

检验检测机构 资质认定证书附表



201819023267

机构名称：广东平胜工程质量检测有限公司

发证日期：2026年04月13日

有效期至：2030年03月31日

发证机关：广东省市场监督管理局

新增项目

国家认证认可监督管理委员会制

注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围，第二部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围。
2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。本附表所列的检验检测项目/参数及相关内容用于描述机构依据标准、规范进行检验检测的技术能力。
3. 本附表无批准部门骑缝章无效。
4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。

批准广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号: 201819023267

审批日期:2026 年 04 月 13 日 有效日期:2030 年 03 月 31 日

检验检测场所所属单位: 广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称: 广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址: 广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数: 3 类别数: 40 对象数: 494 参数数: 6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 1	既有建 筑地基 基础	1.1. 1.1	异常体或孔洞 （地质雷达测 试）	既有建筑地基基础检 测技术标准 JGJ/T 422-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 2	地基与 基础（基 坑）	1.1. 2.1	地基系数（K30） 试验/K30 平板载 荷试验	《建筑地基基础检测 规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 3	给排水 管道	1.1. 3.1	潜望镜检测	城镇排水管道检测与 评估技术规程 CJJ181-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 3	给排水 管道	1.1. 3.2	电视检测	城镇排水管道检测与 评估技术规程 CJJ181-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 4	地下管 线	1.1. 4.1	高程	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 5	岩土体 及地基	1.1. 5.1	预应力锚杆基本 试验	岩土锚杆与喷射混凝 土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 5	岩土体 及地基	1.1. 5.2	锚杆抗拔承载力	岩土锚杆（索）技术 规程 CECS 22: 2005		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.5	岩土体及地基	1.1.5.3	锚杆抗拔力及锚头位移（基本试验）	《岩土锚杆（索）技术规程》CECS22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.5	岩土体及地基	1.1.5.4	锚杆验收试验	《岩土锚杆（索）技术规程》CECS22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.5	岩土体及地基	1.1.5.5	水泥土墙（桩）的桩长、桩身强度和均匀性（缺陷及其位置）、持力层岩土性状（钻芯法）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.5	岩土体及地基	1.1.5.6	岩芯抗压强度	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.5	岩土体及地基	1.1.5.7	标准贯入试验	《铁路工程地质原位测试规程》TB 10018-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.5	岩土体及地基	1.1.5.8	静力触探试验	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.5	岩土体及地基	1.1.5.9	岩土的承载力和变形参数（平板载荷试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.1	地质勘察-岩土工程	1.1.5	岩土体及地基	1.1.5.10	处理后地基/复合地基（增强体）	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测		测试检测				承载力和变形参数（（静）载荷试验）			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程 测试检测	1.1.5	岩土体及地基	1.1.5.11	水泥土抗压强度	《建筑桩基检测技术规范》 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程 测试检测	1.1.5	岩土体及地基	1.1.5.12	喷射混凝土厚度	《建筑地基基础检测规范》 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程 测试检测	1.1.5	岩土体及地基	1.1.5.13	土钉抗拔承载力	建筑基坑支护技术规范 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程 测试检测	1.1.5	岩土体及地基	1.1.5.14	地基土层承载力（平板载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011	附录 H	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程 测试检测	1.1.5	岩土体及地基	1.1.5.15	标准贯入试验	《建筑地基基础检测规范》 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程 测试检测	1.1.5	岩土体及地基	1.1.5.16	喷射混凝土厚度	复合土钉墙基坑支护技术规范 GB 50739-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程 测试检测	1.1.5	岩土体及地基	1.1.5.17	喷射混凝土厚度	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程 测试检测	1.1.5	岩土体及地基	1.1.5.18	岩石地基承载力（载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011	附录 H	维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.5	岩土体及地基	1.1.5.19	喷射混凝土厚度	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.5	岩土体及地基	1.1.5.20	动力触探试验	《铁路工程地质原位测试规程》TB 10018-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.5	岩土体及地基	1.1.5.21	锚杆验收试验	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.5	岩土体及地基	1.1.5.22	复合地基增强体承载力(单桩静载荷试验)	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.5	岩土体及地基	1.1.5.23	锚杆抗拔承载力	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.5	岩土体及地基	1.1.5.24	水泥土抗压强度	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.5	岩土体及地基	1.1.5.25	土（岩）地基承载力(载荷试验)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.5	岩土体及地基	1.1.5.26	复合土层的变形参数（复合地基载荷试验）	铁路工程地基处理技术规范 TB 10106-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.5	岩土体及地基	1.1.5.27	复合土层的承载力（复合地基载荷试验）	铁路工程地基处理技术规范 TB 10106-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.5	岩土体及地基	1.1.5.28	复合地基单桩竖向极限承载力/单桩竖向容许承载力（复合地基单桩载荷试验）	铁路工程地基处理技术规范 TB 10106-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.5	岩土体及地基	1.1.5.29	复合地基承载力特征值（载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.5	岩土体及地基	1.1.5.30	复合地基竖向增强体的竖向承载力（载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.5	岩土体及地基	1.1.5.31	水泥土抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.5	岩土体及地基	1.1.5.32	水泥土抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.5	岩土体及地基	1.1.5.33	锚杆抗拔承载力	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.5	岩土体及地基	1.1.5.34	锚杆抗拔承载力	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.5	岩土体及地基	1.1.5.35	地基土层变形模量/变形参数(平板载荷试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.5	岩土体及地基	1.1.5.36	地基承载力和变形参数(平板载荷试验)	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.5	岩土体及地基	1.1.5.37	静力触探试验	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.5	岩土体及地基	1.1.5.38	岩石地基承载力和变形参数（岩石地基荷载试验）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.5	岩土体及地基	1.1.5.39	静力触探试验	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.5	岩土体及地基	1.1.5.40	竖向增强体的完整性、缺陷程度及位置(低应变法)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.5	岩土体及地基	1.1.5.41	锚杆验收试验	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.5	岩土体及地基	1.1.5.42	锚杆验收试验	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.5	岩土体及地基	1.1.5.43	水泥土桩的桩长、桩身强度和均匀性、持力层岩土形状(钻芯法)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.5	岩土体及地基	1.1.5.44	土（岩）地基变形参数(载荷试验)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.5	岩土体及地基	1.1.5.45	圆锥动力触探试验	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.5	岩土体及地基	1.1.5.46	复合土层承载力(静载荷试验)	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.5	岩土体及地基	1.1.5.47	岩土、地基变形模量/变形参数(静载荷试验)	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.5	岩土体及地基	1.1.5.48	岩土、地基承载力(静载荷试验)	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.5	岩土体及地基	1.1.5.49	单桩竖向承载力(静载荷试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.5	岩土体及地基	1.1.5.50	单桩竖向抗拔承载力(抗拔载荷试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.5	岩土体及地基	1.1.5.51	土钉抗拔试验	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.5	岩土体及地基	1.1.5.52	单桩水平承载力（静载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.5	岩土体及地基	1.1.5.53	锚杆基本试验	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.5	岩土体及地基	1.1.5.54	圆锥动力触探试验	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.5	岩土体及地基	1.1.5.55	标准贯入试验	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.6	基桩	1.1.6.1	砼芯抗压强度	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.6	基桩	1.1.6.2	砼芯抗压强度	《建筑基桩检测技术规程》JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.7	路基路面	1.1.7.1	沥青路面渗水系数	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.7	路基路面	1.1.7.2	混凝土路面脱空	城市工程地球物理探测标准 CJJ/T7-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.7	路基路面	1.1.7.3	压实度（挖坑灌砂法、环刀法、钻芯法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.7	路基路面	1.1.7.4	路面厚度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.7	路基路面	1.1.7.5	回弹弯沉测试	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019	只做贝克曼梁法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.7	路基路面	1.1.7.6	路面抗滑系数	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019	只做摆式仪法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.8	岩石	1.1.8.1	岩芯抗压强度	《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.8	岩石	1.1.8.2	岩芯抗压强度	《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.8	岩石	1.1.8.3	岩芯抗压强度	《普通混凝土力学性能试验方法》GB/T 50081-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.8	岩石	1.1.8.4	岩芯抗压强度	《建筑基桩检测技术规范》 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.9	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	1.1.9.1	衬砌内部钢架、钢筋分布	《铁路隧道衬砌质量无损检测规程》 TB 10223-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.9	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	1.1.9.2	支护结构墙（桩）身强度/面层强度	铁路路基支护结构检测规程 TB 10450-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.9	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	1.1.9.3	支护结构墙身完整性（表面裂缝）	铁路路基支护结构检测规程 TB 10450-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.9	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	1.1.9.4	支护结构钢筋分布	铁路路基支护结构检测规程 TB 10450-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.9	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	1.1.9.5	支护结构墙身完整性（空洞和密实性）	铁路路基支护结构检测规程 TB 10450-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.9	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	1.1.9.6	洞室混凝土衬砌质量（厚度、脱空情况、缺陷、强度）	水利水电工程物探规程 SL 326-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.9	岩土结构、混凝土结构、	1.1.9.7	混凝土强度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				衬砌结构					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.9	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	1.1.9.8	混凝土强度	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.9	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	1.1.9.9	混凝土保护层厚度和钢筋间距	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.9	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	1.1.9.10	衬砌厚度、强度、背后回填密实度、内部缺陷	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB10223-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.9	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	1.1.9.11	混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术	混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术标准 DBJ/T 15-35-2023	混凝土后锚固件抗拔性能检测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.1	出入口控制系统	1.2.1.1	备用电源连续工作时间	出入口控制系统技术要求 GA/T 394-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.2	电源系统	1.2.2.1	稳态电压	安全防范工程技术标准 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.3	环境噪声	1.2.3.1	噪声特性	社会生活环境噪声排放标准 GB 22337-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.3	环境噪声	1.2.3.2	等效声压级	社会生活环境噪声排放标准 GB 22337-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.4	信息发布系统	1.2.4.1	图像拼缝	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.4	信息发布系统	1.2.4.2	色度不均匀性	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.4	信息发布系统	1.2.4.3	拼缝	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.4	信息发布系统	1.2.4.4	平整度	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.4	信息发布系统	1.2.4.5	灰度等级	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.4	信息发布系统	1.2.4.6	清晰度	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.4	信息发布系统	1.2.4.7	图像拼接误差	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.4	信息发布系统	1.2.4.8	系统功能	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.4	信息发布系统	1.2.4.9	通断比	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.4	信息发布系统	1.2.4.10	色域覆盖率	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.4	信息发布系统	1.2.4.11	像素失控率	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.4	信息发布系统	1.2.4.12	亮度均匀性	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.4	信息发布系统	1.2.4.13	对比度	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.4	信息发布系统	1.2.4.14	亮度	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.4	信息发布系统	1.2.4.15	视角	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.5	出入口控制系统（门禁	1.2.5.1	识读功能	公安监管场所监区门禁系统 GA 1209-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				系统)					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.5	出入口控制系统（门禁系统）	1.2.5.2	识读装置安装高度	安全防范工程技术标准 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.5	出入口控制系统（门禁系统）	1.2.5.3	识别响应时间	智能建筑工程检测规程 CECS 182: 2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.5	出入口控制系统（门禁系统）	1.2.5.4	执行机构功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.5	出入口控制系统（门禁系统）	1.2.5.5	事件记录时间	出入口控制系统技术要求 GA/T 394-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.5	出入口控制系统（门禁系统）	1.2.5.6	识别距离	智能建筑工程检测规程 CECS 182: 2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.5	出入口控制系统（门禁系统）	1.2.5.7	系统响应时间	出入口控制系统技术要求 GA/T 394-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.5	出入口控制系统（门禁系统）	1.2.5.8	信息处理功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.5	出入口控制系统（门禁系统）	1.2.5.9	报警功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				系统)					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.6	入侵和紧急报警系统	1.2.6.1	响应时间	安全防范工程技术标准 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.7	计算机机房工程	1.2.7.1	噪声	数据中心基础设施施工及验收规范 50462-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.8	监控中心环境	1.2.8.1	门高度	安全防范工程技术标准 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.8	监控中心环境	1.2.8.2	门宽度	安全防范工程技术标准 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.8	监控中心环境	1.2.8.3	噪声	安全防范工程技术标准 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.8	监控中心环境	1.2.8.4	面积	安全防范工程技术标准 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.8	监控中心环境	1.2.8.5	温度	安全防范工程技术标准 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.8	监控中心环境	1.2.8.6	湿度	安全防范工程技术标准 GB 50348-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.8	监控中心环境	1.2.8.7	照度	安全防范工程技术标准 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.9	公共广播与紧急广播系统	1.2.9.1	系统功能	智能建筑工程检测规程 CECS 182: 2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.9	公共广播与紧急广播系统	1.2.9.2	接地电阻	智能建筑工程检测规程 CECS 182: 2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.10	视频安防监控系统	1.2.10.1	回放功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.10	视频安防监控系统	1.2.10.2	帧率	安全防范视频监控高清晰度摄像机测量方法 GA/T 1128-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.10	视频安防监控系统	1.2.10.3	报警联动功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.10	视频安防监控系统	1.2.10.4	灰度等级	民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB 50198-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.10	视频安防监控系统	1.2.10.5	视频切换显示响应时间	安全防范工程技术标准 GB 50348-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.10	视频安防监控系统	1.2.10.6	图像尺寸	安全防范视频监控高清晰度摄像机测量方法 GA/T 1128-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.10	视频安防监控系统	1.2.10.7	监视功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.10	视频安防监控系统	1.2.10.8	视屏存储时间	民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB 50198-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.10	视频安防监控系统	1.2.10.9	控制功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.10	视频安防监控系统	1.2.10.10	图像清晰度	民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB 50198-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.10	视频安防监控系统	1.2.10.11	延时	安全防范视频监控高清晰度摄像机测量方法 GA/T 1128-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.10	视频安防监控系统	1.2.10.12	图像分辨率	安全防范视频监控摄像机通用技术要求 GA/T 1127-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.10	视频安防监控系统	1.2.10.13	显示功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.10	视频安防监控系统	1.2.10.14	最低可用照度	安全防范视频监控高清晰度摄像机测量方法 GA/T 1128-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.10	视频安防监控系统	1.2.10.15	摄像头区域照度	安全防范视频监控摄像机通用技术要求 GA/T 1127-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.10	视频安防监控系统	1.2.10.16	分辨力	安全防范视频监控高清晰度摄像机测量方法 GA/T 1128-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.10	视频安防监控系统	1.2.10.17	图像丢失报警功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.10	视频安防监控系统	1.2.10.18	最大输出码率	安全防范视频监控高清晰度摄像机测量方法 GA/T 1128-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.10	视频安防监控系统	1.2.10.19	摄像头安装高度	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.10	视频安防监控系统	1.2.10.20	最大亮度鉴别等级	安全防范视频监控摄像机通用技术要求 GA/T 1127-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.11	会议系统	1.2.11.1	清晰度	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.11	会议系统	1.2.11.2	系统功能测试	智能建筑工程质量验收规范 GB 50339-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.11	会议系统	1.2.11.3	平均照度	公共场所卫生检验方法 第 1 部分:物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.11	会议系统	1.2.11.4	亮度均匀性（LED）	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.11	会议系统	1.2.11.5	拼缝	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.11	会议系统	1.2.11.6	亮度均匀性（投影、电视）	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.11	会议系统	1.2.11.7	色度不均匀性（投影、电视）	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.11	会议系统	1.2.11.8	视角（LED）	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.11	会议系统	1.2.11.9	图像拼缝	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.11	会议系统	1.2.11.10	视角（投影、电视）	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.11	会议系统	1.2.11.11	背景噪声	厅堂扩声特性测量方法 GB/T 4959-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.11	会议系统	1.2.11.12	通断比（LED）	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.11	会议系统	1.2.11.13	色度不均匀性（LED）	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.11	会议系统	1.2.11.14	对比度（投影、电视）	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.11	会议系统	1.2.11.15	最大亮度（LED）	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.11	会议系统	1.2.11.16	图像拼接误差	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.11	会议系统	1.2.11.17	色域覆盖率（投影、电视）	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.11	会议系统	1.2.11.18	平整度	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.11	会议系统	1.2.11.19	亮度（投影、电视）	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.12	电子巡查系统	1.2.12.1	管理功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.12	电子巡查系统	1.2.12.2	记录打印功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.12	电子巡查系统	1.2.12.3	前端设备安装高度	安全防范工程技术标准 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.12	电子巡查系统	1.2.12.4	在线传输响应时间	电子巡查系统技术要求 GA/T 644-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.12	电子巡查系统	1.2.12.5	外表尺寸	电子巡查系统技术要求 GA/T 644-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.12	电子巡查系统	1.2.12.6	识读距离	电子巡查系统技术要求 GA/T 644-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.12	电子巡查系统	1.2.12.7	信息存储时间	电子巡查系统技术要求 GA/T 644-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.12	电子巡查系统	1.2.12.8	识读响应时间	电子巡查系统技术要求 GA/T 644-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.12	电子巡查系统	1.2.12.9	采集设备存储容量	电子巡查系统技术要求 GA/T 644-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.12	电子巡查系统	1.2.12.10	计时误差	电子巡查系统技术要求 GA/T 644-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.12	电子巡查系统	1.2.12.11	巡查设置功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.13	智能化集成系统	1.2.13.1	联动配置及管理功能	智能建筑工程质量验收规范 GB 50339-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.13	智能化集成系统	1.2.13.2	报警监视及处理功能	智能建筑工程质量验收规范 GB 50339-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.14	楼宇对讲系统	1.2.14.1	图像清晰度	民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB 50198-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.14	楼宇对讲系统	1.2.14.2	通话时长	安全防范工程技术标准 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.14	楼宇对讲系统	1.2.14.3	防破坏报警	联网型可视对讲系统技术要求 GA/T 678-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.14	楼宇对讲系统	1.2.14.4	亮度鉴别等级	联网型可视对讲系统技术要求 GA/T 678-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.14	楼宇对讲系统	1.2.14.5	室内分机安装高度	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.14	楼宇对讲系统	1.2.14.6	访客呼叫机操作面板高度	安全防范工程技术标准 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.14	楼宇对讲系统	1.2.14.7	振铃声压	楼宇对讲系统 第1部分：通用技术要求 GB/T 31070.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.14	楼宇对讲系统	1.2.14.8	图像灰度等级	楼宇对讲系统 第1部分：通用技术要求 GB/T 31070.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.14	楼宇对讲系统	1.2.14.9	图像分辨率	联网型可视对讲系统技术要求 GA/T 678-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.14	楼寓对讲系统	1.2.14.10	电控锁锁具噪声	楼宇对讲电控安全门通用技术条件 GA/T 72-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.14	楼寓对讲系统	1.2.14.11	图像分辨力	楼寓对讲系统 第 1 部分：通用技术要求 GB/T 31070.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.14	楼寓对讲系统	1.2.14.12	关门噪声	楼宇对讲电控安全门通用技术条件 GA/T 72-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.14	楼寓对讲系统	1.2.14.13	振铃声压	楼寓对讲系统安全技术要求 GA 1210-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.15	建筑设备监控系统	1.2.15.1	系统实时性	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.15	建筑设备监控系统	1.2.15.2	系统可靠性	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.15	建筑设备监控系统	1.2.15.3	暖通空调监控系统	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.15	建筑设备监控系统	1.2.15.4	能耗监测系统	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.15	建筑设备监控系统	1.2.15.5	中央管理工作站及操作分站	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.15	建筑设备监控系统	1.2.15.6	公共照明监控系统	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.15	建筑设备监控系统	1.2.15.7	电梯和自动扶梯监测系统	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.15	建筑设备监控系统	1.2.15.8	给排水监控系统	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.15	建筑设备监控系统	1.2.15.9	变配电监测系统	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.15	建筑设备监控系统	1.2.15.10	系统可维护性	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.16	停车库（场）安全管理系统	1.2.16.1	道闸长度	安全防范工程技术标准 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.16	停车库（场）安全管理系统	1.2.16.2	通行高度	安全防范工程技术标准 GB 50348-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				系统					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.16	停车库（场）安全管理系统	1.2.16.3	通行宽度	安全防范工程技术标准 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.16	停车库（场）安全管理系统	1.2.16.4	起/落杆总时间	安全防范工程技术标准 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.17	停车场（库）系统	1.2.17.1	控制功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.17	停车场（库）系统	1.2.17.2	探测器灵敏度	智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.17	停车场（库）系统	1.2.17.3	读卡灵敏度/距离	智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.17	停车场（库）系统	1.2.17.4	车辆识别功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.17	停车场（库）系统	1.2.17.5	响应时间	停车库(场)出入口控制设备技术要求 GA/T 992-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.17	停车场（库）系统	1.2.17.6	显示功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.17	停车场（库）系统	1.2.17.7	报警功能	安全防范工程技术标准 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.17	停车场（库）系统	1.2.17.8	读卡记录	智能建筑工程检测规程 CECS 182: 2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.17	停车场（库）系统	1.2.17.9	图像清晰度	民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB 50198-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.18	入侵和报警系统	1.2.18.1	防破坏及故障报警功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.18	入侵和报警系统	1.2.18.2	入侵报警功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.18	入侵和报警系统	1.2.18.3	报警复核功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.18	入侵和报警系统	1.2.18.4	记录、显示功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.18	入侵和报警系统	1.2.18.5	报警响应时间	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.18	入侵和报警系统	1.2.18.6	设备安装高度	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.18	入侵和报警系统	1.2.18.7	报警响应时间	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.18	入侵和报警系统	1.2.18.8	备用电源供电时间	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.18	入侵和报警系统	1.2.18.9	报警声压级	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	岩土	1.3.1.1	有机质含量	《铁路工程岩土化学分析规程》TB 10103-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	岩土	1.3.1.2	易溶盐钙镁离子总量	《铁路工程岩土化学分析规程》TB 10103-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	岩土	1.3.1.3	中溶盐含量	《铁路工程岩土化学分析规程》TB 10103-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	岩土	1.3.1.4	氯含量	《铁路工程岩土化学分析规程》TB 10103-2008	只做硝酸银容量法	维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	岩土	1.3.1.5	吸附水含量	《铁路工程岩土化学分析规程》TB 10103-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.2	岩石	1.3.2.1	吸水性试验	铁路工程岩石试验规程 TB 10115-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.2	岩石	1.3.2.2	单轴抗压强度	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011 附录 J		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.2	岩石	1.3.2.3	弯曲强度	天然石材试验方法第 2 部分：干燥、水饱和、冻融循环后弯曲强度试验 GB/T 9966.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.2	岩石	1.3.2.4	块体密度	铁路工程岩石试验规程 TB 10115-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.2	岩石	1.3.2.5	吸水性试验	工程岩体试验方法标准 GB/T50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.2	岩石	1.3.2.6	吸水率	天然石材试验方法第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验 GB/T 9966.3-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.2	岩石	1.3.2.7	块体密度	工程岩体试验方法标准 GB/T50266-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.2	岩石	1.3.2.8	抗折强度	天然石材试验方法第 2 部分：干燥、水饱和、冻融循环后弯曲强度试验 GB/T 9966.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.2	岩石	1.3.2.9	吸水性试验	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.2	岩石	1.3.2.10	压缩强度	天然石材试验方法第 1 部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验 GB/T 9966.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.2	岩石	1.3.2.11	体积密度	天然石材试验方法第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验 GB/T 9966.3-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.2	岩石	1.3.2.12	黏粒含量	铁路工程岩石试验规程 TB 10115-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.3	水泥土	1.3.3.1	配合比	水泥土配合比设计规程 JGJ/T233-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.4	水	1.3.4.1	氯化物	《混凝土用水标准》JGJ 63-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.5	工程水	1.3.5.1	氯化物	铁路工程水质分析规程 TB 10104-2003		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.5	工程水	1.3.5.2	重碳酸根	铁路工程水质分析规程 TB10104-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.5	工程水	1.3.5.3	碳酸根	铁路工程水质分析规程 TB10104-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.5	工程水	1.3.5.4	硫酸根	铁路工程水质分析规程 TB10104-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.5	工程水	1.3.5.5	游离二氧化碳	铁路工程水质分析规程 TB 10104-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.5	工程水	1.3.5.6	氨氮	铁路工程水质分析规程 TB 10104-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.5	工程水	1.3.5.7	侵蚀性二氧化碳	铁路工程水质分析规程 TB 10104-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.5	工程水	1.3.5.8	总碱度/重碳酸盐碱度/碳酸盐碱度	铁路工程水质分析规程 TB 10104-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.5	工程水	1.3.5.9	镁	铁路工程水质分析规程 TB 10104-2003		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.5	工程水	1.3.5.10	氢氧根	铁路工程水质分析规程 TB10104-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.5	工程水	1.3.5.11	钙	铁路工程水质分析规程 TB 10104-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.6	土	1.3.6.1	土粒比重	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.6	土	1.3.6.2	回弹模量	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.6	土	1.3.6.3	有机质	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.6	土	1.3.6.4	易溶盐	铁路工程岩土化学分析规程 TB 10103-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.6	土	1.3.6.5	砂的相对密度试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.6	土	1.3.6.6	界限含水率试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.6	土	1.3.6.7	直接剪切试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.6	土	1.3.6.8	无侧限抗压强度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.6	土	1.3.6.9	自由膨胀率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.6	土	1.3.6.10	击实试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.6	土	1.3.6.11	无侧限抗压强度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.6	土	1.3.6.12	无侧限抗压强度	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.6	土	1.3.6.13	界限含水率试验	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.6	土	1.3.6.14	砾石类的相对密度	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.6	土	1.3.6.15	膨胀力	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.6	土	1.3.6.16	膨胀率试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.6	土	1.3.6.17	自由膨胀率	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.6	土	1.3.6.18	蒙脱石含量	铁路工程岩土化学分析规程 TB10103-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.6	土	1.3.6.19	阳离子交换量试验	铁路工程岩土化学分析规程 TB 10103-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.6	土	1.3.6.20	颗粒分析试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.6	土	1.3.6.21	颗粒分析试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.6	土	1.3.6.22	击实试验	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.6	土	1.3.6.23	含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.6	土	1.3.6.24	含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.6	土	1.3.6.25	承载比	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.6	土	1.3.6.26	承载比	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.6	土	1.3.6.27	灼烧失量	铁路工程岩土化学分析规程 TB10103-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.6	土	1.3.6.28	烧失量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.6	土	1.3.6.29	渗透系数（试坑注水试验）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.6	土	1.3.6.30	酸碱度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.6	土	1.3.6.31	密度	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.6	土	1.3.6.32	颗粒密度	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.6	土	1.3.6.33	承载比	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.6	土	1.3.6.34	界限含水率试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.6	土	1.3.6.35	最大干密度试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.6	土	1.3.6.36	含水率	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.7	化学改良土	1.3.7.1	击实试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.7	化学改良土	1.3.7.2	无侧限抗压强度	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.7	化学改良土	1.3.7.3	水泥或石灰剂量试验（EDTA 滴定法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.7	化学改良土	1.3.7.4	水泥或石灰剂量	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.7	化学改良土	1.3.7.5	配合比试验	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.8	水质	1.3.8.1	悬浮物	《铁路工程水质分析规程》TB 10104-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.9	混凝土	1.3.9.1	抗压强度试验	《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.9	混凝土	1.3.9.2	抗压强度	铁路工程结构混凝土强度检测规程 TB 10426-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-机电工程	1.4.1	机电工程通用性能检测	1.4.1.1	防腐涂层厚度	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 高速路交通工程钢构件防腐技术条件 GB/T 18226-2015 磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.4	公路交通- 机电工程	1.4. 2	机电工程 电性能 检测	1.4. 2.1	接地电阻	公路工程质量检验评 定标准第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.4	公路交通- 机电工程	1.4. 3	机电工程 通用性能检 测	1.4. 3.1	管道基础压实度	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.4	公路交通- 机电工程	1.4. 4	电缆电 线	1.4. 4.1	导体电阻	电线电缆电性能试验 方法 第 4 部分：导体 直流电阻试验 GB/T 3048.4-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 1	桥梁	1.5. 1.1	外观缺陷	公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 1	桥梁	1.5. 1.2	桥面结构层厚度 （探地雷达法）	《城市工程地球物理 探测标准》CJJ/T 7-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 1	桥梁	1.5. 1.3	内部缺陷（探地 雷达法）	《城市工程地球物理 探测标准》CJJ/T 7-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 2	桥梁结 构及构 件	1.5. 2.1	混凝土抗压强度 （回弹法）	高强混凝土强度回弹 法检测技术规程 DBJ/T 15-186-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.6	公路交通- 环保工程	1.6. 1	声屏障	1.6. 1.1	立柱竖直度	公路工程质量检验评 定标准 第一册 土建 工程 JTG F80/1-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 环保工程	1.6. 2	声屏障 声学材 料	1.6. 2.1	防火性能	《建筑材料可燃性试 验方法》GB/T 8626-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 环保工程	1.6. 2	声屏障 声学材 料	1.6. 2.2	镀(涂)层厚度	《公路工程工程钢构 件防腐技术条件》 GB/T 18226-2015《磁 性基体上非磁性覆盖 层覆盖层厚度测量 磁 性法》GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 1	混凝土 构件	1.7. 1.1	强度	高强混凝土强度回弹 法检测技术规程 DBJ/T 15-186-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 1	混凝土 构件	1.7. 1.2	氯离子含量	《混凝土中氯离子含 量检测技术规程》 JGJ/T 322-2013	只做附 录 C	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 1	混凝土 构件	1.7. 1.3	裂缝	《混凝土结构工程施 工质量验收规范》GB 50204-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 1	混凝土 构件	1.7. 1.4	表面缺陷	《公路工程质量检验 评定标准 第一册 土 建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 1	混凝土 构件	1.7. 1.5	强度	超声回弹综合法检测 混凝土抗压强度技术 规程 T/CECS 02-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 1	混凝土 构件	1.7. 1.6	碳化深度	《回弹法检测混凝土 抗压强度技术规程》 JGJ/T 23-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 1	混凝土 构件	1.7. 1.7	碳化深度	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 1	混凝土 构件	1.7. 1.8	裂缝	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 1	混凝土 构件	1.7. 1.9	裂缝深度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 1	混凝土 构件	1.7. 1.10	裂缝深度	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 1	混凝土 构件	1.7. 1.11	钢筋保护层	《雷达法检测混凝土结构技术标准》JGJ/T 456-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 1	混凝土 构件	1.7. 1.12	钢筋保护层厚度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 1	混凝土 构件	1.7. 1.13	钢筋直径	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 1	混凝土 构件	1.7. 1.14	钢筋锈蚀电位	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T50784-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.1	混凝土构件	1.7.1.15	钢筋间距	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.1	混凝土构件	1.7.1.16	钢筋间距	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.1	混凝土构件	1.7.1.17	钢筋间距	《雷达法检测混凝土结构技术标准》JGJ/T 456-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.1	混凝土构件	1.7.1.18	锚固件抗拔承载力	《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.1	混凝土构件	1.7.1.19	锚固件抗拔承载力	混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术规程 DBJ/T 15-35-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.1	混凝土构件	1.7.1.20	内部缺陷	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.1	混凝土构件	1.7.1.21	内部缺陷	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.1	混凝土构件	1.7.1.22	内部缺陷	《雷达法检测混凝土结构技术标准》JGJ/T 456-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.1	混凝土构件	1.7.1.23	几何尺寸	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.1	混凝土构件	1.7.1.24	后锚固件抗拔性能	混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术规程 DBJ/T 15-35-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.1	混凝土构件	1.7.1.25	外观缺陷	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.1	混凝土构件	1.7.1.26	外观质量	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015、《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.1	混凝土构件	1.7.1.27	尺寸偏差	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.1	混凝土构件	1.7.1.28	强度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.1	混凝土构件	1.7.1.29	强度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 1	混凝土 构件	1.7. 1.30	强度	《钻芯法检测混凝土 强度技术规程》CECS 03:2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 1	混凝土 构件	1.7. 1.31	强度	《钻芯法检测混凝土 强度技术规程》JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 1	混凝土 构件	1.7. 1.32	强度	《高强混凝土强度检 测技术规程》JGJ/T 294-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 1	混凝土 构件	1.7. 1.33	混凝土保护层厚 度	混凝土中钢筋检测技 术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 1	混凝土 构件	1.7. 1.34	钢筋配置（间距、 直径、数量）	混凝土中钢筋检测技 术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 1	混凝土 构件	1.7. 1.35	钢筋保护层厚度	混凝土中钢筋检测技 术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 1	混凝土 构件	1.7. 1.36	裂缝长度	《混凝土结构现场检 测技术标准》 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 1	混凝土 构件	1.7. 1.37	氯离子含量	建筑结构检测技术标 准 GB/T 50344-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 2	旧桥加 固实体	1.7. 2.1	纤维复合材料正 拉粘结强度	《建筑结构加固工程 施工质量验收规范》 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 2	旧桥加 固实体	1.7. 2.2	纤维复合材料粘 结面积	《建筑结构加固工程 施工质量验收规范》 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 2	旧桥加 固实体	1.7. 2.3	纤维复合材料胶 层厚度	《建筑结构加固工程 施工质量验收规范》 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 3	伸缩缝	1.7. 3.1	涂层厚度	《公路桥梁伸缩装置 通用技术条件》JT/T 327-2016《磁性基体 上非磁性覆盖层 覆 盖层厚度测量 磁性 法》GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 4	钢构件	1.7. 4.1	焊缝内部质量 （射线检测）	《承压设备无损检测 第 2 部分：射线检测》 NB/T 47013.2-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 4	钢构件	1.7. 4.2	涂层附着力(划 格法)	色漆和清漆划格试验 GB/T 9286-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 4	钢构件	1.7. 4.3	钢材厚度	钢结构工程施工质量 验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 4	钢构件	1.7. 4.4	试件机械性能 （螺栓原材）	《钢结构用扭剪型高 强度螺栓连接副》 GB/T3632-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 4	钢构件	1.7. 4.5	螺栓实物拉力	《钢结构现场检测技 术标准》GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 4	钢构件	1.7. 4.6	钢材厚度	《钢结构现场检测技 术标准》GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 4	钢构件	1.7. 4.7	紧固件楔负载	《紧固件机械性能、 螺栓、螺钉和螺柱》 GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 4	钢构件	1.7. 4.8	冲击试验 （螺栓原材）	《钢结构用扭剪型高 强度螺栓连接副》 GB/T3632-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 4	钢构件	1.7. 4.9	几何尺寸	《钢结构现场检测技 术标准》GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 4	钢构件	1.7. 4.10	普通螺栓最小拉 力载荷	《紧固件机械性能 螺 栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 4	钢构件	1.7. 4.11	焊缝内部质量 （超声检测）	《焊缝无损检测超声 检测技术、检测等级 和评定》GB/T 11345-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 4	钢构件	1.7. 4.12	焊缝内部质量 （超声检测）	《承压设备无损检测 第 3 部分：超声检测》 NB/T 47013.3-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 4	钢构件	1.7. 4.13	焊缝表面质量 （磁粉检测）	《承压设备无损检测 第 4 部分：磁粉检测》 NB/T 47013.4-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 4	钢构件	1.7. 4.14	紧固件实物拉力	《紧固件机械性能、 螺栓、螺钉和螺柱》 GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 4	钢构件	1.7. 4.15	紧固件楔负载	《钢结构用扭剪型高 强度螺栓连接副》 GB/T3632-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 4	钢构件	1.7. 4.16	螺栓头部坚固性 试验	《紧固件机械性能、 螺栓、螺钉和螺柱》 GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 4	钢构件	1.7. 4.17	螺栓实物拉力	《钢结构高强度螺栓 连接技术规程》JGJ 82-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 4	钢构件	1.7. 4.18	螺栓硬度	《紧固件机械性能、 螺栓、螺钉和螺柱》 GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 4	钢构件	1.7. 4.19	螺栓硬度	《钢结构用扭剪型高 强度螺栓连接副》 GB/T3632-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 4	钢构件	1.7. 4.20	螺栓、螺母的螺 纹	《钢结构用扭剪型高 强度螺栓连接副》 GB/T3632-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 4	钢构件	1.7. 4.21	螺栓连接副施工 扭矩	《钢结构高强度螺栓 连接技术规程》JGJ 82-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 4	钢构件	1.7. 4.22	螺栓连接副施工 扭矩	《钢结构现场检测技 术标准》GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 4	钢构件	1.7. 4.23	螺栓连接副预拉 力	《钢结构高强度螺栓 连接技术规程》JGJ 82-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 4	钢构件	1.7. 4.24	螺栓连接副预拉 力	《钢结构现场检测技 术标准》GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 4	钢构件	1.7. 4.25	螺母硬度	《金属材料 维氏硬度 试验》第 1 部分 GB/T 4340.1-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 4	钢构件	1.7. 4.26	表面清洁度	《涂覆涂料前钢材表 面处理 表面清洁度的 目视评定 第 3 部分： 焊缝、边缘和其他区 域的表面缺陷的处理 等级》GB/T 8923.3-2009 《涂覆 涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评 定 第 1 部分：未涂覆 过的钢材表面和全面 清除原有涂层后的钢 材表面的腐蚀等级和 处理等级》GB/T 8923.1-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.4	钢构件	1.7.4.27	钢结构焊缝缺陷	《无损检测 磁粉检测 第 1 部分：总则》GB/T 15822.1-2005 《无损检测 磁粉检测 第 2 部分：检测介质》GB/T 15822.2-2005 《无损检测 磁粉检测 第 3 部分：设备》GB/T 15822.3-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.4	钢构件	1.7.4.28	铸钢件内部缺陷（超声波检测）	《铸钢件 超声检测 第 1 部分：一般用途铸钢件》GB/T 7233.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.4	钢构件	1.7.4.29	防护涂装层厚度	《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.4	钢构件	1.7.4.30	高强度大六角螺栓 施工预拉力 扭剪型高强螺栓 初拧（复拧）扭矩值	《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.4	钢构件	1.7.4.31	高强度扭剪型螺栓 紧固轴力	《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.4	钢构件	1.7.4.32	高强度扭剪型螺栓 紧固轴力	《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.4	钢构件	1.7.4.33	高强度扭剪型螺栓 紧固轴力	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 4	钢构件	1.7. 4.34	高强度螺栓连接 摩擦面的抗滑移 系数	《钢结构高强度螺栓 连接技术规程》JGJ 82-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 4	钢构件	1.7. 4.35	高强度螺栓连接 摩擦面的抗滑移 系数	《钢结构现场检测技 术标准》GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 4	钢构件	1.7. 4.36	防护涂装层厚度	钢结构工程施工质量 验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 4	钢构件	1.7. 4.37	防护涂装层厚度	《钢结构现场检测技 术标准》GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 4	钢构件	1.7. 4.38	高强螺栓终拧扭 矩	《钢结构现场检测技 术标准》GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 4	钢构件	1.7. 4.39	连接副预拉力	《钢结构高强度螺栓 连接技术规程》JGJ 82-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 4	钢构件	1.7. 4.40	钢结构焊缝缺陷	《钢结构超声波探伤 及质量分级法》JG/T 203-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 4	钢构件	1.7. 4.41	焊缝尺寸	《钢结构现场检测技 术标准》GB/T 50621-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 4	钢构件	1.7. 4.42	钢锻件内部质量 （超声检测）	《钢锻件超声检测方 法》 GB/T 6402-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 4	钢构件	1.7. 4.43	钢结构焊缝缺陷	焊缝无损检测 超声检 测 技术、检测等级和 评定 GB/T 11345-2023 焊缝无损 检测 超声检测 焊缝 内部不连续的特征 GB/T 29711-2023 焊 缝无损检测 超声检测 验收等级 GB/T 29712-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 5	混凝土 结构	1.7. 5.1	构件尺寸与偏差	《混凝土结构工程施 工质量验收规范》 GB50204-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 5	混凝土 结构	1.7. 5.2	构件尺寸与偏差	《混凝土结构现场检 测技术标准》 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 5	混凝土 结构	1.7. 5.3	氯离子含量	《混凝土结构现场检 测技术标准》 GB/ T 50784-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 5	混凝土 结构	1.7. 5.4	碱含量	《混凝土结构现场检 测技术标准》 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 5	混凝土 结构	1.7. 5.5	表观及内部缺陷	建筑结构检测技术标 准 GB/T 50344-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 5	混凝土 结构	1.7. 5.6	表观及内部缺陷	《混凝土结构现场检 测技术标准》 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 5	混凝土 结构	1.7. 5.7	钢筋位置、保护 层厚度及钢筋直 径	《混凝土结构现场检 测技术标准》 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 5	混凝土 结构	1.7. 5.8	混凝土抗压强度 （超声回弹综合 法）	混凝土结构现场检测 技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 6	桥梁结 构及构 件	1.7. 6.1	线形	《大跨径混凝土桥梁 的试验方法》（1982）		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 6	桥梁结 构及构 件	1.7. 6.2	位移	《建筑与桥梁结构监 测技术规范》GB 50982-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 6	桥梁结 构及构 件	1.7. 6.3	位移	《大跨径混凝土桥梁 的试验方法》1982		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 6	桥梁结 构及构 件	1.7. 6.4	几何尺寸	《公路工程质量检验 评定标准 第一册 土 建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 6	桥梁结 构及构 件	1.7. 6.5	变形	《建筑与桥梁结构监 测技术规范》GB 50982-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.6	桥梁结构及构件	1.7.6.6	变形	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》1982		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.6	桥梁结构及构件	1.7.6.7	基础变位	《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.6	桥梁结构及构件	1.7.6.8	线形	《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.6	桥梁结构及构件	1.7.6.9	裂缝	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014	只做裂缝宽度	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.6	桥梁结构及构件	1.7.6.10	裂缝	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012 《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016	只做裂缝宽度	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.6	桥梁结构及构件	1.7.6.11	裂缝	《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015	只做裂缝宽度	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.6	桥梁结构及构件	1.7.6.12	裂缝	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982 试行）	只做裂缝宽度	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.7	基桩	1.7.7.1	沉降量（静载试验）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 7	基桩	1.7. 7.2	桩长（钻芯法）	公路工程基桩检测技 术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 7	基桩	1.7. 7.3	桩底沉渣厚度 （钻芯法）	公路工程基桩检测技 术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 7	基桩	1.7. 7.4	桩身完整性（声 波透射法）	公路工程基桩检测技 术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 7	基桩	1.7. 7.5	水平位移（静载 试验）	公路工程基桩检测技 术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 7	基桩	1.7. 7.6	上拔量（静载试 验）	公路工程基桩检测技 术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 7	基桩	1.7. 7.7	单桩竖向抗拔静 载试验	公路工程基桩检测技 术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 7	基桩	1.7. 7.8	水平承载力（静 载试验）	公路工程基桩检测技 术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 桥梁工程	1.7. 7	基桩	1.7. 7.9	单桩竖向抗拔承 载力	建筑基桩自平衡静载 试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.7	基桩	1.7.7.10	单桩竖向抗拔静载试验	铁路工程基桩检测技术规范 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.7	基桩	1.7.7.11	承载力	《基桩自平衡法静载试验技术规范》 DBJ/T 15-103-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.7	基桩	1.7.7.12	单桩竖向抗压承载力	建筑基桩自平衡静载试验技术规范 JGJ/T 403-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.7	基桩	1.7.7.13	完整性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.7	基桩	1.7.7.14	完整性	《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.7	基桩	1.7.7.15	承载力	《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.7	基桩	1.7.7.16	桩身应变	深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.7	基桩	1.7.7.17	单桩水平静载试验	铁路工程基桩检测技术规范 TB 10218-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.7	基桩	1.7.7.18	单桩竖向抗压承载力	铁路工程基桩检测技术规范 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.7	基桩	1.7.7.19	持力层岩土性状	铁路工程基桩检测技术规范 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.7	基桩	1.7.7.20	桩长	铁路工程基桩检测技术规范 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.7	基桩	1.7.7.21	沉渣厚度	铁路工程基桩检测技术规范 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.7	基桩	1.7.7.22	桩身强度	铁路工程基桩检测技术规范 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.7	基桩	1.7.7.23	基桩完整性	铁路工程基桩检测技术规范 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.7	基桩	1.7.7.24	单桩竖向抗拔静载试验	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.7	基桩	1.7.7.25	单桩竖向抗压静载试验	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.7	基桩	1.7.7.26	单桩水平静载试验	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.7	基桩	1.7.7.27	完整性	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.7	基桩	1.7.7.28	完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.7	基桩	1.7.7.29	桩底沉渣厚度（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ /T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.7	基桩	1.7.7.30	桩底持力层岩土性状（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ /T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.7	基桩	1.7.7.31	桩身完整性（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ /T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.7	基桩	1.7.7.32	桩长（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ /T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.7	基桩	1.7.7.33	抗压承载力（静载试验）	公路工程基桩检测技术规范 JTG/T 3512-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.7	基桩	1.7.7.34	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	公路工程基桩检测技术规范 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.7	基桩	1.7.7.35	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	公路工程基桩检测技术规范 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.7	基桩	1.7.7.36	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	公路工程基桩检测技术规范 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.7	基桩	1.7.7.37	桩身完整性（钻芯法）	公路工程基桩检测技术规范 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.7	基桩	1.7.7.38	单桩竖向抗压静载试验	公路工程基桩检测技术规范 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.7	基桩	1.7.7.39	承载力	公路工程基桩检测技术规范 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.7	基桩	1.7.7.40	单桩水平静载试验	公路工程基桩检测技术规范 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.7	基桩	1.7.7.41	桩身混凝土强度（钻芯法）	公路工程基桩检测技术规范 JTG/T 3512-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.7	基桩	1.7.7.42	抗拔承载力（静载试验）	公路工程基桩检测技术规范 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.8	砌体工程	1.7.8.1	砂浆强度	《贯入法检测砌体砂浆抗压强度技术规范》JGJ/T136-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.8	砌体工程	1.7.8.2	砂浆强度	《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-桥梁工程	1.7.9	钢结构	1.7.9.1	焊缝外观质量	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.1	硅灰	1.8.1.1	需水量比	《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T 18736-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.1	硅灰	1.8.1.2	放射性	《建筑材料放射性核素限量》GB 6566-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.1	硅灰	1.8.1.3	二氧化硅含量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	公路交通-水运工程	1.8.1	硅灰	1.8.1.4	烧失量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.1	硅灰	1.8.1.5	密度	《水泥密度测定方法》 GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.1	硅灰	1.8.1.6	细度（比表面积）	《水泥细度检验方法筛析法》GB/T 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.2	环氧树脂钢筋	1.8.2.1	涂层附着性	环氧树脂涂层钢筋 JG/T 502-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.2	环氧树脂钢筋	1.8.2.2	涂层厚度	环氧树脂涂层钢筋 JG/T 502-2016 色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.2	环氧树脂钢筋	1.8.2.3	涂层可弯性	《环氧树脂涂层钢筋》 JG/T 502-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.3	水工混凝土构件	1.8.3.1	混凝土氯离子含量	《混凝土中氯离子含量检测技术规程》 JGJ/T 322-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.3	水工混凝土构件	1.8.3.2	植筋、锚栓抗拔性能	《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	公路交通-水运工程	1.8.3	水工混凝土构件	1.8.3.3	混凝土强度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 JGJ/T 23-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.3	水工混凝土构件	1.8.3.4	混凝土碳化深度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.4	基桩与地下连续墙	1.8.4.1	地连墙混凝土缺陷	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》JTS 239-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.4	基桩与地下连续墙	1.8.4.2	基桩完整性	《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.4	基桩与地下连续墙	1.8.4.3	基桩完整性（低应变法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.4	基桩与地下连续墙	1.8.4.4	基桩完整性（高应变法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.4	基桩与地下连续墙	1.8.4.5	基桩承载力（高应变法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.4	基桩与地下连续墙	1.8.4.6	承载力	《基桩静载试验自平衡法》JT/T 738-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	公路交通-水运工程	1.8.4	基桩与地下连续墙	1.8.4.7	承载力	《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.4	基桩与地下连续墙	1.8.4.8	承载力	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.4	基桩与地下连续墙	1.8.4.9	基桩承载力（静载法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.4	基桩与地下连续墙	1.8.4.10	基桩完整性（声波透射法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.4	基桩与地下连续墙	1.8.4.11	基桩完整性（钻芯法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.4	基桩与地下连续墙	1.8.4.12	竖向抗拔承载力（静载试验）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.4	基桩与地下连续墙	1.8.4.13	桩身完整性（低应变法）	水运工程基桩试验检测技术规范 JTS 240-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.4	基桩与地下连续墙	1.8.4.14	桩身混凝土强度（钻芯法）	《水运工程基桩试验检测技术规范》JTS 240-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	公路交通-水运工程	1.8.4	基桩与地下连续墙	1.8.4.15	桩身完整性（声波透射法）	《水运工程基桩试验检测技术规范》JTS 240-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.4	基桩与地下连续墙	1.8.4.16	桩身完整性（钻芯法）	《水运工程基桩试验检测技术规范》JTS 240-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.4	基桩与地下连续墙	1.8.4.17	轴向抗拔承载力（锚杆嵌岩桩锚杆抗拔静载荷试验）	《水运工程基桩试验检测技术规范》JTS 240-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.4	基桩与地下连续墙	1.8.4.18	轴向抗压承载力（静载荷试验）	《水运工程基桩试验检测技术规范》JTS 240-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.4	基桩与地下连续墙	1.8.4.19	桩长（钻芯法）	《水运工程基桩试验检测技术规范》JTS 240-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.4	基桩与地下连续墙	1.8.4.20	轴向抗压承载力（高应变法）	水运工程基桩试验检测技术规范 JTS 240-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.4	基桩与地下连续墙	1.8.4.21	桩底沉渣厚度（钻芯法）	《水运工程基桩试验检测技术规范》JTS 240-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.4	基桩与地下连续墙	1.8.4.22	桩身混凝土强度（钻芯法）	水运工程基桩试验检测技术规范 JTS 240-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	公路交通-水运工程	1.8.4	基桩与地下连续墙	1.8.4.23	轴向抗拔静载荷试验	水运工程基桩试验检测技术规范 JTS 240-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.4	基桩与地下连续墙	1.8.4.24	基桩水平承载力	水运工程基桩试验检测技术规范 JTS 240-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.4	基桩与地下连续墙	1.8.4.25	桩身完整性（高应变法）	水运工程基桩试验检测技术规范 JTS 240-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.4	基桩与地下连续墙	1.8.4.26	桩端持力层岩土性状（钻芯法）	《水运工程基桩试验检测技术规范》JTS 240-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.4	基桩与地下连续墙	1.8.4.27	基桩完整性（钻芯法）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.4	基桩与地下连续墙	1.8.4.28	竖向抗拔承载力（静载试验）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.4	基桩与地下连续墙	1.8.4.29	基桩完整性	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》JTS 239-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.5	钢结构	1.8.5.1	磁粉检测	焊缝无损检测 磁粉检测 GBT 26951-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	公路交通-水运工程	1.8.5	钢结构	1.8.5.2	涂层厚度检测	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.5	钢结构	1.8.5.3	焊缝内部质量（超声检测）	焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.5	钢结构	1.8.5.4	钢结构焊缝缺陷（射线检测）	焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.6	水工混凝土构件	1.8.6.1	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.6	水工混凝土构件	1.8.6.2	混凝土保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.6	水工混凝土构件	1.8.6.3	混凝土强度	超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规范 T/CECS 02-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.6	水工混凝土构件	1.8.6.4	植筋、锚栓抗拔性能	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.7	水工混凝土构件	1.8.7.1	植筋、锚栓抗拔性能	混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术标准 DBJ/T15-35-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	公路交通-水运工程	1.8.7	水工混凝土构件	1.8.7.2	植筋、锚栓抗拔性能	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB 50550-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.8	水泥混凝土	1.8.8.1	氯离子含量	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.8	水泥混凝土	1.8.8.2	氯离子含量	《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T 322-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.8	水泥混凝土	1.8.8.3	纵向限制收缩率	《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.8	水泥混凝土	1.8.8.4	碳化深度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.9	地基与基础（基坑）	1.8.9.1	地基承载力	《水运工程岩土勘察规范》JTS 133-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.9	地基与基础（基坑）	1.8.9.2	水泥土配合比	《水泥土配合比设计规程》JGJ/T 233-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.9	地基与基础（基坑）	1.8.9.3	原位密度试验（灌砂法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	公路交通-水运工程	1.8.9	地基与基础（基坑）	1.8.9.4	原位密度试验（环刀法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.9	地基与基础（基坑）	1.8.9.5	地基承载力	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.9	地基与基础（基坑）	1.8.9.6	地基承载力（动力触探）	《水运工程岩土勘察规范》JTS 133-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.9	地基与基础（基坑）	1.8.9.7	地基承载力（动力触探）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.9	地基与基础（基坑）	1.8.9.8	地基承载力（标准贯入）	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.9	地基与基础（基坑）	1.8.9.9	地基承载力（标准贯入）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.9	地基与基础（基坑）	1.8.9.10	地基承载力（标准贯入试验）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.9	地基与基础（基坑）	1.8.9.11	地基承载力（静载法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017	只做抗压静载	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	公路交通-水运工程	1.8.9	地基与基础（基坑）	1.8.9.12	复合地基中桩身无侧限抗压强度	《建筑地基检测技术规范》JGJ 340-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.9	地基与基础（基坑）	1.8.9.13	锚杆极限承载力	《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》GB 50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.9	地基与基础（基坑）	1.8.9.14	压实度	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.9	地基与基础（基坑）	1.8.9.15	弯沉值	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019	只做贝克曼梁法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.9	地基与基础（基坑）	1.8.9.16	地基承载力（静力触探）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.9	地基与基础（基坑）	1.8.9.17	岩土性状（动力触探）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.9	地基与基础（基坑）	1.8.9.18	复合地基中桩身完整性（钻芯法）	《建筑地基检测技术规范》JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.9	地基与基础（基坑）	1.8.9.19	竖向增强体完整性	《建筑地基检测技术规范》JGJ 340-2015	只做：水泥土钻芯法、低应变法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	公路交通-水运工程	1.8.9	地基与基础（基坑）	1.8.9.20	锚杆拉拔力	《岩土锚杆(索)技术规程》CECS 22: 2005		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.9	地基与基础（基坑）	1.8.9.21	复合地基中桩身完整性（钻芯法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.9	地基与基础（基坑）	1.8.9.22	竖向抗压承载力（静载试验）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.9	地基与基础（基坑）	1.8.9.23	载荷试验	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.9	地基与基础（基坑）	1.8.9.24	地基系数 K30	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.9	地基与基础（基坑）	1.8.9.25	地基承载力（静力触探）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.9	地基与基础（基坑）	1.8.9.26	地基承载力（静载法）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.9	地基与基础（基坑）	1.8.9.27	复合地基中桩身完整性（钻芯法）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	公路交通-水运工程	1.8.9	地基与基础（基坑）	1.8.9.28	竖向抗压承载力（静载试验）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.9	地基与基础（基坑）	1.8.9.29	岩土性状（标准贯入试验）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.9	地基与基础（基坑）	1.8.9.30	地基承载力（动力触探）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019	只做轻型圆锥动力触探、重型圆锥动力触探	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.10	水泥基渗透结晶型防水材料	1.8.10.1	湿基面粘结强度	《水泥基渗透结晶型防水材料》GB 18445-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.10	水泥基渗透结晶型防水材料	1.8.10.2	凝结时间	《水泥基渗透结晶型防水材料》GB 18445-2012 《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.10	水泥基渗透结晶型防水材料	1.8.10.3	混凝土抗渗性能	《水泥基渗透结晶型防水材料》GB 18445-2012 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.10	水泥基渗透结晶型防水材料	1.8.10.4	抗折强度	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012 水泥胶砂强度检验方法(ISO 方法)GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	公路交通-水运工程	1.8.11	钢结构与钢材防腐	1.8.11.1	涂层干膜厚度	《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 1	路面路 基	1.9. 1.1	路面相邻板高差	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 2	道路	1.9. 2.1	中线偏位	工程测量规范 GB 50026-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 2	道路	1.9. 2.2	工后沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 2	道路	1.9. 2.3	压实系数	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 2	道路	1.9. 2.4	路面破损	城镇道路养护技术规 范 CJJ 36-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 2	道路	1.9. 2.5	沉降和变形	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 2	道路	1.9. 2.6	几何尺寸	公路路基路面现场测 试规程 JTG3450-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 2	道路	1.9. 2.7	中线偏位	公路路基路面现场测 试规程 JTGE 60-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 2	道路	1.9. 2.8	宽度	公路路基路面现场测试规程 JTGE 60-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 2	道路	1.9. 2.9	纵断面高程	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 2	道路	1.9. 2.10	宽度	工程测量规范 GB 50026-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 2	道路	1.9. 2.11	路面破损	城镇道路工程施工与质量验收规范 CJJ 1—2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 2	道路	1.9. 2.12	石方路基压实	工程测量规范 GB 50026-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 2	道路	1.9. 2.13	路面破损	公路水泥混凝土路面养护技术规范 JTJ 073.1-2001		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 2	道路	1.9. 2.14	纵断面高程	工程测量规范 GB 50026-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 2	道路	1.9. 2.15	压实系数（灌水法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 2	道路	1.9. 2.16	压实系数（环刀 法）	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 2	道路	1.9. 2.17	压实系数（灌砂 法）	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 2	道路	1.9. 2.18	孔隙率	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 2	道路	1.9. 2.19	压实系数（蜡封 法）	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 2	道路	1.9. 2.20	孔隙率	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 2	道路	1.9. 2.21	纵断面高程	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 2	道路	1.9. 2.22	石方路基压实	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 2	道路	1.9. 2.23	边坡滑移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 2	道路	1.9. 2.24	几何尺寸	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 2	道路	1.9. 2.25	路面破损	《公路技术状况评定 标准》JTG 5210-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 3	路基路面	1.9. 3.1	路面表观损坏	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 3	路基路面	1.9. 3.2	路基现场 CBR 值	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 3	路基路面	1.9. 3.3	路面结构病害 （挖坑法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 3	路基路面	1.9. 3.4	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 3	路基路面	1.9. 3.5	承载能力（贝克 曼梁法）	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 3	路基路面	1.9. 3.6	压实度（挖坑灌 砂法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 3	路基路 面	1.9. 3.7	路面压实度（钻 芯法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 3	路基路 面	1.9. 3.8	几何尺寸	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 3	路基路 面	1.9. 3.9	路面摩擦系数 （摆式仪法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 3	路基路 面	1.9. 3.10	路面构造深度 （手工铺砂法）	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 3	路基路 面	1.9. 3.11	几何尺寸	工程测量规范 GB 50026-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 3	路基路 面	1.9. 3.12	缺陷/脱空（探地 雷达法）	《城市工程地球物理 探测标准》CJJ/T 7-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 3	路基路 面	1.9. 3.13	弯沉值（贝克曼 梁法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 3	路基路 面	1.9. 3.14	土基回弹模量 （动力锥贯入仪 法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG E60-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 3	路基路 面	1.9. 3.15	路面渗水系数	公路路基路面现场测 试规程 JTG E60-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 3	路基路 面	1.9. 3.16	平整度（三米直 尺法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG E60-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 3	路基路 面	1.9. 3.17	弯沉值	公路路基路面现场测 试规程 JTG E60-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 3	路基路 面	1.9. 3.18	路基回弹模量 （承载板法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG E60-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 3	路基路 面	1.9. 3.19	回弹模量（承载 板法）	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 3	路基路 面	1.9. 3.20	土基回弹模量 （承载板法）	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 3	路基路 面	1.9. 3.21	路面相邻板高差	工程测量规范（GB 50026—2007）		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 3	路基路 面	1.9. 3.22	路面构造深度 （电动铺砂仪 法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 3	路基路 面	1.9. 3.23	路面平整度（连 续式平整度仪 法）	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 3	路基路 面	1.9. 3.24	混凝土路面脱空 （弯沉法）	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 3	路基路 面	1.9. 3.25	回弹模量（贝克 曼梁法）	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 3	路基路 面	1.9. 3.26	路面厚度（挖坑 和钻芯法）	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 3	路基路 面	1.9. 3.27	缺陷/脱空（探地 雷达法）	《道路塌陷隐患雷达 检测技术规范》 T/CMEA 2-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 3	路基路 面	1.9. 3.28	路面错台	公路路基路面现场 测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 3	路基路 面	1.9. 3.29	平整度（三米直 尺法）	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 3	路基路 面	1.9. 3.30	沥青路面渗水系 数	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 3	路基路面	1.9. 3.31	路面水泥混凝土 强度（回弹仪法）	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 3	路基路面	1.9. 3.32	水泥混凝土路面 强度（取芯法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 3	路基路面	1.9. 3.33	土基回弹模量 （贝克曼梁法）	《公路路基路面现场 测试规程》 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 3	路基路面	1.9. 3.34	路面厚度（短脉 冲雷达法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 3	路基路面	1.9. 3.35	路面相邻板高差	城市测量规范（CJJ/T 8—2011）		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 3	路基路面	1.9. 3.36	缺陷/疏松体（探 地雷达法）	城市地下病害体综合 探测与风险评估技术 标准 JGJ/T 437-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 3	路基路面	1.9. 3.37	缺陷/脱空（探地 雷达法）	《城市地下病害体综 合探测与风险评估技 术标准》 JGJ/T437-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 3	路基路面	1.9. 3.38	缺陷/空洞（探地 雷达法）	城市地下病害体综合 探测与风险评估技术 标准 JGJ/437-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 3	路基路面	1.9. 3.39	缺陷/富水体（探 地雷达法）	城市地下病害体综合 探测与风险评估技术 标准 JGJ/T 437-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 3	路基路面	1.9. 3.30	沥青路面渗水系 数	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 3	路基路面	1.9. 3.13	弯沉值（贝克曼 梁法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程实体- 道路工程	1.9. 3	路基路面	1.9. 3.42	几何尺寸	《工程测量规范》GB 50026-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程实体- 地基与基础	1.10 .1	土	1.10 .1.1	最佳含水率/最 优含水率	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程实体- 地基与基础	1.10 .2	锚杆	1.10 .2.1	锚杆锚固力	铁路路基支挡结构检 测规程 TB10450-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程实体- 地基与基础	1.10 .2	锚杆	1.10 .2.2	锚杆长度（冲击 弹性波法）	铁路路基支挡结构 检测规程 TB 10450-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程实体- 地基与基础	1.10 .2	锚杆	1.10 .2.3	锚杆注浆密实度 （冲击弹性波 法）	铁路路基支挡结构检 测规程 TB 10450-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .2	锚杆	1.10 .2.4	支护锚杆位移 （基本试验、验 收试验）	建筑基坑支护技术规 程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .2	锚杆	1.10 .2.5	支护锚杆位移 （基本试验、验 收试验）	岩土锚杆（索）技术 规程 CECS 22: 2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .2	锚杆	1.10 .2.6	土钉位移（基本 试验、验收试验）	复合土钉墙基坑支护 技术规范 GB 50739-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .2	锚杆	1.10 .2.7	土钉承载力（基 本试验）	复合土钉墙基坑支护 技术规范 GB 50739-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .2	锚杆	1.10 .2.8	土钉抗拔承载力 检测值（验收试 验）	建筑基坑支护技术规 程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .2	锚杆	1.10 .2.9	基础锚杆位移 （抗拔试验）	岩土锚杆（索）技术 规程 CECS 22: 2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .2	锚杆	1.10 .2.1 0	基础锚杆承载力 （抗拔试验）	岩土锚杆（索）技术 规程 CECS 22: 2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .2	锚杆	1.10 .2.1 1	支护锚杆承载力 （基本试验）	岩土锚杆（索）技术 规程 CECS 22: 2005		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .2	锚杆	1.10 .2.1 2	支护锚杆抗拔承 载力检测值（验 收试验）	岩土锚杆（索）技术 规程 CECS 22: 2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .2	锚杆	1.10 .2.1 3	支护锚杆抗拔承 载力检测值（验 收试验）	建筑基坑支护技术规 程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .2	锚杆	1.10 .2.1 4	土钉抗拔承载力 检测值（验收试 验）	复合土钉墙基坑支护 技术规范 GB 50739-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .2	锚杆	1.10 .2.1 5	土钉抗拔承载力 检测值（验收试 验）	锚杆检测与监测技术 规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .2	锚杆	1.10 .2.1 6	基础锚杆承载力 （抗拔试验）	锚杆检测与监测技术 规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .2	锚杆	1.10 .2.1 7	支护锚杆承载力 （基本试验）	铁路路基支挡结构设 计规范 TB 10025-2019 J127-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .2	锚杆	1.10 .2.1 8	支护锚杆抗拔承 载力检测值（验 收试验）	锚杆检测与监测技术 规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .2	锚杆	1.10 .2.1 9	支护锚杆抗拔承 载力检测值（验 收试验）	建筑边坡工程技术规 范 GB 50330-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程实体- 地基与基础	1.10 .2	锚杆	1.10 .2.2 0	锚固密实度（声 波反射法）	锚杆锚固质量无损检 测技术规程 JGJ/T 182-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程实体- 地基与基础	1.10 .2	锚杆	1.10 .2.2 1	锚杆长度（声波 反射法）	锚杆锚固质量无损检 测技术规程 JGJ/T182-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程实体- 地基与基础	1.10 .2	锚杆	1.10 .2.2 2	基础锚杆位移 （抗拔试验）	锚杆检测与监测技术 规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程实体- 地基与基础	1.10 .2	锚杆	1.10 .2.2 3	支护锚杆抗拔承 载力检测值（验 收试验）	铁路路基支挡结构 检测规程 TB 10450-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程实体- 地基与基础	1.10 .2	锚杆	1.10 .2.2 4	基础锚杆承载力 （抗拔试验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程实体- 地基与基础	1.10 .2	锚杆	1.10 .2.2 5	基础锚杆位移 （抗拔试验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程实体- 地基与基础	1.10 .2	锚杆	1.10 .2.2 6	土钉抗拔承载力 检测值（验收试 验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程实体- 地基与基础	1.10 .2	锚杆	1.10 .2.2 7	土钉位移（验收 试验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .2	锚杆	1.10 .2.2 8	支护锚杆抗拔承 载力检测值（验 收试验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .2	锚杆	1.10 .2.2 9	支护锚杆位移 （验收试验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .2	锚杆	1.10 .2.3 0	土钉承载力（基 本试验）	建筑基坑支护技术规 程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .2	锚杆	1.10 .2.3 1	土钉位移（基本 试验、验收试验）	建筑基坑支护技术规 程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .2	锚杆	1.10 .2.3 2	支护锚杆承载力 （基本试验）	建筑基坑支护技术规 程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .2	锚杆	1.10 .2.3 3	基础锚杆承载力 （抗拔试验）	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .2	锚杆	1.10 .2.3 4	基础锚杆位移 （抗拔试验）	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .2	锚杆	1.10 .2.3 5	支护锚杆承载力 （基本试验）	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程实体- 地基与基础	1.10 .2	锚杆	1.10 .2.3 6	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程实体- 地基与基础	1.10 .2	锚杆	1.10 .2.3 7	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程实体- 地基与基础	1.10 .2	锚杆	1.10 .2.3 8	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程实体- 地基与基础	1.10 .2	锚杆	1.10 .2.3 9	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程实体- 地基与基础	1.10 .2	锚杆	1.10 .2.4 0	支护锚杆承载力（基本试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程实体- 地基与基础	1.10 .2	锚杆	1.10 .2.4 1	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程实体- 地基与基础	1.10 .2	锚杆	1.10 .2.4 2	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程实体- 地基与基础	1.10 .2	锚杆	1.10 .2.4 3	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .2	锚杆	1.10 .2.4 4	基础锚杆位移 （抗拔试验）	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .2	锚杆	1.10 .2.4 5	支护锚杆承载力 （基本试验）	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .2	锚杆	1.10 .2.4 6	支护锚杆抗拔承 载力检测值（验 收试验）	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .2	锚杆	1.10 .2.4 7	支护锚杆位移 （基本试验、验 收试验）	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .2	锚杆	1.10 .2.4 8	土钉承载力（基 本试验）	锚杆检测与监测技术 规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .2	锚杆	1.10 .2.4 9	土钉位移（基本 试验、验收试验）	锚杆检测与监测技术 规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .2	锚杆	1.10 .2.5 0	支护锚杆承载力 （基本试验）	锚杆检测与监测技术 规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .2	锚杆	1.10 .2.5 1	支护锚杆位移 （基本试验、验 收试验）	锚杆检测与监测技术 规程 JGJ/T 401-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .2	锚杆	1.10 .2.5 2	土钉承载力（基 本试验）	铁路路基支挡结构设 计规范 TB 10025-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .2	锚杆	1.10 .2.5 3	土钉位移（基本 试验、验收试验）	铁路路基支挡结构设 计规范 TB 10025-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .2	锚杆	1.10 .2.5 4	支护锚杆承载力 （验收试验）	铁路路基支挡结构设 计规范 TB 10025-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .2	锚杆	1.10 .2.5 5	支护锚杆抗拔承 载力检测值（验 收试验）	铁路路基支挡结构设 计规范 TB 10025-2019 J127-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .2	锚杆	1.10 .2.5 6	支护锚杆位移 （基本试验、验 收试验）	铁路路基支挡结构设 计规范 TB 10025-2019 J127-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	土	1.10 .3.1	承载比试验 （CBR）	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	土	1.10 .3.2	易溶盐总量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	土	1.10 .3.3	含水量（烘干法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	土	1.10 .3.4	界限含水率（液 限和塑限联合测 定法）	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	土	1.10 .3.5	粗粒土的最大干 密度试验	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	土	1.10 .3.6	砂的最大干密度 （振动锤击法）	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	土	1.10 .3.7	最佳含水率/最 优含水率	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	土	1.10 .3.8	烧失量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	土	1.10 .3.9	原位密度（灌水 法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	土	1.10 .3.1 0	含水量（烘干法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	土	1.10 .3.1 1	含水量（酒精燃 烧法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	土	1.10 .3.1 2	含水量（酒精燃 烧法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	土	1.10 .3.1 3	含水量（酒精燃 烧法）	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	土	1.10 .3.1 4	回弹模量（强度 仪法）	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	土	1.10 .3.1 5	密度（环刀法）	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	土	1.10 .3.1 6	砂的相对密度	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	土	1.10 .3.1 7	颗粒密度（比重 瓶法）	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	土	1.10 .3.1 8	颗粒级配（密度 计法）	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	土	1.10 .3.1 9	不均匀系数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	土	1.10 .3.2 0	颗粒级配（筛分 法）	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	土	1.10 .3.2 1	承载比试验 （CBR）	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	土	1.10 .3.2 2	密度（灌砂法）	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	土	1.10 .3.2 3	常水头渗透系数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	土	1.10 .3.2 4	常水头渗透系数	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	土	1.10 .3.2 5	承载比试验 （CBR）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	土	1.10 .3.2 6	承载比试验 （CBR）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	土	1.10 .3.2 7	最佳含水率/最 优含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	土	1.10 .3.2 8	最大干密度	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	土	1.10 .3.2 9	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	土	1.10 .3.3 0	界限含水率（液 限和塑限联合测 定法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	土	1.10 .3.3 1	界限含水率（液 限和塑限联合测 定法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .3	土	1.10 .3.3 2	颗粒级配（筛分 法）	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .4	地基	1.10 .4.1	承载力（地基载 荷试验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .4	地基	1.10 .4.2	复合地基竖向增 强体持力层岩土 性状（钻芯法）	电力工程基桩检测技 术规程 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .4	地基	1.10 .4.3	复合地基竖向增 强体桩身强度 （钻芯法）	电力工程基桩检测技 术规程 DL/T5493-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程实体- 地基与基础	1.10 .4	地基	1.10 .4.4	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（孔内摄像）	电力工程桩基检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程实体- 地基与基础	1.10 .4	地基	1.10 .4.5	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑桩基检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程实体- 地基与基础	1.10 .4	地基	1.10 .4.6	承载力（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程实体- 地基与基础	1.10 .4	地基	1.10 .4.7	CFG 桩桩身完整性（钻芯法）	建筑桩基检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程实体- 地基与基础	1.10 .4	地基	1.10 .4.8	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程实体- 地基与基础	1.10 .4	地基	1.10 .4.9	变形（地基载荷试验）	铁路工程地基处理技术规范 TB 10106-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程实体- 地基与基础	1.10 .4	地基	1.10 .4.1 0	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019	只做轻型圆锥动力触探、重型圆锥动力触探	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 0	工程实体- 地基与基础	1.10 .4	地基	1.10 .4.1 1	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016	只做轻型圆锥动力触探、重	维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测								型圆锥 动力触 探	
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .4	地基	1.10 .4.1 2	岩石芯样单轴抗 压强度（岩基钻 芯法）	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .4	地基	1.10 .4.1 3	复合地基竖向增 强体桩身强度 （钻芯法）	钻芯法检测混凝土强 度技术规程 CECS 03: 2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .4	地基	1.10 .4.1 4	岩石芯样单轴抗 压强度（岩基钻 芯法）	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .4	地基	1.10 .4.1 5	复合地基竖向增 强体桩长（钻芯 法）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .4	地基	1.10 .4.1 6	复合地基竖向增 强体持力层岩土 性状（钻芯法）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .4	地基	1.10 .4.1 7	复合地基竖向增 强体桩身强度 （钻芯法）	建筑地基检测技术规 范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .4	地基	1.10 .4.1 8	复合地基竖向增 强体均匀性（钻 芯法）	建筑地基检测技术规 范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程实体- 地基与基 础	1.10 .4	地基	1.10 .4.1 9	复合地基竖向增 强体持力层岩土 性状（钻芯法）	铁路工程基桩检测 技术规程 TB 10218-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.20	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.21	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.22	承载力（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.23	CFG 桩桩身完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.24	变形（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.25	地基承载力（动力触探）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.26	地基承载力（动力触探）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.27	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测						载荷试验)			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.28	岩土性状（动力触探）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.29	岩土性状（动力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.30	岩土性状（动力触探）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.31	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.32	承载力（地基载荷试验）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.33	承载力（地基载荷试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.34	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	铁路工程地基处理技术规范 TB 10106-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.35	岩土性状（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.36	承载力（地基载荷试验）	铁路工程地基处理技术规范 TB 10106-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.37	CFG 桩桩身完整性（低应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.38	地基承载力（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.39	地基承载力（标准贯入试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.40	变形（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.41	变形（地基载荷试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.42	动态变形模量	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.43	地基系数	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.4.4	地基系数	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.4.5	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.4.6	动态变形模量	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.4.7	CFG 桩桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.4.8	CFG 桩桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.4.9	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.5.0	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.5.1	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.52	地基承载力（静力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.53	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.54	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.55	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.56	复合地基竖向增强体完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.57	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.58	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.59	压缩/变形模量（静力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.60	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.61	岩土性状（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.62	岩土性状（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.63	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑桩基检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.64	复合地基竖向增强体桩身完整性（钻芯法）	建筑桩基检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.65	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑桩基检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.66	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.67	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.68	地基承载力（静力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.69	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.70	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.71	复合地基竖向增强体完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.72	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.73	压缩/变形模量（静力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.74	岩土性状（标准贯入试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.75	承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.76	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.77	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.78	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.79	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.80	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.81	岩土性状（动力触探）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.82	变形模量（地基载荷试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.83	地基承载力（静力触探）	铁路工程地质原位测试规程 TB10018-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.84	压缩/变形模量（静力触探）	《铁路工程地质原位测试规程》TB 10018-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.85	岩土性状（标准贯入试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.86	承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.87	变形（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.88	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	电力工程地基处理技术规范 DL/T 5024-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.89	变形（地基载荷试验）	电力工程地基处理技术规范 DL/T 5024-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.4	地基	1.10.4.90	承载力（地基载荷试验）	电力工程地基处理技术规范 DL/T 5024-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	地下连续墙	1.10.5.1	成槽质量（超声波法）	地下连续墙检测技术规范 T/CECS 597-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	地下连续墙	1.10.5.2	墙底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	地下连续墙	1.10.5.3	墙底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	地下连续墙	1.10.5.4	墙身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	地下连续墙	1.10.5.5	墙身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	地下连续墙	1.10.5.6	墙身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.5	地下连续墙	1.10.5.7	墙深（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.1	桩身混凝土强度（预埋管钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.2	桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.3	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	水运工程地基基础试验检测技术规程 JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.4	桩身完整性（低应变法）	水运工程地基基础试验检测技术规程 JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.5	桩身完整性（高应变法）	水运工程地基基础试验检测技术规程 JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.6	锚固密实度（声波反射法）	锚杆锚固质量无损检测技术规程 JGJ/T 182-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.7	上拔量（静载试验）	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.8	沉降量（静载试验）	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.9	竖向抗压承载力（静载试验）	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.10	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.11	单桩竖向抗压承载力（静载试验）	铁路工程基桩检测技术规范 TB 10218-2019 J808-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.12	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.13	水平承载力（静载试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.14	沉降量（静载试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.15	桩底沉渣厚度（孔内摄像法）	地基基础孔内成像检测标准 T/CECS 253-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.16	桩长（钻芯法）	铁路路基支挡结构检测规程 TB 10450-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.17	桩长（声波透射法）	铁路路基支挡结构检测规程 TB 10450-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.18	桩身完整性（钻芯法）	高速铁路路基工程施工质量验收标准 TB10751-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							J1147-2011		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.19	桩身完整性（低应变法）	铁路路基支挡结构检测规程 TB 10450-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.20	桩身完整性（声波透射法）	铁路路基支挡结构检测规程 TB 10450-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.21	竖向抗拔承载力（静载试验）	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.22	桩长（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.23	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.24	桩长（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.25	桩身混凝土强度（钻芯法）	普通混凝土力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.26	桩身混凝土强度（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.27	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.28	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.29	桩身完整性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.30	竖向抗压承载力（静载试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.31	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.32	桩身完整性（高应变法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.33	桩身完整性（低应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.34	桩身完整性（钻芯法）	高速铁路路基工程施工质量验收标准 TB 10751-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.35	桩底沉渣厚度（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.36	桩身混凝土强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03: 2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.37	竖向抗拔承载力（静载试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.38	桩身完整性（低应变法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.39	桩身完整性（声波透射法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.40	桩身完整性（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.41	桩身完整性（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.42	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.4.3	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.4.4	上拔量（静载试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.4.5	水平位移（静载试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.4.6	沉降量（静载试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.4.7	地基土水平抗力系数的比例系数（水平静载试验）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 J808-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.4.8	上拔量（静载试验）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 J808-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.4.9	地基土水平抗力系数的比例系数（水平静载试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.5.0	水平位移（静载试验）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							J808-2019		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.51	水平承载力（静载试验）	铁路工程基桩检测技术规范 TB 10218-2019 J808-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.52	沉降量（静载试验）	铁路工程基桩检测技术规范 TB 10218-2019 J808-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.53	桩长（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规范 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.54	单桩水平承载力（静载试验）	铁路工程基桩检测技术规范 TB 10218-2019 J808-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.55	单桩竖向抗拔承载力（静载试验）	铁路工程基桩检测技术规范 TB 10218-2019 J808-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.56	沉降量（静载试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.57	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.58	地基土水平抗力系数的比例系数（单桩水平静载	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测						试验)			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.59	上拔量(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.60	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.61	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.62	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.63	水平位移(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.64	桩底沉渣厚度（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.65	桩底沉渣厚度（预埋管钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.66	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.67	桩底持力层（预埋管钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.68	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.69	桩底持力层岩土性状（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.70	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.71	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.72	桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.73	桩身完整性（高应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.74	桩身完整性（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.75	桩身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.76	桩身完整性（预埋管钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.77	桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.78	桩长（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.79	桩长（预埋管钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.80	桩身完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.81	沉降量（静载试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.82	地基土水平抗力系数的比例系数（水平静载试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.83	上拔量（静载试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.84	竖向抗拔承载力（静载试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.85	竖向抗压承载力（静载试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.86	水平承载力（静载试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.87	水平位移（静载试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.88	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.89	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	公路工程基桩检测技术规范 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.90	桩身完整性（声波透射法）	公路工程基桩检测技术规范 JTG/T 3512-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.91	桩身完整性（高应变法）	公路工程基桩检测技术规范 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.92	桩身完整性（低应变法）	公路工程基桩检测技术规范 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.93	地基土水平抗力系数的比例系数（水平静载试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.94	上拔量（静载试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.95	竖向抗拔承载力（静载试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.96	竖向抗压承载力（静载试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.97	水平承载力（静载试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.98	水平位移（静载试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.99	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规范 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.100	桩身完整性（高应变法）	电力工程基桩检测技术规范 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.101	桩身完整性（声波透射法）	电力工程基桩检测技术规范 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.102	竖向抗压承载力（静载试验）	电力工程基桩检测技术规范 DL/T 5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.103	沉降量（静载试验）	电力工程基桩检测技术规范 DL/T 5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.104	竖向抗拔承载力（静载试验）	电力工程基桩检测技术规范 DL/T 5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.105	水平承载力（静载试验）	电力工程基桩检测技术规范 DL/T 5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.106	桩身完整性（孔内摄像法）	电力工程基桩检测技术规范 DL/T5493-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.107	桩底沉渣厚度（孔内摄像法）	电力工程基桩检测技术规范 DL/T 5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.108	桩身混凝土强度（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规范 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.109	桩身完整性（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规范 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.110	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	电力工程基桩检测技术规范 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.111	桩底持力层岩土性状（孔内摄像法）	电力工程基桩检测技术规范 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.112	水平位移（静载试验）	电力工程基桩检测技术规范 DL/T 5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.113	上拔量（静载试验）	电力工程基桩检测技术规范 DL/T 5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.114	桩长（孔内摄像法）	电力工程基桩检测技术规范 DL/T 5493-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.115	桩底沉渣厚度（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规范 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.116	地基土水平抗力系数的比例系数（水平静载试验）	电力工程基桩检测技术规范 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.117	桩身完整性（低应变法）	电力工程基桩检测技术规范 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.118	上拔量（静载试验）	电力工程地基处理技术规范 DL/T5024-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.119	竖向抗拔承载力（静载试验）	电力工程地基处理技术规范 DL/T5024-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.120	水平位移（静载试验）	电力工程地基处理技术规范 DL/T5024-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.121	水平承载力（静载试验）	电力工程地基处理技术规范 DL/T5024-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.122	地基土水平抗力系数的比例系数（水平静载试验）	电力工程地基处理技术规范 DL/T5024-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.1.23	沉降量（静载试验）	电力工程地基处理技术规范 DL/T 5024-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.1.24	竖向抗压承载力（静载试验）	电力工程地基处理技术规范 DL/T 5024-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.1.25	竖向抗压承载力（静载试验）	基桩自平衡法静载试验技术规范 DBJ/T 15-103-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.1.26	沉降量（静载试验）	基桩自平衡法静载试验技术规范 DBJ/T 15-103-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.1.27	上拔量（静载试验）	基桩自平衡法静载试验技术规范 DBJ/T 15-103-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程实体-地基与基础	1.10.6	基桩	1.10.6.1.28	竖向抗拔承载力（静载试验）	基桩自平衡法静载试验技术规范 DBJ/T 15-103-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	地质勘察-地质勘测	1.11.1	环境地质调查样品（噪声和振动）	1.11.1.1	功能区噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	地质勘察-地质勘测	1.11.1	环境地质调查样品（噪	1.11.1.2	城市道路交通噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				声和振动					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	地质勘察- 地质勘测	1.11 .1	环境地质调查 样品（噪声和振 动）	1.11 .1.3	功能区噪声	《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》HJ 640-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	地质勘察- 地质勘测	1.11 .1	环境地质调查 样品（噪声和振 动）	1.11 .1.4	环境噪声	《声环境质量标准》 GB 3096-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	地质勘察- 地质勘测	1.11 .1	环境地质调查 样品（噪声和振 动）	1.11 .1.5	社会生活环境噪声	社会生活环境噪声排放标准 GB 22337-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 1	地质勘察- 地质勘测	1.11 .1	环境地质调查 样品（噪声和振 动）	1.11 .1.6	建筑施工场界噪声	建筑施工场界环境噪声排放标准 GB12523-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	工程设备- 建筑施工机具及安全 防护用品	1.12 .1	安全带	1.12 .1.1	阻燃性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向 损毁长度阴燃 和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014	只做方法 B	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	工程设备- 建筑施工机具及安全 防护用品	1.12 .1	安全带	1.12 .1.2	坠落悬挂用安全带系统性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	工程设备- 建筑施工机具及安全 防护用品	1.12 .1	安全带	1.12 .1.3	安全带救援性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 2	工程设备- 建筑施工机具及安全	1.12 .1	安全带	1.12 .1.4	安全带阻燃性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备- 建筑施工 机具及安全 防护用品	1.12 .1	安全带	1.12 .1.5	系带动态强度	坠落防护 安全带 GB 6095-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备- 建筑施工 机具及安全 防护用品	1.12 .1	安全带	1.12 .1.6	围杆作业用安全 带系统性能	坠落防护 安全带系统 性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备- 建筑施工 机具及安全 防护用品	1.12 .1	安全带	1.12 .1.7	模拟人穿戴测试	坠落防护 安全带 GB 6095-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备- 建筑施工 机具及安全 防护用品	1.12 .2	扣件	1.12 .2.1	抗拉	钢板冲压扣件 GB24910-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备- 建筑施工 机具及安全 防护用品	1.12 .2	扣件	1.12 .2.2	扭转刚度	钢管脚手架扣件 GB 15831-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备- 建筑施工 机具及安全 防护用品	1.12 .2	扣件	1.12 .2.3	抗破坏	钢管脚手架扣件 GB 15831-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备- 建筑施工 机具及安全 防护用品	1.12 .2	扣件	1.12 .2.4	抗压	钢管脚手架扣件 GB 15831-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1 2	工程设备- 建筑施工 机具及安	1.12 .2	扣件	1.12 .2.5	可调托撑抗压	建筑施工扣件式钢管 脚手架安全技术规范 JGJ 130-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备- 建筑施工 机具及安全 防护用品	1.12 .2	扣件	1.12 .2.6	抗滑移变形	钢板冲压扣件 GB24910-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备- 建筑施工 机具及安全 防护用品	1.12 .2	扣件	1.12 .2.7	抗拉	钢管脚手架扣件 GB 15831-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备- 建筑施工 机具及安全 防护用品	1.12 .2	扣件	1.12 .2.8	底座抗压	钢板冲压扣件 GB24910-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备- 建筑施工 机具及安全 防护用品	1.12 .2	扣件	1.12 .2.9	抗破坏	钢板冲压扣件 GB24910-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备- 建筑施工 机具及安全 防护用品	1.12 .2	扣件	1.12 .2.1 0	底座抗压	钢管脚手架扣件 GB 15831-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备- 建筑施工 机具及安全 防护用品	1.12 .2	扣件	1.12 .2.1 1	抗压	钢板冲压扣件 GB24910-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备- 建筑施工 机具及安全 防护用品	1.12 .2	扣件	1.12 .2.1 2	抗滑	钢管脚手架扣件 GB 15831-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备- 建筑施工 机具及安全	1.12 .2	扣件	1.12 .2.1 3	抗破坏	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12 .2	扣件	1.12 .2.1 4	扭力矩试压	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12 .2	扣件	1.12 .2.1 5	抗破坏性能	钢管脚手架扣件 GB 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12 .2	扣件	1.12 .2.1 6	外观	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12 .3	构件	1.12 .3.1	可调支座抗压强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12 .3	构件	1.12 .3.2	横杆接头强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12 .3	构件	1.12 .3.3	横杆接头焊接强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12 .3	构件	1.12 .3.4	尺寸	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1 2	工程设备-建筑施工机具及安	1.12 .3	构件	1.12 .3.5	上碗扣强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12 .3	构件	1.12 .3.6	下碗扣焊接强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12 .4	安全帽	1.12 .4.1	冲击吸收性能	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12 .4	安全帽	1.12 .4.2	耐低温性能	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12 .4	安全帽	1.12 .4.3	下颏带的强度	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12 .4	安全帽	1.12 .4.4	佩戴高度	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12 .4	安全帽	1.12 .4.5	耐穿刺性能	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12 .4	安全帽	1.12 .4.6	阻燃性能	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备-建筑施工机具及安	1.12 .4	安全帽	1.12 .4.7	侧向刚性	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12 .5	安全网	1.12 .5.1	平（立）网网目边长	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12 .5	安全网	1.12 .5.2	平（立）网耐冲击性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12 .5	安全网	1.12 .5.3	规格尺寸	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12 .5	安全网	1.12 .5.4	密目网耐冲击性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12 .5	安全网	1.12 .5.5	密目网耐贯穿性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12 .5	安全网	1.12 .5.6	网目边长	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.12 .5	安全网	1.12 .5.7	密目网网目密度	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备-建筑施工机具及安	1.12 .5	安全网	1.12 .5.8	耐贯穿性能	安全网 GB 5725-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备-建筑施机具及安全防护用品	1.12 .5	安全网	1.12 .5.9	网目密度	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备-建筑施机具及安全防护用品	1.12 .5	安全网	1.12 .5.1 0	平（立）网质量	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程设备-建筑施机具及安全防护用品	1.12 .5	安全网	1.12 .5.1 1	密目网宽度	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 3	工程环境-建筑物理及节能	1.13 .1	建筑保温系统	1.13 .1.1	热阻	绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法 GB/T 13475-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 3	工程环境-建筑物理及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.1	当量导热系数	自保温混凝土复合砌块 JG/T 407-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 3	工程环境-建筑物理及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.2	玻璃传热系数	建筑外门窗保温性能分级及检测方法 GB/T 8484-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 3	工程环境-建筑物理及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.3	导热系数	柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 3	工程环境-建筑物理及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.4	导热系数	绝热用玻璃棉及其制品 GB/T 13350-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 3	工程环境-建筑物理及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.5	热阻	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 3	工程环境-建筑物理及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.6	太阳辐射吸收系数	建筑节能材料性能评价及检测技术规程 DBJ/T15-69-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 3	工程环境-建筑物理及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.7	围护结构传热系数	居住建筑节能检测标准 JGJ/T132-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 3	工程环境-建筑物理及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.8	围护结构传热系数	围护结构传热系数现场检测技术规程 JGJ/T 357-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 3	工程环境-建筑物理及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.9	围护结构传热系数	《建筑物围护结构传热系数及采暖供热量检测方法》 GB/T 23483-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 3	工程环境-建筑物理及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.1 0	当量导热系数	绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法 GB/T13475-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 3	工程环境-建筑物理及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.1 1	玻璃传热系数	中空玻璃稳态 U（传热系数）的计算及测定 GB/T22476-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1 3	工程环境-建筑物理及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.1 2	玻璃传热系数	建筑门窗幕墙热工计算规程 JGJ/T151-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 3	工程环境-建筑物理及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.1 3	围护结构传热系数	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 3	工程环境-建筑物理及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.1 4	围护结构主体部位传热系数	《居住建筑节能检测标准》（JGJ/T132-2009）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 3	工程环境-建筑物理及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.1 5	导热系数	塑料导热系数试验方法 护热平板法 GB/T3399-1982		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 3	工程环境-建筑物理及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.1 6	当量导热系数	建筑节能材料性能评价及检测技术规程 DBJ/T15-69-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 3	工程环境-建筑物理及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.1 7	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 3	工程环境-建筑物理及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.1 8	导热系数	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 3	工程环境-建筑物理及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.1 9	导热系数	轻骨料混凝土应用技术标准 JGJ/T 12-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1 3	工程环境-建筑物理及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.2 0	围护结构传热系数	建筑外门窗保温性能分级及检测方法 GB/T8484-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 3	工程环境-建筑物理及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.2 1	围护结构传热系数	绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法 GB/T13475-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 3	工程环境-建筑物理及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.2 2	太阳辐射吸收系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总投射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 3	工程环境-建筑物理及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.2 3	导热系数	绝热用岩棉、矿渣棉及其制品 GB/T 11835-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 3	工程环境-建筑物理及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.2 4	传热系数	建筑外门窗保温性能检测方法 GB/T 8484-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 3	工程环境-建筑物理及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.2 5	太阳反射比	建筑反射隔热涂料节能检测标准 JGJ/T287-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 3	工程环境-建筑物理及节能	1.13 .2	热环境	1.13 .2.2 6	半球发射率	建筑反射隔热涂料节能检测标准 JGJ/T287-2014	只做相对光谱法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 3	工程环境-建筑物理及节能	1.13 .3	体育场馆照明	1.13 .3.1	照明功率密度	体育场馆照明设计及检测标准 JGJ 153-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.1 3	工程环境-建筑物理	1.13 .4	围护结构	1.13 .4.1	外墙节能构造钻芯检测	建筑节能工程施工质量验收标准 GB		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测		及节能					50411-2019		
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .4	围护结 构	1.13 .4.2	节能构造	建筑节能工程施工质 量验收规范 SZJG 31-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .4	围护结 构	1.13 .4.3	节能构造	建筑节能工程施工质 量验收标准 GB 50411-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .4	围护结 构	1.13 .4.4	保温板材与基层 的拉伸粘结强度 （现场拉拔）	建筑节能工程施工质 量验收标准 GB50411-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .4	围护结 构	1.13 .4.5	保温板材与基层 的拉伸粘结强度 （现场拉拔）	建筑节能工程施工质 量验收标准 GB 50411-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .5	绿色建 筑	1.13 .5.1	保温板材与基层 的拉伸粘结强度	建筑节能工程施工质 量验收标准 GB 50411-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .6	声	1.13 .6.1	噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .6	声	1.13 .6.2	空气声隔声	建筑幕墙 GB/T 21086-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .6	声	1.13 .6.3	楼板撞击声隔声	声学 建筑和建筑构件 隔声测量 第 6 部分： 楼板撞击声隔声的实		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							验室测量 GB/T 19889.6-2005		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.6	声	1.13.6.4	噪声	民用建筑隔声设计规范 GB 50118-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.6	声	1.13.6.5	空气声隔声	建筑幕墙工程检测方法标准 JGJ/T 324-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.6	声	1.13.6.6	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第10部分：小建筑构件空气声隔声的实验室测量 GB/T 19889.10-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.6	声	1.13.6.7	混响时间	GB/T 36075.2-2018 声学 室内声学参量测量 第2部分：普通房间混响时间		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.6	声	1.13.6.8	混响时间	体育场馆声学设计及测量规范 JGJ/T131-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.6	声	1.13.6.9	噪声	社会生活环境噪声排放标准 GB 22337-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.6	声	1.13.6.10	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第1部分 侧向传声受抑制的实验室 测试设施要求 GB/T 19889.1-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.6	声	1.13.6.11	噪声	体育场馆声学设计及测量规程 JGJ/T 131-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.6	声	1.13.6.12	噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.6	声	1.13.6.13	噪声	工业企业噪声测量规范 GBJ 122-1988		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.6	声	1.13.6.14	噪声	工作场所物理因素测量 第八部分：噪声 GBZ/T 189.8-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.6	声	1.13.6.15	噪声	建筑施工场界噪声限值 GB 12523-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.6	声	1.13.6.16	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 4 部分：房间之间空气声隔声的现场测量 GB/T 19889.4-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.6	声	1.13.6.17	混响时间	室内混响时间测量规范 GB/T50076-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.6	声	1.13.6.18	建筑施工场界噪声	建筑施工场界环境噪声排放标准 GB 12523-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.6	声	1.13.6.19	混响时间	厅堂扩声特性测量方法 GB/T4959-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.6	声	1.13.6.20	噪声	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.6	声	1.13.6.21	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 2 部分：数据精密度的确定、验证和应用 GB/T 19889.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.6	声	1.13.6.22	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 14 部分：特殊现场测量导则 GB/T19889.14-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.6	声	1.13.6.23	撞击声隔声	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 14 部分：特殊现场测量导则 GB/T 19889.14-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.6	声	1.13.6.24	楼板撞击声（现场）	声学 建筑和建筑构件隔声测量第 7 部分：楼板撞击声隔声的现场测量 GB/T 19889.7-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.6	声	1.13.6.25	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 5 部分：外墙构件和外墙空气声隔声的现场测量 GB/T 19889.5-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.6	声	1.13.6.26	空气声隔声	声学 隔声间的隔声性能测定 实验室和现场测量 GB/T 19885-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.7	光	1.13.7.1	室外照度	采光测量方法 GB/T 5699-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.7	光	1.13.7.2	亮度	采光测量方法 GB/T 5699-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.7	光	1.13.7.3	室内照度	《采光测量方法》GB/T 5699-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.7	光	1.13.7.4	半球发射率	建筑反射隔热涂料 JG/T 235-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.7	光	1.13.7.5	照度	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.7	光	1.13.7.6	显色指数	建筑照明设计标准 GB 50034-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.7	光	1.13.7.7	采光系数	《采光测量方法》GB/T 5699-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.7	光	1.13.7.8	显色指数	光源显色性的表示和测量方法 GB/T26180-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.7	光	1.13.7.9	采光均匀度	《采光测量方法》GB/T 5699-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.7	光	1.13.7.10	功率密度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.7	光	1.13.7.11	太阳光反射比	建筑反射隔热涂料 JG/T 235-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.7	光	1.13.7.12	照度	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.7	光	1.13.7.13	统一眩光值	绿色照明检测及评价标准 GB / T 51268-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.7	光	1.13.7.14	显色指数	灯具分布光度测量的一般要求 GB/T9468-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.7	光	1.13.7.15	太阳光直接透射比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.7	光	1.13.7.16	人工气候老化后太阳光反射比变化率	建筑反射隔热涂料 JG/T 235-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.7	光	1.13.7.17	污染后太阳光反射比变化率	建筑反射隔热涂料 JG/T 235-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .7	光	1.13 .7.1 8	半球发射率	建筑用反射隔热涂料 GB/T 25261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .7	光	1.13 .7.1 9	采光均匀度	建筑采光设计标准 GB/T50033-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .7	光	1.13 .7.2 0	照度	建筑电气照明装置施工与验收规范 GB50617-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .7	光	1.13 .7.2 1	太阳光直接反射比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .7	光	1.13 .7.2 2	遮蔽系数	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .7	光	1.13 .7.2 3	太阳能总透射比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .7	光	1.13 .7.2 4	太阳光直接吸收比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .7	光	1.13 .7.2 5	可见光透射比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.7	光	1.13.7.26	可见光反射比	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.7	光	1.13.7.27	照度	体育场馆照明设计及检测标准 JGJ 153-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.7	光	1.13.7.28	显色指数	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.7	光	1.13.7.29	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.7	光	1.13.7.30	灯具效率	灯具分布光度测量的一般要求 GB/T9468-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.7	光	1.13.7.31	照明功率密度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.7	光	1.13.7.32	统一眩光值	建筑照明设计标准 GB 50034-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.7	光	1.13.7.33	亮度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.7	光	1.13.7.34	太阳光反射比	建筑用反射隔热涂料 GB/T 25261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.7	光	1.13.7.35	照度均匀度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.8	饰面材料	1.13.8.1	太阳光反射比	分光光度计测量材料的太阳透射比和太阳吸收比试验方法 GB/T25968-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.8	饰面材料	1.13.8.2	太阳辐射吸收系数	《分光光度计测量材料的大阳透射比和大阳吸收比试验方法》 GBT 25968-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.9	绝热材料	1.13.9.1	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板 GB/T 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.10	墙体传热	1.13.10.1	传热系数	建筑构件稳态热传递性质的测定标定和防护热箱法 GB/T13475-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.11	玻璃	1.13.11.1	厚度及尺寸偏差	贴膜玻璃 JC 846-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.11	玻璃	1.13.11.2	尺寸偏差	平板玻璃 GB 11614-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.11	玻璃	1.13.11.3	外观质量	平板玻璃 GB 11614-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.11	玻璃	1.13.11.4	表面应力	玻璃应力测试方法 GB/T 18144-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.11	玻璃	1.13.11.5	尺寸偏差	中空玻璃 GB/T 11944-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.11	玻璃	1.13.11.6	弯曲度	平板玻璃 GB 11614-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.11	玻璃	1.13.11.7	表面应力	建筑幕墙工程检测方法标准 JGJ/T 324-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.11	玻璃	1.13.11.8	抗冲击性能	贴膜玻璃 JC 846-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.11	玻璃	1.13.11.9	外观质量	中空玻璃 GB/T 11944-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.11	玻璃	1.13.11.10	外观质量	建筑用安全玻璃第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 3	工程环境-建筑物理及节能	1.13 .11	玻璃	1.13 .11. 11	耐热冲击性能	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 3	工程环境-建筑物理及节能	1.13 .11	玻璃	1.13 .11. 12	尺寸偏差	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 3	工程环境-建筑物理及节能	1.13 .11	玻璃	1.13 .11. 13	碎片状态	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 3	工程环境-建筑物理及节能	1.13 .11	玻璃	1.13 .11. 14	厚度偏差	建筑用安全玻璃 第 1 部分：防火玻璃 GB 15763.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 3	工程环境-建筑物理及节能	1.13 .11	玻璃	1.13 .11. 15	厚度偏差	平板玻璃 GB 11614-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 3	工程环境-建筑物理及节能	1.13 .11	玻璃	1.13 .11. 16	尺寸偏差	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 3	工程环境-建筑物理及节能	1.13 .11	玻璃	1.13 .11. 17	波形弯曲度	建筑幕墙工程检测方法标准 JGJ/T 324-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1 3	工程环境-建筑物理及节能	1.13 .11	玻璃	1.13 .11. 18	表面应力	建筑门窗、幕墙中空玻璃性能现场检测方法 JG/T 454-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.11	玻璃	1.13.11.19	耐热冲击性能	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.11	玻璃	1.13.11.20	抗冲击性能	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.11	玻璃	1.13.11.21	尺寸偏差	建筑用安全玻璃 第 4 部分：均质钢化玻璃 GB 15763.4-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.11	玻璃	1.13.11.22	尺寸偏差	建筑用安全玻璃第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.11	玻璃	1.13.11.23	弯曲度	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.11	玻璃	1.13.11.24	外观质量	镀膜玻璃 第 1 部分：阳光控制镀膜玻璃 GB/T 18915.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.11	玻璃	1.13.11.25	霰弹袋冲击性能	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.11	玻璃	1.13.11.26	弯曲强度	建筑用安全玻璃 第 4 部分：均质钢化玻璃 GB 15763.4-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.11	玻璃	1.13.11.27	表面应力	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.11	玻璃	1.13.11.28	霰弹袋冲击性能	建筑用安全玻璃第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.11	玻璃	1.13.11.29	表面应力	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.11	玻璃	1.13.11.30	抗冲击性能	建筑用安全玻璃 第 1 部分：防火玻璃 GB 15763.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.11	玻璃	1.13.11.31	落球冲击剥落性能	建筑用安全玻璃第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.11	玻璃	1.13.11.32	厚度偏差	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.11	玻璃	1.13.11.33	碎片状态	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.11	玻璃	1.13.11.34	霰弹袋冲击性能	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.11	玻璃	1.13.11.35	尺寸偏差	建筑用安全玻璃 第 1 部分：防火玻璃 GB 15763.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.11	玻璃	1.13.11.36	传热系数	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程（JGJ/T151-2008）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.11	玻璃	1.13.11.37	厚度偏差	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.11	玻璃	1.13.11.38	弯曲度	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.11	玻璃	1.13.11.39	辐射率	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.11	玻璃	1.13.11.40	太阳能总透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.11	玻璃	1.13.11.41	可见光透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .11	玻璃	1.13 .11. 42	抗冲击性能	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .11	玻璃	1.13 .11. 43	外观质量	建筑用安全玻璃 第 1 部分：防火玻璃 GB 15763.1-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .11	玻璃	1.13 .11. 44	太阳光直接吸收 比	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .11	玻璃	1.13 .11. 45	遮阳系数	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .11	玻璃	1.13 .11. 46	遮蔽系数	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .11	玻璃	1.13 .11. 47	紫外线透射比	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .11	玻璃	1.13 .11. 48	太阳光直接透射 比	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.11	玻璃	1.13.11.49	太阳光直接反射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.11	玻璃	1.13.11.50	光热比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.11	玻璃	1.13.11.51	太阳辐射通量	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.11	玻璃	1.13.11.52	太阳红外热能总透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.11	玻璃	1.13.11.53	对角线差	平板玻璃 GB 11614-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.11	玻璃	1.13.11.54	露点	中空玻璃 GB/T 11944-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程环境-建筑物理及节能	1.13.11	玻璃	1.13.11.55	外观质量	贴膜玻璃 JC 846-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.13	工程环境-建筑物理	1.13.11	玻璃	1.13.11.	厚薄差	平板玻璃 GB 11614-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测		及节能			56				
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .12	墙体围 护结构	1.13 .12. 1	现场传热系数	《公共建筑节能检测 标准》JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 3	工程环境- 建筑物理 及节能	1.13 .12	墙体围 护结构	1.13 .12. 2	现场传热 系数	《居住建筑节能检测 标准》JGJ/T132-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .1	预应力 筋用锚 具、夹具 和连接 器	1.14 .1.1	外观	铁路工程预应力筋用 夹片式锚具、夹具和 连接器 TB/T 3193-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .1	预应力 筋用锚 具、夹具 和连接 器	1.14 .1.2	外观质量	预应力筋用锚具、夹 具和连接器 GB/T 14370-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .1	预应力 筋用锚 具、夹具 和连接 器	1.14 .1.3	夹具效率系数	预应力筋用锚具、夹 具和连接器 GB/T 14370-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .1	预应力 筋用锚 具、夹具 和连接 器	1.14 .1.4	锚具效率系数	预应力筋用锚具、夹 具和连接器 GB/T 14370-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .1	预应力 筋用锚 具、夹具 和连接 器	1.14 .1.5	锚具效率系数	铁路工程预应力筋用 夹片式锚具、夹具和 连接器 TB/T 3193-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .2	热固复 合聚苯 乙烯泡	1.14 .2.1	垂直于板面方向 的抗拉强度	热固复合聚苯乙烯泡 沫保温板 JG/T536-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				沫保温板 JG/T536-2017					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.14	工程材料- 建设工程材料	1.14.3	胶粘剂和密封材料	1.14.3.1	拉伸粘接强度	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.14	工程材料- 建设工程材料	1.14.4	钢绞线	1.14.4.1	最大力总延伸率	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.14	工程材料- 建设工程材料	1.14.5	低压电器	1.14.5.1	爬电距离	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器 (RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.14	工程材料- 建设工程材料	1.14.5	低压电器	1.14.5.2	电气间隙	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器 (RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.14	工程材料- 建设工程材料	1.14.5	低压电器	1.14.5.3	耐潮	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器 (RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.14	工程材料- 建设工程材料	1.14.5	低压电器	1.14.5.4	耐异常发热和耐燃试验	电气附件—家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.14	工程材料- 建设工程材料	1.14.5	低压电器	1.14.5.5	爬电距离	电气附件—家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .5	低压电 器	1.14 .5.6	标志	电气附件--家用及类 似场所用过电流保护 断路器第 1 部分：用 于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .5	低压电 器	1.14 .5.7	耐热性能	电气附件--家用及类 似场所用过电流保护 断路器第 1 部分：用 于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .5	低压电 器	1.14 .5.8	脱扣特性(时间- 电流特性、多极 断路器单极负载 对脱扣特性的影 响试验、周围空 气温度对脱扣特 性的影响试验)	电气附件--家用及类 似场所用过电流保护 断路器 第 1 部分：用 于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .5	低压电 器	1.14 .5.9	瞬时脱扣试验	电气附件--家用及类 似场所用过电流保护 断路器 第 1 部分：用 于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .5	低压电 器	1.14 .5.1 0	绝缘电阻	电气附件--家用及类 似场所用过电流保护 断路器第 1 部分：用 于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .5	低压电 器	1.14 .5.1 1	温升试验	电气附件--家用及类 似场所用过电流保护 断路器 第 1 部分：用 于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .5	低压电 器	1.14 .5.1 2	时间-电流特性	电气附件 家用及类 似场所用过电流保护 断路器 第 1 部分：用 于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .5	低压电 器	1.14 .5.1 3	耐潮	电气附件--家用及类 似场所用过电流保护 断路器第 1 部分：用 于交流的断路器		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测							GB/T10963.1-2020		
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .5	低压电 器	1.14 .5.1 4	电击保护	电气附件--家用及类 似场所用过电流保护 断路器 第 1 部分：用 于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .5	低压电 器	1.14 .5.1 5	介电强度（工频 耐压）	电气附件--家用及类 似场所用过电流保护 断路器第 1 部分：用 于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .5	低压电 器	1.14 .5.1 6	电气间隙	电气附件--家用及类 似场所用过电流保护 断路器 第 1 部分：用 于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .5	低压电 器	1.14 .5.1 7	绝缘电阻	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器（RCBO） 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .5	低压电 器	1.14 .5.1 8	介电强度（工频 耐压）	家用和类似用途的不 带过电流保护的剩余 电流动作断路器 （RCCB）第一部分：一 般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .5	低压电 器	1.14 .5.1 9	电气间隙	低压开关设备和控制 设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .5	低压电 器	1.14 .5.2 0	试验装置在额定 电压极值的动作 性能	家用和类似用途的不 带过电流保护的剩余 电流动作断路器 （RCCB）第一部分：一 般规则 GB/T 16916.1-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .5	低压电 器	1.14 .5.2 1	标志	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器 (RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .5	低压电 器	1.14 .5.2 2	耐异常发热和耐 燃试验	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器 (RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .5	低压电 器	1.14 .5.2 3	耐热试验	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器 (RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .5	低压电 器	1.14 .5.2 4	电击保护	家用和类似用途的不 带过电流保护的剩余 电流动作断路器 (RCCB) 第一部分：一 般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .5	低压电 器	1.14 .5.2 5	电击保护	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器 (RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .5	低压电 器	1.14 .5.2 6	温升试验	家用和类似用途的不 带过电流保护的剩余 电流动作断路器 (RCCB) 第一部分：一 般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .5	低压电 器	1.14 .5.2 7	温升试验	低压开关设备和控制 设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .5	低压电 器	1.14 .5.2 8	标志	家用和类似用途的不 带过电流保护的剩余 电流动作断路器 (RCCB) 第一部分：一		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测							般规则 GB/T 16916.1-2014		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.5	低压电器	1.14.5.29	介电强度（工频耐压）	低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.5	低压电器	1.14.5.30	介电强度（工频耐压）	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器 (RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.5	低压电器	1.14.5.31	在剩余电流条件下，验证动作特性	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器 (RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.5	低压电器	1.14.5.32	时间-(过)电流特性试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器 (RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.5	低压电器	1.14.5.33	温升试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器 (RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.5	低压电器	1.14.5.34	瞬时脱扣试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器 (RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.5	低压电器	1.14.5.35	电气间隙	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器 (RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.14	工程材料-建设工程	1.14.5	低压电器	1.14.5.3	在剩余电流条件下，验证动作特	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测		材料			6	性	电流动作断路器（RCCB）第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.5	低压电器	1.14.5.37	爬电距离	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.5	低压电器	1.14.5.38	爬电距离	低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.6	陶瓷砖及装饰砖	1.14.6.1	吸水率	陶瓷砖试验方法 第 3 部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定 GB/T 3810.3-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.6	陶瓷砖及装饰砖	1.14.6.2	破坏强度	陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.6	陶瓷砖及装饰砖	1.14.6.3	耐磨性	陶瓷砖试验方法 第 6 部分：有无釉砖耐磨深度的测定 GB/T 3810.6-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.6	陶瓷砖及装饰砖	1.14.6.4	断裂模数	陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.6	陶瓷砖及装饰砖	1.14.6.5	尺寸和表面质量、尺寸允许偏差	陶瓷砖试验方法 第 2 部分：尺寸和表面质量的检验 GB/T 3810.2-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .6	陶瓷砖 及装饰 砖	1.14 .6.6	耐磨性	陶瓷砖试验方法 第 7 部分：有釉砖表面耐 磨性的测定 GB/T 3810.7-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石材	1.14 .7.1	体积密度	《天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、 体积密度、真密度、 真气孔率试验》 GB/T 9966.3-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石材	1.14 .7.2	体积密度	公路工程岩石试验规 程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石材	1.14 .7.3	压缩强度	《天然石材试验方法 第 1 部分：干燥、水 饱和、冻融循环后压 缩强度试验》 GB/T 9966.1-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石材	1.14 .7.4	吸水率	《天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、 体积密度、真密度、 真气孔率试验》 GB/T 9966.3-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石材	1.14 .7.5	吸水率	陶瓷砖试验方法 第 3 部分：吸水率、显气 孔率、表观相对密度 和容重的测定 GB/T 3810.3-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石材	1.14 .7.6	吸水率	建筑装饰用人造石英 石板 JG/T 463-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石材	1.14 .7.7	弯曲强度	天然板石 GB/T 18600-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石材	1.14 .7.8	弯曲强度	《天然石材试验方法 第 2 部分：干燥、水 饱和、冻融循环后弯 曲强度试验》GB/T 9966.2-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石材	1.14 .7.9	弯曲强度	建筑装饰用人造石英 石板 JG/T 463-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石材	1.14 .7.1 0	放射性	建筑材料放射性核素 限量 GB 6566-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石材	1.14 .7.1 1	耐磨性	混凝土及其制品耐磨 性试验方法（滚珠轴 承法）GB/T 16925-1997		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石材	1.14 .7.1 2	耐磨性	天然石材试验方法 第 4 部分：耐磨性试验 GB/T 9966.4-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石材	1.14 .7.1 3	饱和吸水率	公路工程岩石试验规 程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石材	1.14 .7.1 4	饱和抗压强度	《天然饰面石材试验 方法 第 2 部分干燥、 水饱和、冻融循环后 压缩强度试验方法》 GB/T9966.1-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石材	1.14 .7.1 5	吸水率	天然板石 GB/T 18600-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石材	1.14 .7.1 6	外观质量	天然花岗石荒料 JC/T 204-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石材	1.14 .7.1 7	抗折强度	建筑装饰用水磨石 JC/T 507-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石材	1.14 .7.1 8	外观质量	天然花岗石建筑板材 GB/T 18601-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石材	1.14 .7.1 9	外观质量	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石材	1.14 .7.2 0	破坏载荷	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石材	1.14 .7.2 1	外观质量	天然砂岩建筑板材 GB/T23452-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石材	1.14 .7.2 2	规格尺寸	天然石灰石建筑板材 GB/T23453-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石材	1.14 .7.2 3	外观质量	天然石灰石建筑板材 GB/T23453-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石材	1.14 .7.2 4	外观质量	天然大理石荒料 JC/T 202-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石材	1.14 .7.2 5	规格尺寸	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石材	1.14 .7.2 6	规格尺寸	天然大理石建筑板材 GB/T 19766-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石材	1.14 .7.2 7	规格尺寸	天然花岗石建筑板材 GB/T 18601-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石材	1.14 .7.2 8	弯曲性能	陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破 坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .7	石材	1.14 .7.2 9	外观质量	天然大理石建筑板材 GB/T 19766-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .8	土	1.14 .8.1	击实试验（最大 干密度、最优含 水率）	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .8	土	1.14 .8.2	界限含水率（液 限和塑限联合测 定法）	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .8	土	1.14 .8.3	水泥或石灰剂量 （EDTA 滴定法）	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .8	土	1.14 .8.4	变水头渗透系数	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .8	土	1.14 .8.5	含水率（烘干法）	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .8	土	1.14 .8.6	含水率（酒精燃 烧法）	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .8	土	1.14 .8.7	密度（灌砂法）	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .8	土	1.14 .8.8	密度（环刀法）	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .8	土	1.14 .8.9	承载比（CBR）	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .8	土	1.14 .8.1 0	比重	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .8	土	1.14 .8.1 1	颗粒级配（筛析 法）	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .9	耐碱玻 璃纤维 网布	1.14 .9.1	耐碱强力 保留率	胶粉聚苯颗粒外墙外 保温系统 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .9	耐碱玻 璃纤维 网布	1.14 .9.2	耐碱断裂强力	胶粉聚苯颗粒外墙外 保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .9	耐碱玻 璃纤维 网布	1.14 .9.3	耐碱性/耐碱强 力 保留率	增强用玻璃纤维网布 第 2 部分：聚合物基 外墙外保温用玻璃纤 维网布 JC 561.2-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .9	耐碱玻 璃纤维 网布	1.14 .9.4	耐碱性	模塑聚苯板薄抹灰外 墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .9	耐碱玻 璃纤维 网布	1.14 .9.5	耐碱断裂强力及 耐碱断裂强力保 留率	模塑聚苯板薄抹灰外 墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .9	耐碱玻 璃纤维 网布	1.14 .9.6	断裂伸长率	模塑聚苯板薄抹灰外 墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .9	耐碱玻 璃纤维 网布	1.14 .9.7	单位面积质量	模塑聚苯板薄抹灰外 墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .9	耐碱玻 璃纤维 网布	1.14 .9.8	单位面积质量	增强制品试验方法 第 3 部分：单位面积 质量的测定 GB/T 9914.3-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .9	耐碱玻 璃纤维 网布	1.14 .9.9	单位面积质量	增强用玻璃纤维网布 第 1 部分：树脂砂轮用 玻璃纤维网布 JC/T 561.1-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .9	耐碱玻 璃纤维 网布	1.14 .9.1 0	耐碱断裂强力 （快速法）	外墙外保温工程技术 标准 JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .9	耐碱玻 璃纤维 网布	1.14 .9.1 1	耐碱断裂强力保 留率（快速法）	外墙外保温工程技术 标准 JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .9	耐碱玻 璃纤维 网布	1.14 .9.1 2	断裂伸长率	增强材料 机织物试验 方法 第 5 部分：玻璃 纤维拉伸断裂强力和 断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .9	耐碱玻 璃纤维 网布	1.14 .9.1 3	断裂强力/拉伸 断裂强力/耐碱 断裂强力	增强材料 机织物试验 方法 第 5 部分：玻璃 纤维拉伸断裂强力和 断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .9	耐碱玻 璃纤维 网布	1.14 .9.1 4	耐碱性/耐碱强 力 保留率	玻璃纤维网布耐碱性 试验方法 氢氧化钠溶 液浸泡法 GB/T20102-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .10	石(粗集 料)	1.14 .10. 1	毛体积密度（容 量瓶法）	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .10	石(粗集 料)	1.14 .10. 2	表观密度（容量 瓶法）	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .10	石(粗集 料)	1.14 .10. 3	磨耗试验（洛杉 矶法）	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .10	石(粗集 料)	1.14 .10. 4	含水率	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .10	石(粗集 料)	1.14 .10. 5	碱活性（砂浆长 度法）	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .10	石(粗集 料)	1.14 .10. 6	坚固性	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .10	石(粗集 料)	1.14 .10. 7	表观密度（网篮 法）	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .10	石(粗集 料)	1.14 .10. 8	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .10	石(粗集 料)	1.14 .10. 9	表干密度（网篮 法）	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .10	石(粗集 料)	1.14 .10. 10	堆积密度	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .10	石(粗集 料)	1.14 .10. 11	泥块含量	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .10	石(粗集 料)	1.14 .10. 12	压碎值	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .10	石(粗集 料)	1.14 .10. 13	空隙率	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .10	石(粗集 料)	1.14 .10. 14	表干密度（容量 瓶法）	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .10	石(粗集 料)	1.14 .10. 15	颗粒级配	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .10	石(粗集 料)	1.14 .10. 16	硫化物和硫酸盐 含量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .10	石(粗集 料)	1.14 .10. 17	小于 0.075mm 含 量	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .10	石(粗集 料)	1.14 .10. 18	岩石抗压强度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .10	石(粗集 料)	1.14 .10. 19	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .10	石(粗集 料)	1.14 .10. 20	破碎砾石含量	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .10	石(粗集 料)	1.14 .10. 21	碱活性（快速砂 浆棒法）	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .10	石(粗集 料)	1.14 .10. 22	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .10	石(粗集 料)	1.14 .10. 23	针、片状颗粒含 量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .10	石(粗集 料)	1.14 .10. 24	含泥量	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .10	石(粗集 料)	1.14 .10. 25	卵石含泥量、碎 石泥粉含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .10	石(粗集 料)	1.14 .10. 26	有机物含量	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .10	石(粗集 料)	1.14 .10. 27	吸水率	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .10	石(粗集 料)	1.14 .10. 28	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .10	石(粗集 料)	1.14 .10. 29	含泥量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .10	石(粗集 料)	1.14 .10. 30	吸水率	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .10	石(粗集 料)	1.14 .10. 31	有机物含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .10	石(粗集 料)	1.14 .10. 32	泥块含量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .10	石(粗集 料)	1.14 .10. 33	颗粒级配	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .10	石(粗集 料)	1.14 .10. 34	毛体积密度（网 篮法）	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .10	石(粗集 料)	1.14 .10. 35	氯离子含量	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .10	石(粗集 料)	1.14 .10. 36	紧密密度	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .10	石(粗集 料)	1.14 .10. 37	表观密度（简易 法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .10	石(粗集 料)	1.14 .10. 38	表观密度（标准 法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .10	石(粗集 料)	1.14 .10. 39	压碎值	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .10	石(粗集 料)	1.14 .10. 40	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .10	石(粗集 料)	1.14 .10. 41	堆积密度	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .10	石(粗集 料)	1.14 .10. 42	含水率	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .10	石(粗集 料)	1.14 .10. 43	坚固性	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .10	石(粗集 料)	1.14 .10. 44	碱活性（快速法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .10	石(粗集 料)	1.14 .10. 45	岩石抗压强度	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .10	石(粗集 料)	1.14 .10. 46	岩石抗压强度	工程岩体试验方法标 准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .10	石(粗集 料)	1.14 .10. 47	空隙率	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .10	石(粗集 料)	1.14 .10. 48	碱活性（砂浆长 度法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .10	石(粗集 料)	1.14 .10. 49	硫化物及硫酸盐 含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	流体输 送用管 材管件	1.14 .11. 1	断裂伸长率	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	流体输 送用管 材管件	1.14 .11. 2	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE） 结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波 纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	流体输 送用管 材管件	1.14 .11. 3	初始环向拉伸强 力	纤维增强塑料拉伸性 能试验方法 GB/T 1447-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	流体输 送用管 材管件	1.14 .11. 4	涂塑层附着力	流体输送用钢塑复合 管及管件 GB / T28897-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	流体输 送用管 材管件	1.14 .11. 5	尺寸	磁性基体上非磁性覆 盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	流体输 送用管 材管件	1.14 .11. 6	尺寸	钢塑复合压力管用双 热熔管件 CJ/T 237-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	流体输 送用管 材管件	1.14 .11. 7	尺寸	塑料管道系统 塑料部 件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	流体输 送用管 材管件	1.14 .11. 8	尺寸	玻璃纤维增强塑料夹 砂管 GB/T 21238-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	流体输 送用管 材管件	1.14 .11. 9	尺寸	低压流体输送用镀锌 焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	流体输 送用管 材管件	1.14 .11. 10	尺寸	埋地用聚乙烯（PE） 结构壁管道系统 第 2 部分 聚乙烯缠绕结构 壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	流体输 送用管 材管件	1.14 .11. 11	尺寸	冷热水用聚丁烯（PB） 管道系统 第 3 部分： 管件 GB/T 19473.3-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	流体输 送用管 材管件	1.14 .11. 12	拉伸屈服应力/ 拉伸（屈服）强 度/拉伸性能/缝 的拉伸强度	塑料拉伸性能的测定 第 1 部分：总则 GB/T 1040.1-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	流体输 送用管 材管件	1.14 .11. 13	断裂伸长率	热塑性塑料管材 拉 伸性能测定 第 3 部 分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	流体输 送用管 材管件	1.14 .11. 14	断裂伸长率	热塑性塑料管材 拉 伸性能测定 第 2 部 分：硬聚氯乙烯 （PVC-U）、氯化聚氯 乙烯（PVC-C）和高抗 冲聚氯乙烯（PVC-HI） 管材 GB/T 8804.2-2003		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	流体输 送用管 材管件	1.14 .11. 15	断裂伸长率	热塑性塑料管材 拉 伸性能测定 第 1 部 分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利）	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	流体输 送用管 材管件	1.14 .11. 16	简支梁冲击试验	热塑性塑料管材 简 支梁冲击强度的测定 第 1 部分：通用试		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							验方法 GB/T 18743.1-2022		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	流体输送用管材管件	1.14.11.17	静液压试验	工业用氯化聚乙烯（PVC-C）管道系统 第3部分：管件 GB/T 18998.3-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	流体输送用管材管件	1.14.11.18	弯曲试验	塑料弯曲性能的测定 GB/T 9341-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	流体输送用管材管件	1.14.11.19	热熔对接接头拉伸强度	热熔对接接头拉伸强度和破坏形式的测定 GB/T 19810-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	流体输送用管材管件	1.14.11.20	液（水）压试验/静液压强度/爆破试验	钢塑复合压力管用管件 CJ / T 253-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	流体输送用管材管件	1.14.11.21	扁平试验	高密度聚乙烯缠绕结构壁管材 CJ/T 165-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	流体输送用管材管件	1.14.11.22	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	流体输送用管材管件	1.14.11.23	落锤冲击试验/冲击强度/冲击性能	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T14152-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	流体输送用管材管件	1.14.11.24	环刚度	埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第1部分：双		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	流体输送用管材管件	1.14.11.25	结合强度	给水衬塑可锻铸铁管件 CJ/T 137-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	流体输送用管材管件	1.14.11.26	液(水)压试验	建筑排水用卡箍式铸铁管及管件 CJ/T 177-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	流体输送用管材管件	1.14.11.27	环柔性	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第1部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	流体输送用管材管件	1.14.11.28	初始环向弯曲强度	玻璃纤维增强塑料夹砂管 GB/T 21238-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	流体输送用管材管件	1.14.11.29	烘箱试验	高密度聚乙烯缠绕结构壁管材 CJ/T 165-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	流体输送用管材管件	1.14.11.30	液(水)压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验	流体输送用塑料管材液压瞬时爆破和耐压试验方法 GB/T 15560-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	流体输送用管材管件	1.14.11.31	气压试验	无缝铜水管和铜气管 GB/T 18033-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	流体输送用管材管件	1.14.11.32	坠落试验	硬聚氯乙烯 PVC-U 管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	流体输送用管材管件	1.14.11.33	蠕变率/蠕变比率	热塑性塑料管材蠕变率的试验方法 GB/T 18042-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	流体输送用管材管件	1.14.11.34	初始轴向拉伸断裂应变	玻璃纤维增强塑料夹砂管 GB/T 21238-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	流体输送用管材管件	1.14.11.35	水压渗漏	纤维增强热固性塑料管短时水压失效压力试验方法 GB/T 5351-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	流体输送用管材管件	1.14.11.36	初始轴向拉伸强力	纤维增强塑料拉伸性能试验方法 GB/T 1447-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	流体输送用管材管件	1.14.11.37	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定 GB/T 8802-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	流体输送用管材管件	1.14.11.38	维卡软化温度	热塑性塑料维卡软化温度 (VST) 的测定 GB/T 1633-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	流体输送用管材管件	1.14.11.39	环柔性	硬聚氯乙烯 (PVC-U) 双壁波纹管材 QB/T 1916-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	流体输送用管材管件	1.14.11.40	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 2 部分：硬聚氯乙烯		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							(PVC-U)、氯化聚氯乙烯 (PVC-C) 和高抗冲聚氯乙烯 (PVC-HI) 管材 GB/T 8804.2-2003		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	流体输送用管材管件	1.14.11.41	初始轴向拉伸强力	玻璃纤维增强塑料夹砂管 GB/T 21238-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	流体输送用管材管件	1.14.11.42	拉伸强度/缝的拉伸强度	埋地用聚乙烯 (PE) 结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	流体输送用管材管件	1.14.11.43	扁平试验/压扁试验/受压开裂稳定性	热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	流体输送用管材管件	1.14.11.44	附着力试验	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	流体输送用管材管件	1.14.11.45	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 1 部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	流体输送用管材管件	1.14.11.46	初始环向拉伸强力	玻璃纤维增强塑料夹砂管 GB/T 21238-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.11	流体输送用管材管件	1.14.11.47	初始环刚度	玻璃纤维增强塑料夹砂管 GB/T 21238-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	流体输 送用管 材管件	1.14 .11. 48	环刚度	热塑性塑料管材 环 刚度的测定 GB/T9647-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	流体输 送用管 材管件	1.14 .11. 49	纵向回缩率/纵 向尺寸收缩率	热塑性塑料管材纵向 回缩率的测定 GB/T6671-2001		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	流体输 送用管 材管件	1.14 .11. 50	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE） 结构壁管道系统 第 2 部分 聚乙烯缠绕结构 壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	流体输 送用管 材管件	1.14 .11. 51	扁平试验	排水用芯层发泡硬聚 氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 16800-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	流体输 送用管 材管件	1.14 .11. 52	压扁试验	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	流体输 送用管 材管件	1.14 .11. 53	烘箱试验	埋地排水用热聚氯乙 烯（PVC-U）结构壁管 道系统 第 1 部分： 双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	流体输 送用管 材管件	1.14 .11. 54	扁平试验	给水用孔网钢带聚乙 烯复合管 CJ/T 181-2003		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	流体输 送用管 材管件	1.14 .11. 55	烘箱试验	注射成型硬质聚氯乙 烯（PVC-U）、氯化聚 氯乙烯（PVC-C）、丙 烯晴-丁二烯-苯乙烯 三元共聚物（ABS）和 丙烯晴-苯乙烯-丙烯		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								酸盐三元共聚物 （ASA）管件热烘箱试 验方法 GB/T8803-2001		
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	流体输 送用管 材管件	1.14 .11. 56	初始环向弯曲强 度	纤维增强热固性塑料 管平行板 外载性能试 验方法 GB/T 5352-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	流体输 送用管 材管件	1.14 .11. 57	环柔性	埋地用聚乙烯（PE） 结构壁 第 2 部分：聚 乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	流体输 送用管 材管件	1.14 .11. 58	层间粘结强度	钢塑复合压力管 CJ/T 183-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	流体输 送用管 材管件	1.14 .11. 59	液（水）压试验/ 内压试验/静液 压试验/爆破试 验	流体输送用热塑性塑 料管材耐内压试验方 法 GB/T 6111-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	流体输 送用管 材管件	1.14 .11. 60	密度、表观密度	塑料 非泡沫塑料密 度的测定 第 1 部分： 浸渍法、液体比重瓶 法和滴定法 GB 1033.1-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	流体输 送用管 材管件	1.14 .11. 61	初始翘曲性	纤维增强热固性塑料 管平行板 外载性能试 验方法 GB/T 5352-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	流体输 送用管 材管件	1.14 .11. 62	镀锌层均匀性	低压流体输送用镀锌 焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	流体输 送用管 材管件	1.14 .11. 63	初始环刚度	纤维增强热固性塑料 管平行板 外载性能试 验方法 GB/T 5352-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	流体输 送用管 材管件	1.14 .11. 64	巴氏硬度	增强塑料巴柯尔硬度 试验方法 GB/T 3854-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .11	流体输 送用管 材管件	1.14 .11. 65	镀锌层重量	低压流体输送用镀锌 焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .12	级配碎 石	1.14 .12. 1	针状、片状颗粒 含量	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .12	级配碎 石	1.14 .12. 2	质软和易破碎碎 石含量	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .12	级配碎 石	1.14 .12. 3	颗粒级配	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .12	级配碎 石	1.14 .12. 4	黏土团及其他杂 质含量	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .12	级配碎 石	1.14 .12. 5	粗颗粒中带破碎 面的颗粒含量	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .12	级配碎 石	1.14 .12. 6	硫酸钠溶液浸泡 损失率	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .12	级配碎 石	1.14 .12. 7	洛杉矶磨耗率	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .12	级配碎 石	1.14 .12. 8	筛分	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .12	级配碎 石	1.14 .12. 9	压碎指标	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .13	墙板	1.14 .13. 1	抗折强度	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .14	保温棉 及其制 品	1.14 .14. 1	刚性	绝热用玻璃棉及其制 品 GB/T 13350-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .14	保温棉 及其制 品	1.14 .14. 2	压缩性能	建筑用绝热制品 压缩 性能的测定 GB/T 13480-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .14	保温棉 及其制 品	1.14 .14. 3	弯曲破坏载荷	绝热用玻璃棉及其制 品 GB/T 13350-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .14	保温棉 及其制 品	1.14 .14. 4	长期吸水量	建筑用绝热制品 浸泡 法测定长期吸水性 GB/T 30807-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .14	保温棉 及其制 品	1.14 .14. 5	密度	矿物棉及其制品试验 方法 GB/T 5480-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .14	保温棉 及其制 品	1.14 .14. 6	垂直于板面的拉 伸强度	建筑用绝热制品 垂直 于表面抗拉强度的测 定 GB/T 30804-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .14	保温棉 及其制 品	1.14 .14. 7	粘结强度	硅酸盐复合绝热涂料 GB/T17371-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .14	保温棉 及其制 品	1.14 .14. 8	吸水性/体积吸 水率/吸水率	矿物棉及其制品试验 方法 GB/T 5480-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .14	保温棉 及其制 品	1.14 .14. 9	压缩强度	建筑用岩棉绝热制品 GB/T 19686-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .15	锚杆	1.14 .15. 1	外形尺寸	中空锚杆技术条件 TB/T 3209-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .16	塑料排 水板	1.14 .16. 1	滤膜渗透系数	土工合成材料测试规 程 SL/T 235-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .17	电线槽 及配件	1.14 .17. 1	镀（涂）层附着 力	漆膜划圈试验 GB/T1720-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .17	电线槽 及配件	1.14 .17. 2	镀（涂）层厚度	磁性基体上非磁性覆 盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .17	电线槽 及配件	1.14 .17. 3	镀（涂）层厚度	电缆桥架 QB/T 1453-2003（2009）		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .17	电线槽 及配件	1.14 .17. 4	冲击性能	难燃绝缘聚氯乙烯电 线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .17	电线槽 及配件	1.14 .17. 5	耐热性能	难燃绝缘聚氯乙烯电 线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .17	电线槽 及配件	1.14 .17. 6	绝缘电阻	难燃绝缘聚氯乙烯电 线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .17	电线槽 及配件	1.14 .17. 7	载荷试验	电缆桥架 QB/T 1453-2003（2009）		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .17	电线槽 及配件	1.14 .17. 8	耐电压测试	难燃绝缘聚氯乙烯电 线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .17	电线槽 及配件	1.14 .17. 9	氧指数	塑料 用氧指数法测定 燃烧行为 第 2 部分： 室温试验 GB/T 2406.2-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .17	电线槽 及配件	1.14 .17. 10	尺寸	难燃绝缘聚氯乙烯电 线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 1	硫酸钠含量	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2023	只做： 重量 法、离 子交换 重量法	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 2	水泥净浆流动度	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 3	固体含量/含固 量	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 4	细度	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 5	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 6	密度	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 7	砂浆减水率	水运工程混凝土试验 检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 8	含固量	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 9	抗压强度/抗压 强度比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 10	抗压强度/抗压 强度比	混凝土防冻剂 JC/T 475-2004		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 11	抗压强度/抗压 强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 12	抗压强度/抗压 强度比	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 13	抗压强度/抗压 强度比	混凝土物理力学性能 试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 14	抗压强度/抗压 强度比	水泥胶砂强度检验方 法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 15	抗折强度	《水泥胶砂强度检验 方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 16	泌水率/泌水率 比	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 17	泌水率/泌水率 比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 18	泌水率/泌水率 比	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 19	泌水率/泌水率 比	水泥砂浆防冻剂 JC/T 2031-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 20	限制膨胀率	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 21	限制膨胀率	混凝土用氧化镁膨胀 剂 CBMF 19-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 22	限制膨胀率	混凝土外加剂应用技 术规范 GB 50119-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 23	氯离子含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做硫 氰酸铵 容量法 （基准 法）	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 24	细度	水泥细度检验方法 筛 析法 GB/T1345-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 25	拉伸粘结强度/ 拉伸粘结强度比	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 26	吸水量比(48h)	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 27	细度	水泥基渗透结晶型防 水材料 GB 18445-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 28	凝结时间/凝结 时间差	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 29	黏度比	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 30	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 31	凝结时间/凝结 时间差	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 32	净浆安定性	水泥标准稠度用水 量、凝结时间、安定 性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 33	凝结时间/凝结 时间差	水泥标准稠度用水 量、凝结时间、安定 性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 34	反应时间	水工混凝土掺用氧化 镁技术规范 DL/T5296-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 35	扩展度之差	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 36	比表面积	水泥比表面积测定方 法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 37	氯离子扩散系数 比	混凝土抗侵蚀防腐剂 JC/T 1011-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 38	用水量敏感度	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 39	竖向膨胀率	混凝土外加剂应用技 术规范 GB 50119-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 40	甲醛含量	混凝土外加剂中残留 甲醛的限量 GB 31040-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 41	涂层抗渗压力	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 42	1h 泌水率	泡沫混凝土用泡沫剂 JC/T 2199-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 43	含气量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 44	拉伸粘结强度	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 45	砂浆强度	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 46	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 47	收缩率/收缩率 比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 48	减水率	水工混凝土外加剂技 术规程 DL/T 5100-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 49	砂浆抗渗性能	水泥基渗透结晶型防 水材料 GB 18445-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 50	水泥胶砂减水率	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 51	施工性	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 52	收缩率/收缩率 比	普通混凝土长期性能 和耐久性能试验方法 标标 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 53	净浆凝结时间	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 54	减水率	通混凝土拌合物性能 试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材料	1.14 .18. 55	分层度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材料	1.14 .18. 56	含水率/含水量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材料	1.14 .18. 57	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材料	1.14 .18. 58	压力泌水率/压力泌水率比	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材料	1.14 .18. 59	透水压力比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材料	1.14 .18. 60	耐热性	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材料	1.14 .18. 61	试件抗渗压力	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材料	1.14 .18. 62	渗透高度/渗透高度比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 63	含气量 1h 经时变 化量	水工混凝土外加剂技 术规程 DL/T 5100-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 64	抗分散性	水工混凝土外加剂技 术规程 DL/T 5100-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 65	含水率	混凝土防冻剂 JC 475-2004		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 66	压力泌水率比	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 67	收缩率/收缩率 比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 68	保水率	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 69	减水率	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 70	坍落度/1h 坍落 度保留值/坍落 度 1h 经时变化量	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 71	湿基面粘结强度	水泥基渗透结晶型防 水材料 GB 18445-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 72	施工性	水泥基渗透结晶型防 水材料 GB 18445-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 73	混凝土抗渗性能	水泥基渗透结晶型防 水材料 GB 18445-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 74	含水率/含水量	混凝土防冻剂 JC/T 475-2004		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 75	坍落度/1h 坍落 度保留值/坍落 度 1h 经时变化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .18	外加剂 和无机 防水材 料	1.14 .18. 76	粘结强度	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .19	门窗用 塑料型 材	1.14 .19. 1	表观密度	泡沫塑料及橡胶 表观 密度的测定 GB/T 6343-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	嵌缝密 封材料	1.14 .20. 1	硬度/硬度变化	塑料和硬橡胶 使用 硬度计测定压痕硬度 （邵氏硬度）GB/T 2411-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	嵌缝密 封材料	1.14 .20. 2	7d 膨胀率	地下防水工程质量验 收规范 GB 50208-2011、膨润土 橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	嵌缝密 封材料	1.14 .20. 3	最终膨胀率最大 吸水膨胀倍率	地下防水工程质量验 收规范 GB 50208-2011、膨润土 橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	嵌缝密 封材料	1.14 .20. 4	与金属粘接拉伸 剪切强度	硫化橡胶 与金属粘接 拉伸剪切强度测定方 法 GB/T 13936-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	嵌缝密 封材料	1.14 .20. 5	硫化橡胶与金属 粘接拉伸剪切强 度	硫化橡胶 与金属粘接 拉伸剪切强度测定方 法 GB/T 13936-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	嵌缝密 封材料	1.14 .20. 6	180° 剥离强度	胶粘带剥离强度的试 验方法 GB/T 2792-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	嵌缝密 封材料	1.14 .20. 7	耐热性	膨润土橡胶遇水膨胀 止水条 JG/T 141-2001		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	嵌缝密 封材料	1.14 .20. 8	耐热性	丁基橡胶防水密封胶 粘带 JC/T 942-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	嵌缝密 封材料	1.14 .20. 9	外观质量	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	嵌缝密 封材料	1.14 .20. 10	尺寸	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	嵌缝密 封材料	1.14 .20. 11	尺寸偏差	公路工程土工合成材 料 防水材料 第 1 部 分：塑料止水带 JT/T 1124.1-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	嵌缝密 封材料	1.14 .20. 12	拉断伸长率（反 复浸水试验）	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	嵌缝密 封材料	1.14 .20. 13	持粘性	丁基橡胶防水密封胶 粘带 JC/T 942-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	嵌缝密 封材料	1.14 .20. 14	橡胶层不挥发含 量	自粘丁基橡胶钢板止 水带 T/CECS 10015-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	嵌缝密 封材料	1.14 .20. 15	橡胶层低温柔性	自粘丁基橡胶钢板止 水带 T/CECS 10015-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	嵌缝密 封材料	1.14 .20. 16	止水带搭接剪切 强度（无处理）	自粘丁基橡胶钢板止 水带 T/CECS 10015-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	嵌缝密 封材料	1.14 .20. 17	耐热性	丁基橡胶防水密封胶 粘带 JC/T 942-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	嵌缝密 封材料	1.14 .20. 18	高温流淌性	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	嵌缝密 封材料	1.14 .20. 19	与后浇砂浆正拉 粘结强度（无处 理）	自粘丁基橡胶钢板止 水带 T/CECS 10015-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	嵌缝密 封材料	1.14 .20. 20	低温弯折	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	嵌缝密 封材料	1.14 .20. 21	体积膨胀倍率	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	嵌缝密 封材料	1.14 .20. 22	剥离强度	丁基橡胶防水密封胶 粘带 JC/T 942-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	嵌缝密 封材料	1.14 .20. 23	剥离强度强度保 持率（浸水处理）	丁基橡胶防水密封胶 粘带 JC/T 942-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	嵌缝密 封材料	1.14 .20. 24	剥离强度强度保 持率（热处理）	丁基橡胶防水密封胶 粘带 JC/T 942-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	嵌缝密 封材料	1.14 .20. 25	剥离强度强度保 持率（碱处理）	丁基橡胶防水密封胶 粘带 JC/T 942-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	嵌缝密 封材料	1.14 .20. 26	剪切状态下的粘 合性	丁基橡胶防水密封胶 粘带 JC/T 942-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	嵌缝密 封材料	1.14 .20. 27	低温柔性	膨润土橡胶遇水膨胀 止水条 JG/T 141-2001		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	嵌缝密 封材料	1.14 .20. 28	吸水膨胀倍率/ 体积变化（耐水）	膨润土橡胶遇水膨胀 止水条 JG/T 141-2001		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	嵌缝密 封材料	1.14 .20. 29	密度	膨润土橡胶遇水膨胀 止水条 JG/T 141-2001		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	嵌缝密 封材料	1.14 .20. 30	耐水性	膨润土橡胶遇水膨胀 止水条 JG/T 141-2001		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	嵌缝密 封材料	1.14 .20. 31	恒定变形下的压 缩可恢复性	《盾构法隧道管片用 软木橡胶衬垫》(GB/T 31061-2014)		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	嵌缝密 封材料	1.14 .20. 32	恒定变形下的压 缩应力	《盾构法隧道管片用 软木橡胶衬垫》(GB/T 31061-2014)		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	嵌缝密 封材料	1.14 .20. 33	拉伸强度/拉断 强度/拉伸断裂 强度	硫化橡胶或热塑性橡 胶 拉伸应力应变性能 的测定 GB/T 528-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	嵌缝密 封材料	1.14 .20. 34	拉断伸长率/拉 伸断裂伸长率/ 断裂伸长率	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	嵌缝密 封材料	1.14 .20. 35	压缩永久变形	硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第1部分在常温及高温条件下 GB/T 7759.1-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	嵌缝密 封材料	1.14 .20. 36	热空气老化/加 速老化	硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验 GB/T 3512-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	嵌缝密 封材料	1.14 .20. 37	密封胶条与硅酮 结构胶、硅酮密 封胶相容性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .20	嵌缝密 封材料	1.14 .20. 38	低温柔性	氯化聚乙烯防水材卷 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .21	混凝土 用水	1.14 .21. 1	硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 重量法 GB/T11899-1989		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .21	混凝土 用水	1.14 .21. 2	水泥胶砂强度比	混凝土用水标准 JGJ 63-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .21	混凝土 用水	1.14 .21. 3	可溶物	生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .21	混凝土 用水	1.14 .21. 4	氯离子含量	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989	只做硫 氰酸铵 容量法 （基准 法）	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .21	混凝土 用水	1.14 .21. 5	pH 值	水质 pH 值的测定玻 璃电极法 GB/T6920-1986		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .21	混凝土 用水	1.14 .21. 6	凝结时间/凝结 时间差	混凝土用水标准 JGJ 63-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .22	预应力 筋	1.14 .22. 1	最大力	预应力混凝土用钢绞 线 GB/T 5224-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .22	预应力 筋	1.14 .22. 2	弯曲	金属材料 弯曲试验方 法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .22	预应力 筋	1.14 .22. 3	涂层厚度	色漆和清漆 漆膜厚度 的测定 GB/T 13452.2-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .22	预应力 筋	1.14 .22. 4	外形尺寸	预应力混凝土用钢丝 GB/T 5223-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .22	预应力 筋	1.14 .22. 5	外形尺寸	预应力混凝土用钢绞 线 GB/T 5224-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .22	预应力 筋	1.14 .22. 6	伸直性	预应力混凝土用钢绞 线 GB/T 5224-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .22	预应力 筋	1.14 .22. 7	重量	冷镦钢丝. 第 1 部分： 热处理型冷镦钢丝 GB/T 5953. 1-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .22	预应力 筋	1.14 .22. 8	重量偏差	预应力混凝土用螺纹 钢筋 GB/T 20065-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .22	预应力 筋	1.14 .22. 9	重量偏差	预应力混凝土用钢丝 GB/T 5223-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .22	预应力 筋	1.14 .22. 10	重量	冷镦钢丝 第 2 部分： 非热处理型冷镦钢丝 GB/T 5953. 2-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .23	材料放 射性	1.14 .23. 1	外照射指数	建筑材料放射性核素 限量 GB 6566-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .23	材料放 射性	1.14 .23. 2	内照射指数	建筑材料放射性核素 限量 GB 6566-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	混凝土	1.14 .24. 1	总碱含量	铁路混凝土工程施工 质量验收标准 TB 10424-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	混凝土	1.14 .24. 2	L 型仪充填比	铁路混凝土工程施工 质量验收标准 TB10424-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	混凝土	1.14 .24. 3	抗压强度	铁路工程混凝土实体 质量检测技术规程 TB 10433-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	混凝土	1.14 .24. 4	抗压强度	混凝土物理力学性能 试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	混凝土	1.14 .24. 5	抗压强度	《混凝土结构现场检 测技术标准》（GB/T 50784-2013）		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	混凝土	1.14 .24. 6	抗压强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	混凝土	1.14 .24. 7	抗压强度	铁路混凝土强度检验 评定标准 TB 10425-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	混凝土	1.14 .24. 8	芯样抗压强度	钻芯法检测混凝土强 度技术规程 JGJ/T384-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	混凝土	1.14 .24. 9	芯样抗压强度	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	混凝土	1.14 .24. 10	芯样抗压强度	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	混凝土	1.14 .24. 11	芯样抗压强度	公路工程基桩检测技 术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	混凝土	1.14 .24. 12	芯样抗压强度	钻芯法检测混凝土强 度技术规程 CECS 03:2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	混凝土	1.14 .24. 13	轻骨料混凝土配 合比设计	轻骨料混凝土应用技 术标准 JGJ/T 12-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	混凝土	1.14 .24. 14	静力受压弹性模 量	混凝土物理力学性能 试验方法标准 GB/T50081-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	混凝土	1.14 .24. 15	抗水渗透	普通混凝土长期性能 和耐久性能试验方法 标准 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	混凝土	1.14 .24. 16	含气量	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	混凝土	1.14 .24. 17	电通量	铁路工程混凝土实体 质量检测技术规程 TB 10433-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	混凝土	1.14 .24. 18	早期抗裂	普通混凝土长期性能 和耐久性能试验方法 标准 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	混凝土	1.14 .24. 19	抗氯离子渗透性 能-电通量法	普通混凝土长期性能 和耐久性能试验方法 标准 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	混凝土	1.14 .24. 20	混凝土配合比	普通混凝土配合比设 计规程 JGJ 55-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	混凝土	1.14 .24. 21	受压徐变	普通混凝土长期性能 和耐久性能试验方法 标准 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	混凝土	1.14 .24. 22	混凝土强度（钻 芯法）	铁路工程混凝土实体 质量检测技术规程 TB 10433-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	混凝土	1.14 .24. 23	氯离子扩散系数	超高性能混凝土 （UHPC）技术要求 T/CECS 10107-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	混凝土	1.14 .24. 24	氯离子含量	建筑结构检测技术标 准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	混凝土	1.14 .24. 25	耐磨度	混凝土及其制品耐磨 性试验方法（滚珠轴 承法）GB/T 16925-1997		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	混凝土	1.14 .24. 26	抗氯离子渗透性 能-电通量法	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	混凝土	1.14 .24. 27	总氯离子含量	铁路混凝土工程施工 质量验收标准 TB 10424-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	混凝土	1.14 .24. 28	总三氧化硫含量	铁路混凝土工程施工 质量验收标准 TB 10424-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	混凝土	1.14 .24. 29	坍落扩展度和扩 展时间	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	混凝土	1.14 .24. 30	总碱含量	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	混凝土	1.14 .24. 31	总三氧化硫含量	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	混凝土	1.14 .24. 32	氯离子含量	混凝土中氯离子含量 检测技术规程 JGJ/T 322-2013	只做干 硬混凝土	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	混凝土	1.14 .24. 33	总氯离子含量	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	混凝土	1.14 .24. 34	坍落扩展度	铁路混凝土工程施工 质量验收标准 TB 10424-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	混凝土	1.14 .24. 35	均匀性	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	混凝土	1.14 .24. 36	合成纤维外形 （等效直径、长 度、截面形状）	纤维混凝土试验方法 标准 CECS 13:2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	混凝土	1.14 .24. 37	劈裂抗拉强度	混凝土物理力学性能 试验方法标准 GB/T50081-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	混凝土	1.14 .24. 38	拌和物泌水率	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	混凝土	1.14 .24. 39	透水系数	《铁路混凝土工程施 工质量验收规范》 TB10424-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	混凝土	1.14 .24. 40	水泥土配合比设 计	水泥土配合比设计规 程 JGJ/T 233-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	混凝土	1.14 .24. 41	泌水	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	混凝土	1.14 .24. 42	表观密度	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	混凝土	1.14 .24. 43	维勃稠度	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	混凝土	1.14 .24. 44	拌和物表观密度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	混凝土	1.14 .24. 45	坍落度	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	混凝土	1.14 .24. 46	倒置坍落度筒 （排空）	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	混凝土	1.14 .24. 47	拌和物含气量	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	混凝土	1.14 .24. 48	配合比设计	《钢纤维混凝土》 JG/T 472-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	混凝土	1.14 .24. 49	无侧限抗压强度	水泥土配合比设计规 程 JGJ/T 233-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	混凝土	1.14 .24. 50	混凝土配合比	自密实混凝土应用技 术规程 JGJ/T 283-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	混凝土	1.14 .24. 51	凝结时间	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	混凝土	1.14 .24. 52	压力泌水	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	混凝土	1.14 .24. 53	扩展度	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	混凝土	1.14 .24. 54	体积吸水率	屋面保温隔热用泡沫 混凝土 JC/T 2125-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	混凝土	1.14 .24. 55	坍落度经时损失	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .24	混凝土	1.14 .24. 56	吸水率	泡沫混凝土 JG/T 266-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .25	石灰	1.14 .25. 1	A(CaO+MgO) 含量	硅酸盐建筑制品用生 石灰 JC/T 621-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .25	石灰	1.14 .25. 2	CaO+MgO	建筑石灰试验方法 第2部分 化学分析方 法 JC/T 478.2-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .25	石灰	1.14 .25. 3	细度	建筑石灰试验方法 第1部分 物理实验方 法 JC/T478.1-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .25	石灰	1.14 .25. 4	三氧化二铝	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 EDTA 直 接滴定 法（代 用法） 和硫酸 铜返滴 定法 （代用 法）	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .25	石灰	1.14 .25. 5	三氧化二铁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 EDTA 直 接滴定 法（代 用法）	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .25	石灰	1.14 .25. 6	氧化镁	建筑石灰试验方法 第2部分 化学分析方 法 JC/T478.2-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .25	石灰	1.14 .25. 7	未消化残渣含量	建筑石灰试验方法 第1部分 物理实验方 法 JC/T478.1-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .25	石灰	1.14 .25. 8	有效氧化钙	建筑石灰试验方法 第2部分 化学分析方 法 JC/T478.2-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .26	电工套 管及配 件	1.14 .26. 1	耐热性能	建筑用绝缘电工套管 及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .26	电工套 管及配 件	1.14 .26. 2	跌落性能	建筑用绝缘电工套管 及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .26	电工套 管及配 件	1.14 .26. 3	弯扁（折）性能	建筑用绝缘电工套管 及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .26	电工套 管及配 件	1.14 .26. 4	尺寸	建筑用绝缘电工套管 及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .26	电工套 管及配 件	1.14 .26. 5	抗压性能	建筑用绝缘电工套管 及配件 JG 3050-1998		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .26	电工套 管及配 件	1.14 .26. 6	尺寸	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管 系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .26	电工套 管及配 件	1.14 .26. 7	绝缘电阻	建筑用绝缘电工套管 及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .26	电工套 管及配 件	1.14 .26. 8	弯曲性能	建筑用绝缘电工套管 及配件 JG/T 3050-1998		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .26	电工套 管及配 件	1.14 .26. 9	绝缘强度	建筑用绝缘电工套管 及配件 JG 3050-1998		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .26	电工套 管及配 件	1.14 .26. 10	电气性能	建筑用绝缘电工套管 及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .26	电工套 管及配 件	1.14 .26. 11	氧指数	塑料 用氧指数法测定 燃烧行为 第 2 部分： 室温试验 GB/T 2406.2-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .26	电工套 管及配 件	1.14 .26. 12	冲击性能	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .26	电工套 管及配 件	1.14 .26. 13	耐热性能	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .26	电工套 管及配 件	1.14 .26. 14	绝缘强度	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .26	电工套 管及配 件	1.14 .26. 15	结构	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .26	电工套 管及配 件	1.14 .26. 16	尺寸	电气导管 电气安装用 导管的外径和导管与 配件的螺纹 GB/T 17194-1997		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .26	电工套 管及配 件	1.14 .26. 17	冲击性能	建筑用绝缘电工套管 及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .26	电工套 管及配 件	1.14 .26. 18	标志	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .26	电工套 管及配 件	1.14 .26. 19	压力试验	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .26	电工套 管及配 件	1.14 .26. 20	弯曲试验	电缆管理用导管系统 第 24 部分：埋入地下 的导管系统的特殊要 求 GB/T 20041.24-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .26	电工套 管及配 件	1.14 .26. 21	壁厚均匀度	建筑用绝缘电工套管 及配件 JG 3050-1998		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .27	装饰板 材	1.14 .27. 1	冲击韧性性能	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .27	装饰板 材	1.14 .27. 2	含水率	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .27	装饰板 材	1.14 .27. 3	吸水厚度膨胀率	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .27	装饰板 材	1.14 .27. 4	密度	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .27	装饰板 材	1.14 .27. 5	24h 吸水率	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .27	装饰板 材	1.14 .27. 6	低温冲击韧性性能	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .27	装饰板 材	1.14 .27. 7	内胶合（结合） 强度	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .27	装饰板 材	1.14 .27. 8	2h 沸水煮后内胶 合（结合）强度	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .28	灌浆材 料	1.14 .28. 1	压力泌水率	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .28	灌浆材 料	1.14 .28. 2	竖向膨胀率	混凝土外加剂应用技 术规范 GB/T 50119-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .28	灌浆材 料	1.14 .28. 3	充盈度	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .28	灌浆材 料	1.14 .28. 4	24h 自由膨胀率	铁道后张法预应力混 凝土梁管道压浆技术 条件 TB/T3192 -2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .28	灌浆材 料	1.14 .28. 5	7d 限制膨胀率	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .28	灌浆材 料	1.14 .28. 6	充盈度	铁道后张法预应力混 凝土梁管道压浆技术 条件 TB/T3192 -2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .28	灌浆材 料	1.14 .28. 7	充盈度	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .28	灌浆材 料	1.14 .28. 8	凝结时间	普通混凝土拌合物性 能试验方法 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .28	灌浆材 料	1.14 .28. 9	抗折强度	《水泥胶砂强度检验 方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .28	灌浆材 料	1.14 .28. 10	凝结时间	水泥标准稠度用水 量、凝结时间、安定 性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .28	灌浆材 料	1.14 .28. 11	压力泌水率	铁道后张法预应力混 凝土梁管道压浆技术 条件 TB/T 3192 -2008		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .28	灌浆材 料	1.14 .28. 12	压力泌水率	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .28	灌浆材 料	1.14 .28. 13	密度	泡沫塑料及橡胶 表观 密度的测定 GB/T 6343-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .28	灌浆材 料	1.14 .28. 14	抗压强度	混凝土物理力学性能 试验方法标准 GB/T50081-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .28	灌浆材 料	1.14 .28. 15	抗压强度	铁道后张法预应力混 凝土梁管道压浆技术 条件 TB/T3192 -2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .28	灌浆材 料	1.14 .28. 16	抗折强度	铁道后张法预应力混 凝土梁管道压浆技术 条件 TB/T3192 -2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .28	灌浆材 料	1.14 .28. 17	比表面积	水泥比表面积测定方 法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .28	灌浆材 料	1.14 .28. 18	毛细泌水率	铁路后张法预应力混 凝土梁管道压浆技术 条件 Q/CR 409-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .28	灌浆材 料	1.14 .28. 19	泌水率	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .28	灌浆材 料	1.14 .28. 20	泌水率	《铁路后张法预应力 混凝土梁管道压浆技 术条件》TB/T 3192-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .28	灌浆材 料	1.14 .28. 21	泌水率	普通混凝土拌合物性 能试验方法 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .28	灌浆材 料	1.14 .28. 22	流动度	铁路后张法预应力混 凝土管道压浆技术条 件 GB/T 3192-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .28	灌浆材 料	1.14 .28. 23	流动度	水泥基灌浆材料应用 技术规范 GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .28	灌浆材 料	1.14 .28. 24	流动度（倒锥法）	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .28	灌浆材 料	1.14 .28. 25	竖向膨胀率	水泥基灌浆材料应用 技术规范 GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .28	灌浆材 料	1.14 .28. 26	自由膨胀率	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .28	灌浆材 料	1.14 .28. 27	钢丝间泌水率	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .28	灌浆材料	1.14 .28. 28	氯离子含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做硫 氰酸铵 容量法 （基准 法）	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .28	灌浆材料	1.14 .28. 29	对钢筋锈蚀作用	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .28	灌浆材料	1.14 .28. 30	不挥发物含量	建筑防水涂料试验方 法 GB/T16777-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .28	灌浆材料	1.14 .28. 31	细度	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .28	灌浆材料	1.14 .28. 32	自由泌水率	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .28	灌浆材料	1.14 .28. 33	抗压强度	混凝土结构工程施工 及验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .29	灯具及 其附件	1.14 .29. 1	光效/初始光效/ 灯具效能	LED 筒灯性能测量方 法 GB/T 29293-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .29	灯具及 其附件	1.14 .29. 2	功率	反射型自镇流 LED 灯 性能测试方法 GB/T 29295-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .29	灯具及 其附件	1.14 .29. 3	功率	普通照明用自镇流荧 光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .29	灯具及 其附件	1.14 .29. 4	功率因数	普通照明用 LED 模块 测试方法 GB/T 24824-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .29	灯具及 其附件	1.14 .29. 5	光效/初始光效/ 灯具效能	普通照明用自镇流荧 光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .29	灯具及 其附件	1.14 .29. 6	灯具的光输出比 （LOR）/光通输 出比（灯具） （LOR）/灯具效 率	灯具分布光度测量的 一般要求 GB/T 9468-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .29	灯具及 其附件	1.14 .29. 7	灯具的光输出比 （LOR）/光通输 出比（灯具） （LOR）/灯具效 率	灯具的光度测试和分 布光度学 GB/T 22907-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .29	灯具及 其附件	1.14 .29. 8	光效/初始光效/ 灯具效能	普通照明用非定向自 镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .29	灯具及 其附件	1.14 .29. 9	光效/初始光效/ 灯具效能	嵌入式 LED 灯具性能 要求 GB/T 30413-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .29	灯具及 其附件	1.14 .29. 10	光效/初始光效/ 灯具效能	普通照明用 LED 模块 测试方法 GB/T 24824-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .29	灯具及 其附件	1.14 .29. 11	光效/初始光效/ 灯具效能	反射型自镇流 LED 灯 性能测试方法 GB/T 29295-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .29	灯具及 其附件	1.14 .29. 12	谐波含量	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .29	灯具及 其附件	1.14 .29. 13	相关色温	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .29	灯具及 其附件	1.14 .29. 14	工作电流	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .29	灯具及 其附件	1.14 .29. 15	功率	普通照明用 LED 模块 测试方法 GB/T 24824-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .30	建筑用 龙骨	1.14 .30. 1	涂层铅笔硬度	色漆和清漆 铅笔法测 定漆膜硬 GB/T 6739-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .30	建筑用 龙骨	1.14 .30. 2	涂层附着力	色漆和清漆 漆膜的划 格试验 GB/T 9286-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .30	建筑用 龙骨	1.14 .30. 3	外观质量	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .30	建筑用 龙骨	1.14 .30. 4	龙骨静载试验	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .30	建筑用 龙骨	1.14 .30. 5	吊顶静载试验	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .30	建筑用 龙骨	1.14 .30. 6	双面镀锌层厚度	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .30	建筑用 龙骨	1.14 .30. 7	镀锌层厚度/涂 镀层厚度	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .30	建筑用 龙骨	1.14 .30. 8	尺寸	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .31	建筑用 密封胶	1.14 .31. 1	邵氏硬度	硫化橡胶或热塑性橡 胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度 计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008	只做邵 氏 A 型 硬度	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .31	建筑用 密封胶	1.14 .31. 2	邵氏硬度（样品 制作）	建筑用硅酮结构密封 胶 GB 16776-2005	只做邵 氏 A 型 硬度	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .31	建筑用 密封胶	1.14 .31. 3	表干时间	建筑密封材料试验方 法 第 5 部分：表干时 间的测定 GB/T 13477.5-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .31	建筑用 密封胶	1.14 .31. 4	与基材的粘结性	建筑用硅酮结构密封 胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .31	建筑用 密封胶	1.14 .31. 5	弹性恢复率	建筑密封材料试验方 法 第 17 部分：弹性恢 复率的测定 GB/T 13477.17-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .31	建筑用 密封胶	1.14 .31. 6	污染性	建筑密封材料试验方 法 第 20 部分：污染性 的测定 GB/T 13477.20-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .31	建筑用 密封胶	1.14 .31. 7	流动性	建筑密封材料试验方 法 第 6 部分：流动性 的测定 GB/T 13477.6-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .31	建筑用 密封胶	1.14 .31. 8	浸水及拉伸-压 缩循环后粘结性	建筑密封材料试验方 法 第 14 部分：浸水及 拉伸-压缩循环后粘 结性的测定 GB/T 13477.14-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .31	建筑用 密封胶	1.14 .31. 9	NaCl 盐雾处理后 拉伸粘结性	建筑幕墙用硅酮结构 密封胶 JG/T 475-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .31	建筑用 密封胶	1.14 .31. 10	NaCl 盐雾处理后 拉伸粘结性	建筑密封材料试验方 法 第 8 部分：拉伸粘 结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .31	建筑用 密封胶	1.14 .31. 11	浸水后定伸粘结 性	建筑密封材料试验方 法 第 11 部分：浸水后 定伸粘结性 GB/T 13477.11-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .31	建筑用 密封胶	1.14 .31. 12	浸水后拉伸粘结 性	建筑密封材料试验方 法 第 9 部分：浸水后 拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.9-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .31	建筑用 密封胶	1.14 .31. 13	硬度	建筑门窗幕墙用中空 玻璃弹性密封胶 JG/T 471-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .31	建筑用 密封胶	1.14 .31. 14	污染性	石材用建筑密封胶 GB/T 23261-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .31	建筑用 密封胶	1.14 .31. 15	与相邻接触材料 的相容性	建筑幕墙用硅酮结构 密封胶 JG/T 475-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .31	建筑用 密封胶	1.14 .31. 16	剥离粘结性	建筑密封材料试验方 法 第 18 部分：剥离粘 结性的测定 GB/T 13477.18-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .31	建筑用 密封胶	1.14 .31. 17	同一温度下拉伸 -压缩循环后粘 结性	建筑密封材料试验方 法 第 12 部分：同一温 度下拉伸-压缩循环 后粘结性的测定 GB/T 13477.12-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .31	建筑用 密封胶	1.14 .31. 18	密封胶粘结性 （手拉试验）	建筑用硅酮结构密封 胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .31	建筑用 密封胶	1.14 .31. 19	拉伸模量	建筑密封材料试验方 法 第 8 部分：拉伸粘 结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .31	建筑用 密封胶	1.14 .31. 20	水蒸气透过率	中空玻璃用弹性密封胶 GB/T 29755-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .31	建筑用 密封胶	1.14 .31. 21	外观	中空玻璃用弹性密封胶 GB/T 29755-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .31	建筑用 密封胶	1.14 .31. 22	挤出性	建筑密封材料试验方法 第 3 部分：使用标准器具测定密封材料挤出性的方法 GB/T 13477.3-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .31	建筑用 密封胶	1.14 .31. 23	拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GBT 13477.8-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .31	建筑用 密封胶	1.14 .31. 24	定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 10 部分：定伸粘结性的测定 GB/T 13477.10-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .31	建筑用 密封胶	1.14 .31. 25	外观	建筑用防霉密封胶 JC/T 885-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .31	建筑用 密封胶	1.14 .31. 26	与附件的相容性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .31	建筑用 密封胶	1.14 .31. 27	冷拉-热压后粘结性	建筑密封材料试验方法 第 13 部分：冷拉-热压后粘结性的测定 GB/T 13477.13-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .31	建筑用 密封胶	1.14 .31. 28	质量损失率	建筑密封材料试验方 法 第 19 部分：质量与 体积变化的测定 GB/T 13477.19-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .32	碎石道 砟	1.14 .32. 1	洛杉矶磨耗率	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .32	碎石道 砟	1.14 .32. 2	粗颗粒中带破碎 面的颗粒含量试 验	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .32	碎石道 砟	1.14 .32. 3	粘土团及其它杂 质含量	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .32	碎石道 砟	1.14 .32. 4	针状指数和片状 指数	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .33	螺栓、锚 具夹具 及连接 器	1.14 .33. 1	静载试验	铁路工程预应力筋 用夹片式锚具、夹具 和连接器 TB / T 3193-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .34	建筑结 构加固 用碳纤 维片材	1.14 .34. 1	单位面积质量	结构加固修复用碳纤 维片材 GB/T 21490-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .34	建筑结 构加固 用碳纤 维片材	1.14 .34. 2	粘结树脂正拉粘 结强度	纤维增强复合材料建 设工程应用技术规范 GB50608-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .34	建筑结 构加固 用碳纤 维片材	1.14 .34. 3	纤维体积含量	碳纤维增强塑料孔隙 含量和纤维体积含量 试验方法 GB/T 3365-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .35	钢纤维	1.14 .35. 1	重量偏差	混凝土用钢纤维 YB/T 151-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .35	钢纤维	1.14 .35. 2	尺寸	混凝土用钢纤维 YB/T 151-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .35	钢纤维	1.14 .35. 3	加工碎屑	混凝土用钢纤维 YB/T 151-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .35	钢纤维	1.14 .35. 4	弯曲试验	《金属材料 线材 反 复弯曲试验方法》 GB/T 238-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .35	钢纤维	1.14 .35. 5	杂质含量	纤维混凝土结构技术 规程 CECS 38: 2004		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .35	钢纤维	1.14 .35. 6	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .35	钢纤维	1.14 .35. 7	抗拉强度	混凝土用钢纤维 YB/T 151-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .35	钢纤维	1.14 .35. 8	弯曲性能	混凝土用钢纤维 YB/T 151-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .35	钢纤维	1.14 .35. 9	直径	钢纤维混凝土 JG/T 472-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .35	钢纤维	1.14 .35. 10	抗拉强度	钢纤维混凝土 JG/T 472-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .35	钢纤维	1.14 .35. 11	长度	钢纤维混凝土 JG/T 472-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .35	钢纤维	1.14 .35. 12	弯折性能	纤维混凝土结构技术 规程 CECS 38：2004		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .35	钢纤维	1.14 .35. 13	杂质含量	钢纤维混凝土 JG/T 472-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .35	钢纤维	1.14 .35. 14	弯折性能	钢纤维混凝土 JG/T472-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .36	乳胶粉	1.14 .36. 1	拉伸粘结强度 （与模塑聚苯 板，耐水）	墙体保温用膨胀聚苯 乙烯板胶粘剂 JC/T 992-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .36	乳胶粉	1.14 .36. 2	拉伸粘结强度 （与模塑聚苯 板，原强度）	墙体保温用膨胀聚苯 乙烯板胶粘剂 JC/T 992-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .36	乳胶粉	1.14 .36. 3	拉伸粘结强度 （与模塑聚苯 板，耐冻融）	墙体保温用膨胀聚苯 乙烯板胶粘剂 JC/T 992-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .36	乳胶粉	1.14 .36. 4	拉伸粘结强度比 （与混凝土板， 耐水）	墙体保温用膨胀聚苯 乙烯板胶粘剂 JC/T 992-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .36	乳胶粉	1.14 .36. 5	拉伸粘结强度比 （与混凝土板， 耐冻融）	墙体保温用膨胀聚苯 乙烯板胶粘剂 JC/T 992-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .36	乳胶粉	1.14 .36. 6	拉伸粘结强度比 （与混凝土板， 原强度）	墙体保温用膨胀聚苯 乙烯板胶粘剂 JC/T 992-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .37	电线电 缆	1.14 .37. 1	标志	GB/T 6995.3-2008 电 线电缆识别标志方法 第 3 部分：电线电缆 识别标志		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .37	电线电 缆	1.14 .37. 2	老化后机械性能 （抗张强度、断 裂伸长率）	电缆和光缆绝缘和护 套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验 方法 厚度和外形尺寸 测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .37	电线电 缆	1.14 .37. 3	导体截面积	《裸电线试验方法 第 2 部分：尺寸测量》 GB /T4909.2-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.37	电线电缆	1.14.37.4	导体直流电阻	电缆的导体 GB/T3956-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.37	电线电缆	1.14.37.5	阻燃性能	阻燃和耐火电线电缆或光缆通则 GB/T19666-2019	只做单根	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.37	电线电缆	1.14.37.6	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.37	电线电缆	1.14.37.7	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.37	电线电缆	1.14.37.8	导体直流电阻/导体电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.37	电线电缆	1.14.37.9	不延燃试验	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 11 部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 试验装置 GB/T 18380.11-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.37	电线电缆	1.14.37.10	不延燃性能（单根垂直蔓延试验）	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 12 部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW 预混合型火焰试验方法 GB/T 18380.12-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.37	电线电缆	1.14.37.11	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							方法 GB/T 5023.2-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.37	电线电缆	1.14.37.12	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.37	电线电缆	1.14.37.13	绝缘电阻	电线电缆电性能试验方法 第 5 部分：绝缘电阻试验 GB/T 3048.5-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.37	电线电缆	1.14.37.14	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.37	电线电缆	1.14.37.15	绝缘电阻	额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 到 35 kV (Um=40.5 kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 和 3 kV (Um=3.6 kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.37	电线电缆	1.14.37.16	电压试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.37	电线电缆	1.14.37.17	导体检查（导体尺寸、导体种类）	电缆的导体 GB/T 3956-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.37	电线电缆	1.14.37.18	导体直流电阻	电线电缆电性能试验方法 第 4 部分：导体直流电阻试验 GB/T 3048.4-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.37	电线电缆	1.14.37.19	标志	电线电缆识别标志方法 第 1 部分：一般规定 GB/T 6995.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.37	电线电缆	1.14.37.20	导体电阻	额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 到 35 kV (Um=40.5 kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 和 3 kV (Um=3.6 kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.37	电线电缆	1.14.37.21	电压试验	额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 到 35 kV (Um=40.5 kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 和 3 kV (Um=3.6 kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.37	电线电缆	1.14.37.22	结构尺寸检查（厚度测量，外径尺寸测量）	额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 到 35 kV (Um=40.5 kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 和 3 kV (Um=3.6 kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.37	电线电缆	1.14.37.23	体积电阻率	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1kV (Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 GB/T12706.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.37	电线电缆	1.14.37.24	老化前机械性能（抗张强度、断裂伸长率）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T 2951.11-2008		
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .37	电线电 缆	1.14 .37. 25	电压试验	电线电缆电性能试验 方法 第14部分：直流 电压试验 GB/T 3048.14-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .37	电线电 缆	1.14 .37. 26	电压试验	电线电缆电性能试验 方法 第8部分：交流 电压试验 GB/T3048.8-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	土工合 成材料	1.14 .38. 1	厚度	土工合成材料 规定 压力下厚度的测定 第1部分：单层产品 GB/T 13761.1-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	土工合 成材料	1.14 .38. 2	等效孔径/有效 孔径	土工合成材料 有效孔 径的测定 干筛法 GB/T 14799-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	土工合 成材料	1.14 .38. 3	拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第2部分：模塑和挤 塑的试验条件 GB/T 1040.2-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	土工合 成材料	1.14 .38. 4	土工膜拉伸性能	塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则 GB/T 1040.1-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	土工合 成材料	1.14 .38. 5	断裂伸长率/标 准强度对应伸长 率/最大负荷下 伸长率/定负荷 伸长率/屈服伸 长率	土工合成材料 接头/ 接缝宽条拉伸试验方 法 GB/T 16989-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路	1.1 4	工程材料- 建设工程	1.14 .38	土工合 成材料	1.14 .38.	断裂强力	纺织品_非织造布试 验方法_第3部分：断		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测		材料			6		裂强力和断裂伸长率的测定 GB/T 24218.3-2010		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.38	土工合成材料	1.14.38.7	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.38	土工合成材料	1.14.38.8	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.38	土工合成材料	1.14.38.9	外观质量	土工合成材料 机织/非织造复合土工布 GB/T 18887-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.38	土工合成材料	1.14.38.10	短切长度	玻璃纤维短切原丝 JC/T 896-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.38	土工合成材料	1.14.38.11	网眼目数	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.38	土工合成材料	1.14.38.12	抗穿刺强度	土工合成材料 聚乙烯土工膜 GB/T 17643-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.38	土工合成材料	1.14.38.13	剥离强度	钠基膨润土防水毯 JG/T 193-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.38	土工合成材料	1.14.38.14	尺寸偏差	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.38	土工合成材料	1.14.38.15	断裂强力	玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.38	土工合成材料	1.14.38.16	网眼尺寸	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.38	土工合成材料	1.14.38.17	等效孔径/有效孔径	土工布及其有关产品有效孔径的测定 湿筛法 GB/T 17634-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.38	土工合成材料	1.14.38.18	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.38	土工合成材料	1.14.38.19	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.38	土工合成材料	1.14.38.20	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.38	土工合成材料	1.14.38.21	格室片拉伸屈服强度	塑料 拉伸性能的测定 第 2 部分：模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	土工合 成材料	1.14 .38. 22	垂直渗透系数	土工合成材料 防渗性能 第 2 部分：渗透系数的测定 GB/T 19979.2-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	土工合 成材料	1.14 .38. 23	塑料土工格室组 间连接处的抗拉 强度	塑料 拉伸性能的测定 第 2 部分：模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	土工合 成材料	1.14 .38. 24	外观质量	土工合成材料 长丝纺粘针刺非织造土工布 GB/T 17639-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	土工合 成材料	1.14 .38. 25	抗紫外线性能/ 光源暴	塑料 实验室光源暴露试验方法 第 2 部分：氙弧灯 GB/T 16422.2-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	土工合 成材料	1.14 .38. 26	抗紫外线性能/ 光源暴露	塑料 实验室光源暴露试验方法 第 3 部分：荧光紫外灯 GB/T 16422.3-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	土工合 成材料	1.14 .38. 27	拉伸断裂强度/ 拉伸屈服强度/ 断裂强力/断裂 强度/拼接强度/ 缝制强度/定伸 长负荷/条带拉 伸/拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	土工合 成材料	1.14 .38. 28	焊接处抗拉强度	塑料 拉伸性能的测定 第 2 部分：模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	土工合 成材料	1.14 .38. 29	氧化诱导时间	聚乙烯管材与管件热稳定性试验方法 GB/T 17391-1998		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	土工合 成材料	1.14 .38. 30	顶破强力	合成材料 静态顶破 试验（CBR 法）GB/T 14800-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	土工合 成材料	1.14 .38. 31	长度和宽度	增强材料 机织物试验 方法 第 3 部分：宽度 和长度的测定 GB/T 7689.3-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	土工合 成材料	1.14 .38. 32	蠕变性能	土工布及其有关产品 拉伸蠕变和拉伸蠕变 断裂性能的测定 GB/T 17637-1998		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	土工合 成材料	1.14 .38. 33	剥离强度	FZ/T 60011-2016《复 合织物剥离强力试验 方法》		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	土工合 成材料	1.14 .38. 34	加热尺寸变化率	塑料 薄膜和薄片 加 热尺寸变化率试验方 法 GB/T 12027-2004		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	土工合 成材料	1.14 .38. 35	平面内水流量	土工布及其有关产品 平面内水流量的测定 GB/T17633-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	土工合 成材料	1.14 .38. 36	外观质量	土工合成材料 非织造 复合土工膜 GB/T 17642-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	土工合 成材料	1.14 .38. 37	外观质量	土工合成材料 塑料扁 丝编织土工布 GB 17690-1999		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.38	土工合成材料	1.14.38.38	外观质量	土工合成材料 聚乙烯土工膜 GB/T 17643-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.38	土工合成材料	1.14.38.39	外观质量	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.38	土工合成材料	1.14.38.40	外观质量	土工合成材料 长丝机织土工布 GB/T 17640-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.38	土工合成材料	1.14.38.41	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.38	土工合成材料	1.14.38.42	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.38	土工合成材料	1.14.38.43	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力 and 断裂伸长率的测定 条样法 GB/T 3923.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.38	土工合成材料	1.14.38.44	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E 50-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	土工合 成材料	1.14 .38. 45	断裂强力	纺织品 非织造布试验 方法 第 18 部分 断裂 强力和断裂伸长率的 测定（抓样法）GB/T 24218.18-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	土工合 成材料	1.14 .38. 46	断裂强力/断裂 强度/拼接强度/ 缝制强度/定伸 长负荷/条带拉 伸/拉伸强度	土工合成材料测试规 程 SL/T 235-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	土工合 成材料	1.14 .38. 47	刺破试验	土工合成材料测试规 程 SL/T 235-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	土工合 成材料	1.14 .38. 48	断裂强力/断裂 强度/拼接强度/ 缝制强度/定伸 长负荷/条带拉 伸	公路工程土工合成材 料试验规程 JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	土工合 成材料	1.14 .38. 49	5%伸长率时的拉 伸强度	土工合成材料测试规 程 SL/T 235-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	土工合 成材料	1.14 .38. 50	刺破强力/穿刺 强度	垃圾填埋场用高密度 聚乙烯土工膜 CJ/T 234-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	土工合 成材料	1.14 .38. 51	撕破强力	土工合成材料 梯形 法撕破强力的测定 GB/T 13763-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	土工合 成材料	1.14 .38. 52	炭黑分散性/炭 黑分散度	聚乙烯土工膜 GB/T 17643-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	土工合 成材料	1.14 .38. 53	厚度	塑料薄膜与薄片厚度 的测定 机械测量法 GB/T 6672-2001		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	土工合 成材料	1.14 .38. 54	宽度	塑料薄膜和薄片长度 和宽度的测定 GB/T 6673-2001		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	土工合 成材料	1.14 .38. 55	刺破强力/穿刺 强度	土工合成材料 静态顶 破试验 CBR 法 GB/T 14800-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	土工合 成材料	1.14 .38. 56	热老化处理	塑料热老化试验方法 GB/T 7141-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	土工合 成材料	1.14 .38. 57	5%伸长率时的拉 伸强度	土工合成材料 塑料土 工格栅 GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	土工合 成材料	1.14 .38. 58	断裂强力/断裂 强度/拼接强度/ 缝制强度/定伸 长负荷/条带拉 伸	纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力 和断裂伸长率的测定 条样法 GB/T 3923.1-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	土工合 成材料	1.14 .38. 59	断裂伸长率/标 称伸长率/最大 负荷下伸长率/ 定负荷伸长率/ 屈服伸长率	土工合成材料 塑料土 工格栅 GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	土工合 成材料	1.14 .38. 60	2%伸长率时的拉 伸强度	土工合成材料测试规 程 SL/T 235-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	土工合 成材料	1.14 .38. 61	单位面积质量	土工合成材料 土工布 及土工布有关产品单 位面积质量的测定方 法 GB/T 13762-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	土工合 成材料	1.14 .38. 62	直角撕裂强度	塑料直角撕裂性能试 验方法 QB/T 1130-1991		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	土工合 成材料	1.14 .38. 63	幅宽	增强材料 机织物试 验方法 第 3 部分：宽 度和长度的测定 GB/T 7689. 3-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	土工合 成材料	1.14 .38. 64	刺破试验	公路工程土工合成材 料试验规程 JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	土工合 成材料	1.14 .38. 65	膨润土耐久性	钠基膨润土防水毯 JG/T 193-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	土工合 成材料	1.14 .38. 66	膨胀指数	钠基膨润土防水毯 JG/T 193-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	土工合 成材料	1.14 .38. 67	单位面积质量	钠基膨润土防水毯 JG/T 193-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	土工合 成材料	1.14 .38. 68	低温柔性	建筑防水卷材试验方 法 第 14 部分：沥青防 水卷材 低温柔性 GB/T 328. 14-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	土工合 成材料	1.14 .38. 69	厚度	土工合成材料 聚乙烯 土工膜 GB/T 17643-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	土工合 成材料	1.14 .38. 70	幅宽	公路工程土工合成材 料试验规程 JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	土工合 成材料	1.14 .38. 71	断裂强力/断裂 强度/拼接强度/ 缝制强度/定伸 长负荷/条带拉 伸	土工合成材料 接头/ 接缝宽条拉伸试验方 法 GB/T 16989-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	土工合 成材料	1.14 .38. 72	厚度	土工布 多层产品中单 层厚度的测定 GB/T 17598-1998		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	土工合 成材料	1.14 .38. 73	厚度	塑料薄膜和薄片长度 和宽度的测定 GB/T 6673-2001		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	土工合 成材料	1.14 .38. 74	梯形撕破强力	公路工程土工合成材 料试验规程 JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	土工合 成材料	1.14 .38. 75	CBR 顶破强力	公路工程土工合成材 料试验规程 JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	土工合 成材料	1.14 .38. 76	2%伸长率时的拉 伸强度	公路工程土工合成材 料试验规程 JTG E 50-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	土工合 成材料	1.14 .38. 77	5%伸长率时的拉 伸强度	公路工程土工合成材 料试验规程 JTG E 50-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	土工合 成材料	1.14 .38. 78	厚度	纺织品 非织造布试验 方法 第 2 部分：厚度 的测定 GB/T 24218.2-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	土工合 成材料	1.14 .38. 79	刺破试验	土工布及其有关产品 刺破强力的测定 GB/T 19978-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	土工合 成材料	1.14 .38. 80	2%伸长率时的拉 伸强度	土工合成材料 塑料土 工格栅 GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	土工合 成材料	1.14 .38. 81	梯形撕裂试验	土工合成材料测试规 程 SL/T 235-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	土工合 成材料	1.14 .38. 82	密度	塑料 非泡沫塑料密度 的测定 第 1 部分：浸 渍法、液体比重瓶法 和滴定法 GB/T 1033.1-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	土工合 成材料	1.14 .38. 83	耐温变	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .38	土工合 成材料	1.14 .38. 84	短切率	玻璃纤维短切原丝 JC/T 896-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 1	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 2	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 3	尺寸	低合金高强度结构钢 GB/T 1591-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 4	尺寸	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 5	尺寸	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 6	尺寸	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 7	弯曲	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 8	弯曲	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 9	弯曲	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499. 2-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 10	强屈比 （Rm/Rp0. 2）	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 11	碳当量	建筑结构用钢板 GB/T 19879-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 12	立柱防腐层厚度	铁路声屏障工程施工 质量验收标准 TB 10428-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 13	网片尺寸及允许 偏差	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499. 3-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 14	规定塑性延伸强 度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228. 1-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 15	规定塑性延伸强 度	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499. 1-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 16	规定塑性延伸强 度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499. 2-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 17	规定塑性延伸强 度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T28900-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 18	超强比 (R0eL/ReL)	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 19	重量偏差	热轧型钢 GB/T 706-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 20	重量偏差	钢筋混凝土用余热处 理钢筋 GB/T 13014-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 21	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 22	重量偏差	混凝土结构工程施工 质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 23	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 24	重量偏差	预应力混凝土用螺纹 钢筋 GB/T 20065-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 25	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 26	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 27	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 28	重量偏差	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 29	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方 法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 30	尺寸偏差	预应力混凝土用螺纹 钢筋 GB/T 20065-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 31	尺寸及外形允许 偏差	连续热镀锌和锌合金 镀层钢板及钢带 GB/T 2518-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 32	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 33	下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 34	强屈比 （R0m/R0eL）	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 35	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 36	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 37	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 38	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 39	下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 40	尺寸	优质碳素结构钢 GB/T 699-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 41	反复弯曲	预应力混凝土用钢材 试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 42	尺寸、外形及允 许偏差	热轧型钢 GB/T 706-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 43	抗剪力	钢筋焊接接头试验方 法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 44	下屈服强度/拉 伸试验	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 45	屈服强度/下屈 服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 46	尺寸	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 47	冲击试验	焊接接头冲击试验方 法 GB/T 2650-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 48	冲击试验	钢筋焊接接头试验方 法标准 JGJ/T 27-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢筋 及焊接接头	1.14 .39. 49	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方 法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢筋 及焊接接头	1.14 .39. 50	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方 法 GB/T 2653-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢筋 及焊接接头	1.14 .39. 51	抗拉强度	钢筋焊接接头试验方 法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢筋 及焊接接头	1.14 .39. 52	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第 2 部分：高温试验 方法 GB/T 228.2-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢筋 及焊接接头	1.14 .39. 53	最大力总延伸率	金属材料 拉伸试验 第 2 部分：高温试验 方法 GB/T 228.2-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢筋 及焊接接头	1.14 .39. 54	屈服强度/上屈 服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢筋 及焊接接头	1.14 .39. 55	屈服强度/下屈 服强度	金属材料焊缝破坏性 试验 熔化焊接头焊缝 金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢筋 及焊接接头	1.14 .39. 56	弯曲试验	预应力混凝土用钢材 试验方法 GB/T 21839-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 57	抗剪力	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 58	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 59	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性 试验 熔化焊接头焊缝 金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 60	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性 试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 61	抗拉强度/拉伸 试验	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 62	抗拉强度/拉伸 试验	预应力混凝土用钢材 试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 63	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 64	断后伸长率	金属材料焊缝破坏性 试验 熔化焊接头焊缝 金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢筋 及焊接 接头	1.14 .39. 65	断后伸长率/拉 伸试验	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢筋 及焊接 接头	1.14 .39. 66	断后伸长率/拉 伸试验	预应力混凝土用钢材 试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢筋 及焊接 接头	1.14 .39. 67	最大力总延伸率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢筋 及焊接 接头	1.14 .39. 68	最大力总延伸率 /拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢筋 及焊接 接头	1.14 .39. 69	覆盖层厚度/镀 层厚度	磁性基体上非磁性覆 盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T4956-2003		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢筋 及焊接 接头	1.14 .39. 70	镀层厚度	金属覆盖层 钢铁制件 热浸镀锌层 技术要求 及试验方法 GB/T 13912-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢筋 及焊接 接头	1.14 .39. 71	镀锌层厚度	磁性基体上非磁性覆 盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢筋 及焊接 接头	1.14 .39. 72	镀锌层厚度	金属覆盖层 黑色金属 材料热镀锌层 单位面 积质量称量法 GB/T 13825-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 73	镀锌层含量	连续热镀锌和锌合金 镀层钢板及钢带 GB/T 2518-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 74	镀锌层质量/镀 层重量	钢产品镀锌层质量试 验方法 GB/T 1839-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 75	Z 向断面收缩率 /Z 向钢厚度方向 断面收缩率	厚度方向性能钢板 GB/T 5313-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 76	上屈服强度/拉 伸试验	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T28900-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 77	下屈服强度/拉 伸试验	预应力混凝土用钢材 试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 78	公称厚度（尺寸）	连续热镀锌和锌合金 镀层钢板及钢带 GB/T 2518-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 79	冲击试验	金属材料夏比摆锤冲 击试验方法 GB/T 229-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 80	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 81	维氏硬度	金属材料维氏硬度试 验第 1 部分：试验方 法 GB/T 4340.1-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 82	维氏硬度	焊接接头硬度试验方 法 GB/T 2654-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 83	里氏硬度	金属材料 里氏硬度试 验 第 1 部分：试验方 法 GB/T 17394.1-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .39	钢材钢 筋及焊 接接头	1.14 .39. 84	最大力下总伸长 率	预应力混凝土用螺纹 钢筋 GB/T 20065-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	1.14 .40. 1	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	1.14 .40. 2	拉力试验	紧固件机械性能 螺 栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	1.14 .40. 3	规定塑性延伸强 度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	1.14 .40. 4	抗滑移系数	《钢板栓接面抗滑移 系数的测定》GB/T 34478-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	1.14 .40. 5	覆盖层厚度	磁性基体上非磁性覆 盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T4956-2003		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	1.14 .40. 6	连接副摩擦面抗 滑移系数	钢结构工程施工质量 验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	1.14 .40. 7	锚栓抗拉承载力 标准值	外墙保温用锚栓 JG/T 366-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	1.14 .40. 8	镀层局部厚度/ 涂层厚度	磁性基体上非磁性覆 盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	1.14 .40. 9	弯曲	电弧螺柱焊用圆柱头 焊钉 GB/T 10433-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	1.14 .40. 10	拉力	电弧螺柱焊用圆柱头 焊钉 GB/T 10433-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .40	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	1.14 .40. 11	抗拔力	保温装饰板外墙外保 温系统材料 JG/T 287-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .41	玻璃	1.14 .41. 1	中空玻璃密封性 能	建筑节能工程施工质 量验收标准 GB 50411-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .41	玻璃	1.14 .41. 2	U 值	中空玻璃稳态 U 值(传 热系数)的计算及测 定 GB/T 22476-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .41	玻璃	1.14 .41. 3	传热系数	贴膜玻璃 JC 846-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .41	玻璃	1.14 .41. 4	耐湿性	汽车安全玻璃耐辐 照、高温、潮湿、燃 烧和耐模拟气候试验 方法 GB/T 5137.3-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .41	玻璃	1.14 .41. 5	弯曲度	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .41	玻璃	1.14 .41. 6	抗冲击性能	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .41	玻璃	1.14 .41. 7	碎片状态	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .41	玻璃	1.14 .41. 8	耐热冲击性能	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .41	玻璃	1.14 .41. 9	表面应力	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .41	玻璃	1.14 .41. 10	霰弹袋冲击性能	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .41	玻璃	1.14 .41. 11	耐热性	建筑用安全玻璃第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .41	玻璃	1.14 .41. 12	落球冲击剥落性能	建筑用安全玻璃第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .41	玻璃	1.14 .41. 13	霰弹袋冲击性能	建筑用安全玻璃第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	交通安全 设施	1.14 .42. 1	色度性能	荧光反光膜和荧光反 光标记材料昼间色度 性能测试方法 JT/T 693-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	交通安全 设施	1.14 .42. 2	涂层厚度	磁性基体上非磁性覆 盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .42	交通安全 设施	1.14 .42. 3	不燃性	建筑材料不燃性试验 方法 GB/T 5464-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 1	拉伸粘结强度	胶粉聚苯颗粒外墙外 保温系统材料 JG/T 158-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 2	压剪粘结强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 3	压剪粘结强度 （原强度）	膨胀玻化微珠保温隔 热砂浆 GB/T 26000-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 4	压剪粘结强度 （耐水强度）	膨胀玻化微珠保温隔 热砂浆 GB/T 26000-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 5	拉伸粘结强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 6	浸水后拉伸粘结 强度	胶粉聚苯颗粒外墙外 保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 7	拉伸粘结强度	外墙外保温用膨胀聚 苯乙烯板抹面胶浆 JC/T 993-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 8	拉伸粘结强度	墙体饰面砂浆 JC/T 1024-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 9	拉伸粘结强度	挤塑聚苯板薄抹灰外 墙外保温系统用砂浆 JC/T 2084-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 10	压折比	硬泡聚氨酯板薄抹灰 外墙外保温系统材料 JG/T 420-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 11	压折比	建筑用混凝土复合聚 苯板外墙外保温材料 JG/T228-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 12	拉伸粘结强度	干混砂浆物理性能试 验方法 GB/T 29756-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 13	分层度	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 14	抗压强度	水泥胶砂强度检验方 法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 15	抗压强度	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 16	稠度	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 17	干密度	无机轻集料砂浆保温 系统技术标准 JGJ/T253-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 18	抗压强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 19	抗折强度	水泥胶砂强度检验方 法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 20	抗压强度	无机轻集料砂浆保温 系统技术标准 JGJ/T253-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 21	压折比	无机轻集料砂浆保温 系统技术标准 JGJ/T253-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 22	导热系数	绝热材料稳态热阻及 有关特性的测定防护 热板法 GB 10294-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 23	压力泌水率	预拌砂浆 GB/T 25181-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 24	稠度	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 25	保水性	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 26	凝结时间	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 27	压折比	胶粉聚苯颗粒外墙外 保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 28	压折比	模塑聚苯板薄抹灰外 墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 29	压折比	挤塑聚苯板（XPS）薄 抹灰外墙外保温系统 材料 GB/T 30595-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 30	压折比	外墙外保温用膨胀聚 苯乙烯板抹面胶浆 JC/T 993-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 31	压折比	挤塑聚苯板（XPS）薄 抹灰外墙外保温系统 材料 GB/T 30595-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 32	干密度	膨胀玻化微珠保温隔 热砂浆 GB/T 26000-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 33	抗压强度	无机硬质绝热制品试 验方法 GB/T 5486-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 34	抗压强度	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 35	抗压强度	混凝土结构工程施工 质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 36	干密度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 37	拉伸黏结强度	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 38	保水性	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 39	凝结时间	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 40	分层度	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 41	拉伸粘结强度	模塑聚苯板薄抹灰外 墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 42	拉伸粘结强度 （晾置时间， 20min）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 43	干燥时间	建筑防水涂料试验方 法 GB/T16777-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 44	干表观密度	膨胀玻化微珠轻质砂 浆 JG/T 283-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 45	密度	无机硬质绝热制品试 验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 46	堆积密度	膨胀玻化微珠保温隔 热砂浆 GB/T 26000-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 47	拉伸粘结强度	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 48	拉伸粘结强度 （耐冻融）	模塑聚苯板薄抹灰外 墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 49	拉伸粘结强度	墙体保温用膨胀聚苯 乙烯板胶粘剂 JC/T 992-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 50	拉伸粘结强度	保温装饰板外墙外保 温系统材料 JG/T287-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 51	拉伸粘结强度	挤塑聚苯板(XPS)薄 抹灰外墙外保温系统 材料 GB/T 30595-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 52	拉伸粘结强度 （耐水）	模塑聚苯板薄抹灰外 墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 53	拉伸粘结强度 （原强度）	模塑聚苯板薄抹灰外 墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 54	拉伸粘结强度	硬泡聚氨酯板薄抹灰 外墙外保温系统材料 JG/T 420-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 55	渗透高度比	砂浆、混凝土防水剂 JC 474-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 56	吸水率	无机硬质绝热制品试 验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 57	拉伸粘结强度 （未处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 58	拉伸粘结强度 （浸水处理）	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 59	干表观密度	胶粉聚苯颗粒外墙外 保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 60	砂浆配合比设计	砌筑砂浆配合比设计 规程 JGJ/T 98-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 61	含气量	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 62	吸水率	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 63	抗渗性	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 64	收缩	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 65	表观密度	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .43	砂浆/保 温砂浆	1.14 .43. 66	保塑时间	预拌砂浆 GB/T 25181-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .44	瓦	1.14 .44. 1	抗渗性能	混凝土瓦 JC/T 746-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .44	瓦	1.14 .44. 2	抗弯曲性能	屋面瓦试验方法 GB/T 36584-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .44	瓦	1.14 .44. 3	燃烧性能	塑料 用氧指数法测定 燃烧行为 第 2 部分： 室温试验 GB/T 2406. 2-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .44	瓦	1.14 .44. 4	燃烧性能	塑料 用氧指数法测定 燃烧行为 第 1 部分： 导则 GB/T 2406. 1-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .45	公路工 程岩石	1.14 .45. 1	吸水性	公路工程岩石试验规 程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .45	公路工 程岩石	1.14 .45. 2	抗压强度	公路工程岩石试验规 程 JTG E41-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .45	公路工 程岩石	1.14 .45. 3	抗压强度	公路工程岩石试验规 程 JTG 3431-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .45	公路工 程岩石	1.14 .45. 4	抗折强度	公路工程岩石试验规 程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .45	公路工 程岩石	1.14 .45. 5	劈裂强度	公路工程岩石试验规 程 JTG E41-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .45	公路工 程岩石	1.14 .45. 6	含水率	公路工程岩石试验规 程 JTG E41-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .45	公路工 程岩石	1.14 .45. 7	毛体积密度和孔 隙率	公路工程岩石试验规 程 JTG E41-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .46	泡沫塑 料与隔 热材料	1.14 .46. 1	垂直于板面方向 的抗拉强度	酚醛泡沫板薄抹灰外 墙外保温系统材料 JG/T515-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .46	泡沫塑 料与隔 热材料	1.14 .46. 2	垂直于板面方向 的抗拉强度	外墙外保温工程技术 标准 JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .46	泡沫塑 料与隔 热材料	1.14 .46. 3	垂直于板面方向 的抗拉强度	建筑用真空绝热板 JG/T438-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .46	泡沫塑 料与隔 热材料	1.14 .46. 4	垂直于板面方向 的抗拉强度	外墙外保温材料 JG/T228-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .46	泡沫塑 料与隔 热材料	1.14 .46. 5	表观密度	柔性泡沫橡塑绝热制 品 GB/T 17794-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .46	泡沫塑 料与隔 热材料	1.14 .46. 6	表观密度偏差	泡沫塑料与橡胶 表观 密度的测定 GB/T 6343-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .46	泡沫塑 料与隔 热材料	1.14 .46. 7	真空体积吸水率	柔性泡沫橡塑绝热制 品 GB/T17794-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .46	泡沫塑 料与隔 热材料	1.14 .46. 8	热阻	绝热材料稳态热阻及 有关特性的测定 防护 热板 GB/T 10294-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .46	泡沫塑 料与隔 热材料	1.14 .46. 9	热阻	绝热用挤塑聚苯乙烯 泡沫塑料(XPS)GB/T 10801.2-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .46	泡沫塑 料与隔 热材料	1.14 .46. 10	压缩强度	绝热用模塑聚苯乙烯 泡沫塑料(EPS) GB/T 10801.1-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .46	泡沫塑 料与隔 热材料	1.14 .46. 11	压缩强度	绝热用挤塑聚苯乙烯 泡沫塑料(XPS)GB/T 10801.2-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .46	泡沫塑 料与隔 热材料	1.14 .46. 12	压缩强度	硬质泡沫塑料 压缩性 能的测定 GB/T 8813-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .46	泡沫塑 料与隔 热材料	1.14 .46. 13	表观密度	泡沫塑料与橡胶 表观 密度的测定 GB/T 6343-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .46	泡沫塑 料与隔 热材料	1.14 .46. 14	吸水率	硬质泡沫塑料吸水率 的测定 GB/T 8810-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .46	泡沫塑 料与隔 热材料	1.14 .46. 15	氧指数	塑料 用氧指数法测定 燃烧行为 第 2 部分： 室温试验 GB/T 2406.2-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .46	泡沫塑 料与隔 热材料	1.14 .46. 16	可燃性	建筑材料可燃性试验 方法 GB/T 8626-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .46	泡沫塑 料与隔 热材料	1.14 .46. 17	拉伸粘结强度	模塑聚苯板薄抹灰外 墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .46	泡沫塑 料与隔 热材料	1.14 .46. 18	垂直于板面方向 的抗拉强度	硬泡聚氨酯保温防水 工程技术规范 GB 50404-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .46	泡沫塑 料与隔 热材料	1.14 .46. 19	垂直于板面方向 的抗拉强度	挤塑聚苯板（XPS）薄 抹灰外墙外保温系统 材料 GB/T 30595-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .46	泡沫塑 料与隔 热材料	1.14 .46. 20	垂直于板面方向 的抗拉强度	胶粉聚苯颗粒外墙外 保温系统材料 JG/T 158-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .46	泡沫塑 料与隔 热材料	1.14 .46. 21	抗拉强度	外墙外保温工程技术 标准 JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .46	泡沫塑 料与隔 热材料	1.14 .46. 22	真空体积吸水率	柔性泡沫橡塑绝热制 品 GB/T 17794-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 1	锰	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 2	砷	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 3	铬	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 4	硅	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 5	硫	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 6	硼	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 7	碳	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 8	铬	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火 花放电原始发射光谱 法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 9	铝	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 10	锡	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 11	锰	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火 花放电原始发射光谱 法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 12	镍	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 13	铅含量	不锈钢光电发射光谱 分析方法 GB 11170-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 14	锡含量	《碳素钢和中低合金 钢 多元素含量的测定 火花放电原始发射光 谱法(常规法)》GB/T 4336-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 15	铅含量	《碳素钢和中低合金 钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光 谱法》GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 16	砷含量	《碳素钢和中低合金 钢 多元素含量的测定 火花放电原始发射光 谱法（常规法）》GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 17	钴含量	《碳素钢和中低合金 钢 多元素含量的测定 火花放电原始发射光 谱法（常规法）》GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 18	锆含量	《碳素钢和中低合金 钢 多元素含量的测定 火花放电原始发射光 谱法（常规法）》GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 19	硅	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火 花放电原始发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 20	硫	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火 花放电原始发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 21	硼	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火 花放电原始发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 22	碳	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火 花放电原始发射光谱 法（常规法）GB/T 4336-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 23	磷	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火 花放电原始发射光谱 法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 24	钒	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火 花放电原始发射光谱 法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 25	钛	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火 花放电原始发射光谱 法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 26	磷	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 27	钒	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 28	钛	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 29	钡	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 30	钨	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 31	镍	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火 花放电原始发射光谱 法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 32	钴	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 33	钼	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 34	铅	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 35	铌	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 36	铜	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 37	钨	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火 花放电原始发射光谱 法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 38	钼	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火 花放电原始发射光谱 法(常规法)GB/T 4336-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 39	铅	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火 花放电原始发射光谱 法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 40	铌	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火 花放电原始发射光谱 法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 41	铜	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火 花放电原始发射光谱 法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .47	金属化 学分析	1.14 .47. 42	铝	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火 花放电原始发射光谱 法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .48	无机结 合料稳 定材料	1.14 .48. 1	粉煤灰烧失量	无机结合料稳定材料 试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .48	无机结 合料稳 定材料	1.14 .48. 2	击实试验	无机结合料稳定材料 试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .48	无机结 合料稳 定材料	1.14 .48. 3	含水量试验	无机结合料稳定材料 试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .48	无机结 合料稳 定材料	1.14 .48. 4	无侧限抗压强度	无机结合料稳定材料 试验规程 JTG 3441-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .48	无机结 合料稳 定材料	1.14 .48. 5	最大干密度（振 动压实法）	无机结合料稳定材料 试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .48	无机结 合料稳 定材料	1.14 .48. 6	水泥或石灰剂量	无机结合料稳定材料 试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .48	无机结 合料稳 定材料	1.14 .48. 7	渗水试验	无机结合料稳定材料 试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .48	无机结 合料稳 定材料	1.14 .48. 8	石灰有效钙镁含 量	无机结合料稳定材料 试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .48	无机结 合料稳 定材料	1.14 .48. 9	石灰未消化残渣 含量	无机结合料稳定材料 试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .48	无机结 合料稳 定材料	1.14 .48. 10	石灰氧化镁含量	无机结合料稳定材料 试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .48	无机结 合料稳 定材料	1.14 .48. 11	粉煤灰二氧化 硅、氧化铁和氧 化铝含量	无机结合料稳定材料 试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .48	无机结 合料稳 定材料	1.14 .48. 12	配合比设计	无机结合料稳定材料 试验规程 JTG 3441-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .48	无机结 合料稳 定材料	1.14 .48. 13	配合比设计	公路工程无机结合料 稳定材料试验规程 JTG E51-2009 公路路 面基层施工技术细则 JTG/T F20-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .48	无机结 合料稳 定材料	1.14 .48. 14	配合比设计	《公路工程无机结合 料稳定材料试验规 程》JTG E51-2009 《城镇道路工程施工 与质量验收规范》CJJ 1-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .49	建筑保 温系统	1.14 .49. 1	拉伸粘结强度	建筑工程饰面砖粘结 强度检验标准 JGJ/T110-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .49	建筑保 温系统	1.14 .49. 2	拉伸粘结强度	《外墙外保温工程技 术标准》JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .49	建筑保 温系统	1.14 .49. 3	拉伸粘结强度	保温装饰板外墙外保 温系统材料 JG/T 287-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .49	建筑保 温系统	1.14 .49. 4	聚苯板上涂层可 燃性	建筑材料可燃性试验 方法 GB /T8626-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .49	建筑保 温系统	1.14 .49. 5	拉伸粘结强度 （原强度）	外墙外保温工程技术 标准 JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .49	建筑保 温系统	1.14 .49. 6	热阻	绝热 稳态传热性质的 测定 标定和防护热箱 法 GB/T 13475-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .49	建筑保 温系统	1.14 .49. 7	拉伸粘结强度 （耐水强度）	外墙外保温工程技术 标准 JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .49	建筑保 温系统	1.14 .49. 8	拉伸粘结强度 （耐冻融强度）	外墙外保温工程技术 标准 JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .49	建筑保 温系统	1.14 .49. 9	压折比	胶粉聚苯颗粒外墙外 保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .49	建筑保 温系统	1.14 .49. 10	单点锚固力	保温装饰板外墙外保 温系统材料 JG/T 287-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .49	建筑保 温系统	1.14 .49. 11	锚栓拉拔力	保温装饰板外墙外保 温系统材料 JG/T 287-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .50	纤维	1.14 .50. 1	尺寸	混凝土用钢纤维 GB/T 39147-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .50	纤维	1.14 .50. 2	公称直径	增强材 料纱线试验方 法第 5 部分：玻璃纤维 纤维直径的测定 GB/T7690.5-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .50	纤维	1.14 .50. 3	初始模量	水泥混凝土和砂浆用 合成纤维 GB/T21120-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .50	纤维	1.14 .50. 4	加工碎屑	混凝土用钢纤维 GB/T 39147-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .50	纤维	1.14 .50. 5	含水率	水泥混凝土和砂浆用 合成纤维 GB/T21120-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .50	纤维	1.14 .50. 6	弯曲性能	混凝土用钢纤维 GB/T 39147-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .50	纤维	1.14 .50. 7	当量直径	水泥混凝土和砂浆用 合成纤维 GB/T21120-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .50	纤维	1.14 .50. 8	当量直径	羊毛纤维直径试验方 法投影显微镜法 GB/T 10685-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .50	纤维	1.14 .50. 9	抗拉强度	混凝土用钢纤维 GB/T 39147-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .50	纤维	1.14 .50. 10	断裂伸长率	水泥混凝土和砂浆用 合成纤维 GB/T21120-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .50	纤维	1.14 .50. 11	断裂强度	水泥混凝土和砂浆用 合成纤维 GB/T21120-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .50	纤维	1.14 .50. 12	耐碱性	水泥混凝土和砂浆用 合成纤维 GB/T21120-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .50	纤维	1.14 .50. 13	重量偏差	混凝土用钢纤维 GB/T 39147-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 1	弹性恢复率	硫化橡胶或热塑性橡 胶拉伸应力应变性能 的测定 GB/T528-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 2	持粘性/特粘力	胶粘带持粘性的试验 方法 GB/T 4851-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 3	低温柔性（热老 化）	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 4	低温柔性（热老 化）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 5	低温柔性（热老 化）	胶粉改性沥青聚酯毡 与玻纤网格布增强防 水卷材 JC/T 1078-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 6	耐热性	自粘聚合物改性沥青 防水卷材 GB 23441-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 7	吸水率	聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 8	卷重	石油沥青纸胎油毡 GB/T 326-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 9	复合强度	承载防水卷材 GB/T 21897-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 10	低温弯折性	承载防水卷材 GB/T 21897-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 11	不透水性	承载防水卷材 GB/T 21897-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 12	与后浇混凝土剥 离强度（无处理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 13	与后浇混凝土剥 离强度（泥沙污 染表面）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 14	与后浇混凝土剥 离强度（紫外线 处理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 15	与后浇混凝土浸 水后剥离强度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 16	厚度	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 17	吸水率	石油沥青纸胎油毡 GB/T 326-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 18	钉杆水密性	改性沥青聚乙烯胎防 水卷材 GB 18967-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 19	粘结剥离强度	胶粉改性沥青聚酯毡 与玻纤网格布增强防 水卷材 JC/T 1078-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 20	热稳定性	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 21	面积/厚度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 22	拉断伸长率	塑料 拉伸性能的测定 第 2 部分：模塑和挤 塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 23	剥离强度（卷材 与卷材）	带自粘层的防水卷材 GB/T 23260-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 24	渗油性	GB/T 35467-2017 湿 铺防水卷材		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 25	接缝剥离强度	聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 26	面积/厚度	弹性体改性沥青防水 卷材 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 27	低温柔性	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 28	渗油性	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 29	尺寸变化率（热 老化）	道桥用改性沥青防水 卷材 JC/T 974-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 30	面积/厚度	塑性体改性沥青防水 卷材 GB 18243-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 31	持粘性	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 32	低温柔性（热老 化）	自粘聚合物改性沥青 防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 33	剥离强度（卷材 与卷材）	自粘聚合物改性沥青 防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 34	厚度	《聚氯乙烯防水卷 材》GB 12952-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 35	弹性恢复率	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 36	持粘性	自粘聚合物改性沥青 防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 37	持粘性	改性沥青聚乙烯胎防 水卷材 GB 18967-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 38	接缝剥离强度	建筑防水卷材试验方 法 第 20 部分：沥青防 水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 39	接缝剥离强度	热塑性聚烯烃（TPO） 防水卷材 GB 27789-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 40	渗油性	自粘聚合物改性沥青 防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 41	热老化	弹性体改性沥青防水 卷材 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 42	热老化	建筑防水材料老化试 验方法 GB/T 18244-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 43	热老化	道桥用改性沥青防水 卷材 JC/T 974-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 44	热老化	热塑性聚烯烃（TPO） 防水卷材 GB 27789-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 45	耐热性	胶粉改性沥青玻纤毡 与聚乙烯膜增强防水 卷材 JC/T 1077-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 46	质量损失（热老 化）	胶粉改性沥青聚酯毡 与玻纤网格布增强防 水卷材 JC/T 1078-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷材	1.14 .51. 47	质量损失（热老 化）	道桥用改性沥青防水 卷材 JC/T 974-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷材	1.14 .51. 48	面积/厚度	道桥用改性沥青防水 卷材 JC/T 974-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷材	1.14 .51. 49	面积/厚度	自粘聚合物改性沥青 防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷材	1.14 .51. 50	面积/厚度	铝箔面石油沥青防水 卷材 JC/T 504-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷材	1.14 .51. 51	耐化学侵蚀	铁路桥梁混凝土桥面 防水层 TB/T 2965-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷材	1.14 .51. 52	持粘性	带自粘层的防水卷材 GB/T 23260-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷材	1.14 .51. 53	PY 卷材撕裂力	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷材	1.14 .51. 54	低温柔性	铁路桥梁混凝土桥面 防水层 TB/T 2965-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 55	低温柔性（热老 化）	塑性体改性沥青防水 卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 56	剥离强度（卷材 与铝板）	带自粘层的防水卷材 GB/T 23260-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 57	剪切状态下的粘 合性	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 58	厚度	铁路隧道防排水材料 第 1 部分：防水板和 排水板 TB/T 3360.1-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 59	尺寸变化率（热 老化）	塑性体改性沥青防水 卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 60	尺寸稳定性/加 热伸缩量/热处 理尺寸变化率/ 尺寸稳定性/尺 寸变化率（热老 化）/尺寸变化 （热稳定性）	建筑防水卷材试验方 法 第 13 部分：高分子 防水卷材尺寸稳定性 GB/T 328.13-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 61	抗穿刺强度	垃圾填埋场用高密度 聚乙烯土工膜 CJ/T 234-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷 材	1.14 .51. 62	拉伸应变性能/ 拉伸性能（无处 理）/最大拉力/ 拉力/延伸率/最	硫化橡胶或热塑性橡 胶 拉伸应力应变性能 的测定 GB/T 528-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测						大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.63	拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第 2 部分：模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.64	接缝剥离强度	种植屋面用耐根穿刺防水卷材 GB/T 35468-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.65	撕裂力	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.66	浸水后剥离强度	带自粘层的防水卷材 GB/T 23260-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.67	渗油性	道桥用改性沥青防水卷材 JC/T 974-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.68	热稳定性（尺寸变化率）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.69	热老化	《塑性体改性沥青防水卷材》GB 18243-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.70	热老化后剥离强度	带自粘层的防水卷材 GB/T 23260-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.71	耐候性（人工气候老化）（拉伸强度保持率/拉伸伸长率保持率/拉伸性能保持率）	硫化橡胶或热塑橡胶耐候性 GB/T 3511-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.72	耐热性	铁路桥梁混凝土桥面防水层 TB/T 2965-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.73	质量损失（热老化）	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.74	撕裂强度	承载防水卷材 GB/T 21897-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.75	热处理尺寸变化率	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.76	单位面积质量	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.14	工程材料-建设工程	1.14.51	防水卷材	1.14.51.	低温弯折性（耐碱性）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测		材料			77				
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷材	1.14 .51. 78	低温弯折性（耐 酸性）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷材	1.14 .51. 79	人工气候老化	高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷材	1.14 .51. 80	低温弯折性（耐 化学性）	热塑性聚烯烃（TPO） 防水卷材 GB 27789-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷材	1.14 .51. 81	人工气候加速老 化	热塑性聚烯烃（TPO） 防水卷材 GB 27789-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷材	1.14 .51. 82	热老化处理	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷材	1.14 .51. 83	低温弯折性（盐 处理）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷材	1.14 .51. 84	人工气候加速老 化	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .51	防水卷材	1.14 .51. 85	低温弯折性	高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB/T 18173.1-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.86	冲击性能	聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.87	外观	建筑防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和 高分子防水卷材外观 GB/T 328.2-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.88	卷材与卷材剥离强度（搭接边）（无处理）	建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.89	接缝剥离性能/剥离强度（卷材与卷材）	建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.90	接缝剥离性能/剥离强度（卷材与铝板）	建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.91	拉力	铝箔面石油沥青防水卷材 JC/T 504-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.92	柔度	铝箔面石油沥青防水卷材 JC/T 504-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.93	耐热度	铝箔面石油沥青防水卷材 JC/T 504-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.94	复合强度	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.95	耐冲击性/冲击性能/抗冲击性能	色漆和清漆快速变形（耐冲击性）试验 GB/T 20624.2-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.96	剥离强度（23℃垫层与铝板）	坡屋面用防水材料 自粘聚合物沥青防水垫层 JC/T 1068-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.97	不透水性	高分子增强复合防水片材 GB/T 26518-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.98	断裂拉伸强度/拉断伸长率	高分子增强复合防水片材 GB/T 26518-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.99	尺寸	坡屋面用防水材料 聚合物改性沥青防水垫层 JC/T 1067-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.100	外观	石油沥青玻璃纤维胎防水卷材 GB/T 14686-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.101	单位面积质量	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.102	外观	石油沥青纸胎油毡 GB/T 326-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.103	外观质量	《弹性体改性沥青防水卷材》 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.104	单位面积质量	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.105	粘结剥离强度	胶粉改性沥青玻纤毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.106	外观	胶粉改性沥青玻纤毡与聚乙烯膜增强防水卷材 JC/T 1077-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.107	外观质量	《塑性体改性沥青防水卷材》 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.108	单位面积质量	《弹性体改性沥青防水卷材》 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.109	尺寸	透气防水垫层 JC/T 2291-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.110	外观质量	《氯化聚乙烯防水卷材》GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.111	钉杆水密性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.112	外观	铝箔面石油沥青防水卷材 JC/T 504-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.113	单位面积质量	石油沥青玻璃纤维胎防水卷材 GB/T 14686-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.114	尺寸	坡屋面用防水材料 自粘聚合物沥青防水垫层 JC/T 1068-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.115	外观	胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1078-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.116	外观	高分子增强复合防水片材 GB/T 26518-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.117	尺寸	聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.118	尺寸	高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.119	外观	高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.120	外观重量	《聚氯乙烯（PVC）防水卷材》GB12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.121	尺寸	承载防水卷材 GB/T 21897-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.122	尺寸	高分子增强复合防水片材 GB/T 26518-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.123	分层	铝箔面石油沥青防水卷材 JC/T 504-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.124	拉伸强度/拉断伸长率	高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.125	与后浇混凝土剥离强度（浸水处理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.126	与后浇混凝土剥离强度（热处理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.127	单位面积质量	建筑防水卷材试验方法 第 5 部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.5-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.128	厚度/尺寸	建筑防水卷材试验方法 第 5 部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.5-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.129	撕裂性能/钉杆撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第 18 部分：沥青防水卷材 撕裂性能（钉杆法）GB/T 328.18-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.130	耐热性/耐热度	建筑防水卷材试验方法 第 11 部分：沥青防水卷材 耐热性 GB/T 328.11-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.131	抗窜水性（水力梯度）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.132	卷材下表面沥青涂盖层厚度	道桥用改性沥青防水卷材 JC/T 974-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.133	接缝变形能力	道桥用改性沥青防水卷材 JC/T 974-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.134	热碾压后抗渗性	道桥用改性沥青防水卷材 JC/T 974-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.135	自粘沥青剥离强度	道桥用改性沥青防水卷材 JC/T 974-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.136	硬度	《硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法》第一部分：邵氏《硬度计法（邵尔硬度）》 GB/T531.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.137	人工气候加速老化	建筑防水材料老化试验方法 GB/T 18244-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.138	卷材下表面沥青涂盖层厚度	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.139	浸水后质量增加	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.140	拉伸性能（无处理）（拉伸强度/拉力/断裂伸长率）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.14	工程材料-建设工程	1.14.51	防水卷材	1.14.51.	尺寸	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测		材料			141				
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.14	工程材料- 建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.142	接缝剥离性能/ 接缝剥离强度/ 接缝剥离性	建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.14	工程材料- 建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.143	拉伸性能（耐化学侵蚀处理） （拉伸强度/拉力/断裂伸长率）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.14	工程材料- 建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.144	接缝剥离性能/ 接缝剥离强度/ 接缝剥离性	建筑防水卷材试验方法 第 21 部分 高分子防水卷材 接缝剥离性能 GB/T 328.21-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.14	工程材料- 建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.145	接缝剪切性能	建筑防水卷材试验方法 第 22 部分：沥青和高分子防水卷材 接缝剪切性能 GB/T 328.22-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.14	工程材料- 建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.146	接缝剪切性能	建筑防水卷材试验方法 第 23 部分：高分子防水卷材 接缝剪切性能 GB/T 328.23-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.14	工程材料- 建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.147	冲击性能/抗冲击性能/耐冲击性	建筑防水卷材试验方法 第 24 部分：沥青和高分子防水卷材 抗冲击性能 GB/T 328.24-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.14	工程材料- 建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.148	抗静态载荷/静态荷载	建筑防水卷材试验方法 第 25 部分：沥青和高分子防水卷材 抗静态荷载 GB/T 328.25-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.14	工程材料- 建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.149	吸水性/吸水率	建筑防水卷材试验方法 第 27 部分：沥青和高分子防水卷材 吸水		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							性 GB/T 328.27-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.150	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	建筑防水卷材试验方法 第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.151	剥离强度（5℃垫层与铝板）	坡屋面用防水材料 自粘聚合物沥青防水垫层 JC/T 1068-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.152	持粘力	坡屋面用防水材料 自粘聚合物沥青防水垫层 JC/T 1068-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.153	耐热度	坡屋面用防水材料 自粘聚合物沥青防水垫层 JC/T 1068-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.154	钉杆水密性	坡屋面用防水材料 自粘聚合物沥青防水垫层 JC/T 1068-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.155	低温柔性/低温柔度/柔度/低温柔性	建筑防水卷材试验方法 第 14 部分：沥青防水卷材 低温柔性 GB/T 328.14-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.156	单位面积质量	透气防水垫层 JC/T 2291-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.157	外观	胶粉改性沥青玻纤毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.158	单位面积质量	坡屋面用防水材料 聚合物改性沥青防水垫层 JC/T 1067-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.159	尺寸	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.160	单位面积质量	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.161	粘结剥离强度	胶粉改性沥青玻纤毡与聚乙烯膜增强防水卷材 JC/T 1077-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.162	不透水性/渗水	建筑防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和 高分子防水卷材 不透水性 GB/T 328.10-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.163	尺寸变化率	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.164	加热伸缩量	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.165	配套用水性胶粘剂性能（剪切状态下的粘合性）	高分子增强复合防水片材 GB/T 26518-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.166	剥离强度（卷材与铝板）（热老化）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.167	拉伸性能（热老化）（拉力保持率/最大拉力时延伸率）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.168	单位面积质量	建筑防水卷材试验方法 第 4 部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.169	面积	石油沥青纸胎油毡 GB/T 326-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.170	可溶物含量/浸涂材料总量	建筑防水卷材试验方法 第 26 部分：沥青防水卷材 可溶物含量（浸涂材料含量） GB/T 328.26-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.171	热空气老化	透气防水垫层 JC/T 2291-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.172	加热伸缩率	透汽防水垫层 JC/T 2291-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.173	浸水后拉力保持率	透汽防水垫层 JC/T 2291-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.174	厚度/尺寸	建筑防水卷材试验方法 第 4 部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.175	卷材与卷材剥离强度（搭接边）（无处理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.176	卷材与卷材剥离强度（搭接边）（浸水处理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.177	卷材与卷材的剥离强度（浸水处理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.178	抗冲击性能	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.179	撕裂性/梯形撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第 19 部分：高分子防水卷材 撕裂性 GB/T 328.19-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.180	粘结剥离强度	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.181	卷材下表面沥青涂盖层厚度	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.182	浸水后质量增加	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.183	单位面积质量	改性沥青聚乙烯胎防水卷材 GB 18967-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.184	尺寸/高度/宽度/平直度/平整度	建筑防水卷材试验方法 第 6 部分：沥青防水卷材 长度、宽度和平直度 GB/T 328.6-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.185	自粘沥青再剥离强度	改性沥青聚乙烯胎防水卷材 GB 18967-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.186	尺寸/高度/宽度/平直度/平整度	建筑防水卷材试验方法 第 7 部分 高分子防水卷材 长度、宽度、平直度和平整度 GB/T 328.7-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.187	加热伸缩量	承载防水卷材 GB/T 21897-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.188	断裂拉伸强度/拉伸伸长率	承载防水卷材 GB/T 21897-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.189	中间胎基上面树脂层厚度	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.190	吸水率	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.191	抗冲击性能	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.192	低温弯折性	建筑防水卷材试验方法 第 15 部分：高分子防水卷材低温弯折性 GB/T 328.15-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.193	不透水性	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.194	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	建筑防水卷材试验方法 第 8 部分：沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.51	防水卷材	1.14.51.195	撕裂强度/直角撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							月形试样）GB/T 529-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	波纹管	1.14.52.1	抗冲击性	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	波纹管	1.14.52.2	环刚度	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	波纹管	1.14.52.3	尺寸	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	波纹管	1.14.52.4	环刚度	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	波纹管	1.14.52.5	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	波纹管	1.14.52.6	抗冲击性	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	波纹管	1.14.52.7	局部横向荷载	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.52	波纹管	1.14.52.8	抗渗漏性能	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.53	水泥生产用材料	1.14.53.1	氧化镁	水泥用铁质原料化学分析方法 JC/T 850-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.53	水泥生产用材料	1.14.53.2	氧化镁	水泥用硅质原料化学分析方法 JC/T 874-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.54	阀门管件产品	1.14.54.1	耐压性能	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013	只做不大于 60mm 阀门	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.54	阀门管件产品	1.14.54.2	上密封试验	工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2008	只做不大于 60mm 阀门	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.54	阀门管件产品	1.14.54.3	密封试验	工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2008	只做不大于 60mm 阀门	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.54	阀门管件产品	1.14.54.4	密封性能	水嘴通用技术条件 QB/T 1334-2013	只做不大于 60mm 阀门	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.54	阀门管件产品	1.14.54.5	壳体试验	工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2008	只做不大于 60mm 阀门	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.55	混凝土预制构件	1.14.55.1	混凝土抗压强度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.55	混凝土预制构件	1.14.55.2	混凝土保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.55	混凝土预制构件	1.14.55.3	混凝土电通量	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.55	混凝土预制构件	1.14.55.4	混凝土氯离子扩散系数	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.56	轻骨料	1.14.56.1	烧失量	轻集料及其试验方法第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.56	轻骨料	1.14.56.2	堆积密度	膨胀珍珠岩 JC/T 209-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.56	轻骨料	1.14.56.3	筒压强度	轻集料及其试验方法第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.56	轻骨料	1.14.56.4	吸水率	轻集料及其试验方法第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.56	轻骨料	1.14.56.5	粒型系数	轻集料及其试验方法第 2 部分：轻集料试验方法 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							17431.2-2010		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.56	轻骨料	1.14.56.6	表观密度	轻集料及其试验方法第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.56	轻骨料	1.14.56.7	强度标号	轻集料及其试验方法第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.56	轻骨料	1.14.56.8	空隙率	轻集料及其试验方法第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.56	轻骨料	1.14.56.9	颗粒级配(筛分析)	轻集料及其试验方法第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.56	轻骨料	1.14.56.10	堆积密度	轻集料及其试验方法第2部分：轻集料试验方法 GB/T 17431.2-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.57	金属硬度	1.14.57.1	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.57	金属硬度	1.14.57.2	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.58	加气混凝土用铝粉膏	1.14.58.1	水分散性	加气混凝土用铝粉膏 JC/T 407-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	公路工程用矿粉	1.14.59.1	亲水系数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	公路工程用矿粉	1.14.59.2	加热安定性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	公路工程用矿粉	1.14.59.3	密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	公路工程用矿粉	1.14.59.4	塑性指数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.59	公路工程用矿粉	1.14.59.5	筛分	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.60	粗集料	1.14.60.1	小于 0.075mm 含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.61	混凝土管	1.14.61.1	尺寸	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.61	混凝土管	1.14.61.2	内水压力	《混凝土输水管试验方法》 GB/T15345-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.61	混凝土管	1.14.61.3	闭水试验	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.61	混凝土管	1.14.61.4	外压荷载	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.61	混凝土管	1.14.61.5	保护层厚度	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.61	混凝土管	1.14.61.6	内水压力	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.61	混凝土管	1.14.61.7	保护层厚度	混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.61	混凝土管	1.14.61.8	尺寸	混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.61	混凝土管	1.14.61.9	混凝土强度	混凝土管用混凝土抗压强度试验方法 GB/T 11837-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.61	混凝土管	1.14.61.10	水压试验	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	井盖和雨水算	1.14.62.1	残留变形	检查井盖 GB/T23858-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	井盖和雨水算	1.14.62.2	残留变形	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	井盖和雨水算	1.14.62.3	残留变形	球墨铸铁复合树脂水算 JC/T328-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	井盖和雨水算	1.14.62.4	尺寸偏差	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	井盖和雨水算	1.14.62.5	承载能力	再生树脂复合材料水算 CJ/T 130-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	井盖和雨水算	1.14.62.6	承载能力	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	井盖和雨水算	1.14.62.7	承载能力	聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	井盖和雨水算	1.14.62.8	承载能力	聚合物基复合材料 CJ/T 212-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	井盖和雨水算	1.14.62.9	外观质量	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	井盖和雨水算	1.14.62.10	承载能力	玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T 1009-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	井盖和雨水算	1.14.62.11	承载能力	钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	井盖和雨水算	1.14.62.12	残余变形	钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	井盖和雨水算	1.14.62.13	承载能力	球墨铸铁复合树脂水算 CJ/T 328-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	井盖和雨水算	1.14.62.14	承载能力	钢纤维混凝土检查井盖 GB 26537-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	井盖和雨水算	1.14.62.15	承载能力	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	井盖和雨水算	1.14.62.16	承载能力	球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.62	井盖和雨水算	1.14.62.17	承载能力	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.63	建筑用硅酮结构密封胶	1.14.63.1	表干时间	建筑密封材料试验方法 第 5 部分：表干时间的测定 GB/T 13477.5-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.63	建筑用硅酮结构密封胶	1.14.63.2	浸水后拉伸粘结性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.63	建筑用硅酮结构密封胶	1.14.63.3	与相邻接触材料的相容性	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.63	建筑用硅酮结构密封胶	1.14.63.4	密封胶粘结性（手拉试验）	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.63	建筑用硅酮结构密封胶	1.14.63.5	浸水后拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.63	建筑用硅酮结构密封胶	1.14.63.6	清洁剂处理后拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.63	建筑用硅酮结构密封	1.14.63.7	SO2 酸雾拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				胶			13477.8-2017		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.63	建筑用硅酮结构密封胶	1.14.63.8	NaCl 盐雾拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.63	建筑用硅酮结构密封胶	1.14.63.9	-30℃时拉伸粘结性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.63	建筑用硅酮结构密封胶	1.14.63.10	-30℃拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.63	建筑用硅酮结构密封胶	1.14.63.11	90℃拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.63	建筑用硅酮结构密封胶	1.14.63.12	适用期	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.63	建筑用硅酮结构密封胶	1.14.63.13	邵氏硬度（样品制作）	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.63	建筑用硅酮结构密封胶	1.14.63.14	伸长率 10%时的拉伸模量	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.63	建筑用硅酮结构密封	1.14.63.15	适用期	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				胶					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.63	建筑用硅酮结构密封胶	1.14.63.16	外观	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.63	建筑用硅酮结构密封胶	1.14.63.17	外观	中空玻璃用硅酮结构密封胶 GB 24266-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.63	建筑用硅酮结构密封胶	1.14.63.18	外观	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.63	建筑用硅酮结构密封胶	1.14.63.19	与基材的粘结性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.63	建筑用硅酮结构密封胶	1.14.63.20	与附件的相容性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.64	路面砖	1.14.64.1	外观质量	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.64	路面砖	1.14.64.2	抗折强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.64	路面砖	1.14.64.3	透水系数	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.64	路面砖	1.14.64.4	尺寸偏差	透水路面砖和透水路面面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.64	路面砖	1.14.64.5	抗压强度	砂基透水砖 JG/T376-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.64	路面砖	1.14.64.6	抗折强度	砂基透水砖 JG/T376-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.64	路面砖	1.14.64.7	防滑性能	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.64	路面砖	1.14.64.8	外观质量	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.64	路面砖	1.14.64.9	尺寸允许偏差	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.64	路面砖	1.14.64.10	防滑性	砂基透水砖 JG/T376-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.64	路面砖	1.14.64.11	抗压强度	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .64	路面砖	1.14 .64. 12	抗压强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .64	路面砖	1.14 .64. 13	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .64	路面砖	1.14 .64. 14	耐磨度（耐磨性）	混凝土及其制品耐磨 性试验方法（滚珠轴 承法）GB/T 16925-1997		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .64	路面砖	1.14 .64. 15	抗压强度	混凝土实心砖 GB/T 21144-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .64	路面砖	1.14 .64. 16	抗压强度	触感引道路面砖 NY/T 670-2003		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .64	路面砖	1.14 .64. 17	吸水率	触感引道路面砖 NY/T 670-2003		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .64	路面砖	1.14 .64. 18	外观质量	触感引道路面砖 NY/T 670-2003		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .64	路面砖	1.14 .64. 19	尺寸偏差	触感引道路面砖 NY/T 670-2003		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.64	路面砖	1.14.64.20	抗折强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.64	路面砖	1.14.64.21	尺寸偏差	烧结路面砖 GB/T 26001-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.64	路面砖	1.14.64.22	磨坑长度（耐磨性）	无机地面材料耐磨性能试验方法 GB/T 12988-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.64	路面砖	1.14.64.23	抗压强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.65	沥青	1.14.65.1	软化点	沥青软化点测定法 环球法 GB/T 4507-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.65	沥青	1.14.65.2	储存稳定性	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.65	沥青	1.14.65.3	布氏旋转粘度试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.65	沥青	1.14.65.4	针入度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.65	沥青	1.14.65.5	针入度指数	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.65	沥青	1.14.65.6	溶解度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.65	沥青	1.14.65.7	动力粘度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.65	沥青	1.14.65.8	闪点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.65	沥青	1.14.65.9	旋转薄膜加热试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.65	沥青	1.14.65.10	与粗集料的粘附性	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.65	沥青	1.14.65.11	破乳速度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.65	沥青	1.14.65.12	离子电荷	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.65	沥青	1.14.65.13	筛上剩余量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.65	沥青	1.14.65.14	道路标准粘度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.65	沥青	1.14.65.15	软化点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.65	沥青	1.14.65.16	薄膜加热试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.65	沥青	1.14.65.17	密度与相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.65	沥青	1.14.65.18	延度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.65	沥青	1.14.65.19	延度	沥青延度测定法 GB/T 4508-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.65	沥青	1.14.65.20	针入度	沥青针入度测定法 GB/T 4509-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.65	沥青	1.14.65.21	蒸发残留物	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.65	沥青	1.14.65.22	弹性恢复试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.65	沥青	1.14.65.23	含水量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.65	沥青	1.14.65.24	闪点与燃点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.65	沥青	1.14.65.25	恩格拉粘度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.65	沥青	1.14.65.26	标准粘度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.65	沥青	1.14.65.27	蜡含量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.66	电焊网	1.14.66.1	丝径	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.66	电焊网	1.14.66.2	锌层质量	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.66	电焊网	1.14.66.3	网孔偏差	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.66	电焊网	1.14.66.4	焊点抗拉力	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.66	电焊网	1.14.66.5	镀锌层重量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.66	电焊网	1.14.66.6	硫酸铜试验	镀锌钢丝锌层硫酸铜试验方法 GB/T 2972-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.67	水泥与掺合料	1.14.67.1	游离氧化钙	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做甘油法（代用法）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.67	水泥与掺合料	1.14.67.2	一氧化锰	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.67	水泥与掺合料	1.14.67.3	吸铵值	高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.67	水泥与掺合料	1.14.67.4	活性指数	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.67	水泥与掺合料	1.14.67.5	活性指数	矿物掺合料应用技术规范 GB/T 51003-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.67	水泥与掺合料	1.14.67.6	流动度比	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.67	水泥与掺合料	1.14.67.7	流动度比	矿物掺合料应用技术规范 GB/T 51003-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.67	水泥与掺合料	1.14.67.8	需水量比	高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.67	水泥与掺合料	1.14.67.9	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.67	水泥与掺合料	1.14.67.10	需水量比	水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T 5055-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.67	水泥与掺合料	1.14.67.11	需水量比	矿物掺合料应用技术规范 GB/T 51003-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.67	水泥与掺合料	1.14.67.12	细度	石灰石粉混凝土 GB/T30190-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.67	水泥与掺合料	1.14.67.13	细度	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.67	水泥与掺合料	1.14.67.14	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.67	水泥与掺合料	1.14.67.15	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.67	水泥与掺合料	1.14.67.16	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.67	水泥与掺合料	1.14.67.17	碳酸钙	建材用石灰石、生石灰和熟石灰化学分析方法 GB/T 5762-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.67	水泥与掺合料	1.14.67.18	烧失量	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.67	水泥与掺合料	1.14.67.19	流动度/流动度比	石灰石粉混凝土 GB/T 30190-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.67	水泥与掺合料	1.14.67.20	比表面积	气体吸附 BET 法测定 固态物质比表面积 GB/T 19587-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.67	水泥与掺合料	1.14.67.21	强度/胶砂强度（ISO 法）	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.67	水泥与掺合料	1.14.67.22	强度	通用硅酸盐水泥 GB 175-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.67	水泥与掺合料	1.14.67.23	含水量/含水率	石灰石粉混凝土 GB/T 30190-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.67	水泥与掺合料	1.14.67.24	含水量/含水率	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.67	水泥与掺合料	1.14.67.25	含水率	高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.67	水泥与掺合料	1.14.67.26	MB 值/亚甲蓝值	石灰石粉混凝土 GB/T 30190-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.67	水泥与掺合料	1.14.67.27	氯离子扩散系数	水泥氯离子扩散系数 检验方法 JC/T 1086-2008	只做硫 氰酸铵 容量法	维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测								（基准法）	
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.67	水泥与掺合料	1.14.67.28	二氧化硅, 三氧化二铝和三氧化二铁总质量份数	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.67	水泥与掺合料	1.14.67.29	二氧化硅	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.67	水泥与掺合料	1.14.67.30	氧化钙	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.67	水泥与掺合料	1.14.67.31	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.67	水泥与掺合料	1.14.67.32	pH 值	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.67	水泥与掺合料	1.14.67.33	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.67	水泥与掺合料	1.14.67.34	氯离子	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.67	水泥与掺合料	1.14.67.35	三氧化二铝	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.67	水泥与掺合料	1.14.67.36	氧化镁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.67	水泥与掺合料	1.14.67.37	初凝时间比	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.67	水泥与掺合料	1.14.67.38	含水量	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.67	水泥与掺合料	1.14.67.39	活性指数/抗压强度比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.67	水泥与掺合料	1.14.67.40	不溶物	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.67	水泥与掺合料	1.14.67.41	氧化钾和氧化钠（碱含量）	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.67	水泥与掺合料	1.14.67.42	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.67	水泥与掺合料	1.14.67.43	含固量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.67	水泥与掺合料	1.14.67.44	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.67	水泥与掺合料	1.14.67.45	三氧化硫	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.67	水泥与掺合料	1.14.67.46	三氧化二铁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.67	水泥与掺合料	1.14.67.47	半水亚硫酸钙	石膏化学分析方法 GB/T 5484-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.67	水泥与掺合料	1.14.67.48	熟料中的 C3A 含量	硅酸盐水泥熟料 GB/T 21372-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.67	水泥与掺合料	1.14.67.49	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T 2419-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.68	建筑板材	1.14.68.1	抗渗透性	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.68	建筑板材	1.14.68.2	体积吸水率	泡沫玻璃绝热制品 JC/T 647-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.68	建筑板材	1.14.68.3	尺寸偏差	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.68	建筑板材	1.14.68.4	密度	外墙内保温板 JG/T 159-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.68	建筑板材	1.14.68.5	抗压强度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.68	建筑板材	1.14.68.6	硬度	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.68	建筑板材	1.14.68.7	密度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.68	建筑板材	1.14.68.8	单位面积质量	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.68	建筑板材	1.14.68.9	抗压强度	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.68	建筑板材	1.14.68.10	复合板单位面积质量	外墙保温复合板通用技术要求 JG/T 480-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.68	建筑板材	1.14.68.11	复合板单位面积质量	外墙保温复合板通用技术要求 JG/T 480-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.68	建筑板材	1.14.68.12	导入系数/热阻	绝热材料稳态热阻及有关物性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.68	建筑板材	1.14.68.13	抗折强度	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.68	建筑板材	1.14.68.14	单位面积质量	保温装饰外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.68	建筑板材	1.14.68.15	中心区域导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.68	建筑板材	1.14.68.16	表面吸水量	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.68	建筑板材	1.14.68.17	吸水率	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.68	建筑板材	1.14.68.18	尺寸偏差	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.68	建筑板材	1.14.68.19	受潮挠度	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.68	建筑板材	1.14.68.20	不平度	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.68	建筑板材	1.14.68.21	外观质量	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.68	建筑板材	1.14.68.22	不燃性	建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.68	建筑板材	1.14.68.23	对角线长度差	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.68	建筑板材	1.14.68.24	含水率	灰渣混凝土空心隔墙板 GB/T 23449-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.68	建筑板材	1.14.68.25	燃烧/防火性能	建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.68	建筑板材	1.14.68.26	含水率	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.68	建筑板材	1.14.68.27	含水率	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.68	建筑板材	1.14.68.28	断裂荷载	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.68	建筑板材	1.14.68.29	断裂荷载	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.68	建筑板材	1.14.68.30	传热系数	绝热 稳态传热性质的测定 标定和保护热箱法 GB/T 13475-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.68	建筑板材	1.14.68.31	尺寸偏差	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.68	建筑板材	1.14.68.32	受潮挠度	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.68	建筑板材	1.14.68.33	拉伸粘结强度	外墙保温复合板通用技术要求 JG/T 480-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.68	建筑板材	1.14.68.34	拉伸粘结强度	外墙保温复合板通用技术要求 JG/T 480-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.68	建筑板材	1.14.68.35	拉伸粘结强度	保温装饰外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.68	建筑板材	1.14.68.36	垂直于板面方向的抗拉强度	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.68	建筑板材	1.14.68.37	垂直于板面方向的抗拉强度	泡沫玻璃绝热制品 JC/T 647-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.68	建筑板材	1.14.68.38	吸水率	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.68	建筑板材	1.14.68.39	平面度	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.68	建筑板材	1.14.68.40	可燃性	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.68	建筑板材	1.14.68.41	干燥收缩/干燥收缩值	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.68	建筑板材	1.14.68.42	吸水率	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.69	纤维素醚	1.14.69.1	拉伸粘结强度/拉伸粘结强度比	墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂 JC/T 992-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.70	耐酸胶结料和浇注料	1.14.70.1	凝结时间	建筑砂浆基本性能试验方法 JGJ 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.71	抹灰砂浆	1.14.71.1	分层度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.71	抹灰砂浆	1.14.71.2	保水率	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.72	钢筋机械连接及套筒	1.14.72.1	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.72	钢筋机械连接及套筒	1.14.72.2	单向拉伸残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.72	钢筋机械连接及套筒	1.14.72.3	抗拉强度	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.72	钢筋机械连接及套筒	1.14.72.4	单向拉伸抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.72	钢筋机械连接及套筒	1.14.72.5	极限抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.72	钢筋机械连接及套筒	1.14.72.6	大变形反复拉压残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.72	钢筋机械连接及套筒	1.14.72.7	最大力总伸长率	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.72	钢筋机械连接及套筒	1.14.72.8	最大力下总伸长率	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.72	钢筋机械连接及套筒	1.14.72.9	高应力反复拉压残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.73	焊接材料	1.14.73.1	熔敷金属冲击试验	埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂 GB/T 5293-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.73	焊接材料	1.14.73.2	熔敷金属冲击试验	埋弧焊用低合金钢焊丝和焊剂 GB/T 12470-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.73	焊接材料	1.14.73.3	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T 2652-2022		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.73	焊接材料	1.14.73.4	断后伸长率	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.73	焊接材料	1.14.73.5	下屈服强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.73	焊接材料	1.14.73.6	焊缝金属 V 型缺口冲击试验	非合金钢及细晶粒钢焊条 GB/T 5117-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.73	焊接材料	1.14.73.7	焊缝金属 V 型缺口冲击试验	熔化极气体保护电弧焊用非合金钢及细晶粒钢实心焊丝 GB/T8110-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.73	焊接材料	1.14.73.8	冲击试验	焊接接头冲击试验方法 GB/T 2650-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.73	焊接材料	1.14.73.9	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.74	沥青混合料	1.14.74.1	肯塔堡飞散	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.74	沥青混合料	1.14.74.2	表观相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.74	沥青混合料	1.14.74.3	谢伦堡析漏试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.74	沥青混合料	1.14.74.4	饱水率	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.74	沥青混合料	1.14.74.5	劈裂试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.74	沥青混合料	1.14.74.6	毛体积密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.74	沥青混合料	1.14.74.7	毛体积相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.74	沥青混合料	1.14.74.8	冻融劈裂试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.74	沥青混合料	1.14.74.9	击实试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20—2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.74	沥青混合料	1.14.74.10	渗水试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.74	沥青混合料	1.14.74.11	矿料间隙率	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.74	沥青混合料	1.14.74.12	沥青饱和度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.74	沥青混合料	1.14.74.13	配合比设计	沥青路面施工及验收标准 GB 50092-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.74	沥青混合料	1.14.74.14	矿料级配	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.74	沥青混合料	1.14.74.15	流值	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.74	沥青混合料	1.14.74.16	标准马歇尔稳定度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.74	沥青混合料	1.14.74.17	车辙试验(动稳定度)	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.74	沥青混合料	1.14.74.18	马歇尔稳定度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.74	沥青混合料	1.14.74.19	浸水马歇尔稳定度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.74	沥青混合料	1.14.74.20	沥青含量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.74	沥青混合料	1.14.74.21	压实沥青混合料密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.74	沥青混合料	1.14.74.22	沥青路面芯样马歇尔试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.74	沥青混合料	1.14.74.23	理论最大相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.74	沥青混合料	1.14.74.24	配合比设计	公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.74	沥青混合料	1.14.74.25	表面构造深度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.75	铁路碎石道砟	1.14.75.1	标准集料压碎率	《铁路碎石道砟 第 2 部分：试验方法》TB/T 2140.2-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.75	铁路碎石道砟	1.14.75.2	洛杉矶磨耗率	《铁路碎石道砟 第 2 部分：试验方法》TB/T 2140.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.75	铁路碎石道砟	1.14.75.3	清洁度	《铁路碎石道砟 第 2 部分：试验方法》TB/T 2140.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.75	铁路碎石道砟	1.14.75.4	渗透系数	《铁路碎石道砟 第 2 部分：试验方法》TB/T 2140.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.75	铁路碎石道砟	1.14.75.5	片状指数	《铁路碎石道砟 第 2 部分：试验方法》TB/T 2140.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.75	铁路碎石道砟	1.14.75.6	石料耐磨硬度系数	《铁路碎石道砟 第 2 部分：试验方法》TB/T 2140.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.75	铁路碎石道砟	1.14.75.7	石粉试模件抗压强度	《铁路碎石道砟 第 2 部分：试验方法》TB/T 2140.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.75	铁路碎石道砟	1.14.75.8	硫酸钠溶液浸泡损失率	《铁路碎石道砟 第 2 部分：试验方法》TB/T 2140.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.75	铁路碎石道砟	1.14.75.9	粒径 0.1mm 以下粉末含量	铁路碎石道砟 第 2 部分：试验方法 TB/T 2140.2-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.75	铁路碎石道砟	1.14.75.10	道砟集料压碎率	《铁路碎石道砟 第 2 部分：试验方法》TB/T 2140.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.75	铁路碎石道砟	1.14.75.11	针状指数	《铁路碎石道砟 第 2 部分：试验方法》TB/T 2140.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.75	铁路碎石道砟	1.14.75.12	标准集料冲击韧度	《铁路碎石道砟 第 2 部分：试验方法》TB/T 2140.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.75	铁路碎石道砟	1.14.75.13	风化颗粒和其他杂石含量	《铁路碎石道砟 第 2 部分：试验方法》TB/T 2140.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.75	铁路碎石道砟	1.14.75.14	石粉塑限	《铁路碎石道砟 第 2 部分：试验方法》TB/T 2140.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.75	铁路碎石道砟	1.14.75.15	密度	《铁路碎石道砟 第 2 部分：试验方法》TB/T 2140.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.75	铁路碎石道砟	1.14.75.16	容重	《铁路碎石道砟 第 2 部分：试验方法》TB/T 2140.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.75	铁路碎石道砟	1.14.75.17	石粉液限	《铁路碎石道砟 第 2 部分：试验方法》TB/T 2140.2-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.75	铁路碎石道砟	1.14.75.18	粒径级配	《铁路碎石道砟 第 2 部分：试验方法》TB/T 2140.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.76	建筑涂料、腻子	1.14.76.1	铅笔硬度	色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 GB/T 6739-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.76	建筑涂料、腻子	1.14.76.2	不挥发物含量/固体含量/不挥发分	色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定 GB/T 1725-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.76	建筑涂料、腻子	1.14.76.3	耐碱性	建筑涂料 涂层耐碱性的测定 GB/T 9265-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.76	建筑涂料、腻子	1.14.76.4	抗压强度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.76	建筑涂料、腻子	1.14.76.5	粘结强度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.76	建筑涂料、腻子	1.14.76.6	附着力(划圈法)	漆膜划圈试验 GB/T 1720-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.76	建筑涂料、腻子	1.14.76.7	漆膜的划格试验/附着力（划格法）	色漆和清漆漆膜的划格试验 GB/T 9286-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.76	建筑涂料、腻子	1.14.76.8	附着力（拉开法）	色漆和清漆 拉开法附着力试验 GB/T 5210-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.76	建筑涂料、腻子	1.14.76.9	耐碱性	色漆和清漆耐液体介质的测定 GB/T 9274-1988		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.76	建筑涂料、腻子	1.14.76.10	施工性	建筑内外墙底漆 JG/T 210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.76	建筑涂料、腻子	1.14.76.11	涂膜外观	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.76	建筑涂料、腻子	1.14.76.12	容器中状态	建筑内外墙底漆 JG/T 210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.76	建筑涂料、腻子	1.14.76.13	透水性	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.76	建筑涂料、腻子	1.14.76.14	细度	色漆、清漆和印刷油墨 研磨细度的测定 GB / T 1724-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.76	建筑涂料、腻子	1.14.76.15	耐冲击性	漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.76	建筑涂料、腻子	1.14.76.16	容器中状态	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.76	建筑涂料、腻子	1.14.76.17	附着力	混凝土桥梁结构表面 涂层防腐技术条件 JT/T 695-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.76	建筑涂料、腻子	1.14.76.18	在容器中状态	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.76	建筑涂料、腻子	1.14.76.19	附着力（拉开法）	防护涂料体系对钢结构的防腐保护 涂层附着力/内聚力（破坏强度）的评定和验收 准则 第 1 部分：拉开法试验 GB/T 31586.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.76	建筑涂料、腻子	1.14.76.20	耐水性	漆膜耐水性测定法 GB/T 1733-1993		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.76	建筑涂料、腻子	1.14.76.21	拉伸强度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.76	建筑涂料、腻子	1.14.76.22	不透水性	建筑防水涂料试验方法 GB/T16777-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .76	建筑涂 料、腻子	1.14 .76. 23	低温柔性	建筑防水涂料试验方 法 GB/T16777-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .76	建筑涂 料、腻子	1.14 .76. 24	低温柔性	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .76	建筑涂 料、腻子	1.14 .76. 25	拉伸强度	硫化橡胶或热塑性橡 胶拉伸应力应变性能 的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .76	建筑涂 料、腻子	1.14 .76. 26	打磨性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .76	建筑涂 料、腻子	1.14 .76. 27	施工性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .76	建筑涂 料、腻子	1.14 .76. 28	耐沾污性	建筑涂料涂层耐沾污 性试验方法 GB/T 9780-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .76	建筑涂 料、腻子	1.14 .76. 29	粘度/流出时间/ 黏度	色漆和清漆 用流出杯 测定流出时间 GB/T 6753.4-1998		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .76	建筑涂 料、腻子	1.14 .76. 30	粘度/流出时间/ 黏度	涂料粘度测定法 GB/T 1723-1993		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .76	建筑涂 料、腻子	1.14 .76. 31	透水性	合成树脂乳液外墙涂 料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .76	建筑涂 料、腻子	1.14 .76. 32	容器中状态	合成树脂乳液内墙涂 料 GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .76	建筑涂 料、腻子	1.14 .76. 33	施工性	合成树脂乳液内墙涂 料 GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .76	建筑涂 料、腻子	1.14 .76. 34	涂膜外观	合成树脂乳液内墙涂 料 GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .76	建筑涂 料、腻子	1.14 .76. 35	施工性	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .76	建筑涂 料、腻子	1.14 .76. 36	干燥时间	漆膜、腻子膜干燥时 间测定方法 GB/1728-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .76	建筑涂 料、腻子	1.14 .76. 37	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡 胶撕裂强度的测定 （裤形、直角形和新 月形试样）GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .76	建筑涂 料、腻子	1.14 .76. 38	初期干燥抗裂性	合成树脂乳液砂壁状 建筑涂料 JG/T 24-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .76	建筑涂 料、腻子	1.14 .76. 39	容器中状态	合成树脂乳液砂壁状 建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .76	建筑涂 料、腻子	1.14 .76. 40	施工性	合成树脂乳液砂壁状 建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .76	建筑涂 料、腻子	1.14 .76. 41	标准状态下的粘 结强度	合成树脂乳液砂壁状 建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .76	建筑涂 料、腻子	1.14 .76. 42	施工性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .76	建筑涂 料、腻子	1.14 .76. 43	容器中状态	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .76	建筑涂 料、腻子	1.14 .76. 44	施工性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .76	建筑涂 料、腻子	1.14 .76. 45	涂膜外观	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .76	建筑涂 料、腻子	1.14 .76. 46	耐冲击性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .76	建筑涂 料、腻子	1.14 .76. 47	低温稳定性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .76	建筑涂 料、腻子	1.14 .76. 48	初期干燥抗裂性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .76	建筑涂 料、腻子	1.14 .76. 49	标准状态下的粘 结强度	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .76	建筑涂 料、腻子	1.14 .76. 50	浸水后的粘结强 度	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .76	建筑涂 料、腻子	1.14 .76. 51	拉断伸长率	硫化橡胶或热塑性橡 胶拉伸应力应变性能 的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .76	建筑涂 料、腻子	1.14 .76. 52	容器中状态	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .76	建筑涂 料、腻子	1.14 .76. 53	施工性	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .76	建筑涂 料、腻子	1.14 .76. 54	涂膜外观	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .76	建筑涂 料、腻子	1.14 .76. 55	标准状态下的拉 伸强度	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .76	建筑涂 料、腻子	1.14 .76. 56	标准状态下的断 裂伸长率	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .76	建筑涂 料、腻子	1.14 .76. 57	断裂伸长率	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .76	建筑涂 料、腻子	1.14 .76. 58	与砂浆的拉伸粘 结强度	外墙柔性腻子 GB/T 23455-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .76	建筑涂 料、腻子	1.14 .76. 59	打磨性	外墙柔性腻子 GB/T 23455-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .76	建筑涂 料、腻子	1.14 .76. 60	施工性	外墙柔性腻子 GB/T 23455-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .76	建筑涂 料、腻子	1.14 .76. 61	混合后状态	外墙柔性腻子 GB/T 23455-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .76	建筑涂 料、腻子	1.14 .76. 62	容器中状态	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .76	建筑涂 料、腻子	1.14 .76. 63	与下道涂层的适 应性	合成树脂乳液外墙涂 料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .76	建筑涂 料、腻子	1.14 .76. 64	容器中状态	合成树脂乳液外墙涂 料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .76	建筑涂 料、腻子	1.14 .76. 65	施工性	合成树脂乳液外墙涂 料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .76	建筑涂 料、腻子	1.14 .76. 66	涂膜外观	合成树脂乳液外墙涂 料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .76	建筑涂 料、腻子	1.14 .76. 67	耐洗刷性	合成树脂乳液外墙涂 料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .76	建筑涂 料、腻子	1.14 .76. 68	耐磨性	色漆和清漆 耐磨性的 测定 旋转橡胶砂轮法 GB/T 1768-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .76	建筑涂 料、腻子	1.14 .76. 69	透水性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .76	建筑涂 料、腻子	1.14 .76. 70	低温贮存稳定性 /热贮存稳定性	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .76	建筑涂 料、腻子	1.14 .76. 71	在容器中的状态	饰面型防火涂料 GB 12441-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .76	建筑涂 料、腻子	1.14 .76. 72	涂膜外观	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .76	建筑涂 料、腻子	1.14 .76. 73	耐沾污性	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .76	建筑涂 料、腻子	1.14 .76. 74	耐洗刷性	建筑涂料 涂层耐洗刷 性的测定 GB/T 9266-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .76	建筑涂 料、腻子	1.14 .76. 75	吸水量	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .76	建筑涂 料、腻子	1.14 .76. 76	容器中状态	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .76	建筑涂 料、腻子	1.14 .76. 77	打磨性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .76	建筑涂 料、腻子	1.14 .76. 78	容器中状态	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .76	建筑涂 料、腻子	1.14 .76. 79	施工性	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .76	建筑涂 料、腻子	1.14 .76. 80	涂膜外观	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .76	建筑涂 料、腻子	1.14 .76. 81	耐沾污性	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .76	建筑涂 料、腻子	1.14 .76. 82	贮存稳定性/低 温贮存稳定性/ 热贮存稳定性/ 低温稳定性/结 皮性	乳胶漆耐冻融性的测 定 GB/T 9268-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	木质素 纤维	1.14 .77. 1	吸油率	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	木质素 纤维	1.14 .77. 2	平均长度	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .77	木质素 纤维	1.14 .77. 3	灰分含量	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	砌墙砖 和砌块	1.14 .78. 1	抗渗性	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	砌墙砖 和砌块	1.14 .78. 2	干密度	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	砌墙砖 和砌块	1.14 .78. 3	吸水率	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	砌墙砖 和砌块	1.14 .78. 4	含水率	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	砌墙砖 和砌块	1.14 .78. 5	外观质量	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	砌墙砖 和砌块	1.14 .78. 6	尺寸偏差	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	砌墙砖 和砌块	1.14 .78. 7	抗压强度	烧结普通砖 GB/T 5101-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	砌墙砖 和砌块	1.14 .78. 8	抗折强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	砌墙砖 和砌块	1.14 .78. 9	抗折强度	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	砌墙砖 和砌块	1.14 .78. 10	体积密度/干燥 表观密度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	砌墙砖 和砌块	1.14 .78. 11	抗压强度	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	砌墙砖 和砌块	1.14 .78. 12	抗压强度	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	砌墙砖 和砌块	1.14 .78. 13	抗折强度	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	砌墙砖 和砌块	1.14 .78. 14	抗压强度	非承重混凝土空心砖 GB/T 24492-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	砌墙砖 和砌块	1.14 .78. 15	干燥收缩	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	砌墙砖 和砌块	1.14 .78. 16	干湿强度系数	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	砌墙砖 和砌块	1.14 .78. 17	劈裂抗拉强度	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	砌墙砖 和砌块	1.14 .78. 18	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	砌墙砖 和砌块	1.14 .78. 19	抗压强度	装饰混凝土砖 GB/T 24493-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	砌墙砖 和砌块	1.14 .78. 20	抗压强度	蒸压泡沫混凝土砖和 砌块 GB/T 29062-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	砌墙砖 和砌块	1.14 .78. 21	抗压强度	烧结多孔砖和多孔砌 块 GB/T 13544-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	砌墙砖 和砌块	1.14 .78. 22	抗压强度	蒸压灰砂多孔砖 JC/T 637-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	砌墙砖 和砌块	1.14 .78. 23	抗压强度	蒸压粉煤灰多孔砖 GB 26541-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	砌墙砖 和砌块	1.14 .78. 24	抗压强度	烧结空心砖和空心砌 块 GB/T 13545-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	砌墙砖 和砌块	1.14 .78. 25	抗压强度	砂基透水砖 JG/T 376-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	砌墙砖 和砌块	1.14 .78. 26	抗压强度	混凝土实心砖 GB/T 21144-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	砌墙砖 和砌块	1.14 .78. 27	抗压强度	蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	砌墙砖 和砌块	1.14 .78. 28	抗压强度	混凝土普通砖和装饰 砖 NY/T 671-2003		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	砌墙砖 和砌块	1.14 .78. 29	石灰爆裂	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	砌墙砖 和砌块	1.14 .78. 30	轴心抗压强度	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	砌墙砖 和砌块	1.14 .78. 31	碳化系数	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	砌墙砖 和砌块	1.14 .78. 32	泛霜	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	砌墙砖 和砌块	1.14 .78. 33	抗压强度（取芯 法）	蒸压灰砂实心砖和实 心砌块 GB/T 11945-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	砌墙砖 和砌块	1.14 .78. 34	抗压强度	承重混凝土多孔砖 GB/T 25779-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	砌墙砖 和砌块	1.14 .78. 35	抗压强度	排水工程混凝土模块 砌体结构技术规程 CJJ/T 230-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	砌墙砖 和砌块	1.14 .78. 36	抗压强度	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	砌墙砖 和砌块	1.14 .78. 37	外观质量	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	砌墙砖 和砌块	1.14 .78. 38	含水率	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	砌墙砖 和砌块	1.14 .78. 39	块体密度/密度/ 表观密度	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	砌墙砖 和砌块	1.14 .78. 40	吸水率/最大吸 水率	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	砌墙砖 和砌块	1.14 .78. 41	外观质量	蒸压泡沫混凝土砖和 砌块 GB/T 29062-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	砌墙砖 和砌块	1.14 .78. 42	尺寸允许偏差	烧结空心砖和空心砌 块 GB/T 13545-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	砌墙砖 和砌块	1.14 .78. 43	外观质量	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	砌墙砖 和砌块	1.14 .78. 44	尺寸偏差	混凝土普通砖和装饰 砖 NY/T 671-2003		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	砌墙砖 和砌块	1.14 .78. 45	体积密度/干密 度	烧结多孔砖和多孔砌 块 GB 13544-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	砌墙砖 和砌块	1.14 .78. 46	吸水率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	砌墙砖 和砌块	1.14 .78. 47	尺寸允许偏差	烧结多孔砖和多孔砌 块 GB/T 13544-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	砌墙砖 和砌块	1.14 .78. 48	尺寸测量/尺寸 偏差/尺寸允许 偏差	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	砌墙砖 和砌块	1.14 .78. 49	尺寸偏差	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	砌墙砖 和砌块	1.14 .78. 50	饱和系数	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .78	砌墙砖 和砌块	1.14 .78. 51	抗压强度/块材 抗压强度（取芯 法）	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .79	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .79. 1	滚筒剥离强度	夹层结构滚筒剥离强 度试验方法 GB/T 1457-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .79	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .79. 2	涂层厚度/膜厚	非磁性基体金属上非 导电覆盖层 覆盖层厚 度测量 涡流法 GB/T 4957-2003		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .79	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .79. 3	尺寸偏差	一般工业用铝及铝合 金板、带材 第3部分： 尺寸偏差 GB/T 3880.3-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .79	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .79. 4	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试 验 第1部分：试验方 法 GB/T 4340.1-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .79	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .79. 5	附着力	漆膜划圈试验 GB/T1720-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .79	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .79. 6	附着力（钢基材）	金属及金属复合材料 吊顶板 GB/T 23444-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .79	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .79. 7	涂层附着力	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .79	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .79. 8	附着力（钢基材）	金属及金属复合材料 吊顶板 JC/T 1059-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .79	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .79. 9	韦氏硬度	铝合金韦氏硬度试验 方法 YS/T 420-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .79	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .79. 10	横向拉伸试验	铝合金隔热型材复合 性能试验方法 GB/T 28289-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .79	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .79. 11	纵向剪切试验	铝合金隔热型材复合 性能试验方法 GB/T 28289-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .79	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .79. 12	表面铅笔硬度/ 漆膜硬度	色漆和清漆 铅笔法测 定漆膜硬度 GB/T 6739-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .79	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .79. 13	耐盐雾腐蚀	铝及铝合金阳极氧化 膜检测方法 第 3 部 分：铜加速乙酸盐雾 试验CASS 试验）GB/T 12967. 3-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .79	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .79. 14	压痕硬度	色漆和清漆 巴克霍尔 兹压痕试验 GB/T 9275-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .79	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .79. 15	耐盐雾性	色漆和清漆 耐中性盐 雾性能的测定 GB/T 1771-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .79	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .79. 16	光泽度	金属及金属复合材料 吊顶板 JC/T 1059-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .79	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .79. 17	基材壁厚	金属及金属复合材料 吊顶板 JC/T 1059-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .79	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .79. 18	芯材燃烧热值	建筑材料及制品的燃 烧性能 燃烧热值的 测定 GB/T 14402-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .79	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .79. 19	涂层厚度/膜厚	磁性基体上非磁性覆 盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .79	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .79. 20	抗拉强度	变形铝、镁及其合金 加工制品拉伸试验用 试样及方法 GB/T 16865-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .79	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .79. 21	光泽度	金属及金属复合材料 吊顶板 GB/T 23444-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .79	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .79. 22	断后伸长率	变形铝、镁及其合金 加工制品拉伸试验用 试样及方法 GB/T 16865-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .79	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .79. 23	光泽/光泽度偏 差	色漆和清漆 不含金属 颜料的色漆漆膜的 20°、60° 和 85° 镜 面光泽的测定 GB/T 9754-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .79	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .79. 24	尺寸偏差	铝合金建筑型材 第 1 部分：基材 GB/T 5237.1-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .79	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .79. 25	纵向抗剪试验	建筑用隔热铝合金型 材 JG/T 175-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .79	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .79. 26	纵向剪切试验/ 抗剪强度	铝合金隔热型材复合 性能试验方法 GB/T 28289-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .79	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .79. 27	横向拉伸试验/ 抗拉强度	铝合金隔热型材复合 性能试验方法 GB/T 28289-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .79	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .79. 28	壁厚	铝合金建筑型材 第 1 部分：基材 GB/T 5237.1-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .79	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .79. 29	横向抗拉试验	建筑用隔热铝合金型 材 JG/T 175-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .79	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .79. 30	尺寸偏差	金属及金属复合材料 吊顶板 JC/T 1059-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .79	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .79. 31	尺寸偏差	建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .79	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .79. 32	氧化膜厚度	铝及铝合金阳极氧化 氧化膜厚度的测量方 法 第 1 部分：测量原 则 GB/T 8014.1-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .79	铝合金 型材与 铝塑板	1.14 .79. 33	韦氏硬度	铝合金韦氏硬度试验 方法 YS/T 420-2000		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .80	耐火绝 热材料	1.14 .80. 1	吸水率	泡沫玻璃绝热制品 JC/T 647-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .80	耐火绝 热材料	1.14 .80. 2	抗压强度	无机硬质绝热制品试 验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .80	耐火绝 热材料	1.14 .80. 3	吸水率	无机硬质绝热制品试 验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .80	耐火绝 热材料	1.14 .80. 4	密度/体积密度	无机硬质绝热制品试 验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .81	加固用 胶粘剂	1.14 .81. 1	不挥发物含量	工程结构加固材料安 全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .81	加固用 胶粘剂	1.14 .81. 2	湿热老化性能	建筑结构加固工程施 工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .81	加固用 胶粘剂	1.14 .81. 3	钢对钢拉伸抗剪 强度	混凝土结构加固设计 规范 GB 50367-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .81	加固用 胶粘剂	1.14 .81. 4	无约束线性收缩 率	工程结构加固材料安 全性检定技术规范 GB50728-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .81	加固用 胶粘剂	1.14 .81. 5	钢对湿态混凝土 正拉粘结强度	工程结构加固材料安 全性检定技术规范 GB50728-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .81	加固用 胶粘剂	1.14 .81. 6	湿热老化性能	工程结构加固材料安 全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .81	加固用 胶粘剂	1.14 .81. 7	劈裂抗拉强度	工程结构加固材料安 全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .81	加固用 胶粘剂	1.14 .81. 8	伸长率	树脂浇铸体性能试验 方法 GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .81	加固用 胶粘剂	1.14 .81. 9	抗压强度	树脂浇铸体性能试验 方法 GB/T 2567-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .81	加固用 胶粘剂	1.14 .81. 10	抗弯强度	树脂浇铸体性能试验 方法 GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .81	加固用 胶粘剂	1.14 .81. 11	抗拉强度	树脂浇铸体性能试验 方法 GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .81	加固用 胶粘剂	1.14 .81. 12	拉伸粘结强度	挤塑聚苯板(XPS)薄 抹灰外墙外保温系统 材料 GB/T30595-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .81	加固用 胶粘剂	1.14 .81. 13	拉伸粘结强度	保温装饰外墙外保温 系统材料 JG/T 287-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .81	加固用 胶粘剂	1.14 .81. 14	拉伸粘结强度	硬泡聚氨酯板薄抹灰 外墙外保温系统材料 JG/T 420-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .81	加固用 胶粘剂	1.14 .81. 15	抗折强度	工程结构加固材料安 全性检定技术规范 GB50728-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .81	加固用 胶粘剂	1.14 .81. 16	约束拉拔条件下 带肋钢筋（或全 螺杆）与混凝土 粘结强度	工程结构加固材料安 全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .81	加固用 胶粘剂	1.14 .81. 17	钢对混凝土正拉 粘结强度	工程结构加固材料安 全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .82	抗震支 吊架	1.14 .82. 1	涂层厚度	磁性基体上非磁性覆 盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .83	钢管	1.14 .83. 1	尺寸	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .83	钢管	1.14 .83. 2	弯曲	金属材料 弯曲试验方 法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .83	钢管	1.14 .83. 3	导向弯曲	焊接接头弯曲试验方 法 GB/T 2653-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .83	钢管	1.14 .83. 4	镀锌层均匀性	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .83	钢管	1.14 .83. 5	尺寸	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .83	钢管	1.14 .83. 6	尺寸	机械结构用不锈钢焊 接钢管 GB/T 12770-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .83	钢管	1.14 .83. 7	尺寸	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .83	钢管	1.14 .83. 8	镀锌层重量	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .83	钢管	1.14 .83. 9	尺寸	可锻铸铁管路连接件 GB/T 3287-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .83	钢管	1.14 .83. 10	尺寸	低压流体输送用焊接 钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .83	钢管	1.14 .83. 11	下屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .83	钢管	1.14 .83. 12	扩口	金属管扩口试验方法 GB/T 242-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .83	钢管	1.14 .83. 13	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .83	钢管	1.14 .83. 14	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .83	钢管	1.14 .83. 15	覆盖层厚度	磁性基体上非磁性覆 盖层覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .83	钢管	1.14 .83. 16	冲击	焊接接头冲击试验方 法 GB/T 2650-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .83	钢管	1.14 .83. 17	布氏硬度	金属材料 布氏硬度试 验 第 1 部分：试验方 法 GB/T 231.1-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .83	钢管	1.14 .83. 18	表面质量	低压流体输送用焊接 钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .83	钢管	1.14 .83. 19	镀锌层重量测定	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .83	钢管	1.14 .83. 20	压扁	金属材料 管 压扁试 验方法 GB/T 246-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .83	钢管	1.14 .83. 21	伸长率	污水用球墨铸铁管、 管件和附件 GB/T 26081-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .83	钢管	1.14 .83. 22	镀锌层的附着力	低压流体输送用焊接 钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .84	化学改 良土	1.14 .84. 1	击实试验（最大 干密度、最优含 水率）	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .84	化学改 良土	1.14 .84. 2	延迟时间	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .84	化学改 良土	1.14 .84. 3	无侧限抗压强度	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .84	化学改 良土	1.14 .84. 4	配合比	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .84	化学改 良土	1.14 .84. 5	含水率	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	开关插 座及电 气附件	1.14 .85. 1	通断能力	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	开关插 座及电 气附件	1.14 .85. 2	拔出插头所需的 力	家用和类似用途插头 插座 第一部分：通 用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	开关插 座及电 气附件	1.14 .85. 3	温升试验	家用和类似用途插头 插座 第一部分：通 用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	开关插 座及电 气附件	1.14 .85. 4	爬电距离	家用和类似用途插头 插座 第一部分：通 用要求 GB/T 2099.1-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	开关插 座及电 气附件	1.14 .85. 5	电气间隙	家用和类似用途插头 插座 第一部分：通 用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	开关插 座及电 气附件	1.14 .85. 6	绝缘材料的耐非 正常热、耐燃	家用和类似用途插头 插座 第一部分：通 用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	开关插 座及电 气附件	1.14 .85. 7	耐热	家用和类似用途插头 插座 第一部分：通 用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	开关插 座及电 气附件	1.14 .85. 8	防触电保护	家用和类似用途插头 插座 第一部分：通 用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	开关插 座及电 气附件	1.14 .85. 9	电气强度	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通 用要求 GB 2099.1-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	开关插 座及电 气附件	1.14 .85. 10	绝缘电阻	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通 用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	开关插 座及电 气附件	1.14 .85. 11	耐潮	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通 用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	开关插 座及电 气附件	1.14 .85. 12	分断容量	家用和类似用途插头 插座 第一部分：通 用要求 GB/T 2099.1-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	开关插 座及电 气附件	1.14 .85. 13	工频耐压	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	开关插 座及电 气附件	1.14 .85. 14	标志检验	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	开关插 座及电 气附件	1.14 .85. 15	接地措施	家用和类似用途插头 插座 第一部分：通 用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	开关插 座及电 气附件	1.14 .85. 16	耐热	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	开关插 座及电 气附件	1.14 .85. 17	电气强度	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB 16915.1-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	开关插 座及电 气附件	1.14 .85. 18	标志检验	家用和类似用途插头 插座 第一部分：通 用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	开关插 座及电 气附件	1.14 .85. 19	温升试验	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	开关插 座及电 气附件	1.14 .85. 20	爬电距离	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	开关插 座及电 气附件	1.14 .85. 21	电气间隙	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	开关插 座及电 气附件	1.14 .85. 22	绝缘电阻	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	开关插 座及电 气附件	1.14 .85. 23	耐潮	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	开关插 座及电 气附件	1.14 .85. 24	防触电保护	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .85	开关插 座及电 气附件	1.14 .85. 25	绝缘材料的耐非 正常热、耐燃	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .86	铁路隧 道防排 水材料	1.14 .86. 1	尺寸极限偏差	铁路隧道防排水材料 第 2 部分：止水带 Q/CR 562.2-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .86	铁路隧 道防排 水材料	1.14 .86. 2	与后浇混凝土 （或水泥砂浆） 剪切强度测定	铁路隧道防排水材料 第 2 部分：止水带 Q/CR 562.2-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .86	铁路隧 道防排 水材料	1.14 .86. 3	尺寸测定	铁路隧道防排水材料 第 2 部分：止水带 Q/CR 562.2-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .86	铁路隧 道防排 水材料	1.14 .86. 4	热空气老化测定	铁路隧道防排水材料 第 2 部分：止水带 Q/CR 562.2-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .86	铁路隧 道防排 水材料	1.14 .86. 5	防窜水性测定	铁路隧道防排水材料 第 2 部分：止水带 Q/CR 562.2-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .86	铁路隧 道防排 水材料	1.14 .86. 6	与后浇混凝土 （或水泥砂浆） 剥离强度测定	铁路隧道防排水材料 第 2 部分：止水带 Q/CR 562.2-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .86	铁路隧 道防排 水材料	1.14 .86. 7	外观质量	铁路隧道防排水材料 第 2 部分：止水带 Q/CR 562.2-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .87	钢筋（含 焊接与 机械连 接）	1.14 .87. 1	拉伸试验	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .88	电光源 及其附 件	1.14 .88. 1	功率	普通照明用 LED 模块 测试方法 GB/T 24824-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .88	电光源 及其附 件	1.14 .88. 2	功率	反射型自镇流 LED 灯 性能测试方法 GB/T 29295-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .88	电光源 及其附 件	1.14 .88. 3	功率	普通照明用自镇流荧 光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .88	电光源 及其附 件	1.14 .88. 4	光效/初始光效/ 灯具效能	普通照明用 LED 模块 测试方法 GB/T 24824-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .88	电光源 及其附 件	1.14 .88. 5	光效/初始光效/ 灯具效能	普通照明用非定向自 镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .88	电光源 及其附 件	1.14 .88. 6	光效/初始光效/ 灯具效能	普通照明用自镇流荧 光灯 性能要求 GB/T 17263-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .88	电光源 及其附 件	1.14 .88. 7	谐波电流	电磁兼容 限值 第 1 部 分：谐波电流发射限 值（设备每相输入电 流≤16A） GB 17625.1-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .89	聚氨酯 泡沫合 成轨枕	1.14 .89. 1	表观总密度	泡沫塑料及橡胶表观 密度的测定 GB/T 6343-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .90	环氧树 脂钢筋	1.14 .90. 1	涂层可弯性	钢筋混凝土用环氧涂 层钢筋 GB/T 25826-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .90	环氧树 脂钢筋	1.14 .90. 2	涂层连续性	钢筋混凝土用环氧涂 层钢筋 GB/T 25826-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .90	环氧树 脂钢筋	1.14 .90. 3	涂层连续性	环氧树脂涂层钢筋 JG/T 502-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .91	预埋组 件及槽 道	1.14 .91. 1	镀层厚度	磁性基体上非磁性覆 盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .92	路缘石	1.14 .92. 1	吸水率	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .92	路缘石	1.14 .92. 2	抗压强度	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .92	路缘石	1.14 .92. 3	抗折强度	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .93	建筑用 胶粘剂	1.14 .93. 1	外观	建筑胶粘剂试验方法 第 1 部分：陶瓷砖胶 粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .93	建筑用 胶粘剂	1.14 .93. 2	拉剪强度	胶粘剂拉伸剪切强度 测定方法(刚性材料 对刚性材料)GB/T 7124-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .94	砂(细集 料	1.14 .94. 1	轻物质含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .94	砂(细集 料	1.14 .94. 2	颗粒级配和细度 模数	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .94	砂(细集 料	1.14 .94. 3	坚固性	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .94	砂(细集 料	1.14 .94. 4	表观密度（坍落 筒法）	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .94	砂(细集 料	1.14 .94. 5	泥块含量	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .94	砂(细集 料	1.14 .94. 6	表观密度（容量 瓶法）	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .94	砂(细集 料	1.14 .94. 7	空隙率	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .94	砂(细集 料	1.14 .94. 8	贝壳含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .94	砂(细集 料	1.14 .94. 9	硫酸盐和硫化物 含量	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .94	砂(细集 料	1.14 .94. 10	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .94	砂(细集 料	1.14 .94. 11	氯化物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .94	砂(细集 料	1.14 .94. 12	堆积密度	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .94	砂(细集 料	1.14 .94. 13	含泥量	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .94	砂(细集 料	1.14 .94. 14	压碎值	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .94	砂(细集 料	1.14 .94. 15	亚甲蓝值	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .94	砂(细集 料	1.14 .94. 16	有机物（有机质） 含量	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .94	砂(细集 料	1.14 .94. 17	含泥量（虹吸管 法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .94	砂(细集 料	1.14 .94. 18	含泥量（标准法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .94	砂(细集 料	1.14 .94. 19	颗粒级配	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .94	砂(细集 料	1.14 .94. 20	轻物质含量	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .94	砂(细集 料	1.14 .94. 21	表干密度	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .94	砂(细集 料	1.14 .94. 22	砂当量	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .94	砂(细集 料	1.14 .94. 23	吸水率	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .94	砂(细集 料	1.14 .94. 24	压碎值	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .94	砂(细集 料	1.14 .94. 25	泥块含量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .94	砂(细集 料	1.14 .94. 26	压碎指标	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .94	砂(细集 料	1.14 .94. 27	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .94	砂(细集 料	1.14 .94. 28	吸水率	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .94	砂(细集 料	1.14 .94. 29	颗粒级配和细度 模数	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .94	砂(细集 料	1.14 .94. 30	堆积密度	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .94	砂(细集 料	1.14 .94. 31	空隙率	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .94	砂(细集 料	1.14 .94. 32	氯离子（氯化物） 含量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .94	砂(细集 料	1.14 .94. 33	坚固性	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .94	砂(细集 料	1.14 .94. 34	碱活性（快速法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .94	砂(细集 料	1.14 .94. 35	贝壳含量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .94	砂(细集 料	1.14 .94. 36	亚甲蓝值与石粉 含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .94	砂(细集 料	1.14 .94. 37	有机物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .94	砂(细集 料	1.14 .94. 38	硫化物及硫酸盐 含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .94	砂(细集 料	1.14 .94. 39	表观密度（标准 法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .94	砂(细集 料	1.14 .94. 40	含水率（快速法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .94	砂(细集 料	1.14 .94. 41	表观密度（简易 法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .94	砂(细集 料	1.14 .94. 42	含水率（标准法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.94	砂(细集料)	1.14.94.43	紧装密度	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.94	砂(细集料)	1.14.94.44	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.95	材料防火阻燃性能	1.14.95.1	电线电缆单根阻燃性能	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 13 部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 测定燃烧的滴落（物）/微粒的试验方法 GB/T 18380.13-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.95	材料防火阻燃性能	1.14.95.2	电线电缆单根阻燃性能	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 12 部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1 kW 预混合型火焰试验方法 GB/T 18380.12-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.95	材料防火阻燃性能	1.14.95.3	不燃性	建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.95	材料防火阻燃性能	1.14.95.4	单体燃烧性能	建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程材料-建设工程材料	1.14.95	材料防火阻燃性能	1.14.95.5	氧指数	纺织品 燃烧性能试验 氧指数法 GB/T 5454-1997		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	材料防 火阻燃 性能	1.14 .95. 6	热释放速率	建筑材料及制品燃烧 性能分级 GB 8624-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	材料防 火阻燃 性能	1.14 .95. 7	燃烧等级	建筑材料及制品燃烧 性能分级 GB 8624-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	材料防 火阻燃 性能	1.14 .95. 8	氧指数	塑料 用氧指数法测定 燃烧行为 第 2 部分： 室温试验 GB/T 2406. 2-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	材料防 火阻燃 性能	1.14 .95. 9	可燃性	建筑材料可燃性试验 方法 GB/T 8626-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .95	材料防 火阻燃 性能	1.14 .95. 10	纺织物垂直燃烧 性能	纺织品 燃烧性能 垂 直方向损毁长度、阴 燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .96. 1	拉伸剪切强度/ 拉剪强度（不锈 钢-不锈钢）	干挂石材幕墙用环氧 胶粘剂 JC 887-2001		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .96. 2	剪切状态下的粘 合性能	高分子防水卷材粘结 剂 JC/T 863-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .96. 3	剥离强度	胶粘剂 T 剥离强度试 验方法 挠性材料对挠 性材料 GB/T 2791-1995		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .96. 4	水压爆破强度	硬聚氯乙烯(PVC-U) 塑料管道系统用溶剂 型胶粘剂 QB/T 2568-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .96. 5	压剪粘结强度 （石材-不锈钢 标准条件）	非结构承载用石材胶 粘剂 JC/T 989-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .96. 6	石材-石材压剪 粘结强度（标准 条件）	非结构承载用石材胶 粘剂 JC/T989-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .96. 7	剥离强度	高分子防水卷材粘结 剂 JC/T 863-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .96. 8	拉伸强度	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .96. 9	拉伸粘结性	建筑密封材料试验方 法 第 8 部分：拉伸粘 结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .96. 10	污染性	石材用建筑密封胶 GB/T 23261-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .96. 11	适用期/挤出性	建筑密封材料试验方 法 第 4 部分：原包装 单组分密封材料挤出 性的测定 GB/T 13477.4-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .96. 12	硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度 计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008	只做邵 氏 A 型 硬度	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .96. 13	硬度	建筑用硅酮结构密封 胶 GB 16776-2005	只做邵 氏 A 型 硬度	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .96. 14	滑移	陶瓷砖胶粘剂 JC/T547-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .96. 15	6h 拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .96. 16	21d 空气中，7d 浸水后的剪切粘 结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .96. 17	高温下的剪切粘 结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .96. 18	7d 空气中，7d 浸 水后的剪切粘 结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .96. 19	加长晾置时间≥ 30min，拉伸粘 结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .96. 20	拉伸粘接强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T547-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .96. 21	晾置时间≥ 20min，拉伸粘结 强度	陶瓷墙地砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .96. 22	热冲击后剪切粘 结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .96. 23	晾置时间≥ 10min：拉伸粘结 强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .96. 24	浸水后的剪切粘 结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .96. 25	热老化后剪切粘 结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .96. 26	热老化后的拉伸 粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .96. 27	体积膨胀倍率	遇水膨胀止水胶 JG/T 312-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .96. 28	实干厚度	遇水膨胀止水胶 JG/T 312-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .96. 29	抗水压	遇水膨胀止水胶 JG/T 312-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .96. 30	长期浸水体积膨 胀倍率保持率	遇水膨胀止水胶 JG/T 312-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .96	胶粘剂 与密封 材料	1.14 .96. 31	不挥发物含量/ 固体含量/固含 量	胶粘剂不挥发物含量 的测定 GB/T 2793-1995		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 1	硬度（邵 AM/邵 A）	硫化橡胶或热塑性橡 胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度 计法（邵氏硬度）GB/T 531.1-2008	只做邵 氏 A 型 硬度	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 2	固体含量	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 3	低温柔性（紫外 线处理）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 4	耐水性能（地下 和室内用）	绿色产品评价 防水与 密封材料 GB/T 35609-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 5	耐水性能（屋面 和室外用）	绿色产品评价 防水与 密封材料 GB/T 35609-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 6	不挥发物含量	色漆、清漆和塑料 不 挥发物含量的测定 GB/T 1725-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 7	硫化橡胶与金属 粘接拉伸剪切强 度	硫化橡胶 与金属粘接 拉伸剪切强度测定方 法 GB/T 13936-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 8	剪切状态下的粘 合性	高分子防水卷材胶粘 剂 JC/T 863-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 9	剥离强度	胶粘剂 T 剥离强度试 验方法 GB/T 2791-1995		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 10	耐碱性	色漆和清漆 耐液体介 质的测定 GB/T 9274-1988		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 11	剥离强度	高分子防水卷材胶粘 剂 JC/T 863-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 12	耐热性	非固化橡胶沥青防水 涂料 JC/T 2428-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 13	低温柔性（酸处 理）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 14	人工气候老化/ 耐人工气候老化	色漆和清漆 人工气候 老化和人工辐射暴露 滤过的氙弧辐射 GB/T 1865-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 15	低温弯折	金属屋面丙烯酸高弹 防水涂料 JG/T 375-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 16	干燥时间	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 17	稳定性	建筑物表面用有机硅 防水剂 JC/T 902-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 18	耐热性	金属屋面丙烯酸高弹 防水涂料 JG/T 375-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 19	固体含量	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 20	固体含量	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 21	拉伸性能（酸处 理）（拉伸强度/ 断裂伸长率/断 裂延伸率）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 22	渗油性	非固化橡胶沥青防水 涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 23	低温弯折性（人 工气候老化处 理）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 24	低温弯折性（碱 处理）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 25	剥离强度	胶粘剂 180° 剥离强 度试验方法挠性材料 对刚性材料 GB/T 2790-1995		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 26	吸水率	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 27	低温柔性（人工 气候老化处理）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 28	低温柔性（碱处 理）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 29	吸水率	金属屋面丙烯酸高弹 防水涂料 JG/T 375-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 30	固体含量	喷涂橡胶沥青防水涂 料 JC/T 2317-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 31	定伸时老化（人 工气候老化）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 32	定伸时老化（加 热老化）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 33	应力松弛	非固化橡胶沥青防水 涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 34	吸水率	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 35	人工气候老化	建筑防水材料老化试 验方法 GB/T 18244-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 36	固体含量	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 37	剥离强度	沥青基防水卷材用基 层处理剂 JC/T 1069-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 38	热老化	非固化橡胶沥青防水 涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 39	耐冲击性	色漆和清漆快速变形 （耐冲击性）试验 GB/T 20624.2-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 40	固体含量	聚合物乳液建筑防水 涂料 JC/T 864-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 41	固体含量	建筑物表面用有机硅 防水剂 JC/T 902-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 42	固体含量	沥青基防水卷材用基 层处理剂 JC/T 1069-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 43	固体含量	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 44	撕裂强度	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 45	耐热度	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 46	耐热性	沥青基防水卷材用基 层处理剂 JC/T 1069-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 47	耐热度	喷涂橡胶沥青防水涂 料 JC/T 2317-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 48	抗窜水性	非固化橡胶沥青防水 涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 49	拉伸性能（人工 气候老化处理） （拉伸强度/断 裂伸长率/断裂 延伸率）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 50	拉伸性能（热老 化）（拉伸强度 保持率/断裂延 伸率）	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 51	拉伸性能（盐处 理）（拉伸强度 保持率/断裂延 伸率）	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 52	拉伸性能（碱处 理）（拉伸强度/ 断裂伸长率/断 裂延伸率）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 53	拉伸性能（紫外 线处理）（拉伸 强度/断裂伸长 率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 54	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡 胶撕裂强度的测定 （裤形、直角形和新 月形试样）GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 55	浸水 168h 后拉伸 强度	地下防水工程质量验 收规范 GB 50208-2011、建筑防 水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 56	浸水 168h 后断裂 伸长率	地下防水工程质量验 收规范 GB 50208-2011、建筑防 水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 57	涂膜抗渗性/不 透水性	地下防水工程质量验 收规范 GB 50208-2011、建筑防 水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 58	耐水性（不透水 性/涂膜抗渗性）	地下防水工程质量验 收规范 GB 50208-2011、建筑防 水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 59	耐盐性	非固化橡胶沥青防水 涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 60	耐碱性	建筑涂料 涂层耐碱性 的测定 GB/T 9265-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 61	耐碱性	非固化橡胶沥青防水 涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 62	耐酸性	非固化橡胶沥青防水 涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 63	自愈性	坡屋面用防水材料 自 粘聚合物沥青防水垫 层 JC/T 1068-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 64	低温弯折性（酸 处理）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 65	抗渗性	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 66	凝胶时间	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 67	不透水性	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 68	粘度/初始粘度	胶粘剂粘度的测定 单 圆筒旋转粘度计法 GB/T 2794-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 69	初始粘度	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 70	流平性	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 71	低温柔性	沥青基防水卷材用基 层处理剂 JC/T 1069-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 72	低温弯折性（无 处理）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 73	低温弯折性（热 处理）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 74	不透水性	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 75	干燥时间（表干 时间/实干时间）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 76	表干时间	沥青基防水卷材用基 层处理剂 JC/T 1069-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 77	干燥时间（表干 时间/实干时间/ 烘干时间）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 78	渗透性（低温处 理）	建筑物表面用有机硅 防水剂 JC/T 902-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 79	渗透性（标准状 态）	建筑物表面用有机硅 防水剂 JC/T 902-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 80	渗透性（热处理）	建筑物表面用有机硅 防水剂 JC/T 902-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 81	吸水率比	建筑物表面用有机硅 防水剂 JC/T 902-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 82	浸水后剥离强度	沥青基防水卷材用基 层处理剂 JC/T 1069-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 83	干燥时间与表干 时间	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 84	低温柔性（标准 条件）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 85	低温柔性（热处 理）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 86	断裂伸长率（标 准条件）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 87	断裂伸长率（热 处理）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 88	不透水性	聚合物乳液建筑防水 涂料 JC/T 864-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 89	粘结强度（无处 理）（粘结性/涂 料与水泥混凝土 的粘结强度）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 90	低温柔性	聚合物乳液建筑防水 涂料 JC/T 864-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 91	拉伸性能（热处 理）（拉伸强度/ 断裂伸长率/断 裂延伸率）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 92	低温柔度	弹性体改性沥青防水 卷材 GB 18242-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 93	潮湿基面粘结强 度	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 94	加热伸缩量/加 热伸缩率	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 95	柔韧性	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 96	涂层抗渗压力	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 97	粘结强度（干基 面）	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 98	粘结强度（浸水 处理）	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 99	粘结强度（潮湿 基面）	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 100	粘结强度	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 101	低温柔性（无处 理、标准条件）	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 102	接缝变形能力	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 103	粘结强度（热处 理）	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 104	拉伸性能（加热 处理）/拉伸强度 /断裂延伸率	聚合物乳液建筑防水 涂料 JC/T 864-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 105	涂料与水泥混凝 土的粘结强度	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 106	拉伸性能（无处 理、标准条件） （拉伸强度/断 裂延伸率）	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 107	加热伸缩率	聚合物乳液建筑防水 涂料 JC/T 864-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 108	干燥时间（表干 时间/实干时间）	聚合物乳液建筑防水 涂料 JC/T 864-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 109	拉伸性能（无处 理）（拉伸强度/ 断裂延伸率）	聚合物乳液建筑防水 涂料 JC/T 864-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 110	不透水性	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 111	可燃性/燃烧性 能	建筑材料可燃性试验 方法 GB/T 8626-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 112	拉伸性能（浸水 处理）（拉伸强 度/断裂伸长率）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 113	粘结强度（无处 理）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 114	粘结强度（浸水 处理）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 115	低温柔性	非固化橡胶沥青防水 涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 116	延伸性	非固化橡胶沥青防水 涂料 JC/T 2428-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 117	粘结性能	非固化橡胶沥青防水 涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 118	拉伸性能（无处 理、标准条件） （拉伸强度/断 裂伸长率/断裂 延伸率）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 119	抗冻性	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 120	耐热性/耐热度	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 121	抗冲击性	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 122	低温柔性（无处 理）/低温柔性 （标准条件）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 123	低温柔性（热处 理）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .97	有机防 水涂料	1.14 .97. 124	耐热度	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .98	电缆导 管	1.14 .98. 1	维卡软化温度	热塑性塑料维卡软化 温度（VST）的测定 GB/T 1633-2000		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .98	电缆导 管	1.14 .98. 2	纵向回缩率	热塑性塑料管材纵向 回缩率的测定 GB/T 6671-2001		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .98	电缆导 管	1.14 .98. 3	尺寸	埋地式高压电力电缆 用氯化聚氯乙烯 （PVC-C）套管 QB/T 2479-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .98	电缆导 管	1.14 .98. 4	环刚度/刚度	热塑性塑料管材环刚 度的测定 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .98	电缆导 管	1.14 .98. 5	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管 件维卡软化温度的测 定 GB/T 8802-2001		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .98	电缆导 管	1.14 .98. 6	落锤冲击	热塑性塑料管材耐外 冲击性能试验方法 时 针旋转法 GB/T 14152-2001		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .98	电缆导 管	1.14 .98. 7	拉伸性能/拉伸 强度	热塑性塑料 管材拉伸 性能测定 第 3 部分： 聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .98	电缆导 管	1.14 .98. 8	坠落试验	硬聚氯乙烯（PVC-U） 管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .98	电缆导 管	1.14 .98. 9	拉伸性能/拉伸 强度	热塑性塑料管材、拉 伸性能测定 第2部 分：硬聚氯乙烯 氯化 聚乙烯、高抗冲聚氯 乙烯管材 GB/T 8804.2-2003		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .98	电缆导 管	1.14 .98. 10	尺寸	塑料管道系统 塑料部 件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .98	电缆导 管	1.14 .98. 11	扁平/压扁试验	热塑性塑料管材环刚 度的测定 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程材料- 建设工程 材料	1.14 .99	数字通 信电缆	1.14 .99. 1	导体直流电阻	电线电缆电性能试验 方法 第4部分：导体 直流电阻试验 GB/T 3048.4-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .1	软土固 化剂	1.15 .1.1	含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .2	排水板	1.15 .2.1	不透水性	铁路隧道防排水材料 第1部分：防水板和 排水板 TB/T 3360.1-2023、建筑防 水卷材试验方法 第 10部分：沥青和高分 子防水卷材不透水性 GB/T 328.10-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .2	排水板	1.15 .2.2	拉断伸长率	铁路隧道防排水材料 第1部分：防水板和 排水板 TB/T 3360.1-2023、硫化橡 胶或热塑性橡胶 拉伸 应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .3	填料	1.15 .3.1	颗粒级配（负压 筛法）	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .3	填料	1.15 .3.2	密度	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .3	填料	1.15 .3.3	塑性指数	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .3	填料	1.15 .3.4	含水率(烘干法)	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .3	填料	1.15 .3.5	加热安定性	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .3	填料	1.15 .3.6	亲水系数	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .3	填料	1.15 .3.7	烧失量	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .3	填料	1.15 .3.8	颗粒级配（水洗 法）	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .3	填料	1.15 .3.9	塑性指数	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024 公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .4	压浆浆 液	1.15 .4.1	比表面积	水泥比表面积测定方 法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .4	压浆浆 液	1.15 .4.2	自由膨胀率	《预应力孔道灌浆 剂》 GB/T 25182-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .4	压浆浆 液	1.15 .4.3	配合比设计	公路桥涵施工技术规 范 JTG/T 3650-2020 水泥标准稠度用水 量、凝结时间、安定 性检验方法 GB/T 1346-2011 水泥胶砂 强度检验方法 (ISO 法)GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .5	土工织 物	1.15 .5.1	幅宽	《纺织品 织物长度和 幅宽的测定》 GB/T 4666-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .6	混凝土 外加剂	1.15 .6.1	膨胀剂碱含量	《水泥化学分析方 法》 GB/T176-2017	只做火 焰光度 法	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .6	混凝土 外加剂	1.15 .6.2	细度	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利）	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .6	混凝土 外加剂	1.15 .6.3	密度	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .6	混凝土外加剂	1.15 .6.4	pH 值	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .6	混凝土外加剂	1.15 .6.5	速凝剂抗压强度保留率	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .6	混凝土外加剂	1.15 .6.6	速凝剂含固量	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .6	混凝土外加剂	1.15 .6.7	速凝剂净浆凝结时间	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .6	混凝土外加剂	1.15 .6.8	坍落度和坍落度 1h 经时变化量（坍保留落度增加、保留及损失值）	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .6	混凝土外加剂	1.15 .6.9	减水剂 28d 收缩率比	《混凝土外加剂》GB 8076-2008 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .6	混凝土外加剂	1.15 .6.10	速凝剂 1d 抗压强度	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .6	混凝土 外加剂	1.15 .6.1 1	速凝剂 28d 抗压 强度比	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .6	混凝土 外加剂	1.15 .6.1 2	砂浆、混凝土防 水剂砼渗透高度 比	《砂浆、混凝土防水 剂》JC 474-2008《普 通混凝土长期性能和 耐久性能试验方法标 准》GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .6	混凝土 外加剂	1.15 .6.1 3	含水率	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .6	混凝土 外加剂	1.15 .6.1 4	防水剂混凝土抗 压强度比	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .6	混凝土 外加剂	1.15 .6.1 5	压力泌水率比	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .6	混凝土 外加剂	1.15 .6.1 6	膨胀剂抗压强度	水泥胶砂强度检验方 法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .6	混凝土 外加剂	1.15 .6.1 7	膨胀剂细度	《水泥细度检验方法 筛析法》 GB/T1345-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .6	混凝土 外加剂	1.15 .6.1 8	膨胀剂细度	水泥比表面积测定方 法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .6	混凝土外加剂	1.15 .6.1 9	膨胀剂限制膨胀率	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .6	混凝土外加剂	1.15 .6.2 0	凝结时间之差	《混凝土外加剂》GB 8076-2008 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .6	混凝土外加剂	1.15 .6.2 1	减水率	《混凝土外加剂》GB 8076-2008 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .6	混凝土外加剂	1.15 .6.2 2	含气量	《混凝土外加剂》GB 8076-2008 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .6	混凝土外加剂	1.15 .6.2 3	含气量 1h 经时变化量	《混凝土外加剂》GB 8076-2008 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .6	混凝土外加剂	1.15 .6.2 4	喷射混凝土用速凝剂凝细度	《水泥细度检验方法筛析法》 GB/T1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .6	混凝土外加剂	1.15 .6.2 5	坍落度和坍落度经时损失（坍保留落度增加、保留及损失值）	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .6	混凝土外加剂	1.15 .6.2 6	抗压强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008 普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 混凝土		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测							物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.6	混凝土外加剂	1.15.6.27	速凝剂凝结时间	《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.6	混凝土外加剂	1.15.6.28	防水剂砂浆透水压力比	《砂浆、混凝土防水剂》JC 474-2008 《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 2419-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.6	混凝土外加剂	1.15.6.29	含固量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.6	混凝土外加剂	1.15.6.30	硫酸钠含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.6	混凝土外加剂	1.15.6.31	水泥净浆流动度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.6	混凝土外加剂	1.15.6.32	碱含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.6	混凝土外加剂	1.15.6.33	速凝剂砂浆强度	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	公路交通-工程材料	1.15.6	混凝土外加剂	1.15.6.34	坍落度经时变化量	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .6	混凝土外加剂	1.15 .6.3 5	抗压强度比	公路工程 聚羧酸系高性能减水剂 JT/T 769-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .6	混凝土外加剂	1.15 .6.3 6	凝结时间之差	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .6	混凝土外加剂	1.15 .6.3 7	坍落度 1h 经时变化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008 普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .6	混凝土外加剂	1.15 .6.3 8	减水率	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .6	混凝土外加剂	1.15 .6.3 9	减水率	公路工程 聚羧酸系高性能减水剂 JT/T 769-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .6	混凝土外加剂	1.15 .6.4 0	减水率	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .6	混凝土外加剂	1.15 .6.4 1	凝结时间之差	公路工程 聚羧酸系高性能减水剂 JT/T 769-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .6	混凝土外加剂	1.15 .6.4 2	1h 坍落度值(坍保留落度增加、保留及损失值)	《聚羧酸系高性能减水剂》JG/T 223-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .7	塑料排水板	1.15 .7.1	滤膜渗透系数	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .7	塑料排水板	1.15 .7.2	复合体抗拉强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .7	塑料排水板	1.15 .7.3	滤膜等效孔径	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .7	塑料排水板	1.15 .7.4	滤膜抗拉强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .8	细集料	1.15 .8.1	颗粒级配	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .8	细集料	1.15 .8.2	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .8	细集料	1.15 .8.3	紧密密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .8	细集料	1.15 .8.4	紧装密度	《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.8	细集料	1.15.8.5	坚固性	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.8	细集料	1.15.8.6	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.8	细集料	1.15.8.7	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.8	细集料	1.15.8.8	人工砂及混合砂中石粉含量（亚甲蓝值）	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.8	细集料	1.15.8.9	人工砂压碎值指标	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.8	细集料	1.15.8.10	云母含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.8	细集料	1.15.8.11	颗粒级配（含细度模数）	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	公路交通-工程材料	1.15.8	细集料	1.15.8.12	贝壳含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.8	细集料	1.15.8.13	碱活性	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.8	细集料	1.15.8.14	片状颗粒含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.8	细集料	1.15.8.15	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.8	细集料	1.15.8.16	水溶性氯离子含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.8	细集料	1.15.8.17	氯化物(氯离子)含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.8	细集料	1.15.8.18	氯化物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.8	细集料	1.15.8.19	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	公路交通-工程材料	1.15.8	细集料	1.15.8.20	云母含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .8	细集料	1.15 .8.2 1	含水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .8	细集料	1.15 .8.2 2	含泥量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .8	细集料	1.15 .8.2 3	吸水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .8	细集料	1.15 .8.2 4	堆积密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .8	细集料	1.15 .8.2 5	泥块含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .8	细集料	1.15 .8.2 6	表观密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .8	细集料	1.15 .8.2 7	压碎值指标	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .8	细集料	1.15 .8.2 8	吸水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.8	细集料	1.15.8.29	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.8	细集料	1.15.8.30	压碎指标值	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.8	细集料	1.15.8.31	表观相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.8	细集料	1.15.8.32	毛体积相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.8	细集料	1.15.8.33	表干密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.8	细集料	1.15.8.34	砂当量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.8	细集料	1.15.8.35	棱角性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	公路交通-工程材料	1.15.8	细集料	1.15.8.36	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.8	细集料	1.15.8.37	亚甲蓝值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.8	细集料	1.15.8.38	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.8	细集料	1.15.8.39	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.8	细集料	1.15.8.40	颗粒级配（含细度模数）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.8	细集料	1.15.8.41	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.8	细集料	1.15.8.42	表观密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.8	细集料	1.15.8.43	毛体积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.8	细集料	1.15.8.44	表干相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.8	细集料	1.15.8.45	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.8	细集料	1.15.8.46	轻物质含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.8	细集料	1.15.8.47	有机物含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.8	细集料	1.15.8.48	硫酸盐和硫化物含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.8	细集料	1.15.8.49	亚甲蓝值	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.9	混凝土	1.15.9.1	抗压强度	《水工碾压混凝土试验规程》DL/T 5433-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.9	混凝土	1.15.9.2	拌合物氯离子含量	混凝土中氯离子含量检测技术规程 JGJ/T 322-2013	只做附录 B	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	公路交通-工程材料	1.15.10	工程用水	1.15.10.1	不溶物	《混凝土用水标准》 JGJ 63-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .10	工程用水	1.15 .10. 2	硫酸根（硫酸盐）	《混凝土用水标准》 JGJ 63-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .10	工程用水	1.15 .10. 3	氯离子	《水质氯化物的测定 硝酸银滴定法》GB 11896-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .10	工程用水	1.15 .10. 4	氯离子	《混凝土用水标准》 JGJ 63-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .10	工程用水	1.15 .10. 5	碱含量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .10	工程用水	1.15 .10. 6	可溶物	《混凝土用水标准》 JGJ 63-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .10	工程用水	1.15 .10. 7	氯化物含量	铁路工程水质分析规 程 TB 10104-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .10	工程用水	1.15 .10. 8	pH 值	铁路工程水质分析规 程 TB 10104-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .10	工程用水	1.15 .10. 9	pH 值	《混凝土用水标准》 JGJ 63-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .10	工程用水	1.15 .10. 10	硫酸盐含量	铁路工程水质分析规程 TB 10104-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .10	工程用水	1.15 .10. 11	溶解性固体（总矿化度）的质量浓度	铁路工程水质分析规程 TB 10104-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .10	工程用水	1.15 .10. 12	凝结时间差	《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .10	工程用水	1.15 .10. 13	可溶物	《水质 悬浮物的测定 重量法》GB 11901-89		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .10	工程用水	1.15 .10. 14	抗压强度比	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .10	工程用水	1.15 .10. 15	氯离子含量	《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》GB 11896-89	只做硫氰酸铵容量法（基准法）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .10	工程用水	1.15 .10. 16	悬浮物的质量浓度	铁路工程水质分析规程 TB 10104-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .10	工程用水	1.15 .10. 17	硫酸根（硫酸盐）	《水质硫酸盐的测定 重量法》GB/T 11899-1989		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .11	胶粘剂与底胶	1.15 .11. 1	与基材的正拉粘结强度	《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .11	胶粘剂与底胶	1.15 .11. 2	抗冲击剥离性能	《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB 50728-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .12	路缘石	1.15 .12. 1	抗压强度	《混凝土路缘石》JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .12	路缘石	1.15 .12. 2	抗折强度	《混凝土路缘石》JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .13	承载防水卷材	1.15 .13. 1	不透水性	《承载防水卷材》GB/T 21897-2008《高分子防水材料 第1部分：片材》GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .13	承载防水卷材	1.15 .13. 2	撕裂强度	《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）》GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .13	承载防水卷材	1.15 .13. 3	断裂拉伸强度	《承载防水卷材》GB/T 21897-2008《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》GB/T 528-2009/ISO 37:2005		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .13	承载防 水卷材	1.15 .13. 4	粘接剥离强度	《承载防水卷材》 GB/T 21897-2008《高 分子防水材料 第1部 分:片材》 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .13	承载防 水卷材	1.15 .13. 5	拉断 伸长率	《承载防水卷材》 GB/T 21897-2008《硫 化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的 测定》 GB/T 528-2009/ISO 37:2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .13	承载防 水卷材	1.15 .13. 6	低温弯折性	《承载防水卷材》 GB/T 21897-2008《高 分子防水材料 第1部 分:片材》 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .14	防水板	1.15 .14. 1	刺破强度	铁路隧道防水材料 第1部分 防水板 TB/T 3360.1-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .14	防水板	1.15 .14. 2	外观	铁路隧道防水材料 第1部分：防水板 TB/T 3360.1-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .14	防水板	1.15 .14. 3	尺寸及尺寸偏差	铁路隧道防水材料 第1部分：防水板 TB/T 3360.1-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .14	防水板	1.15 .14. 4	不透水性	铁路隧道防排水材料 第1部分：防水板和 排水板 TB/T 3360.1-2023 建筑防 水卷材试验方法 第 10部分：沥青和高分 子防水卷材不透水性 GB/T 328.10-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .14	防水板	1.15 .14. 5	拉断伸长率	铁路隧道防排水材料 第 1 部分：防水板和 排水板 TB/T 3360.1-2023 硫化橡 胶或热塑性橡胶 拉伸 应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .14	防水板	1.15 .14. 6	撕裂强度	铁路隧道防排水材料 第 1 部分：防水板和 排水板 TB/T 3360.1-2023 硫化橡 胶或热塑性橡胶撕裂 强度的测定（裤形、直 角形和新月形试样） GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .14	防水板	1.15 .14. 7	断裂拉伸强度	铁路隧道防排水材料 第 1 部分：防水板和 排水板 TB/T 3360.1-2023 硫化橡 胶或热塑性橡胶 拉伸 应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .14	防水板	1.15 .14. 8	不透水性	铁路隧道防水材料 第 1 部分：防水板 TB/T 3360.1-2014 建 筑防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和高 分子防水卷材 不透水 性 GB/T 328.10-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .14	防水板	1.15 .14. 9	拉断伸长率	铁路隧道防水材料 第 1 部分：防水板 TB/T 3360.1-2014 硫 化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的 测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .14	防水板	1.15 .14. 10	撕裂强度	铁路隧道防水材料 第 1 部分：防水板 TB/T 3360.1-2014 硫 化橡胶或热塑性橡胶 撕裂强度的测定（裤 形、直角形和新月形 试样）GB/T 529-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .14	防水板	1.15 .14. 11	断裂拉伸强度	铁路隧道防水材料 第 1 部分：防水板 TB/T 3360.1-2014 硫 化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的 测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .14	防水板	1.15 .14. 12	人工候化	铁路隧道防水材料第 1 部分：防水板 TB/T 3360.1-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .15	抗车辙 剂	1.15 .15. 1	吸水率	道路用抗车辙剂沥青 混凝土 GB/T 29050-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .15	抗车辙 剂	1.15 .15. 2	吸水率	塑料 吸水性的测定 GB/T 1034-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .16	焊接网	1.15 .16. 1	抗拉强度	钢筋混凝土用钢第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .16	焊接网	1.15 .16. 2	网片尺寸	钢筋混凝土用钢第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .16	焊接网	1.15 .16. 3	屈服强度	钢筋混凝土用钢第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .16	焊接网	1.15 .16. 4	弯曲性能	钢筋混凝土用钢第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .16	焊接网	1.15 .16. 5	抗剪力	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .16	焊接网	1.15 .16. 6	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .16	焊接网	1.15 .16. 7	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .16	焊接网	1.15 .16. 8	尺寸偏差	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .16	焊接网	1.15 .16. 9	断后延伸率	钢筋混凝土用钢第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .16	焊接网	1.15 .16. 10	规定非比例延伸 强度	钢筋混凝土用钢第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .17	水泥基 渗透结 晶型防 水材料	1.15 .17. 1	抗压强度	水泥基渗透结晶型防 水材料 GB 18445-2012 水泥胶砂 强度检验方法 (ISO 方 法) GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .18	防水卷 材	1.15 .18. 1	撕裂强度	铁路桥梁混凝土桥面 防水层 TB/T 2965-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .18	防水卷 材	1.15 .18. 2	低温柔性	《弹性体改性沥青防 水卷材》GB 18242-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .18	防水卷 材	1.15 .18. 3	可溶物含量	《弹性体改性沥青防 水卷材》GB 18242-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .19	遇水膨 胀橡胶	1.15 .19. 1	反复浸水试验	高分子防水材料 第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .19	遇水膨 胀橡胶	1.15 .19. 2	高温流淌性	高分子防水材料 第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .19	遇水膨 胀橡胶	1.15 .19. 3	尺寸公差	高分子防水材料 第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .19	遇水膨 胀橡胶	1.15 .19. 4	体积膨胀倍率	高分子防水材料 第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .19	遇水膨 胀橡胶	1.15 .19. 5	低温试验	高分子防水材料 第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .19	遇水膨 胀橡胶	1.15 .19. 6	低温弯折	高分子防水材料 第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .19	遇水膨 胀橡胶	1.15 .19. 7	硬度	《硫化橡胶或热塑性 橡胶 压入硬度试验方 法 第 1 部分：邵氏硬 度计法（邵尔硬度）》 GB/T 531.1-2008/ISO 7619-1:2004《硫化 橡胶或热塑性橡胶 压 入硬度试验方法 第 2 部分：便携式橡胶国 际硬度计法》 GB/T531.2-2009/ISO 7619-2:2004 《高分子防水材料 第 3 部分 遇水膨胀橡 胶》GB/T 18173.3-2014	只做邵 氏 A 型 硬度	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .20	石灰	1.15 .20. 1	有效氧化钙含量	《建筑石灰试验方法 第 2 部分：化学分析 方法》 JC/T 478.2-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .20	石灰	1.15 .20. 2	氧化镁 含量	《建筑石灰试验方法 第 2 部分：化学分析 方法》 JC/T 478.2-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .20	石灰	1.15 .20. 3	未消化 残渣含量	《建筑石灰试验方法 第 1 部分：物理试验 方法》 JC/T 478.1-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .20	石灰	1.15 .20. 4	游离水 含量	《建筑石灰试验方法 第 1 部分：物理试验 方法》 JC/T 478.1-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .21	金属波 纹管	1.15 .21. 1	尺寸	预应力混凝土用金属 波纹管 JG/T225-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .21	金属波 纹管	1.15 .21. 2	承受局部横向荷 载后抗渗漏性能	预应力混凝土用金属 波纹管 JG/T225-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .21	金属波 纹管	1.15 .21. 3	外观	预应力混凝土用金属 波纹管 JG/T225-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .21	金属波 纹管	1.15 .21. 4	抗局部横向荷载 性能	预应力混凝土用金属 波纹管 JG/T225-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .22	沥青	1.15 .22. 1	液体石油沥青闪 点试验（泰格开 口杯法）	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .22	沥青	1.15 .22. 2	密度	《固体和半固体石油 沥青密度测定法》 GB/T 8928-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .22	沥青	1.15 .22. 3	聚合物改性沥青 的离析性	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .22	沥青	1.15 .22. 4	沥青密度与相对 密度	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .22	沥青	1.15 .22. 5	沥青蜡含量	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .22	沥青	1.15 .22. 6	沥青延度	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .22	沥青	1.15 .22. 7	沥青针入度	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .22	沥青	1.15 .22. 8	沥青与粗集料的 黏附性等级	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .22	沥青	1.15 .22. 9	沥青弹性恢复率	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .22	沥青	1.15 .22. 10	沥青蒸发损失	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .22	沥青	1.15 .22. 11	沥青薄膜加热试 验	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .22	沥青	1.15 .22. 12	沥青软化点	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .22	沥青	1.15 .22. 13	沥青闪点与燃点	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .22	沥青	1.15 .22. 14	沥青含水量	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .22	沥青	1.15 .22. 15	沥青溶解度	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .22	沥青	1.15 .22. 16	聚合物改性沥青 储存稳定性	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .22	沥青	1.15 .22. 17	沥青旋转薄膜加 热试验	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .22	沥青	1.15 .22. 18	液体石油沥青闪 点	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .22	沥青	1.15 .22. 19	乳化沥青筛上剩 余量	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .22	沥青	1.15 .22. 20	乳化沥青蒸发残 留物含量	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .22	沥青	1.15 .22. 21	沥青动力黏度	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .22	沥青	1.15 .22. 22	沥青当量软化点	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .22	沥青	1.15 .22. 23	沥青恩格拉黏度	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .22	沥青	1.15 .22. 24	沥青抗剥落剂性能评价	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .22	沥青	1.15 .22. 25	沥青标准黏度	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .22	沥青	1.15 .22. 26	沥青针入度比	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .22	沥青	1.15 .22. 27	沥青针入度指数	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .22	沥青	1.15 .22. 28	乳化沥青与水泥 拌和性能	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .22	沥青	1.15 .22. 29	乳化沥青与矿料 的拌和性能	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .22	沥青	1.15 .22. 30	乳化沥青与粗集 料的黏附性	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .22	沥青	1.15 .22. 31	乳化沥青低温储 存稳定性	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .22	沥青	1.15 .22. 32	乳化沥青储存稳 定性	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .22	沥青	1.15 .22. 33	乳化沥青破乳速 度	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .23	高强高 性能混 凝土用 矿物外 加剂	1.15 .23. 1	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .23	高强高 性能混 凝土用 矿物外 加剂	1.15 .23. 2	活性指数	《高强高性能混凝土 用矿物外加剂》GB/T 18736-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .23	高强高 性能混 凝土用 矿物外 加剂	1.15 .23. 3	需水量比	《高强高性能混凝土 用矿物外加剂》GB/T 18736-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .23	高强高 性能混 凝土用 矿物外 加剂	1.15 .23. 4	三氧化硫	《水泥化学分析方 法》GB/T 176-2017	只做硫 酸钡重 量法 （基准 法）	维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .23	高强高 性能混 凝土用 矿物外 加剂	1.15 .23. 5	氧化镁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 EDTA 滴 定差减 法（代 用法）	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .23	高强高 性能混 凝土用 矿物外 加剂	1.15 .23. 6	吸铵值	《高强高性能混凝土 用矿物外加剂》GB/T 18736-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .24	高分子 防水卷 材	1.15 .24. 1	热空气老化	《高分子防水材料 第1部分：片材》GB/T 18173.1-2012《硫化 橡胶或热塑性橡胶 热 空气加速老化和耐热 试验》GB/T 3512-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .24	高分子 防水卷 材	1.15 .24. 2	耐碱性	《高分子防水材料 第1部分：片材》GB/T 18173.1-2012《硫化 橡胶或热塑性橡胶耐 液体试验方法》GB/T 1690-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .24	高分子 防水卷 材	1.15 .24. 3	撕裂强度	《高分子防水材料 第1部分：片材》GB/T 18173.1-2012《硫化 橡胶或热塑性橡胶撕 裂强度的测定（裤形、 直角形和新月形试 样）》GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .24	高分子 防水卷 材	1.15 .24. 4	复合强度	《高分子防水材料 第1部分：片材》GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .24	高分子 防水卷 材	1.15 .24. 5	不透水性	《高分子防水材料 第1部分：片材》GB/T 18173.1-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .24	高分子 防水卷 材	1.15 .24. 6	加热伸缩量	《高分子防水材料 第1部分：片材》GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .24	高分子 防水卷 材	1.15 .24. 7	低温弯折性	《高分子防水材料 第1部分：片材》GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .24	高分子 防水卷 材	1.15 .24. 8	厚度	《高分子防水材料 第1部分：片材》GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .24	高分子 防水卷 材	1.15 .24. 9	拉断伸长率	《高分子防水材料 第1部分：片材》GB/T 18173.1-2012《硫化 橡胶或热塑性橡胶 拉 伸应力应变性能的测 定》GB/T 528-2009/ISO 37:2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .24	高分子 防水卷 材	1.15 .24. 10	断裂拉伸强度	《高分子防水材料 第1部分：片材》GB/T 18173.1-2012《硫化 橡胶或热塑性橡胶 拉 伸应力应变性能的测 定》GB/T 528-2009/ISO 37:2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .25	砖和砌 块	1.15 .25. 1	抗压强度	混凝土路缘石 JC 899-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .25	砖和砌 块	1.15 .25. 2	吸水率	混凝土路缘石 JC 899-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .25	砖和砌 块	1.15 .25. 3	尺寸偏差	混凝土路缘石 JC 899-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .25	砖和砌 块	1.15 .25. 4	抗压强度	砂基透水砖 JG/T 376-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .25	砖和砌 块	1.15 .25. 5	抗折强度	混凝土路缘石 JC 899-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .25	砖和砌 块	1.15 .25. 6	抗折强度	砂基透水砖 JG/T 376-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .25	砖和砌 块	1.15 .25. 7	抗折强度	装饰混凝土砌块 JC/T 641-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .25	砖和砌 块	1.15 .25. 8	外观质量（弯曲、 缺棱掉角、裂纹、 面层厚度、粘皮、 杂质凸出高度）	混凝土路缘石 JC 899-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .26	掺合料	1.15 .26. 1	活性指数	《矿物掺合料应用技 术规范》GB/T 51003-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .26	掺合料	1.15 .26. 2	需水量比	《矿物掺合料应用技 术规范》GB/T 51003-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .26	掺合料	1.15 .26. 3	流动度比	《矿物掺合料应用技 术规范》GB/T 51003-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .26	掺合料	1.15 .26. 4	含水量	《矿物掺合料应用技 术规范》GB/T 51003-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .26	掺合料	1.15 .26. 5	细度	《矿物掺合料应用技 术规范》GB/T 51003-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .26	掺合料	1.15 .26. 6	二氧化硅含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .26	掺合料	1.15 .26. 7	硅灰中二氧化硅 含量	《水泥化学分析方 法》GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .26	掺合料	1.15 .26. 8	三氧化二铝含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 EDTA 直 接滴定 法（代 用法） 和硫酸 铜返滴 定法 （代用 法）	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .26	掺合料	1.15 .26. 9	三氧化二铁含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 EDTA 直 接滴定 法（代 用法）	维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .26	掺合料	1.15 .26. 10	吸铵值	《矿物掺合料应用技 术规范》 GB/T51003-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .26	掺合料	1.15 .26. 11	游离氧化钙	钢渣中游离氧化钙含 量测定方法 YB/T 4328-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .27	矿粉	1.15 .27. 1	含水率	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .27	矿粉	1.15 .27. 2	密度	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .27	矿粉	1.15 .27. 3	筛分	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .27	矿粉	1.15 .27. 4	亲水系数	《公路工程集料试验 规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .27	矿粉	1.15 .27. 5	含水量	公路沥青路面施工技 术规范 JTG F40-2004 ；公路土工 试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .28	无机结 合料	1.15 .28. 1	无侧限抗压强度 延迟时间	《公路工程无机结合 料稳定材料试验规 程》 JTG E51-2009 《公路路面基层施工 技术细则》 JTG/T F20-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .29	止水带	1.15 .29. 1	尺寸及偏差	铁路隧道防水材料 第 2 部分 止水带 TB/T 3360.2-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .29	止水带	1.15 .29. 2	橡胶与金属粘合 性能	铁路隧道防水材料 第 2 部分：止水带 TB/T 3360.2-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .29	止水带	1.15 .29. 3	撕裂强度	铁路隧道防水材料 第 2 部分：止水带 TB/T 3360.2-2014 硫 化橡胶或热塑性橡胶 撕裂强度的测定（裤 形、直角形和新月形 试样）GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .29	止水带	1.15 .29. 4	橡胶与金属粘合	高分子防水材料 第 2 部分：止水带 GB/T 18173.2-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .29	止水带	1.15 .29. 5	脆性温度	高分子防水材料 第 2 部分：止水带 GB/T 18173.2-2014 硫化橡 胶低温脆性的测定 （多试样法）GB/T 15256-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .29	止水带	1.15 .29. 6	尺寸公差	高分子防水材料 第 2 部分：止水带 GB/T 18173.2-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .29	止水带	1.15 .29. 7	外观质量	《铁路隧道防水材料 第 2 部分：止水带》 TB/T 3360.2-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利）	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .29	止水带	1.15 .29. 8	拉伸伸长率	铁路隧道防水材料 第 2 部分：止水带 TB/T 3360.2-2014 硫		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的 测定 GB/T 528-2009		
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .29	止水带	1.15 .29. 9	断裂拉伸强度	铁路隧道防水材料 第 2 部分：止水带 TB/T 3360.2-2014 硫化 橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的 测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .29	止水带	1.15 .29. 10	热空气老化	高分子防水材料 第 2 部分：止水带 GB/T 18173.2-2014 硫化橡 胶或热塑性橡胶 热空 气加速老化和耐热试 验 GB/T 3512-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .29	止水带	1.15 .29. 11	外观质量	高分子防水材料 第 2 部分：止水带 GB/T 18173.2-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .29	止水带	1.15 .29. 12	压缩永久变形	硫化橡胶或热塑性橡 胶 压缩永久变形的测 定 第 1 部分：在常温 及高温条件下 GB/T 7759.1-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .29	止水带	1.15 .29. 13	拉断伸长率	铁路隧道防排水材料 第 2 部分：止水带 TB/T 3360.2-2023 硫 化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的 测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .29	止水带	1.15 .29. 14	断裂拉伸强度	铁路隧道防排水材料 第 2 部分：止水带 TB/T 3360.2-2023 硫 化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的 测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .29	止水带	1.15 .29. 15	热空气老化	硫化橡胶或热塑性橡 胶 热空气加速老化和 耐热试验 GB/T 3512-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .29	止水带	1.15 .29. 16	硬度	高分子防水材料 第 2 部分：止水带 GB/T 18173.2-2014 硫化橡 胶或热塑性橡胶 压入 硬度试验方法 第 1 部 分：邵氏硬度计法（邵 尔硬度）GB/T 531.1-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .29	止水带	1.15 .29. 17	臭氧老化	高分子防水材料 第 2 部分：止水带 GB/T 18173.2-2014 硫化橡 胶或热塑性橡胶 耐臭 氧龟裂静态拉伸试验 GB/T 7762-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .30	无机结 合料稳 定材料	1.15 .30. 1	最佳含水率	《公路工程无机结合 料稳定材料试验规 程》JTG E51-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .30	无机结 合料稳 定材料	1.15 .30. 2	石灰稳定材料中 石灰剂量	《公路工程无机结合 料稳定材料试验规 程》JTG E51-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .30	无机结 合料稳 定材料	1.15 .30. 3	配合比设计	《公路工程无机结合 料稳定材料试验规 程》JTG E51-2009 《公 路路面基层施工技术 细则》JTG/T F20-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .30	无机结 合料稳 定材料	1.15 .30. 4	最佳含水率（振 动压实法）	《公路工程无机结合 料稳定材料试验规 程》JTG E51-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .30	无机结 合料稳 定材料	1.15 .30. 5	石灰、粉煤灰密 度	《公路工程无机结合 料稳定材料试验规 程》JTG E51-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .30	无机结 合料稳 定材料	1.15 .30. 6	石灰有效氧化钙 和氧化镁	《公路工程无机结合 料稳定材料试验规 程》JTG E51-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .30	无机结 合料稳 定材料	1.15 .30. 7	渗水系数	《公路工程无机结合 料稳定材料试验规 程》JTG E51-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .30	无机结 合料稳 定材料	1.15 .30. 8	弯拉回弹模量	《公路工程无机结合 料稳定材料试验规 程》JTG E51-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .30	无机结 合料稳 定材料	1.15 .30. 9	室内抗压回弹模 量	《公路工程无机结合 料稳定材料试验规 程》JTG E51-2009	只做承 载板法	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .30	无机结 合料稳 定材料	1.15 .30. 10	含水量	《公路工程无机结合 料稳定材料试验规 程》JTG E51-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .30	无机结 合料稳 定材料	1.15 .30. 11	最大干密度	《公路工程无机结合 料稳定材料试验规 程》JTG E51-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .30	无机结 合料稳 定材料	1.15 .30. 12	最大干密度（振 动压实法）	《公路工程无机结合 料稳定材料试验规 程》JTG E51-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .30	无机结 合料稳 定材料	1.15 .30. 13	无侧限抗压强度	《公路工程无机结合 料稳定材料试验规 程》JTG E51-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.30	无机结合料稳定材料	1.15.30.14	水泥或石灰稳定材料中水泥或石灰剂量	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.30	无机结合料稳定材料	1.15.30.15	石灰细度	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.30	无机结合料稳定材料	1.15.30.16	粉煤灰细度	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.30	无机结合料稳定材料	1.15.30.17	石灰细度	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.30	无机结合料稳定材料	1.15.30.18	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.30	无机结合料稳定材料	1.15.30.19	水泥或石灰稳定材料中水泥或石灰剂量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.30	无机结合料稳定材料	1.15.30.20	石灰细度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	公路交通-工程材料	1.15.30	无机结合料稳定材料	1.15.30.21	粉煤灰比表面积	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.30	无机结合料稳定材料	1.15.30.22	粉煤灰烧失量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.30	无机结合料稳定材料	1.15.30.23	粉煤灰细度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.30	无机结合料稳定材料	1.15.30.24	含水率	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.30	无机结合料稳定材料	1.15.30.25	最大干密度（振动压实法）	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.30	无机结合料稳定材料	1.15.30.26	石灰中未消化残渣含量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.31	钢筋焊接接头	1.15.31.1	弯曲性能	《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.31	钢筋焊接接头	1.15.31.2	抗拉强度	《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	公路交通-工程材料	1.15.32	保温隔热材料	1.15.32.1	耐静水压	《土工合成材料 防渗性能 第 1 部分：耐静水压的测定》		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T 19979.1-2005		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .32	保温隔热材料	1.15 .32. 2	密度	《公路工程土工合成材料 保温隔热材料》JT/T 668-2006《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .32	保温隔热材料	1.15 .32. 3	尺寸偏差	《公路工程土工合成材料 保温隔热材料》JT/T 668-2006《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .32	保温隔热材料	1.15 .32. 4	拉伸强度	《公路工程土工合成材料 保温隔热材料》JT/T 668-2006《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .32	保温隔热材料	1.15 .32. 5	断裂伸长率	《公路工程土工合成材料 保温隔热材料》JT/T 668-2006《公路工程土工合成材料试验规程》JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .32	保温隔热材料	1.15 .32. 6	低温弯折性	《公路工程土工合成材料 土工膜》JT/T 518-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .32	保温隔热材料	1.15 .32. 7	尺寸变化率	《塑料 薄膜和薄片 加热尺寸变化率试验方法》GB/T 12027-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .32	保温隔热材料	1.15 .32. 8	吸水率	《硬质泡沫塑料吸水率的测定》GB/T 8810-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .32	保温隔 热材料	1.15 .32. 9	外观质量	《公路工程土工合成 材料 保温隔热材料》 JT/T 668-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .32	保温隔 热材料	1.15 .32. 10	CBR 顶破力	《公路工程土工合成 材料 保温隔热材料》 JT/T 668-2006 《公路 工程土工合成材料试 验规程》 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .32	保温隔 热材料	1.15 .32. 11	单位面积质量	《公路工程土工合成 材料 保温隔热材料》 JT/T 668-2006 《公路 工程土工合成材料试 验规程》 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .32	保温隔 热材料	1.15 .32. 12	尺寸稳定性与尺 寸稳定温度范围	《硬质泡沫塑料 尺寸 稳定性试验方法》 GB/T 8811-2008 《泡沫塑料与橡胶 线 性尺寸的测定》 GB/T 6342-1996		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .32	保温隔 热材料	1.15 .32. 13	导热系数	《绝热材料稳态热阻 及有关特性的测定 防 护热板法》 GB/T 10294-2008 《绝热材 料稳态热阻及有关特 性的测定 热流计法》 GB/T10295-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .33	灌浆材 料	1.15 .33. 1	抗压强度	水泥胶砂强度检验方 法(ISO 法) GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .33	灌浆材 料	1.15 .33. 2	抗压强度	《水泥基灌浆料应用 技术规程》 GB/T 50448-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .34	级配碎 石	1.15 .34. 1	细颗粒含量	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .34	级配碎 石	1.15 .34. 2	有机物含量	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .34	级配碎 石	1.15 .34. 3	持水率	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .34	级配碎 石	1.15 .34. 4	洛杉矶磨耗率	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .34	级配碎 石	1.15 .34. 5	压碎指标	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .34	级配碎 石	1.15 .34. 6	针状、片状颗粒 含量	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .34	级配碎 石	1.15 .34. 7	粗颗粒中带破碎 面的颗粒含量	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .34	级配碎 石	1.15 .34. 8	质软易破碎颗粒 含量	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .34	级配碎 石	1.15 .34. 9	黏土团及其他杂 质含量	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .34	级配碎 石	1.15 .34. 10	颗粒级配	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .35	土工合 成材料	1.15 .35. 1	动态穿透	土工合成材料 动态穿 孔试验 落锥法 GB/T 17630-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .35	土工合 成材料	1.15 .35. 2	排水材料炭黑含 量	《公路工程土工合成 材料 排水材料》 JT/T 665-2006《聚乙 烯管材和管件炭黑含 量的测定(热失重 法)》GB/T 13021-1991		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .35	土工合 成材料	1.15 .35. 3	尺寸偏差	《公路工程土工合成 材料试验规程》 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .35	土工合 成材料	1.15 .35. 4	拉伸强度/断裂 强力	《土工合成材料测试 规程》 SL 235-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .35	土工合 成材料	1.15 .35. 5	断裂强力	公路工程 玄武岩纤维 及其制品 第 3 部分： 玄武岩纤维土工格栅 JT/T 776.3-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .35	土工合 成材料	1.15 .35. 6	尺寸	土工合成材料 塑料土 工格室 GB/T 19274-2003		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .35	土工合 成材料	1.15 .35. 7	尺寸及偏差	土工合成材料 塑料土 工格室 GB/T 19274-2003		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .35	土工合 成材料	1.15 .35. 8	抗磨损性能	《土工布及其有关产 品 抗磨损性能的测定 砂布/滑块法》 GB/T 17636-1998		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .35	土工合 成材料	1.15 .35. 9	拉伸强度	《玻璃纤维土工格 栅》GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .35	土工合 成材料	1.15 .35. 10	拉伸强度	《塑料 拉伸性能的测 定 第 3 部分：薄膜和 薄片的试验条件》 GB/T 1040.3-2006/ISO 527-3:1995		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .35	土工合 成材料	1.15 .35. 11	拉伸强度	《土工合成材料 塑料 土工格栅》GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .35	土工合 成材料	1.15 .35. 12	伸长率	《公路工程土工合成 材料试验规程》 JTG E50-2006	只做： 宽条拉 伸、条 带拉伸	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .35	土工合 成材料	1.15 .35. 13	伸长率	《土工合成材料 宽条 拉伸试验方法》GB/T 15788-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .35	土工合 成材料	1.15 .35.	刺破强力	《《土工布及其有关 产品 刺破强力的测		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测					14		定》 GB/T 19978-2005		
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .35	土工合 成材料	1.15 .35. 15	剥离强度	《涂层织物涂层剥离 强力的测定》 FZ/T 01010-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .35	土工合 成材料	1.15 .35. 16	单位面积质量及 偏差	《土工合成材料 土工 布及土工布有关产品 单位面积质量的测定 方法》 GB/T 13762-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .35	土工合 成材料	1.15 .35. 17	厚度	土工合成材料 规定压 力下厚度的测定 第 1 部分：单层产品 GB/T 13761.1-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .35	土工合 成材料	1.15 .35. 18	土工格室片单位 宽度的断裂拉力和 断裂伸长率	塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分：总则 GB/T 1040.1-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .35	土工合 成材料	1.15 .35. 19	土工膜尺寸变化 率	《塑料 薄膜和薄片 加热尺寸变化率试验 方法》 GB/T 12027-2004		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .35	土工合 成材料	1.15 .35. 20	垂直渗透性能	《土工布及其有关产 品 无负荷时垂直渗透 特性的测定》 GB/T 15789-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .35	土工合 成材料	1.15 .35. 21	抗氧化性能	《土工布及其有关产 品 抗氧化性能的试验 方法》 GB/T 17631-1998		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .35	土工合 成材料	1.15 .35. 22	拉伸强度	《公路工程土工合成 材料试验规程》 JTG E50-2006	只做： 宽条拉 伸、条	维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测								带拉伸	
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.35	土工合成材料	1.15.35.23	拉伸强度	《土工合成材料 宽条拉伸试验方法》 GB/T 15788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.35	土工合成材料	1.15.35.24	梯形撕破强力	《土工合成材料梯形法撕破强力的测定》 GB/T 13763-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.35	土工合成材料	1.15.35.25	炭黑含量	聚烯烃管材和管件炭黑含量的测定煅烧和热解法 GB/T 13021-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.35	土工合成材料	1.15.35.26	直剪摩擦特性	《土工布及其有关产品 摩擦特性的测定 第 1 部分：直接剪切试验》 GB/T 17635.1-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.35	土工合成材料	1.15.35.27	耐静水压	《土工合成材料 防渗性能 第 1 部分：耐静水压的测定》 GB/T 19979.1-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.35	土工合成材料	1.15.35.28	厚度	土工布 多层产品中单层厚度的测定 GB/T17598-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.35	土工合成材料	1.15.35.29	CBR 顶破强力	《土工合成材料 静态顶破试验 (CBR 法)》 GB/T 14800-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	公路交通-工程材料	1.15.35	土工合成材料	1.15.35.30	特定伸长率下的拉伸强度	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .35	土工合成材料	1.15 .35. 31	单位面积质量	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .35	土工合成材料	1.15 .35. 32	玻璃纤维断裂强度和断裂伸长率	《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .35	土工合成材料	1.15 .35. 33	幅宽偏差	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .35	土工合成材料	1.15 .35. 34	外观质量	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .35	土工合成材料	1.15 .35. 35	标称伸长率	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .35	土工合成材料	1.15 .35. 36	抗拉强度	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .35	土工合成材料	1.15 .35. 37	伸长率	《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .35	土工合成材料	1.15 .35. 38	塑料土工格栅 5% 伸长率下的强度	《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .35	土工合成材料	1.15 .35. 39	塑料土工格栅 2% 伸长率下的强度	《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .35	土工合成材料	1.15 .35. 40	单根条带厚度	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .35	土工合成材料	1.15 .35. 41	单根条带宽度	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .35	土工合成材料	1.15 .35. 42	内孔尺寸	公路工程土工合成材料 第 1 部分：土工格栅 JT/T 1432.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .35	土工合成材料	1.15 .35. 43	土工膜断裂伸长率	塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分：总则 GB/T 1040.1-2018 塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006 土工合成材料聚乙烯土工膜 GB/T 17643-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .35	土工合成材料	1.15 .35. 44	土工格室片单位宽度的断裂拉力和断裂伸长率	土工合成材料塑料土工格室 GB/T 19274-2003 塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006 塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分：总则 GB/T 1040.1-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .35	土工合成材料	1.15 .35. 45	土工格室焊接处抗拉强度	塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分:总则 GB/T 1040.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .35	土工合成材料	1.15 .35. 46	土工膜拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分:总则 GB/T 1040.1-2018 塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分:薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006 土工合成材料聚乙烯土工膜 GB/T 17643-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .35	土工合成材料	1.15 .35. 47	玻璃纤维网眼尺寸和网眼目数	《玻璃纤维土工格栅》 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .36	水泥混凝土	1.15 .36. 1	芯样抗压强度	《建筑基桩检测技术规范》 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .36	水泥混凝土	1.15 .36. 2	芯样试件抗压强度	水运工程基桩试验检测技术规范 JTS 240-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .36	水泥混凝土	1.15 .36. 3	抗水渗透性	《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .36	水泥混凝土	1.15 .36. 4	稠度（维勃仪法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .36	水泥混凝土	1.15 .36.	稠度（坍落度仪法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测					5		JTG 3420-2020		
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .36	水泥混 凝土	1.15 .36. 6	抗弯拉强度	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .36	水泥混 凝土	1.15 .36. 7	水泥混凝土拌合 物表观密度	《普通混凝土拌合物 性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .36	水泥混 凝土	1.15 .36. 8	抗渗性能	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .36	水泥混 凝土	1.15 .36. 9	芯样抗压强度	《建筑地基基础检测 规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .36	水泥混 凝土	1.15 .36. 10	水泥混凝土拌合 物含气量	《普通混凝土拌合物 性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .36	水泥混 凝土	1.15 .36. 11	渗水高度试验	《普通混凝土长期性 能和耐久性能试验方 法标准》 GB/T50082-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .36	水泥混 凝土	1.15 .36. 12	芯样抗压强度	铁路工程基桩检测技 术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .36	水泥混 凝土	1.15 .36. 13	稠度(改进 VC 法)	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .36	水泥混凝土	1.15 .36. 14	含气量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .36	水泥混凝土	1.15 .36. 15	扩展时间	铁路混凝土工程施工质量验收标准 TB 10424-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .36	水泥混凝土	1.15 .36. 16	混凝土拌合物稠度	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .36	水泥混凝土	1.15 .36. 17	拌合物水溶性氯离子含量（快速法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .36	水泥混凝土	1.15 .36. 18	抗渗等级	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .36	水泥混凝土	1.15 .36. 19	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .36	水泥混凝土	1.15 .36. 20	抗压强度	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T 384-2016 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .36	水泥混凝土	1.15 .36. 21	扩展度经时损失	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .36	水泥混凝土	1.15 .36. 22	塌落扩展度及扩展时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .36	水泥混凝土	1.15 .36. 23	坍落扩展度	铁路混凝土工程施工质量验收标准 TB 10424-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .36	水泥混凝土	1.15 .36. 24	圆柱体劈裂抗拉强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .36	水泥混凝土	1.15 .36. 25	倒置坍落度筒排空时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .36	水泥混凝土	1.15 .36. 26	配合比设计	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .36	水泥混凝土	1.15 .36. 27	透气系数	铁路混凝土工程施工质量验收标准 TB 10424-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .36	水泥混凝土	1.15 .36. 28	立方体劈裂抗拉强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .36	水泥混凝土	1.15 .36. 29	竖向膨胀率	铁路混凝土工程施工质量验收标准 TB 10424-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.36	水泥混凝土	1.15.36.30	L 型仪充填比	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.36	水泥混凝土	1.15.36.31	碳化深度	《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.36	水泥混凝土	1.15.36.32	普通混凝土配合比设计	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.36	水泥混凝土	1.15.36.33	抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.36	水泥混凝土	1.15.36.34	抗硫酸盐侵蚀	《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.36	水泥混凝土	1.15.36.35	圆柱体劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.36	水泥混凝土	1.15.36.36	抗渗等级	《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	公路交通-工程材料	1.15.36	水泥混凝土	1.15.36.37	普通混凝土配合比设计	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 公路水泥混凝土路面		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							施工技术细则 JTG/T F30-2014		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.36	水泥混凝土	1.15.36.38	水泥混凝土拌合物凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.36	水泥混凝土	1.15.36.39	水溶性氯离子含量	《混凝土中氯离子含量检测技术规程》 JGJ/T 322-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.36	水泥混凝土	1.15.36.40	立方体劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.36	水泥混凝土	1.15.36.41	配合比设计	《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》 GB 50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.36	水泥混凝土	1.15.36.42	混凝土抗氯离子渗透系数	《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.36	水泥混凝土	1.15.36.43	水溶性氯离子含量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.36	水泥混凝土	1.15.36.44	水泥混凝土拌合物坍落度经时损失	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.36	水泥混凝土	1.15.36.45	水泥混凝土拌合物坍落度	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .36	水泥混凝土	1.15 .36. 46	水泥混凝土拌合物凝结时间	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .36	水泥混凝土	1.15 .36. 47	水泥混凝土拌合物体积密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .36	水泥混凝土	1.15 .36. 48	普通混凝土配合比设计	《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011 《水运工程混凝土施工规范》JTS 202-2011 《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .36	水泥混凝土	1.15 .36. 49	普通混凝土配合比设计	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .36	水泥混凝土	1.15 .36. 50	收缩变形	《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .36	水泥混凝土	1.15 .36. 51	J 环障碍高差	铁路混凝土工程施工质量验收标准 TB 10424-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .36	水泥混凝土	1.15 .36. 52	抗弯拉弹性模量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .36	水泥混凝土	1.15 .36. 53	圆柱体抗压弹性模量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .36	水泥混凝土	1.15 .36. 54	动弹性模量	《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .36	水泥混凝土	1.15 .36. 55	棱柱体抗压弹性模量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .36	水泥混凝土	1.15 .36. 56	静力受压弹性模量	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .36	水泥混凝土	1.15 .36. 57	扩展时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .37	粗集料	1.15 .37. 1	碎石泥粉含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .37	粗集料	1.15 .37. 2	针片状颗粒含量（游标卡尺法）	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .37	粗集料	1.15 .37. 3	针片状颗粒含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.37	粗集料	1.15.37.4	空隙率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.37	粗集料	1.15.37.5	含泥量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.37	粗集料	1.15.37.6	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.37	粗集料	1.15.37.7	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.37	粗集料	1.15.37.8	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.37	粗集料	1.15.37.9	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.37	粗集料	1.15.37.10	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	公路交通-工程材料	1.15.37	粗集料	1.15.37.11	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.37	粗集料	1.15.37.12	集料平均厚度及中位粒径	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.37	粗集料	1.15.37.13	针、片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.37	粗集料	1.15.37.14	软弱颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.37	粗集料	1.15.37.15	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.37	粗集料	1.15.37.16	磨光值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.37	粗集料	1.15.37.17	碎石泥粉含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.37	粗集料	1.15.37.18	破碎颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	公路交通-工程材料	1.15.37	粗集料	1.15.37.19	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.37	粗集料	1.15.37.20	压碎值指标	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.37	粗集料	1.15.37.21	不规则颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.37	粗集料	1.15.37.22	含水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.37	粗集料	1.15.37.23	吸水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.37	粗集料	1.15.37.24	堆积密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.37	粗集料	1.15.37.25	泥块含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.37	粗集料	1.15.37.26	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.37	粗集料	1.15.37.27	颗粒级配	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.37	粗集料	1.15.37.28	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.37	粗集料	1.15.37.29	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.37	粗集料	1.15.37.30	卵石含泥量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.37	粗集料	1.15.37.31	磨耗值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.37	粗集料	1.15.37.32	表干密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.37	粗集料	1.15.37.33	毛体积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.37	粗集料	1.15.37.34	毛体积相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.37	粗集料	1.15.37.35	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.37	粗集料	1.15.37.36	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.37	粗集料	1.15.37.37	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.37	粗集料	1.15.37.38	表观相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.37	粗集料	1.15.37.39	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.37	粗集料	1.15.37.40	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.37	粗集料	1.15.37.41	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.37	粗集料	1.15.37.42	表干相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	公路交通-工程材料	1.15.37	粗集料	1.15.37.43	表观密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.37	粗集料	1.15.37.44	有机物含量（玻璃色标法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.37	粗集料	1.15.37.45	碱活性（快速砂浆棒法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.38	压浆材料	1.15.38.1	比表面积	《水泥比表面积测定方法 勃氏法》 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.39	公路水泥混凝土纤维材料	1.15.39.1	熔点	公路工程水泥混凝土用纤维 JT/T 524-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.40	建筑密封材料	1.15.40.1	低温柔性	《建筑密封材料试验方法 第7部分：低温柔性的测定》 GB/T 13477.7-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.40	建筑密封材料	1.15.40.2	剥离强度	《建筑密封材料试验方法 第18部分：剥离粘结性的测定》 GB/T 13477.18-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.40	建筑密封材料	1.15.40.3	剥离强度	《建筑密封材料试验方法 第18部分：剥离粘结性的测定》 GB/T 13477.18-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	公路交通-工程材料	1.15.40	建筑密封材料	1.15.40.4	伸长率	定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							3354-2014		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.40	建筑密封材料	1.15.40.5	表干时间	《建筑密封材料试验方法 第5部分：表干时间的测定》 GB/T 13477.5-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.41	钢材焊接接头	1.15.41.1	弯曲性能	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.42	粉煤灰	1.15.42.1	细度	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.42	粉煤灰	1.15.42.2	安定性	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.42	粉煤灰	1.15.42.3	强度活性指数	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.42	粉煤灰	1.15.42.4	烧失量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.42	粉煤灰	1.15.42.5	需水量比	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.15	公路交通-工程材料	1.15.42	粉煤灰	1.15.42.	密度	《水泥密度测定方法》GB/T 208-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测					6				
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .42	粉煤灰	1.15 .42. 7	含水量	《用于水泥和混凝土 中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .42	粉煤灰	1.15 .42. 8	二氧化硅	《用于水泥和混凝土 中的粉煤灰》GB/T 1596-2017 《水泥化 学分析方法》GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .42	粉煤灰	1.15 .42. 9	氯离子	《水泥化学分析方 法》GB/T 176-2017	只做硫 氰酸铵 容量法 （基准 法）	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .42	粉煤灰	1.15 .42. 10	碱含量	《水泥化学分析方 法》GB/T176—2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .42	粉煤灰	1.15 .42. 11	比表面积	《公路工程无机结 合料稳定材料试验规 程》JTG E51-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .42	粉煤灰	1.15 .42. 12	游离氧化钙	《水泥化学分析方 法》GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .42	粉煤灰	1.15 .42. 13	三氧化硫	《水泥化学分析方 法》GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .42	粉煤灰	1.15 .42. 14	氧化镁含量	《水泥化学分析方 法》GB/T 176-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .43	建筑防水卷材	1.15 .43. 1	伸长率	《建筑防水卷材试验方法 第 8 部分：沥青防水卷材 拉伸性能》GB/T 328.8-2007 《建筑防水卷材试验方法 第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能》GB/T 328.9-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .43	建筑防水卷材	1.15 .43. 2	拉伸强度	《建筑防水卷材试验方法 第 8 部分：沥青防水卷材 拉伸性能》GB/T 328.8-2007 《建筑防水卷材试验方法 第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能》GB/T 328.9-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .43	建筑防水卷材	1.15 .43. 3	可溶物含量	《建筑防水卷材试验方法 第 26 部分：沥青防水卷材 可溶物含量（浸涂材料含量）GB/T 328.26-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .43	建筑防水卷材	1.15 .43. 4	平直度	《建筑防水卷材试验方法 第 6 部分：沥青防水卷材 长度、宽度和平直度》GB/T 328.6-2007 《建筑防水卷材试验方法 第 7 部分：高分子防水卷材 长度、宽度、平直度和平整度》GB/T 328.7-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .43	建筑防水卷材	1.15 .43. 5	长度	《建筑防水卷材试验方法 第 6 部分：沥青防水卷材 长度、宽度和平直度》GB/T 328.6-2007 《建筑防水卷材试验方法 第 7 部分：高分		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								子防水卷材 长度、宽度、平直度和平整度》 GB/T 328.7-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .43	建筑防 水卷材	1.15 .43. 6	宽度	《建筑防水卷材试验方法 第 6 部分：沥青防水卷材 长度、宽度和平直度》 GB/T 328.6-2007 《建筑防水卷材试验方法 第 7 部分：高分子防水卷材 长度、宽度、平直度和平整度》 GB/T 328.7-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .43	建筑防 水卷材	1.15 .43. 7	低温柔性	《建筑防水卷材试验方法 第 14 部分：沥青防水卷材 低温柔性》 GB/T 328.14-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .43	建筑防 水卷材	1.15 .43. 8	撕裂强度	《建筑防水卷材试验方法 第 19 部分：高分子防水卷材 撕裂性能》 GB/T 328.19-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .43	建筑防 水卷材	1.15 .43. 9	尺寸稳定性	《建筑防水卷材试验方法 第 12 部分：沥青防水卷材 尺寸稳定性》 GB/T 328.12-2007 《建筑防水卷材试验方法 第 13 部分：高分子防水卷材 尺寸稳定性》 GB/T 328.13-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .43	建筑防 水卷材	1.15 .43. 10	平整度	《建筑防水卷材试验方法 第 7 部分：高分子防水卷材 长度、宽度、平直度和平整度》 GB/T 328.7-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .43	建筑防 水卷材	1.15 .43. 11	不透水性	《预铺防水卷材》 GB/T 23457-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .43	建筑防水卷材	1.15 .43. 12	不透水性	《建筑防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和 高分子防水卷材 不透水性》GB/T 328.10-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .43	建筑防水卷材	1.15 .43. 13	低温弯折性	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .43	建筑防水卷材	1.15 .43. 14	低温弯折性	《建筑防水卷材试验方法 第 15 部分：高分子防水卷材 低温弯折性》GB/T 328.15-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .43	建筑防水卷材	1.15 .43. 15	厚度	《氯化聚乙烯防水卷材》GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .43	建筑防水卷材	1.15 .43. 16	延伸率	《建筑防水卷材试验方法 第 8 部分：沥青防水卷材 拉伸性能》GB/T 328.8-2007 《建筑防水卷材试验方法 第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能》GB/T 328.9-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .43	建筑防水卷材	1.15 .43. 17	矿物料粘附性	《建筑防水卷材试验方法 第 17 部分：沥青防水卷材 矿物料粘附性》GB/T 328.17-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .43	建筑防水卷材	1.15 .43. 18	耐热性	《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.43	建筑防水卷材	1.15.43.19	钉杆撕裂强度	《建筑防水卷材试验方法 第 18 部分：沥青防水卷材 撕裂性能（钉杆法）》 GB/T 328.18-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.43	建筑防水卷材	1.15.43.20	厚度	《建筑防水卷材试验方法 第 4 部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量》 GB/T 328.4-2007 《建筑防水卷材试验方法 第 5 部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量》 GB/T 328.5-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.43	建筑防水卷材	1.15.43.21	耐热性	《建筑防水卷材试验方法 第 11 部分：沥青防水卷材 耐热性》 GB/T 328.11-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.44	高分子防水材料	1.15.44.1	拉伸强度	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.44	高分子防水材料	1.15.44.2	拉伸强度	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.45	聚氯乙烯防水卷材	1.15.45.1	梯形撕裂强度	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011《建筑防水卷材试验方法 第 19 部分：高分子防水卷材 撕裂性能》 GB/T 328.19-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.45	聚氯乙烯防水卷材	1.15.45.2	抗静态荷载	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011《建筑防水卷材试验方法		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测							第 25 部分：沥青和高分子防水卷材 抗静态荷载》 GB/T 328.25-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.45	聚氯乙烯防水卷材	1.15.45.3	热老化处理	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.45	聚氯乙烯防水卷材	1.15.45.4	接缝剥离强度	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011《建筑防水卷材试验方法 第 21 部分：高分子防水卷材 接缝剥离性能》 GB/T 328.21-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.45	聚氯乙烯防水卷材	1.15.45.5	直角撕裂强度	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)》 GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.45	聚氯乙烯防水卷材	1.15.45.6	不透水性	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.45	聚氯乙烯防水卷材	1.15.45.7	低温弯折性	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.45	聚氯乙烯防水卷材	1.15.45.8	吸水率	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .45	聚氯乙 烯防水 卷材	1.15 .45. 9	抗穿孔性	《聚氯乙烯防水卷 材》 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .45	聚氯乙 烯防水 卷材	1.15 .45. 10	断裂伸长率	《聚氯乙烯防水卷 材》 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .45	聚氯乙 烯防水 卷材	1.15 .45. 11	热处理尺寸变化 率	《聚氯乙烯防水卷 材》 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .45	聚氯乙 烯防水 卷材	1.15 .45. 12	人工气候加速老 化	《聚氯乙烯防水卷 材》 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .45	聚氯乙 烯防水 卷材	1.15 .45. 13	耐化学侵蚀	《聚氯乙烯防水卷 材》 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .46	沥青路 面用纤 维	1.15 .46. 1	吸油率	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .46	沥青路 面用纤 维	1.15 .46. 2	长度	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .46	沥青路 面用纤 维	1.15 .46. 3	纤维灰分含量	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .46	沥青路 面用纤 维	1.15 .46. 4	pH 值	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .46	沥青路 面用纤 维	1.15 .46. 5	含水率	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .47	钢管	1.15 .47. 1	外形尺寸	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .47	钢管	1.15 .47. 2	镀锌层重量	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .47	钢管	1.15 .47. 3	镀锌层重量	低压流体输送用焊接 钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .47	钢管	1.15 .47. 4	镀锌层附着力	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016 金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .47	钢管	1.15 .47. 5	镀锌层附着力	低压流体输送用焊接 钢管 GB/T 3091-2015 金属材料 管 压扁试 验方法 GB/T 246-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .48	支座	1.15 .48. 1	尺寸偏差	橡胶支座 第 4 部分： 普通橡胶支座 GB/T 20688. 4-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .49	砖及砌 体构件	1.15 .49. 1	尺寸	《砌墙砖试验方法》 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .49	砖及砌 体构件	1.15 .49. 2	抗压强度	《砌墙砖试验方法》 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .49	砖及砌 体构件	1.15 .49. 3	耐磨性	《无机地面材料耐磨 性能试验方法》 GB/T12988-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .49	砖及砌 体构件	1.15 .49. 4	含水率	《砌墙砖试验方法》 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .49	砖及砌 体构件	1.15 .49. 5	块体密度和空心 率	《混凝土砌块和砖试 验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .49	砖及砌 体构件	1.15 .49. 6	体积密度	《砌墙砖试验方法》 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .49	砖及砌 体构件	1.15 .49. 7	尺寸	《混凝土砌块和砖试 验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .49	砖及砌 体构件	1.15 .49. 8	抗折强度	《蒸压粉煤灰砖》 JC/T239-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .49	砖及砌 体构件	1.15 .49. 9	软化系数	《砌墙砖试验方法》 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .49	砖及砌 体构件	1.15 .49. 10	抗折强度	《混凝土路面砖》 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .49	砖及砌 体构件	1.15 .49. 11	防滑性能	《混凝土路面砖》 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .49	砖及砌 体构件	1.15 .49. 12	抗折强度	《砌墙砖试验方法》 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .49	砖及砌 体构件	1.15 .49. 13	孔洞率及孔洞结 构	《砌墙砖试验方法》 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .49	砖及砌 体构件	1.15 .49. 14	导热系数	《绝热材料稳态热阻 及有关特性的测定 防 护热板法》 GB/T10294-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .49	砖及砌 体构件	1.15 .49. 15	抗压强度	《蒸压加气混凝土性 能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .49	砖及砌 体构件	1.15 .49. 16	抗压强度	《混凝土普通砖和装 饰砖》NY/T 671-2003 《砌墙砖试验方法》 GB/T 2542-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .49	砖及砌 体构件	1.15 .49. 17	抗压强度	《混凝土砌块和砖试 验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .49	砖及砌 体构件	1.15 .49. 18	抗折强度	《混凝土砌块和砖试 验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .49	砖及砌 体构件	1.15 .49. 19	放射性	《建筑材料放射性核 素限量》GB6566-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .49	砖及砌 体构件	1.15 .49. 20	相对含水率	《混凝土砌块和砖试 验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .49	砖及砌 体构件	1.15 .49. 21	砌体砂浆强度	《贯入法检测砌体砂 浆抗压强度技术规 程》JGJ/T 136-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .49	砖及砌 体构件	1.15 .49. 22	碳化系数	《砌墙砖试验方法》 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .49	砖及砌 体构件	1.15 .49. 23	磨坑长度（耐磨 性）	无机地面材料耐磨性 能试验方法 GB/T 12988-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .49	砖及砌 体构件	1.15 .49. 24	耐磨度（耐磨性）	混凝土及其制品耐磨 性试验方法（滚珠轴 承法）GB/T 16925-1997		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .49	砖及砌 体构件	1.15 .49. 25	干燥收缩值	《砌墙砖试验方法》 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .49	砖及砌 体构件	1.15 .49. 26	抗折强度	透水路面砖和透水路 面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .49	砖及砌 体构件	1.15 .49. 27	尺寸	《混凝土路面砖》 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .49	砖及砌 体构件	1.15 .49. 28	尺寸允许偏差	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .49	砖及砌 体构件	1.15 .49. 29	抗渗性	《混凝土砌块和砖试 验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .49	砖及砌 体构件	1.15 .49. 30	吸水率	《混凝土路面砖》 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .49	砖及砌 体构件	1.15 .49. 31	吸水率	《蒸压加气混凝土性 能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .49	砖及砌 体构件	1.15 .49. 32	透水系数	透水砖路面技术规程 CJJ/T 188-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .49	砖及砌 体构件	1.15 .49. 33	透水系数	透水路面砖和透水路 面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .49	砖及砌 体构件	1.15 .49. 34	外观质量	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .50	矿渣粉	1.15 .50. 1	含水量	《用于水泥、砂浆和 混凝土中的粒化高炉 矿渣粉》 GB/T18046-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .50	矿渣粉	1.15 .50. 2	密度	《水泥密度测定方 法》GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .50	矿渣粉	1.15 .50. 3	需水量比	《高强高性能混凝土 用矿物外加剂》GB/T 18736-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .50	矿渣粉	1.15 .50. 4	烧失量	《水泥化学分析方 法》GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .50	矿渣粉	1.15 .50. 5	流动度比	《用于水泥、砂浆和 混凝土中的粒化高炉 矿渣粉》GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .50	矿渣粉	1.15 .50. 6	活性指数	用于水泥、砂浆和混 凝土中的粒化高炉矿 渣粉 GB/T 18046-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .50	矿渣粉	1.15 .50. 7	氯离子含量	《水泥化学分析方 法》GB/T 176-2017	只做硫 氰酸铵 容量法 （基准 法）	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .50	矿渣粉	1.15 .50. 8	比表面积	水泥比表面积测定方 法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .50	矿渣粉	1.15 .50. 9	吸铵值	《高强高性能混凝土 用矿物外加剂》GB/T 18736-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .51	锚具、夹 片、连接 器	1.15 .51. 1	夹具效率系数	《预应力筋用锚具、 夹具和连接器》GB/T 14370-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .51	锚具、夹 片、连接 器	1.15 .51. 2	锚固效率系数	《预应力筋用锚具、 夹具和连接器》GB/T 14370-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .51	锚具、夹 片、连接 器	1.15 .51. 3	静载锚固性能 （效率系数、总 伸长率）	《水运工程材料试验 规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .52	外加剂	1.15 .52. 1	凝结时间差	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .52	外加剂	1.15 .52. 2	减水率	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .52	外加剂	1.15 .52. 3	泌水率比	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .52	外加剂	1.15 .52. 4	压力泌水率	《预应力孔道灌浆 剂》GB/T 25182-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .52	外加剂	1.15 .52. 5	抗压强度比	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .52	外加剂	1.15 .52. 6	含固量	《混凝土外加剂匀质 性试验方法》GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .52	外加剂	1.15 .52. 7	泌水率比	《砂浆、混凝土防水 剂》JC 474-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .52	外加剂	1.15 .52. 8	压力泌水率	《铁路后张法预应力 混凝土梁管道压浆技 术条件》 TB/T3192-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .52	外加剂	1.15 .52. 9	含气量	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .52	外加剂	1.15 .52. 10	氯离子含量	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .52	外加剂	1.15 .52. 11	混凝土凝结时间 差	钢筋混凝土阻锈剂 JT/T537-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .53	土	1.15 .53. 1	含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .53	土	1.15 .53. 2	密度（蜡封法）	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .53	土	1.15 .53. 3	最优含水率	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .53	土	1.15 .53. 4	烧失量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .53	土	1.15 .53. 5	颗粒组成（筛分 法）	《水运工程地基基础 试验检测技术规程》 JTS 237-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .53	土	1.15 .53. 6	易溶盐总量	《土工试验方法标 准》 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .53	土	1.15 .53. 7	比重（比重瓶法）	《水运工程地基基础 试验检测技术规程》 JTS 237-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .53	土	1.15 .53. 8	有机质含量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .53	土	1.15 .53. 9	密度（蜡封法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .53	土	1.15 .53. 10	颗粒组成（密度 计法）	《水运工程地基基础 试验检测技术规程》 JTS 237-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .53	土	1.15 .53. 11	界限含水率（液 限和塑限联合测 定法）	《水运工程地基基础 试验检测技术规程》 JTS 237-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .53	土	1.15 .53. 12	密度（环刀法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .53	土	1.15 .53. 13	承载比（CBR）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .53	土	1.15 .53. 14	承载比（CBR）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .53	土	1.15 .53. 15	无侧限抗压强度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .53	土	1.15 .53. 16	无侧限抗压强度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .53	土	1.15 .53. 17	最佳含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .53	土	1.15 .53. 18	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .53	土	1.15 .53. 19	比重	《土工试验方法标 准》 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .53	土	1.15 .53. 20	界限含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .53	土	1.15 .53. 21	含水率（烘干法）	《水运工程地基基础 试验检测技术规程》 JTS 237-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .53	土	1.15 .53. 22	含水率（酒精燃 烧法）	《水运工程地基基础 试验检测技术规程》 JTS 237-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .53	土	1.15 .53. 23	密度（环刀法）	《水运工程地基基础 试验检测技术规程》 JTS 237-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .53	土	1.15 .53. 24	最大干密度	《水运工程地基基础 试验检测技术规程》 JTS 237-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .53	土	1.15 .53. 25	最佳含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .53	土	1.15 .53. 26	渗透系数	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .53	土	1.15 .53. 27	比重	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .53	土	1.15 .53. 28	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .53	土	1.15 .53. 29	含水率（烘干法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .53	土	1.15 .53. 30	含水率（烘干法）	《土工试验方法标 准》GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .53	土	1.15 .53. 31	含水率（酒精燃 烧法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .53	土	1.15 .53. 32	天然稠度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .53	土	1.15 .53. 33	密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .53	土	1.15 .53. 34	密度（灌水法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .53	土	1.15 .53. 35	密度（灌砂法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .53	土	1.15 .53. 36	界限含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .53	土	1.15 .53. 37	砂的相对密度	《土工试验方法标 准》GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .53	土	1.15 .53. 38	砂类土的相对密 度	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .53	土	1.15 .53. 39	碎石类土的相对 密度	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .53	土	1.15 .53. 40	粗粒土和巨粒土 的最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .53	土	1.15 .53. 41	颗粒分析（密度 计法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .53	土	1.15 .53. 42	颗粒分析（筛分 法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .53	土	1.15 .53. 43	颗粒级配	《土工试验方法标 准》 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .53	土	1.15 .53. 44	含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .53	土	1.15 .53. 45	比重（比重瓶法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .53	土	1.15 .53. 46	界限含水率（液、 塑限联合测定 法）	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .53	土	1.15 .53. 47	含水率（烘干法）	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .53	土	1.15 .53. 48	承载比	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .53	土	1.15 .53. 49	最大干密度（表 面振动压实法）	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .53	土	1.15 .53. 50	颗粒分析（密度 计法）	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .53	土	1.15 .53. 51	含水率（酒精燃 烧法）	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .53	土	1.15 .53. 52	最大干密度（击 实试验）	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .53	土	1.15 .53. 53	密度（环刀法）	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .53	土	1.15 .53. 54	颗粒分析（筛析 法）	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .53	土	1.15 .53. 55	水泥或石灰剂量 （EDTA 滴定法）	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .53	土	1.15 .53. 56	密度（灌砂法）	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .53	土	1.15 .53. 57	密度（灌水法）	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .53	土	1.15 .53. 58	密度（蜡封法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .54	钢材	1.15 .54. 1	抗拉强度	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .54	钢材	1.15 .54. 2	弯曲性能	金属材料 弯曲试验方 法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .54	钢材	1.15 .54. 3	压扁	金属材料 管 压扁试 验方法 GB/T 246-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .54	钢材	1.15 .54. 4	断面收缩率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .54	钢材	1.15 .54. 5	反复弯曲性能	《金属材料 线材 反 复弯曲试验方法》 GB/T 238-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .54	钢材	1.15 .54. 6	硬度	《金属材料 里氏硬度 试验 第 1 部分：试验 方法》GB/T 17394.1-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .54	钢材	1.15 .54. 7	尺寸	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .54	钢材	1.15 .54. 8	弯曲	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .54	钢材	1.15 .54. 9	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .54	钢材	1.15 .54. 10	尺寸偏差	《直缝电焊钢管》 GB/T 13793-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .54	钢材	1.15 .54. 11	反向弯曲性能	《钢筋混凝土用钢筋 弯曲和反向弯曲试验 方法》YB/T 5126-2003		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .54	钢材	1.15 .54. 12	屈服强度	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .54	钢材	1.15 .54. 13	屈服强度	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法》GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .54	钢材	1.15 .54. 14	抗拉强度	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .54	钢材	1.15 .54. 15	断后伸长率	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .54	钢材	1.15 .54. 16	断后伸长率	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .54	钢材	1.15 .54. 17	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .54	钢材	1.15 .54. 18	最大力总延伸率	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法》GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .54	钢材	1.15 .54. 19	规定塑性延伸强 度	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .54	钢材	1.15 .54. 20	尺寸偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .54	钢材	1.15 .54. 21	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .54	钢材	1.15 .54. 22	硅含量	《碳素钢和中低合金 钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光 谱法（常规法）》 GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .54	钢材	1.15 .54. 23	硫含量	《碳素钢和中低合金 钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光 谱法（常规法）》 GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .54	钢材	1.15 .54. 24	碳含量	《碳素钢和中低合金 钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光 谱法（常规法）》 GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .54	钢材	1.15 .54. 25	磷含量	《碳素钢和中低合金 钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光 谱法（常规法）》 GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .54	钢材	1.15 .54. 26	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .54	钢材	1.15 .54. 27	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .54	钢材	1.15 .54. 28	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .54	钢材	1.15 .54. 29	重量偏差	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .54	钢材	1.15 .54. 30	铜含量	《碳素钢和中低合金 钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光 谱法（常规法）》GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .54	钢材	1.15 .54. 31	铬含量	《碳素钢和中低合金 钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光 谱法（常规法）》GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .54	钢材	1.15 .54. 32	锰含量	《碳素钢和中低合金 钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光 谱法（常规法）》 GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .54	钢材	1.15 .54. 33	尺寸偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499. 2-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .55	预应力 混凝土 桥梁用 塑料波 纹管	1.15 .55. 1	氧化诱导时间	《塑料 差示扫描量热 法(DSC) 第 6 部分：氧 化诱导时间(等温 OIT)和氧化诱导温度 (动态 OIT)的测定》 GB/T 19466. 6-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .55	预应力 混凝土 桥梁用 塑料波 纹管	1.15 .55. 2	拉伸性能	《预应力混凝土桥梁 用塑料波纹管》JT/T 529-2016 《热塑性塑 料管材 拉伸性能测定 第 1 部分：试验方法总 则》GB/T8804. 1-2003 《《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 3 部 分：聚烯烃管材》 GB/T8804. 3-2003		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .55	预应力 混凝土 桥梁用 塑料波 纹管	1.15 .55. 3	密封性	《预应力混凝土桥梁 用塑料波纹管》JT/T 529-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .56	木质素 纤维	1.15 .56. 1	长度	《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .56	木质素 纤维	1.15 .56. 2	长度	《化学纤维 短纤维长度 试验方法》GB/T 14336-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .57	预铺/湿 铺防水卷材	1.15 .57. 1	低温柔性	《建筑防水卷材试验 方法 第 14 部分：沥青 防水卷材 低温柔性》 GB/T 328.14-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .57	预铺/湿 铺防水卷材	1.15 .57. 2	不透水性	《建筑防水卷材试验 方法 第 10 部分：沥青 和 高分子防水卷材 不透 水性》 GB/T 328.10-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .57	预铺/湿 铺防水卷材	1.15 .57. 3	低温 弯折性	《建筑防水卷材试验 方法 第 15 部分：高 分子防水卷材 低温弯折 性》 GB/T 328.15-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .57	预铺/湿 铺防水卷材	1.15 .57. 4	可溶物 含量	《建筑防水卷材试验 方法 第 26 部分：沥青 防水卷材 可溶物含量 （浸涂材料含量）》 GB/T 328.26-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .57	预铺/湿 铺防水卷材	1.15 .57. 5	卷材与卷材剥离 强度	《建筑防水卷材试验 方法 第 20 部分：沥青 防水卷材 接缝剥离性 能》 GB/T 328.20-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .57	预铺/湿 铺防水卷材	1.15 .57. 6	耐热性	《建筑防水卷材试验 方法 第 11 部分：沥青 防水卷材 耐热性》 GB/T 328.11-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .57	预铺/湿 铺防水 卷材	1.15 .57. 7	钉杆 撕裂强度	《建筑防水卷材试验 方法 第 18 部分：沥青 防水卷材 撕裂性能 （钉杆法）》 GB/T 328.18-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .57	预铺/湿 铺防水 卷材	1.15 .57. 8	持粘性	《高分子防水材料 第 1 部分：片材》GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .57	预铺/湿 铺防水 卷材	1.15 .57. 9	最大拉力时伸长 率	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017 建筑防水 卷材试验方法 第 9 部 分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007 建筑防水 卷材试验方法 第 8 部 分：沥青防水卷材 拉 伸性能 GB/T 328.8-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .57	预铺/湿 铺防水 卷材	1.15 .57. 10	厚度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .57	预铺/湿 铺防水 卷材	1.15 .57. 11	拉伸强度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017 建筑防水 卷材试验方法 第 9 部 分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007 建筑防水 卷材试验方法 第 8 部 分：沥青防水卷材 拉 伸性能 GB/T 328.8-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .57	预铺/湿 铺防水 卷材	1.15 .57. 12	拉力	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017 建筑防水 卷材试验方法 第 9 部 分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007 建筑防水 卷材试验方法 第 8 部		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								分：沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.57	预铺/湿铺防水卷材	1.15.57.13	拉力	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017 建筑防水卷材试验方法 第9部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007 建筑防水卷材试验方法 第8部分：沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.57	预铺/湿铺防水卷材	1.15.57.14	热老化	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.57	预铺/湿铺防水卷材	1.15.57.15	膜断裂伸长率	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017 建筑防水卷材试验方法 第9部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007 建筑防水卷材试验方法 第8部分：沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.58	氯化聚乙烯防水卷材	1.15.58.1	尺寸偏差	《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.58	氯化聚乙烯防水卷材	1.15.58.2	热处理尺寸变化率	《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	公路交通-工程材料	1.15.58	氯化聚乙烯防水卷材	1.15.58.3	断裂伸长率	《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .58	氯化聚乙烯防水卷材	1.15 .58. 4	低温弯折性	《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .58	氯化聚乙烯防水卷材	1.15 .58. 5	抗穿孔性	《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .58	氯化聚乙烯防水卷材	1.15 .58. 6	不透水性	《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003 《建筑防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性》 GB/T 328.10-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .58	氯化聚乙烯防水卷材	1.15 .58. 7	耐化学侵蚀	《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .59	岩石	1.15 .59. 1	单轴抗压强度	《工程岩体试验方法标准》 GB/T50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .59	岩石	1.15 .59. 2	岩石单轴抗压强度	铁路工程岩石试验规程 TB 10115-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 5	公路交通-工程材料	1.15 .59	岩石	1.15 .59. 3	软化系数	铁路工程岩石试验规程 TB 10115-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .59	岩石	1.15 .59. 4	单轴抗压强度	《公路工程岩石试验 规程》 JTG E41-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .59	岩石	1.15 .59. 5	密度	《公路工程岩石试验 规程》 JTG E41-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .59	岩石	1.15 .59. 6	岩石单轴抗压强 度	《水运工程地基基础 试验检测技术规程》 JTS 237-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .59	岩石	1.15 .59. 7	含水率	《水运工程地基基础 试验检测技术规程》 JTS 237-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .59	岩石	1.15 .59. 8	吸水率	《工程岩体试验方法 标准》 GB/T50266-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .59	岩石	1.15 .59. 9	软化系数	公路工程岩石试验规 程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .59	岩石	1.15 .59. 10	软化系数	铁路工程岩石试验规 程 TB 10115-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .59	岩石	1.15 .59. 11	岩石单轴抗压强 度	铁路工程岩石试验规 程 TB 10115-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .60	水泥	1.15 .60. 1	烧失量	《水泥化学分析方 法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .60	水泥	1.15 .60. 2	细度（筛析法）	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .60	水泥	1.15 .60. 3	胶砂流动度	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .60	水泥	1.15 .60. 4	水泥胶砂流动度	《水泥胶砂流动度测 定方法》GB/T 2419-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .60	水泥	1.15 .60. 5	硫化物	《水泥化学分析方 法》GB//T176-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .60	水泥	1.15 .60. 6	游离氧化钙	《水泥化学分析方 法》GB/T176-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .60	水泥	1.15 .60. 7	胶砂强度	《水泥胶砂强度检验 方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .60	水泥	1.15 .60. 8	细度	水泥细度检验方法 筛 析法 GB/T 1345-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .60	水泥	1.15 .60. 9	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .60	水泥	1.15 .60. 10	比表面积	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .60	水泥	1.15 .60. 11	标准稠度用水量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .60	水泥	1.15 .60. 12	安定性	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .60	水泥	1.15 .60. 13	密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .60	水泥	1.15 .60. 14	凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .60	水泥	1.15 .60. 15	二氧化硅含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .60	水泥	1.15 .60. 16	密度	《水泥密度测定方法》 GB/T 208-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .60	水泥	1.15 .60. 17	凝结时间	《水泥标准稠度用水 量、凝结时 间、安定 性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .60	水泥	1.15 .60. 18	安定性	《水泥标准稠度用水 量、凝结时 间、安定 性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .60	水泥	1.15 .60. 19	标准稠度用水量	《水泥标准稠度用水 量、凝结时 间、安定 性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .60	水泥	1.15 .60. 20	三氧化二铝含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 EDTA 直 接滴定 法（代 用法） 和硫酸 铜返滴 定法 （代用 法）	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .60	水泥	1.15 .60. 21	氯离子含量	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020	只做硫 氰酸铵 容量法 （基准 法）	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .60	水泥	1.15 .60. 22	氯离子	《水泥化学分析方 法》 GB/T 176-2017	只做硫 氰酸铵 容量法 （基准 法）	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .60	水泥	1.15 .60. 23	三氧化二铁含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 EDTA 直 接滴定 法（代 用法）	维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .61	钢绞线	1.15 .61. 1	伸长率	不锈钢钢绞线 GB/T 25821-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .61	钢绞线	1.15 .61. 2	0.2%屈服力	预应力混凝土用钢绞 线 GB/T 5224-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .61	钢绞线	1.15 .61. 3	外形尺寸	预应力混凝土用钢绞 线 GB/T 5224-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .61	钢绞线	1.15 .61. 4	钢绞线伸直性	预应力混凝土用钢绞 线 GB/T 5224-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .61	钢绞线	1.15 .61. 5	最大力总延伸率	预应力混凝土用钢绞 线 GB/T 5224-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .62	砂浆	1.15 .62. 1	分层度	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .62	砂浆	1.15 .62. 2	抗压强度	铁路混凝土工程施工 质量验收标准 TB 10424-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .62	砂浆	1.15 .62. 3	配合比设计	《砌筑砂浆配合比设 计规程》 JGJ/T 98-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .62	砂浆	1.15 .62. 4	保水性	《水运工程混凝土试 验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .62	砂浆	1.15 .62. 5	表观密度	《建筑砂浆基本性能 试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .62	砂浆	1.15 .62. 6	立方体抗压强度	《建筑砂浆基本性能 试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .62	砂浆	1.15 .62. 7	稠度	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .62	砂浆	1.15 .62. 8	拉伸粘结强度	《建筑砂浆基本性能 试验方法标准》 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .62	砂浆	1.15 .62. 9	稠度	《建筑砂浆基本性能 试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .62	砂浆	1.15 .62. 10	立方体抗压强度	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .63	沥青混 合料	1.15 .63. 1	空隙率	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 (JTG E20-2011)		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .63	沥青混 合料	1.15 .63. 2	沥青混合料中沥 青含量（离心分 离法）	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .63	沥青混 合料	1.15 .63. 3	理论最大相对密 度（计算法）	《公路沥青路面施工 技术规范》JTG F40-2004		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .63	沥青混 合料	1.15 .63. 4	沥青混合料表面 构造深度	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .63	沥青混 合料	1.15 .63. 5	沥青混合料马歇 尔稳定度试验	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .63	沥青混 合料	1.15 .63. 6	沥青路面芯样马 歇尔试验	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .63	沥青混 合料	1.15 .63. 7	矿料间隙率	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 （JTG E20-2011）		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .63	沥青混 合料	1.15 .63. 8	密度（体积法）	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .63	沥青混 合料	1.15 .63. 9	沥青饱和度	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 （JTG E20-2011）		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .63	沥青混 合料	1.15 .63. 10	沥青混合料理论 最大相对密度 （计算法）	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .63	沥青混 合料	1.15 .63. 11	压实沥青混合料 密度（水中重法）	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .63	沥青混 合料	1.15 .63. 12	密度（蜡封法）	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .63	沥青混 合料	1.15 .63. 13	密度（表干法）	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .63	沥青混 合料	1.15 .63. 14	压实沥青混合料 密度	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .63	沥青混 合料	1.15 .63. 15	沥青混合料中沥 青含量	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .63	沥青混 合料	1.15 .63. 16	沥青混合料抗压 强度	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .63	沥青混 合料	1.15 .63. 17	沥青混合料理论 最大相对密度	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .63	沥青混 合料	1.15 .63. 18	沥青混合料的矿 料级配	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .63	沥青混 合料	1.15 .63. 19	沥青混合料动稳 定度	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .63	沥青混 合料	1.15 .63. 20	沥青混合料渗水 系数	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .63	沥青混 合料	1.15 .63. 21	沥青混合料肯塔 堡飞散损失	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .63	沥青混 合料	1.15 .63. 22	沥青混合料谢伦 堡沥青析漏损失	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .63	沥青混 合料	1.15 .63. 23	流值	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 （JTG E20-2011）		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .63	沥青混 合料	1.15 .63. 24	热拌沥青混合料 配合比设计	《公路工程沥青及沥 青混合料试验规程》 JTG E20-2011 《公路 沥青路面施工技术规 范》 JTG F40-2004		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	公路交通- 工程材料	1.15 .63	沥青混 合料	1.15 .63. 25	配合比设计	《公路沥青玛蹄脂碎 石路面技术指南》 SHC F40-01-2002 《公路 工程沥青及沥青混合 料试验规程》 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .1	砂浆/保 温砂浆	1.16 .1.1	拉伸粘结强度 （现场）	无机轻集料砂浆保温 系统技术标准 JGJ/T253-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .2	砌体结 构	1.16 .2.1	砌体抗剪强度 （原位单剪法）	砌体工程现场检测技 术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .2	砌体结 构	1.16 .2.2	砌体抗压强度 （原位轴压法）	砌体工程现场检测技 术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .2	砌体结 构	1.16 .2.3	砌体砂浆抗压强 度（贯入法）	贯入法检测砌体砂浆 抗压强度技术规程 JGJ/T 136-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .2	砌体结 构	1.16 .2.4	烧结多孔砖抗压 强度（回弹法）	砌体工程现场检测技 术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .2	砌体结 构	1.16 .2.5	烧结普通砖抗压 强度（回弹法）	砌体工程现场检测技 术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .2	砌体结 构	1.16 .2.6	水泥抹灰砂浆抗 压强度（贯入法）	贯入法检测砌体砂浆 抗压强度技术规程 JGJ/T136-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .2	砌体结 构	1.16 .2.7	砌体砂浆抗压强 度（回弹法）	《砌体工程现场检测 技术标准》GB/T 50315-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .2	砌体结 构	1.16 .2.8	砌筑砂浆抗压强 度（点荷法）	非烧结砖砌体现场检 测技术规程 JGJ/T 371-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .2	砌体结 构	1.16 .2.9	砌筑砂浆抗压强 度（点荷法）	砌体工程现场检测技 术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .2	砌体结 构	1.16 .2.1 0	饰面砖粘结强度	建筑工程饰面砖粘结 强度检验标准 JGJ/110-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .2	砌体结 构	1.16 .2.1 1	抹灰砂浆拉伸粘 结强度	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.1	高强度大六角头 螺栓连接副扭矩 系数复验	钢结构工程施工质量 验收规范 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.2	外观质量/表面 质量（目视检测）	钢结构工程施工质量 验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.3	抗滑移系数	铁路钢桥栓接板面 抗 滑移系数试验方法 TB/T2137-1990		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.4	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB50661-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.5	钢材厚度（超声 法）	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.6	钢网架挠度	《钢结构现场检测技 术标准》GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.7	构件尺寸	《铁路钢桥制造规 范》Q / CR 9211-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.8	钢材抗拉强度 （表面硬度法）	金属材料 里氏硬度试 验 第 1 部分：试验方 法 GB/T 17394.1-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.9	钢材抗拉强度 （表面硬度法）	黑色金属硬度强度换 算值 GB/T1172-1999		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.1 0	拉力载荷试验	《钢网架螺栓球节 点用高强度螺栓》GB/T 16939-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.1 1	构件尺寸	钢结构现场检测技术 标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.1 2	扭矩系数	《钢结构用高强度大 六角螺栓、大六角头 螺母、垫圈技术条件》 GB/T 1231-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.1 3	焊缝表面质量 （渗透法）	无损检测 渗透检测方 法 JB/T 9218-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.1 4	构件变形（垂直 度、弯曲、跨中 挠度）	钢结构现场检测技术 标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.1 5	涂层厚度	《磁性基体上非磁性 覆盖层 覆盖层厚度 磁性法》GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.1 6	钢材厚度	钢结构工程施工质量 验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.1 7	扭剪型高强螺栓 连接副预拉力复 检	钢结构工程施工质量 验收规范 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.1 8	焊缝内部质量 （射线法）	《无损检测 金属管道 熔化焊环向对接接头 射线照相检测方法》 GB/T 12605-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.1 9	高强度螺栓连接 摩擦面的抗滑移 系数复验	钢结构工程施工质量 验收规范 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.2 0	高强度螺栓连接 抗滑移系数试验 方法	公路桥涵施工技术规 范（JTG/T 3650-2020）		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.2 1	构件尺寸	建筑结构检测技术标 准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.2 2	焊缝尺寸	给水排水管道工程施 工及验收规范 GB50268-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.2 3	构件尺寸	钢结构工程施工质量 验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.2 4	高强度螺栓连接 副施工扭矩	钢结构工程施工质量 验收规范 GB50205-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.2 5	外观质量/表面 质量（目视检测）	无损检测及目视检测 方法 GB/T20967-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.2 6	管道防腐层检漏	《管道防腐层检漏试 验方法》SY/T 0063-1999		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.2 7	高强度螺栓连接 副施工扭矩	钢结构现场检测技术 标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.2 8	钢材厚度（超声 法）	钢结构现场检测技术 标准 GB/T 50621-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.2 9	防腐涂层均匀性 （电火花检漏）	给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.3 0	钢构件表面质量 （磁粉法）	无损检测 磁粉检测 第一部分 总则 GBT 15822.1-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.3 1	钢板内部质量 （超声波法）	厚钢板超声波检测方法 GB/T2970-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.3 2	钢构件表面质量 （磁粉法）	无损检测 磁粉检测 第三部分 设备 GB-T15822.3-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.3 3	钢构件表面质量 （磁粉法）	无损检测 磁粉检测 第二部分 检测介质 GB T15822.2-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.3 4	锻钢件表面质量 （磁粉法）	锻钢件磁粉检测 JB/T 8468-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.3 5	高强度螺栓连接 副楔负载/保证 载荷	钢结构工程施工质量 验收规范 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.3 6	构件变形（垂直 度、弯曲、跨中 挠度）	钢结构工程施工质量 验收标准 GB50205-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.3 7	钢网架挠度	钢结构工程施工质量 验收规范 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.3 8	焊缝内部质量 （射线法）	《铁路钢桥制造规 范》Q/CR 9211-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.3 9	焊缝内部质量 （射线法）	《焊缝无损检测 射线 检测 第 1 部分：X 和 伽马射线的胶片技 术》GB/T 3323.1-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.4 0	焊缝内部质量 （射线法）	工业金属管道工程施 工规范 GB 50235-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.4 1	焊缝内部质量 （射线法）	金属熔化焊焊接接头 射线照相 GB/T3323.1-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.4 2	焊缝内部检查 （射线法）	《承压设备无损检测 第 2 部分：射线检测》 NB/T 47013.2-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.4 3	焊缝内部质量 （射线法）	《焊缝无损检测 射线 检测验收等级 第 1 部 分：钢、镍、钛及其 合金》GB/T 37910.1-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.4 4	涂层附着力（划 格法）	热喷涂 金属和其他无 机覆盖层 锌、铝及其 合金 GB/T 9793-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.4 5	涂层附着力(划 格法)	色漆和清漆划格试验 GB/T 9286-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.4 6	焊缝内部质量 （射线法）	钢结构工程施工质量 验收标准（GB 50205-2020）		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.4 7	焊缝内部质量 （超声法）	GB50205-2020《钢结 构工程施工质量验收 标准》		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.4 8	焊缝内部质量 （超声波法）	无损检测钢制管道环 向焊缝对接接头超声 检测方法 GB/T 15830-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.4 9	焊缝内部质量 （超声波法）	钢的弧焊接头缺陷质 量分级指南 GB/T19418-2003		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.5 0	焊缝内部质量 （超声波法）	《铁路钢桥制造规 范》Q/CR 9211-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.5 1	焊缝内部质量 （超声波法）	《钢结构现场检测技 术标准》GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.5 2	焊缝内部质量 （超声波法）	《焊缝无损检测超声 检测焊缝中的显示特 征》GB/T 29711-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.5 3	焊缝内部质量 （超声波法）	《钢结构超声波探伤 及质量分级法》 JG/T 203-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.5 4	焊缝内部质量 （超声波法）	焊缝无损检测 超声检 测 技术、检测等级和 评定 GB/T 11345-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.5 5	焊缝内部质量 （超声波法）	焊缝无损检测 超声检 测 焊缝内部不连续 的特征 GB/T 29711-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.5 6	焊缝尺寸	钢管混凝土工程施工 质量验收规范 GB50628-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.5 7	焊缝尺寸	钢结构工程施工质量 验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.5 8	焊缝表面质量 （磁粉法）	《铁路钢桥制造规 范》 Q/CR 9211-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.5 9	焊缝表面质量 （磁粉法）	钢结构工程施工质量 验收标准（GB 50205-2020）		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.6 0	焊缝表面质量 （磁粉法）	《钢结构现场检测技 术标准 GB/T 50621-2010》		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.6 1	铸钢件内部质量 (超声波法)	铸钢件 超声检测 第 1 部分： 一般用途铸 钢件 GB/T 7233.1-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.6 2	铸钢件表面质量 (磁粉法)	《铸钢铸铁件 磁粉 检测》GB/T9444-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.6 3	防火涂层厚度	《钢结构现场检测技 术标准 GB/T 50621-2010》		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.6 4	防火涂层厚度	《钢结构施工质量验 收标准 GB 50205-2020》		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.6 5	防火涂层厚度	钢结构工程施工质量 验收规范 GB50205-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.6 6	防火涂层厚度	钢结构工程施工质量 验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.6 7	防火涂层厚度	非磁性基体金属上非 导电覆盖层 覆盖层厚 度测量 涡流法 GB/T 4957-2003		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.6 8	防火涂层厚度	《钢结构防火涂料应 用技术规程》T/CECS 24-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.6 9	防腐涂层厚度	钢结构工程施工质量 验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.7 0	防腐涂层厚度	公路桥涵施工技术规 范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.7 1	防腐涂层厚度	给水排水管道工程施 工及验收规范 GB50268-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.7 2	防腐涂层厚度	《铁路钢桥制造规 范》Q / CR 9211-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.7 3	防腐涂层厚度	钢结构现场检测技术 标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.7 4	防腐涂层厚度	磁性基体上非磁性覆 盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T4956-2003		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.7 5	防腐涂层厚度	热喷涂涂层厚度厚度 的无损测量方法 GB/T11374-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .3	钢结构	1.16 .3.7 6	防腐涂层厚度	《非磁性基体金属上 非导电覆盖层 覆盖层 厚度测量 涡流法》 GB/T 4957-2003		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .4	结构工 程	1.16 .4.1	楼板厚度	混凝土结构工程施工 质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .5	外墙饰 面砖	1.16 .5.1	粘结强度	建筑工程饰面砖粘结 强度检验标准 JGJ/T 110-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .5	外墙饰 面砖	1.16 .5.2	粘结强度	建筑工程饰面砖粘结 强度检验标准 JGJ 110-2017 备案号 J 787-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.1	混凝土抗压强度 （超声回弹综合 法）	铁路工程结构混凝土 强度检测规程 TB 10426-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.2	混凝土抗压强度 （回弹法）	高强混凝土强度回弹 法检测技术规程 DBJ/T 15-186-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.3	混凝土抗压强度 （拔出法）	拔出法检测混凝土强 度技术规程 CECS 69:2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.4	混凝土抗压强度 （钻芯法）	钻芯法检测混凝土抗 压强度技术规程 CECS03:2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.5	外观缺陷（露筋、 孔洞、蜂窝、疏 松、夹渣）	混凝土结构现场检测 技术标准 GB/T 50784-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.6	混凝土强度（超 声回弹综合法）	超声回弹综合法检测 混凝土强度技术规程 CECS 02：2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.7	后锚固件抗拔承 载力	砌体结构工程施工质 量验收规范 GB 50203-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.8	后锚固件抗拔承 载力	《建筑结构加固工程 施工质量验收规范》 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.9	构件尺寸	建筑结构检测技术标 准 GB/T50344-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.1 0	保护层厚度	建筑结构检测技术标 准 GB/T50344-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.1 1	钢筋配置（间距、 直径、数量）	混凝土中钢筋检测技 术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.1 2	保护层厚度	混凝土中钢筋检测技 术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.1 3	混凝土碳化深度	回弹法检测混凝土抗 压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.1 4	钢筋配置（间距、 直径、数量）	《混凝土结构现场检 测技术标准》 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.1 5	混凝土抗压强度 （钻芯法）	钻芯法检测混凝土强 度技术规程 JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.1 6	混凝土劈裂抗拉 强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强 度技术规程 JGJ/T384-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.1 7	混凝土抗压强度 （回弹法）	回弹法检测混凝土抗 压强度技术规程 JGJ/T23-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.1 8	保护层厚度	混凝土结构现场检测 技术标准 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.1 9	混凝土抗压强度 （回弹-取芯法）	混凝土结构工程施工 质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.2 0	混凝土抗压强度 （回弹法）	混凝土结构现场检测 技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.2 1	混凝土抗压强度 （回弹法）	高强混凝土强度检测 技术规程 JGJ/T294-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.2 2	内部缺陷（超声 法）	混凝土结构现场检测 技术标准 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.2 3	混凝土抗压强度 （钻芯法）	《铁路工程结构混凝 土强度检测规程》 TB10426-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.2 4	后锚固件抗剪承 载力	混凝土结构后锚固技 术规程 JGJ 145-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.2 5	预制构件尺寸偏 差	装配式混凝土结构技 术规程 JGJ 1-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.2 6	裂缝宽度	《混凝土结构现场检 测技术标准》 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.2 7	混凝土抗压强度 （后锚固法）	后锚固法检测混凝土 抗压强度技术规程 JGJ208-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.2 8	后锚固件抗拔承 载力	混凝土后锚固件抗拔 和抗剪性能检测技术 规程 DBJ T 15-35-2004		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.2 9	层高	混凝土结构工程施工 质量验收规范 GB 50204-2015 附录 F		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.3 0	混凝土抗压强度 （回弹法）	《铁路工程结构混凝 土强度检测规程》 TB10426-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.3 1	裂缝深度	混凝土结构现场检测 技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.3 2	混凝土碳化深度	混凝土结构现场检测 技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.3 3	保护层厚度	《混凝土结构工程施 工质量验收规范》 GB50204-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.3 4	后锚固件抗拔承 载力	混凝土结构后锚固技 术规程 JGJ 145-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.3 5	构件承载力（挠 度、应变、裂缝 宽度）	混凝土结构试验方法 标准 GB 50152-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.3 6	垂直度	混凝土结构工程施工 质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.3 7	内部缺陷（雷达 法）	铁路工程混凝土实体 质量检测技术规程 TB 10433-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.3 8	后锚固件抗拔承 载力	混凝土后锚固件抗拔 和抗剪性能检测技术 标准 DBJ/T15-35-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.3 9	混凝土碳化深度	回弹法检测泵送混凝 土抗压强度技术规程 DBJ/T 15-211-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.4 0	混凝土电阻率	铁路工程混凝土实体 质量检测技术规程 TB 10433-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.4 1	混凝土电阻率	建筑结构检测技术标 准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.4 2	混凝土碳化深度	铁路工程混凝土实体 质量检测技术规程 TB 10433-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.4 3	混凝土抗压强度 （钻芯法）	铁路工程混凝土实体 质量检测技术规程 TB 10433-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.4 4	保护层厚度	铁路工程混凝土实体 质量检测技术规程 TB 10433-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.4 5	外观缺陷（露筋、 孔洞、蜂窝、疏 松、夹渣）	铁路工程混凝土实体 质量检测技术规程 TB 10433-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.4 6	钢筋锈蚀性状 （半电池电位 法）	铁路工程混凝土实体 质量检测技术规程 TB 10433-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.4 7	混凝土抗压强度 （回弹法）	铁路工程混凝土实体 质量检测技术规程 TB 10433-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.4 8	混凝土抗压强度 （回弹法）	回弹法检测泵送混凝 土抗压强度技术规程 DBJ/T 15-211-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.4 9	混凝土抗压强度 （回弹法）	回弹法检测泵送混凝 土抗压强度技术规程 DBJ/T15-211-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .6	混凝土 结构	1.16 .6.5 0	支挡结构墙身完 整性	铁路路基支挡结构检 测规程 TB 10450-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .7	给水排 水构筑 物	1.16 .7.1	气密性试验	给水排水构筑物工程 施工及验收规范 GB 50141-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	工程实体- 工程结构 及构配件	1.16 .8	建筑结 构	1.16 .8.1	沉降观测	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .1	人防工 程防护 通风系 统	1.17 .1.1	金属风管漆膜厚 度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .1	人防工 程防护 通风系 统	1.17 .1.2	滤毒风量	通风与空调工程施工 质量验收规范 GB/T 50243-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .1	人防工 程防护 通风系 统	1.17 .1.3	滤毒风量	工业通风机现场性能 试验 GB/T 10178-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .1	人防工 程防护 通风系 统	1.17 .1.4	防护段通风管道 气密性	通风管道技术规程 JGJ/T 141-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .1	人防工 程防护 通风系 统	1.17 .1.5	滤毒风量	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .1	人防工 程防护 通风系 统	1.17 .1.6	清洁风量	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .1	人防工 程防护 通风系 统	1.17 .1.7	防护通风控制、 显示功能（切换 时间）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .1	人防工 程防护 通风系 统	1.17 .1.8	防护密闭段通风 管道气密性	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .1	人防工 程防护 通风系 统	1.17 .1.9	金属风管钢板厚 度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .1	人防工程 防护通风系 统	1.17 .1.1 0	清洁风量	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .1	人防工程 防护通风系 统	1.17 .1.1 1	滤毒风量	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .1	人防工程 防护通风系 统	1.17 .1.1 2	防护段通风管道 气密性	国防工程施工验收规范 GJB4315.3-2006 附录 C		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .1	人防工程 防护通风系 统	1.17 .1.1 3	滤毒风量	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .1	人防工程 防护通风系 统	1.17 .1.1 4	清洁风量	工业通风机现场性能 试验 GB/T 10178-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .1	人防工程 防护通风系 统	1.17 .1.1 5	密闭阀门安装允 许偏差	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .1	人防工程 防护通风系 统	1.17 .1.1 6	清洁风量	通风与空调工程施工 质量验收规范 GB/T 50243-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .1	人防工程 防护通风系 统	1.17 .1.1 7	清洁风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工程玻璃 纤维增强塑料 门	1.17 .2.1	关锁操纵力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ 01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工程玻璃 纤维增强塑料 门	1.17 .2.2	垂直度	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ 01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工程玻璃 纤维增强塑料 门	1.17 .2.3	外形尺寸	人民防空工程复合材 料（玻璃纤维增强塑 料）防护设备质量检 测标准 RFJ 004-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工程玻璃 纤维增强塑料 门	1.17 .2.4	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ 01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工程玻璃 纤维增强塑料 门	1.17 .2.5	密封件质量（接 口数量及型式）	人民防空工程复合材 料（玻璃纤维增强塑 料）防护设备质量检 测标准 RFJ 004-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工程玻璃 纤维增强塑料 门	1.17 .2.6	密封胶条压缩反 力	防护设备用海绵橡胶 密封条 GCB 6-1989		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工程玻璃 纤维增强塑料 门	1.17 .2.7	密封胶条压缩反 力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ 01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工程玻璃 纤维增强塑料 门	1.17 .2.8	密闭性能（实测 漏气量）	人民防空工程复合材 料（玻璃纤维增强塑 料）防护设备质量检 测标准 RFJ 004-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工程玻璃 纤维增强塑料 门	1.17 .2.9	密闭性能（漏气 量）	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ 01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工程玻璃 纤维增强塑料 门	1.17 .2.1 0	密闭性能（胶条 压缩量）	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ 04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工程玻璃 纤维增强塑料 门	1.17 .2.1 1	平面度（门扇内 表面）	人民防空工程复合材 料（玻璃纤维增强塑 料）防护设备质量检 测标准 RFJ 004-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工程玻璃 纤维增强塑料 门	1.17 .2.1 2	平面度（门扇支 撑面、门框支承 板承压面、门框 外侧表面）	人民防空工程复合材 料（玻璃纤维增强塑 料）防护设备质量检 测标准 RFJ 004-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工程玻璃 纤维增强塑料 门	1.17 .2.1 3	抗力性能（门扇 厚度偏差）	人民防空工程复合材 料（玻璃纤维增强塑 料）防护设备质量检 测标准 RFJ 004-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工程玻璃 纤维增强塑料 门	1.17 .2.1 4	抗力性能（骨架 规格、分布）	人民防空工程复合材 料（玻璃纤维增强塑 料）防护设备质量检 测标准 RFJ 004-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工程玻璃 纤维增强塑料 门	1.17 .2.1 5	材料配件质量 （位置偏差）	人民防空工程复合材 料（玻璃纤维增强塑 料）防护设备质量检 测标准 RFJ 004-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工程玻璃 纤维增强塑料 门	1.17 .2.1 6	材料配件质量 （尺寸偏差）	人民防空工程复合材 料（玻璃纤维增强塑 料）防护设备质量检 测标准 RFJ 004-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工 程玻璃 纤维增 强塑料 门	1.17 .2.1 7	材料配件质量 （锚固钩数量与 分布）	人民防空工程复合材 料（玻璃纤维增强塑 料）防护设备质量检 测标准 RFJ 004-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工 程玻璃 纤维增 强塑料 门	1.17 .2.1 8	漆膜厚度	色漆和清漆 漆膜厚度 的测定 GB/T 13452.2-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工 程玻璃 纤维增 强塑料 门	1.17 .2.1 9	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ 01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工 程玻璃 纤维增 强塑料 门	1.17 .2.2 0	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工 程玻璃 纤维增 强塑料 门	1.17 .2.2 1	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ 01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工 程玻璃 纤维增 强塑料 门	1.17 .2.2 2	焊缝质量	焊缝无损检测 焊缝渗 透检测验收等级 GB/T 26953-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工 程玻璃 纤维增 强塑料 门	1.17 .2.2 3	焊缝质量	无损检测 渗透检测方 法 JB/T 9218-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工 程玻璃 纤维增 强塑料 门	1.17 .2.2 4	焊缝质量	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ 01-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工 程玻璃 纤维增 强塑料 门	1.17 .2.2 5	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检 测 GB/T 26951-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工 程玻璃 纤维增 强塑料 门	1.17 .2.2 6	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反 射式超声检测系统工 作性能测试方法 JB/T 9214-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工 程玻璃 纤维增 强塑料 门	1.17 .2.2 7	焊缝质量（焊缝 厚度）	人民防空工程复合材 料（玻璃纤维增强塑 料）防护设备质量检 测标准 RFJ 004-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工 程玻璃 纤维增 强塑料 门	1.17 .2.2 8	焊缝质量（焊缝 等级）	人民防空工程复合材 料（玻璃纤维增强塑 料）防护设备质量检 测标准 RFJ 004-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工 程玻璃 纤维增 强塑料 门	1.17 .2.2 9	配合尺寸	人民防空工程复合材 料（玻璃纤维增强塑 料）防护设备质量检 测标准 RFJ 004-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工 程玻璃 纤维增 强塑料 门	1.17 .2.3 0	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ 01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工 程玻璃 纤维增 强塑料 门	1.17 .2.3 1	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ 01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工 程玻璃 纤维增 强塑料 门	1.17 .2.3 2	门扇启闭力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ 01-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工程玻璃 纤维增强塑料 门	1.17 .2.3 3	闭锁轴和铰页轴 的表面硬度	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ 01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工程玻璃 纤维增强塑料 门	1.17 .2.3 4	焊缝质量	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .2	人防工程玻璃 纤维增强塑料 门	1.17 .2.3 5	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	人防工程电控 门	1.17 .3.1	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检 测 GB/T 26951-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	人防工程电控 门	1.17 .3.2	关锁操纵力	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	人防工程电控 门	1.17 .3.3	关锁操纵力	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	人防工程电控 门	1.17 .3.4	关锁操纵力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	人防工程电控 门	1.17 .3.5	关锁操纵力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	人防工 程电控 门	1.17 .3.6	垂直度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	人防工 程电控 门	1.17 .3.7	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	人防工 程电控 门	1.17 .3.8	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	人防工 程电控 门	1.17 .3.9	外形尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	人防工 程电控 门	1.17 .3.1 0	密封件质量（接 口数量及型式）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	人防工 程电控 门	1.17 .3.1 1	密封胶条压缩反 力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	人防工 程电控 门	1.17 .3.1 2	密封胶条压缩反 力	防护设备用海绵橡胶 密封条 GCB6-89		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	人防工 程电控 门	1.17 .3.1 3	密封胶条嵌压中 心线偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	人防工 程电控 门	1.17 .3.1 4	密闭性能	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	人防工 程电控 门	1.17 .3.1 5	密闭性能	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	人防工 程电控 门	1.17 .3.1 6	密闭性能（漏气 量）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	人防工 程电控 门	1.17 .3.1 7	密闭性能（胶条 压缩量）	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ 04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	人防工 程电控 门	1.17 .3.1 8	密闭性能（门扇、 门框贴合间隙）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	人防工 程电控 门	1.17 .3.1 9	平整度（门扇内 表面）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	人防工 程电控 门	1.17 .3.2 0	平整度（门扇支 撑面、门框支承 板承压面、门框 外侧表面）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	人防工 程电控 门	1.17 .3.2 1	开关锁时间	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	人防工 程电控 门	1.17 .3.2 2	材料配件质量 （位置偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	人防工 程电控 门	1.17 .3.2 3	材料配件质量 （尺寸偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	人防工 程电控 门	1.17 .3.2 4	材料配件质量 （锚固钩数量与 分布）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	人防工 程电控 门	1.17 .3.2 5	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度 的测定 GB/T13452.2-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	人防工 程电控 门	1.17 .3.2 6	漆膜厚度	钢结构工程施工质量 验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	人防工 程电控 门	1.17 .3.2 7	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	人防工 程电控 门	1.17 .3.2 8	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	人防工 程电控 门	1.17 .3.2 9	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	人防工 程电控 门	1.17 .3.3 0	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	人防工 程电控 门	1.17 .3.3 1	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	人防工 程电控 门	1.17 .3.3 2	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	人防工 程电控 门	1.17 .3.3 3	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	人防工 程电控 门	1.17 .3.3 4	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	人防工 程电控 门	1.17 .3.3 5	焊缝质量	焊缝无损检测 焊缝渗 透检测 验收等级 GB/T 26953-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	人防工 程电控 门	1.17 .3.3 6	焊缝质量	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	人防工 程电控 门	1.17 .3.3 7	焊缝质量	无损检测 渗透检测方 法 JB/T 9218-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	人防工 程电控 门	1.17 .3.3 8	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反 射式超声检测系统工 作性能测试方法 JB/T9214-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	人防工 程电控 门	1.17 .3.3 9	焊缝质量	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	人防工 程电控 门	1.17 .3.4 0	焊缝质量（焊缝 厚度偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	人防工 程电控 门	1.17 .3.4 1	焊缝质量（焊缝 等级）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	人防工 程电控 门	1.17 .3.4 2	电动启闭门、开 关锁时间	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	人防工 程电控 门	1.17 .3.4 3	相邻门扇中缝间 隙偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	人防工 程电控 门	1.17 .3.4 4	胶板剥离强度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	人防工 程电控 门	1.17 .3.4 5	胶板剥离强度	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	人防工 程电控 门	1.17 .3.4 6	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	人防工 程电控 门	1.17 .3.4 7	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	人防工 程电控 门	1.17 .3.4 8	配合尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	人防工 程电控 门	1.17 .3.4 9	门扇刚度（门扇 厚度偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	人防工 程电控 门	1.17 .3.5 0	门扇刚度（门扇 肋板尺寸、分布 偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	人防工 程电控 门	1.17 .3.5 1	门扇刚度（面板 厚度偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	人防工 程电控 门	1.17 .3.5 2	门扇启闭力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	人防工 程电控 门	1.17 .3.5 3	门扇启闭力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	人防工 程电控 门	1.17 .3.5 4	门扇启闭力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	人防工 程电控 门	1.17 .3.5 5	门扇启闭力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	人防工 程电控 门	1.17 .3.5 6	门扇结构厚度偏差（门扇厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	人防工 程电控 门	1.17 .3.5 7	门扇结构厚度偏差（门扇厚度偏差）	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	人防工 程电控 门	1.17 .3.5 8	门扇、门框贴合面中心线偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	人防工 程电控 门	1.17 .3.5 9	门框左右角钢外表面垂直度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	人防工 程电控 门	1.17 .3.6 0	闭锁轴和铰页轴的表面硬度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	人防工 程电控 门	1.17 .3.6 1	面板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	人防工 程电控 门	1.17 .3.6 2	面板厚度偏差	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .3	人防工 程电控 门	1.17 .3.6 3	焊缝尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .4	人防工 程地铁 隧道防 淹门	1.17 .4.1	手动关门力试验	地铁隧道防淹门 CJ/T453-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .4	人防工 程地铁 隧道防 淹门	1.17 .4.2	开关门时间试验	地铁隧道防淹门 CJ/T453-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .4	人防工 程地铁 隧道防 淹门	1.17 .4.3	组装尺寸	地铁隧道防淹门 CJ/T453-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .4	人防工 程地铁 隧道防 淹门	1.17 .4.4	启闭性能	地铁隧道防淹门 CJ/T453-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .4	人防工 程地铁 隧道防 淹门	1.17 .4.5	装配允许偏差	地铁隧道防淹门 CJ/T453-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .5	城乡道 路路灯	1.17 .5.1	照度	城市道路照明设计标 准 CJJ45-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .6	防爆超 压排气 活门	1.17 .6.1	外形尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .6	防爆超 压排气 活门	1.17 .6.2	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .6	防爆超 压排气 活门	1.17 .6.3	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .6	防爆超 压排气 活门	1.17 .6.4	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .6	防爆超 压排气 活门	1.17 .6.5	焊缝尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .6	防爆超 压排气 活门	1.17 .6.6	焊缝质量	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .6	防爆超 压排气 活门	1.17 .6.7	焊缝质量	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .6	防爆超 压排气 活门	1.17 .6.8	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .6	防爆超 压排气 活门	1.17 .6.9	配合尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .7	管道试 验	1.17 .7.1	水压试验	《建筑给水排水及采 暖工程施工质量验收 规范》GB 50242-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .8	人防工 程密闭 观察窗	1.17 .8.1	位置偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .8	人防工 程密闭 观察窗	1.17 .8.2	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .8	人防工 程密闭 观察窗	1.17 .8.3	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .8	人防工 程密闭 观察窗	1.17 .8.4	密闭性能	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .8	人防工 程密闭 观察窗	1.17 .8.5	密闭性能（压缩 量）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .8	人防工 程密闭 观察窗	1.17 .8.6	密闭性能（漏气 量）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .8	人防工 程密闭 观察窗	1.17 .8.7	密闭观察窗厚度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .8	人防工 程密闭 观察窗	1.17 .8.8	材料配件质量 （尺寸偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .8	人防工 程密闭 观察窗	1.17 .8.9	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .8	人防工 程密闭 观察窗	1.17 .8.1 0	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .8	人防工 程密闭 观察窗	1.17 .8.1 1	漆膜厚度	钢结构工程施工质量 验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .8	人防工 程密闭 观察窗	1.17 .8.1 2	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度 的测定 GB/T13452.2-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .8	人防工 程密闭 观察窗	1.17 .8.1 3	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .8	人防工 程密闭 观察窗	1.17 .8.1 4	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .8	人防工 程密闭 观察窗	1.17 .8.1 5	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .8	人防工 程密闭 观察窗	1.17 .8.1 6	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试 验 GB/T 9286-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .8	人防工 程密闭 观察窗	1.17 .8.1 7	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .8	人防工 程密闭 观察窗	1.17 .8.1 8	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .8	人防工 程密闭 观察窗	1.17 .8.1 9	焊缝尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .8	人防工 程密闭 观察窗	1.17 .8.2 0	焊缝质量	无损检测 渗透检测方 法 JB/T 9218-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .8	人防工 程密闭 观察窗	1.17 .8.2 1	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反 射式超声检测系统工 作性能测试方法 JB/T9214-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .8	人防工 程密闭 观察窗	1.17 .8.2 2	焊缝质量	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .8	人防工 程密闭 观察窗	1.17 .8.2 3	焊缝质量	焊缝无损检测 焊缝渗 透检测 验收等级 GB/T 26953-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .8	人防工 程密闭 观察窗	1.17 .8.2 4	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检 测 GB/T 26951-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .8	人防工 程密闭 观察窗	1.17 .8.2 5	焊缝质量	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .8	人防工 程密闭 观察窗	1.17 .8.2 6	焊缝质量（焊缝 厚度）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .8	人防工 程密闭 观察窗	1.17 .8.2 7	焊缝质量（焊缝 等级）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .8	人防工 程密闭 观察窗	1.17 .8.2 8	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .8	人防工 程密闭 观察窗	1.17 .8.2 9	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .9	人防工 程防爆 地漏	1.17 .9.1	地漏主体壁厚偏 差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .9	人防工 程防爆 地漏	1.17 .9.2	地漏体壁厚和密 封体厚度	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .9	人防工 程防爆 地漏	1.17 .9.3	地漏接口及管径 偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .9	人防工 程防爆 地漏	1.17 .9.4	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .9	人防工 程防爆 地漏	1.17 .9.5	密封体厚度偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .9	人防工 程防爆 地漏	1.17 .9.6	材料配件质量 （尺寸偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .9	人防工 程防爆 地漏	1.17 .9.7	标高偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .9	人防工 程防爆 地漏	1.17 .9.8	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .10	太阳能 热水系 统	1.17 .10. 1	电能质量（现场 试验）	电能质量 公共电网谐 波 GB/T 14549-1993		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .10	太阳能 热水系 统	1.17 .10. 2	电能质量（现场 试验）	电能质量 三相电压不 平衡 GB/T 15543-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .11. 1	使用性能（门扇 关闭力）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .11. 2	使用性能（闭锁 锁紧力）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .11. 3	垂直度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .11. 4	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .11. 5	外形尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .11. 6	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .11. 7	平整度（门扇（底 座）、门框（底 座）胶垫表面）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .11. 8	抗力性能（胶管 底座壁厚偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .11. 9	抗力性能（腹板 位置偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .11. 10	抗力性能（门扇 （底座）内外面板 厚度偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .11. 11	抗力性能（门扇 （底座）厚度偏 差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .11. 12	抗力性能（门扇 （底座）腹板厚度 偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .11. 13	材料配件质量 （位置偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .11. 14	材料配件质量 （尺寸偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .11. 15	漆膜厚度	钢结构工程施工质量 验收标准 GB 50205-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .11. 16	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .11. 17	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .11. 18	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .11. 19	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度 的测定 GB/T13452.2-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .11. 20	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .11. 21	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .11. 22	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .11. 23	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .11. 24	焊缝尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .11. 25	焊缝质量	焊缝无损检测 焊缝渗 透检测 验收等级 GB/T 26953-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .11. 26	焊缝质量	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .11. 27	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反 射式超声检测系统工 作性能测试方法 JB/T9214-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .11. 28	焊缝质量	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .11. 29	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检 测 GB/T 26951-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .11. 30	焊缝质量	无损检测 渗透检测方 法 JB/T 9218-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .11. 31	焊缝质量（焊缝 厚度偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .11. 32	焊缝质量（焊缝 等级）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .11. 33	胶垫、缓冲胶垫 粘结后的剥离强 度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .11. 34	胶板中心线位置 偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .11. 35	胶管卡紧固定牢 靠程度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .11. 36	通风性能（面积 测量）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .11. 37	通风量要求	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .11. 38	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.17 .11. 39	配合尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工程 胶管式 防爆波 活门	1.17 .11. 40	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工程 胶管式 防爆波 活门	1.17 .11. 41	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工程 胶管式 防爆波 活门	1.17 .11. 42	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工程 胶管式 防爆波 活门	1.17 .11. 43	门扇（底座）与 门框（底框）贴 合间隙	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工程 胶管式 防爆波 活门	1.17 .11. 44	闭扇启闭力	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工程 胶管式 防爆波 活门	1.17 .11. 45	闭扇启闭力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工程 胶管式 防爆波 活门	1.17 .11. 46	闭扇启闭力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工程 胶管式 防爆波 活门	1.17 .11. 47	闭锁锁紧力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工程 胶管式防 爆波活门	1.17 .11. 48	闭锁锁紧力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工程 胶管式防 爆波活门	1.17 .11. 49	闭锁锁紧力	人民防空工程防护设备 试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工程 胶管式防 爆波活门	1.17 .11. 50	面板厚度偏差	热轧钢板和钢带的尺寸、 外形、重量及允许偏 差 GB/T-709-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工程 胶管式防 爆波活门	1.17 .11. 51	面板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工程 胶管式防 爆波活门	1.17 .11. 52	面板厚度偏差	人民防空工程防护设备 试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .11	人防工程 胶管式防 爆波活门	1.17 .11. 53	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .12	施工现场 用电安全	1.17 .12. 1	绝缘电阻	建筑电气工程施工质量 验收规范 GB50303-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .13	人防工程 排气活门	1.17 .13. 1	平衡锤连杆垂直度	人民防空工程防护设备 产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .13	人防工 程排气 活门	1.17 .13. 2	阀盖或活门盘启 动压力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .13	人防工 程排气 活门	1.17 .13. 3	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .13	人防工 程排气 活门	1.17 .13. 4	密闭性能	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .13	人防工 程排气 活门	1.17 .13. 5	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .13	人防工 程排气 活门	1.17 .13. 6	密闭性能	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .13	人防工 程排气 活门	1.17 .13. 7	阀盖或活门盘厚 度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .13	人防工 程排气 活门	1.17 .13. 8	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .13	人防工 程排气 活门	1.17 .13. 9	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .13	人防工 程排气 活门	1.17 .13. 10	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .13	人防工 程排气 活门	1.17 .13. 11	使用性能（阀盖 或活门盘启动压 力）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .13	人防工 程排气 活门	1.17 .13. 12	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .13	人防工 程排气 活门	1.17 .13. 13	阀盖或活门盘厚 度	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .13	人防工 程排气 活门	1.17 .13. 14	密闭性能（漏气 量）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .13	人防工 程排气 活门	1.17 .13. 15	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度 的测定 GB/T13452.2-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .13	人防工 程排气 活门	1.17 .13. 16	阀盖或活门盘启 动压力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .13	人防工 程排气 活门	1.17 .13. 17	通风量	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .13	人防工程 排气活门	1.17 .13. 18	阀盖或活门盘锁 紧力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .13	人防工程 排气活门	1.17 .13. 19	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .13	人防工程 排气活门	1.17 .13. 20	密封胶条粘结后 的剥离强度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .13	人防工程 排气活门	1.17 .13. 21	位置偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .13	人防工程 排气活门	1.17 .13. 22	阀盖或活门盘偏 移	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .13	人防工程 排气活门	1.17 .13. 23	平衡锤连杆垂直 度	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .13	人防工程 排气活门	1.17 .13. 24	使用性能（阀盖 或活门盘锁紧 力）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .13	人防工程 排气活门	1.17 .13. 25	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .13	人防工程 排气活门	1.17 .13. 26	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .13	人防工程 排气活门	1.17 .13. 27	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .13	人防工程 排气活门	1.17 .13. 28	材料配件质量 （尺寸偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .13	人防工程 排气活门	1.17 .13. 29	动力性能曲线、 通风量（风压、 风量）	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .13	人防工程 排气活门	1.17 .13. 30	胶板中心线位置 偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .13	人防工程 排气活门	1.17 .13. 31	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .13	人防工程 排气活门	1.17 .13. 32	漆膜厚度	钢结构工程施工质量 验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .13	人防工程 排气活门	1.17 .13. 33	标高偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .14	人防工 程油网 滤尘器	1.17 .14. 1	垂直度	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .14	人防工 程油网 滤尘器	1.17 .14. 2	水平度	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .14	人防工 程油网 滤尘器	1.17 .14. 3	安装检测	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准(暂行)RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .15	给水排 水构筑 物工程	1.17 .15. 1	满水试验	给水排水构筑物工程 施工及验收规范 GB 50141-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .15	给水排 水构筑 物工程	1.17 .15. 2	渗漏（管道内窥 电视摄像（CCTV） 检测）	城镇排水管道检测与 评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .15	给水排 水构筑 物工程	1.17 .15. 3	气密性试验	给水排水构筑物工程 施工及验收规范 GB 50141-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .16	给水排 水管道 工程	1.17 .16. 1	无压管道闭气气 压	给水排水管道工程施 工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .16	给水排 水管道 工程	1.17 .16. 2	压力管道系统水 压	给水排水管道工程施 工及验收规范 GB50268-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .16	给水排 水管道 工程	1.17 .16. 3	无压管道闭水渗 水量	给水排水管道工程施 工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .17	建筑给 水排水 及采暖 工程	1.17 .17. 1	压力管道水压试 验	给水排水管道工程施 工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .17	建筑给 水排水 及采暖 工程	1.17 .17. 2	消防水泵接合器 及室外消火栓水 压	建筑给水排水及采暖 工程施工质量验收规 范 GB 50242-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .17	建筑给 水排水 及采暖 工程	1.17 .17. 3	给水管道水压	建筑给水排水及采暖 工程施工质量验收规 范 GB 50242-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .17	建筑给 水排水 及采暖 工程	1.17 .17. 4	满水试验	给水排水构筑物工程 施工及验收规范 GB 50141-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .17	建筑给 水排水 及采暖 工程	1.17 .17. 5	排水/雨水管道 灌水试验	建筑给水排水及采暖 工程施工质量验收规 范 GB 50242-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .18	人防工 程风机	1.17 .18. 1	性能检测（振动 速度）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .18	人防工 程风机	1.17 .18. 2	振动速度	风机、压缩机、泵安 装工程施工及验收规 范 GB50275-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .19	冷热源 及管网 节能工程	1.17 .19. 1	输入功率	《蒸气压缩循环冷水 (热泵)机组性能试验 方法》GB/T 10870-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工程 钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 1	密封胶条压缩反 力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工程 钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 2	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工程 钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 3	门扇启闭力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工程 钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 4	门扇刚度（门扇 厚度偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工程 钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 5	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工程 钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 6	密闭性能	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工程 钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 7	混凝土强度	回弹法检测混凝土抗 压强度技术规程 JGJ/T23-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工程 钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 8	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工程 钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 9	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工程 钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 10	钢筋保护层厚度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工程 钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 11	门扇刚度（混凝 土强度）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工程 钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 12	焊缝质量（焊缝 厚度偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工程 钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 13	平整度（门扇内 表面）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工程 钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 14	门扇启闭力	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工程 钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 15	关锁操纵力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 16	关锁操纵力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 17	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 18	垂直度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 19	密封件质量（接 口数量及型式）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 20	面板厚度偏差 （钢包边厚度）	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 21	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 22	密闭性能	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 23	钢筋规格、分布	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 24	漆膜厚度	钢结构工程施工质量 验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 25	门框左右角钢外 表面垂直度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 26	外形尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 27	钢筋保护层厚度	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 28	相邻门扇中缝间 隙偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 29	关锁操纵力	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 30	配合尺寸	人防工程施工及验收 规范 GB 50134-2004		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 31	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工程钢筋 混凝土门	1.17 .20. 32	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工程钢筋 混凝土门	1.17 .20. 33	钢筋规格、分布	混凝土中钢筋检测技 术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工程钢筋 混凝土门	1.17 .20. 34	门扇启闭力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工程钢筋 混凝土门	1.17 .20. 35	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工程钢筋 混凝土门	1.17 .20. 36	焊缝质量	无损检测 渗透检测方 法 JB/T 9218-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工程钢筋 混凝土门	1.17 .20. 37	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反 射式超声检测系统工 作性能测试方法 JB/T9214-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工程钢筋 混凝土门	1.17 .20. 38	外形尺寸	人防工程施工及验收 规范 GB 50134-2004		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工程钢筋 混凝土门	1.17 .20. 39	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检 测 GB/T 26951-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 40	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度 的测定 GB/T13452.2-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 41	密封胶条嵌压中 心线偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 42	混凝土强度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 43	材料配件质量 （尺寸偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 44	混凝土强度	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 45	密闭性能（漏气 量）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 46	密闭性能（胶条 压缩量）	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ 04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 47	关锁操纵力	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 48	混凝土密实度	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 49	混凝土强度	人防工程施工及验收 规范 GB 50134-2004		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 50	钢筋保护层厚度	混凝土中钢筋检测技 术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 51	钢筋保护层厚度	人防工程施工及验收 规范 GB 50134-2004		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 52	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 53	钢筋规格、分布	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 54	混凝土密实度	超声波法检测混凝土 缺陷技术规程 CECS21: 2000		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 55	材料配件质量 （位置偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 56	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 57	焊缝尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 58	混凝土密实度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 59	焊缝质量	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 60	密封胶条压缩反 力	防护设备用海绵橡胶 密封条 GCB6-89		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 61	钢筋分布	人防工程施工及验收 规范 GB 50134-2004		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 62	面板厚度偏差 （钢包边厚度）	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 63	混凝土强度（超 声回弹综合法）	超声回弹综合法检测 混凝土抗压强度技术 规程 T/CECS 02-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工程 钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 64	门扇刚度（钢筋 规格、分布偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工程 钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 65	门扇刚度（保护 层厚度）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工程 钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 66	材料配件质量 （锚固钩数量与 分布）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工程 钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 67	配合尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工程 钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 68	焊缝质量（焊缝 等级）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工程 钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 69	密闭性能（门扇、 门框贴合间隙）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工程 钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 70	门扇、门框贴合 面中心线偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工程 钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 71	平整度（门扇支 撑面、门框支承 板承压面、门框 外侧表面）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 72	混凝土强度	钻芯法检测混凝土抗 压强度技术规程 JGJ/T384-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 73	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 74	焊缝质量	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 75	门扇启闭力	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 76	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 77	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .20	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.17 .20. 78	焊缝质量	焊缝无损检测 焊缝渗 透检测 验收等级 GB/T 26953-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .21	配电与 照明系 统	1.17 .21. 1	照度均匀度	中小学校普通教室照 明设计安装卫生要求 GB / T 36876-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .21	配电与 照明系 统	1.17 .21. 2	三相照明配电干 线各相负荷平衡 比	《建筑照明设计标 准》GB50034-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .21	配电与 照明系 统	1.17 .21. 3	供配电系统三相 电压不平衡	《公共建筑节能检测 标准》JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .21	配电与 照明系 统	1.17 .21. 4	供配电系统电压 偏差	《公共建筑节能检测 标准》JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .21	配电与 照明系 统	1.17 .21. 5	照明功率密度	中小学校普通教室照 明设计安装卫生要求 GB / T 36876-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .21	配电与 照明系 统	1.17 .21. 6	照度	中小学校普通教室照 明设计安装卫生要求 GB / T 36876-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .21	配电与 照明系 统	1.17 .21. 7	功率因数	《公共建筑节能检测 标准》JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .22. 1	相邻封堵板中缝 间隙偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .22. 2	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .22. 3	漆膜厚度	钢结构工程施工质量 验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .22. 4	螺栓连接（连接 孔规格、数量）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .22. 5	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .22. 6	密闭性能	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .22. 7	面板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .22. 8	抗力性能（钢板 厚度偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .22. 9	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .22. 10	面板厚度偏差	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工程 防护密闭封 堵板	1.17 .22. 11	平整度（封堵扇 支撑面、门框支 承板承压面、门 框外侧表面）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工程 防护密闭封 堵板	1.17 .22. 12	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工程 防护密闭封 堵板	1.17 .22. 13	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工程 防护密闭封 堵板	1.17 .22. 14	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工程 防护密闭封 堵板	1.17 .22. 15	密闭性能（封堵 板、门框贴合同 隙）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工程 防护密闭封 堵板	1.17 .22. 16	外形尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工程 防护密闭封 堵板	1.17 .22. 17	密封胶条压缩反 力	防护设备用海绵橡胶 密封条 GCB6-89		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工程 防护密闭封 堵板	1.17 .22. 18	抗力性能（封堵 扇或结构厚度偏 差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .22. 19	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .22. 20	板、框贴合面中 心线偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .22. 21	密闭性能（胶条 压缩量）	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ 04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .22. 22	密封胶条压缩反 力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .22. 23	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .22. 24	密闭性能（漏气 量）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .22. 25	封堵框左右角钢 外表面垂直度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .22. 26	密闭性能	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .22. 27	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度 的测定 GB/T13452.2-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .22. 28	材料配件质量 （锚固钩数量与 分布）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .22. 29	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .22. 30	焊缝尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .22. 31	焊缝质量	焊缝无损检测 焊缝渗 透检测 验收等级 GB/T 26953-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .22. 32	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反 射式超声检测系统工 作性能测试方法 JB/T9214-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .22. 33	焊缝质量	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .22. 34	焊缝质量	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .22. 35	焊缝质量	无损检测 渗透检测方 法 JB/T 9218-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .22. 36	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检 测 GB/T 26951-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .22. 37	焊缝质量（焊缝 厚度偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .22. 38	焊缝质量（焊缝 等级）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .22. 39	配合尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .22. 40	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .22. 41	平整度（封堵扇 内表面）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .22. 42	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .22. 43	抗力性能（面板 厚度偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .22. 44	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .22. 45	抗力性能（加强 板（型钢）规格、 分布）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .22. 46	材料配件质量 （尺寸偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .22. 47	密封胶条嵌压中 心线偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .22. 48	密封件质量（接 口数量及型式）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .22. 49	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .22. 50	垂直度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .22. 51	门扇厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .22	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.17 .22. 52	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .23	通风与 空调工 程	1.17 .23. 1	空调风系统风管 强度	通风与空调工程施工 质量验收规范 GB50243-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .23	通风与 空调工 程	1.17 .23. 2	风压	组合式空调机组 GB/T 14294-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .23	通风与 空调工 程	1.17 .23. 3	空调风系统风机 单位风量耗功率	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .23	通风与 空调工 程	1.17 .23. 4	风速	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .23	通风与 空调工 程	1.17 .23. 5	风速	组合式空调机组 GB/T 14294-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .23	通风与 空调工 程	1.17 .23. 6	风速	绿色建筑检测技术标 准 CSUS/GBC 05 - 2014		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .23	通风与 空调工 程	1.17 .23. 7	风口风量	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .23	通风与 空调工 程	1.17 .23. 8	风量（现场测量 方法）	组合式空调机组 GB/T14294-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .23	通风与 空调工 程	1.17 .23. 9	风量	组合式空调机组 GB/T 14294-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .23	通风与 空调工 程	1.17 .23. 10	风量	绿色建筑检测技术标 准 CSUS/GBC 05 - 2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .23	通风与 空调工 程	1.17 .23. 11	漏风量(风管式)	通风与空调工程施工 质量验收规范 GB 50243-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .23	通风与 空调工 程	1.17 .23. 12	风管漏风量及变 形量	采暖通风与空气调节 工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .23	通风与 空调工 程	1.17 .23. 13	系统总风量	组合式空调机组 GB/T 14294-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .23	通风与 空调工 程	1.17 .23. 14	水流量	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .23	通风与 空调工 程	1.17 .23. 15	水流量	可再生能源建筑应用 工程评价标准 GB 50801-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .23	通风与 空调工 程	1.17 .23. 16	室内温湿度	《居住建筑节能检测 标准》JGJ/T132-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .23	通风与 空调工 程	1.17 .23. 17	风管强度	通风管道技术规程 JGJ 141-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .23	通风与 空调工 程	1.17 .23. 18	漏风量	通风管道技术规程 JGJ/T 141-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .23	通风与 空调工 程	1.17 .23. 19	系统总风量	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .23	通风与 空调工 程	1.17 .23. 20	新风量	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .23	通风与 空调工 程	1.17 .23. 21	制冷量	建筑节能工程施工验 收规范 GB 50411-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .23	通风与 空调工 程	1.17 .23. 22	功率	《组合式空调机组》 GB/T 14294-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .23	通风与 空调工 程	1.17 .23. 23	冷（热）源设 备机组耗功率	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .23	通风与 空调工 程	1.17 .23. 24	输入功率（现场 测量方法）	组合式空调机组 GB/T14294-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .23	通风与 空调工 程	1.17 .23. 25	风压	通风空调工程施工质 量验收规范 GB 50243 —2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .23	通风与 空调工 程	1.17 .23. 26	风压	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .23	通风与 空调工 程	1.17 .23. 27	供热量（现场试 验方法）	组合式空调机组 GB/T14294-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .23	通风与 空调工 程	1.17 .23. 28	室内噪声	《公共场所卫生检验 方法 第 1 部分：物理 因素》 GB/T18204.1-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .23	通风与 空调工 程	1.17 .23. 29	空调风系统漏风 量	通风与空调工程施工 质量验收规范 GB 50243—2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .23	通风与 空调工 程	1.17 .23. 30	风机单位风量耗 功率	采暖通风与空气调节 工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .23	通风与 空调工 程	1.17 .23. 31	温度	采暖通风与空气调节 工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .23	通风与 空调工 程	1.17 .23. 32	湿度	采暖通风与空气调节 工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .23	通风与 空调工 程	1.17 .23. 33	系统风管严密程 度（漏光法）	通风与空调工程施工 质量验收规范 GB 50243-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .23	通风与 空调工 程	1.17 .23. 34	冷却塔噪声	冷却塔验收测试规程 CECS 118:2000		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .23	通风与 空调工 程	1.17 .23. 35	噪声	通风与空调工程施工 质量验收规范 GB 50243-2016 附录 D.8		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .23	通风与 空调工 程	1.17 .23. 36	风量	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .23	通风与 空调工 程	1.17 .23. 37	风机单位风量耗 功率	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .23	通风与 空调工 程	1.17 .23. 38	风口风量	采暖通风与空气调节 工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .23	通风与 空调工 程	1.17 .23. 39	风口风量	《通风与空调工程施 工质量验收规范》 GB/T 50243-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .23	通风与 空调工 程	1.17 .23. 40	水流量	给排水用超声流量计 （传播速度差法） CJ/T 3063-1997		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .23	通风与 空调工 程	1.17 .23. 41	水流量	通风与空调工程施工 质量验收规范 GB 50243-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .23	通风与 空调工 程	1.17 .23. 42	噪声	机械通风冷却塔 第 1 部分：中小型开式冷 却塔 GB/T 7190.1-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .23	通风与 空调工 程	1.17 .23. 43	室内温湿度	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .23	通风与 空调工 程	1.17 .23. 44	风量	采暖通风与空气调节 工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	电气工 程	1.17 .24. 1	插座接线正确性	建筑电气照明装置施 工与验收规范 GB 50617-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	电气工 程	1.17 .24. 2	显色指数（现场 测量方法）	照明光源颜色的测量 方法 GB/T 7922-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	电气工 程	1.17 .24. 3	三相电压不平衡 度	电能质量 三相电压不 平衡度 GB/T 15543-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	电气工 程	1.17 .24. 4	供电电压偏差	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	电气工 程	1.17 .24. 5	接地网电气完整 性(直流电阻)	接地系统的土壤电阻 率、接地阻抗和地面 电位测量导则 第1部 分：常规测量 GB/T 17949.1-2000		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	电气工 程	1.17 .24. 6	插座接线正确性	建筑电气工程施工质 量验收规范 GB 50303-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	电气工 程	1.17 .24. 7	公共电网谐波电 压	电能质量 公用电网谐 波 GB/T 14549-1993		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	电气工 程	1.17 .24. 8	三相电压不平衡 度	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	电气工 程	1.17 .24. 9	接地和等电位连 结电阻值	《建筑电气工程施工 质量验收规范》 GB50303-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	电气工 程	1.17 .24. 10	公共电网谐波电 压	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	电气工程	1.17 .24. 11	三相照明配电干 线各相负荷平衡	建筑节能工程施工质 量验收规范 GB 50411-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	电气工程	1.17 .24. 12	接地电阻	直流接地极接地电 阻、地电位分布、跨 步电压和分流的测量 方法 DL/T253-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	电气工程	1.17 .24. 13	绝缘电阻	电气装置安装工程 电 气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	电气工程	1.17 .24. 14	三相照明配电干 线相负荷平衡率	建筑节能工程施工质 量验收规范 GB 50411-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	电气工程	1.17 .24. 15	公共电网谐波电 流	电能质量 公用电网谐 波 GB/T 14549-1993		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	电气工程	1.17 .24. 16	公共电网谐波电 流	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	电气工程	1.17 .24. 17	公共电网谐波电 流	《建筑节能工程施工 质量验收规范》GB 50411-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	电气工程	1.17 .24. 16	公共电网谐波电 流	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	电气工 程	1.17 .24. 19	功率因数	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	电气工 程	1.17 .24. 20	功率因数	建筑节能工程施工质 量验收规范 GB 50411-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	电气工 程	1.17 .24. 19	功率因数	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	电气工 程	1.17 .24. 22	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	电气工 程	1.17 .24. 23	照度	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	电气工 程	1.17 .24. 24	照度	公共场所卫生检验方 法 第 1 部分：物理因 素 GB/T 18204.1-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	电气工 程	1.17 .24. 25	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	电气工 程	1.17 .24. 26	照度均匀度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	电气工 程	1.17 .24. 27	供电电压偏差	电能质量 供电电压偏 差 GB/T 12325-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	电气工 程	1.17 .24. 28	接地网电气完整 性(直流电阻)	电气装置安装工程 电 气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	电气工 程	1.17 .24. 29	绝缘电阻	现场绝缘试验实施导 则 绝缘电阻、吸收比 和极化指数试验 DL/T 474.1-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	电气工 程	1.17 .24. 30	照明系统功率密 度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .24	电气工 程	1.17 .24. 31	照度均匀度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	绿色建 筑检测	1.17 .25. 1	照明（设备）功 率	照明测量方法（GB/T 5700-2008）		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .25	绿色建 筑检测	1.17 .25. 2	谐波含量值	电磁兼容 限值 谐波 电流发射限值（设备 每相输入电流≤16A） GB/T 17625.1-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .26	密闭阀 门	1.17 .26. 1	外形尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .26	密闭阀门	1.17 .26. 2	外形尺寸	人民防空工程防护设备 产品质量检验与施工 验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .26	密闭阀门	1.17 .26. 3	漆膜附着力	人民防空工程防护设备 试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .26	密闭阀门	1.17 .26. 4	漆膜附着力	人民防空工程防护设备 产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .26	密闭阀门	1.17 .26. 5	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备 试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .26	密闭阀门	1.17 .26. 6	焊缝质量	人民防空工程防护设备 产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .26	密闭阀门	1.17 .26. 7	焊缝质量	人民防空工程防护设备 试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .26	密闭阀门	1.17 .26. 8	配合尺寸	人民防空工程防护设备 产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .26	密闭阀门	1.17 .26. 9	配合尺寸	人民防空工程防护设备 试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .26	密闭阀 门	1.17 .26. 10	门扇启闭力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .26	密闭阀 门	1.17 .26. 11	门扇启闭力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .26	密闭阀 门	1.17 .26. 12	门扇启闭力	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.17 .27. 1	关锁操纵力	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.17 .27. 2	关锁操纵力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.17 .27. 3	关锁操纵力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.17 .27. 4	关锁操纵力	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.17 .27. 5	刀与簧片嵌压中 心线偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	人防工程防电 磁脉冲门	1.17 .27. 6	垂直度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	人防工程防电 磁脉冲门	1.17 .27. 7	外形尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	人防工程防电 磁脉冲门	1.17 .27. 8	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	人防工程防电 磁脉冲门	1.17 .27. 9	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	人防工程防电 磁脉冲门	1.17 .27. 10	密封件质量（接 口数量及型式）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	人防工程防电 磁脉冲门	1.17 .27. 11	密封胶条压缩反 力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	人防工程防电 磁脉冲门	1.17 .27. 12	密封胶条嵌压中 心线偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	人防工程防电 磁脉冲门	1.17 .27. 13	密闭性能	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	人防工程防电 磁脉冲门	1.17 .27. 14	密闭性能	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	人防工程防电 磁脉冲门	1.17 .27. 15	密闭性能（漏气 量）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	人防工程防电 磁脉冲门	1.17 .27. 16	密闭性能（胶条 压缩量）	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ 04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	人防工程防电 磁脉冲门	1.17 .27. 17	密闭性能（门扇、 门框贴合间隙）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	人防工程防电 磁脉冲门	1.17 .27. 18	平整度（门扇内 表面）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	人防工程防电 磁脉冲门	1.17 .27. 19	平整度（门扇支 撑面、门框支承 板承压面、门框 外侧表面）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	人防工程防电 磁脉冲门	1.17 .27. 20	开关锁时间	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	人防工程防电 磁脉冲门	1.17 .27. 21	材料配件质量 （位置偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.17 .27. 22	材料配件质量 （尺寸偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.17 .27. 23	材料配件质量 （锚固钩数量与 分布）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.17 .27. 24	漆膜厚度	钢结构工程施工质量 验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.17 .27. 25	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.17 .27. 26	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.17 .27. 27	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度 的测定 GB/T13452.2-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.17 .27. 28	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.17 .27. 29	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	人防工程防电 磁脉冲门	1.17 .27. 30	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	人防工程防电 磁脉冲门	1.17 .27. 31	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	人防工程防电 磁脉冲门	1.17 .27. 32	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	人防工程防电 磁脉冲门	1.17 .27. 33	焊缝尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	人防工程防电 磁脉冲门	1.17 .27. 34	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	人防工程防电 磁脉冲门	1.17 .27. 35	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反 射式超声检测系统工 作性能测试方法 JB/T9214-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	人防工程防电 磁脉冲门	1.17 .27. 36	焊缝质量	焊缝无损检测 焊缝渗 透检测 验收等级 GB/T 26953-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	人防工程防电 磁脉冲门	1.17 .27. 37	焊缝质量	无损检测 渗透检测方 法 JB/T 9218-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.17 .27. 38	焊缝质量	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.17 .27. 39	焊缝质量	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.17 .27. 40	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检 测 GB/T 26951-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.17 .27. 41	焊缝质量（焊缝 厚度偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.17 .27. 42	焊缝质量（焊缝 等级）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.17 .27. 43	簧片槽开口宽度 与中心线位置偏 差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.17 .27. 44	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.17 .27. 45	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	人防工程防电 磁脉冲门	1.17 .27. 46	配合尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	人防工程防电 磁脉冲门	1.17 .27. 47	门扇刚度（门扇 型钢规格、分布 偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	人防工程防电 磁脉冲门	1.17 .27. 48	门扇刚度（门扇 或结构厚度偏 差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	人防工程防电 磁脉冲门	1.17 .27. 49	门扇刚度（面板 厚度偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	人防工程防电 磁脉冲门	1.17 .27. 50	门扇启闭力	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	人防工程防电 磁脉冲门	1.17 .27. 51	门扇启闭力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	人防工程防电 磁脉冲门	1.17 .27. 52	门扇启闭力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	人防工程防电 磁脉冲门	1.17 .27. 53	门扇启闭力	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ01-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	人防工程防电 磁脉冲门	1.17 .27. 54	门扇结构厚度偏差（门扇厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	人防工程防电 磁脉冲门	1.17 .27. 55	门扇结构厚度偏差（门扇厚度偏差）	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	人防工程防电 磁脉冲门	1.17 .27. 56	门框左右角钢外表面垂直度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	人防工程防电 磁脉冲门	1.17 .27. 57	面板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	人防工程防电 磁脉冲门	1.17 .27. 58	面板厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .27	人防工程防电 磁脉冲门	1.17 .27. 59	密封胶条压缩反力	防护设备用海绵橡胶密封条 GCB6-89		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17 .28. 1	通风性能（限位座位置（前后）偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工程悬摆式防爆波活门	1.17 .28. 2	使用性能（悬摆板启闭力）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工程悬摆 式防爆波活门	1.17 .28. 3	使用性能（闭锁 锁紧力）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工程悬摆 式防爆波活门	1.17 .28. 4	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工程悬摆 式防爆波活门	1.17 .28. 5	通风量要求	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工程悬摆 式防爆波活门	1.17 .28. 6	面板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工程悬摆 式防爆波活门	1.17 .28. 7	闭锁锁紧力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工程悬摆 式防爆波活门	1.17 .28. 8	外形尺寸	人防工程施工及验收 规范 GB 50134-2004		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工程悬摆 式防爆波活门	1.17 .28. 9	悬摆板启闭力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工程悬摆 式防爆波活门	1.17 .28. 10	胶板剥离强度	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.17 .28. 11	胶板剥离强度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.17 .28. 12	面板厚度偏差	热轧钢板和钢带的尺 寸、外形、重量及允 许偏差 GB/T 709-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.17 .28. 13	闭锁锁紧力	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.17 .28. 14	闭扇启闭力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.17 .28. 15	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.17 .28. 16	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.17 .28. 17	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.17 .28. 18	平整度（门扇（底 座）、门框（底 座）胶垫表面）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工程悬摆 式防爆波活门	1.17 .28. 19	胶垫、缓冲胶垫 粘结后的剥离强度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工程悬摆 式防爆波活门	1.17 .28. 20	闭扇启闭力	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工程悬摆 式防爆波活门	1.17 .28. 21	垂直度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工程悬摆 式防爆波活门	1.17 .28. 22	通风面积	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工程悬摆 式防爆波活门	1.17 .28. 23	漆膜厚度	钢结构工程施工质量 验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工程悬摆 式防爆波活门	1.17 .28. 24	抗力性能（门扇 （底座）厚度偏 差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工程悬摆 式防爆波活门	1.17 .28. 25	配合尺寸	人防工程施工及验收 规范 GB 50134-2004		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工程悬摆 式防爆波活门	1.17 .28. 26	悬摆板上、下边 与门扇平面的平 行度允许偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工程悬摆 式防爆波活门	1.17 .28. 27	闭扇启闭力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工程悬摆 式防爆波活门	1.17 .28. 28	面板厚度偏差	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工程悬摆 式防爆波活门	1.17 .28. 29	平整度（悬摆板）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工程悬摆 式防爆波活门	1.17 .28. 30	材料配件质量 （尺寸偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工程悬摆 式防爆波活门	1.17 .28. 31	抗力性能（门扇 （底座）腹板厚度 偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工程悬摆 式防爆波活门	1.17 .28. 32	通风性能（门扇 （底座）孔宽度、 高度偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工程悬摆 式防爆波活门	1.17 .28. 33	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工程悬摆 式防爆波活门	1.17 .28. 34	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工程悬摆 式防爆波活门	1.17 .28. 35	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工程悬摆 式防爆波活门	1.17 .28. 36	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工程悬摆 式防爆波活门	1.17 .28. 37	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工程悬摆 式防爆波活门	1.17 .28. 38	闭锁锁紧力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工程悬摆 式防爆波活门	1.17 .28. 39	胶板中心线位置 偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工程悬摆 式防爆波活门	1.17 .28. 40	焊缝尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工程悬摆 式防爆波活门	1.17 .28. 41	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检 测 GB/T 26951-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工程悬摆 式防爆波活门	1.17 .28. 42	焊缝质量	焊缝无损检测 焊缝渗 透检测 验收等级 GB/T 26953-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.17 .28. 43	焊缝质量	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.17 .28. 44	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反 射式超声检测系统工 作性能测试方法 JB/T9214-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.17 .28. 45	焊缝质量	无损检测 渗透检测方 法 JB/T 9218-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.17 .28. 46	焊缝质量	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.17 .28. 47	焊缝质量（焊缝 厚度偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.17 .28. 48	焊缝质量（焊缝 等级）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.17 .28. 49	材料配件质量 （位置偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.17 .28. 50	门扇（底座）与 门框（底框）贴 合间隙	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.17 .28. 51	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.17 .28. 52	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度 的测定 GB/T13452.2-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.17 .28. 53	抗力性能（门扇 （底座）内外面板 厚度偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.17 .28. 54	使用性能（门扇 关闭力）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.17 .28. 55	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.17 .28. 56	抗力性能（悬摆 板厚度偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.17 .28. 57	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.17 .28. 58	悬摆板与门扇 （底座）贴合面 间隙	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.17 .28. 59	悬摆板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.17 .28. 60	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.17 .28. 61	配合尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.17 .28. 62	抗力性能（腹板 位置偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.17 .28. 63	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .28	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.17 .28. 64	外形尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .29	人防工 程密封 条	1.17 .29. 1	压缩永久变形	硫化橡胶或热塑性橡 胶压缩永久变形的测 定 第1部分 在常温及 高温条件下 GB/T 7759.1-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .29	人防工 程密封 条	1.17 .29. 2	断面尺寸	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .29	人防工程密封 条	1.17 .29. 3	密度	泡沫塑料及橡胶 表观 密度的测定 GB/T 6343-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .29	人防工程密封 条	1.17 .29. 4	硬度	鞋用微孔材料硬度试 验方法 HG/T 2489-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .29	人防工程密封 条	1.17 .29. 5	密封胶条压缩量	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ 04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .29	人防工程密封 条	1.17 .29. 6	长度	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .29	人防工程密封 条	1.17 .29. 7	断面尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .29	人防工程密封 条	1.17 .29. 8	扯断强度	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .29	人防工程密封 条	1.17 .29. 9	接头截面形状	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .29	人防工程密封 条	1.17 .29. 10	密封胶条压缩反 力	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .30	检查井 盖	1.17 .30. 1	井盖残余变形	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .30	检查井 盖	1.17 .30. 2	井盖承载力	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .31	人防工 程过滤 吸收器	1.17 .31. 1	安装检测	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准(暂行)RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .31	人防工 程过滤 吸收器	1.17 .31. 2	阻力检测	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .31	人防工 程过滤 吸收器	1.17 .31. 3	垂直度	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .32	防护密 闭段通 风管道	1.17 .32. 1	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .33	人防工 程防爆 超压排 气活门	1.17 .33. 1	法兰上连接孔规 格、数量	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准(暂行)RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .34	人防工 程防护 密闭段 通风管 道	1.17 .34. 1	安装检测	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准(暂行)RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .34	人防工程 防护密闭段 通风管道	1.17 .34. 2	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .34	人防工程 防护密闭段 通风管道	1.17 .34. 3	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度 的测定 GB/T13452.2-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .34	人防工程 防护密闭段 通风管道	1.17 .34. 4	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .34	人防工程 防护密闭段 通风管道	1.17 .34. 5	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 查标准 RFJ 04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .34	人防工程 防护密闭段 通风管道	1.17 .34. 6	管道厚度	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .34	人防工程 防护密闭段 通风管道	1.17 .34. 7	钢板厚度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工程 手动钢结构 门	1.17 .35. 1	关锁操纵力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工程 手动钢结构 门	1.17 .35. 2	关锁操纵力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工程手动 钢结构门	1.17 .35. 3	关锁操纵力	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工程手动 钢结构门	1.17 .35. 4	关锁操纵力	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工程手动 钢结构门	1.17 .35. 5	垂直度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工程手动 钢结构门	1.17 .35. 6	外形尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工程手动 钢结构门	1.17 .35. 7	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工程手动 钢结构门	1.17 .35. 8	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工程手动 钢结构门	1.17 .35. 9	外形尺寸	人防工程施工及验收 规范 GB 50134-2004		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工程手动 钢结构门	1.17 .35. 10	密封件质量（接 口数量及型式）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .35. 11	密封胶条压缩反 力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .35. 12	密封胶条压缩反 力	防护设备用海绵橡胶 密封条 GCB6-89		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .35. 13	密封胶条嵌压中 心线偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .35. 14	密闭性能	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .35. 15	密闭性能	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .35. 16	密闭性能（漏气 量）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .35. 17	密闭性能（胶条 压缩量）	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ 04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .35. 18	密闭性能（门扇、 门框贴合间隙）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .35. 19	平整度（门扇内 表面）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .35. 20	平整度（门扇支 撑面、门框支承 板承压面、门框 外侧表面）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .35. 21	材料配件质量 （位置偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .35. 22	材料配件质量 （尺寸偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .35. 23	材料配件质量 （锚固钩数量与 分布）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .35. 24	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .35. 25	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .35. 26	漆膜厚度	钢结构工程施工质量 验收标准 GB 50205-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .35. 27	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .35. 28	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .35. 29	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .35. 30	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .35. 31	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .35. 32	焊缝尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .35. 33	焊缝质量	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .35. 34	焊缝质量	无损检测 渗透检测方 法 JB/T 9218-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .35. 35	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检 测 GB/T 26951-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .35. 36	焊缝质量	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .35. 37	焊缝质量	焊缝无损检测 焊缝渗 透检测 验收等级 GB/T 26953-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .35. 38	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反 射式超声检测系统工 作性能测试方法 JB/T9214-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .35. 39	焊缝质量（焊缝 厚度偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .35. 40	门扇刚度（门扇 厚度偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .35. 41	门扇刚度（门扇 型钢规格、分布 偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .35. 42	门扇刚度（面板 厚度偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工程手动 钢结构门	1.17 .35. 43	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工程手动 钢结构门	1.17 .35. 44	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工程手动 钢结构门	1.17 .35. 45	门扇启闭力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工程手动 钢结构门	1.17 .35. 46	门扇启闭力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工程手动 钢结构门	1.17 .35. 47	门扇启闭力	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工程手动 钢结构门	1.17 .35. 48	门扇启闭力	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工程手动 钢结构门	1.17 .35. 49	门扇、门框贴合 面中心线偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工程手动 钢结构门	1.17 .35. 50	门框左右角钢外 表面垂直度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .35. 51	闭锁轴和铰页轴 的表面硬度	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .35. 52	面板厚度偏差	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .35. 53	面板厚度偏差	热轧钢板和钢带的尺 寸、外形、重量及允 许偏差 GB/T 709-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .35. 54	面板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .35. 55	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度 的测定 GB/T13452.2-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .35. 56	焊缝质量（焊缝 等级）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .35. 57	相邻门扇中缝间 隙偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工 程手动 钢结构 门	1.17 .35. 58	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工程手动 钢结构门	1.17 .35. 59	配合尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工程手动 钢结构门	1.17 .35. 60	配合尺寸	人防工程施工及验收 规范 GB 50134-2004		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工程手动 钢结构门	1.17 .35. 61	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .35	人防工程手动 钢结构门	1.17 .35. 62	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .36	工程管 网及地下构筑物	1.17 .36. 1	埋深、位置	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .36	工程管 网及地下构筑物	1.17 .36. 2	埋深、位置	《城市工程地球物理 探测标准》CJJ/T 7-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .36	工程管 网及地下构筑物	1.17 .36. 3	埋深、位置	城市地下管线探测技 术规程 CJJ 61-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .37	人防工程连续 玄武岩纤维门	1.17 .37. 1	关锁操纵力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ 01-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .37	人防工程连续 玄武岩纤维门	1.17 .37. 2	垂直度	人民防空工程防护设备 产品质量检验与施工 验收标准 RFJ 01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .37	人防工程连续 玄武岩纤维门	1.17 .37. 3	外形尺寸	人民防空工程防护设备 产品质量检验与施工 验收标准 RFJ 01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .37	人防工程连续 玄武岩纤维门	1.17 .37. 4	外形尺寸	人民防空工程复合材料（连续玄武岩纤维） 防护密闭门、密闭门 标准 RFJ 001-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .37	人防工程连续 玄武岩纤维门	1.17 .37. 5	密封件质量（接口 数量及型式）	人民防空工程复合材料（连续玄武岩纤维） 防护密闭门、密闭门 标准 RFJ 001-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .37	人防工程连续 玄武岩纤维门	1.17 .37. 6	密封胶条压缩反力	防护设备用海绵橡胶 密封条 GCB 6-1989		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .37	人防工程连续 玄武岩纤维门	1.17 .37. 7	密闭性能（实测漏 气量）	人民防空工程复合材料（连续玄武岩纤维） 防护密闭门、密闭门 标准 RFJ 001-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .37	人防工程连续 玄武岩纤维门	1.17 .37. 8	密闭性能（漏气量）	人民防空工程防护设备 产品质量检验与施工 验收标准 RFJ 01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .37	人防工程连续 玄武岩纤维门	1.17 .37. 9	密闭性能（胶条 压缩量）	人民防空工程防护设备 试验测试与质量检 测标准 RFJ 04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .37	人防工 程连续 玄武岩 纤维门	1.17 .37. 10	平面度（门扇内 表面）	人民防空工程复合材 料（连续玄武岩纤维） 防护密闭门、密闭门 标准 RFJ 001-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .37	人防工 程连续 玄武岩 纤维门	1.17 .37. 11	平面度（门扇支 撑面、门框支承 板承压面、门框 外侧表面）	人民防空工程复合材 料（连续玄武岩纤维） 防护密闭门、密闭门 标准 RFJ 001-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .37	人防工 程连续 玄武岩 纤维门	1.17 .37. 12	抗力性能（门扇 厚度偏差）	人民防空工程复合材 料（连续玄武岩纤维） 防护密闭门、密闭门 标准 RFJ 001-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .37	人防工 程连续 玄武岩 纤维门	1.17 .37. 13	材料配件质量 （尺寸偏差）	人民防空工程复合材 料（连续玄武岩纤维） 防护密闭门、密闭门 标准 RFJ 001-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .37	人防工 程连续 玄武岩 纤维门	1.17 .37. 14	漆膜厚度	色漆和清漆 漆膜厚度 的测定 GB/T 13452.2-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .37	人防工 程连续 玄武岩 纤维门	1.17 .37. 15	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ 01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .37	人防工 程连续 玄武岩 纤维门	1.17 .37. 16	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ 01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .37	人防工 程连续 玄武岩 纤维门	1.17 .37. 17	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .37	人防工 程连续 玄武岩 纤维门	1.17 .37. 18	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .37	人防工 程连续 玄武岩 纤维门	1.17 .37. 19	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检 测 GB/T 26951-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .37	人防工 程连续 玄武岩 纤维门	1.17 .37. 20	焊缝质量	无损检测 渗透检测方 法 JB/T 9218-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .37	人防工 程连续 玄武岩 纤维门	1.17 .37. 21	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反 射式超声检测系统工 作性能测试方法 JB/T 9214-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .37	人防工 程连续 玄武岩 纤维门	1.17 .37. 22	焊缝质量	焊缝无损检测 焊缝渗 透检测验收等级 GB/T 26953-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .37	人防工 程连续 玄武岩 纤维门	1.17 .37. 23	焊缝质量	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ 01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .37	人防工 程连续 玄武岩 纤维门	1.17 .37. 24	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ 01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .37	人防工 程连续 玄武岩 纤维门	1.17 .37. 25	配合尺寸	人民防空工程复合材 料（连续玄武岩纤维） 防护密闭门、密闭门 标准 RFJ 001-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .37	人防工程连续 玄武岩纤维门	1.17 .37. 26	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ 01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .37	人防工程连续 玄武岩纤维门	1.17 .37. 27	门扇启闭力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ 01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .37	人防工程连续 玄武岩纤维门	1.17 .37. 28	门扇物理性能 （巴氏硬度）	增强塑料巴柯尔硬度 试验方法 GB/T 3854-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .37	人防工程连续 玄武岩纤维门	1.17 .37. 29	闭锁轴和铰页轴 的表面硬度	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ 01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .38	工程管 网	1.17 .38. 1	管道泄漏（探地 雷达法）	城镇供水管网漏水探 测技术规程 CJJ 159-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .38	工程管 网	1.17 .38. 2	缺陷（CCTV 法）	城镇公共排水管道检 测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .38	工程管 网	1.17 .38. 3	缺陷（人员进入 管道检查）	城镇排水管道检测与 评估技术规程 CJJ181-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .38	工程管 网	1.17 .38. 4	管道泄漏（压力 法）	城镇供水管网漏水探 测技术规程 CJJ 159-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .38	工程管 网	1.17 .38. 5	功能性缺陷（水 压试验）	给水排水管道工程施 工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .38	工程管 网	1.17 .38. 6	缺陷（管道潜望 镜检测）	城镇公共排水管道检 测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .38	工程管 网	1.17 .38. 7	缺陷（电视检测）	城镇排水管道检测与 评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .38	工程管 网	1.17 .38. 8	井底高程	工程测量规范 GB 50026-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .38	工程管 网	1.17 .38. 9	井底高程	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .38	工程管 网	1.17 .38. 10	平面轴线位置	工程测量规范 GB 50026-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .38	工程管 网	1.17 .38. 11	平面轴线位置	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .38	工程管 网	1.17 .38. 12	流槽宽度	工程测量规范 GB 50026-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .38	工程管 网	1.17 .38. 13	流槽宽度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .38	工程管 网	1.17 .38. 14	结构断面尺寸	工程测量规范 GB 50026-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .38	工程管 网	1.17 .38. 15	结构断面尺寸	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .38	工程管 网	1.17 .38. 16	井室尺寸	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .38	工程管 网	1.17 .38. 17	井室尺寸	工程测量规范 GB 50026-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .38	工程管 网	1.17 .38. 18	井口高程	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .38	工程管 网	1.17 .38. 19	井口高程	工程测量规范 GB 50026-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .38	工程管 网	1.17 .38. 20	功能性缺陷（闭 水试验）	给水排水管道工程施 工及验收规范 GB 50268-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .38	工程管 网	1.17 .38. 21	缺陷（管道潜望 镜检测）	城镇排水管道检测与 评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .39	人防工 程阀门	1.17 .39. 1	位置偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .39	人防工 程阀门	1.17 .39. 2	使用性能（电动 启闭可靠性）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .39	人防工 程阀门	1.17 .39. 3	使用性能（阀板 启闭力）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .39	人防工 程阀门	1.17 .39. 4	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .39	人防工 程阀门	1.17 .39. 5	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .39	人防工 程阀门	1.17 .39. 6	密封胶条粘结后 的剥离强度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .39	人防工 程阀门	1.17 .39. 7	密闭性能	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .39	人防工 程阀门	1.17 .39. 8	密闭性能	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .39	人防工 程阀门	1.17 .39. 9	密闭性能	人防工程防护通风设 备测试规程手（电） 动密闭阀门通风动力 特性测试规程		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .39	人防工 程阀门	1.17 .39. 10	密闭性能（漏气 量）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .39	人防工 程阀门	1.17 .39. 11	材料配件质量 （尺寸偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .39	人防工 程阀门	1.17 .39. 12	漆膜厚度	钢结构工程施工质量 验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .39	人防工 程阀门	1.17 .39. 13	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度 的测定 GB/T13452.2-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .39	人防工 程阀门	1.17 .39. 14	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .39	人防工 程阀门	1.17 .39. 15	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .39	人防工 程阀门	1.17 .39. 16	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .39	人防工 程阀门	1.17 .39. 17	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .39	人防工 程阀门	1.17 .39. 18	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .39	人防工 程阀门	1.17 .39. 19	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .39	人防工 程阀门	1.17 .39. 20	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .39	人防工 程阀门	1.17 .39. 21	焊缝尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .39	人防工 程阀门	1.17 .39. 22	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检 测 GB/T 26951-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .39	人防工 程阀门	1.17 .39. 23	焊缝质量	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .39	人防工 程阀门	1.17 .39. 24	焊缝质量	焊缝无损检测 焊缝渗 透检测 验收等级 GB/T 26953-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .39	人防工 程阀门	1.17 .39. 25	焊缝质量	无损检测 渗透检测方 法 JB/T 9218-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .39	人防工 程阀门	1.17 .39. 26	焊缝质量	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .39	人防工 程阀门	1.17 .39. 27	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反 射式超声检测系统工 作性能测试方法 JB/T9214-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .39	人防工 程阀门	1.17 .39. 28	焊缝质量（焊缝 厚度偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .39	人防工 程阀门	1.17 .39. 29	焊缝质量（焊缝 等级）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .39	人防工 程阀门	1.17 .39. 30	管壁、阀板厚度	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .39	人防工 程阀门	1.17 .39. 31	管壁、阀板厚度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .39	人防工 程阀门	1.17 .39. 32	胶板中心线位置 偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .39	人防工 程阀门	1.17 .39. 33	通风量	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .39	人防工 程阀门	1.17 .39. 34	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .39	人防工 程阀门	1.17 .39. 35	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .39	人防工 程阀门	1.17 .39. 36	阀板启闭力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 7	工程设备- 建筑设备	1.17 .39	人防工 程阀门	1.17 .39. 37	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .1	边坡工 程	1.18 .1.1	坡顶垂直位移	建筑边坡工程技术规 范 (GB 50330-2013)		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .1	边坡工 程	1.18 .1.2	喷射混凝土厚度	建筑边坡工程技术规 范 GB50330-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .1	边坡工程	1.18 .1.3	坡顶建（构）筑 物变形	建筑边坡工程技术规 范 (GB 50330-2013)		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .1	边坡工程	1.18 .1.4	坡顶水平位移	建筑边坡工程技术规 范 (GB 50330-2013)		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .1	边坡工程	1.18 .1.5	喷射混凝土护壁 厚度	建筑边坡工程技术规 范 (GB 50330-2013)		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .1	边坡工程	1.18 .1.6	锚杆（索）拉力	建筑边坡工程技术规 范 (GB 50330-2013)		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .2	加固软 土地基	1.18 .2.1	地表沉降	公路软土地基路堤设 计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .2	加固软 土地基	1.18 .2.2	地表沉降	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .3	工业与 民用建 筑	1.18 .3.1	基础倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .3	工业与 民用建 筑	1.18 .3.2	地下水位	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .3	工业与 民用建 筑	1.18 .3.3	垂直位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .3	工业与 民用建 筑	1.18 .3.4	基础沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .3	工业与 民用建 筑	1.18 .3.5	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .3	工业与 民用建 筑	1.18 .3.6	主体倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .4	建筑物	1.18 .4.1	沉降	《建筑基坑支护技术 规程》（JGJ 120-2012）		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .5	桥梁	1.18 .5.1	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .5	桥梁	1.18 .5.2	垂直位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .6	一般土 及软土 建筑基 坑	1.18 .6.1	地下水位	建筑基坑工程技术规 程 DBJ/T 15-20-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .6	一般土 及软土 建筑基 坑	1.18 .6.2	竖向位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .6	一般土 及软土 建筑基 坑	1.18 .6.3	支护结构的应力 应变	建筑基坑工程技术规 程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .6	一般土 及软土 建筑基 坑	1.18 .6.4	倾斜	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .6	一般土 及软土 建筑基 坑	1.18 .6.5	（建（构）筑物） 倾斜	建筑基坑工程技术规 程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .6	一般土 及软土 建筑基 坑	1.18 .6.6	水平位移监测	建筑基坑工程技术规 程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .6	一般土 及软土 建筑基 坑	1.18 .6.7	土体水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .6	一般土 及软土 建筑基 坑	1.18 .6.8	（建（构）筑物） 倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .6	一般土 及软土 建筑基 坑	1.18 .6.9	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .6	一般土 及软土 建筑基 坑	1.18 .6.1 0	裂缝	建筑基坑工程技术规 程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .6	一般土 及软土 建筑基 坑	1.18 .6.1 1	支撑和锚杆的应 力与轴力	建筑基坑工程技术规 程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .6	一般土 及软土 建筑基 坑	1.18 .6.1 2	沉降	建筑基坑工程技术规 程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .6	一般土 及软土 建筑基 坑	1.18 .6.1 3	水平位移	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .6	一般土 及软土 建筑基 坑	1.18 .6.1 4	竖向位移/沉降	建筑基坑工程技术规 程 DBJ/T 15-20-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .6	一般土 及软土 建筑基 坑	1.18 .6.1 5	竖向位移	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .7	基坑	1.18 .7.1	孔隙水压力	《建筑基坑支护技术 规程》 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .7	基坑	1.18 .7.2	地下水位	《建筑基坑支护技术 规程》（JGJ 120-2012）		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .7	基坑	1.18 .7.3	支撑轴力	建筑基坑支护技术规 程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .7	基坑	1.18 .7.4	土压力	《建筑基坑支护技术 规程》 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	地质勘察- 岩土工程 监测	1.18 .7	基坑	1.18 .7.5	沉降	《建筑基坑支护技术 规程》（JGJ 120-2012）		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 9	公路交通- 附属工程	1.19 .1	给排水 用管材 管件	1.19 .1.1	爆破试验	《流体输送用塑料管 材液压瞬时爆破和耐 压试验方法》 GB/T15560-1995		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 9	公路交通- 附属工程	1.19 .1	给排水 用管材 管件	1.19 .1.2	压扁试验	《给水涂塑复合钢 管》 CJ/T 120-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 9	公路交通- 附属工程	1.19 .1	给排水 用管材 管件	1.19 .1.3	弯曲试验	《给水涂塑复合钢 管》 CJ/T 120-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 9	公路交通- 附属工程	1.19 .1	给排水 用管材 管件	1.19 .1.4	尺寸	《塑料管道系统 塑 料部件 尺寸的测 定》 GB/T 8806-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 9	公路交通- 附属工程	1.19 .1	给排水 用管材 管件	1.19 .1.5	热烘箱试验	《注射成型硬质聚氯 乙烯(PVC-U)、氯化聚 氯乙烯(PVC-C)、丙烯 腈-丁二烯-苯乙烯三 元共聚物(ABS)和丙 烯腈-苯乙烯-丙烯酸		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								盐三元共聚物(ASA) 管件热烘箱试验方 法》 GB/T 8803-2001		
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 9	公路交通- 附属工程	1.19 .1	给排水 用管材 管件	1.19 .1.6	维卡软化温度	《热塑性塑料管材、 管件 维卡软化温度的 测定》GB/T 8802-2001		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 9	公路交通- 附属工程	1.19 .1	给排水 用管材 管件	1.19 .1.7	环刚度	《热塑性塑料管材环 刚度的测定》GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 9	公路交通- 附属工程	1.19 .1	给排水 用管材 管件	1.19 .1.8	环柔性	《热塑性塑料管材环 刚度的测定》GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 9	公路交通- 附属工程	1.19 .1	给排水 用管材 管件	1.19 .1.9	纵向回缩率	《热塑性塑料管材纵 向回缩率的测定》 GB/T6671-2001		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 9	公路交通- 附属工程	1.19 .1	给排水 用管材 管件	1.19 .1.1 0	落锤冲击	《热塑性塑料管材耐 性外冲击性能 试验方 法 时针旋转法》 GB/T14152-2001		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 9	公路交通- 附属工程	1.19 .1	给排水 用管材 管件	1.19 .1.1 1	管件坠落试验	《硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管件坠落试 验方法》GB/T 8801-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 9	公路交通- 附属工程	1.19 .1	给排水 用管材 管件	1.19 .1.1 2	冲击试验	《流体输送用热塑性 塑料管材简支梁冲击 试验方法》 GB/T18743-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 9	公路交通- 附属工程	1.19 .2	混凝土 构件	1.19 .2.1	强度	《回弹法检测混凝土 抗压强度技术规程》 JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 9	公路交通- 附属工程	1.19 .2	混凝土 构件	1.19 .2.2	碳化深度	《回弹法检测混凝土 抗压强度技术规程》 JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 9	公路交通- 附属工程	1.19 .2	混凝土 构件	1.19 .2.3	表观缺陷	《混凝土结构工程施 工质量验收规范》GB 50204-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 9	公路交通- 附属工程	1.19 .2	混凝土 构件	1.19 .2.4	强度	《混凝土结构现场检 测技术标准》 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 9	公路交通- 附属工程	1.19 .2	混凝土 构件	1.19 .2.5	钢筋锈蚀状况	《混凝土结构现场检 测技术标准》GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 9	公路交通- 附属工程	1.19 .2	混凝土 构件	1.19 .2.6	内部缺陷	《超声法检测混凝土 缺陷技术规程》CECS 21:2000		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 9	公路交通- 附属工程	1.19 .2	混凝土 构件	1.19 .2.7	强度	《钻芯法检测混凝土 强度技术规程》CECS 03:2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 9	公路交通- 附属工程	1.19 .2	混凝土 构件	1.19 .2.8	内部缺陷	《钻芯法检测混凝土 强度技术规程》JGJ/T 384-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 9	公路交通- 附属工程	1.19 .2	混凝土 构件	1.19 .2.9	强度	《钻芯法检测混凝土 强度技术规程》JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 9	公路交通- 附属工程	1.19 .2	混凝土 构件	1.19 .2.1 0	裂缝深度	房屋裂缝检测与处理 技术规程 CECS293:2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 9	公路交通- 附属工程	1.19 .2	混凝土 构件	1.19 .2.1 1	氯离子含量	混凝土中氯离子含量 检测技术规程 JGJ/T 322-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 9	公路交通- 附属工程	1.19 .2	混凝土 构件	1.19 .2.1 2	强度	混凝土结构工程施工 质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 9	公路交通- 附属工程	1.19 .2	混凝土 构件	1.19 .2.1 3	内部缺陷	混凝土结构现场检测 技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 9	公路交通- 附属工程	1.19 .2	混凝土 构件	1.19 .2.1 4	表面缺陷	混凝土结构现场检测 技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 9	公路交通- 附属工程	1.19 .2	混凝土 构件	1.19 .2.1 5	裂缝宽度	房屋裂缝检测与处理 技术规程 CECS293:2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 9	公路交通- 附属工程	1.19 .2	混凝土 构件	1.19 .2.1 6	裂缝深度	混凝土结构现场检测 技术标准 GB/T 50784-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 9	公路交通- 附属工程	1.19 .2	混凝土 构件	1.19 .2.1 7	裂缝宽度	超声法检测混凝土缺 陷技术规程 CECS 21:2000		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 9	公路交通- 附属工程	1.19 .2	混凝土 构件	1.19 .2.1 8	裂缝深度	超声法检测混凝土缺 陷技术规程 CECS 21:2000		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 9	公路交通- 附属工程	1.19 .2	混凝土 构件	1.19 .2.1 9	氯离子含量	建筑结构检测技术标 准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 9	公路交通- 附属工程	1.19 .2	混凝土 构件	1.19 .2.2 0	后锚固件抗拔性 能	混凝土后锚固件抗拔 和抗剪性能检测技术 标准 DBJ/T 15-35-2023	混凝土 后锚固 件抗拔 性能检 测	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 9	公路交通- 附属工程	1.19 .2	混凝土 构件	1.19 .2.2 1	后锚固件抗拔性 能	混凝土结构后锚固技 术规程 JGJ 145-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 0	公路交通- 交通安全 设施	1.20 .1	中央分 隔带开 口护栏	1.20 .1.1	涂层厚度	公路工程质量检验评 定标准 第一册 土建 工程 JTG F80/1-2017 磁性基体上非磁性覆 盖层覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 0	公路交通- 交通安全 设施	1.20 .2	隔离栅 及防落 网	1.20 .2.1	镀（涂）层厚度	《公路工程质量检验 评定标准 第一册 土 建工程》JTG F80/1-2017《公路交 通工程钢构件防腐技 术条件》GB/T 18226-2015《磁性基 体上非磁性覆盖层覆 盖层厚度测量 磁性		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								法》GB/T 4956-2003		
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 0	公路交通- 交通安全 设施	1.20 .2	隔离栅 及防落 网	1.20 .2.2	涂塑层厚度	《磁性基体上非磁性 覆盖层覆盖层厚度测 量 磁性法》GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 0	公路交通- 交通安全 设施	1.20 .2	隔离栅 及防落 网	1.20 .2.3	立柱埋深	《公路工程质量检验 评定标准 第一册 土 建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 0	公路交通- 交通安全 设施	1.20 .2	隔离栅 及防落 网	1.20 .2.4	立柱竖直度	《公路工程质量检验 评定标准 第一册 土 建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 0	公路交通- 交通安全 设施	1.20 .3	路面标 线及标 线用涂 料	1.20 .3.1	涂料不粘胎干燥 时间	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 0	公路交通- 交通安全 设施	1.20 .3	路面标 线及标 线用涂 料	1.20 .3.2	涂料耐水性	路面标线涂料 JT/T 280-2022 漆膜耐水性 测定法 GB/T 1733-1993		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 0	公路交通- 交通安全 设施	1.20 .3	路面标 线及标 线用涂 料	1.20 .3.3	涂料抗压强度	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 0	公路交通- 交通安全 设施	1.20 .3	路面标 线及标 线用涂 料	1.20 .3.4	涂料耐碱性	路面标线涂料 JT/T 280-2022 建筑涂料 涂层耐碱性的测定 GB/T 9265-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 0	公路交通- 交通安全 设施	1.20 .3	路面标 线及标 线用涂	1.20 .3.5	标线抗滑值 BPN	《道路交通标线质量 要求和检测方法》 GB/T 16311-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.3	路面标线及标线用涂料	1.20.3.6	标线抗滑值 BPN	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009 《道路预成形标线带》GB/T 24717-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.3	路面标线及标线用涂料	1.20.3.7	标线抗滑值 BPN	《道路预成形标线带》GB/T 24717-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.3	路面标线及标线用涂料	1.20.3.8	涂料耐磨性	路面标线涂料 JT/T 280-2022 色漆和清漆 耐磨性的测定 旋转橡胶砂轮法 GB/T 1768-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.4	混凝土护栏	1.20.4.1	护栏断面尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.4	混凝土护栏	1.20.4.2	基础厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.5	里程碑和百米桩	1.20.5.1	外形尺寸	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.6	建筑及通讯用塑料管材	1.20.6.1	尺寸	《塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定》GB/T 8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.6	建筑及通讯用塑料管	1.20.6.2	环刚度	《热塑性塑料管材 环刚度的测定》GB/T 9647-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				材					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.6	建筑及通讯用塑料管材	1.20.6.3	环柔性	《热塑性塑料管材 环刚度的测定》GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.6	建筑及通讯用塑料管材	1.20.6.4	纵向回缩率	《热塑性塑料管材纵向回缩率的测定》GB/T 6671-2001《地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则》YD/T841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.6	建筑及通讯用塑料管材	1.20.6.5	维卡软化温度	《热塑性塑料管材、管件 维卡软化温度的测定》GB/T 8802-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.6	建筑及通讯用塑料管材	1.20.6.6	冲击性能	《热塑性塑料管材耐性外冲击性能 试验方法 时针旋转法》GB/T 14152-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.6	建筑及通讯用塑料管材	1.20.6.7	冲击性能	《热塑性塑料管材耐性外冲击性能 试验方法 时针旋转法》GB/T 14152-2001《地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则》YD/T 841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.6	建筑及通讯用塑料管材	1.20.6.8	冲击性能	《热塑性塑料管材耐性外冲击性能 试验方法 时针旋转法》GB/T 14152-2001《地下通信管道用塑料管 第 2 部分：实壁管》YD/T841.2-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.6	建筑及通讯用塑料管材	1.20.6.9	密度	《塑料 非泡沫塑料密度的测定 第 1 部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法》GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测							1033.1-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.6	建筑及通讯用塑料管材	1.20.6.10	抗拉强度	《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分：试验方法总则》GB/T 8804.1-2003 《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第2部分：硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材》GB/T 8804.2-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.6	建筑及通讯用塑料管材	1.20.6.11	维卡软化温度	《热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定》GB/T 8802-2001 《地下通信管道用塑料管 第1部分：总则》YD/T 841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.6	建筑及通讯用塑料管材	1.20.6.12	屈服强度	《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分：试验方法总则》GB/T 8804.1-2003 《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分：聚烯烃管材》GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.6	建筑及通讯用塑料管材	1.20.6.13	扁平试验	《地下通信管道用塑料管 第1部分：总则》YD/T 841.1-2016 《热塑性塑料管材 环刚度的测定》GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.6	建筑及通讯用塑料管材	1.20.6.14	抗拉强度	《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分：试验方法总则》GB/T 8804.1-2003 《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分：聚烯烃管材》GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								8804.3-2003		
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.20	公路交通- 交通安全 设施	1.20 .6	建筑及 通讯用 塑料管 材	1.20 .6.1 5	断裂伸长率	《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分：试验方法总则》GB/T 8804.1-2003 《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分：聚烯烃管材》GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.20	公路交通- 交通安全 设施	1.20 .6	建筑及 通讯用 塑料管 材	1.20 .6.1 6	外观	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.20	公路交通- 交通安全 设施	1.20 .6	建筑及 通讯用 塑料管 材	1.20 .6.1 7	外观	埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第1部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.20	公路交通- 交通安全 设施	1.20 .6	建筑及 通讯用 塑料管 材	1.20 .6.1 8	外观	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 5836.1-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.20	公路交通- 交通安全 设施	1.20 .6	建筑及 通讯用 塑料管 材	1.20 .6.1 9	外观	给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 10002.1-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.20	公路交通- 交通安全 设施	1.20 .7	交通标 志	1.20 .7.1	标志金属构件防腐涂层厚度	公路交通工程钢构件防腐技术条件 GB/T 18226-2015 磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.20	公路交通- 交通安全 设施	1.20 .7	交通标 志	1.20 .7.2	逆反射性能	《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.7	交通标志	1.20.7.3	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.8	防眩板	1.20.8.1	钢质金属基材防眩板涂塑层厚度	《防眩板》GB/T 24718-2009 《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.8	防眩板	1.20.8.2	安装高度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 防眩板 GB/T 24718-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.9	波形梁护栏、缆索护栏	1.20.9.1	镀(涂)层厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015 《磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-交通安全设施	1.20.9	波形梁护栏、缆索护栏	1.20.9.2	镀(涂)层厚度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 公路交通工程钢构件防腐技术条件 GB/T 18226-2015 磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003 波形梁钢护栏 第 1 部分：两波形梁钢护栏 GB/T31439.1-2015 波形梁钢护栏 第 2 部分：三波形梁钢护栏 GB/T31439.2-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.20	公路交通-交通安全	1.20.9	波形梁护栏、缆	1.20.9.3	连接螺栓抗拉强度	《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测		设施		索护栏			3098.1-2010		
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 0	公路交通- 交通安全 设施	1.20 .9	波形梁 护栏、缆 索护栏	1.20 .9.4	立柱壁厚	《公路工程质量检验 评定标准 第一册 土 建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 0	公路交通- 交通安全 设施	1.20 .9	波形梁 护栏、缆 索护栏	1.20 .9.5	立柱壁厚	《公路工程质量检验 评定标准 第一册 土 建工程》JTG F80/1-2017 《波形梁 钢护栏 第 1 部分：两 波形梁钢护栏》GB/T 31439.1-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 0	公路交通- 交通安全 设施	1.20 .9	波形梁 护栏、缆 索护栏	1.20 .9.6	波形梁板基底金 属厚度	《公路工程质量检验 评定标准 第一册 土 建工程》JTG F80/1-2017 《波形梁 钢护栏 第 1 部分：两 波形梁钢护栏》GB/T 31439.1-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 0	公路交通- 交通安全 设施	1.20 .9	波形梁 护栏、缆 索护栏	1.20 .9.7	外形尺寸	《波形梁钢护栏 第 1 部分：两波形梁钢护 栏》GB/T 31439.1-2015 《波形 梁钢护栏 第 2 部分： 三波形梁钢护栏》 GB/T 31439.2-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 0	公路交通- 交通安全 设施	1.20 .10	轮廓标	1.20 .10. 1	外形尺寸	轮廓标 GB/T 24970-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 1	工程实体- 隧道工程	1.21 .1	隧道衬 砌	1.21 .1.1	回填密实度	公路工程质量检验评 定标准 第一册 土建 工程 JTG F80 / 1-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路	1.2 1	工程实体- 隧道工程	1.21 .1	隧道衬 砌	1.21 .1.2	钢筋及拱架分布	公路工程质量检验评 定标准 第一册 土建		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测							工程 JTG F80/1-2017		
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 1	工程实体- 隧道工程	1.21 .1	隧道衬 砌	1.21 .1.3	钢筋及拱架分布	城市地下空间检测监 测技术标准 DBJ 15-71-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 1	工程实体- 隧道工程	1.21 .1	隧道衬 砌	1.21 .1.4	钢筋及拱架分布	城市工程地球物理探 测标准 CJJ/T 7-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 1	工程实体- 隧道工程	1.21 .1	隧道衬 砌	1.21 .1.5	钢筋及拱架分布	公路隧道施工技术规 范 JTGT3660-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 1	工程实体- 隧道工程	1.21 .1	隧道衬 砌	1.21 .1.6	内部缺陷	铁路工程混凝土实体 质量检测技术规程 TB10433-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 1	工程实体- 隧道工程	1.21 .1	隧道衬 砌	1.21 .1.7	外观缺陷	铁路桥隧建筑物劣化 评定标准（隧道） TB/T2820.1997		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 1	工程实体- 隧道工程	1.21 .1	隧道衬 砌	1.21 .1.8	内部缺陷	铁路工程物理勘探规 范 TB10013-2023	限地质 雷达法	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 1	工程实体- 隧道工程	1.21 .1	隧道衬 砌	1.21 .1.9	回填密实度	城市地下空间检测监 测技术标准 DBJ 15-71-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利）	1.2 1	工程实体- 隧道工程	1.21 .1	隧道衬 砌	1.21 .1.1 0	回填密实度	铁路隧道衬砌质量无 损检测规程 TB 10223-2004		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 1	工程实体-隧道工程	1.21 .1	隧道衬砌	1.21 .1.1 1	钢筋及拱架分布	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 1	工程实体-隧道工程	1.21 .1	隧道衬砌	1.21 .1.1 2	厚度	铁路工程物理勘探规范 TB10013-2023	限地质雷达法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 1	工程实体-隧道工程	1.21 .1	隧道衬砌	1.21 .1.1 3	内部缺陷	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004	限地质雷达法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 1	工程实体-隧道工程	1.21 .1	隧道衬砌	1.21 .1.1 4	厚度	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004	限地质雷达法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 1	工程实体-隧道工程	1.21 .2	隧道锚杆、锚索	1.21 .2.1	长度	岩土锚杆与喷射混凝土支护技术规范 GB 50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 1	工程实体-隧道工程	1.21 .2	隧道锚杆、锚索	1.21 .2.2	长度	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 1	工程实体-隧道工程	1.21 .2	隧道锚杆、锚索	1.21 .2.3	锚杆拉拔力	《锚杆检测与监测技术规程》JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2 1	工程实体-隧道工程	1.21 .2	隧道锚杆、锚索	1.21 .2.4	长度	锚杆锚固质量无损检测技术规程 JGJ/T 182-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 1	工程实体-隧道工程	1.21 .2	隧道锚杆、锚索	1.21 .2.5	拉拔力	《岩土锚杆与喷射混凝土支护技术规范》 GB 50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 1	工程实体-隧道工程	1.21 .2	隧道锚杆、锚索	1.21 .2.6	拉拔力	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 1	工程实体-隧道工程	1.21 .2	隧道锚杆、锚索	1.21 .2.7	拉拔力	锚杆锚固质量无损检测技术规程 JGJ/T 182-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 1	工程实体-隧道工程	1.21 .2	隧道锚杆、锚索	1.21 .2.8	拉拔力	城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 1	工程实体-隧道工程	1.21 .3	隧道内部环境	1.21 .3.1	噪声	《声环境质量标准》 GB 3096-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 1	工程实体-隧道工程	1.21 .4	隧道结构	1.21 .4.1	回填密实度	地下铁道工程施工质量验收标准 GB/T50229-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 1	工程实体-隧道工程	1.21 .5	地下通道	1.21 .5.1	结构厚度	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004/J 341-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2 2	工程环境-环境工程	1.22 .1	土壤放射性	1.22 .1.1	土壤氡浓度	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	工程环境-环境工程	1.22 .2	空气污染物含量	1.22 .2.1	氨	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	工程环境-环境工程	1.22 .2	空气污染物含量	1.22 .2.2	甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	工程环境-环境工程	1.22 .2	空气污染物含量	1.22 .2.3	氦气	空气中氦浓度的闪烁瓶测量方法 GB/T 16147-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	工程环境-环境工程	1.22 .2	空气污染物含量	1.22 .2.4	苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	工程环境-环境工程	1.22 .2	空气污染物含量	1.22 .2.5	总挥发性有机化合物（TVOC）	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	工程环境-环境工程	1.22 .2	空气污染物含量	1.22 .2.6	氨	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	工程环境-环境工程	1.22 .2	空气污染物含量	1.22 .2.7	甲醛	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2 2	工程环境-环境工程	1.22 .2	空气污染物含量	1.22 .2.8	二甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	工程环境-环境工程	1.22 .2	空气污染物含量	1.22 .2.9	甲醛	居住区大气中甲醛卫生检验标准方法 分光光度法 GB/T 16129-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	工程环境-环境工程	1.22 .2	空气污染物含量	1.22 .2.1 0	氡	T/CECS 569-2019《建筑室内空气中氡检测方法标准》		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 3	公路交通-路基路面工程	1.23 .1	地基	1.23 .1.1	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 3	公路交通-路基路面工程	1.23 .1	地基	1.23 .1.2	水泥土钻芯试验	《建筑地基检测技术规范》JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 3	公路交通-路基路面工程	1.23 .1	地基	1.23 .1.3	地基承载力	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 3	公路交通-路基路面工程	1.23 .1	地基	1.23 .1.4	地基承载力	《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012	只做复合地基平板载荷	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 3	公路交通-路基路面工程	1.23 .1	地基	1.23 .1.5	地基承载力	《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011	附录 H	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2 3	公路交通-路基路面工程	1.23 .1	地基	1.23 .1.6	土钉承载力及变形	《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.1	地基	1.23.1.7	地基承载力	《水运工程岩土勘察规范》JTS133-2013	只做标准贯入	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.1	地基	1.23.1.8	变形（地基载荷试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.1	地基	1.23.1.9	地基承载力（静力触探）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.1	地基	1.23.1.10	土钉变形	锚杆检测与监测技术规范 JGJ/T 401-2017 岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.1	地基	1.23.1.11	复合地基载荷试验	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.1	地基	1.23.1.12	承载力（地基载荷试验）	铁路工程地基处理技术规范 TB 10106-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.1	地基	1.23.1.13	竖向增强体载荷试验	《建筑地基检测技术规范》JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.1	地基	1.23.1.14	变形（地基载荷试验）	铁路工程地基处理技术规范 TB 10106-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.1	地基	1.23.1.15	地基承载力（静力触探）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.1	地基	1.23.1.16	复合地基处治质量（完整性、长度、强度）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.1	地基	1.23.1.17	圆锥动力触探试验	《公路工程地质原位测试规程》JTG 3223—2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.1	地基	1.23.1.18	平板载荷试验	《公路工程地质原位测试规程》JTG 3223—2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.1	地基	1.23.1.19	标准贯入试验	《公路工程地质原位测试规程》JTG 3223—2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.1	地基	1.23.1.20	静力触探试验	《公路工程地质原位测试规程》JTG 3223—2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.1	地基	1.23.1.21	变形（平板载荷试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.1	地基	1.23.1.22	地基承载力（平板载荷试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.1	地基	1.23.1.23	锚杆（索）锚固力（基本试验）	铁路路基支挡结构设计规范 TB 10025-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.1	地基	1.23.1.24	锚杆（索）锚固力（验收试验）	铁路路基支挡结构设计规范 TB 10025-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.1	地基	1.23.1.25	土钉承载力	锚杆检测与监测技术规范 JGJ/T 401-2017 岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.1	地基	1.23.1.26	单桩竖向抗压承载力	铁路工程地基处理技术规范 TB 10106-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.1	地基	1.23.1.27	地基承载力	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.2	路基路面	1.23.2.1	水泥混凝土路面强度（取芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.2	路基路面	1.23.2.2	纵、横缝顺直度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.2	路基路面	1.23.2.3	水泥混凝土路面强度（超声回弹法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 3	公路交通-路基路面工程	1.23 .2	路基路面	1.23 .2.4	弯沉值（贝克曼梁法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 3	公路交通-路基路面工程	1.23 .2	路基路面	1.23 .2.5	水泥混凝土路面强度（回弹法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 3	公路交通-路基路面工程	1.23 .2	路基路面	1.23 .2.6	边坡坡度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 3	公路交通-路基路面工程	1.23 .2	路基路面	1.23 .2.7	路面构造深度（手工铺砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 3	公路交通-路基路面工程	1.23 .2	路基路面	1.23 .2.8	横坡	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 3	公路交通-路基路面工程	1.23 .2	路基路面	1.23 .2.9	错台高度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 3	公路交通-路基路面工程	1.23 .2	路基路面	1.23 .2.1 0	中线平面偏位	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2 3	公路交通-路基路面工程	1.23 .2	路基路面	1.23 .2.1 1	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 3	公路交通-路基路面工程	1.23 .2	路基路面	1.23 .2.1 2	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 3	公路交通-路基路面工程	1.23 .2	路基路面	1.23 .2.1 3	压实度（钻芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 3	公路交通-路基路面工程	1.23 .2	路基路面	1.23 .2.1 4	压实沉降差	《公路路基路面现场测试规程》 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 3	公路交通-路基路面工程	1.23 .2	路基路面	1.23 .2.1 5	厚度	《公路路基路面现场测试规程》 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 3	公路交通-路基路面工程	1.23 .2	路基路面	1.23 .2.1 6	路面摩擦系数（摆式仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 3	公路交通-路基路面工程	1.23 .2	路基路面	1.23 .2.1 7	路面相邻板高差	《公路路基路面现场测试规程》 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 3	公路交通-路基路面工程	1.23 .2	路基路面	1.23 .2.1 8	路面结构病害	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2 3	公路交通-路基路面工程	1.23 .2	路基路面	1.23 .2.1 9	透层油渗透深度	《公路路基路面现场测试规程》 JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.2	路基路面	1.23.2.20	水泥混凝土路面板底脱空状况（贝克曼梁弯沉仪）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.2	路基路面	1.23.2.21	宽度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.2	路基路面	1.23.2.22	平整度（三米直尺法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.2	路基路面	1.23.2.23	土基回弹模量（承载板法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.2	路基路面	1.23.2.21	宽度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.2	路基路面	1.23.2.22	平整度（三米直尺法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.2	路基路面	1.23.2.26	平整度（连续式平整度仪测试方法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	公路交通-路基路面工程	1.23.2	路基路面	1.23.2.27	沥青喷洒法施工沥青用量	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 3	公路交通-路基路面工程	1.23 .2	路基路面	1.23 .2.2 8	沥青面层车辙（横断面尺法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 3	公路交通-路基路面工程	1.23 .2	路基路面	1.23 .2.2 9	热拌沥青混合料施工温度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 3	公路交通-路基路面工程	1.23 .2	路基路面	1.23 .2.3 0	纵断高程	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 3	公路交通-路基路面工程	1.23 .2	路基路面	1.23 .2.3 1	路基路面回弹模量（贝克曼梁法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 3	公路交通-路基路面工程	1.23 .3	边坡	1.23 .3.1	边坡坡度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 3	公路交通-路基路面工程	1.23 .3	边坡	1.23 .3.2	坡度	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 3	公路交通-路基路面工程	1.23 .3	边坡	1.23 .3.3	排水工程断面尺寸	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.2 3	公路交通-路基路面	1.23 .3	边坡	1.23 .3.4	排水工程铺砌厚度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测		工程					工程 JTG F80/1-2017 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 3	公路交通- 路基路面 工程	1.23 .3	边坡	1.23 .3.5	混凝土抗压强度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 3	公路交通- 路基路面 工程	1.23 .3	边坡	1.23 .3.6	防护支挡工程断面尺寸	公路工程质量检验评定标准 第一册 土工 工程 JTG F80/1-2017 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 3	公路交通- 路基路面 工程	1.23 .3	边坡	1.23 .3.7	预应力锚杆（索） 抗拔力	《锚杆检测与监测技术规程》JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 3	公路交通- 路基路面 工程	1.23 .3	边坡	1.23 .3.8	预应力锚杆（索） 抗拔力	建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 3	公路交通- 路基路面 工程	1.23 .3	边坡	1.23 .3.9	锚杆杆体长度	锚杆锚固质量无损检测技术规程 JGJ/T 182-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 3	公路交通- 路基路面 工程	1.23 .3	边坡	1.23 .3.1 0	锚固密实度	锚杆锚固质量无损检测技术规程 JGJ/T 182-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .1	种植土	1.24 .1.1	有机质	森林土壤有机质的测定及碳氮化的计算 LYT 1237-1999		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .1	种植土	1.24 .1.2	PH 值	《土壤中 PH 值的测 定》NY/T 1377-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .1	种植土	1.24 .1.3	有机质	森林土壤样品的采集 与制备 LY/T 1210-1999		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .2	土壤	1.24 .2.1	容重	《土壤检测 第 4 部 分：土壤容重的测定》 NY/T 1121.4-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .2	土壤	1.24 .2.2	有机质	土壤检测第 6 部分土 壤有机质测定 NY/T 1121.6-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .2	土壤	1.24 .2.3	全氮	《土壤全氮测定法》 NY/T 53-1987		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .2	土壤	1.24 .2.4	有效磷	《土壤检测 第 7 部 分：酸性土壤有效磷 的测定》NY/T 1121.7-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .2	土壤	1.24 .2.5	全钾	《土壤全钾测定法》 NY/T 87-1988		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .2	土壤	1.24 .2.6	有机质	《土壤有机质测定 法》NY/T 85-1988		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .2	土壤	1.24 .2.7	有机质	《森林土壤有机质的 测定及碳氮化的计 算》LY/T 1237-1999		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .2	土壤	1.24 .2.8	全氮	土壤全氮测定法（半 微量开氏法）NY/T 53-1987		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程环境- 园林绿化	1.24 .2	土壤	1.24 .2.9	全盐量/电导率 /EC 值	《森林土壤水溶性盐 分分析》LY/T 1251-1999	只做质 量法	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .1	涂料	1.25 .1.1	定伸时老化（人 工气候老化）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .1	涂料	1.25 .1.2	拉伸强度	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .2	水泥	1.25 .2.1	氧化镁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .2	水泥	1.25 .2.2	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .2	水泥	1.25 .2.3	细度	水泥细度检验方法 筛 析法 GB/T1345-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .2	水泥	1.25 .2.4	胶砂强度（抗折 强度）	水泥胶砂强度检验方 法(ISO 法) GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .2	水泥	1.25 .2.5	比表面积	水泥比表面积测定方 法（勃氏法） GB/T8074-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .2	水泥	1.25 .2.6	胶砂强度（抗压 强度）	水泥胶砂强度检验方 法(ISO 法) GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .2	水泥	1.25 .2.7	二氧化硅	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .2	水泥	1.25 .2.8	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定 方法 GB/T2419-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .2	水泥	1.25 .2.9	胶砂强度	公路工程水泥及水泥 混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .2	水泥	1.25 .2.1 0	凝结时间	水泥标准稠度用水 量、凝结时间、安定 性检验方法 GB/T1346-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .2	水泥	1.25 .2.1 1	安定性	水泥标准稠度用水 量、凝结时间、安定 性检验方法 GB/T1346-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.2	水泥	1.25.2.12	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.2	水泥	1.25.2.13	密度	水泥密度测定方法 GB/T208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.2	水泥	1.25.2.14	凝结时间	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.2	水泥	1.25.2.15	安定性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.2	水泥	1.25.2.16	标准稠度用水量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.2	水泥	1.25.2.17	细度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.2	水泥	1.25.2.18	胶砂强度（抗压强度）	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.2	水泥	1.25.2.19	胶砂强度（抗折强度）	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.2	水泥	1.25.2.20	胶砂流动度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.2	水泥	1.25.2.21	三氧化二铝	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 EDTA 直接滴定法（代用法）和硫酸铜返滴定法（代用法）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.2	水泥	1.25.2.22	氯离子	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做硫氰酸铵容量法（基准法）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.2	水泥	1.25.2.23	三氧化二铁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 EDTA 直接滴定法（代用法）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.2	水泥	1.25.2.24	保水率	砌筑水泥 GB/T 3183-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.3	建筑密封胶	1.25.3.1	表干时间	建筑密封材料试验方法 第 5 部分：表干时间的测定 GB/T 13477.5-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.3	建筑密封胶	1.25.3.2	拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .4	水质分 析	1.25 .4.1	硫酸根离子含量	水质 硫酸盐的测定 重量法 GB 11899-1989		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .5	橡胶	1.25 .5.1	硬度	硫化橡胶或热塑性橡 胶 硬度的测定 (10IRHD~100IRHD) GB/T 6031-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .5	橡胶	1.25 .5.2	硬度	硫化橡胶或热塑性橡 胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度 计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.1	地基承载力	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.2	地基承载力	水利水电工程岩石试 验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.3	地基承载力（动 力触探）	水电工程钻孔土工原 位测试规程 NB/T 35102-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.4	地基承载力（动 力触探）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.5	地基承载力（动 力触探）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.6	地基承载力（动 力触探）	建筑地基检测技术规 范 JGJ 340-2015	只做轻 型动力 触探	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.7	地基承载力（地 基载荷试验）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.8	地基承载力（地 基载荷试验）	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.9	地基承载力（地 基载荷试验）	建筑地基检测技术规 范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.1 0	地基承载力（地 基载荷试验）	建筑地基处理技术规 范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.1 1	地基承载力（地 基载荷试验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.1 2	地基承载力（地 基载荷试验）	建筑地基处理技术规 范 DBJ/T 15-38-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.1 3	地基承载力（静 力触探）	建筑地基检测技术规 范 JGJ 340-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.1 4	地基承载力（静 力触探）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.1 5	地基承载力（静 力触探）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.1 6	标准贯入击数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.1 7	标准贯入击数	建筑地基检测技术规 范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.1 8	标准贯入击数	水电工程钻孔土工原 位测试规程 NB/T 35102-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.1 9	标准贯入击数	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.2 0	桩身完整性(低 应变法)	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.2 1	桩身完整性(低 应变法)	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.2 2	桩身完整性(低 应变法)	建筑地基检测技术规 范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.2 3	桩身完整性(低 应变法)	公路工程基桩检测技 术规程 JTJ/T 3512-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.2 4	桩身完整性(声 波透射法)	公路工程基桩检测技 术规程 JTJ/T 3512-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.2 5	桩身完整性（声 波透射法）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.2 6	桩身完整性（声 波透射法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.2 7	桩身完整性(孔 内摄像法)	地基基础孔内成像检 测标准 T/CECS 253-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.2 8	桩身完整性(孔 内摄像法)	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.2 9	桩身完整性(钻 芯法)	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.3 0	桩身完整性(钻 芯法)	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.3 1	桩身完整性(钻 芯法)	建筑地基检测技术规 范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.3 2	桩身完整性(高 应变法)	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.3 3	桩身完整性(高 应变法)	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.3 4	桩身完整性(高 应变法)	公路工程基桩检测技 术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.3 5	水泥土钻芯法试 验	建筑地基检测技术规 范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.3 6	沉渣厚度	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.3 7	锚杆拉拔力	锚杆检测与监测技术 规程 JGJ/T 401-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.3 8	锚杆拉拔力	岩土锚杆（索）技术 规程 CECS 22:2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.3 9	锚杆拉拔力	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.4 0	锚杆拉拔力	建筑边坡工程技术规 范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.4 1	锚杆拉拔力	岩土锚杆与喷射混凝 土支护工程技术规范 GB 50086-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.4 2	锚杆拉拔力	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.4 3	锚杆拉拔力	水电水利工程锚喷支 护施工规范 DL/T 5181-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.4 4	锚杆杆体入孔长 度	锚杆锚固质量无损检 测技术规程 JGJ/T 182-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.4 5	锚杆注浆饱满度	锚杆锚固质量无损检 测技术规程 JGJ/T 182-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.4 6	防渗墙墙身完整 性(声波透射法)	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.4 7	防渗墙墙身完整 性(声波透射法)	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.4 8	防渗墙墙身完整 性(声波透射法)	地下连续墙检测技术 规程 T/CECS 597-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.4 9	防渗墙墙身完整 性(孔内成像法)	地下连续墙检测技术 规程 T/CECS 597-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.5 0	防渗墙墙身完整 性(孔内摄像法)	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.5 1	防渗墙墙身完整 性(孔内摄像法)	地基基础孔内成像检 测标准 T/CECS 253-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.5 2	防渗墙墙身完整 性(孔内摄像法)	电力工程基桩检测技 术规程 DL/T 5493-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.5 3	防渗墙墙身完整 性(钻芯法)	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.5 4	防渗墙墙身完整 性(钻芯法)	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.5 5	防渗墙墙身完整 性(钻芯法)	建筑地基检测技术规 范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.5 6	防渗墙墙身完整 性(钻芯法)	地下连续墙检测技术 规程 T/CECS 597-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.5 7	土钉抗拔力	锚杆检测与监测技术 规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.5 8	土钉抗拔力	建筑基坑支护技术规 程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.5 9	土钉抗拔力	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.6 0	锚杆拉拔力	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.6 1	锚杆拉拔力	建筑基坑支护技术规 程 JGJ 120-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.6 2	原位密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.6 3	单桩承载力（单 桩水平静载）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.6 4	单桩承载力（单 桩水平静载）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.6 5	单桩承载力（单 桩水平静载）	建筑地基处理技术规 范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.6 6	单桩承载力（单 桩竖向抗压静 载）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.6 7	单桩承载力（单 桩竖向抗压静 载）	建筑地基处理技术规 范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.6 8	单桩承载力（单 桩竖向抗压静 载）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.6 9	单桩承载力（单 桩竖向抗拔静 载）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.7 0	单桩承载力（单 桩竖向抗拔静 载）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.7 1	单桩承载力（单 桩竖向抗拔静 载）	建筑地基处理技术规 范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.7 2	单桩承载力（高 应变法）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.7 3	单桩承载力（高 应变法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.7 4	原位密度	水电水利工程土工试 验规程 DL/T 5355-2006	只做蜡 封法	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.7 5	防渗墙墙身完整 性（探地雷达）	水电工程物探规范 NB/T 10227-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .6	基础处 理工程 检测	1.25 .6.7 6	防渗墙墙身完整 性（探地雷达）	城市工程地球物理探 测规范 CJJ/T 7-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .7	粉煤灰	1.25 .7.1	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .7	粉煤灰	1.25 .7.2	需水量比	用于水泥和混凝土中 的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .7	粉煤灰	1.25 .7.3	强度活性指数	用于水泥和混凝土中 的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .7	粉煤灰	1.25 .7.4	二氧化硅	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .7	粉煤灰	1.25 .7.5	三氧化二铝	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 EDTA 直 接滴定 法（代 用法） 和硫酸 铜返滴 定法 （代用 法）	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .7	粉煤灰	1.25 .7.6	氯离子	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做硫 氰酸铵 容量法 （基准 法）	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .7	粉煤灰	1.25 .7.7	三氧化二铁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 EDTA 直 接滴定 法（代 用法）	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .8	管件	1.25 .8.1	耐压试验	金属管 液压试验方法 GB/T 241-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .8	管件	1.25 .8.2	不圆度	塑料管道系统 塑料部 件尺寸的测定 GB/T 8806-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .8	管件	1.25 .8.3	坠落实验	硬聚氯乙烯(PVC-U) 管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .8	管件	1.25 .8.4	对接管件的拉伸 强度	聚乙烯(PE)管材和管 件热熔对接接头拉伸 强度和破坏形式的测 定 GB/T 19810-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .8	管件	1.25 .8.5	尺寸	不锈钢卡压式管件组 件 第1部分 卡压式管 件 GB/T 19228.1-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .8	管件	1.25 .8.6	尺寸	塑料管道系统 塑料部 件尺寸的测定 GB/T8806-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .8	管件	1.25 .8.7	水压试验	不锈钢卡压式管件组 件 第1部分 卡压式管 件 GB/T 19228.1-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .8	管件	1.25 .8.8	烘箱试验	注射成型硬质聚氯乙 烯(PVC-U)、氯化聚氯 乙烯(PVC-C)、丙烯腈 -丁二烯-苯乙烯三元 共聚物(ABS)和丙烯 腈-苯乙烯-丙烯酸酯 三元共聚物(ASA)管 件热烘箱试验方法 GB/T8803-2001		维持
1	建设（地质 勘察、公路	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .8	管件	1.25 .8.9	耐压试验	不锈钢卡压式管件组 件 第1部分 卡压式管		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测							件 GB/T 19228.1-2011		
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .9	沥青	1.25 .9.1	延度	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .9	沥青	1.25 .9.2	弹性恢复试验	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .9	沥青	1.25 .9.3	旋转薄膜加热试 验	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .9	沥青	1.25 .9.4	薄膜加热试验	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .9	沥青	1.25 .9.5	针入度	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .9	沥青	1.25 .9.6	乳化沥青储存稳 定性	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .9	沥青	1.25 .9.7	软化点	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .9	沥青	1.25 .9.8	乳化沥青离子电 荷	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.9	沥青	1.25.9.9	相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.9	沥青	1.25.9.10	离析试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.9	沥青	1.25.9.11	蜡含量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.9	沥青	1.25.9.12	道路标准粘度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.9	沥青	1.25.9.13	闪点与燃点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.9	沥青	1.25.9.14	乳化沥青蒸发残留物	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.9	沥青	1.25.9.15	动力粘度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.9	沥青	1.25.9.16	含水量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.9	沥青	1.25.9.17	密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.9	沥青	1.25.9.18	密度与相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.9	沥青	1.25.9.19	布氏旋转粘度试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.9	沥青	1.25.9.20	恩格拉粘度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.9	沥青	1.25.9.21	乳化沥青筛上剩余量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.9	沥青	1.25.9.22	乳化沥青破乳速度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	混凝土骨料(细骨料)	1.25.10.1	压碎指标	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.10	混凝土骨料(细骨料)	1.25.10.2	压碎指标	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	混凝土骨料(细骨料)	1.25.10.3	压碎指标	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	混凝土骨料(细骨料)	1.25.10.4	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	混凝土骨料(细骨料)	1.25.10.5	含泥量	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	混凝土骨料(细骨料)	1.25.10.6	含泥量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	混凝土骨料(细骨料)	1.25.10.7	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	混凝土骨料(细骨料)	1.25.10.8	含泥量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	混凝土骨料(细骨料)	1.25.10.9	含泥量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.10	混凝土骨料(细骨料)	1.25.10.10	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	混凝土骨料(细骨料)	1.25.10.11	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	混凝土骨料(细骨料)	1.25.10.12	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	混凝土骨料(细骨料)	1.25.10.13	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	混凝土骨料(细骨料)	1.25.10.14	硫酸盐及硫化物含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	混凝土骨料(细骨料)	1.25.10.15	硫酸盐及硫化物含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	混凝土骨料(细骨料)	1.25.10.16	硫酸盐及硫化物含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	混凝土骨料(细骨料)	1.25.10.17	细度模数	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.10	混凝土骨料(细骨料)	1.25.10.18	细度模数	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	混凝土骨料(细骨料)	1.25.10.19	细度模数	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	混凝土骨料(细骨料)	1.25.10.20	细度模数	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	混凝土骨料(细骨料)	1.25.10.21	细度模数	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	混凝土骨料(细骨料)	1.25.10.22	细度模数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	混凝土骨料(细骨料)	1.25.10.23	颗粒级配	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	混凝土骨料(细骨料)	1.25.10.24	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	混凝土骨料(细骨料)	1.25.10.25	颗粒级配	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	混凝土骨料(细骨料)	1.25.10.26	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	混凝土骨料(细骨料)	1.25.10.27	碱活性	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	混凝土骨料(细骨料)	1.25.10.28	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	混凝土骨料(细骨料)	1.25.10.29	亚甲蓝 MB 值	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	混凝土骨料(细骨料)	1.25.10.30	氯化物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	混凝土骨料(细骨料)	1.25.10.31	亚甲蓝值	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	混凝土骨料(细骨料)	1.25.10.32	石粉含量（亚甲蓝法）	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	混凝土骨料(细骨料)	1.25.10.33	坚固性	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.10	混凝土骨料(细骨料)	1.25.10.34	坚固性	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	混凝土骨料(细骨料)	1.25.10.35	饱和面干吸水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	混凝土骨料(细骨料)	1.25.10.36	表观密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	混凝土骨料(细骨料)	1.25.10.37	堆积密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	混凝土骨料(细骨料)	1.25.10.38	石粉含量（亚甲蓝法）	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	混凝土骨料(细骨料)	1.25.10.39	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	混凝土骨料(细骨料)	1.25.10.40	坚固性	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	混凝土骨料(细骨料)	1.25.10.41	坚固性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.10	混凝土骨料(细骨料)	1.25.10.42	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	混凝土骨料(细骨料)	1.25.10.43	堆积密度	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	混凝土骨料(细骨料)	1.25.10.44	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	混凝土骨料(细骨料)	1.25.10.45	堆积密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	混凝土骨料(细骨料)	1.25.10.46	表观密度	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	混凝土骨料(细骨料)	1.25.10.47	表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	混凝土骨料(细骨料)	1.25.10.48	表观密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	混凝土骨料(细骨料)	1.25.10.49	饱和面干吸水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	混凝土骨料(细骨料)	1.25.10.50	饱和面干吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	混凝土骨料(细骨料)	1.25.10.51	饱和面干吸水率	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	混凝土骨料(细骨料)	1.25.10.52	饱和面干吸水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	混凝土骨料(细骨料)	1.25.10.53	坚固性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.10	混凝土骨料(细骨料)	1.25.10.54	氯离子含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	钢筋焊接（连接）	1.25.11.1	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法 GB/T2653-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	钢筋焊接（连接）	1.25.11.2	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	钢筋焊接（连接）	1.25.11.3	最大力总伸长率	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.11	钢筋焊接（连接）	1.25.11.4	接头抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	钢筋焊接（连接）	1.25.11.5	接头抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	钢筋焊接（连接）	1.25.11.6	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢筋焊接网 试验方法 GB/T 33365-2016 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	钢筋焊接（连接）	1.25.11.7	拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	钢筋焊接（连接）	1.25.11.8	接头抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	钢筋焊接（连接）	1.25.11.9	接头抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	钢筋焊接（连接）	1.25.11.10	单向拉伸残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.11	钢筋焊接（连接）	1.25.11.11	断后伸长率	钢筋混凝土用钢筋焊接网 试验方法 GB/T 33365-2016 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .11	钢筋焊 接（连 接）	1.25 .11. 12	屈服强度	钢筋混凝土用钢筋焊 接网 试验方法 GB/T 33365-2016 金属材料 拉伸试验 第 1 部分： 室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .11	钢筋焊 接（连 接）	1.25 .11. 13	抗拉强度	钢筋混凝土用钢筋焊 接网 试验方法 GB/T 33365-2016 金属材料 拉伸试验 第 1 部分： 室温试验方法 GB/T228.1-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .12	掺合料 （粉煤 灰、矿 渣、氧化 镁）	1.25 .12. 1	活性指数	用于水泥、砂浆和混 凝土中的粒化高炉矿 渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .12	掺合料 （粉煤 灰、矿 渣、氧化 镁）	1.25 .12. 2	活性指数	矿物掺合料应用技术 规范 GB/T 51003-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .12	掺合料 （粉煤 灰、矿 渣、氧化 镁）	1.25 .12. 3	流动度比	用于水泥、砂浆和混 凝土中的粒化高炉矿 渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .12	掺合料 （粉煤 灰、矿 渣、氧化 镁）	1.25 .12. 4	流动度比	水泥胶砂流动度测定 方法 GB/T2419-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .12	掺合料 （粉煤 灰、矿 渣、氧化 镁）	1.25 .12. 5	流动度比	矿物掺合料应用技术 规范 GB/T 51003-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .12	掺合料 （粉煤 灰、矿 渣、氧化	1.25 .12. 6	细度	水泥细度检验方法 筛 析法 GB/T 1345-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测				镁)					
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .12	掺合料 （粉煤 灰、矿 渣、氧化 镁）	1.25 .12. 7	细度	矿物掺合料应用技术 规范 GB/T 51003-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .12	掺合料 （粉煤 灰、矿 渣、氧化 镁）	1.25 .12. 8	需水量比	用于水泥和混凝土中 的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .12	掺合料 （粉煤 灰、矿 渣、氧化 镁）	1.25 .12. 9	需水量比	矿物掺合料应用技术 规范 GB/T 51003-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .12	掺合料 （粉煤 灰、矿 渣、氧化 镁）	1.25 .12. 10	安定性	水工混凝土掺用粉煤 灰技术规范 DL/T5055-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .12	掺合料 （粉煤 灰、矿 渣、氧化 镁）	1.25 .12. 11	比表面积	水泥比表面积测定方 法（勃氏法） GB/T8074-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .12	掺合料 （粉煤 灰、矿 渣、氧化 镁）	1.25 .12. 12	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .12	掺合料 （粉煤 灰、矿 渣、氧化 镁）	1.25 .12. 13	强度活性指数	水泥胶砂强度检验方 法(ISO 法) GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利）	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .12	掺合料 （粉煤 灰、矿	1.25 .12. 14	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				渣、氧化镁)					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.12	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.25.12.15	强度活性指数	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.12	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.25.12.16	二氧化硅	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.12	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.25.12.17	含水量	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.12	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.25.12.18	三氧化二铝	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 EDTA 直接滴定法（代用法）和硫酸铜返滴定法（代用法）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.12	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.25.12.19	氯离子	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做硫氰酸铵容量法（基准法）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.12	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.25.12.20	三氧化二铁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 EDTA 直接滴定法（代用法）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.13	井盖	1.25.13.1	承载能力	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .13	井盖	1.25 .13. 2	承载能力	聚合物基复合材料检 查井盖 CJ/T 211-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .13	井盖	1.25 .13. 3	承载能力	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .13	井盖	1.25 .13. 4	承载能力	钢纤维混凝土检查井 盖 GB/T 26537-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .13	井盖	1.25 .13. 5	承载能力	聚合物基复合材料水 算 CJ/T 212-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .13	井盖	1.25 .13. 6	承载能力	再生树脂复合材料水 算 CJ/T 130-2001		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .13	井盖	1.25 .13. 7	残留变形	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .13	井盖	1.25 .13. 8	残留变形	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利）	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .14	土工指 标检测	1.25 .14. 1	塑性指数	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.14	土工指标检测	1.25.14.2	塑性指数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.14	土工指标检测	1.25.14.3	有机质含量	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.14	土工指标检测	1.25.14.4	密度	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.14	土工指标检测	1.25.14.5	密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.14	土工指标检测	1.25.14.6	密度	水电水利工程粗粒土试验规程 DL/T 5356-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.14	土工指标检测	1.25.14.7	比重	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.14	土工指标检测	1.25.14.8	比重	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只做比重瓶法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.14	土工指标检测	1.25.14.9	渗透临界坡降	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.14	土工指标检测	1.25.14.10	渗透临界坡降	水电水利工程粗粒土试验规程 DL/T 5356-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.14	土工指标检测	1.25.14.11	渗透系数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.14	土工指标检测	1.25.14.12	渗透系数	水电水利工程粗粒土试验规程 DL/T 5356-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.14	土工指标检测	1.25.14.13	渗透系数	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006	只做常水头渗透试验	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.14	土工指标检测	1.25.14.14	相对密度	水电水利工程粗粒土试验规程 DL/T 5356-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.14	土工指标检测	1.25.14.15	相对密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.14	土工指标检测	1.25.14.16	相对密度	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.14	土工指标检测	1.25.14.17	含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.14	土工指标检测	1.25.14.18	含水率	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.14	土工指标检测	1.25.14.19	塑限	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.14	土工指标检测	1.25.14.20	塑限	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.14	土工指标检测	1.25.14.21	最优含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.14	土工指标检测	1.25.14.22	最优含水率	水电水利工程粗粒土试验规程 DL/T 5356-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.14	土工指标检测	1.25.14.23	最大干密度	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.14	土工指标检测	1.25.14.24	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.14	土工指标检测	1.25.14.25	最大干密度	水电水利工程粗粒土试验规程 DL/T 5356-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.14	土工指标检测	1.25.14.26	液限	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.14	土工指标检测	1.25.14.27	液限	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.14	土工指标检测	1.25.14.28	直剪强度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.14	土工指标检测	1.25.14.29	直剪强度	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.14	土工指标检测	1.25.14.30	颗粒级配	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006	只做筛分法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.14	土工指标检测	1.25.14.31	颗粒级配	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.14	土工指标检测	1.25.14.32	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.14	土工指标检测	1.25.14.33	承载比	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.14	土工指标检测	1.25.14.34	承载比	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.14	土工指标检测	1.25.14.35	液限	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.14	土工指标检测	1.25.14.36	含水率	水电水利工程岩土化学分析试验规程 DL/T 5357-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.14	土工指标检测	1.25.14.37	最优含水率	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.14	土工指标检测	1.25.14.38	直剪强度	水电水利工程粗粒土试验规程 DL/T 5356-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.14	土工指标检测	1.25.14.39	粗颗粒土相对密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.14	土工指标检测	1.25.14.40	颗粒级配	水电水利工程粗粒土试验规程 DL/T 5356-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.14	土工指标检测	1.25.14.41	含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.14	土工指标检测	1.25.14.42	无侧限抗压强度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.14	土工指标检测	1.25.14.43	塑限	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.14	土工指标检测	1.25.14.44	无侧限抗压强度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.15	无机结合料稳定材料	1.25.15.1	粉煤灰烧失量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.15	无机结合料稳定材料	1.25.15.2	水泥或石灰稳定材料中水泥或石灰剂量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG E51-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.16	高分子材料	1.25.16.1	密度	泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定 GB/T 6343-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.16	高分子材料	1.25.16.2	抗压强度	硬质泡沫塑料 压缩性能的测定 GB/T 8813-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.16	高分子材料	1.25.16.3	吸水率	硬质泡沫塑料吸水率的测定 GB/T 8810-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.17	聚乙烯泡沫板	1.25.17.1	密度	泡沫塑料与橡胶 线性尺寸的测定 GB/T 6342-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.17	聚乙烯泡沫板	1.25.17.2	压缩强度	硬质泡沫塑料 压缩性能的测定 GB/T 8813-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.17	聚乙烯泡沫板	1.25.17.3	吸水率	硬质泡沫塑料吸水率的测定 GB/T 8810-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.17	聚乙烯泡沫板	1.25.17.4	密度	泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定 GB/T 6343-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.18	自密实混凝土	1.25.18.1	扩展时间 T500	自密实混凝土应用技术规程 JGJ/T 283-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.19	制造安装与在役质量检测	1.25.19.1	几何尺寸	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.19	制造安装与在役质量检测	1.25.19.2	水压试验	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.19	制造安装与在役质量	1.25.19.3	水压试验	水利工程压力钢管制造安装及验收规范 SL 432-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				检测					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.19	制造安装与在役质量检测	1.25.19.4	温度	室内空气温度测量方法 DB37/T 2399-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.19	制造安装与在役质量检测	1.25.19.5	温度	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.20	岩石（体）指标检测	1.25.20.1	吸水性	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.20	岩石（体）指标检测	1.25.20.2	吸水率	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.20	岩石（体）指标检测	1.25.20.3	软化系数	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.20	岩石（体）指标检测	1.25.20.4	软化系数	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.20	岩石（体）指标检测	1.25.20.5	软化系数	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.20	岩石（体）指标检测	1.25.20.6	软化系数	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.20	岩石（体）指标检测	1.25.20.7	含水率	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.20	岩石（体）指标检测	1.25.20.8	含水率	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.20	岩石（体）指标检测	1.25.20.9	含水率	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.20	岩石（体）指标检测	1.25.20.10	变形模量	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.20	岩石（体）指标检测	1.25.20.11	块体密度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.20	岩石（体）指标检测	1.25.20.12	单轴抗压强度	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.20	岩石（体）指标检测	1.25.20.13	变形模量	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.20	岩石（体）指标检测	1.25.20.14	变形模量	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.20	岩石（体）指标检测	1.25.20.15	块体密度	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.20	岩石（体）指标检测	1.25.20.16	弹性模量	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.20	岩石（体）指标检测	1.25.20.17	弹性模量	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.20	岩石（体）指标检测	1.25.20.18	单轴抗压强度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.20	岩石（体）指标检测	1.25.20.19	弹性模量	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.21.1	中径筛余率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.21.2	压碎指标	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.21.3	压碎指标	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.21.4	压碎指标	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.21.5	压碎指标	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.21.6	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.21.7	压碎指标	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.21.8	含泥量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.21.9	含泥量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.21.10	含泥量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.21.11	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.21.12	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.21.13	碱活性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.21.14	磨耗试验（洛杉矶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.21.15	超逊径颗粒含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.21.16	超逊径颗粒含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.21.17	针片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.21.18	针片状颗粒含量	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.21.19	针片状颗粒含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.21.20	针片状颗粒含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.21.21	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.21.22	针片状颗粒含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.21.23	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.21.24	颗粒级配	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.21.25	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.21.26	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.21.27	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.21.28	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.21.29	含泥量(泥粉含量)	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.21.30	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.21.31	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.21.32	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.21.33	饱和面干吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.21.34	饱和面干吸水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.21.35	饱和面干吸水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.21.36	软弱颗粒含量	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.21.37	软弱颗粒含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.21.38	表观密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.21.39	堆积密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.21.40	坚固性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.21.41	坚固性	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.21.42	坚固性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.21.43	堆积密度	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.21.44	坚固性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.21.45	坚固性	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.21.46	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.21.47	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.21.48	堆积密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.21.49	表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.21.50	表观密度	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.21.51	表观密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.21.52	软弱颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.21.53	软弱颗粒含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.21.54	软弱颗粒含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.21.55	饱和面干吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.21.56	饱和面干吸水率	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.21.57	含泥量（石粉含量）	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.21.58	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.21	混凝土骨料(粗骨料)	1.25.21.59	含泥量	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.22	盾构法隧道同步注浆材料	1.25.22.1	凝结时间	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.22	盾构法隧道同步注浆材料	1.25.22.2	表观密度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.22	盾构法隧道同步注浆材料	1.25.22.3	分层度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.23	遇水膨胀橡胶	1.25.23.1	低温试验	高分子防水材料 第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.23	遇水膨胀橡胶	1.25.23.2	硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵氏硬度）GB/T 531.1-2008	只做邵氏 A 型硬度	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.24	室内空气和公共场所空气	1.25.24.1	甲醛	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.24	室内空气和公共场所空气	1.25.24.2	氨	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.25	砂浆	1.25.25.1	抗压强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	砂浆	1.25.25.2	抗压强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	砂浆	1.25.25.3	稠度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	砂浆	1.25.25.4	抗压强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	砂浆	1.25.25.5	泌水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	砂浆	1.25.25.6	分层度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	砂浆	1.25.25.7	凝结时间	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	砂浆	1.25.25.8	拉伸粘结强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.25	砂浆	1.25.25.9	抗压强度	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	砂浆	1.25.25.10	抗压强度	贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程 JGJ/T 136-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	砂浆	1.25.25.11	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	砂浆	1.25.25.12	泌水率	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	砂浆	1.25.25.13	稠度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	砂浆	1.25.25.14	表观密度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	砂浆	1.25.25.15	表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	砂浆	1.25.25.16	表观密度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.25	砂浆	1.25.25.17	稠度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	砂浆	1.25.25.18	稠度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	砂浆	1.25.25.19	表观密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	砂浆	1.25.25.20	粘结强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	砂浆	1.25.25.21	配合比	水工混凝土配合比设计规程 DL/T 5330-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	砂浆	1.25.25.22	抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	砂浆	1.25.25.23	配合比	砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T98-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.25	砂浆	1.25.25.24	强度（回弹法）	《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.25	砂浆	1.25.25.25	泌水率	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.26	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.25.26.1	涂料涂层附着力	色漆和清漆拉开法附着力试验 GB/T 5210-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.26	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.25.26.2	涂料涂层附着力	漆膜划圈试验 GB/T 1720-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.26	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.25.26.3	铸锻件内部缺陷	钢锻件超声检测方法 GB/T 6402-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.26	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.25.26.4	铸锻件内部缺陷	铸钢件 超声检测 第 1 部分：一般用途铸钢件 GB/T 7233.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.26	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.25.26.5	铸锻件内部缺陷	铸钢件 超声检测 第 1 部分：一般用途铸钢件 GB/T 7233.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.26	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.25.26.6	伸长率	水电水利工程压力钢管制造安装及验收规范 DL/T 5017-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.26	铸锻、焊接、材料质量与	1.25.26.7	伸长率	水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范 GB 50766-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				防腐涂层质量检测					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.26	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.25.26.8	弯曲	水电水利工程压力钢管制作安装及验收规范 GB 50766-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.26	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.25.26.9	弯曲	焊接接头 弯曲试验方法 GB/T 2653-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.26	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.25.26.10	弯曲	水电水利工程压力钢管制造安装及验收规范 DL/T 5017-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.26	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.25.26.11	焊缝表面缺陷	水工金属结构焊接通用技术条件 SL 36-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.26	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.25.26.12	焊缝表面缺陷	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.26	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.25.26.13	焊缝表面缺陷	无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则 GB/T 18851.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.25	水利水电工程	1.25.26	铸锻、焊接、材料	1.25.26.	焊缝表面缺陷	焊缝无损检测 焊缝磁粉检测 验收等级		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测				质量与防腐涂层质量检测	14		GB/T 26952-2011		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电工程	1.25 .26	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.25 .26. 15	焊缝表面缺陷	焊缝无损检测 焊缝渗透检测 验收等级 GB/T 26953-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电工程	1.25 .26	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.25 .26. 16	表面清洁度	涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第 2 部分：已涂覆过的钢材表面局部清除原有涂层后的处理等级 GB/T 8923.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电工程	1.25 .26	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.25 .26. 17	表面清洁度	涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第 1 部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级 GB/T 8923.1-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电工程	1.25 .26	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.25 .26. 18	金属涂层结合强度	水电工程钢闸门制造安装及验收规范 NB/T 35045-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电工程	1.25 .26	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.25 .26. 19	金属涂层结合强度	水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电工程	1.25 .26	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂	1.25 .26. 20	金属涂层结合强度	水电水利工程压力钢管制造安装及验收规范 DL/T 5017-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测				层质量 检测					
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .26	铸锻、焊 接、材料 质量与 防腐涂 层质量 检测	1.25 .26. 21	钢板表面缺陷	承压设备无损检测 第 4 部分：磁粉检测 NB/T 47013.4-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .26	铸锻、焊 接、材料 质量与 防腐涂 层质量 检测	1.25 .26. 22	钢板表面缺陷	承压设备无损检测 第 5 部分：渗透检测 NB/T 47013.5-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .26	铸锻、焊 接、材料 质量与 防腐涂 层质量 检测	1.25 .26. 23	铸锻件表面缺陷	无损检测 渗透检测方 法 JB/T 9218-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .26	铸锻、焊 接、材料 质量与 防腐涂 层质量 检测	1.25 .26. 24	铸锻件表面缺陷	无损检测 磁粉检测 第 1 部分：总则 GB/T 15822.1-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .26	铸锻、焊 接、材料 质量与 防腐涂 层质量 检测	1.25 .26. 25	铸锻件表面缺陷	锻钢件磁粉检验方法 JB/T 8468-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .26	铸锻、焊 接、材料 质量与 防腐涂 层质量 检测	1.25 .26. 26	涂料涂层厚度	水电水利工程压力钢 管制造安装及验收规 范 DL/T 5017-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .26	铸锻、焊 接、材料 质量与	1.25 .26. 27	涂料涂层厚度	水电水利工程压力钢 管制作安装及验收规 范 GB 50766-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				防腐涂层质量检测					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.26	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.25.26.28	涂料涂层厚度	水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.26	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.25.26.29	焊缝内部缺陷	水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范 GB/T 14173-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.26	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.25.26.30	电火花检验	水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.26	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.25.26.31	电火花检验	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.26	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.25.26.32	金属涂层厚度	水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.26	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.25.26.33	金属涂层厚度	水电工程钢闸门制造安装及验收规范 NB/T 35045-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.25	水利水电工程	1.25.26	铸锻、焊接、材料	1.25.26.	电火花检验	管道防腐层性能试验方法 第 11 部分：漏点		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检 测				质量与 防腐涂 层质量 检测	34		检测 SY/T 4113.11-2023		
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .26	铸锻、焊 接、材料 质量与 防腐涂 层质量 检测	1.25 .26. 35	金属涂层厚度	磁性基体上非磁性覆 盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .26	铸锻、焊 接、材料 质量与 防腐涂 层质量 检测	1.25 .26. 36	厚度	钢结构现场检测技术 标准 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .26	铸锻、焊 接、材料 质量与 防腐涂 层质量 检测	1.25 .26. 37	金属涂层厚度	钢结构现场检测技术 标准 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .26	铸锻、焊 接、材料 质量与 防腐涂 层质量 检测	1.25 .26. 38	涂料涂层厚度	钢结构现场检测技术 标准 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .26	铸锻、焊 接、材料 质量与 防腐涂 层质量 检测	1.25 .26. 39	金属涂层厚度	热喷涂涂层厚度的无 损测量方法 GB/T 11374-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .26	铸锻、焊 接、材料 质量与 防腐涂 层质量 检测	1.25 .26. 40	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性 试验 熔化焊接头焊缝 金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .26	铸锻、焊 接、材料 质量与 防腐涂 层质量 检测	1.25 .26. 41	焊缝内部缺陷	钢结构超声波探伤及 质量分级法 JG/T 203-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .26	铸锻、焊 接、材料 质量与 防腐涂 层质量 检测	1.25 .26. 42	焊缝内部缺陷	焊缝无损检测 超声检 测 技术、检测等级和 评定 GB/T 11345-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .26	铸锻、焊 接、材料 质量与 防腐涂 层质量 检测	1.25 .26. 43	弯曲	金属材料弯曲试验方 法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .27	灌浆材 料	1.25 .27. 1	坍落扩展度	水泥基灌浆材料应用 技术规范 GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .28	外加剂	1.25 .28. 1	减水率	混凝土外加剂 GB8076-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .28	外加剂	1.25 .28. 2	减水率	水工混凝土外加剂技 术规程 DL/T5100-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .28	外加剂	1.25 .28. 3	减水率	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利）	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .28	外加剂	1.25 .28. 4	减水率	水运工程混凝土试验 检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.28	外加剂	1.25.28.5	减水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.28	外加剂	1.25.28.6	减水率	公路工程混凝土外加剂 JT/T 523-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.28	外加剂	1.25.28.7	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.28	外加剂	1.25.28.8	凝结时间	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.28	外加剂	1.25.28.9	凝结时间差	水工混凝土外加剂技术规范 DL/T 5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.28	外加剂	1.25.28.10	凝结时间差	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.28	外加剂	1.25.28.11	凝结时间差	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.28	外加剂	1.25.28.12	凝结时间差	公路工程混凝土外加剂 JT/T 523-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.28	外加剂	1.25.28.13	抗压强度	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.28	外加剂	1.25.28.14	限制膨胀率	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.28	外加剂	1.25.28.15	限制膨胀率	混凝土外加剂应用技术规范 GB 50119-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.28	外加剂	1.25.28.16	含气量 1h 经时变化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.28	外加剂	1.25.28.17	含气量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.28	外加剂	1.25.28.18	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.28	外加剂	1.25.28.19	固体含量（含固量）	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.28	外加剂	1.25.28.20	抗压强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.28	外加剂	1.25.28.21	抗压强度比	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.28	外加剂	1.25.28.22	抗压强度比	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.28	外加剂	1.25.28.23	抗压强度比	喷射混凝土用速凝剂 JC 477-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.28	外加剂	1.25.28.24	细度	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.28	外加剂	1.25.28.25	细度	砂浆、混凝土防水剂 JC 474-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.28	外加剂	1.25.28.26	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.28	外加剂	1.25.28.27	含气量	砌筑砂浆增塑剂 JG/T 164-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.28	外加剂	1.25.28.28	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.28	外加剂	1.25.28.29	含气量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.28	外加剂	1.25.28.30	PH 值	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.28	外加剂	1.25.28.31	含气量	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.28	外加剂	1.25.28.32	固体含量（含固量）	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.28	外加剂	1.25.28.33	抗压强度比	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.28	外加剂	1.25.28.34	抗压强度比	水泥胶砂强度检验方法 (ISO 法) GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.28	外加剂	1.25.28.35	细度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.28	外加剂	1.25.28.36	固体含量（含固量）	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.28	外加剂	1.25.28.37	固体含量（含固量）	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.28	外加剂	1.25.28.38	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.28	外加剂	1.25.28.39	坍落度（变化量）	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.28	外加剂	1.25.28.40	固体含量（含固量）	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.28	外加剂	1.25.28.41	含水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.28	外加剂	1.25.28.42	细度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.28	外加剂	1.25.28.43	PH 值	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.28	外加剂	1.25.28.44	硫酸钠含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.28	外加剂	1.25.28.45	凝结时间差	钢筋混凝土阻诱剂 JT/T 537-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.28	外加剂	1.25.28.46	凝结时间差	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.29	管道	1.25.29.1	水压试验	给排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.29	管道	1.25.29.2	管道泄漏（探地雷达法）	城镇供水管网漏水探测技术规程 CJJ 159-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.29	管道	1.25.29.3	闭水试验	给排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.30	止水带材料检测	1.25.30.1	压缩永久变形	硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第 2 部分：在低温条件下 GB/T 7759.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.1	动弹性模量	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.2	压力泌水率	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.3	喷射混凝土抗压强度	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.4	弹性模量	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.5	弹性模量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.6	拌合物泌水率	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.7	抗压强度	水泥混凝土路面施工及验收规范 GBJ 97-87		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.8	抗折强度	水泥混凝土路面施工及验收规范 GBJ 97-87		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.9	拌合物均匀性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.10	拌合物水胶比	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.11	拌合物表观密度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.12	拌和物压力泌水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.13	拌和物维勃稠度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.14	拌和物表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.15	拌和物表观密度	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.16	拌和物表观密度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.17	混凝土拌合物中水溶性氯离子含量	混凝土中氯离子含量检测技术规程 JGJ/T 322-2013	只做附录 B	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.18	表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.19	轴心抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.20	拌和物凝结时间	水下不分散混凝土试验规程 DL/T 5117-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.21	拌和物凝结时间	水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.22	抗折强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.23	拌合物含气量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.24	配合比	公路水泥混凝土路面施工技术细则 JTG/T F30-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.25	拌合物凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.26	抗渗等级	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法 GB/T 50082-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.27	劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.28	抗弯拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.29	配合比	水工混凝土配合比设计规程 DL/T 5330-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.30	抗渗等级	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.31	抗折强度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.32	耐磨试验	混凝土及其制品耐磨性试验方法（滚珠轴承法）GB/T 16925-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.33	拌和物泌水率	水下不分散混凝土试验规程 DL/T 5117-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.34	抗压强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.35	拌和物泌水率	水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.36	拌和物水胶比	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.37	拌和物坍落度	水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.38	拌和物坍落度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.39	拌和物坍落度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.40	拌和物均匀性	水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.41	拌和物均匀性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.42	拌合物坍落度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.43	拌和物含气量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.44	拌和物含气量	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.45	拌合物坍落度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.46	拌和物均匀性	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.47	配合比	普通混凝土配合比设计规程 JGJ55-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.48	J 环障碍高差	自密实混凝土应用技术规程 JGJ/T 283-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.49	配合比设计	喷射混凝土应用技术规程 JGJ/T 372-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.50	压力泌水率比	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.51	拌和物泌水率	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.52	拌和物含气量	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.53	拌和物凝结时间	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.54	拌和物泌水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.55	拌和物含气量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.56	拌和物凝结时间	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.57	抗压强度	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.58	抗压强度	水利水电工程锚喷支护技术规范 SL 377-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.59	抗压强度	混凝土管用混凝土抗压强度试验方法 GB/T 11837-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.60	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.61	抗折强度	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.62	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.63	抗折强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.64	拌合物凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.65	拌合物含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.66	拌和物凝结时间	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.67	拌和物凝结时间	混凝土管用混凝土抗压强度试验方法 GB/T 11837-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.68	拌和物含气量	水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.69	拌和物均匀性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.70	拌和物坍落度	自密实混凝土应用技术规程 JGJ/T 283-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.71	拌和物坍落度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.72	拌和物水胶比	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.73	抗压强度	水工塑性混凝土试验规程 DL/T5303-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.74	抗压强度	水下不分散混凝土试验规程 DL/T 5117-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.75	抗压强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.76	回弹值	回弹法检测混凝土抗压强度技术规范 JGJ/T23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.77	拌和物泌水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.78	拌和物凝结时间	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.79	拌和物凝结时间	水电水利工程喷锚支护施工规范 DL/T 5181-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.80	抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.81	硬化混凝土中水溶性氯离子含量	混凝土中氯离子含量检测技术规程 JGJ/T 322-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.82	氯离子含量	混凝土中氯离子含量检测技术规程 JGJ/T 322-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.83	劈裂抗拉强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.84	拌和物含气量	水下不分散混凝土试验规程 DL/T 5117-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.31	混凝土	1.25.31.85	抗压强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.32	管材	1.25.32.1	不圆度	塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定 GB/T8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.32	管材	1.25.32.2	不透光性	给水用抗冲改性聚氯乙烯 PVC-M 管材及管件 CJ/T 272-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.32	管材	1.25.32.3	不透光性	给水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材 GB / T 10002.1-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.32	管材	1.25.32.4	初始挠曲性	纤维增强热固性塑料管平行板外载性能试验方法 GB/T 5352-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.32	管材	1.25.32.5	初始环刚度	纤维增强热固性塑料管平行板外载性能试验方法 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							5352-2005		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.32	管材	1.25.32.6	尺寸	埋地排水用钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 CJ/T225-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.32	管材	1.25.32.7	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.32	管材	1.25.32.8	尺寸	玻璃纤维增强塑料夹砂管 GB/T 21238-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.32	管材	1.25.32.9	尺寸	不锈钢卡压式管件组件 第2部分 连接用薄壁不锈钢管 GB/T 19228.2-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.32	管材	1.25.32.10	扁平试验	热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.32	管材	1.25.32.11	拉伸屈服应力	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第2部分：硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材 GB/T 8804.2-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.32	管材	1.25.32.12	拉伸屈服应力	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .32	管材	1.25 .32. 13	断裂伸长率	热塑性塑料管材 拉伸 性能测定 第 3 部分： 聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .32	管材	1.25 .32. 14	水压试验	金属管 液压试验方法 GB/T 241-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .32	管材	1.25 .32. 15	烘箱试验	埋地排水用钢带增强 聚乙烯(PE)螺旋波纹 管 CJ/T 225-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .32	管材	1.25 .32. 16	环刚度	热塑性塑料管材 环刚 度的测定 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .32	管材	1.25 .32. 17	环向弯曲强度	纤维增强热固性塑料 管平行板外载性能试 验方法 GB/T 5352-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .32	管材	1.25 .32. 18	环柔性	热塑性塑料管材 环刚 度的测定 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .32	管材	1.25 .32. 19	纵向回缩率	热塑性塑料管材纵向 回缩率的测定 GB/T 6671-2001		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .32	管材	1.25 .32. 20	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管 件 维卡软化温度的测 定 GB/ T8802-2001		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.32	管材	1.25.32.21	缝的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.32	管材	1.25.32.22	简支梁冲击试验	热塑性塑料管材 简支梁冲击强度的测定 第 1 部分：通用试验方法 GB/T 18743.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.32	管材	1.25.32.23	抗压强度	热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.33	预应力孔道灌浆剂	1.25.33.1	7d 限制膨胀率	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.33	预应力孔道灌浆剂	1.25.33.2	氯离子含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做硫氰酸铵容量法（基准法）	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.34	路基路面	1.25.34.1	缺陷/脱空	城市工程地球物理探测标准 CJJ/T 7-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.34	路基路面	1.25.34.2	缺陷/脱空	城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准 JGJ/T 437-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.34	路基路面	1.25.34.3	路面厚度（短脉冲雷达法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .34	路基路 面	1.25 .34. 4	几何尺寸	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .34	路基路 面	1.25 .34. 5	路面厚度（钻芯 法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .34	路基路 面	1.25 .34. 6	承载能力（弯沉 检测）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .34	路基路 面	1.25 .34. 7	压实度	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .34	路基路 面	1.25 .34. 8	水泥混凝土强度	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .34	路基路 面	1.25 .34. 9	渗水系数	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .34	路基路 面	1.25 .34. 10	回弹弯沉	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019	只做贝 克曼梁 法	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .34	路基路 面	1.25 .34. 11	路面平整度	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019	只做三 米直尺 法、连 续平整 度仪法	维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .34	路基路面	1.25 .34. 12	路面构造深度	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019	只做手工铺砂法	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .34	路基路面	1.25 .34. 13	路面摩擦系数	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019	只做摆式仪法	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .35	接地系统测量	1.25 .35. 1	接地电阻	接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则 第 1 部分 常规测量 GB/T 17949.1-2000		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .36	混凝土结构、构筑物	1.25 .36. 1	抗压强度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .36	混凝土结构、构筑物	1.25 .36. 2	抗压强度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .36	混凝土结构、构筑物	1.25 .36. 3	抗压强度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .36	混凝土结构、构筑物	1.25 .36. 4	抗压强度	钻芯检测离心高强混凝土抗压强度试验方法 GB/T 19496-2004		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .36	混凝土结构、构筑物	1.25 .36. 5	混凝土抗压强度（回弹法）	高强混凝土强度回弹法检测技术规程 DBJ/T 15-186-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .36	混凝土 结构、构 筑物	1.25 .36. 6	锚固承载力	混凝土结构后锚固技 术规程 JGJ 145-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .36	混凝土 结构、构 筑物	1.25 .36. 7	锚固承载力	建筑结构加固工程施 工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .36	混凝土 结构、构 筑物	1.25 .36. 8	碳化深度	回弹法检验混凝土抗 压强度技术规程 JGJ/T23-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .36	混凝土 结构、构 筑物	1.25 .36. 9	钢筋间距	混凝土结构现场检测 技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .36	混凝土 结构、构 筑物	1.25 .36. 10	抗折强度	混凝土结构现场检测 技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .36	混凝土 结构、构 筑物	1.25 .36. 11	钢筋直径	混凝土结构现场检测 技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .36	混凝土 结构、构 筑物	1.25 .36. 12	抗压强度（回弹- 取芯法）	混凝土结构工程施工 质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .36	混凝土 结构、构 筑物	1.25 .36. 13	抗压强度（混凝 土强度）	钻芯法检测混凝土强 度技术规程 JGJ/T 384-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .36	混凝土 结构、构 筑物	1.25 .36. 14	钢筋直径	混凝土中钢筋检测技 术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .36	混凝土 结构、构 筑物	1.25 .36. 15	抗压强度（混凝 土强度）	超声回弹综合法检测 混凝土抗压强度技术 规程 T/CECS 02-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .36	混凝土 结构、构 筑物	1.25 .36. 16	混凝土保护层厚 度	混凝土中钢筋检测技 术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .36	混凝土 结构、构 筑物	1.25 .36. 17	回弹强度	高强混凝土强度检测 技术规程 JGJ/T 294-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .36	混凝土 结构、构 筑物	1.25 .36. 18	混凝土保护层厚 度	混凝土结构工程施工 质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .36	混凝土 结构、构 筑物	1.25 .36. 19	混凝土保护层厚 度	混凝土结构现场检测 技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .36	混凝土 结构、构 筑物	1.25 .36. 20	钢筋间距	混凝土中钢筋检测技 术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .36	混凝土 结构、构 筑物	1.25 .36. 21	裂缝	超声波检测混凝土缺 陷技术规程 CECS21: 2000		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .37	给水排 水构筑 物	1.25 .37. 1	满水试验	给水排水构筑物工程 施工及验收规范 GB 50141-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .38	钢材	1.25 .38. 1	断后伸长率	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方 法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .38	钢材	1.25 .38. 2	厚度	钢结构现场检测技术 标准 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .38	钢材	1.25 .38. 3	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方 法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .38	钢材	1.25 .38. 4	屈服强度	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方 法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .38	钢材	1.25 .38. 5	硬度	金属材料 布氏硬度试 验 第1部分：试验方 法 GB/T 231.1-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .39	矿粉	1.25 .39. 1	亲水系数	水工沥青混凝土试验 规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .39	矿粉	1.25 .39. 2	亲水系数	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .39	矿粉	1.25 .39. 3	加热安定性	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .39	矿粉	1.25 .39. 4	塑性指数	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .39	矿粉	1.25 .39. 5	密度	水工沥青混凝土试验 规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .39	矿粉	1.25 .39. 6	筛分	水工沥青混凝土试验 规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .39	矿粉	1.25 .39. 7	密度	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .39	矿粉	1.25 .39. 8	筛分	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .40	粉煤灰	1.25 .40. 1	细度	用于水泥和混凝土中 的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .40	粉煤灰	1.25 .40. 2	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.41	网布	1.25.41.1	耐碱性	玻璃纤维网布耐碱性试验方法 氢氧化钠溶液浸泡法 GB/T 20102-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.41	网布	1.25.41.2	断裂强力/拉伸断裂强力/耐碱断裂强力	增强材料 机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.42	盾构法隧道管片用橡胶密封垫	1.25.42.1	邵氏硬度（邵尔硬度）	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.43	高强度螺栓连接副	1.25.43.1	抗滑移系数	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.43	高强度螺栓连接副	1.25.43.2	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.44	量测类	1.25.44.1	扬压力	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.44	量测类	1.25.44.2	扬压力	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.44	量测类	1.25.44.3	扬压力	水闸安全监测技术规范 SL 768-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .44	量测类	1.25 .44. 4	垂直位移	水利水电工程安全监 测设计规范 SL 725-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .44	量测类	1.25 .44. 5	地下水位	土石坝安全监测技术 规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .44	量测类	1.25 .44. 6	地下水位	混凝土坝安全监测技 术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .44	量测类	1.25 .44. 7	坡度	水利工程质量检测技 术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .44	量测类	1.25 .44. 8	垂直位移	水利水电工程施工测 量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .44	量测类	1.25 .44. 9	垂直位移	水电水利工程施工安 全监测技术规范 DL/T 5308-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .44	量测类	1.25 .44. 10	垂直位移	水利水电工程测量规 范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .44	量测类	1.25 .44. 11	垂直位移	水利水电工程施工测 量规范 DL/T 5173-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .44	量测类	1.25 .44. 12	垂直位移	混凝土坝安全监测技 术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .44	量测类	1.25 .44. 13	垂直位移	土石坝安全监测技术 规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .44	量测类	1.25 .44. 14	平整度	水利水电工程施工测 量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .44	量测类	1.25 .44. 15	平整度	混凝土结构工程施工 质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .44	量测类	1.25 .44. 16	平整度	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019	只做三 米直尺 法、连 续平整 度仪法	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .44	量测类	1.25 .44. 17	平整度	堤防工程施工规范 SL 260-2014		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .44	量测类	1.25 .44. 18	平整度	水利水电工程施工质 量检验与评定规程 SL 176-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .44	量测类	1.25 .44. 19	建筑物断面几何 尺寸	水利水电工程施工测 量规范 SL 52-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .44	量测类	1.25 .44. 20	建筑物断面几何 尺寸	水利水电工程测量规 范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .44	量测类	1.25 .44. 21	建筑物断面几何 尺寸	水利工程质量检测技 术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .44	量测类	1.25 .44. 22	建筑物纵横轴线	水利水电工程施工测 量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .44	量测类	1.25 .44. 23	建筑物纵横轴线	水利水电工程测量规 范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .44	量测类	1.25 .44. 24	建筑物纵横轴线	水利工程质量检测技 术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .44	量测类	1.25 .44. 25	接缝和裂缝开合 度	混凝土坝安全监测技 术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .44	量测类	1.25 .44. 26	接缝和裂缝开合 度	土石坝安全监测技术 规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .44	量测类	1.25 .44. 27	接缝和裂缝开合 度	混凝土坝安全监测技 术规范 SL 601-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .44	量测类	1.25 .44. 28	水平位移	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .44	量测类	1.25 .44. 29	水平位移	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .44	量测类	1.25 .44. 30	渗流量	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .44	量测类	1.25 .44. 31	渗流量	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .44	量测类	1.25 .44. 32	渗流量	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .44	量测类	1.25 .44. 33	渗透压力	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .44	量测类	1.25 .44. 34	渗透压力	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .44	量测类	1.25 .44. 35	渗透压力	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .44	量测类	1.25 .44. 36	结构构件几何尺 寸	水利水电工程施工测 量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .44	量测类	1.25 .44. 37	结构构件几何尺 寸	水利工程质量检测技 术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .44	量测类	1.25 .44. 38	结构构件几何尺 寸	水利水电工程测量规 范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .44	量测类	1.25 .44. 39	坡度	水利水电工程施工测 量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .44	量测类	1.25 .44. 40	应力	土石坝安全监测技术 规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .44	量测类	1.25 .44. 41	倾斜	水利水电工程施工测 量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .44	量测类	1.25 .44. 42	厚度	水利水电工程施工测 量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .44	量测类	1.25 .44. 43	土体分层竖向位 移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .44	量测类	1.25 .44. 44	孔隙水压力	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .44	量测类	1.25 .44. 45	平面位置	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .44	量测类	1.25 .44. 46	平面位置	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .44	量测类	1.25 .44. 47	应力	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .44	量测类	1.25 .44. 48	应力	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .44	量测类	1.25 .44. 49	应变	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .44	量测类	1.25 .44. 50	应变	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .44	量测类	1.25 .44. 51	应变	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .44	量测类	1.25 .44. 52	隐伏建筑物几何 尺寸	水利水电工程施工测 量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .44	量测类	1.25 .44. 53	高程	水利水电工程施工测 量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .44	量测类	1.25 .44. 54	高程	水利水电工程测量规 范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .44	量测类	1.25 .44. 55	坡度	水利水电工程测量规 范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .45	防水卷材	1.25 .45. 1	渗油性	弹性体改性沥青防水 卷材 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .45	防水卷材	1.25 .45. 2	低温弯折性	建筑防水卷材试验方 法第 15 部分：高分子 防水卷材 低温弯折性 GB/T 328.15-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .45	防水卷材	1.25 .45. 3	不透水性	建筑防水卷材试验方 法第 10 部分：沥青和 高分子防水卷材 不透 水性 GB/T 328.10-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .45	防水卷材	1.25 .45. 4	低温弯折性	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .45	防水卷 材	1.25 .45. 5	低温柔性	建筑防水卷材试验方 法第 14 部分：沥青防 水卷材 低温柔性 GB/T 328.14-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .45	防水卷 材	1.25 .45. 6	不透水性	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .45	防水卷 材	1.25 .45. 7	单位面积质量	建筑防水卷材试验方 法 第 6 部分：沥青防 水卷材 长度、宽度和 平直度 GB/T 328.6-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .45	防水卷 材	1.25 .45. 8	不透水性	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .45	防水卷 材	1.25 .45. 9	剥离强度	建筑防水卷材试验方 法 第 8 部分：沥青防 水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .45	防水卷 材	1.25 .45. 10	延伸率	建筑防水卷材试验方 法第 9 部分：高分子 防水卷材拉伸性能 GB/T 328.9-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .45	防水卷 材	1.25 .45. 11	延伸率	建筑防水卷材试验方 法第 8 部分：沥青防 水卷材拉伸性能 GB/T 328.8-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .45	防水卷 材	1.25 .45. 12	拉力	建筑防水卷材试验方 法第 8 部分：沥青防 水卷材拉伸性能 GB/T 328.8-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .45	防水卷材	1.25 .45. 13	拉力	建筑防水卷材试验方法第 9 部分：高分子防水卷材拉伸性能 GB/T 328.9-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .45	防水卷材	1.25 .45. 14	撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第 18 部分：沥青防水卷材 撕裂性能（钉杆法）GB/T 328.18-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .45	防水卷材	1.25 .45. 15	撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第 19 部分：高分子防水卷材 撕裂性能 GB/T 328.19-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .45	防水卷材	1.25 .45. 16	耐热性	建筑防水卷材试验方法第 11 部分：沥青防水卷材耐热性 GB/T 328.11-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .45	防水卷材	1.25 .45. 17	钉杆撕裂强度	建筑防水卷材试验方法第 18 部分：沥青防水卷材撕裂性能 GB/T 328.18-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .46	沥青混合料	1.25 .46. 1	流值	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .46	沥青混合料	1.25 .46. 2	冻融劈裂试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .46	沥青混合料	1.25 .46. 3	浸水马歇尔稳定度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .46	沥青混 合料	1.25 .46. 4	车辙试验(动稳 定度)	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .46	沥青混 合料	1.25 .46. 5	马歇尔稳定度	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .46	沥青混 合料	1.25 .46. 6	矿料级配	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .46	沥青混 合料	1.25 .46. 7	矿料间隙率	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .46	沥青混 合料	1.25 .46. 8	肯塔堡飞散	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .46	沥青混 合料	1.25 .46. 9	压实沥青混合 料密度	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .46	沥青混 合料	1.25 .46. 10	沥青路面芯样马 歇尔试验	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .46	沥青混 合料	1.25 .46. 11	沥青含量	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .46	沥青混 合料	1.25 .46. 12	空隙率	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .46	沥青混 合料	1.25 .46. 13	标准马歇尔稳定 度	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .46	沥青混 合料	1.25 .46. 14	谢伦堡析漏试验	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .46	沥青混 合料	1.25 .46. 15	理论最大相对密 度	公路工程沥青及沥青 混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .47	金属材 料力学 性能试 验	1.25 .47. 1	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方 法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .48	钢筋	1.25 .48. 1	弯曲	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .48	钢筋	1.25 .48. 2	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方 法 GB/T 2653-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .48	钢筋	1.25 .48. 3	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方 法标准 JGJ/T 27-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.48	钢筋	1.25.48.4	反复弯曲	金属材料 线材 反复弯曲试验方法 GB/T 238-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.48	钢筋	1.25.48.5	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.48	钢筋	1.25.48.6	接头抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.48	钢筋	1.25.48.7	屈服强度	金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.48	钢筋	1.25.48.8	接头抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.48	钢筋	1.25.48.9	抗拉强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.48	钢筋	1.25.48.10	尺寸	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.48	钢筋	1.25.48.11	反复弯曲	金属材料 薄板和薄带 反复弯曲试验方法 GB/T 235-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.48	钢筋	1.25.48.12	反复弯曲	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.48	钢筋	1.25.48.13	屈服强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.48	钢筋	1.25.48.14	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.48	钢筋	1.25.48.15	接头抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.48	钢筋	1.25.48.16	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.48	钢筋	1.25.48.17	断后伸长率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.48	钢筋	1.25.48.18	断后伸长率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.48	钢筋	1.25.48.19	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .48	钢筋	1.25 .48. 20	最大力总延伸率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方 法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .48	钢筋	1.25 .48. 21	冷弯性能（弯曲）	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .48	钢筋	1.25 .48. 22	接头抗拉强度	金属材料焊缝破坏性 试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .48	钢筋	1.25 .48. 23	尺寸	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .48	钢筋	1.25 .48. 24	屈服强度	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .48	钢筋	1.25 .48. 25	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .48	钢筋	1.25 .48. 26	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .48	钢筋	1.25 .48. 27	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .48	钢筋	1.25 .48. 28	最大力总伸长率	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .48	钢筋	1.25 .48. 29	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .48	钢筋	1.25 .48. 30	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .48	钢筋	1.25 .48. 31	屈服强度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .48	钢筋	1.25 .48. 32	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .48	钢筋	1.25 .48. 33	尺寸	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .48	钢筋	1.25 .48. 34	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .48	钢筋	1.25 .48. 35	最大力总伸长率	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.49	土钉	1.25.49.1	抗拔试验	锚杆检测与监测技术规范 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.49	土钉	1.25.49.2	抗拔试验	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.49	土钉	1.25.49.3	抗拔试验	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.50	防水板和排水板	1.25.50.1	拉伸强度	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.50	防水板和排水板	1.25.50.2	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.50	防水板和排水板	1.25.50.3	不透水性	建筑防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性 GB/T 328.10-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.50	防水板和排水板	1.25.50.4	拉伸性能	建筑防水卷材试验方法 第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	水利水电工程	1.25.50	防水板和排水板	1.25.50.5	断裂拉伸强度	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .50	防水板 和排水 板	1.25 .50. 6	拉断伸长率	硫化橡胶或热塑性橡 胶 拉伸应力应变性能 的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .50	防水板 和排水 板	1.25 .50. 7	人工候化	建筑防水材料老化试 验方法 GB/T 18244-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .50	防水板 和排水 板	1.25 .50. 8	低温弯折性	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .51	土工合 成材料 检测	1.25 .51. 1	伸长率	土工合成材料测试规 程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .51	土工合 成材料 检测	1.25 .51. 2	伸长率	土工合成材料 宽条拉 伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .51	土工合 成材料 检测	1.25 .51. 3	伸长率	土工合成材料 接头/ 接缝宽条拉伸试验方 法 GB/T 16989-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .51	土工合 成材料 检测	1.25 .51. 4	伸长率	塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和薄 片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .51	土工合 成材料 检测	1.25 .51. 5	伸长率	土工合成材料 塑料土 工格栅 GB/T 17689-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .51	土工合 成材料 检测	1.25 .51. 6	伸长率	纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力 和断裂伸长率的测定 （条样法）GB/T 3923.1-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .51	土工合 成材料 检测	1.25 .51. 7	伸长率	公路工程土工合成材 料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .51	土工合 成材料 检测	1.25 .51. 8	伸长率	公路工程土工合成材 料 第 1 部分：土工格 栅 JT/T 1432.1-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .51	土工合 成材料 检测	1.25 .51. 9	拉伸强度	土工合成材料 宽条拉 伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .51	土工合 成材料 检测	1.25 .51. 10	拉伸强度	土工合成材料测试规 程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .51	土工合 成材料 检测	1.25 .51. 11	拉伸强度	纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力 和断裂伸长率的测定 （条样法）GB/T 3923.1-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .51	土工合 成材料 检测	1.25 .51. 12	拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和薄 片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .51	土工合 成材料 检测	1.25 .51. 13	拉伸强度	土工合成材料 塑料土 工格栅 GB/T 17689-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .51	土工合 成材料 检测	1.25 .51. 14	拉伸强度	土工合成材料 接头/ 接缝宽条拉伸试验方 法 GB/T 16989-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .51	土工合 成材料 检测	1.25 .51. 15	拉伸强度	公路工程土工合成材 料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .51	土工合 成材料 检测	1.25 .51. 16	拉伸强度	公路工程土工合成材 料 第 1 部分：土工格 栅 JT/T 1432.1-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .51	土工合 成材料 检测	1.25 .51. 17	断裂强力	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .51	土工合 成材料 检测	1.25 .51. 18	圆柱顶破强力	土工合成材料测试规 程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .51	土工合 成材料 检测	1.25 .51. 19	圆柱顶破强力	土工合成材料 静态顶 破试验(CBR 法) GB/T 14800-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .51	土工合 成材料 检测	1.25 .51. 20	握持拉伸	土工合成材料测试规 程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .51	土工合 成材料 检测	1.25 .51. 21	撕裂强力	土工合成材料 梯形法 撕破强力的测定 GB/T 13763-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .51	土工合 成材料 检测	1.25 .51. 22	撕裂强力	塑料直角撕裂性能试 验方法 QB/T 1130-1991		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .51	土工合 成材料 检测	1.25 .51. 23	撕裂强力	土工合成材料测试规 程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .51	土工合 成材料 检测	1.25 .51. 24	断裂伸长率	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .51	土工合 成材料 检测	1.25 .51. 25	厚度	土工合成材料测试规 程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .51	土工合 成材料 检测	1.25 .51. 26	单位面积质量	土工合成材料测试规 程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .51	土工合 成材料 检测	1.25 .51. 27	单位面积质量	土工合成材料 土工布 及土工布有关产品单 位面积质量的测定方 法 GB/T 13762-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .51	土工合 成材料 检测	1.25 .51. 28	厚度	土工合成材料 聚乙烯 土工膜 GB/T 17643-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .51	土工合 成材料 检测	1.25 .51. 29	厚度	土工布 多层产品中单 层厚度的测定 GB/T 17598-1998		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .51	土工合 成材料 检测	1.25 .51. 30	厚度	土工合成材料 塑料三 维土工网垫 GB/T 18744-2002		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .51	土工合 成材料 检测	1.25 .51. 31	厚度	塑料薄膜和薄片厚度 测定 机械测量法 GB/T 6672-2001		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .51	土工合 成材料 检测	1.25 .51. 32	厚度	纺织品 织物长度和幅 宽的测定 GB/T 4666-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .51	土工合 成材料 检测	1.25 .51. 33	厚度	土工合成材料 规定压 力下厚度的测定 第 1 部分：单层产品 GB/T 13761.1-2022		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .51	土工合 成材料 检测	1.25 .51. 34	单位面积质量	水运工程土工合成材 料试验规程 JTS/T 245-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .51	土工合 成材料 检测	1.25 .51. 35	厚度	水运工程土工合成材 料试验规程 JTS/T 245-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .51	土工合 成材料 检测	1.25 .51. 36	老化特性（抗紫 外线性能试验）	纺织品 耐候性试验 紫外光曝晒 GB/T 31899-2015		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .52	塑料排 水板	1.25 .52. 1	滤膜渗透系数	土工合成材料测试规 程 SL 235-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .52	塑料排 水板	1.25 .52. 2	低温弯折性	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .52	塑料排 水板	1.25 .52. 3	不透水性	建筑防水卷材试验方 法 第 10 部分：沥青和 高分子防水卷材 不透 水性 GB/T 328.10-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .53	隔离栅	1.25 .53. 1	涂塑层厚度	磁性基体上非磁性覆 盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .54	检查井 盖、水算	1.25 .54. 1	承载能力	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .54	检查井 盖、水算	1.25 .54. 2	承载能力	再生树脂复合材料检 查井盖 CJ/T 121-2000		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .54	检查井 盖、水算	1.25 .54. 3	承载能力	聚合物基复合材料水 算 CJ/T 212-2005		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .54	检查井 盖、水算	1.25 .54. 4	承载能力	钢纤维混凝土检查井 盖 JC 889-2001		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .54	检查井 盖、水算	1.25 .54. 5	承载能力	玻璃纤维增强塑料复 合检查井盖 JC/T 1009-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .54	检查井 盖、水算	1.25 .54. 6	承载能力	球墨铸铁复合树脂水 算 CJ/T 328-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .54	检查井 盖、水算	1.25 .54. 7	承载能力	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .54	检查井 盖、水算	1.25 .54. 8	承载能力	钢纤维混凝土检查井 盖 GB 26537-2011		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .54	检查井 盖、水算	1.25 .54. 9	承载能力	再生树脂复合材料水 算 CJ/T 130-2001		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .54	检查井 盖、水算	1.25 .54. 10	残留变形	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .54	检查井 盖、水算	1.25 .54. 11	残留变形	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .54	检查井 盖、水算	1.25 .54. 12	残留变形	球墨铸铁复合树脂水 算 CJ/T 328-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .55	墙体材 料、砖	1.25 .55. 1	外观质量	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .55	墙体材 料、砖	1.25 .55. 2	干密度	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .55	墙体材 料、砖	1.25 .55. 3	抗压强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .55	墙体材 料、砖	1.25 .55. 4	抗压强度	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .55	墙体材 料、砖	1.25 .55. 5	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .55	墙体材 料、砖	1.25 .55. 6	抗压强度	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T4111-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .55	墙体材 料、砖	1.25 .55. 7	抗压强度	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .55	墙体材 料、砖	1.25 .55. 8	抗压强度	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .55	墙体材 料、砖	1.25 .55. 9	抗渗性	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T4111-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .55	墙体材 料、砖	1.25 .55. 10	允许偏差	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .55	墙体材 料、砖	1.25 .55. 11	吸水率	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .55	墙体材 料、砖	1.25 .55. 12	抗折强度	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .55	墙体材 料、砖	1.25 .55. 13	抗折强度	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T4111-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .55	墙体材 料、砖	1.25 .55. 14	抗折强度	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .55	墙体材 料、砖	1.25 .55. 15	抗折强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	水利水电 工程	1.25 .55	墙体材 料、砖	1.25 .55. 16	耐磨性	混凝土及其制品耐磨 性试验方法（滚珠轴 承法）GB/T 16925-1997		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	1.26 .1	建筑门 窗	1.26 .1.1	外观质量	建筑用塑料窗 GB/T 28887-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	1.26 .1	建筑门 窗	1.26 .1.2	尺寸偏差	建筑用节能门窗 第 1 部分：铝木合门窗 GB/T 29734.1-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	1.26 .1	建筑门 窗	1.26 .1.3	尺寸偏差	建筑用节能门窗 第 2 部分：铝塑复合门窗 GB/T 29734.2-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	1.26 .1	建筑门 窗	1.26 .1.4	外观质量	建筑用塑料门 GB/T 28886-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	1.26 .1	建筑门 窗	1.26 .1.5	尺寸偏差	建筑用塑料门 GB/T 28886-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	1.26 .1	建筑门 窗	1.26 .1.6	气密性能（试验 室）	建筑外门窗气密、水 密、抗风压性能检测 方法 GB/T 7106-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	1.26 .1	建筑门 窗	1.26 .1.7	抗风压性能（试 验室）	建筑外门窗气密、水 密、抗风压性能检测 方法 GB/T 7106-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	1.26 .1	建筑门 窗	1.26 .1.8	气密性能（现场）	建筑外门窗气密，水 密，抗风压性能现场 检测方法 JG/T 211-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	1.26 .1	建筑门 窗	1.26 .1.9	水密性能（现场）	建筑外门窗气密，水 密，抗风压性能现场 检测方法 JG/T 211-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 6	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	1.26 .1	建筑门 窗	1.26 .1.1 0	抗风压性能（现 场）	建筑外门窗气密，水 密，抗风压性能现场 检测方法 JG/T 211-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 6	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	1.26 .1	建筑门 窗	1.26 .1.1 1	外观质量	木门窗 GB/T 29498-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 6	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	1.26 .1	建筑门 窗	1.26 .1.1 2	外观质量	建筑用节能门窗 第 1 部分：铝木复合门窗 GB/T 29734.1-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 6	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	1.26 .1	建筑门 窗	1.26 .1.1 3	外观质量	建筑用节能门窗 第 2 部分：铝塑复合门窗 GB/T 29734.2-2013		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 6	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	1.26 .1	建筑门 窗	1.26 .1.1 4	水密性能（试验 室）	建筑外门窗气密、水 密、抗风压性能检测 方法 GB/T 7106-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 6	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	1.26 .1	建筑门 窗	1.26 .1.1 5	尺寸偏差	建筑用塑料窗 GB/T 28887-2012		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 6	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	1.26 .1	建筑门 窗	1.26 .1.1 6	尺寸偏差	钢门窗 GB/T 20909-2017		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 6	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	1.26 .1	建筑门 窗	1.26 .1.1 7	外观质量	钢门窗 GB/T 20909-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.26.1	建筑门窗	1.26.1.1.8	尺寸偏差	木门窗 GB/T 29498-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	地质勘察-矿产资源	1.27.1	石材	1.27.1.1	弯曲强度	天然饰面石材试验方法 第 2 部分：干燥、水饱和和弯曲强度试验方法 GB/T9966.2-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.1	建（构）筑物（工程监测）	1.28.1.1	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.2	城市轨道交通结构（运营监测）	1.28.2.1	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.2	城市轨道交通结构（运营监测）	1.28.2.2	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.2	城市轨道交通结构（运营监测）	1.28.2.3	水平位移	工程测量规范 GB 50026-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.2	城市轨道交通结构（运营监测）	1.28.2.4	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.3	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.28.3.1	水平位移	工程测量规范 GB 50026-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .3	隧道等 地下空 间及周 边影响 区（工程 监测）	1.28 .3.2	土体分层竖向位 移/分层沉降	工程测量规范 GB 50026-2007		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .3	隧道等 地下空 间及周 边影响 区（工程 监测）	1.28 .3.3	土体分层竖向位 移/分层沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .3	隧道等 地下空 间及周 边影响 区（工程 监测）	1.28 .3.4	竖向位移/垂直 位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .3	隧道等 地下空 间及周 边影响 区（工程 监测）	1.28 .3.5	深层水平位移/ 测斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .3	隧道等 地下空 间及周 边影响 区（工程 监测）	1.28 .3.6	土体分层竖向位 移/分层沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .3	隧道等 地下空 间及周 边影响 区（工程 监测）	1.28 .3.7	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .3	隧道等 地下空 间及周 边影响 区（工程 监测）	1.28 .3.8	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					监测)					
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .4	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .4.1	深层水平位移/ 测斜	建筑基坑工程监测技 术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .4	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .4.2	水平位移	精密工程测量规范 GB/T15314-1994		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .4	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .4.3	支护结构内力/ 支撑轴力/支撑 内力	建筑基坑工程监测技 术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .4	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .4.4	土体分层竖向位 移/分层沉降	建筑基坑工程监测技 术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .4	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .4.5	竖向位移/垂直 位移/沉降	建筑变形测量规 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .4	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .4.6	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .4	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .4.7	水平位移	建筑基坑工程监测技 术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 8	工程实体- 工程监测 与测量	1.28 .4	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.28 .4.8	竖向位移/垂直 位移/沉降	精密工程测量规范 GB/T15314-1994		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测)					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.28.4.9	地下水位	《工程测量规范》GB 50026-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.28.4.10	坑底隆起/回弹	工程测量规范 GB 50026-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.28.4.11	裂缝	工程测量规范 GB 50026-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.28.4.12	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.28.4.13	土体分层竖向位移/分层沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.28.4.14	水平位移	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.28.4.15	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.4	基坑及周边影响区（工	1.28.4.16	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测)					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.28.4.17	深层水平位移/测斜	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.28.4.18	锚杆及土钉内力/拉力	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.28.4.19	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.28.4.20	深层水平位移/测斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.28.4.21	裂缝	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.28.4.22	地下水位	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.28.4.23	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.4	基坑及周边影响区（工	1.28.4.24	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测)					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.28.4.25	孔隙水压力	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.28.4.26	地下水位	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.28.4.27	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.28.4.28	锚杆及土钉内力/拉力	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.28.4.29	裂缝	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.28.4.30	水平位移	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.28.4.31	深层水平位移/测斜	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.4	基坑及周边影响区（工	1.28.4.32	坑底隆起/回弹	工程测量标准 GB50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测)					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.4	基坑及周边影响区（工程监测）	1.28.4.33	地下水位	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.28.5.1	深层侧向位移（测斜）	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.28.5.2	竖向位移/垂直位移/沉降	公路路基设计规范 JTG D30-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.28.5.3	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.28.5.4	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量规范 GB 50026-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.28.5.5	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.28.5.6	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.5	地基及周边影响区（工	1.28.5.7	深层侧向位移（测斜）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测)					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.28.5.8	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.28.5.9	水平位移	建筑地基基础设计规范 GB50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.28.5.10	地下水位	公路路基设计规范 JTG D30-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.28.5.11	深层侧向位移（测斜）	公路路基设计规范 JTG D30-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.28.5.12	土体分层竖向位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.28.5.13	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.28.5.14	水平位移	公路路基设计规范 JTG D30-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.28.5.15	水平位移	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测)					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.28.5.16	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.28.5.17	土体分层竖向位移	建筑地基基础设计规范 GB50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.28.5.18	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.28.5.19	裂缝	公路路基设计规范 JTG D30-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.28.5.20	竖向位移/垂直位移/沉降	岩土工程监测规范 YS/T 5229-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.28.5.21	土体深层竖向变形	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.28.5.22	孔隙水压力	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.5	地基及周边影响区（工	1.28.5.23	竖向位移/垂直位移/沉降	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测)					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.28.5.24	裂缝	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.28.5.25	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.28.5.26	土体分层竖向位移	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.28.5.27	地下水位	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.28.5.28	水平位移	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.5	地基及周边影响区（工程监测）	1.28.5.16	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.28.6.1	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.6	高大模板支撑系统（工	1.28.6.2	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量规范 GB 50026-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测)					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.28.6.3	立杆轴力	模板工程安全自动监测技术规程 T/CECS 542-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.28.6.4	水平位移	高大模板支撑系统实时安全监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.28.6.5	支架倾角	模板工程安全自动监测技术规程 T/CECS 542-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.28.6.6	轴力/内力/应力	高大模板支撑系统实时安全监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.28.6.7	倾斜	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.28.6.8	轴力/内力/应力	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.28.6.9	倾斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.6	高大模板支撑系统（工	1.28.6.10	水平位移	工程测量规范 GB 50026-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测)					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.28.6.11	倾斜	建筑施工临时支撑结构技术规范 JGJ300-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.28.6.12	水平位移	模板工程安全自动监测技术规范 T/CECS 542-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.28.6.13	倾斜	高大模板支撑系统实时安全监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.28.6.14	竖向位移/垂直位移/沉降	高大模板支撑系统实时安全监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.28.6.15	水平位移	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.28.6.16	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.7	建(构)筑物（工程监测）	1.28.7.1	水平位移	工程测量规范 GB 50026-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.7	建(构)筑物（工程监测）	1.28.7.2	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.7	建(构)筑物（工程监测）	1.28.7.3	裂缝	工程测量规范 GB 50026-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.7	建(构)筑物（工程监测）	1.28.7.4	倾斜	工程测量规范 GB 50026-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.7	建(构)筑物（工程监测）	1.28.7.5	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.7	建(构)筑物（工程监测）	1.28.7.6	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量规范 GB 50026-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.7	建(构)筑物（工程监测）	1.28.7.7	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.7	建(构)筑物（工程监测）	1.28.7.8	倾斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.7	建(构)筑物（工程监测）	1.28.7.9	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.7	建(构)筑物（工程监测）	1.28.7.10	倾斜	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.7	建(构)筑物(工程监测)	1.28.7.1.1	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.7	建(构)筑物(工程监测)	1.28.7.1.2	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.7	建(构)筑物(工程监测)	1.28.7.1.3	倾斜	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.7	建(构)筑物(工程监测)	1.28.7.1.4	挠度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.7	建(构)筑物(工程监测)	1.28.7.1.5	裂缝	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.7	建(构)筑物(工程监测)	1.28.7.1.6	挠度	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.7	建(构)筑物(工程监测)	1.28.7.1.7	水平位移	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.7	建(构)筑物(工程监测)	1.28.7.1.8	竖向位移/垂直位移/沉降	《国家一、二等水准测量规范》（GB/T 12897-2006）		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.7	建(构)筑物（工程监测）	1.28.7.19	倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.7	建(构)筑物（工程监测）	1.28.7.20	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.8	边坡及 周边影响区	1.28.8.1	水平位移	建筑基坑工程监测技术规范 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.9	边坡及 周边影响区（工程监测）	1.28.9.1	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.9	边坡及 周边影响区（工程监测）	1.28.9.2	裂缝	工程测量规范 GB 50026-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.9	边坡及 周边影响区（工程监测）	1.28.9.3	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.9	边坡及 周边影响区（工程监测）	1.28.9.4	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.9	边坡及 周边影响区（工	1.28.9.5	水平位移	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测)					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.9	边坡及周边影响区（工程监测）	1.28.9.6	裂缝	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.9	边坡及周边影响区（工程监测）	1.28.9.7	支护结构应力/应变	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.9	边坡及周边影响区（工程监测）	1.28.9.8	深部钻孔测斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.9	边坡及周边影响区（工程监测）	1.28.9.9	裂缝	岩土工程监测规范 YS/T 5229-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.9	边坡及周边影响区（工程监测）	1.28.9.10	深部钻孔测斜	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.9	边坡及周边影响区（工程监测）	1.28.9.11	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.9	边坡及周边影响区（工程监测）	1.28.9.12	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.28	工程实体-工程监测与测量	1.28.9	边坡及周边影响区（工	1.28.9.13	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测)					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	公路交通—营运公路技术状况	1.29.1	公路技术状况	1.29.1.1	城镇道路综合完好率	《城镇道路养护技术规范》CJJ36-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	公路交通—营运公路技术状况	1.29.1	公路技术状况	1.29.1.2	公路技术状况指数 MQI	《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	公路交通—营运公路技术状况	1.29.1	公路技术状况	1.29.1.3	沿线设施技术状况指数 TCI	《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	公路交通—营运公路技术状况	1.29.1	公路技术状况	1.29.1.4	路基技术状况指数 SCI	《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	公路交通—营运公路技术状况	1.29.1	公路技术状况	1.29.1.5	路面损坏状况指数 PCI	《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	公路交通—营运公路技术状况	1.29.1	公路技术状况	1.29.1.6	路面磨耗指数	《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.29	公路交通—营运公路技术状况	1.29.1	公路技术状况	1.29.1.7	路面使用性能指数 PQI	《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.30	公路交通—隧道工程	1.30.1	隧道环境	1.30.1.1	噪声	《声环境质量标准》GB 3096-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.30	公路交通-隧道工程	1.30.2	隧道结构	1.30.2.1	背后回填密实度	铁路工程物理勘探规范 TB 10013-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.30	公路交通-隧道工程	1.30.2	隧道结构	1.30.2.2	混凝土强度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规范 JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.30	公路交通-隧道工程	1.30.2	隧道结构	1.30.2.3	钢筋保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.30	公路交通-隧道工程	1.30.2	隧道结构	1.30.2.4	钢筋及拱架分布	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.30	公路交通-隧道工程	1.30.2	隧道结构	1.30.2.5	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.30	公路交通-隧道工程	1.30.2	隧道结构	1.30.2.6	混凝土强度	铁路工程混凝土实体质量检测技术规范 TB 10433-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.30	公路交通-隧道工程	1.30.2	隧道结构	1.30.2.7	混凝土强度（回弹法）	铁路工程混凝土实体质量检测技术规范 TB 10433-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.30	公路交通-隧道工程	1.30.2	隧道结构	1.30.2.8	表面平整度	高速铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10753-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.30	公路交通-隧道工程	1.30.2	隧道结构	1.30.2.9	表面平整度	铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10417-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.30	公路交通-隧道工程	1.30.2	隧道结构	1.30.2.10	锚杆长度	《锚杆锚固质量无损检测技术规程》JGJ/T 182-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.30	公路交通-隧道工程	1.30.2	隧道结构	1.30.2.11	锚杆拉拔力	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.30	公路交通-隧道工程	1.30.2	隧道结构	1.30.2.12	锚杆拉拔力	《岩土锚杆(索)技术规程》CECS 22: 2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.30	公路交通-隧道工程	1.30.2	隧道结构	1.30.2.13	锚杆锚固密实度	《锚杆锚固质量无损检测技术规程》JGJ/T 182-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.30	公路交通-隧道工程	1.30.2	隧道结构	1.30.2.14	空洞	铁路工程物理勘探规范 TB 10013-2023	限地质雷达法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.30	公路交通-隧道工程	1.30.2	隧道结构	1.30.2.15	初期支护及衬砌厚度	铁路工程物理勘探规范 TB 10013-2023	限地质雷达法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.30	公路交通-隧道工程	1.30.2	隧道结构	1.30.2.16	仰拱填充密实程度	铁路工程物理勘探规范 TB 10013-2023	限地质雷达法	维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.30	公路交通-隧道工程	1.30.2	隧道结构	1.30.2.17	钢筋、钢拱架分布	铁路工程物理勘探规范 TB 10013-2023	限地质雷达法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.30	公路交通-隧道工程	1.30.2	隧道结构	1.30.2.18	厚度	铁路工程物理勘探规范 TB 10013-2023	限地质雷达法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.30	公路交通-隧道工程	1.30.2	隧道结构	1.30.2.19	仰拱厚度	铁路工程物理勘探规范 TB 10013-2023	限地质雷达法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.30	公路交通-隧道工程	1.30.2	隧道结构	1.30.2.20	空洞	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB10223-2004 J341-2004 铁路工程物理勘探规程 TB 10013-2023	限地质雷达法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.30	公路交通-隧道工程	1.30.2	隧道结构	1.30.2.21	回填密实度	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004	限地质雷达法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.30	公路交通-隧道工程	1.30.2	隧道结构	1.30.2.22	仰拱填充质量	公路工程质量检验评定标准 JTG F 80/1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020 铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004/J 341-2004	限地质雷达法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.30	公路交通-隧道工程	1.30.2	隧道结构	1.30.2.23	厚度	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004	限地质雷达法	维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3 0	公路交通- 隧道工程	1.30 .2	隧道结 构	1.30 .2.2 4	仰拱厚度	《铁路隧道衬砌质量 无损检测规程》TB 10223-2004/J 341-2004	限地质 雷达法	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3 0	公路交通- 隧道工程	1.30 .2	隧道结 构	1.30 .2.2 5	厚度	《铁路隧道衬砌质量 无损检测规程》 TB10223-2004 J341-2004	限地质 雷达法	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3 0	公路交通- 隧道工程	1.30 .2	隧道结 构	1.30 .2.2 6	钢架横向位置	铁路隧道衬砌质量无 损检测规程 TB 10223-2004	限地质 雷达法	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3 0	公路交通- 隧道工程	1.30 .2	隧道结 构	1.30 .2.2 7	内部缺陷	铁路隧道衬砌质量无 损检测规程 TB 10223-2004	限地质 雷达法	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3 0	公路交通- 隧道工程	1.30 .2	隧道结 构	1.30 .2.2 8	仰拱厚度	铁路隧道工程施工质 量验收标准 TB 10417-2018	限地质 雷达法	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3 0	公路交通- 隧道工程	1.30 .2	隧道结 构	1.30 .2.2 9	混凝土密实度	铁路隧道工程施工质 量验收标准 TB 10417-2018	限地质 雷达法	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3 0	公路交通- 隧道工程	1.30 .2	隧道结 构	1.30 .2.3 0	初期支护及衬砌 厚度	铁路隧道工程施工质 量验收标准 TB 10417-2018	限地质 雷达法	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3 0	公路交通- 隧道工程	1.30 .2	隧道结 构	1.30 .2.3 1	钢支撑间距	铁路隧道工程施工质 量验收标准 TB 10417-2018	限地质 雷达法	维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3 0	公路交通- 隧道工程	1.30 .2	隧道结 构	1.30 .2.3 2	钢支撑间距	高速铁路隧道工程施 工质量验收标准 TB 10753-2018	限地质 雷达法	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3 0	公路交通- 隧道工程	1.30 .2	隧道结 构	1.30 .2.3 3	初期支护及衬砌 厚度	高速铁路隧道工程施 工质量验收标准 TB 10753-2018	限地质 雷达法	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3 0	公路交通- 隧道工程	1.30 .2	隧道结 构	1.30 .2.3 4	仰拱厚度	高速铁路隧道工程施 工质量验收标准 TB 10753-2018	限地质 雷达法	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3 0	公路交通- 隧道工程	1.30 .2	隧道结 构	1.30 .2.3 5	混凝土密实度	高速铁路隧道工程施 工质量验收标准 TB 10753-2018	限地质 雷达法	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3 0	公路交通- 隧道工程	1.30 .2	隧道结 构	1.30 .2.3 6	仰拱填充质量	高速铁路隧道工程施 工质量验收标准 TB 10753-2018	限地质 雷达法	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3 0	公路交通- 隧道工程	1.30 .2	隧道结 构	1.30 .2.3 7	钢筋间距	高速铁路隧道工程施 工质量验收标准 TB 10753-2018	限地质 雷达法	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3 0	公路交通- 隧道工程	1.30 .2	隧道结 构	1.30 .2.3 8	钢架横向位置	高速铁路隧道工程施 工质量验收标准 TB 10753-2018	限地质 雷达法	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3 0	公路交通- 隧道工程	1.30 .2	隧道结 构	1.30 .2.3 9	钢筋网格尺寸	高速铁路隧道工程施 工质量验收标准 TB 10753-2018	限地质 雷达法	维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3 0	公路交通- 隧道工程	1.30 .3	围岩地 质超前 预报	1.30 .3.1	地层界线	《铁路隧道超前地质 预报技术规程》 Q/CR9217-2015 《铁 路工程物理勘探规 范》TB10013-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3 0	公路交通- 隧道工程	1.30 .3	围岩地 质超前 预报	1.30 .3.2	地质构造	《铁路隧道超前地质 预报技术规程》 Q/CR9217-2015 《铁 路工程物理勘探规 范》TB10013-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3 0	公路交通- 隧道工程	1.30 .3	围岩地 质超前 预报	1.30 .3.3	软弱夹层	《铁路隧道超前地质 预报技术规程》 Q/CR9217-2015 《铁 路工程物理勘探规 范》TB10013-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3 0	公路交通- 隧道工程	1.30 .3	围岩地 质超前 预报	1.30 .3.4	断层破碎带	《铁路隧道超前地质 预报技术规程》 Q/CR9217-2015 《铁 路工程物理勘探规 范》TB10013-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3 0	公路交通- 隧道工程	1.30 .3	围岩地 质超前 预报	1.30 .3.5	不良地质体的厚 度和范围	《铁路隧道超前地质 预报技术规程》 Q/CR9217-2015 《铁 路工程物理勘探规 范》TB10013-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3 0	公路交通- 隧道工程	1.30 .3	围岩地 质超前 预报	1.30 .3.6	有无水体存在及 方位	《铁路隧道超前地质 预报技术规程》 Q/CR9217-2015 《铁 路工程物理勘探规 范》TB10013-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3 0	公路交通- 隧道工程	1.30 .3	围岩地 质超前 预报	1.30 .3.7	地层界线	铁路隧道超前地质预 报技术规程 Q/CR9217-2015 铁 路工程物理勘探规范 TB10013-2023	限地质 雷达法	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3 0	公路交通- 隧道工程	1.30 .3	围岩地 质超前 预报	1.30 .3.8	地质构造	铁路隧道超前地质预 报技术规程 Q/CR9217-2015 铁 路工程物理勘探规范 TB10013-2023	限地质 雷达法	维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3 0	公路交通- 隧道工程	1.30 .3	围岩地 质超前 预报	1.30 .3.9	软弱夹层	铁路隧道超前地质预 报技术规程 Q/CR9217-2015 铁 路工程物理勘探规范 TB10013-2023	限地质 雷达法	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3 0	公路交通- 隧道工程	1.30 .3	围岩地 质超前 预报	1.30 .3.1 0	断层破碎带	铁路隧道超前地质预 报技术规程 Q/CR9217-2015 铁 路工程物理勘探规范 TB10013-2023	限地质 雷达法	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3 0	公路交通- 隧道工程	1.30 .3	围岩地 质超前 预报	1.30 .3.1 1	不良地质体的厚 度和范围	铁路隧道超前地质预 报技术规程 Q/CR9217-2015 铁 路工程物理勘探规范 TB10013-2023	限地质 雷达法	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3 0	公路交通- 隧道工程	1.30 .3	围岩地 质超前 预报	1.30 .3.1 2	有无水体存在及 方位	铁路隧道超前地质预 报技术规程 Q/CR9217-2015 铁 路工程物理勘探规范 TB10013-2023	限地质 雷达法	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3 0	公路交通- 隧道工程	1.30 .3	围岩地 质超前 预报	1.30 .3.1 3	岩溶	《铁路隧道超前地质 预报技术规程》 Q/CR9217-2015 《铁 路工程物理勘探规 范》TB10013-2010		维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3 0	公路交通- 隧道工程	1.30 .3	围岩地 质超前 预报	1.30 .3.1 4	岩溶	铁路隧道超前地质预 报技术规程 Q/CR9217-2015 铁 路工程物理勘探规范 TB10013-2023	限地质 雷达法	维持
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3 1	工程实体- 交通安全 设施	1.31 .1	交通安 全设施	1.31 .1.1	反光标线逆反射 系数	道路交通标线质量要 求和检测方法 GB/T 16311-2009		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1. 1	防火刨 花板	2.1. 1.1	B2 级燃烧性能	建筑材料可燃性试验 方法 GB/T 8626-2007		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1. 2	建筑用 金属面 绝热夹	2.1. 2.1	燃烧性能	建筑材料及制品燃烧 性能分级 GB 8624-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					芯板					
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.3	建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料	2.1.3.1	燃烧性能	建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.3	建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料	2.1.3.2	燃烧性能	建筑材料及制品燃烧性能分级方法 GB 8624-2012		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.4	柔性泡沫橡塑绝热制品	2.1.4.1	燃烧性能	塑料用氧指数法测定燃烧行为第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.5	建筑材料	2.1.5.1	可燃性	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.5	建筑材料	2.1.5.2	总热值	建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.5	建筑材料	2.1.5.3	氧指数	纺织品燃烧性能试验氧指数法 GB/T 5454-1997		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.5	建筑材料	2.1.5.4	塑料氧指数	建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.5	建筑材料	2.1.5.5	纺织物垂直燃烧性能	纺织品燃烧性能垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.5	建筑材料	2.1.5.6	燃烧热值	建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定 GB/T 14402-2007		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.5	建筑材料	2.1.5.7	热释放速率	建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.5	建筑材料	2.1.5.8	单体燃烧	建筑材料及制品燃烧性能分级 GB		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								8624-2012		
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.5	建筑材 料	2.1.5.9	不燃性	建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.5	建筑材 料	2.1.5.10	燃烧性能	建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.5	建筑材 料	2.1.5.11	不燃性	建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.5	建筑材 料	2.1.5.12	可燃性	建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.5	建筑材 料	2.1.5.13	铺地材料燃烧性能	建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.5	建筑材 料	2.1.5.14	总热值	建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定 GB/T 14402-2007		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.5	建筑材 料	2.1.5.15	单体燃烧	建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.6	绝热用 岩棉、矿 渣棉及其 制品	2.1.6.1	燃烧性能	建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.6	绝热用 岩棉、矿 渣棉及其 制品	2.1.6.2	燃烧性能	建筑材料及制品燃烧性能分级方法 GB 8624-2012		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.7	绝热用 挤塑聚 苯乙烯 泡沫塑 料（XPS）	2.1.7.1	20s 内无燃烧滴落物引燃滤纸现象	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.7	绝热用 挤塑聚 苯乙烯 泡沫塑	2.1.7.2	过滤纸是否被引燃	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					料（XPS）					
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.7	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）	2.1.7.3	烟气生成速率指数	建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.7	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）	2.1.7.4	燃烧滴落物/微粒	建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.7	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）	2.1.7.5	600s 内总热释放量	建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.7	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）	2.1.7.6	火焰横向蔓延长度	建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.7	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）	2.1.7.7	20s 内焰尖高度	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.7	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）	2.1.7.8	燃烧长度	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.7	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）	2.1.7.9	600s 内总产烟量	建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.7	绝热用挤塑聚苯乙烯	2.1.7.10	燃烧增长速率指数	建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					泡沫塑料（XPS）					
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.8	阻燃防火建筑材料	2.1.8.1	燃烧增长速率指数	建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.8	阻燃防火建筑材料	2.1.8.2	火焰横向蔓延长度	建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.8	阻燃防火建筑材料	2.1.8.3	烟气生成速率指数	建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.8	阻燃防火建筑材料	2.1.8.4	过滤纸是否被引燃	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.8	阻燃防火建筑材料	2.1.8.5	不燃性	建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.8	阻燃防火建筑材料	2.1.8.6	总热值	建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定 GB/T 14402-2007		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.8	阻燃防火建筑材料	2.1.8.7	600s 内总热释放量	建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.8	阻燃防火建筑材料	2.1.8.8	燃烧滴落物/微粒	建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.8	阻燃防火建筑材料	2.1.8.9	600s 内总产烟量	建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.8	阻燃防火建筑材料	2.1.8.10	燃烧长度	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.9	人造石	2.1.9.1	耐燃烧性能	塑料用氧指数法测定燃烧行为第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.10	软质阻燃聚氨	2.1.10.1	燃烧性能-氧指数	塑料用氧指数法测定燃烧行为第 1 部分：		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					酯泡沫塑料			导则 GB/T 2406.1-2008		
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.11	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料	2.1.11.1	燃烧长度	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.11	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料	2.1.11.2	燃烧性能-氧指数	塑料用氧指数法测定燃烧行为第 1 部分：导则 GB/T 2406.1-2008		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.11	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料	2.1.11.3	600s 内总热释放量	建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.11	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料	2.1.11.4	过滤纸是否被引燃	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.11	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料	2.1.11.5	火焰横向蔓延长度	建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.11	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料	2.1.11.6	烟气生成速率指数	建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.11	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料	2.1.11.7	燃烧滴落物/微粒	建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.11	绝热用模塑聚苯乙烯	2.1.11.8	600s 内总产烟量	建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					泡沫塑料					
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.12	泡沫塑料	2.1.12.1	20s 内焰尖高度	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.12	泡沫塑料	2.1.12.2	20s 内无燃烧滴落物引燃滤纸现象	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.13	绝热用硬质酚醛泡沫制品	2.1.13.1	燃烧性能	塑料用氧指数法测定燃烧行为第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.13	绝热用硬质酚醛泡沫制品	2.1.13.2	燃烧性能	建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012		维持
2	消防产品检测	2.1	防火材料	2.1.14	钢结构防火涂料	2.1.14.1	抗压强度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
2	消防产品检测	2.1	防火材料	2.1.14	钢结构防火涂料	2.1.14.2	粘结强度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.15	绝热玻璃棉及其制品	2.1.15.1	燃烧性能	建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010		维持
2	消防产品检测	2.1	防火材料	2.1.16	无机硬质绝热制品	2.1.16.1	抗折强度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
2	消防产品检测	2.1	防火材料	2.1.17	混凝土结构防火涂料	2.1.17.1	抗压强度	混凝土结构防火涂料 GB 28375-2012		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.18	不燃无机复合板	2.1.18.1	不燃性	建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.18	不燃无机复合板	2.1.18.2	燃烧热值	建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定 GB/T 14402-2007		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.18	不燃无机复合	2.1.18.3	燃烧性能-平均持续燃烧时间	建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					板					
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.18	不燃无机复合板	2.1.18.4	燃烧性能-燃烧热值	建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定 GB/T 14402-2007		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.18	不燃无机复合板	2.1.18.5	燃烧性能-平均质量损失率	建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.18	不燃无机复合板	2.1.18.6	燃烧性能-炉内平均温升	建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.19	阻燃木质复合地板	2.1.19.1	燃烧性能	建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.19	阻燃木质复合地板	2.1.19.2	可燃性	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.20	建筑用岩棉、矿渣棉绝热制品	2.1.20.1	燃烧性能	建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.20	建筑用岩棉、矿渣棉绝热制品	2.1.20.2	燃烧性能	建筑材料及制品燃烧性能分级方法 GB 8624-2012		维持
3	产品质量检验	3.1	金属制品-其他金属制品	3.1.1	钢质管道	3.1.1.1	射线检测	钢质管道焊接及验收 GB/T 31032-2023		维持
3	产品质量检验	3.1	金属制品-其他金属制品	3.1.2	预应力筋用锚具、夹具和连接器	3.1.2.1	静载锚固性能	预应力筋用锚具、夹具和连接器 GB/T 14370-2015		维持
3	产品质量检验	3.1	金属制品-其他金属制品	3.1.3	金属材料	3.1.3.1	力学性能	钢筋焊接及验收规程 JGJ 18-2012		维持
3	产品质量检验	3.1	金属制品-其他金属制品	3.1.4	隔热型材	3.1.4.1	力学性能	铝合金建筑型材 第 6 部分:隔热型材 GB/T 5237.6-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.2	日用化工产品-胶粘剂	3.2.1	建筑幕墙用硅酮结构密封胶	3.2.1.1	邵氏硬度 A	建筑幕墙用硅酮结构密封胶 JG/T 475-2015		维持
3	产品质量检验	3.2	日用化工产品-胶粘剂	3.2.2	建筑用硅酮结构密封胶	3.2.2.1	硅酮结构胶与实际工程用基材的粘结性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
3	产品质量检验	3.2	日用化工产品-胶粘剂	3.2.2	建筑用硅酮结构密封胶	3.2.2.2	挤出性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
3	产品质量检验	3.2	日用化工产品-胶粘剂	3.2.3	建筑密封材料	3.2.3.1	固化特性	建筑密封材料试验方法 第 22 部分：固化特性的测定 GB/T 13477. 22-2022		维持
3	产品质量检验	3.2	日用化工产品-胶粘剂	3.2.3	建筑密封材料	3.2.3.2	人工加速气候老化后颜色变化的测定	建筑密封材料试验方法 第 21 部分：人工加速气候老化后颜色变化的测定 GB/T 13477. 21-2022		维持
3	产品质量检验	3.2	日用化工产品-胶粘剂	3.2.3	建筑密封材料	3.2.3.3	人工加速气候老化下拉伸-压缩循环后耐久性	建筑密封材料试验方法 第 23 部分：人工加速气候老化下拉伸-压缩循环后耐久性的测定 GB/T 13477. 23-2022		维持
3	产品质量检验	3.3	电子电气-照明	3.3.1	管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置	3.3.1.1	线路功率因数	管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置 性能要求 GB/T 15144-2020		维持
3	产品质量检验	3.3	电子电气-照明	3.3.2	桥梁护栏 LED 照明灯具	3.3.2.1	初始光效	公路 LED 照明灯具 第 4 部分：桥梁护栏 LED 照明灯具 JT/T 939. 4-2020		维持
3	产品质量检验	3.3	电子电气-照明	3.3.3	普通照明用气体放电灯用镇	3.3.3.1	能效限定值	普通照明用气体放电灯用镇流器能效限定值及能效等级 GB 17896-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					流器					
3	产品质量检验	3.3	电子电气-照明	3.3.3	普通照明用气体放电灯用镇流器	3.3.3.2	能效等级	普通照明用气体放电灯用镇流器能效限定值及能效等级 GB 17896-2022		维持
3	产品质量检验	3.3	电子电气-照明	3.3.4	城市轨道交通照明	3.3.4.1	灯具效率	城市轨道交通照明 GB/T 16275-2008		维持
3	产品质量检验	3.3	电子电气-照明	3.3.5	管形荧光灯用镇流器	3.3.5.1	线路功率因数	管形荧光灯用镇流器性能要求 GB/T 14044-2008		维持
3	产品质量检验	3.3	电子电气-照明	3.3.6	LED 平板灯	3.3.6.1	能效限定值	普通照明用 LED 平板灯能效限定值及能效等级 GB 38450-2019		维持
3	产品质量检验	3.3	电子电气-照明	3.3.6	LED 平板灯	3.3.6.2	能效等级	普通照明用 LED 平板灯能效限定值及能效等级 GB 38450-2019		维持
3	产品质量检验	3.3	电子电气-照明	3.3.7	LED 模块用直流或交流电子控制装置	3.3.7.1	线路功率因数	LED 模块用直流或交流电子控制装置 性能规范 GB/T 24825-2022		维持
3	产品质量检验	3.3	电子电气-照明	3.3.8	放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器	3.3.8.1	线路功率因数	灯用附件 放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器 性能要求 GB/T 15042-2008		维持
3	产品质量检验	3.3	电子电气-照明	3.3.9	公路隧道 LED 照明灯具	3.3.9.1	灯具初始光效	公路 LED 照明灯具 第 2 部分：公路隧道 LED 照明灯具 JT/T 939.2-2014		维持
3	产品质量检验	3.3	电子电气-照明	3.3.10	室内照明用 LED 产品	3.3.10.1	能效限定值	室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级 GB 30255-2019		维持
3	产品质量检验	3.3	电子电气-照明	3.3.10	室内照明用 LED 产品	3.3.10.2	能效等级	室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级 GB 30255-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.4	家具-家具	3.4. 1	塑料	3.4. 1.1	燃烧性能	塑料 用氧指数法测定 燃烧行为 第 2 部分： 室温试验 GB/T 2406.2-2009		维持
3	产品质量检 验	3.4	家具-家具	3.4. 1	塑料	3.4. 1.2	燃烧性能	塑料 用氧指数法测定 燃烧行为 第 1 部分： 导则 GB/T 2406.1-2008		维持
3	产品质量检 验	3.5	金属制品- 结构性金 属制品	3.5. 1	金属材 料	3.5. 1.1	射线检测	钢熔化焊 T 形接头和 角接接头焊缝射线照 相和质量分级 DL/T 541-2014		维持
3	产品质量检 验	3.5	金属制品- 结构性金 属制品	3.5. 1	金属材 料	3.5. 1.2	射线检测	焊缝无损检测 射线检 测 第 1 部分：X 和伽 玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019		维持
3	产品质量检 验	3.5	金属制品- 结构性金 属制品	3.5. 2	钢结构	3.5. 2.1	防火涂层厚度	钢结构现场检测技术 标准 GB/T 50621-2010		维持
3	产品质量检 验	3.5	金属制品- 结构性金 属制品	3.5. 2	钢结构	3.5. 2.2	涂层厚度	钢结构现场检测技术 标准 GB/T 50621-2010		维持
3	产品质量检 验	3.5	金属制品- 结构性金 属制品	3.5. 2	钢结构	3.5. 2.3	防腐涂层厚度	钢结构现场检测技术 标准 GB/T 50621-2010		维持
3	产品质量检 验	3.5	金属制品- 结构性金 属制品	3.5. 3	冷轧带 肋钢筋	3.5. 3.1	工艺性能	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
3	产品质量检 验	3.5	金属制品- 结构性金 属制品	3.5. 3	冷轧带 肋钢筋	3.5. 3.2	尺寸、重量及允 许偏差	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
3	产品质量检 验	3.5	金属制品- 结构性金 属制品	3.5. 3	冷轧带 肋钢筋	3.5. 3.3	化学成分	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
3	产品质量检 验	3.5	金属制品- 结构性金 属制品	3.5. 3	冷轧带 肋钢筋	3.5. 3.4	拉伸试验	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
3	产品质量检 验	3.5	金属制品- 结构性金	3.5. 3	冷轧带 肋钢筋	3.5. 3.5	重量偏差	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
			属制品							
3	产品质量检 验	3.5	金属制品- 结构性金 属制品	3.5. 3	冷轧带 肋钢筋	3.5. 3.6	力学性能	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
3	产品质量检 验	3.5	金属制品- 结构性金 属制品	3.5. 3	冷轧带 肋钢筋	3.5. 3.7	表面质量	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
3	产品质量检 验	3.5	金属制品- 结构性金 属制品	3.5. 3	冷轧带 肋钢筋	3.5. 3.8	弯曲	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
3	产品质量检 验	3.5	金属制品- 结构性金 属制品	3.5. 3	冷轧带 肋钢筋	3.5. 3.9	弯曲试验	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
3	产品质量检 验	3.5	金属制品- 结构性金 属制品	3.5. 3	冷轧带 肋钢筋	3.5. 3.10	反复弯曲试验	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
3	产品质量检 验	3.6	建材产品	3.6. 1	外墙内 保温复 合板系 统	3.6. 1.1	拉伸粘结强度 （粘结石膏）	外墙内保温复合板系 统 GB/T 30593-2014		维持
3	产品质量检 验	3.6	建材产品	3.6. 1	外墙内 保温复 合板系 统	3.6. 1.2	系统拉伸粘结强 度	外墙内保温复合板系 统 GB/T 30593-2014		维持
3	产品质量检 验	3.6	建材产品	3.6. 1	外墙内 保温复 合板系 统	3.6. 1.3	拉伸粘结强度 （胶粘剂）	外墙内保温复合板系 统 GB/T 30593-2014		维持
3	产品质量检 验	3.6	建材产品	3.6. 1	外墙内 保温复 合板系 统	3.6. 1.4	拉伸粘结强度 （复合板）	外墙内保温复合板系 统 GB/T 30593-2014		维持
3	产品质量检 验	3.6	建材产品	3.6. 2	塑性体 改性沥 青防水 卷材	3.6. 2.1	不透水性	塑性体改性沥青防水 卷材 GB 18243-2008		维持
3	产品质量检 验	3.6	建材产品	3.6. 3	粒化高 炉矿渣	3.6. 3.1	烧失量（质量分 数）	用于水泥、砂浆和混 凝土中的粒化高炉矿		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					粉			渣粉 GB/T 18046-2017		
3	产品质量检验	3.6	建材产品	3.6.3	粒化高炉矿渣粉	3.6.3.2	比表面积	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
3	产品质量检验	3.6	建材产品	3.6.4	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）	3.6.4.1	吸水率	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）GB/T 10801.2-2018		维持
3	产品质量检验	3.6	建材产品	3.6.5	塑料	3.6.5.1	氧指数	塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009		维持
3	产品质量检验	3.6	建材产品	3.6.6	检查井盖/电缆沟（井）盖板	3.6.6.1	混凝土抗压强度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
3	产品质量检验	3.6	建材产品	3.6.6	检查井盖/电缆沟（井）盖板	3.6.6.2	保护层厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
3	产品质量检验	3.6	建材产品	3.6.7	冷热水用聚丙烯给水管材	3.6.7.1	颜色及外观检查	冷热水用聚丙烯管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 18742.2-2017		维持
3	产品质量检验	3.6	建材产品	3.6.8	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）	3.6.8.1	导热系数	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）GB/T 10801.1-2021		维持
3	产品质量检验	3.6	建材产品	3.6.8	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）	3.6.8.2	表观密度偏差	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）GB/T 10801.1-2021		维持
3	产品质量检验	3.6	建材产品	3.6.9	钢渣粉	3.6.9.1	密度	用于水泥和混凝土中的钢渣粉 GB/T 20491-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号
领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.6	建材产品	3.6. 9	钢渣粉	3.6. 9.2	比表面积	用于水泥和混凝土中的钢渣粉 GB/T 20491-2017		维持
3	产品质量检 验	3.6	建材产品	3.6. 10	遇水膨 胀橡胶	3.6. 10.1	硬度（邵尔 A）	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
3	产品质量检 验	3.6	建材产品	3.6. 11	蒸压灰 砂实心 砖和实 心砌块	3.6. 11.1	抗压强度	蒸压灰砂实心砖和实 心砌块 GB/T 11945-2019		维持
3	产品质量检 验	3.6	建材产品	3.6. 12	砌筑水 泥	3.6. 12.1	沸煮法安定性	砌筑水泥 GB/T 3183-2017		维持
3	产品质量检 验	3.6	建材产品	3.6. 12	砌筑水 泥	3.6. 12.2	凝结时间	砌筑水泥 GB/T 3183-2017		维持
3	产品质量检 验	3.6	建材产品	3.6. 12	砌筑水 泥	3.6. 12.3	细度（80 μm 方孔 筛筛余）	砌筑水泥 GB/T 3183-2017		维持
3	产品质量检 验	3.6	建材产品	3.6. 12	砌筑水 泥	3.6. 12.4	强度	砌筑水泥 GB/T 3183-2017		维持
3	产品质量检 验	3.6	建材产品	3.6. 13	冷轧带 肋钢筋	3.6. 13.1	反复弯曲试验	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
3	产品质量检 验	3.6	建材产品	3.6. 14	复合增 强材料	3.6. 14.1	拉伸性能	定向纤维增强聚合物 基复合材料拉伸性能 试验方法 GB/T 3354-2014		维持
3	产品质量检 验	3.6	建材产品	3.6. 15	粉煤灰	3.6. 15.1	烧失量	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
3	产品质量检 验	3.6	建材产品	3.6. 15	粉煤灰	3.6. 15.2	二氧化硅、三氧化 二铝、三氧化 二铁总质量分数	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
3	产品质量检 验	3.6	建材产品	3.6. 16	建筑工 程饰面 砖	3.6. 16.1	粘结强度	建筑工程饰面砖粘结 强度检验标准 JGJ/T 110-2017		维持
3	产品质量检 验	3.6	建材产品	3.6. 17	高强高 性能混 凝土用 矿物外 加剂	3.6. 17.1	比表面积	高强高性能混凝土用 矿物外加剂 GB/T 18736-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.6	建材产品	3.6.18	聚乙烯土工膜	3.6.18.1	尺寸稳定性	土工合成材料 聚乙烯土工膜 GB/T 17643-2011		维持
3	产品质量检验	3.6	建材产品	3.6.18	聚乙烯土工膜	3.6.18.2	2%正割模量测定方法	土工合成材料 聚乙烯土工膜 GB/T 17643-2011		维持
3	产品质量检验	3.6	建材产品	3.6.18	聚乙烯土工膜	3.6.18.3	毛糙高度	土工合成材料 聚乙烯土工膜 GB/T 17643-2011		维持
3	产品质量检验	3.6	建材产品	3.6.19	混凝土构件	3.6.19.1	保护层厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
3	产品质量检验	3.6	建材产品	3.6.19	混凝土构件	3.6.19.2	混凝土强度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
3	产品质量检验	3.6	建材产品	3.6.20	非固化橡胶沥青防水涂料	3.6.20.1	闪点	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
3	产品质量检验	3.6	建材产品	3.6.20	非固化橡胶沥青防水涂料	3.6.20.2	自愈性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
3	产品质量检验	3.6	建材产品	3.6.20	非固化橡胶沥青防水涂料	3.6.20.3	耐盐性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
3	产品质量检验	3.6	建材产品	3.6.20	非固化橡胶沥青防水涂料	3.6.20.4	外观	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
3	产品质量检验	3.6	建材产品	3.6.20	非固化橡胶沥青防水涂料	3.6.20.5	固体含量	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
3	产品质量检验	3.6	建材产品	3.6.21	水泥	3.6.21.1	二氧化硅	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
3	产品质量检验	3.6	建材产品	3.6.21	水泥	3.6.21.2	三氧化二铁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 EDTA 直	维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									接滴定 法（代 用法）	
3	产品质量检 验	3.6	建材产品	3.6. 21	水泥	3.6. 21.3	三氧化二铝	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 EDTA 直 接滴定 法（代 用法） 和硫酸 铜返滴 定法 （代用 法）	维持
3	产品质量检 验	3.6	建材产品	3.6. 22	硬泡聚 氨酯板 薄抹灰 外墙外 保温系 统材料	3.6. 22.1	抹面胶浆-压折 比	硬泡聚氨酯板薄抹灰 外墙外保温系统材料 JG/T 420-2013		维持
3	产品质量检 验	3.6	建材产品	3.6. 23	绝热用 模塑聚 苯乙烯 泡沫塑 料（EPS）	3.6. 23.1	吸水率	绝热用模塑聚苯乙烯 泡沫塑料（EPS）GB/T 10801.1-2021		维持
3	产品质量检 验	3.6	建材产品	3.6. 24	土工合 成材料	3.6. 24.1	吸蓝量	钠基膨润土防水毯 JG/T 193-2006		维持
3	产品质量检 验	3.6	建材产品	3.6. 25	土工合 成材料 塑料土 工格栅	3.6. 25.1	颜色及外观	土工合成材料塑料土 工格栅 GB/T 17689-2008		维持
3	产品质量检 验	3.6	建材产品	3.6. 26	建筑外 墙外保 温用岩 棉制品	3.6. 26.1	压缩强度	建筑外墙外保温用岩 棉制品 GB/T 25975-2018		维持
3	产品质量检 验	3.6	建材产品	3.6. 26	建筑外 墙外保 温用岩 棉制品	3.6. 26.2	短期吸水量	建筑外墙外保温用岩 棉制品 GB/T 25975-2018		维持
3	产品质量检 验	3.6	建材产品	3.6. 26	建筑外 墙外保	3.6. 26.3	垂直于表面的抗 拉强度保留率	建筑外墙外保温用岩 棉制品 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					温用岩 棉制品			25975-2018		
3	产品质量检 验	3.6	建材产品	3.6. 26	建筑外 墙外保 温用岩 棉制品	3.6. 26.4	导热系数	建筑外墙外保温用岩 棉制品 GB/T 25975-2018		维持
3	产品质量检 验	3.6	建材产品	3.6. 27	建筑结 构用钢 板	3.6. 27.1	厚度方向性能	建筑结构用钢板 GB/T 19879-2015		维持
3	产品质量检 验	3.6	建材产品	3.6. 28	喷射混 凝土用 速凝剂	3.6. 28.1	砂浆强度	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持
3	产品质量检 验	3.6	建材产品	3.6. 28	喷射混 凝土用 速凝剂	3.6. 28.2	净浆凝结时间	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持
3	产品质量检 验	3.6	建材产品	3.6. 28	喷射混 凝土用 速凝剂	3.6. 28.3	细度（80 μm 方孔 筛筛余）	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持
3	产品质量检 验	3.6	建材产品	3.6. 28	喷射混 凝土用 速凝剂	3.6. 28.4	密度	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持
3	产品质量检 验	3.6	建材产品	3.6. 29	钢筋焊 接网	3.6. 29.1	抗剪力试验	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
3	产品质量检 验	3.6	建材产品	3.6. 29	钢筋焊 接网	3.6. 29.2	拉伸实验	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
3	产品质量检 验	3.6	建材产品	3.6. 29	钢筋焊 接网	3.6. 29.3	焊点开焊数	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
3	产品质量检 验	3.6	建材产品	3.6. 29	钢筋焊 接网	3.6. 29.4	网片尺寸	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
3	产品质量检 验	3.6	建材产品	3.6. 29	钢筋焊 接网	3.6. 29.5	网片表面	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
3	产品质量检 验	3.6	建材产品	3.6. 29	钢筋焊 接网	3.6. 29.6	弯曲实验	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T 1499.3-2022		
3	产品质量检验	3.6	建材产品	3.6.29	钢筋焊接网	3.6.29.7	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
3	产品质量检验	3.6	建材产品	3.6.30	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	3.6.30.1	不透水性	改性沥青聚乙烯胎防水卷材 GB 18967-2009		维持
3	产品质量检验	3.6	建材产品	3.6.30	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	3.6.30.2	低温柔性	改性沥青聚乙烯胎防水卷材 GB 18967-2009		维持
3	产品质量检验	3.6	建材产品	3.6.31	建筑用绝热制品	3.6.31.1	短期吸水量	建筑用绝热制品 部分浸入法测定短期吸水量 GB/T 30805-2014		维持
3	产品质量检验	3.6	建材产品	3.6.32	烧结多孔砖和多孔砌块	3.6.32.1	外观质量	烧结空心砖和空心砌块 GB/T 13545-2014		维持
3	产品质量检验	3.6	建材产品	3.6.33	绝热用玻璃棉及其制品	3.6.33.1	尺寸、密度	绝热用玻璃棉及其制品 GB/T 13350-2008		维持
3	产品质量检验	3.6	建材产品	3.6.33	绝热用玻璃棉及其制品	3.6.33.2	压缩强度	绝热用玻璃棉及其制品 GB/T 13350-2017		维持
3	产品质量检验	3.6	建材产品	3.6.34	埋地用聚乙烯缠绕结构壁管材	3.6.34.1	颜色和外观	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
3	产品质量检验	3.6	建材产品	3.6.35	建筑用岩棉绝热制品	3.6.35.1	尺寸和密度	建筑用岩棉绝热制品 GB/T 19686-2015		维持
3	产品质量检验	3.6	建材产品	3.6.35	建筑用岩棉绝热制品	3.6.35.2	吸水性能	建筑用岩棉绝热制品 GB/T 19686-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.6	建材产品	3.6. 35	建筑用 岩棉绝 热制品	3.6. 35.3	垂直于表面抗拉 强度	建筑用岩棉绝热制品 GB/T 19686-2015		维持
3	产品质量检 验	3.6	建材产品	3.6. 36	预铺防 水卷材	3.6. 36.1	外观	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
3	产品质量检 验	3.6	建材产品	3.6. 36	预铺防 水卷材	3.6. 36.2	卷材防粘处理部 位剥离强度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
3	产品质量检 验	3.6	建材产品	3.6. 37	普通混 凝土用 砂	3.6. 37.1	筛分析	普通混凝土用砂、石 质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
3	产品质量检 验	3.6	建材产品	3.6. 38	矿物掺 合料	3.6. 38.1	流动度比	矿物掺合料应用技术 规范 GB/T 51003-2014		维持
3	产品质量检 验	3.6	建材产品	3.6. 38	矿物掺 合料	3.6. 38.2	活性指数	矿物掺合料应用技术 规范 GB/T 51003-2014		维持
3	产品质量检 验	3.6	建材产品	3.6. 38	矿物掺 合料	3.6. 38.3	需水量比	矿物掺合料应用技术 规范 GB/T 51003-2014		维持
3	产品质量检 验	3.6	建材产品	3.6. 38	矿物掺 合料	3.6. 38.4	细度（气流筛法）	矿物掺合料应用技术 规范 GB/T 51003-2014		维持
3	产品质量检 验	3.6	建材产品	3.6. 39	建筑保 温砂浆	3.6. 39.1	导热系数	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
3	产品质量检 验	3.6	建材产品	3.6. 40	湿铺防 水卷材	3.6. 40.1	热老化	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
3	产品质量检 验	3.6	建材产品	3.6. 40	湿铺防 水卷材	3.6. 40.2	与水泥砂浆剥离 强度	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
3	产品质量检 验	3.6	建材产品	3.6. 40	湿铺防 水卷材	3.6. 40.3	与水泥砂浆浸水 后剥离强度	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
3	产品质量检 验	3.6	建材产品	3.6. 40	湿铺防 水卷材	3.6. 40.4	不透水性	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
3	产品质量检 验	3.6	建材产品	3.6. 40	湿铺防 水卷材	3.6. 40.5	热稳定性	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
3	产品质量检 验	3.6	建材产品	3.6. 40	湿铺防 水卷材	3.6. 40.6	尺寸变化率	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检 验	3.6	建材产品	3.6. 41	场地空 气质量	3.6. 41.1	苯	建筑环境通用规范 GB 55016-2021		维持
3	产品质量检 验	3.6	建材产品	3.6. 41	场地空 气质量	3.6. 41.2	甲醛	建筑环境通用规范 GB 55016-2021		维持
3	产品质量检 验	3.6	建材产品	3.6. 41	场地空 气质量	3.6. 41.3	二甲苯	建筑环境通用规范 GB 55016-2021		维持
3	产品质量检 验	3.6	建材产品	3.6. 41	场地空 气质量	3.6. 41.4	TVOC	建筑环境通用规范 GB 55016-2021		维持
3	产品质量检 验	3.6	建材产品	3.6. 41	场地空 气质量	3.6. 41.5	氨	建筑环境通用规范 GB 55016-2021		维持
3	产品质量检 验	3.6	建材产品	3.6. 41	场地空 气质量	3.6. 41.6	氡	建筑环境通用规范 GB 55016-2021		维持
3	产品质量检 验	3.6	建材产品	3.6. 41	场地空 气质量	3.6. 41.7	甲苯	建筑环境通用规范 GB 55016-2021		维持
3	产品质量检 验	3.6	建材产品	3.6. 42	沥青防 水卷材 用胎基	3.6. 42.1	热老化	沥青防水卷材用胎基 GB/T 18840-2018		维持
3	产品质量检 验	3.6	建材产品	3.6. 42	沥青防 水卷材 用胎基	3.6. 42.2	拉伸性能	沥青防水卷材用胎基 GB/T 18840-2018		维持
3	产品质量检 验	3.7	轻纺产品- 纺织服装	3.7. 1	纺织品	3.7. 1.1	燃烧性能	纺织品 燃烧性能 垂 直方向损毁长度、阴 燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
3	产品质量检 验	3.7	轻纺产品- 纺织服装	3.7. 2	安全带	3.7. 2.1	标识	坠落防护 安全带 GB 6095-2021		维持
3	产品质量检 验	3.8	日用化工 产品-涂料	3.8. 1	喷涂聚 脲防水 涂料	3.8. 1.1	硬度	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		维持
3	产品质量检 验	3.8	日用化工 产品-涂料	3.8. 1	喷涂聚 脲防水 涂料	3.8. 1.2	盐处理耐久性能	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		维持
3	产品质量检 验	3.8	日用化工 产品-涂料	3.8. 1	喷涂聚 脲防水 涂料	3.8. 1.3	耐冲击性	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.8	日用化工产品-涂料	3.8.1	喷涂聚脲防水涂料	3.8.1.4	表干时间	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		维持
3	产品质量检验	3.8	日用化工产品-涂料	3.8.1	喷涂聚脲防水涂料	3.8.1.5	不透水性	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		维持
3	产品质量检验	3.8	日用化工产品-涂料	3.8.1	喷涂聚脲防水涂料	3.8.1.6	耐磨性	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		维持
3	产品质量检验	3.8	日用化工产品-涂料	3.8.1	喷涂聚脲防水涂料	3.8.1.7	撕裂强度	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		维持
3	产品质量检验	3.8	日用化工产品-涂料	3.8.1	喷涂聚脲防水涂料	3.8.1.8	加热伸缩率	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		维持
3	产品质量检验	3.8	日用化工产品-涂料	3.8.1	喷涂聚脲防水涂料	3.8.1.9	拉伸强度	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		维持
3	产品质量检验	3.8	日用化工产品-涂料	3.8.1	喷涂聚脲防水涂料	3.8.1.10	断裂伸长率	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		维持
3	产品质量检验	3.8	日用化工产品-涂料	3.8.1	喷涂聚脲防水涂料	3.8.1.11	酸处理耐久性能	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		维持
3	产品质量检验	3.8	日用化工产品-涂料	3.8.1	喷涂聚脲防水涂料	3.8.1.12	低温弯折性	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		维持
3	产品质量检验	3.8	日用化工产品-涂料	3.8.1	喷涂聚脲防水涂料	3.8.1.13	定伸时老化耐久性能	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		维持
3	产品质量检验	3.8	日用化工产品-涂料	3.8.1	喷涂聚脲防水涂料	3.8.1.14	粘结强度	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		维持
3	产品质量检验	3.8	日用化工产品-涂料	3.8.1	喷涂聚脲防水涂料	3.8.1.15	热处理耐久性能	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		维持
3	产品质量检验	3.8	日用化工产品-涂料	3.8.1	喷涂聚脲防水涂料	3.8.1.16	碱处理耐久性能	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.8	日用化工产品-涂料	3.8.1	喷涂聚脲防水涂料	3.8.1.17	吸水率	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		维持
3	产品质量检验	3.8	日用化工产品-涂料	3.8.2	高分子防水材料	3.8.2.1	剥离强度	高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB/T 18173.1-2012		维持
3	产品质量检验	3.8	日用化工产品-涂料	3.8.3	道桥用防水涂料	3.8.3.1	盐处理	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
3	产品质量检验	3.8	日用化工产品-涂料	3.8.4	弹性体改性沥青防水卷材	3.8.4.1	不透水性	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
3	产品质量检验	3.8	日用化工产品-涂料	3.8.4	弹性体改性沥青防水卷材	3.8.4.2	矿物粒料粘附性	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
3	产品质量检验	3.8	日用化工产品-涂料	3.8.4	弹性体改性沥青防水卷材	3.8.4.3	接缝剥离强度	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
3	产品质量检验	3.8	日用化工产品-涂料	3.8.5	自粘聚合物改性沥青防水卷材	3.8.5.1	热老化	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
3	产品质量检验	3.8	日用化工产品-涂料	3.8.5	自粘聚合物改性沥青防水卷材	3.8.5.2	不透水性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
3	产品质量检验	3.8	日用化工产品-涂料	3.8.6	建筑密封材料	3.8.6.1	经过热、透过玻璃的人工光源和水暴露后粘结性	建筑密封材料试验方法 第 15 部分:经过热、透过玻璃的人工光源和水暴露后粘结性的测定 GB/T 13477.15-2002		维持
3	产品质量检验	3.8	日用化工产品-涂料	3.8.7	聚氨酯防水涂料	3.8.7.1	实干时间	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址：广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

领域数：3 类别数：40 对象数：494 参数数：6388

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.8	日用化工产品-涂料	3.8.7	聚氨酯防水涂料	3.8.7.2	表干时间	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
3	产品质量检验	3.8	日用化工产品-涂料	3.8.7	聚氨酯防水涂料	3.8.7.3	撕裂强度	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持

以下空白

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：廉江市实验室

检验检测场所地址：广东省湛江市廉江市廉江大道南 9 号北部湾国际建材批发城 4 号馆 Q1、Q2 号商铺

领域数：1 类别数：7 对象数：19 参数数：120

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	路基路面	1.1.1.1	路面厚度	公路路基路面现场测试规程 (JTGE60-2008)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	路基路面	1.1.1.2	路面厚度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	路基路面	1.1.1.3	压实度（挖坑灌砂法、环刀法、钻芯法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.1	土	1.2.1.1	击实试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.1	土	1.2.1.2	含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：廉江市实验室

检验检测场所地址：广东省湛江市廉江市廉江大道南 9 号北部湾国际建材批发城 4 号馆 Q1、Q2 号商铺

领域数：1 类别数：7 对象数：19 参数数：120

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.1	土	1.2.1.3	击实试验	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.1	土	1.2.1.4	含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	混凝土	1.2.2.1	抗压强度试验	《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	混凝土	1.2.2.2	抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验 JTG E30-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-道路工程	1.3.1	路基路面	1.3.1.1	路面摩擦系数（摆式仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-道路工程	1.3.1	路基路面	1.3.1.2	路面厚度（挖坑和钻芯法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	工程实体-道路工程	1.3.1	路基路面	1.3.1.3	路面构造深度（手工铺砂法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	工程实体-道路工程	1.3.1	路基路面	1.3.1.4	平整度（三米直尺法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：廉江市实验室
检验检测场所地址：广东省湛江市廉江市廉江大道南 9 号北部湾国际建材批发城 4 号馆 Q1、Q2 号商铺
领域数：1 类别数：7 对象数：19 参数数：120

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.4	工程实体-地基与基础	1.4.1	土	1.4.1.1	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.4	工程实体-地基与基础	1.4.1	土	1.4.1.2	颗粒级配（筛分法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.4	工程实体-地基与基础	1.4.1	土	1.4.1.3	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.4	工程实体-地基与基础	1.4.1	土	1.4.1.4	颗粒级配（筛分法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石(粗集料)	1.5.1.1	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石(粗集料)	1.5.1.2	针、片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石(粗集料)	1.5.1.3	卵石含泥量、碎石泥粉含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石(粗集料)	1.5.1.4	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：廉江市实验室
检验检测场所地址：广东省湛江市廉江市廉江大道南 9 号北部湾国际建材批发城 4 号馆 Q1、Q2 号商铺
领域数：1 类别数：7 对象数：19 参数数：120

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石(粗集料)	1.5.1.5	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石(粗集料)	1.5.1.6	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石(粗集料)	1.5.1.7	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石(粗集料)	1.5.1.8	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石(粗集料)	1.5.1.9	含水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石(粗集料)	1.5.1.10	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石(粗集料)	1.5.1.11	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石(粗集料)	1.5.1.12	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：廉江市实验室

检验检测场所地址：广东省湛江市廉江市廉江大道南 9 号北部湾国际建材批发城 4 号馆 Q1、Q2 号商铺

领域数：1 类别数：7 对象数：19 参数数：120

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石（粗集料）	1.5.1.13	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石（粗集料）	1.5.1.14	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石（粗集料）	1.5.1.15	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.1	石（粗集料）	1.5.1.16	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.2	混凝土	1.5.2.1	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.3	钢材钢筋及焊接接头	1.5.3.1	弯曲试验	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.3	钢材钢筋及焊接接头	1.5.3.2	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.3	钢材钢筋及焊接接头	1.5.3.3	重量	热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：廉江市实验室

检验检测场所地址：广东省湛江市廉江市廉江大道南 9 号北部湾国际建材批发城 4 号馆 Q1、Q2 号商铺

领域数：1 类别数：7 对象数：19 参数数：120

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							709-2019		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.3	钢材钢筋及焊接接头	1.5.3.4	重量偏差	钢筋混凝土用余热处理钢筋 GB/T 13014-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.3	钢材钢筋及焊接接头	1.5.3.5	最大力下总伸长率	预应力混凝土用螺纹钢筋 GB/T 20065-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.3	钢材钢筋及焊接接头	1.5.3.6	重量偏差	预应力混凝土用螺纹钢筋 GB/T 20065-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.3	钢材钢筋及焊接接头	1.5.3.7	下屈服强度	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.3	钢材钢筋及焊接接头	1.5.3.8	断后伸长率/拉伸试验	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.3	钢材钢筋及焊接接头	1.5.3.9	重量偏差	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.3	钢材钢筋及焊接接头	1.5.3.10	屈服强度/下屈服强度	金属材料 拉伸试验 第 2 部分：高温试验方法 GB/T 228.2-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.3	钢材钢筋及焊接接头	1.5.3.11	断后伸长率	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：廉江市实验室
检验检测场所地址：广东省湛江市廉江市廉江大道南 9 号北部湾国际建材批发城 4 号馆 Q1、Q2 号商铺
领域数：1 类别数：7 对象数：19 参数数：120

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.5	工程材料- 建设工程材料	1.5.3	钢材钢筋及焊接接头	1.5.3.12	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.5	工程材料- 建设工程材料	1.5.3	钢材钢筋及焊接接头	1.5.3.13	断后伸长率/伸长率	金属材料 拉伸试验 第 2 部分：高温试验方法 GB/T 228.2-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.5	工程材料- 建设工程材料	1.5.3	钢材钢筋及焊接接头	1.5.3.14	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.5	工程材料- 建设工程材料	1.5.3	钢材钢筋及焊接接头	1.5.3.15	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.5	工程材料- 建设工程材料	1.5.3	钢材钢筋及焊接接头	1.5.3.16	下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.5	工程材料- 建设工程材料	1.5.3	钢材钢筋及焊接接头	1.5.3.17	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.5	工程材料- 建设工程材料	1.5.3	钢材钢筋及焊接接头	1.5.3.18	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.5	工程材料- 建设工程材料	1.5.3	钢材钢筋及焊接接头	1.5.3.19	下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：廉江市实验室
检验检测场所地址：广东省湛江市廉江市廉江大道南 9 号北部湾国际建材批发城 4 号馆 Q1、Q2 号商铺
领域数：1 类别数：7 对象数：19 参数数：120

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.3	钢材钢筋及焊接接头	1.5.3.20	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.4	砂浆/保温砂浆	1.5.4.1	抗压强度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.4	砂浆/保温砂浆	1.5.4.2	抗压强度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.4	砂浆/保温砂浆	1.5.4.3	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.4	砂浆/保温砂浆	1.5.4.4	抗压强度	干混砂浆物理性能试验方法 GB/T 29756-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.4	砂浆/保温砂浆	1.5.4.5	抗压强度	无机轻集料砂浆保温系统技术标准 JGJ/T253-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.5	公路工程岩石	1.5.5.1	抗压强度	公路工程岩石试验规程 JTG E41-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.6	钢筋机械连接及套筒	1.5.6.1	最大力下总伸长率	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：廉江市实验室
检验检测场所地址：广东省湛江市廉江市廉江大道南 9 号北部湾国际建材批发城 4 号馆 Q1、Q2 号商铺
领域数：1 类别数：7 对象数：19 参数数：120

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.7	砂(细集料)	1.5.7.1	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.7	砂(细集料)	1.5.7.2	颗粒级配	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.7	砂(细集料)	1.5.7.3	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.7	砂(细集料)	1.5.7.4	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.7	砂(细集料)	1.5.7.5	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.7	砂(细集料)	1.5.7.6	含水率（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.7	砂(细集料)	1.5.7.7	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.7	砂(细集料)	1.5.7.8	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：廉江市实验室

检验检测场所地址：广东省湛江市廉江市廉江大道南 9 号北部湾国际建材批发城 4 号馆 Q1、Q2 号商铺

领域数：1 类别数：7 对象数：19 参数数：120

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.7	砂(细集料)	1.5.7.9	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.7	砂(细集料)	1.5.7.10	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.7	砂(细集料)	1.5.7.11	含水率（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.7	砂(细集料)	1.5.7.12	颗粒级配和细度模数	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.7	砂(细集料)	1.5.7.13	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程材料-建设工程材料	1.5.7	砂(细集料)	1.5.7.14	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.1	细集料	1.6.1.1	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.1	细集料	1.6.1.2	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：廉江市实验室

检验检测场所地址：广东省湛江市廉江市廉江大道南 9 号北部湾国际建材批发城 4 号馆 Q1、Q2 号商铺

领域数：1 类别数：7 对象数：19 参数数：120

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.1	细集料	1.6.1.3	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.1	细集料	1.6.1.4	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.1	细集料	1.6.1.5	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.1	细集料	1.6.1.6	含水率	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.1	细集料	1.6.1.7	颗粒级配（含细度模数）	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.1	细集料	1.6.1.8	含泥量	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.1	细集料	1.6.1.9	表观密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	公路交通-工程材料	1.6.1	细集料	1.6.1.10	泥块含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：廉江市实验室

检验检测场所地址：广东省湛江市廉江市廉江大道南 9 号北部湾国际建材批发城 4 号馆 Q1、Q2 号商铺

领域数：1 类别数：7 对象数：19 参数数：120

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.1	细集料	1.6.1.11	压碎指标值	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.1	细集料	1.6.1.12	含水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.1	细集料	1.6.1.13	堆积密度	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.1	细集料	1.6.1.14	颗粒级配（含细度模数）	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.1	细集料	1.6.1.15	堆积密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.1	细集料	1.6.1.16	含泥量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.1	细集料	1.6.1.17	泥块含量	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	公路交通-工程材料	1.6.1	细集料	1.6.1.18	表观密度	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：廉江市实验室

检验检测场所地址：广东省湛江市廉江市廉江大道南 9 号北部湾国际建材批发城 4 号馆 Q1、Q2 号商铺

领域数：1 类别数：7 对象数：19 参数数：120

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.2	水泥混凝土	1.6.2.1	圆柱体劈裂抗拉强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.2	水泥混凝土	1.6.2.2	立方体劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.2	水泥混凝土	1.6.2.3	芯样抗压强度	《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.2	水泥混凝土	1.6.2.4	抗渗等级	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.2	水泥混凝土	1.6.2.5	芯样抗压强度	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.2	水泥混凝土	1.6.2.6	立方体劈裂抗拉强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.2	水泥混凝土	1.6.2.7	抗渗等级	《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	公路交通-工程材料	1.6.3	粗集料	1.6.3.1	表观密度	《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：廉江市实验室

检验检测场所地址：广东省湛江市廉江市廉江大道南 9 号北部湾国际建材批发城 4 号馆 Q1、Q2 号商铺

领域数：1 类别数：7 对象数：19 参数数：120

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.3	粗集料	1.6.3.2	泥块含量	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.3	粗集料	1.6.3.3	针片状颗粒含量	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.3	粗集料	1.6.3.4	含水率	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.3	粗集料	1.6.3.5	压碎值指标	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.3	粗集料	1.6.3.6	表观密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.3	粗集料	1.6.3.7	颗粒级配	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.3	粗集料	1.6.3.8	堆积密度	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	公路交通-工程材料	1.6.3	粗集料	1.6.3.9	含泥量	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：廉江市实验室

检验检测场所地址：广东省湛江市廉江市廉江大道南 9 号北部湾国际建材批发城 4 号馆 Q1、Q2 号商铺

领域数：1 类别数：7 对象数：19 参数数：120

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.4	土	1.6.4.1	最佳含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.4	土	1.6.4.2	最佳含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.4	土	1.6.4.3	颗粒级配	《土工试验方法标准》 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.5	岩石	1.6.5.1	岩石单轴抗压强度	铁路工程岩石试验规程 TB 10115-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.5	岩石	1.6.5.2	岩石单轴抗压强度	《水运工程地基基础试验检测技术规程》 JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.6	砂浆	1.6.6.1	立方体抗压强度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-工程材料	1.6.6	砂浆	1.6.6.2	立方体抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	公路交通-路基路面工程	1.7.1	路基路面	1.7.1.1	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：廉江市实验室
检验检测场所地址：广东省湛江市廉江市廉江大道南 9 号北部湾国际建材批发城 4 号馆 Q1、Q2 号商铺
领域数：1 类别数：7 对象数：19 参数数：120

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.7	公路交通- 路基路面工程	1.7.1	路基路面	1.7.1.2	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.7	公路交通- 路基路面工程	1.7.1	路基路面	1.7.1.3	压实度（钻芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.7	公路交通- 路基路面工程	1.7.1	路基路面	1.7.1.4	弯沉值（贝克曼梁法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

以下空白

批准广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：201819023267

审批日期:2026 年 04 月 13 日 有效日期:2030 年 03 月 31 日

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心
检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼
领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1.1	地基与 基础（基 坑）	1.1.1.1	地基系数（K30） 试验/K30 平板载 荷试验	《建筑地基基础检测 规范》DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1.2	给排水 管道	1.1.2.1	电视检测	城镇排水管道检测与 评估技术规程 CJJ181-2012		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 2	给排水 管道	1.1. 2.2	潜望镜检测	城镇排水管道检测与 评估技术规程 CJJ181-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 3	地下管 线	1.1. 3.1	高程	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 4	岩土体 及地基	1.1. 4.1	喷射混凝土厚度	复合土钉墙基坑支护 技术规范 GB 50739-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 4	岩土体 及地基	1.1. 4.2	喷射混凝土厚度	建筑基坑支护技术规 程 JGJ 120-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 4	岩土体 及地基	1.1. 4.3	喷射混凝土厚度	岩土锚杆与喷射混凝 土支护工程技术规范 GB50086-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 4	岩土体 及地基	1.1. 4.4	混凝土抗压强度	《建筑基桩检测技术 规程》 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 5	路基路 面	1.1. 5.1	混凝土路面脱空	城市工程地球物理探 测标准 CJJ/T7-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 5	路基路 面	1.1. 5.2	路面抗滑系数	《公路路基路面现场 测试规程》 JTG 3450-2019	只做摆 式仪法	新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 5	路基路 面	1.1. 5.3	路面厚度	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019	只做钻 芯与挖 坑法	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 6	岩土结 构、混凝 土结构、 衬砌结 构	1.1. 6.1	支挡结构墙（桩） 身强度/面层强 度	铁路路基支挡结构检 测规程 TB 10450-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 6	岩土结 构、混凝 土结构、 衬砌结 构	1.1. 6.2	支挡结构墙身完 整性（空洞和密 实性）	铁路路基支挡结构检 测规程 TB 10450-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 6	岩土结 构、混凝 土结构、 衬砌结 构	1.1. 6.3	支挡结构墙身完 整性（表观裂缝）	铁路路基支挡结构检 测规程 TB 10450-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 6	岩土结 构、混凝 土结构、 衬砌结 构	1.1. 6.4	支挡结构钢筋分 布	铁路路基支挡结构检 测规程 TB 10450-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 6	岩土结 构、混凝 土结构、 衬砌结 构	1.1. 6.5	洞室混凝土衬砌 质量（厚度、脱 空情况、缺陷、 强度）	水利水电工程物探规 程 SL 326-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 6	岩土结 构、混凝 土结构、 衬砌结 构	1.1. 6.6	混凝土保护层厚 度和钢筋间距	混凝土中钢筋检测技 术标准 JGJ/T 152-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 6	岩土结 构、混凝 土结构、 衬砌结	1.1. 6.7	混凝土强度	回弹法检测混凝土抗 压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测				构					
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 6	岩土结 构、混凝 土结构、 衬砌结 构	1.1. 6.8	混凝土强度	钻芯法检测混凝土强 度技术规程 JGJ /T384-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 6	岩土结 构、混凝 土结构、 衬砌结 构	1.1. 6.9	混凝土后锚固件 抗拔承载力	混凝土后锚固件抗拔 和抗剪性能检测技术 标准 DBJ/T 15-35-2023	只做混 凝土后 锚固件 抗拔性 能检测	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 1	信息发 布系统	1.2. 1.1	拼缝	视频显示系统工程测 量规范 GB/T 50525-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 1	信息发 布系统	1.2. 1.2	平整度	视频显示系统工程测 量规范 GB/T 50525-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 2	监控中 心环境	1.2. 2.1	噪声	安全防范工程技术标 准 GB 50348-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 2	监控中 心环境	1.2. 2.2	门高度	安全防范工程技术标 准 GB 50348-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 2	监控中 心环境	1.2. 2.3	面积	安全防范工程技术标 准 GB 50348-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 2	监控中 心环境	1.2. 2.4	门宽度	安全防范工程技术标 准 GB 50348-2018		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 3	电子巡 查系统	1.2. 3.1	外表尺寸	电子巡查系统技术要 求 GA/T 644-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 4	建筑设 备监控 系统	1.2. 4.1	给排水监控系统	智能建筑工程检测规 程 CECS 182:2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 5	停车库 （场）安 全管理 系统	1.2. 5.1	起/落杆总时间	安全防范工程技术标 准 GB 50348-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	工程设备- 智能建筑	1.2. 6	停车场 （库）系 统	1.2. 6.1	车辆识别功能	安全防范工程技术规 范 GB 50348-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3	地质勘察- 岩土工程 勘察	1.3. 1	土	1.3. 1.1	颗粒分析试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3	地质勘察- 岩土工程 勘察	1.3. 1	土	1.3. 1.2	无侧限抗压强度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3	地质勘察- 岩土工程 勘察	1.3. 1	土	1.3. 1.3	击实试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.3	地质勘察- 岩土工程 勘察	1.3. 2	混凝土	1.3. 2.1	抗压强度试验	《混凝土物理力学性 能试验方法标准》 GB/T50081-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 机电工程	1.4. 1	机电工 程 电性能 检测	1.4. 1.1	接地电阻	公路工程质量检验评 定标准第二册 机电工 程 JTG 2182-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	公路交通- 机电工程	1.4. 2	机电工 程通用 性能检 测	1.4. 2.1	管道基础压实度	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 1	桥梁	1.5. 1.1	伸缩缝与桥面高 差	《城市桥梁工程施工 与质量验收规范》CJJ 2-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 1	桥梁	1.5. 1.2	外观缺陷	城市桥梁检测技术标 准 DBJ/T 15-87-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 1	桥梁	1.5. 1.3	外观缺陷	公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 1	桥梁	1.5. 1.4	外观缺陷	城市桥梁检测技术标 准 DBJ/T 15-87-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 2	桥梁结 构及构 件	1.5. 2.1	引道中线与桥梁 中线偏差	《城市桥梁工程施工 与质量验收规范》 CJJ2-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 2	桥梁结 构及构 件	1.5. 2.2	桥梁轴线位移	《城市桥梁工程施工 与质量验收规范》 CJJ2-2008		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 2	桥梁结 构及构 件	1.5. 2.3	桥宽	工程测量标准 GB50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 2	桥梁结 构及构 件	1.5. 2.4	引道中线与桥梁 中线偏差	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 2	桥梁结 构及构 件	1.5. 2.5	长度	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 2	桥梁结 构及构 件	1.5. 2.6	桥头高程衔接	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 2	桥梁结 构及构 件	1.5. 2.7	桥梁轴线位移	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 2	桥梁结 构及构 件	1.5. 2.8	混凝土抗压强度 （回弹法）	高强混凝土强度回弹 法检测技术规程 DBJ/T 15-186-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 2	桥梁结 构及构 件	1.5. 2.9	长度	工程测量标准 GB50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.5	工程实体- 桥梁工程	1.5. 2	桥梁结 构及构 件	1.5. 2.10	桥头高程衔接	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 1	混凝土 构件	1.6. 1.1	氯离子含量	《混凝土中氯离子含 量检测技术规程》 JGJ/T 322-2013	只做硬 化混凝 土中水 溶性氯 离子含 量法	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 1	混凝土 构件	1.6. 1.2	表面缺陷	《公路工程质量检验 评定标准 第一册 土 建工程》JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 1	混凝土 构件	1.6. 1.3	强度	《回弹法检测混凝土 抗压强度技术规程》 JGJ/T 23-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 1	混凝土 构件	1.6. 1.4	裂缝	《混凝土结构工程施 工质量验收规范》GB 50204-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 1	混凝土 构件	1.6. 1.5	钢筋保护层厚度	混凝土中钢筋检测技 术标准 JGJ/T 152-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 1	混凝土 构件	1.6. 1.6	钢筋间距	《混凝土结构现场检 测技术标准》GB/T 50784-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 1	混凝土 构件	1.6. 1.7	钢筋间距	《雷达法检测混凝土 结构技术标准》JGJ/T 456-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利）	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 1	混凝土 构件	1.6. 1.8	钢筋保护层厚度	《混凝土结构工程施 工质量验收规范》GB 50204-2015		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.9	外观缺陷	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.10	碳化深度	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.11	强度	超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规范 T/CECS 02-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.12	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.13	混凝土保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.14	碳化深度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.15	内部缺陷	《雷达法检测混凝土结构技术标准》JGJ/T 456-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.16	裂缝深度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 1	混凝土 构件	1.6. 1.17	裂缝长度	《混凝土结构现场检 测技术标准》 GB/T50784-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 1	混凝土 构件	1.6. 1.18	后锚固件抗拔性 能	混凝土后锚固件抗拔 和抗剪性能检测技术 规程 DBJ/T 15-35-2004		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 1	混凝土 构件	1.6. 1.19	强度	《钻芯法检测混凝土 强度技术规程》CECS 03:2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 1	混凝土 构件	1.6. 1.20	钢筋间距	混凝土结构现场检测 技术标准 GB/T50784-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 1	混凝土 构件	1.6. 1.21	钢筋锈蚀电位	《混凝土结构现场检 测技术标准》 GB/T50784-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 1	混凝土 构件	1.6. 1.22	几何尺寸	《混凝土结构工程施 工质量验收规范》GB 50204-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 1	混凝土 构件	1.6. 1.23	钢筋直径	《混凝土结构现场检 测技术标准》GB/T 50784-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 1	混凝土 构件	1.6. 1.24	锚固件抗拔承载 力	《混凝土结构后锚固 技术规程》JGJ 145-2013		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 1	混凝土 构件	1.6. 1.25	强度	高强混凝土强度回弹 法检测技术规程 DBJ/T 15-186-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 1	混凝土 构件	1.6. 1.26	锚固件抗拔承载 力	混凝土后锚固件抗拔 和抗剪性能检测技术 规程 DBJ/T 15-35-2004		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 1	混凝土 构件	1.6. 1.27	内部缺陷	《钻芯法检测混凝土 强度技术规程》CECS 03:2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 1	混凝土 构件	1.6. 1.28	裂缝	《混凝土结构试验方 法标准》GB/T 50152-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 1	混凝土 构件	1.6. 1.29	强度	《混凝土结构工程施 工质量验收规范》 GB50204-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 1	混凝土 构件	1.6. 1.30	强度	《高强混凝土强度检 测技术规程》JGJ/T 294-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 1	混凝土 构件	1.6. 1.31	强度	《钻芯法检测混凝土 强度技术规程》JGJ/T 384-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 2	旧桥加 固实体	1.6. 2.1	纤维复合材料胶 层厚度	《建筑结构加固工程 施工质量验收规范》 GB 50550-2010		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 2	旧桥加 固实体	1.6. 2.2	纤维复合材料正 拉粘结强度	《建筑结构加固工程 施工质量验收规范》 GB 50550-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 2	旧桥加 固实体	1.6. 2.3	纤维复合材料粘 结面积	《建筑结构加固工程 施工质量验收规范》 GB 50550-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 3	伸缩缝	1.6. 3.1	涂层厚度	《公路桥梁伸缩装置 通用技术条件》JT/T 327-2016《磁性基体 上非磁性覆盖层 覆 盖层厚度测量 磁性 法》GB/T 4956-2003		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 4	钢构件	1.6. 4.1	钢结构焊缝缺陷	焊缝无损检测 超声检 测 技术、检测等级和 评定 GB/T 11345-2023 焊缝无损 检测 超声检测 焊缝 内部不连续的特征 GB/T 29711-2023 焊 缝无损检测 超声检测 验收等级 GB/T 29712-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 4	钢构件	1.6. 4.2	钢材厚度	《钢结构现场检测技 术标准》GB/T 50621-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 4	钢构件	1.6. 4.3	螺栓连接副施工 扭矩	《钢结构高强度螺栓 连接技术规程》JGJ 82-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 4	钢构件	1.6. 4.4	焊缝尺寸	《钢结构现场检测技 术标准》GB/T 50621-2010		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.4	钢构件	1.6.4.5	表面清洁度	《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第 3 部分：焊缝、边缘和其他区域的表面缺陷的处理等级》GB/T 8923.3-2009《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第 1 部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的腐蚀等级和处理等级》GB/T 8923.1-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.4	钢构件	1.6.4.6	螺栓连接副预拉力	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.4	钢构件	1.6.4.7	涂层附着力(划格法)	色漆和清漆划格试验 GB/T 9286-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.4	钢构件	1.6.4.8	连接副预拉力	《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.4	钢构件	1.6.4.9	钢结构焊缝缺陷	《钢结构超声波探伤及质量分级法》JG/T 203-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.4	钢构件	1.6.4.10	螺栓实物拉力	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 4	钢构件	1.6. 4.11	防护涂装层厚度	钢结构工程施工质量 验收标准 GB 50205-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 4	钢构件	1.6. 4.12	焊缝内部质量 （射线检测）	《承压设备无损检测 第 2 部分：射线检测》 NB/T 47013.2-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 4	钢构件	1.6. 4.13	高强螺栓终拧扭 矩	《钢结构现场检测技 术标准》GB/T 50621-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 4	钢构件	1.6. 4.14	普通螺栓最小拉 力载荷	《紧固件机械性能 螺 栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 4	钢构件	1.6. 4.15	螺栓实物拉力	《钢结构高强度螺栓 连接技术规程》JGJ 82-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 4	钢构件	1.6. 4.16	高强度大六角螺 栓 施工预拉力 扭剪型高强螺栓 初拧 （复拧）扭矩值	《钢结构高强度螺栓 连接技术规程》JGJ 82-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 4	钢构件	1.6. 4.17	焊缝表面质量 （磁粉检测）	《承压设备无损检测 第 4 部分：磁粉检测》 NB/T 47013.4-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 4	钢构件	1.6. 4.18	防护涂装层厚度	《钢结构现场检测技 术标准》GB/T 50621-2010		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 4	钢构件	1.6. 4.19	几何尺寸	《钢结构现场检测技 术标准》GB/T 50621-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 4	钢构件	1.6. 4.20	钢材厚度	钢结构工程施工质量 验收标准 GB 50205-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 4	钢构件	1.6. 4.21	螺栓连接副施工 扭矩	《钢结构现场检测技 术标准》GB/T 50621-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 4	钢构件	1.6. 4.22	高强度扭剪型螺 栓紧固轴力	《钢结构用扭剪型高 强度螺栓连接副》 GB/T3632-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 4	钢构件	1.6. 4.23	防护涂装层厚度	《磁性基体上非磁性 覆盖层 覆盖层厚度测 量 磁性法》GB/T 4956-2003		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 4	钢构件	1.6. 4.24	螺栓连接副预拉 力	《钢结构高强度螺栓 连接技术规程》JGJ 82-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 5	混凝土 结构	1.6. 5.1	构件尺寸与偏差	《混凝土结构工程施 工质量验收规范》 GB50204-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 5	混凝土 结构	1.6. 5.2	构件尺寸与偏差	《混凝土结构现场检 测技术标准》 GB/T50784-2013		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 5	混凝土 结构	1.6. 5.3	碱含量	《混凝土结构现场检 测技术标准》GB/T 50784-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 5	混凝土 结构	1.6. 5.4	钢筋位置、保护 层厚度及钢筋直 径	《混凝土结构现场检 测技术标准》 GB/T50784-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 5	混凝土 结构	1.6. 5.5	混凝土抗压强度 （超声回弹综合 法）	混凝土结构现场检测 技术标准 GB/T 50784-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 5	混凝土 结构	1.6. 5.6	表观及内部缺陷	建筑结构检测技术标 准 GB/T 50344-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 5	混凝土 结构	1.6. 5.7	表观及内部缺陷	《混凝土结构现场检 测技术标准》 GB/T50784-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 6	桥梁结 构及构 件	1.6. 6.1	裂缝	《建筑与桥梁结构监 测技术规范》GB 50982-2014	只做裂 缝宽度	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 6	桥梁结 构及构 件	1.6. 6.2	几何尺寸	《公路工程质量检验 评定标准 第一册 土 建工程》JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 6	桥梁结 构及构 件	1.6. 6.3	裂缝	《城市桥梁检测与评 定技术规范》CJJ/T 233-2015	只做裂 缝宽度	新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	桥梁结构及构件	1.6.6.4	裂缝	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016	只做裂缝宽度	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	桥梁结构及构件	1.6.6.5	基础变位	《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011）		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	桥梁结构及构件	1.6.6.6	变形	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	桥梁结构及构件	1.6.6.7	位移	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	基桩	1.6.7.1	承载力	公路工程基桩检测技术规范 JTG/T 3512-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	基桩	1.6.7.2	桩身完整性（钻芯法）	公路工程基桩检测技术规范 JTG/T 3512-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	基桩	1.6.7.3	水平承载力（静载试验）	公路工程基桩检测技术规范 JTG/T 3512-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	基桩	1.6.7.4	单桩竖向抗拔静载试验	公路工程基桩检测技术规范 JTG/T 3512-2020		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 7	基桩	1.6. 7.5	上拔量（静载试 验）	公路工程基桩检测技 术规程 JTG/T 3512-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 7	基桩	1.6. 7.6	桩长（钻芯法）	公路工程基桩检测技 术规程 JTG/T 3512-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 7	基桩	1.6. 7.7	沉降量（静载试 验）	公路工程基桩检测技 术规程 JTG/T 3512-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 7	基桩	1.6. 7.8	水平位移（静载 试验）	公路工程基桩检测技 术规程 JTG/T 3512-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 7	基桩	1.6. 7.9	桩身完整性（声 波透射法）	公路工程基桩检测技 术规程 JTG/T 3512-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 7	基桩	1.6. 7.10	抗拔承载力（静 载试验）	公路工程基桩检测技 术规程 JTG/T 3512-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 7	基桩	1.6. 7.11	桩身混凝土强度 （钻芯法）	公路工程基桩检测技 术规程 JTG/T 3512-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 7	基桩	1.6. 7.12	单桩水平静载试 验	公路工程基桩检测技 术规程 JTG/T 3512-2020		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 7	基桩	1.6. 7.13	桩底沉渣厚度 （钻芯法）	公路工程基桩检测技 术规程 JTG/T 3512-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 7	基桩	1.6. 7.14	单桩竖向抗压静 载试验	公路工程基桩检测技 术规程 JTG/T 3512-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 7	基桩	1.6. 7.15	桩底持力层岩石 单轴抗压强度 （钻芯法）	公路工程基桩检测技 术规程 JTG/T 3512-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 7	基桩	1.6. 7.16	桩底持力层岩土 性状（钻芯法）	公路工程基桩检测技 术规程 JTG/T 3512-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 7	基桩	1.6. 7.17	单桩竖向抗压承 载力（高应变法）	公路工程基桩检测技 术规程 JTG/T 3512-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 7	基桩	1.6. 7.18	抗压承载力（静 载试验）	公路工程基桩检测技 术规程 JTG/T 3512-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 8	砌体工 程	1.6. 8.1	砂浆强度	《砌体工程现场检测 技术标准》GB/T 50315-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 8	砌体工 程	1.6. 8.2	砂浆强度	《贯入法检测砌筑砂 浆抗压强度技术规 程》JGJ/T136-2017		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	公路交通- 桥梁工程	1.6. 9	钢结构	1.6. 9.1	焊缝外观质量	钢结构工程施工质量 验收标准 GB 50205-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 水运工程	1.7. 1	水工混 凝土 构件	1.7. 1.1	植筋、锚栓抗拔 性能	《混凝土结构后锚固 技术规程》JGJ 145-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 水运工程	1.7. 1	水工混 凝土 构件	1.7. 1.2	混凝土碳化深度	《回弹法检测混凝土 抗压强度技术规程》 JGJ/T 23-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 水运工程	1.7. 2	基桩与 地下连 续墙	1.7. 2.1	桩端持力层岩土 性状（钻芯法）	《水运工程基桩试验 检测技术规范》JTS 240-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 水运工程	1.7. 2	基桩与 地下连 续墙	1.7. 2.2	基桩承载力（高 应变法）	《水运工程地基基础 试验检测技术规程》 JTS 237-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 水运工程	1.7. 2	基桩与 地下连 续墙	1.7. 2.3	基桩完整性（高 应变法）	《水运工程地基基础 试验检测技术规程》 JTS 237-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 水运工程	1.7. 2	基桩与 地下连 续墙	1.7. 2.4	竖向抗拔承载力 （静载试验）	《水运工程地基基础 试验检测技术规程》 JTS 237-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 水运工程	1.7. 2	基桩与 地下连 续墙	1.7. 2.5	基桩完整性（低 应变法）	《水运工程地基基础 试验检测技术规程》 JTS 237-2017		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 水运工程	1.7. 2	基桩与 地下连 续墙	1.7. 2.6	基桩水平承载力	水运工程基桩试验检 测技术规范 JTS 240-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 水运工程	1.7. 2	基桩与 地下连 续墙	1.7. 2.7	轴向抗拔静载荷 试验	水运工程基桩试验检 测技术规范 JTS 240-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 水运工程	1.7. 2	基桩与 地下连 续墙	1.7. 2.8	桩身混凝土强度 （钻芯法）	水运工程基桩试验检 测技术规范 JTS 240-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 水运工程	1.7. 2	基桩与 地下连 续墙	1.7. 2.9	桩底沉渣厚度 （钻芯法）	《水运工程基桩试验 检测技术规范》JTS 240-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 水运工程	1.7. 2	基桩与 地下连 续墙	1.7. 2.10	轴向抗压承载力 （高应变法）	水运工程基桩试验检 测技术规范 JTS 240-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 水运工程	1.7. 2	基桩与 地下连 续墙	1.7. 2.11	桩长（钻芯法）	《水运工程基桩试验 检测技术规范》JTS 240-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 水运工程	1.7. 2	基桩与 地下连 续墙	1.7. 2.12	轴向抗压承载力 （静载荷试验）	《水运工程基桩试验 检测技术规范》JTS 240-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 水运工程	1.7. 2	基桩与 地下连 续墙	1.7. 2.13	轴向抗拔承载力 （锚杆嵌岩桩锚 杆抗拔静载荷试 验）	《水运工程基桩试验 检测技术规范》 JTS 240-2020		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 水运工程	1.7. 2	基桩与 地下连 续墙	1.7. 2.14	桩身完整性（钻 芯法）	《水运工程基桩试验 检测技术规范》JTS 240-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 水运工程	1.7. 2	基桩与 地下连 续墙	1.7. 2.15	基桩完整性（钻 芯法）	《水运工程地基基础 试验检测技术规程》 JTS 237-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 水运工程	1.7. 2	基桩与 地下连 续墙	1.7. 2.16	桩身完整性（声 波透射法）	《水运工程基桩试验 检测技术规范》JTS 240-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 水运工程	1.7. 2	基桩与 地下连 续墙	1.7. 2.17	桩身混凝土强度 （钻芯法）	《水运工程基桩试验 检测技术规范》JTS 240-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 水运工程	1.7. 2	基桩与 地下连 续墙	1.7. 2.18	基桩承载力（静 载法）	《水运工程地基基础 试验检测技术规程》 JTS 237-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 水运工程	1.7. 2	基桩与 地下连 续墙	1.7. 2.19	基桩 完整性	《水运工程混凝土结 构实体检测技术规 程》JTS 239-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 水运工程	1.7. 2	基桩与 地下连 续墙	1.7. 2.20	基桩完整性（声 波透射法）	《水运工程地基基础 试验检测技术规程》 JTS 237-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 水运工程	1.7. 2	基桩与 地下连 续墙	1.7. 2.21	桩身完整性（低 应变法）	水运工程基桩试验检 测技术规范 JTS 240-2020		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 水运工程	1.7. 2	基桩与 地下连 续墙	1.7. 2.22	桩身完整性（高 应变法）	水运工程基桩试验检 测技术规范 JTS 240-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 水运工程	1.7. 3	钢结构	1.7. 3.1	涂层厚度检测	《钢结构现场检测技 术标准》GB/T 50621-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 水运工程	1.7. 3	钢结构	1.7. 3.2	钢结构焊缝缺陷 （射线检测）	焊缝无损检测 射线检 测 第 1 部分：X 和伽 玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 水运工程	1.7. 4	水工混 凝土构 件	1.7. 4.1	植筋、锚栓抗拔 性能	《建筑结构加固工程 施工质量验收规范》 GB 50550-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 水运工程	1.7. 5	水工混 凝土 构 件	1.7. 5.1	植筋、锚栓抗拔 性能	《建筑结构加固工程 施工质量验收规范》 GB 50550-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 水运工程	1.7. 5	水工混 凝土 构 件	1.7. 5.2	植筋、锚栓抗拔 性能	混凝土后锚固件抗拔 和抗剪性能检测技术 标准 DBJ/T15-35-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 水运工程	1.7. 6	水泥 混凝土	1.7. 6.1	纵向限制收缩率	《混凝土外加剂应用 技术规范》GB 50119-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 水运工程	1.7. 7	地基与 基础（基 坑）	1.7. 7.1	地基系数 K30	《建筑地基基础检测 规范》DBJ/T 15-60-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.7	地基与基础（基坑）	1.7.7.2	地基承载力（标准贯入试验）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.7	地基与基础（基坑）	1.7.7.3	地基承载力（标准贯入）	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年版)		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.7	地基与基础（基坑）	1.7.7.4	地基承载力（静载法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017	只做抗压静载	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.7	地基与基础（基坑）	1.7.7.5	岩土性状（标准贯入试验）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.7	地基与基础（基坑）	1.7.7.6	地基承载力	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年版)		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.7	地基与基础（基坑）	1.7.7.7	地基承载力（动力触探）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.7	地基与基础（基坑）	1.7.7.8	地基承载力（动力触探）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019	只做轻型圆锥动力触探、重型圆锥动力触探	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.7	地基与基础（基坑）	1.7.7.9	地基承载力（静力触探）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 水运工程	1.7. 7	地基与 基础（基 坑）	1.7. 7.10	岩土性状（动力 触探）	《建筑地基基础检测 规范》DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 水运工程	1.7. 7	地基与 基础（基 坑）	1.7. 7.11	锚杆极限承载力	《岩土锚杆与喷射混 凝土支护工程技术规 范》GB 50086-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 水运工程	1.7. 7	地基与 基础（基 坑）	1.7. 7.12	复合地基中桩身 完整性（钻芯法）	《水运工程地基基础 试验检测技术规程》 JTS 237-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 水运工程	1.7. 7	地基与 基础（基 坑）	1.7. 7.13	地基承载力（标 准贯入）	《建筑地基基础检测 规范》DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 水运工程	1.7. 7	地基与 基础（基 坑）	1.7. 7.14	地基承载力（静 载法）	《建筑地基基础检测 规范》DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 水运工程	1.7. 7	地基与 基础（基 坑）	1.7. 7.15	地基 承载力	《水运工程岩土勘察 规范》JTS 133-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 水运工程	1.7. 7	地基与 基础（基 坑）	1.7. 7.16	地基承载力（动 力触探）	《水运工程岩土勘察 规范》JTS 133-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 水运工程	1.7. 7	地基与 基础（基 坑）	1.7. 7.17	载荷试验	《水运工程地基基础 试验检测技术规程》 JTS 237-2017		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 水运工程	1.7. 7	地基与 基础（基 坑）	1.7. 7.18	地基承载力（静 力触探）	《水运工程地基基础 试验检测技术规程》 JTS 237-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 水运工程	1.7. 7	地基与 基础（基 坑）	1.7. 7.19	复合地基中桩身 完整性（钻芯法）	《建筑地基基础检测 规范》DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 水运工程	1.7. 7	地基与 基础（基 坑）	1.7. 7.20	竖向抗压承载力 （静载试验）	《水运工程地基基础 试验检测技术规程》 JTS 237-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 水运工程	1.7. 7	地基与 基础（基 坑）	1.7. 7.21	竖向抗压承载力 （静载试验）	《建筑地基基础检测 规范》DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 水运工程	1.7. 7	地基与 基础（基 坑）	1.7. 7.22	复合地基中桩身 无侧限抗压强度	《建筑地基检测技术 规范》JGJ 340-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 水运工程	1.7. 7	地基与 基础（基 坑）	1.7. 7.23	复合地基中桩身 完整性（钻芯法）	《建筑地基检测技术 规范》JGJ 340-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 水运工程	1.7. 7	地基与 基础（基 坑）	1.7. 7.24	水泥土配合比	《水泥土配合比设计 规程》JGJ/T 233-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	公路交通- 水运工程	1.7. 7	地基与 基础（基 坑）	1.7. 7.25	竖向增强体完整 性	《建筑地基检测技术 规范》JGJ 340-2015	只做水 泥土钻 芯法、 低应变 法	新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.8	钢结构与钢材防腐	1.7.8.1	涂层干膜厚度	《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.1	路面路基	1.8.1.1	路面相邻板高差	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	道路	1.8.2.1	边坡滑移	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	道路	1.8.2.2	路面破损	城镇道路工程施工与质量验收规范 CJJ 1—2008	只做人工法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	道路	1.8.2.3	路面破损	公路水泥混凝土路面养护技术规范 JTJ 073.1-2001	只做人工法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	道路	1.8.2.4	路面破损	《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018	只做人工法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	道路	1.8.2.5	路面破损	城镇道路养护技术规范 CJJ 36-2016	只做人工法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	道路	1.8.2.6	压实系数（灌砂法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心
检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼
领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.8	工程实体- 道路工程	1.8. 2	道路	1.8. 2.7	压实系数（环刀 法）	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.8	工程实体- 道路工程	1.8. 2	道路	1.8. 2.8	几何尺寸	工程测量标准 GB50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.8	工程实体- 道路工程	1.8. 2	道路	1.8. 2.9	几何尺寸	公路路基路面现场测 试规程 JTG3450-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.8	工程实体- 道路工程	1.8. 2	道路	1.8. 2.10	压实系数（蜡封 法）	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.8	工程实体- 道路工程	1.8. 2	道路	1.8. 2.11	纵断面高程	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.8	工程实体- 道路工程	1.8. 2	道路	1.8. 2.12	孔隙率	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.8	工程实体- 道路工程	1.8. 2	道路	1.8. 2.13	压实系数（灌水 法）	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.8	工程实体- 道路工程	1.8. 2	道路	1.8. 2.14	沉降和变形	工程测量标准 GB 50026-2020		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.8	工程实体- 道路工程	1.8. 2	道路	1.8. 2.15	工后沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.8	工程实体- 道路工程	1.8. 2	道路	1.8. 2.16	纵断面高程	工程测量标准 GB50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.8	工程实体- 道路工程	1.8. 2	道路	1.8. 2.17	石方路基压实	工程测量标准 GB50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.8	工程实体- 道路工程	1.8. 3	路基路 面	1.8. 3.1	路面错台	公路路基路面现场 测试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.8	工程实体- 道路工程	1.8. 3	路基路 面	1.8. 3.2	路面表观损坏	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019	只做人 工法	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.8	工程实体- 道路工程	1.8. 3	路基路 面	1.8. 3.3	沥青路面渗水系 数	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.8	工程实体- 道路工程	1.8. 3	路基路 面	1.8. 3.4	回弹模量（贝克 曼梁法）	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.8	工程实体- 道路工程	1.8. 3	路基路 面	1.8. 3.5	路面压实度（钻 芯法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.8	工程实体- 道路工程	1.8. 3	路基路 面	1.8. 3.6	回弹模量（承载 板法）	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.8	工程实体- 道路工程	1.8. 3	路基路 面	1.8. 3.7	承载能力（贝克 曼梁法）	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.8	工程实体- 道路工程	1.8. 3	路基路 面	1.8. 3.8	缺陷/富水体（探 地雷达法）	城市地下病害体综合 探测与风险评估技术 标准 JGJ/T 437-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.8	工程实体- 道路工程	1.8. 3	路基路 面	1.8. 3.9	土基回弹模量 （承载板法）	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.8	工程实体- 道路工程	1.8. 3	路基路 面	1.8. 3.10	缺陷/脱空（探地 雷达法）	《城市工程地球物理 探测标准》CJJ/T 7-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.8	工程实体- 道路工程	1.8. 3	路基路 面	1.8. 3.11	路面结构病害 （挖坑法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.8	工程实体- 道路工程	1.8. 3	路基路 面	1.8. 3.12	水泥混凝土路面 强度（取芯法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.8	工程实体- 道路工程	1.8. 3	路基路 面	1.8. 3.13	几何尺寸	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.3	路基路面	1.8.3.14	缺陷/脱空（探地雷达法）	《道路塌陷隐患雷达检测技术规范》T/CMEA 2-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.3	路基路面	1.8.3.15	路面摩擦系数（摆式仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.3	路基路面	1.8.3.16	混凝土路面脱空（弯沉法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.3	路基路面	1.8.3.17	路面水泥混凝土强度（回弹仪法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.3	路基路面	1.8.3.18	路基现场 CBR 值	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.3	路基路面	1.8.3.19	路面厚度（挖坑和钻芯法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.3	路基路面	1.8.3.20	缺陷/空洞（探地雷达法）	城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准 JGJ/437-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.3	路基路面	1.8.3.3	沥青路面渗水系数	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.3	路基路面	1.8.3.22	平整度（三米直尺法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.3	路基路面	1.8.3.23	缺陷/脱空（探地雷达法）	《城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准》JGJ/T437-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.3	路基路面	1.8.3.24	缺陷/疏松体（探地雷达法）	城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准 JGJ/T 437-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.3	路基路面	1.8.3.25	土基回弹模量（贝克曼梁法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.1	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	铁路路基支挡结构设计规范 TB 10025-2019 J127-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.2	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.3	土钉承载力（基本试验）	铁路路基支挡结构设计规范 TB 10025-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.4	土钉位移（基本试验、验收试验）	铁路路基支挡结构设计规范 TB 10025-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 1	锚杆	1.9. 1.5	支护锚杆抗拔承 载力检测值（验 收试验）	建筑基坑支护技术规 程 JGJ 120-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 1	锚杆	1.9. 1.6	支护锚杆位移 （基本试验、验 收试验）	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 1	锚杆	1.9. 1.7	土钉抗拔承载力 检测值（验收试 验）	复合土钉墙基坑支护 技术规范 GB 50739-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 1	锚杆	1.9. 1.8	土钉承载力（基 本试验）	建筑基坑支护技术规 程 JGJ 120-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 1	锚杆	1.9. 1.9	支护锚杆抗拔承 载力检测值（验 收试验）	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 1	锚杆	1.9. 1.10	支护锚杆位移 （基本试验、验 收试验）	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 1	锚杆	1.9. 1.11	支护锚杆抗拔承 载力检测值（验 收试验）	铁路路基支挡结构 检测规程 TB 10450-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 1	锚杆	1.9. 1.12	土钉位移（基本 试验、验收试验）	建筑基坑支护技术规 程 JGJ 120-2012		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 1	锚杆	1.9. 1.13	基础锚杆位移 （抗拔试验）	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 1	锚杆	1.9. 1.14	锚杆锚固力	铁路路基支挡结构检 测规程 TB10450-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 1	锚杆	1.9. 1.15	支护锚杆承载力 （基本试验）	铁路路基支挡结构设 计规范 TB 10025-2019 J127-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 1	锚杆	1.9. 1.16	土钉位移（验收 试验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 1	锚杆	1.9. 1.17	锚杆长度（声波 反射法）	锚杆锚固质量无损检 测技术规程 JGJ/T182-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 1	锚杆	1.9. 1.18	基础锚杆位移 （抗拔试验）	锚杆检测与监测技术 规程 JGJ/T 401-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 1	锚杆	1.9. 1.19	支护锚杆承载力 （基本试验）	锚杆检测与监测技术 规程 JGJ/T 401-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 1	锚杆	1.9. 1.20	土钉承载力（基 本试验）	锚杆检测与监测技术 规程 JGJ/T 401-2017		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 1	锚杆	1.9. 1.21	土钉位移（基本 试验、验收试验）	锚杆检测与监测技术 规程 JGJ/T 401-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 1	锚杆	1.9. 1.22	支护锚杆承载力 （基本试验）	岩土锚杆与喷射混凝 土支护工程技术规范 GB50086-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 1	锚杆	1.9. 1.23	基础锚杆位移 （抗拔试验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 1	锚杆	1.9. 1.24	支护锚杆位移 （基本试验、验 收试验）	岩土锚杆与喷射混凝 土支护工程技术规范 GB50086-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 1	锚杆	1.9. 1.25	土钉位移（基本 试验、验收试验）	复合土钉墙基坑支护 技术规范 GB 50739-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 1	锚杆	1.9. 1.26	土钉抗拔承载力 检测值（验收试 验）	锚杆检测与监测技术 规程 JGJ/T 401-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 1	锚杆	1.9. 1.27	土钉承载力（基 本试验）	复合土钉墙基坑支护 技术规范 GB 50739-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 1	锚杆	1.9. 1.28	支护锚杆位移 （基本试验、验 收试验）	锚杆检测与监测技术 规程 JGJ/T 401-2017		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 1	锚杆	1.9. 1.29	支护锚杆承载力 （基本试验）	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 1	锚杆	1.9. 1.30	土钉抗拔承载力 检测值（验收试 验）	建筑基坑支护技术规 程 JGJ 120-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 1	锚杆	1.9. 1.31	土钉抗拔承载力 检测值（验收试 验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 1	锚杆	1.9. 1.32	支护锚杆承载力 （基本试验）	建筑基坑支护技术规 程 JGJ 120-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 1	锚杆	1.9. 1.33	支护锚杆位移 （基本试验、验 收试验）	建筑边坡工程技术规 范 GB 50330-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 1	锚杆	1.9. 1.34	支护锚杆抗拔承 载力检测值（验 收试验）	岩土锚杆与喷射混凝 土支护工程技术规范 GB50086-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 1	锚杆	1.9. 1.35	基础锚杆承载力 （抗拔试验）	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 1	锚杆	1.9. 1.36	支护锚杆抗拔承 载力检测值（验 收试验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 1	锚杆	1.9. 1.37	支护锚杆抗拔承 载力检测值（验 收试验）	建筑边坡工程技术规 范 GB 50330-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 1	锚杆	1.9. 1.38	锚固密实度（声 波反射法）	锚杆锚固质量无损检 测技术规程 JGJ/T 182-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 1	锚杆	1.9. 1.39	基础锚杆承载力 （抗拔试验）	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 1	锚杆	1.9. 1.40	支护锚杆承载力 （基本试验）	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 1	锚杆	1.9. 1.41	支护锚杆承载力 （验收试验）	铁路路基支挡结构设 计规范 TB 10025-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 1	锚杆	1.9. 1.42	基础锚杆承载力 （抗拔试验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 1	锚杆	1.9. 1.43	支护锚杆位移 （基本试验、验 收试验）	建筑基坑支护技术规 程 JGJ 120-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 1	锚杆	1.9. 1.44	基础锚杆承载力 （抗拔试验）	锚杆检测与监测技术 规程 JGJ/T 401-2017		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 1	锚杆	1.9. 1.45	支护锚杆抗拔承 载力检测值（验 收试验）	锚杆检测与监测技术 规程 JGJ/T 401-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 1	锚杆	1.9. 1.46	锚杆长度（冲击 弹性波法）	铁路路基支挡结构 检测规程 TB 10450-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 1	锚杆	1.9. 1.47	锚杆注浆密实度 （冲击弹性波 法）	铁路路基支挡结构检 测规程 TB 10450-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 1	锚杆	1.9. 1.48	支护锚杆抗拔承 载力检测值（验 收试验）	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 1	锚杆	1.9. 1.49	基础锚杆位移 （抗拔试验）	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 1	锚杆	1.9. 1.50	支护锚杆抗拔承 载力检测值（验 收试验）	铁路路基支挡结构设 计规范 TB 10025-2019 J127-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 1	锚杆	1.9. 1.51	支护锚杆位移 （验收试验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 2	土	1.9. 2.1	不均匀系数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心
检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼
领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 2	土	1.9. 2.2	最佳含水率/最 优含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.1	动态变形模量	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.2	复合地基竖向增 强体的竖向承载 力（竖向增强体 载荷试验）	电力工程地基处理技 术规程 DL/T 5024-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.3	变形模量（地基 载荷试验）	铁路工程地质原位测 试规程 TB 10018-2018 J261-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.4	复合地基竖向增 强体完整性（钻 芯法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.5	地基系数	铁路工程土工试验规 程 TB 10102-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.6	地基承载力（动 力触探）	建筑地基检测技术规 范 JGJ340-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.7	复合地基竖向增 强体桩身强度 （钻芯法）	建筑地基检测技术规 范 JGJ340-2015		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.8	变形（地基载荷 试验）	铁路工程地基处理技 术规程 TB 10106-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.9	承载力（地基载 荷试验）	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.10	压缩/变形模量 （静力触探）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.11	复合地基竖向增 强体均匀性（钻 芯法）	建筑地基检测技术规 范 JGJ 340-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.12	岩土性状（动力 触探）	铁路工程地质原位测 试规程 TB 10018-2018 J261-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.13	动态变形模量	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.14	复合地基竖向增 强体持力层岩土 性状（钻芯法）	电力工程基桩检测技 术规程 DL/T5493-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.15	复合地基竖向增 强体的竖向承载 力（竖向增强体 载荷试验）	建筑地基处理技术规 范 JGJ 79-2012		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.16	承载力（地基载荷试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.17	压缩/变形模量（静力触探）	《铁路工程地质原位测试规程》TB 10018-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.18	承载力（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.19	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.20	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.21	地基系数	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.22	地基承载力（静力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.23	变形（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.24	复合地基竖向增 强体桩身完整性 （钻芯法）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.25	压缩/变形模量 （静力触探）	建筑地基检测技术规 范 JGJ340-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.26	CFG 桩桩身完整 性（低应变法）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.27	变形（地基载荷 试验）	建筑地基检测技术规 范 JGJ 340-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.28	岩土性状（动力 触探）	建筑地基检测技术规 范 JGJ340-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.29	地基承载力（动 力触探）	铁路工程地质原位测 试规程 TB 10018-2018 J261-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.30	变形模量（地基 载荷试验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.31	复合地基竖向增 强体持力层岩土 性状（钻芯法）	建筑地基检测技术规 范 JGJ 340-2015		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.32	地基承载力（动 力触探）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T15-60-2019	只做轻 型圆锥 动力触 探、重 型圆锥 动力触 探	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.33	承载力（地基载 荷试验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.34	CFG 桩桩身完整 性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.35	复合地基竖向增 强体的竖向承载 力（竖向增强体 载荷试验）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.36	变形（地基载荷 试验）	铁路工程地质原位测 试规程 TB 10018-2018 J261-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.37	变形（地基载荷 试验）	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.38	岩石芯样单轴抗 压强度（岩基钻 芯法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.39	复合地基竖向增 强体持力层岩土 性状（孔内摄像）	电力工程基桩检测技 术规程 DL/T5493-2014		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.40	复合地基竖向增 强体桩长（钻芯 法）	建筑地基检测技术规 范 JGJ340-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.41	承载力（地基载 荷试验）	城市轨道交通岩土工 程勘察规范 GB 50307-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.42	承载力（地基载 荷试验）	建筑地基检测技术规 范 JGJ 340-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.43	岩土性状（标准 贯入试验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.44	承载力（地基载 荷试验）	电力工程地基处理技 术规程 DL/T 5024-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.45	地基承载力（动 力触探）	城市轨道交通岩土工 程勘察规范 GB 50307-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.46	复合地基竖向增 强体桩长（钻芯 法）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.47	复合地基竖向增 强体完整性（低 应变法）	建筑地基检测技术规 范 JGJ 340-2015		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.48	变形（地基载荷 试验）	建筑地基处理技术规 范 JGJ 79-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.49	岩土性状（动力 触探）	城市轨道交通岩土工 程勘察规范 GB 50307-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.50	变形模量（地基 载荷试验）	建筑地基检测技术规 范 JGJ 340-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.51	地基承载力（静 力触探）	建筑地基检测技术规 范 JGJ340-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.52	承载力（地基载 荷试验）	铁路工程地基处理技 术规程 TB 10106-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.53	复合地基竖向增 强体的竖向承载 力（竖向增强体 载荷试验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.54	地基承载力（标 准贯入试验）	铁路工程地质原位测 试规程 TB 10018-2018 J261-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.55	复合地基竖向增 强体桩长（钻芯 法）	铁路工程基桩检测 技术规程 TB 10218-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.56	地基承载力（标 准贯入试验）	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.57	地基承载力（静 力触探）	铁路工程地质原位测 试规程 TB10018-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.58	CFG 桩桩身完整 性（低应变法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.59	复合地基竖向增 强体的竖向承载 力（竖向增强体 载荷试验）	建筑地基处理技术规 范 DBJ/T 15-38-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.60	岩石芯样单轴抗 压强度（岩基钻 芯法）	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.61	复合地基竖向增 强体桩长（钻芯 法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.62	变形（地基载荷 试验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.63	地基承载力（标 准贯入试验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.64	复合地基竖向增 强体桩身强度 （钻芯法）	钻芯法检测混凝土强 度技术规程 CECS 03: 2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.65	承载力（地基载 荷试验）	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.66	承载力（地基载 荷试验）	建筑地基处理技术规 范 JGJ 79-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.67	岩土性状（标准 贯入试验）	建筑地基检测技术规 范 JGJ340-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.68	岩石芯样单轴抗 压强度（岩基钻 芯法）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.69	复合地基竖向增 强体的竖向承载 力（竖向增强体 载荷试验）	建筑地基检测技术规 范 JGJ 340-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.70	变形模量（地基 载荷试验）	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.71	CFG 桩桩身完整 性（钻芯法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T15-60-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.72	复合地基竖向增 强体的竖向承载 力（竖向增强体 载荷试验）	铁路工程地基处理技 术规程 TB 10106-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.73	岩土性状（动力 触探）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.74	复合地基竖向增 强体桩身强度 （钻芯法）	电力工程基桩检测技 术规程 DL/T5493-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.75	岩土性状（动力 触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年 版)		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.76	复合地基竖向增 强体均匀性（钻 芯法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.77	岩土性状（标准 贯入试验）	铁路工程地质原位测 试规程 TB 10018-2018 J261-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.78	变形（地基载荷 试验）	电力工程地基处理技 术规程 DL/T 5024-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.79	岩石芯样单轴抗 压强度（岩基钻 芯法）	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.80	复合地基竖向增 强体桩身强度 （钻芯法）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.81	岩土性状（动力 触探）	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.82	复合地基竖向增 强体均匀性（钻 芯法）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.83	复合地基竖向增 强体持力层岩土 性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.84	复合地基竖向增 强体桩身强度 （钻芯法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.85	复合地基竖向增 强体桩身强度 （钻芯法）	铁路工程基桩检测 技术规程 TB 10218-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.86	CFG 桩桩身完整 性（低应变法）	建筑地基检测技术规 范 JGJ340-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.87	复合地基竖向增 强体持力层岩土 性状（钻芯法）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 3	地基	1.9. 3.88	承载力（地基载 荷试验）	建筑地基处理技术规 范 DBJ/T 15-38-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 4	地下连 续墙	1.9. 4.1	墙身完整性（钻 芯法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 4	地下连 续墙	1.9. 4.2	墙身完整性（声 波透射法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 4	地下连 续墙	1.9. 4.3	墙底沉渣厚度 （钻芯法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 4	地下连 续墙	1.9. 4.4	墙身混凝土强度 （钻芯法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 4	地下连 续墙	1.9. 4.5	成槽质量（超声 波法）	地下连续墙检测技术 规程 T/CECS 597-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 4	地下连 续墙	1.9. 4.6	墙深（钻芯法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 4	地下连 续墙	1.9. 4.7	墙底持力层岩土 性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.1	地基土水平抗力 系数的比例系数 （水平静载试验）	电力工程地基处理技 术规程 DL/T 5024-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.2	水平承载力（静 载试验）	电力工程地基处理技 术规程 DL/T 5024-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.3	水平位移（静载 试验）	电力工程地基处理技 术规程 DL/T 5024-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.4	水平承载力（静 载试验）	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.5	竖向抗拔承载力 （静载试验）	电力工程地基处理技 术规程 DL/T 5024-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.6	桩身完整性（高 应变法）	电力工程基桩检测技 术规程 DL/T5493-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.7	竖向抗拔承载力 （静载试验）	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.8	地基土水平抗力 系数的比例系数 （单桩水平静载 试验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.9	沉降量(静载试 验)	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.10	桩底持力层岩石 单轴抗压强度 (钻芯法)	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.11	水平位移(静载 试验)	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.12	桩底沉渣厚度 (钻芯法)	铁路工程基桩检测 技术规程 TB 10218-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.13	桩身完整性（钻 芯法）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.14	地基土水平抗力 系数的比例系数 (水平静载试验)	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.15	单桩竖向抗压承 载力（静载试验）	铁路工程基桩检测技 术规程 TB 10218-2019 J808-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.16	桩身完整性（低 应变法）	铁路路基支挡结构 检测规程 TB 10450-2020		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.17	桩身完整性（预 埋管钻芯法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.18	桩身完整性（声 波透射法）	铁路路基支挡结构 检测规程 TB 10450-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.19	单桩竖向抗压承 载力（高应变法）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.20	上拔量（静载试 验）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.21	沉降量（静载试 验）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.22	竖向抗压承载力 （静载试验）	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.23	桩底持力层岩土 性状（钻芯法）	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.24	桩身完整性（声 波透射法）	铁路工程基桩检测 技术规程 TB 10218-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.25	地基土水平抗力 系数的比例系数 （水平静载试验）	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.26	桩身混凝土强度 （钻芯法）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.27	水平承载力（静 载试验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.28	桩身完整性（高 应变法）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.29	桩身混凝土强度 （钻芯法）	普通混凝土力学性能 试验方法标准 GB/T 50081-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.30	桩身完整性（高 应变法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.31	桩长（预埋管钻 芯法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.32	上拔量（静载试 验）	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.33	桩底持力层岩土 性状（钻芯法）	电力工程基桩检测技 术规程 DL/T5493-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.34	桩底沉渣厚度 （钻芯法）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.35	桩身混凝土强度 （钻芯法）	铁路工程基桩检测 技术规程 TB 10218-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.36	上拔量（静载试 验）	电力工程地基处理技 术规程 DL/T 5024-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.37	桩身完整性（声 波透射法）	电力工程基桩检测技 术规程 DL/T5493-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.38	桩身混凝土强度 （钻芯法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.39	地基土水平抗力 系数的比例系数 （水平静载试验）	铁路工程基桩检测技 术规程 TB 10218-2019 J808-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.40	桩底持力层（预 埋管钻芯法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.41	竖向抗压承载力 （静载试验）	电力工程地基处理技 术规程 DL/T 5024-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.42	桩身完整性（低 应变法）	电力工程基桩检测技 术规程 DL/T5493-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.43	桩身完整性（孔 内摄像法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.44	桩身完整性（低 应变法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.45	地基土水平抗力 系数的比例系数 （水平静载试验）	电力工程基桩检测技 术规程 DL/T 5493-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.46	桩长（钻芯法）	铁路工程基桩检测 技术规程 TB 10218-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.47	桩身完整性（低 应变法）	铁路工程基桩检测 技术规程 TB 10218-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.48	水平承载力（静 载试验）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.49	桩底持力层岩土 性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.50	桩底沉渣厚度 （孔内摄像法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.51	水平承载力（静 载试验）	铁路工程基桩检测技 术规程 TB 10218-2019 J808-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.52	桩身完整性（声 波透射法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.53	桩身完整性（高 应变法）	铁路工程基桩检测 技术规程 TB 10218-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.54	桩身完整性（低 应变法）	建筑地基检测技术规 范 JGJ340-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.55	竖向抗拔承载力 （静载试验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.56	桩底沉渣厚度 （钻芯法）	电力工程基桩检测技 术规程 DL/T5493-2014		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.57	桩底沉渣厚度 （钻芯法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.58	单桩竖向抗拔承 载力（静载试验）	铁路工程基桩检测技 术规程 TB 10218-2019 J808-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.59	竖向抗压承载力 （静载试验）	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.60	桩长（孔内摄像 法）	电力工程基桩检测技 术规程 DL/T 5493-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.61	桩长（钻芯法）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.62	竖向抗拔承载力 （静载试验）	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.63	水平承载力（静 载试验）	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.64	上拔量（静载试 验）	电力工程基桩检测技 术规程 DL/T 5493-2014		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.65	水平位移（静载 试验）	电力工程基桩检测技 术规程 DL/T 5493-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.66	桩底持力层岩土 性状（孔内摄像 法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.67	单桩水平承载力 （静载试验）	铁路工程基桩检测技 术规程 TB 10218-2019 J808-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.68	桩底沉渣厚度 （孔内摄像法）	地基基础孔内成像检 测标准 T/CECS 253-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.69	单桩竖向抗压承 载力（高应变法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.70	水平位移（静载 试验）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.71	上拔量（静载试 验）	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.72	桩长（钻芯法）	铁路路基支挡结构 检测规程 TB 10450-2020		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.73	桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.74	桩底持力层岩土 性状（孔内摄像 法）	电力工程基桩检测技 术规程 DL/T5493-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.75	桩身完整性（钻 芯法）	铁路工程基桩检测技 术规程 TB 10218-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.76	桩身完整性（低 应变法）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.77	桩身混凝土强度 （预埋管钻芯 法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.78	地基土水平抗力 系数的比例系数 （水平静载试验）	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.79	桩身完整性（低 应变法）	公路工程基桩检测技 术规程 JTG/T 3512-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.80	上拔量（静载试 验）	铁路工程基桩检测技 术规程 TB 10218-2019 J808-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.81	桩长（声波透射 法）	铁路路基支挡结构检 测规程 TB 10450-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.82	桩身完整性（声 波透射法）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.83	桩身完整性（高 应变法）	公路工程基桩检测技 术规程 JTG/T 3512-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.84	桩长（钻芯法）	电力工程基桩检测技 术规程 DL/T5493-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.85	桩身完整性（钻 芯法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.86	水平位移（静载 试验）	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.87	单桩竖向抗压承 载力（高应变法）	电力工程基桩检测技 术规程 DL/T5493-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.88	桩长（孔内摄像 法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.89	桩身完整性（钻 芯法）	电力工程基桩检测技 术规程 DL/T5493-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.90	锚固密实度（声 波反射法）	锚杆锚固质量无损检 测技术规程 JGJ/T 182-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.91	桩身混凝土强度 （钻芯法）	电力工程基桩检测技 术规程 DL/T5493-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.92	桩底持力层岩土 性状（钻芯法）	铁路工程基桩检测 技术规程 TB 10218-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.93	竖向抗压承载力 （静载试验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.94	沉降量（静载试 验）	铁路工程基桩检测技 术规程 TB 10218-2019 J808-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.95	桩身混凝土强度 （钻芯法）	钻芯法检测混凝土强 度技术规程 CECS 03: 2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.96	水平位移（静载 试验）	铁路工程基桩检测技 术规程 TB 10218-2019 J808-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.97	桩底沉渣厚度 （孔内摄像法）	电力工程基桩检测技 术规程 DL/T 5493-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.98	桩底沉渣厚度 （预埋管钻芯 法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.99	竖向抗拔承载力 （静载试验）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.10 0	桩身完整性（孔 内摄像法）	电力工程基桩检测技 术规程 DL/T5493-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.10 1	水平位移（静载 试验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.10 2	上拔量（静载试 验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.10 3	水平承载力（静 载试验）	电力工程基桩检测技 术规程 DL/T 5493-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.10 4	竖向抗拔承载力 （静载试验）	电力工程基桩检测技 术规程 DL/T 5493-2014		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.10 5	沉降量(静载试 验)	电力工程基桩检测技 术规程 DL/T 5493-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.10 6	桩底持力层岩土 性状（钻芯法）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.10 7	单桩竖向抗压承 载力（高应变法）	铁路工程基桩检测 技术规程 TB 10218-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.10 8	竖向抗压承载力 （静载试验）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.10 9	竖向抗压承载力 （静载试验）	电力工程基桩检测技 术规程 DL/T 5493-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.11 0	沉降量(静载试 验)	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.11 1	桩底持力层岩石 单轴抗压强度 （钻芯法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 地基与基 础	1.9. 5	基桩	1.9. 5.11 2	沉降量(静载试 验)	电力工程地基处理技 术规程 DL/T 5024-2020		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	1.10 .1	构件	1.10 .1.1	横杆接头强度	碗扣式钢管脚手架构 件 GB 24911-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程设备- 建筑施工 机具及安 全防护用 品	1.10 .1	构件	1.10 .1.2	横杆接头焊接强 度	碗扣式钢管脚手架构 件 GB 24911-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程环境- 建筑物理 及节能	1.11 .1	建筑保 温系统	1.11 .1.1	热阻	绝热 稳态传热性质的 测定 标定和防护热箱 法 GB/T 13475-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程环境- 建筑物理 及节能	1.11 .2	热环境	1.11 .2.1	围护结构传热系 数	居住建筑节能检测标 准 JGJ/T132-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程环境- 建筑物理 及节能	1.11 .2	热环境	1.11 .2.2	围护结构传热系 数	围护结构传热系数现 场检测技术规程 JGJ/T 357-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程环境- 建筑物理 及节能	1.11 .2	热环境	1.11 .2.3	围护结构传热系 数	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T177-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程环境- 建筑物理 及节能	1.11 .2	热环境	1.11 .2.4	围护结构主体部 位传热系数	《居住建筑节能检测 标准》 （JGJ/T132-2009）		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程环境- 建筑物理 及节能	1.11 .2	热环境	1.11 .2.5	围护结构传热系 数	绝热 稳态传热性质的 测定 标定和防护热箱 法 GB/T13475-2008		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程环境- 建筑物理 及节能	1.11 .2	热环境	1.11 .2.6	玻璃传热系数	建筑外门窗保温性能 分级及检测方法 GB/T 8484-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程环境- 建筑物理 及节能	1.11 .2	热环境	1.11 .2.7	当量导热系数	绝热 稳态传热性质的 测定 标定和防护热箱 法 GB/T13475-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程环境- 建筑物理 及节能	1.11 .2	热环境	1.11 .2.8	导热系数	胶粉聚苯颗粒外墙外 保温系统材料 JG/T 158-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程环境- 建筑物理 及节能	1.11 .2	热环境	1.11 .2.9	太阳辐射吸收系 数	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总投射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T2680-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程环境- 建筑物理 及节能	1.11 .2	热环境	1.11 .2.1 0	传热系数	建筑外门窗保温性能 检测方法 GB/T 8484-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程环境- 建筑物理 及节能	1.11 .2	热环境	1.11 .2.1 1	太阳反射比	建筑反射隔热涂料节 能检测标准 JGJ/T287-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程环境- 建筑物理 及节能	1.11 .2	热环境	1.11 .2.1 2	半球发射率	建筑反射隔热涂料节 能检测标准 JGJ/T287-2014	只做相 对光谱 法	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程环境- 建筑物理 及节能	1.11 .2	热环境	1.11 .2.1 3	围护结构传热系 数	《建筑物围护结构传 热系数及采暖供热量 检测方法》 GB/T 23483-2009		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程环境- 建筑物理 及节能	1.11 .3	体育场 馆照明	1.11 .3.1	照明功率密度	体育场馆照明设计 及检测标准 JGJ 153-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程环境- 建筑物理 及节能	1.11 .4	围护结 构	1.11 .4.1	保温板材与基层 的拉伸粘结强度 （现场拉拔）	建筑节能工程施工质 量验收标准 GB 50411-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程环境- 建筑物理 及节能	1.11 .4	围护结 构	1.11 .4.2	保温板材与基层 的拉伸粘结强度 （现场拉拔）	建筑节能工程施工质 量验收标准 GB50411-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程环境- 建筑物理 及节能	1.11 .4	围护结 构	1.11 .4.3	外墙节能构造钻 芯检测	建筑节能工程施工质 量验收标准 GB 50411-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程环境- 建筑物理 及节能	1.11 .4	围护结 构	1.11 .4.4	节能构造	建筑节能工程施工质 量验收规范 GB 50411-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程环境- 建筑物理 及节能	1.11 .5	饰面材 料/涂料	1.11 .5.1	半球发射率	建筑外表面用热反射 隔热涂料 JC/T 1040-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程环境- 建筑物理 及节能	1.11 .6	绿色建 筑	1.11 .6.1	保温板材与基层 的拉伸粘结强度	建筑节能工程施工质 量验收标准 GB 50411-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程环境- 建筑物理 及节能	1.11 .7	声	1.11 .7.1	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件 隔声测量 第 4 部分： 房间之间空气声隔声 的现场测量 GB/T 19889.4-2005		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.7	声	1.11.7.2	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 5 部分：外墙构件和外墙空气声隔声的现场测量 GB/T 19889.5-2006		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.7	声	1.11.7.3	混响时间	室内混响时间测量规范 GB/T50076-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.7	声	1.11.7.4	混响时间	体育场馆声学设计及测量规范 JGJ/T131-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.7	声	1.11.7.5	混响时间	GB/T 36075.2-2018 声学 室内声学参量测量 第 2 部分：普通房间混响时间		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.7	声	1.11.7.6	混响时间	厅堂扩声特性测量方法 GB/T4959-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.8	光	1.11.8.1	显色指数	光源显色性的表示和测量方法 GB/T26180-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.8	光	1.11.8.2	统一眩光值	绿色照明检测及评价标准 GB / T 51268-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.8	光	1.11.8.3	照度	建筑电气照明装置施工与验收规范 GB50617-2010		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心
检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼
领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程环境- 建筑物理 及节能	1.11 .8	光	1.11 .8.4	照度	体育场馆照明设计 及检测标准 JGJ 153-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程环境- 建筑物理 及节能	1.11 .8	光	1.11 .8.5	采光均匀度	建筑采光设计标准 GB/T50033-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程环境- 建筑物理 及节能	1.11 .8	光	1.11 .8.6	统一眩光值	建筑照明设计标准 GB/T50034-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程环境- 建筑物理 及节能	1.11 .8	光	1.11 .8.7	照度均匀度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程环境- 建筑物理 及节能	1.11 .8	光	1.11 .8.8	显色指数	灯具分布光度测量的 一般要求 GB/T9468-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程环境- 建筑物理 及节能	1.11 .8	光	1.11 .8.9	照明功率密度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程环境- 建筑物理 及节能	1.11 .8	光	1.11 .8.1 0	照度	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程环境- 建筑物理 及节能	1.11 .8	光	1.11 .8.1 1	半球发射率	建筑反射隔热涂料 JG/T 235-2014		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程环境- 建筑物理 及节能	1.11 .8	光	1.11 .8.1 2	太阳光反射比	建筑反射隔热涂料 JG/T 235-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程环境- 建筑物理 及节能	1.11 .8	光	1.11 .8.1 3	人工气候老化后 太阳光反射比变 化率	建筑反射隔热涂料 JG/T 235-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程环境- 建筑物理 及节能	1.11 .8	光	1.11 .8.1 4	污染后太阳光反 射比变化率	建筑反射隔热涂料 JG/T 235-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程环境- 建筑物理 及节能	1.11 .8	光	1.11 .8.1 5	亮度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程环境- 建筑物理 及节能	1.11 .8	光	1.11 .8.1 6	显色指数	照明测量方法 GB/T 5700-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程环境- 建筑物理 及节能	1.11 .8	光	1.11 .8.1 7	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程环境- 建筑物理 及节能	1.11 .9	墙体传 热	1.11 .9.1	传热系数	建筑构件稳态热传递 性质的测定标定和防 护热箱法 GB/T13475-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程环境- 建筑物理 及节能	1.11 .10	玻璃	1.11 .10. 1	辐射率	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程环境- 建筑物理 及节能	1.11 .10	玻璃	1.11 .10. 2	太阳能总透射比	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程环境- 建筑物理 及节能	1.11 .10	玻璃	1.11 .10. 3	可见光透射比	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程环境- 建筑物理 及节能	1.11 .10	玻璃	1.11 .10. 4	太阳光直接吸收 比	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程环境- 建筑物理 及节能	1.11 .10	玻璃	1.11 .10. 5	遮阳系数	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程环境- 建筑物理 及节能	1.11 .10	玻璃	1.11 .10. 6	遮蔽系数	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程环境- 建筑物理 及节能	1.11 .10	玻璃	1.11 .10. 7	紫外线透射比	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程环境- 建筑物理 及节能	1.11 .10	玻璃	1.11 .10. 8	太阳光直接透射 比	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程环境- 建筑物理 及节能	1.11 .10	玻璃	1.11 .10. 9	太阳光直接反射 比	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程环境- 建筑物理 及节能	1.11 .10	玻璃	1.11 .10. 10	光热比	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程环境- 建筑物理 及节能	1.11 .10	玻璃	1.11 .10. 11	太阳辐射通量	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程环境- 建筑物理 及节能	1.11 .10	玻璃	1.11 .10. 12	太阳红外热能总 透射比	建筑玻璃 可见光透射 比、太阳光直接透射 比、太阳能总透射比、 紫外线透射比及有关 窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程环境- 建筑物理 及节能	1.11 .11	墙体围 护结构	1.11 .11. 1	现场传热系数	《公共建筑节能检测 标准》JGJ/T177-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	工程环境- 建筑物理 及节能	1.11 .11	墙体围 护结构	1.11 .11. 2	现场传热 系数	《居住建筑节能检测 标准》JGJ/T132-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .1	预应力 筋用锚 具、夹具 和连接 器	1.12 .1.1	外观质量	预应力筋用锚具、夹 具和连接器 GB/T 14370-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利）	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .1	预应力 筋用锚 具、夹具	1.12 .1.2	锚板强度	预应力筋用锚具、夹 具和连接器 GB/T 14370-2015		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				和连接器					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程材料-建设工程材料	1.12 .2	热固复合聚苯乙烯泡沫保温板 JG/T536-2017	1.12 .2.1	垂直于板面方向的抗拉强度	热固复合聚苯乙烯泡沫保温板 JG/T536-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程材料-建设工程材料	1.12 .3	钢绞线	1.12 .3.1	最大力总延伸率	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程材料-建设工程材料	1.12 .4	陶瓷砖及装饰砖	1.12 .4.1	吸水率	陶瓷砖试验方法 第 3 部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定 GB/T 3810.3-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程材料-建设工程材料	1.12 .5	石材	1.12 .5.1	放射性	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程材料-建设工程材料	1.12 .5	石材	1.12 .5.2	压缩强度	《天然石材试验方法 第 1 部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验》GB/T 9966.1-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程材料-建设工程材料	1.12 .5	石材	1.12 .5.3	弯曲强度	《天然石材试验方法 第 2 部分：干燥、水饱和、冻融循环后弯曲强度试验》GB/T 9966.2-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程材料-建设工程材料	1.12 .5	石材	1.12 .5.4	体积密度	《天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》GB/T 9966.3-2020		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心
检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼
领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .5	石材	1.12 .5.5	吸水率	建筑装饰用人造石英 石板 JG/T 463-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .5	石材	1.12 .5.6	吸水率	《天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、 体积密度、真密度、 真气孔率试验》 GB/T 9966. 3-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .5	石材	1.12 .5.7	体积密度	公路工程岩石试验规 程 JTG 3431-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .5	石材	1.12 .5.8	饱和吸水率	公路工程岩石试验规 程 JTG 3431-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .5	石材	1.12 .5.9	饱和抗压强度	《天然饰面石材试验 方法 第 2 部分干燥、 水饱和、冻融循环后 压缩强度试验方法》 GB/T9966. 1-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .6	耐碱玻 璃纤维 网布	1.12 .6.1	耐碱断裂强力 （快速法）	外墙外保温工程技术 标准 JGJ 144-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .6	耐碱玻 璃纤维 网布	1.12 .6.2	耐碱断裂强力保 留率（快速法）	外墙外保温工程技术 标准 JGJ 144-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .6	耐碱玻 璃纤维 网布	1.12 .6.3	耐碱强力 保留率	胶粉聚苯颗粒外墙外 保温系统 JG/T 158-2013		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .6	耐碱玻 璃纤维 网布	1.12 .6.4	耐碱断裂强力	胶粉聚苯颗粒外墙外 保温系统材料 JG/T 158-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .6	耐碱玻 璃纤维 网布	1.12 .6.5	耐碱性/耐碱强 力 保留率	增强用玻璃纤维网布 第 2 部分：聚合物基 外墙外保温用玻璃纤 维网布 JC 561.2-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .6	耐碱玻 璃纤维 网布	1.12 .6.6	耐碱性	模塑聚苯板薄抹灰外 墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .6	耐碱玻 璃纤维 网布	1.12 .6.7	耐碱断裂强力及 耐碱断裂强力保 留率	模塑聚苯板薄抹灰外 墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .6	耐碱玻 璃纤维 网布	1.12 .6.8	断裂伸长率	模塑聚苯板薄抹灰外 墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .6	耐碱玻 璃纤维 网布	1.12 .6.9	单位面积质量	模塑聚苯板薄抹灰外 墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .6	耐碱玻 璃纤维 网布	1.12 .6.1 0	单位面积质量	增强制品试验方法 第 3 部分：单位面积 质量的测定 GB/T 9914.3-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .6	耐碱玻 璃纤维 网布	1.12 .6.1 1	断裂伸长率	增强材料 机织物试验 方法 第 5 部分：玻璃 纤维拉伸断裂强力和 断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .6	耐碱玻 璃纤维 网布	1.12 .6.1 2	断裂强力/拉伸 断裂强力/耐碱 断裂强力	增强材料 机织物试验 方法 第 5 部分：玻璃 纤维拉伸断裂强力和 断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .6	耐碱玻 璃纤维 网布	1.12 .6.1 3	耐碱性/耐碱强 力 保留率	玻璃纤维网布耐碱性 试验方法 氢氧化钠溶 液浸泡法 GB/T20102-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .7	石(粗集 料)	1.12 .7.1	有机物含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .7	石(粗集 料)	1.12 .7.2	卵石含泥量、碎 石泥粉含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .7	石(粗集 料)	1.12 .7.3	岩石抗压强度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .7	石(粗集 料)	1.12 .7.4	针、片状颗粒含 量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .7	石(粗集 料)	1.12 .7.5	碱活性（快速法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .7	石(粗集 料)	1.12 .7.6	坚固性	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .7	石(粗集 料)	1.12 .7.7	碱活性（砂浆长 度法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .7	石(粗集 料)	1.12 .7.8	硫化物及硫酸盐 含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .7	石(粗集 料)	1.12 .7.9	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .7	石(粗集 料)	1.12 .7.1 0	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .7	石(粗集 料)	1.12 .7.1 1	颗粒级配	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .7	石(粗集 料)	1.12 .7.1 2	硫化物和硫酸盐 含量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .7	石(粗集 料)	1.12 .7.1 3	空隙率	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .7	石(粗集 料)	1.12 .7.1 4	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心
检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼
领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .7	石(粗集 料)	1.12 .7.1 5	小于 0.075mm 含 量	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .7	石(粗集 料)	1.12 .7.1 6	压碎值	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .7	石(粗集 料)	1.12 .7.1 7	吸水率	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .7	石(粗集 料)	1.12 .7.1 8	磨耗试验（洛杉 矶法）	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .7	石(粗集 料)	1.12 .7.1 9	颗粒级配	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .7	石(粗集 料)	1.12 .7.2 0	坚固性	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .7	石(粗集 料)	1.12 .7.2 1	含泥量	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .7	石(粗集 料)	1.12 .7.2 2	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .7	石（粗集 料）	1.12 .7.2 3	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .8	流体输 送用管 材管件	1.12 .8.1	断裂伸长率	热塑性塑料管材 拉 伸性能测定 第 3 部 分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .8	流体输 送用管 材管件	1.12 .8.2	断裂伸长率	热塑性塑料管材 拉 伸性能测定 第 1 部 分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .8	流体输 送用管 材管件	1.12 .8.3	断裂伸长率	热塑性塑料管材 拉 伸性能测定 第 2 部 分：硬聚氯乙烯 （PVC-U）、氯化聚氯 乙烯（PVC-C）和高抗 冲聚氯乙烯（PVC-HI） 管材 GB/T 8804.2-2003		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .8	流体输 送用管 材管件	1.12 .8.4	断裂伸长率	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .8	流体输 送用管 材管件	1.12 .8.5	尺寸	塑料管道系统 塑料部 件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .8	流体输 送用管 材管件	1.12 .8.6	烘箱试验	埋地排水用热聚氯乙 烯（PVC-U）结构壁管 道系统 第 1 部分： 双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .8	流体输 送用管 材管件	1.12 .8.7	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE） 结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波 纹管材 GB/T		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测							19472.1-2019		
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .8	流体输 送用管 材管件	1.12 .8.8	液(水)压试验/ 内压试验/静液 压试验/爆破试 验	流体输送用热塑性塑 料管材耐内压试验方 法 GB/T 6111-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .8	流体输 送用管 材管件	1.12 .8.9	拉伸（屈服）强 度/拉伸性能/缝 的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉 伸性能测定 第 1 部 分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .8	流体输 送用管 材管件	1.12 .8.1 0	拉伸（屈服）强 度/拉伸性能/缝 的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉 伸性能测定 第 2 部 分：硬聚氯乙烯 （PVC-U）、氯化聚氯 乙烯（PVC-C）和高抗 冲聚氯乙烯（PVC-HI） 管材 GB/T 8804.2-2003		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .8	流体输 送用管 材管件	1.12 .8.1 1	液(水)压试验/ 内压试验/静液 压试验/爆破试 验	流体输送用塑料管材 液压瞬时爆破和耐压 试验方法 GB/T 15560-1995		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .8	流体输 送用管 材管件	1.12 .8.1 2	坠落试验	硬聚氯乙烯 PVC-U 管 件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .8	流体输 送用管 材管件	1.12 .8.1 3	环刚度	热塑性塑料管材 环 刚度的测定 GB/T9647-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .8	流体输 送用管 材管件	1.12 .8.1 4	纵向回缩率/纵 向尺寸收缩率	热塑性塑料管材纵向 回缩率的测定 GB/T6671-2001		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .8	流体输 送用管 材管件	1.12 .8.1 5	简支梁冲击试验	热塑性塑料管材 简 支梁冲击强度的测定 第 1 部分：通用试 验方法 GB/T 18743.1-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .8	流体输 送用管 材管件	1.12 .8.1 6	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管 件维卡软化温度的测 定 GB/T8802-2001		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .8	流体输 送用管 材管件	1.12 .8.1 7	烘箱试验	注射成型硬质聚氯乙 烯（PVC-U）、氯化聚 氯乙烯（PVC-C）、丙 烯晴-丁二烯-苯乙烯 三元共聚物（ABS）和 丙烯晴-苯乙烯-丙烯 酸盐三元共聚物 （ASA）管件热烘箱试 验方法 GB/T8803-2001		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .8	流体输 送用管 材管件	1.12 .8.1 8	尺寸偏差	铁路隧道防排水材料 第 4 部分：排水盲管 与检查井 Q/CR 562.4-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .8	流体输 送用管 材管件	1.12 .8.1 9	拉伸（屈服）强 度/拉伸性能/缝 的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉 伸性能测定 第 3 部 分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .8	流体输 送用管 材管件	1.12 .8.2 0	落锤冲击试验/ 冲击强度/冲击 性能	热塑性塑料管材耐外 冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T14152-2001		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .9	保温棉 及其制 品	1.12 .9.1	压缩性能	建筑用绝热制品 压缩 性能的测定 GB/T 13480-2014		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心
检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼
领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .9	保温棉 及其制 品	1.12 .9.2	垂直于板面的拉 伸强度	建筑用绝热制品 垂直 于表面抗拉强度的测 定 GB/T 30804-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .10	外加剂 和无机 防水材 料	1.12 .10. 1	凝结时间/凝结 时间差	水泥标准稠度用水 量、凝结时间、安定 性检验方法 GB/T 1346-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .10	外加剂 和无机 防水材 料	1.12 .10. 2	收缩率/收缩率 比	混凝土长期性能和耐 久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .10	外加剂 和无机 防水材 料	1.12 .10. 3	凝结时间/凝结 时间差	混凝土外加剂 GB 8076-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .10	外加剂 和无机 防水材 料	1.12 .10. 4	凝结时间/凝结 时间差	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .10	外加剂 和无机 防水材 料	1.12 .10. 5	坍落度/1h 坍落 度保留值/坍落 度 1h 经时变化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .10	外加剂 和无机 防水材 料	1.12 .10. 6	抗压强度/抗压 强度比	水泥胶砂强度检验方 法（ISO 法）GB/T 17671-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .10	外加剂 和无机 防水材 料	1.12 .10. 7	透水压力比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .10	外加剂 和无机 防水材 料	1.12 .10. 8	施工性	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .10	外加剂 和无机 防水材 料	1.12 .10. 9	保水率	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .10	外加剂 和无机 防水材 料	1.12 .10. 10	泌水率/泌水率 比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .10	外加剂 和无机 防水材 料	1.12 .10. 11	拉伸粘结强度/ 拉伸粘结强度比	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .10	外加剂 和无机 防水材 料	1.12 .10. 12	抗折强度	《水泥胶砂强度检验 方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .10	外加剂 和无机 防水材 料	1.12 .10. 13	拉伸粘结强度	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .10	外加剂 和无机 防水材 料	1.12 .10. 14	收缩率/收缩率 比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .10	外加剂 和无机 防水材 料	1.12 .10. 15	限制膨胀率	混凝土外加剂应用技 术规范 GB 50119-2013		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .10	外加剂 和无机 防水材 料	1.12 .10. 16	减水率	混凝土外加剂 GB 8076-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .10	外加剂 和无机 防水材 料	1.12 .10. 17	抗压强度/抗压 强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .10	外加剂 和无机 防水材 料	1.12 .10. 18	氯离子含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做硫 氰酸铵 容量法 （基准 法）	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .10	外加剂 和无机 防水材 料	1.12 .10. 19	泌水率/泌水率 比	水泥砂浆防冻剂 JC/T 2031-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .10	外加剂 和无机 防水材 料	1.12 .10. 20	分层度	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .10	外加剂 和无机 防水材 料	1.12 .10. 21	细度	水泥细度检验方法 筛 析法 GB/T1345-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .10	外加剂 和无机 防水材 料	1.12 .10. 22	固体含量/含固 量	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .10	外加剂 和无机 防水材 料	1.12 .10. 23	密度	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2023		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心
检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼
领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .10	外加剂 和无机 防水材 料	1.12 .10. 24	细度	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .10	外加剂 和无机 防水材 料	1.12 .10. 25	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .10	外加剂 和无机 防水材 料	1.12 .10. 26	硫酸钠含量	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2023	只做： 重量 法、离 子交换 重量法	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .10	外加剂 和无机 防水材 料	1.12 .10. 27	收缩率/收缩率 比	混凝土长期性能和耐 久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .10	外加剂 和无机 防水材 料	1.12 .10. 28	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .10	外加剂 和无机 防水材 料	1.12 .10. 29	含气量	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .10	外加剂 和无机 防水材 料	1.12 .10. 30	比表面积	水泥比表面积测定方 法 勃氏法 GB/T 8074-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .10	外加剂 和无机 防水材 料	1.12 .10. 31	收缩率/收缩率 比	普通混凝土长期性能 和耐久性能试验方法 标标 GB/T 50082-2009		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .10	外加剂 和无机 防水材 料	1.12 .10. 32	含气量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .10	外加剂 和无机 防水材 料	1.12 .10. 33	抗压强度/抗压 强度比	混凝土物理力学性能 试验方法标准 GB/T 50081-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .10	外加剂 和无机 防水材 料	1.12 .10. 34	限制膨胀率	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .10	外加剂 和无机 防水材 料	1.12 .10. 35	含水率/含水量	混凝土防冻剂 JC/T 475-2004		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .10	外加剂 和无机 防水材 料	1.12 .10. 36	减水率	通混凝土拌合物性能 试验方法标准 GB/T 50080-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .11	门窗用 塑料型 材	1.12 .11. 1	表观密度	泡沫塑料及橡胶 表观 密度的测定 GB/T 6343-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .12	嵌缝密 封材料	1.12 .12. 1	耐热性	丁基橡胶防水密封胶 粘带 JC/T 942-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .12	嵌缝密 封材料	1.12 .12. 2	硫化橡胶与金属 粘接拉伸剪切强 度	硫化橡胶 与金属粘接 拉伸剪切强度测定方 法 GB/T 13936-2014		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .12	嵌缝密 封材料	1.12 .12. 3	剥离强度强度保 持率（碱处理）	丁基橡胶防水密封胶 粘带 JC/T 942-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .12	嵌缝密 封材料	1.12 .12. 4	180° 剥离强度	胶粘带剥离强度的试 验方法 GB/T 2792-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .12	嵌缝密 封材料	1.12 .12. 5	低温弯折	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .12	嵌缝密 封材料	1.12 .12. 6	拉伸强度/拉断 强度/拉伸断裂 强度	硫化橡胶或热塑性橡 胶 拉伸应力应变性能 的测定 GB/T 528-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .12	嵌缝密 封材料	1.12 .12. 7	剥离强度强度保 持率（热处理）	丁基橡胶防水密封胶 粘带 JC/T 942-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .12	嵌缝密 封材料	1.12 .12. 8	拉断伸长率/拉 伸断裂伸长率/ 断裂伸长率	硫化橡胶或热塑性橡 胶 拉伸应力应变性能 的测定 GB/T 528-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .12	嵌缝密 封材料	1.12 .12. 9	压缩永久变形	硫化橡胶或热塑性橡 胶 压缩永久变形的测 定 第 1 部分在常温及 高温条件下 GB/T 7759.1-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .12	嵌缝密 封材料	1.12 .12. 10	耐热性	膨润土橡胶遇水膨胀 止水条 JG/T 141-2001		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .12	嵌缝密 封材料	1.12 .12. 11	吸水膨胀倍率/ 体积变化（耐水）	膨润土橡胶遇水膨胀 止水条 JG/T 141-2001		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .12	嵌缝密 封材料	1.12 .12. 12	体积膨胀倍率	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .12	嵌缝密 封材料	1.12 .12. 13	剥离强度强度保 持率（浸水处理）	丁基橡胶防水密封胶 粘带 JC/T 942-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .12	嵌缝密 封材料	1.12 .12. 14	硬度/硬度变化	塑料和硬橡胶 使用 硬度计测定压痕硬度 （邵氏硬度）GB/T 2411-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .12	嵌缝密 封材料	1.12 .12. 15	与金属粘接拉伸 剪切强度	硫化橡胶 与金属粘接 拉伸剪切强度测定方 法 GB/T 13936-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .12	嵌缝密 封材料	1.12 .12. 16	剥离强度	丁基橡胶防水密封胶 粘带 JC/T 942-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .12	嵌缝密 封材料	1.12 .12. 17	耐水性	膨润土橡胶遇水膨胀 止水条 JG/T 141-2001		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .13	混凝土 用水	1.12 .13. 1	pH 值	水质 pH 值的测定玻 璃电极法 GB/T6920-1986		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .13	混凝土 用水	1.12 .13. 2	可溶物	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .13	混凝土 用水	1.12 .13. 3	氯离子含量	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989	只做硫 氰酸铵 容量法 （基准 法）	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .13	混凝土 用水	1.12 .13. 4	硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 重量法 GB/T11899-1989		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .14	预应力 筋	1.12 .14. 1	最大力总延伸率	预应力混凝土用钢材 试验方法 GB/T 21839-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .14	预应力 筋	1.12 .14. 2	抗拉强度	预应力混凝土用钢材 试验方法 GB/T 21839-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .14	预应力 筋	1.12 .14. 3	0.2%屈服力	预应力混凝土用钢材 试验方法 GB/T 21839-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .14	预应力 筋	1.12 .14. 4	最大力/整根钢 绞线最大力	预应力混凝土用钢材 试验方法 GB/T 21839-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .14	预应力 筋	1.12 .14. 5	伸直性	预应力混凝土用钢绞 线 GB/T 5224-2023		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .14	预应力 筋	1.12 .14. 6	外形尺寸	预应力混凝土用钢绞 线 GB/T 5224-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .14	预应力 筋	1.12 .14. 7	最大力	预应力混凝土用钢绞 线 GB/T 5224-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .15	材料放 射性	1.12 .15. 1	外照射指数	建筑材料放射性核素 限量 GB 6566-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .15	材料放 射性	1.12 .15. 2	内照射指数	建筑材料放射性核素 限量 GB 6566-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .16	混凝土	1.12 .16. 1	氯离子含量	混凝土中氯离子含量 检测技术规程 JGJ/T 322-2013	只做干 硬混凝 土	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .16	混凝土	1.12 .16. 2	表观密度	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .16	混凝土	1.12 .16. 3	劈裂抗拉强度	混凝土物理力学性能 试验方法标准 GB/T50081-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .16	混凝土	1.12 .16. 4	芯样抗压强度	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .16	混凝土	1.12 .16. 5	抗压强度	混凝土物理力学性能 试验方法标准 GB/T 50081-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .16	混凝土	1.12 .16. 6	凝结时间	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .16	混凝土	1.12 .16. 7	氯离子含量	混凝土氯离子控制标 准 DBJ/T 15-232-2021	只做干 硬混凝 土	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .16	混凝土	1.12 .16. 8	氯离子含量	建筑结构检测技术标 准 GB/T 50344-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .16	混凝土	1.12 .16. 9	含气量	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .16	混凝土	1.12 .16. 10	坍落度	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .16	混凝土	1.12 .16. 11	混凝土配合比	普通混凝土配合比设 计规程 JGJ 55-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .16	混凝土	1.12 .16. 12	静力受压弹性模 量	混凝土物理力学性能 试验方法标准 GB/T50081-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .16	混凝土	1.12 .16. 13	透水系数	透水混凝土 JC/T 2558-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .17	石灰	1.12 .17. 1	细度	建筑石灰试验方法 第1部分 物理实验方 法 JC/T478.1-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .17	石灰	1.12 .17. 2	氧化镁	建筑石灰试验方法 第2部分 化学分析方 法 JC/T478.2-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .17	石灰	1.12 .17. 3	未消化残渣含量	建筑石灰试验方法 第1部分 物理实验方 法 JC/T478.1-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .18	装饰板 材	1.12 .18. 1	含水率	人造板及饰面人造板 理化性能试验方法 GB/T 17657-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .19	灌浆材 料	1.12 .19. 1	比表面积	水泥比表面积测定方 法 勃氏法 GB/T 8074-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .19	灌浆材 料	1.12 .19. 2	竖向膨胀率	混凝土外加剂应用技 术规范 GB/T 50119-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .19	灌浆材 料	1.12 .19. 3	氯离子含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做硫 氰酸铵 容量法 （基准 法）	新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .19	灌浆材 料	1.12 .19. 4	抗折强度	《水泥胶砂强度检验 方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .19	灌浆材 料	1.12 .19. 5	抗压强度	混凝土物理力学性能 试验方法标准 GB/T50081-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .19	灌浆材 料	1.12 .19. 6	密度	泡沫塑料及橡胶 表观 密度的测定 GB/T 6343-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .19	灌浆材 料	1.12 .19. 7	凝结时间	普通混凝土拌合物性 能试验方法 GB/T 50080-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .20	灯具及 其附件	1.12 .20. 1	光效/初始光效/ 灯具效能	LED 筒灯性能测量方 法 GB/T 29293-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .20	灯具及 其附件	1.12 .20. 2	功率因数	普通照明用 LED 模块 测试方法 GB/T 24824-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .20	灯具及 其附件	1.12 .20. 3	光效/初始光效/ 灯具效能	普通照明用 LED 模块 测试方法 GB/T 24824-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .20	灯具及 其附件	1.12 .20. 4	谐波含量	照明测量方法 GB/T 5700-2023		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心
检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼
领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .20	灯具及 其附件	1.12 .20. 5	工作电流	照明测量方法 GB/T 5700-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .20	灯具及 其附件	1.12 .20. 6	功率	普通照明用 LED 模块 测试方法 GB/T 24824-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .20	灯具及 其附件	1.12 .20. 7	相关色温	照明测量方法 GB/T 5700-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .21	建筑用 密封胶	1.12 .21. 1	流动性	建筑密封材料试验方 法 第 6 部分：流动性的 测定 GB/T 13477.6-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .21	建筑用 密封胶	1.12 .21. 2	剥离粘结性	建筑密封材料试验方 法 第 18 部分：剥离粘 结性的测定 GB/T 13477.18-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .21	建筑用 密封胶	1.12 .21. 3	表干时间	建筑密封材料试验方 法 第 5 部分：表干时 间的测定 GB/T 13477.5-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .21	建筑用 密封胶	1.12 .21. 4	NaCl 盐雾处理后 拉伸粘结性	建筑密封材料试验方 法 第 8 部分：拉伸粘 结性的测定 GB/T 13477.8-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .21	建筑用 密封胶	1.12 .21. 5	拉伸模量	建筑密封材料试验方 法 第 8 部分：拉伸粘 结性的测定 GB/T 13477.8-2017		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .21	建筑用 密封胶	1.12 .21. 6	定伸粘结性	建筑密封材料试验方 法 第 10 部分：定伸粘 结性的测定 GB/T 13477.10-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .21	建筑用 密封胶	1.12 .21. 7	浸水后定伸粘结 性	建筑密封材料试验方 法 第 11 部分：浸水后 定伸粘结性 GB/T 13477.11-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .21	建筑用 密封胶	1.12 .21. 8	拉伸粘结性	建筑密封材料试验方 法 第 8 部分：拉伸粘 结性的测定 GBT 13477.8-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .21	建筑用 密封胶	1.12 .21. 9	弹性恢复率	建筑密封材料试验方 法 第 17 部分：弹性恢 复率的测定 GB/T 13477.17-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .21	建筑用 密封胶	1.12 .21. 10	挤出性	建筑密封材料试验方 法 第 3 部分：使用标 准器具测定密封材料 挤出性的方法 GB/T 13477.3-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .22	建筑结 构加固 用碳纤 维片材	1.12 .22. 1	抗拉强度	定向纤维增强聚合物 基复合材料拉伸性能 试验方法 GB/T 3354-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .23	钢纤维	1.12 .23. 1	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .24	电线电 缆	1.12 .24. 1	不延燃试验	电缆和光缆在火焰条 件下的燃烧试验 第 11 部分：单根绝缘电 线电缆火焰垂直蔓延 试验 试验装置 GB/T 18380.11-2022		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程材料-建设工程材料	1.12 .24	电线电缆	1.12 .24. 2	不延燃性能（单根垂直蔓延试验）	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 12 部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW 预混合型火焰试验方法 GB/T 18380.12-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程材料-建设工程材料	1.12 .24	电线电缆	1.12 .24. 3	绝缘电阻	额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 到 35 kV (Um=40.5 kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 和 3 kV (Um=3.6 kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程材料-建设工程材料	1.12 .24	电线电缆	1.12 .24. 4	导体直流电阻	电缆的导体 GB/T3956-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程材料-建设工程材料	1.12 .24	电线电缆	1.12 .24. 5	导体电阻	额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 到 35 kV (Um=40.5 kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 和 3 kV (Um=3.6 kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程材料-建设工程材料	1.12 .24	电线电缆	1.12 .24. 6	电压试验	额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 到 35 kV (Um=40.5 kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 和 3 kV (Um=3.6 kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程材料-建设工程材料	1.12 .24	电线电缆	1.12 .24. 7	结构尺寸检查（厚度测量，外径尺寸测量）	额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 到 35 kV (Um=40.5 kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 和 3 kV (Um=3.6 kV) 电缆		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								GB/T 12706.1-2020		
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .24	电线电 缆	1.12 .24. 8	体积电阻率	额定电压 1kV (Um=1.2kV) 到 35kV (Um=40.5kV) 挤 包绝缘电力电缆及附 件第 1 部分：额定电 压 1kV (Um=1.2kV) 和 3kV (Um=3.6kV) 电缆 GB/T12706.1-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .25	土工合 成材料	1.12 .25. 1	单位面积质量	钠基膨润土防水毯 JG/T 193-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .25	土工合 成材料	1.12 .25. 2	厚度	土工合成材料 规定 压力下厚度的测定 第 1 部分：单层产品 GB/T 13761.1-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .25	土工合 成材料	1.12 .25. 3	断裂伸长率/标 称伸长率/最大 负荷下伸长率/ 定负荷伸长率/ 屈服伸长率	土工合成材料 塑料土 工格栅 GB/T 17689-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .25	土工合 成材料	1.12 .25. 4	膨润土耐久性	钠基膨润土防水毯 JG/T 193-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .25	土工合 成材料	1.12 .25. 5	厚度	塑料薄膜与薄片厚度 的测定 机械测量法 GB/T 6672-2001		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .25	土工合 成材料	1.12 .25. 6	膨胀指数	钠基膨润土防水毯 JG/T 193-2006		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .25	土工合 成材料	1.12 .25. 7	5%伸长率时的拉 伸强度	土工合成材料 塑料土 工格栅 GB/T 17689-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .25	土工合 成材料	1.12 .25. 8	2%伸长率时的拉 伸强度	土工合成材料 塑料土 工格栅 GB/T 17689-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .25	土工合 成材料	1.12 .25. 9	断裂伸长率/标 准强度对应伸长 率/最大负荷下 伸长率/定负荷 伸长率/屈服伸 长率	塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和薄 片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .25	土工合 成材料	1.12 .25. 10	断裂伸长率/标 准强度对应伸长 率/最大负荷下 伸长率/定负荷 伸长率/屈服伸 长率	土工合成材料 宽条拉 伸试验方法 GB/T 15788-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .25	土工合 成材料	1.12 .25. 11	拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第 2 部分：模塑和挤 塑的试验条件 GB/T 1040.2-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .25	土工合 成材料	1.12 .25. 12	低温柔性	建筑防水卷材试验方 法 第 14 部分：沥青防 水卷材 低温柔性 GB/T 328.14-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .25	土工合 成材料	1.12 .25. 13	断裂强力/断裂 强度/拼接强度/ 缝制强度/定伸 长负荷/条带拉 伸/拉伸强度	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .25	土工合 成材料	1.12 .25. 14	断裂强力/断裂 强度/拼接强度/ 缝制强度/定伸 长负荷/条带拉 伸/拉伸强度	土工合成材料 宽条拉 伸试验方法 GB/T 15788-2017		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .25	土工合 成材料	1.12 .25. 15	拉伸断裂强度/ 拉伸屈服强度/ 断裂强力/断裂 强度/拼接强度/ 缝制强度/定伸 长负荷/条带拉 伸/拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和薄 片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .25	土工合 成材料	1.12 .25. 16	抗拉强度/弹性 模量/伸长率	定向纤维增强聚合物 基复合材料拉伸性能 试验方法 GB/T 3354-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .25	土工合 成材料	1.12 .25. 17	断裂伸长率/标 准强度对应伸长 率/最大负荷下 伸长率/定负荷 伸长率/屈服伸 长率	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .25	土工合 成材料	1.12 .25. 18	单位面积质量	土工合成材料 土工布 及土工布有关产品单 位面积质量的测定方 法 GB/T 13762-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .25	土工合 成材料	1.12 .25. 19	断裂强力	玻璃纤维拉伸断裂强 力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .26	钢材钢 筋及焊 接接头	1.12 .26. 1	屈服强度/下屈 服强度	金属材料焊缝破坏性 试验 熔化焊接头焊缝 金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .26	钢材钢 筋及焊 接接头	1.12 .26. 2	最大力总延伸率 /拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .26	钢材钢 筋及焊 接接头	1.12 .26. 3	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .26	钢材钢 筋及焊 接接头	1.12 .26. 4	上屈服强度/拉 伸试验	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T28900-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .26	钢材钢 筋及焊 接接头	1.12 .26. 5	屈服强度/下屈 服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .26	钢材钢 筋及焊 接接头	1.12 .26. 6	屈服强度/上屈 服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .26	钢材钢 筋及焊 接接头	1.12 .26. 7	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .26	钢材钢 筋及焊 接接头	1.12 .26. 8	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性 试验 熔化焊接头焊缝 金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .26	钢材钢 筋及焊 接接头	1.12 .26. 9	弯曲	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .26	钢材钢 筋及焊 接接头	1.12 .26. 10	最大力总延伸率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .26	钢材钢 筋及焊 接接头	1.12 .26. 11	规定塑性延伸强 度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T28900-2022		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心
检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼
领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .26	钢材钢 筋及焊 接接头	1.12 .26. 12	下屈服强度/拉 伸试验	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .26	钢材钢 筋及焊 接接头	1.12 .26. 13	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .26	钢材钢 筋及焊 接接头	1.12 .26. 14	尺寸	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .26	钢材钢 筋及焊 接接头	1.12 .26. 15	断后伸长率/拉 伸试验	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .26	钢材钢 筋及焊 接接头	1.12 .26. 16	断后伸长率	金属材料焊缝破坏性 试验 熔化焊接头焊缝 金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .26	钢材钢 筋及焊 接接头	1.12 .26. 17	规定塑性延伸强 度	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .26	钢材钢 筋及焊 接接头	1.12 .26. 18	尺寸	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .26	钢材钢 筋及焊 接接头	1.12 .26. 19	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心
检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼
领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .26	钢材钢 筋及焊 接接头	1.12 .26. 20	弯曲	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .26	钢材钢 筋及焊 接接头	1.12 .26. 21	下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .26	钢材钢 筋及焊 接接头	1.12 .26. 22	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .26	钢材钢 筋及焊 接接头	1.12 .26. 23	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .26	钢材钢 筋及焊 接接头	1.12 .26. 24	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .26	钢材钢 筋及焊 接接头	1.12 .26. 25	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .26	钢材钢 筋及焊 接接头	1.12 .26. 26	规定塑性延伸强 度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .26	钢材钢 筋及焊 接接头	1.12 .26. 27	下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心
检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼
领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .26	钢材钢 筋及焊 接接头	1.12 .26. 28	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .26	钢材钢 筋及焊 接接头	1.12 .26. 29	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .26	钢材钢 筋及焊 接接头	1.12 .26. 30	弯曲	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .26	钢材钢 筋及焊 接接头	1.12 .26. 31	尺寸	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .26	钢材钢 筋及焊 接接头	1.12 .26. 32	强屈比 （R0m/R0eL）	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .26	钢材钢 筋及焊 接接头	1.12 .26. 33	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .26	钢材钢 筋及焊 接接头	1.12 .26. 34	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .26	钢材钢 筋及焊 接接头	1.12 .26. 35	超强比 （R0eL/ReL）	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .26	钢材钢 筋及焊 接接头	1.12 .26. 36	规定塑性延伸强 度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .26	钢材钢 筋及焊 接接头	1.12 .26. 37	抗拉强度/拉伸 试验	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .26	钢材钢 筋及焊 接接头	1.12 .26. 38	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .27	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	1.12 .27. 1	锚栓抗拉承载力 标准值	外墙保温用锚栓 JG/T 366-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .27	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	1.12 .27. 2	连接副摩擦面抗 滑移系数	钢结构工程施工质量 验收标准 GB 50205-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .27	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	1.12 .27. 3	抗拔力	保温装饰板外墙外保 温系统材料 JG/T 287-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .27	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	1.12 .27. 4	规定塑性延伸强 度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .27	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	1.12 .27. 5	拉力试验	紧固件机械性能 螺 栓、螺钉和螺母 GB/T 3098.1-2010		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心
检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼
领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测				构件					
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .27	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	1.12 .27. 6	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .27	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	1.12 .27. 7	螺栓连接副扭矩 系数	钢结构用高强度大六 角头螺栓连接副 GB/T 1231-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .28	玻璃	1.12 .28. 1	中空玻璃密封性 能	建筑节能工程施工质 量验收标准 GB 50411-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .29	交通安 全设施	1.12 .29. 1	涂层厚度	磁性基体上非磁性覆 盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .30	砂浆/保 温砂浆	1.12 .30. 1	干密度	膨胀玻化微珠保温隔 热砂浆 GB/T 26000-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .30	砂浆/保 温砂浆	1.12 .30. 2	抗折强度	水泥胶砂强度检验方 法（ISO 法）GB/T 17671-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .30	砂浆/保 温砂浆	1.12 .30. 3	潮湿基面粘结强 度	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .30	砂浆/保 温砂浆	1.12 .30. 4	粘结强度（无处 理）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .30	砂浆/保 温砂浆	1.12 .30. 5	凝结时间	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .30	砂浆/保 温砂浆	1.12 .30. 6	抗压强度	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .30	砂浆/保 温砂浆	1.12 .30. 7	砂浆配合比设计	砌筑砂浆配合比设计 规程 JGJ/T 98-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .30	砂浆/保 温砂浆	1.12 .30. 8	抗压强度	水泥胶砂强度检验方 法（ISO 法）GB/T 17671-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .30	砂浆/保 温砂浆	1.12 .30. 9	分层度	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .30	砂浆/保 温砂浆	1.12 .30. 10	抗渗性	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .30	砂浆/保 温砂浆	1.12 .30. 11	稠度	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .30	砂浆/保 温砂浆	1.12 .30. 12	抗压强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .30	砂浆/保 温砂浆	1.12 .30. 13	压折比	胶粉聚苯颗粒外墙外 保温系统材料 JG/T 158-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .30	砂浆/保 温砂浆	1.12 .30. 14	压折比	模塑聚苯板薄抹灰外 墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .30	砂浆/保 温砂浆	1.12 .30. 15	压折比	外墙外保温用膨胀聚 苯乙烯板抹面胶浆 JC/T 993-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .30	砂浆/保 温砂浆	1.12 .30. 16	干密度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .30	砂浆/保 温砂浆	1.12 .30. 17	拉伸粘结强度	胶粉聚苯颗粒外墙外 保温系统材料 JG/T 158-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .30	砂浆/保 温砂浆	1.12 .30. 18	压剪粘结强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .30	砂浆/保 温砂浆	1.12 .30. 19	压剪粘结强度 （原强度）	膨胀玻化微珠保温隔 热砂浆 GB/T 26000-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .30	砂浆/保 温砂浆	1.12 .30. 20	压剪粘结强度 （耐水强度）	膨胀玻化微珠保温隔 热砂浆 GB/T 26000-2010		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .30	砂浆/保 温砂浆	1.12 .30. 21	拉伸粘结强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .30	砂浆/保 温砂浆	1.12 .30. 22	浸水后拉伸粘结 强度	胶粉聚苯颗粒外墙外 保温系统材料 JG/T 158-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .30	砂浆/保 温砂浆	1.12 .30. 23	拉伸粘结强度	外墙外保温用膨胀聚 苯乙烯板抹面胶浆 JC/T 993-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .30	砂浆/保 温砂浆	1.12 .30. 24	压折比	建筑用混凝土复合聚 苯板外墙外保温材料 JG/T228-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .30	砂浆/保 温砂浆	1.12 .30. 25	拉伸粘结强度	模塑聚苯板薄抹灰外 墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .30	砂浆/保 温砂浆	1.12 .30. 26	拉伸粘结强度 （耐冻融）	模塑聚苯板薄抹灰外 墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .30	砂浆/保 温砂浆	1.12 .30. 27	拉伸粘结强度	保温装饰板外墙外保 温系统材料 JG/T287-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .30	砂浆/保 温砂浆	1.12 .30. 28	拉伸粘结强度 （耐水）	模塑聚苯板薄抹灰外 墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心
检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼
领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .30	砂浆/保 温砂浆	1.12 .30. 29	拉伸粘结强度 （原强度）	模塑聚苯板薄抹灰外 墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .30	砂浆/保 温砂浆	1.12 .30. 30	干表观密度	胶粉聚苯颗粒外墙外 保温系统材料 JG/T 158-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .30	砂浆/保 温砂浆	1.12 .30. 31	拉伸粘结强度	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .30	砂浆/保 温砂浆	1.12 .30. 32	堆积密度	膨胀玻化微珠保温隔 热砂浆 GB/T 26000-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .31	瓦	1.12 .31. 1	抗渗性能	混凝土瓦 JC/T 746-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .31	瓦	1.12 .31. 2	抗弯曲性能	屋面瓦试验方法 GB/T 36584-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .32	公路工程 岩石	1.12 .32. 1	抗折强度	公路工程岩石试验规 程 JTG 3431-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .32	公路工程 岩石	1.12 .32. 2	抗压强度	公路工程岩石试验规 程 JTG 3431-2024		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .33	泡沫塑 料与隔 热材料	1.12 .33. 1	抗拉强度	外墙外保温工程技术 标准 JGJ 144-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .33	泡沫塑 料与隔 热材料	1.12 .33. 2	压缩强度	硬质泡沫塑料 压缩性 能的测定 GB/T 8813-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .33	泡沫塑 料与隔 热材料	1.12 .33. 3	表观密度	泡沫塑料与橡胶 表观 密度的测定 GB/T 6343-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .33	泡沫塑 料与隔 热材料	1.12 .33. 4	垂直于板面方向 的抗拉强度	酚醛泡沫板薄抹灰外 墙外保温系统材料 JG/T515-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .33	泡沫塑 料与隔 热材料	1.12 .33. 5	垂直于板面方向 的抗拉强度	外墙外保温工程技术 标准 JGJ 144-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .33	泡沫塑 料与隔 热材料	1.12 .33. 6	垂直于板面方向 的抗拉强度	建筑用真空绝热板 JG/T438-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .33	泡沫塑 料与隔 热材料	1.12 .33. 7	垂直于板面方向 的抗拉强度	外墙外保温材料 JG/T228-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .33	泡沫塑 料与隔 热材料	1.12 .33. 8	拉伸粘结强度	模塑聚苯板薄抹灰外 墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心
检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼
领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .33	泡沫塑 料与隔 热材料	1.12 .33. 9	垂直于板面方向 的抗拉强度	硬泡聚氨酯保温防水 工程技术规范 GB 50404-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .33	泡沫塑 料与隔 热材料	1.12 .33. 10	垂直于板面方向 的抗拉强度	胶粉聚苯颗粒外墙外 保温系统材料 JG/T 158-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .33	泡沫塑 料与隔 热材料	1.12 .33. 11	垂直于板面方向 的抗拉强度	建筑保温用挤塑聚苯 板（XPS）系统材料 GB/T 30595-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .33	泡沫塑 料与隔 热材料	1.12 .33. 12	表观密度偏差	泡沫塑料与橡胶 表观 密度的测定 GB/T 6343-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .34	金属化 学分析	1.12 .34. 1	锰	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .34	金属化 学分析	1.12 .34. 2	砷	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .34	金属化 学分析	1.12 .34. 3	钒	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .34	金属化 学分析	1.12 .34. 4	铅	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .34	金属化 学分析	1.12 .34. 5	锆含量	《碳素钢和中低合金 钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光 谱法》GB/T 4336-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .34	金属化 学分析	1.12 .34. 6	钡	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .34	金属化 学分析	1.12 .34. 7	锰	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火 花放电原始发射光谱 法(常规法)GB/T 4336-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .34	金属化 学分析	1.12 .34. 8	硼	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火 花放电原始发射光谱 法(常规法)GB/T 4336-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .34	金属化 学分析	1.12 .34. 9	钨	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火 花放电原始发射光谱 法(常规法)GB/T 4336-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .34	金属化 学分析	1.12 .34. 10	铌	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .34	金属化 学分析	1.12 .34. 11	铜	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火 花放电原始发射光谱 法(常规法)GB/T 4336-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .34	金属化 学分析	1.12 .34. 12	铬	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火 花放电原始发射光谱 法(常规法)GB/T		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测							4336-2016		
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .34	金属化 学分析	1.12 .34. 13	镍	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火 花放电原始发射光谱 法(常规法)GB/T 4336-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .34	金属化 学分析	1.12 .34. 14	铅	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火 花放电原始发射光谱 法(常规法)GB/T 4336-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .34	金属化 学分析	1.12 .34. 15	磷	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .34	金属化 学分析	1.12 .34. 16	钼	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .34	金属化 学分析	1.12 .34. 17	硅	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火 花放电原始发射光谱 法(常规法)GB/T 4336-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .34	金属化 学分析	1.12 .34. 18	钛	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .34	金属化 学分析	1.12 .34. 19	钴	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .34	金属化 学分析	1.12 .34. 20	钨含量	《碳素钢和中低合金 钢 多元素含量的测定 火花放电原始发射光 谱法(常规法)》GB/T		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测							4336-2016		
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .34	金属化 学分析	1.12 .34. 21	砷含量	《碳素钢和中低合金 钢 多元素含量的测定 火花放电原始发射光 谱法(常规法)》GB/T 4336-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .34	金属化 学分析	1.12 .34. 22	铝	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火 花放电原始发射光谱 法(常规法)GB/T 4336-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .34	金属化 学分析	1.12 .34. 23	锆含量	不锈钢光电发射光谱 分析方法 GB 11170-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .34	金属化 学分析	1.12 .34. 24	磷	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火 花放电原始发射光谱 法(常规法)GB/T 4336-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .34	金属化 学分析	1.12 .34. 25	碳	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .34	金属化 学分析	1.12 .34. 26	铬	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .34	金属化 学分析	1.12 .34. 27	钴含量	《碳素钢和中低合金 钢 多元素含量的测定 火花放电原始发射光 谱法(常规法)》GB/T 4336-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .34	金属化 学分析	1.12 .34. 28	锡含量	《碳素钢和中低合金 钢 多元素含量的测定 火花放电原始发射光 谱法(常规法)》GB/T		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测							4336-2016		
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .34	金属化 学分析	1.12 .34. 29	硫	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .34	金属化 学分析	1.12 .34. 30	硅	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .34	金属化 学分析	1.12 .34. 31	铜	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .34	金属化 学分析	1.12 .34. 32	硼	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .34	金属化 学分析	1.12 .34. 33	镍	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .34	金属化 学分析	1.12 .34. 34	钼	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火 花放电原始发射光谱 法(常规法)GB/T 4336-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .34	金属化 学分析	1.12 .34. 35	铌	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火 花放电原始发射光谱 法(常规法)GB/T 4336-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .34	金属化 学分析	1.12 .34. 36	钒	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火 花放电原始发射光谱 法(常规法)GB/T		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测							4336-2016		
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .34	金属化 学分析	1.12 .34. 37	钨	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .34	金属化 学分析	1.12 .34. 38	锡	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .34	金属化 学分析	1.12 .34. 39	铝	不锈钢 多元素含量的 测定 火花放电原子发 射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .34	金属化 学分析	1.12 .34. 40	碳	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火 花放电原始发射光谱 法(常规法)GB/T 4336-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .34	金属化 学分析	1.12 .34. 41	硫	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火 花放电原始发射光谱 法(常规法)GB/T 4336-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .34	金属化 学分析	1.12 .34. 42	钛	碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定火 花放电原始发射光谱 法(常规法)GB/T 4336-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .35	无机结 合料稳 定材料	1.12 .35. 1	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料 稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .35	无机结 合料稳 定材料	1.12 .35. 2	水泥或石灰剂量	公路工程无机结合料 稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心
检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼
领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .35	无机结 合料稳 定材料	1.12 .35. 3	石灰有效钙镁含 量	公路工程无机结合料 稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .35	无机结 合料稳 定材料	1.12 .35. 4	石灰未消化残渣 含量	公路工程无机结合料 稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .35	无机结 合料稳 定材料	1.12 .35. 5	含水量试验	公路工程无机结合料 稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .35	无机结 合料稳 定材料	1.12 .35. 6	粉煤灰二氧化 硅、氧化铁和氧 化铝含量	公路工程无机结合料 稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .35	无机结 合料稳 定材料	1.12 .35. 7	石灰氧化镁含量	公路工程无机结合料 稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .36	建筑保 温系统	1.12 .36. 1	拉伸粘结强度 （耐水强度）	外墙外保温工程技术 标准 JGJ 144-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .36	建筑保 温系统	1.12 .36. 2	单点锚固力	保温装饰板外墙外保 温系统材料 JG/T 287-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .36	建筑保 温系统	1.12 .36. 3	锚栓拉拔力	保温装饰板外墙外保 温系统材料 JG/T 287-2013		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .36	建筑保 温系统	1.12 .36. 4	拉伸粘结强度	《外墙外保温工程技 术标准》JGJ 144-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .36	建筑保 温系统	1.12 .36. 5	拉伸粘结强度	建筑工程饰面砖粘结 强度检验标准 JGJ/T110-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .36	建筑保 温系统	1.12 .36. 6	拉伸粘结强度 （原强度）	外墙外保温工程技术 标准 JGJ 144-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .36	建筑保 温系统	1.12 .36. 7	拉伸粘结强度 （耐冻融强度）	外墙外保温工程技术 标准 JGJ 144-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .36	建筑保 温系统	1.12 .36. 8	压折比	胶粉聚苯颗粒外墙外 保温系统材料 JG/T 158-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .37	纤维	1.12 .37. 1	当量直径	水泥混凝土和砂浆用 合成纤维 GB/T21120-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .38	防水卷 材	1.12 .38. 1	拉伸应变性能/ 拉伸性能（无处 理）/最大拉力/ 拉力/延伸率/最 大拉力时的延伸 率/断裂延伸率/ 拉伸强度/断裂 拉伸强度/拉断 伸长率/断裂伸	硫化橡胶或热塑性橡 胶 拉伸应力应变性能 的测定 GB/T 528-2009		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
							长率/膜断裂伸 长率/沥青断裂 延伸率			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .38	防水卷 材	1.12 .38. 2	人工气候加速老 化	建筑防水材料老化试 验方法 GB/T 18244-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .38	防水卷 材	1.12 .38. 3	低温弯折性	建筑防水卷材试验方 法 第 15 部分：高分子 防水卷材低温弯折性 GB/T 328.15-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .38	防水卷 材	1.12 .38. 4	单位面积质量	弹性体改性沥青防水 卷材 GB 18242-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .38	防水卷 材	1.12 .38. 5	低温弯折性	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .38	防水卷 材	1.12 .38. 6	卷材与卷材剥离 强度（搭接边） （无处理）	建筑防水卷材试验方 法 第 20 部分：沥青防 水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .38	防水卷 材	1.12 .38. 7	人工气候老化	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .38	防水卷 材	1.12 .38. 8	不透水性	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .38	防水卷 材	1.12 .38. 9	拉断伸长率	塑料 拉伸性能的测定 第 2 部分：模塑和挤 塑塑料的试验条件		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T 1040.2-2022		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	防水卷材	1.12.38.10	外观质量	《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	防水卷材	1.12.38.11	低温柔性（热老化）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	防水卷材	1.12.38.12	接缝剥离性能/剥离强度（卷材与卷材）	建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	防水卷材	1.12.38.13	撕裂强度/直角撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	防水卷材	1.12.38.14	接缝剥离强度	建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	防水卷材	1.12.38.15	撕裂性能/钉杆撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第 18 部分：沥青防水卷材 撕裂性能（钉杆法）GB/T 328.18-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	防水卷材	1.12.38.16	接缝剥离性能/剥离强度（卷材与铝板）	建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	防水卷材	1.12.38.17	撕裂性/梯形撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第 19 部分：高分子防水卷材 撕裂性 GB/T 328.19-2007		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .38	防水卷 材	1.12 .38. 18	接缝剥离性能/ 接缝剥离强度/ 接缝剥离性	建筑防水卷材试验方 法 第 21 部分 高分子 防水卷材 接缝剥离性 能 GB/T 328.21-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .38	防水卷 材	1.12 .38. 19	撕裂力	硫化橡胶或热塑性橡 胶撕裂强度的测定 （裤形、直角形和新月 形试样）GBT 529-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .38	防水卷 材	1.12 .38. 20	拉伸性能（无处 理）（拉伸强度/ 拉力/断裂伸长 率）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .38	防水卷 材	1.12 .38. 21	浸水后质量增加	弹性体改性沥青防水 卷材 GB 18242-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .38	防水卷 材	1.12 .38. 22	外观质量	《氯化聚乙烯防水卷 材》 GB 12953-2003		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .38	防水卷 材	1.12 .38. 23	低温柔性（热老 化）	自粘聚合物改性沥青 防水卷材 GB 23441-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .38	防水卷 材	1.12 .38. 24	热老化	道桥用改性沥青防水 卷材 JC/T 974-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .38	防水卷 材	1.12 .38. 25	耐热性	自粘聚合物改性沥青 防水卷材 GB 23441-2009		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .38	防水卷 材	1.12 .38. 26	卷材下表面沥青 涂盖层厚度	弹性体改性沥青防水 卷材 GB 18242-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .38	防水卷 材	1.12 .38. 27	热老化处理	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .38	防水卷 材	1.12 .38. 28	热老化	弹性体改性沥青防水 卷材 GB 18242-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .38	防水卷 材	1.12 .38. 29	拉伸性能（无处 理）（最大拉力/ 拉力/延伸率/最 大拉力时的延伸 率/断裂延伸率/ 拉伸强度/断裂 拉伸强度/拉断 伸长率/断裂伸 长率/膜断裂伸 长率/沥青断裂 延伸率）	建筑防水卷材试验方 法 第 8 部分：沥青防 水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .38	防水卷 材	1.12 .38. 30	尺寸	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .38	防水卷 材	1.12 .38. 31	外观	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .38	防水卷 材	1.12 .38. 32	粘结剥离强度	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程材料-建设工程材料	1.12 .38	防水卷材	1.12 .38. 33	可溶物含量/浸涂材料总量	建筑防水卷材试验方法 第 26 部分：沥青防水卷材 可溶物含量（浸涂材料含量） GB/T 328.26-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程材料-建设工程材料	1.12 .38	防水卷材	1.12 .38. 34	耐热性/耐热度	建筑防水卷材试验方法 第 11 部分：沥青防水卷材 耐热性 GB/T 328.11-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程材料-建设工程材料	1.12 .38	防水卷材	1.12 .38. 35	剪切状态下的粘合性	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程材料-建设工程材料	1.12 .38	防水卷材	1.12 .38. 36	低温柔性（热老化）	胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1078-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程材料-建设工程材料	1.12 .38	防水卷材	1.12 .38. 37	不透水性/渗水	建筑防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和 高分子防水卷材 不透水性 GB/T 328.10-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程材料-建设工程材料	1.12 .38	防水卷材	1.12 .38. 38	拉伸强度/拉断伸长率	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程材料-建设工程材料	1.12 .38	防水卷材	1.12 .38. 39	拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第 2 部分：模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1 2	工程材料-建设工程材料	1.12 .38	防水卷材	1.12 .38. 40	热老化	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .38	防水卷 材	1.12 .38. 41	尺寸	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .38	防水卷 材	1.12 .38. 42	接缝剥离性能/ 接缝剥离强度/ 接缝剥离性	建筑防水卷材试验方 法 第 20 部分：沥青防 水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .38	防水卷 材	1.12 .38. 43	拉伸性能（耐化 学侵蚀处理） （拉伸强度/拉 力/断裂伸长率）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .38	防水卷 材	1.12 .38. 44	低温柔性/低温 柔度/柔度/低温 柔性	建筑防水卷材试验方 法 第 14 部分：沥青防 水卷材 低温柔性 GB/T 328.14-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .38	防水卷 材	1.12 .38. 45	面积/厚度	弹性体改性沥青防水 卷材 GB 18242-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .39	波纹管	1.12 .39. 1	尺寸	预应力混凝土桥梁用 塑料波纹管 JT/T 529-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .39	波纹管	1.12 .39. 2	抗渗漏性能	预应力混凝土用金属 波纹管 JG/T 225-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .39	波纹管	1.12 .39. 3	抗冲击性	预应力混凝土桥梁用 塑料波纹管 JT/T 529-2016		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .39	波纹管	1.12 .39. 4	抗冲击性	热塑性塑料管材耐外 冲击性能试验方法 时 针旋转法 GB/T 14152-2001		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .39	波纹管	1.12 .39. 5	局部横向荷载	预应力混凝土桥梁用 塑料波纹管 JT/T 529-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .39	波纹管	1.12 .39. 6	环刚度	预应力混凝土桥梁用 塑料波纹管 JT/T 529-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .40	混凝土 预制构 件	1.12 .40. 1	混凝土保护层厚 度	混凝土中钢筋检测技 术标准 JGJ/T 152-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .40	混凝土 预制构 件	1.12 .40. 2	混凝土抗压强度	回弹法检测混凝土抗 压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .41	轻骨料	1.12 .41. 1	粒型系数	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试 验方法 GB/T 17431.2-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .41	轻骨料	1.12 .41. 2	吸水率	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试 验方法 GB/T 17431.2-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .41	轻骨料	1.12 .41. 3	堆积密度	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试 验方法 GB/T 17431.2-2010		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心
检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼
领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .41	轻骨料	1.12 .41. 4	筒压强度	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试 验方法 GB/T 17431.2-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .41	轻骨料	1.12 .41. 5	烧失量	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试 验方法 GB/T 17431.2-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .41	轻骨料	1.12 .41. 6	颗粒级配(筛分 析)	轻集料及其试验方法 第 2 部分：轻集料试 验方法 GB/T 17431.2-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .42	金属硬 度	1.12 .42. 1	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试 验 第 1 部分：试验方 法 GB/T 230.1-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .43	公路工 程用矿 粉	1.12 .43. 1	筛分	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .43	公路工 程用矿 粉	1.12 .43. 2	亲水系数	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .43	公路工 程用矿 粉	1.12 .43. 3	加热安定性	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .44	粗集料	1.12 .44. 1	小于 0.075mm 含 量	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .45	井盖和 雨水算	1.12 .45. 1	尺寸偏差	检查井盖 GB/T 23858-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .45	井盖和 雨水算	1.12 .45. 2	承载能力	球墨铸铁复合树脂检 查井盖 CJ/T 327-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .45	井盖和 雨水算	1.12 .45. 3	承载能力	再生树脂复合材料水 算 CJ/T 130-2001		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .45	井盖和 雨水算	1.12 .45. 4	外观质量	检查井盖 GB/T 23858-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .45	井盖和 雨水算	1.12 .45. 5	承载能力	聚合物基复合材料检 查井盖 CJ/T 211-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .45	井盖和 雨水算	1.12 .45. 6	承载能力	玻璃纤维增强塑料复 合检查井盖 JC/T 1009-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .45	井盖和 雨水算	1.12 .45. 7	承载能力	球墨铸铁复合树脂水 算 CJ/T 328-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .45	井盖和 雨水算	1.12 .45. 8	承载能力	聚合物基复合材料 CJ/T 212-2005		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .45	井盖和 雨水算	1.12 .45. 9	承载能力	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .45	井盖和 雨水算	1.12 .45. 10	残留变形	检查井盖 GB/T23858-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .45	井盖和 雨水算	1.12 .45. 11	残留变形	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .45	井盖和 雨水算	1.12 .45. 12	承载能力	检查井盖 GBT 23858-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .46	建筑用 硅酮结 构密封 胶	1.12 .46. 1	浸水后拉伸粘结 性	建筑密封材料试验方 法 第 8 部分：拉伸粘 结性的测定 GB/T 13477.8-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .46	建筑用 硅酮结 构密封 胶	1.12 .46. 2	清洁剂处理后拉 伸粘结性	建筑密封材料试验方 法 第 8 部分：拉伸粘 结性的测定 GB/T 13477.8-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .46	建筑用 硅酮结 构密封 胶	1.12 .46. 3	NaCl 盐雾拉伸粘 结性	建筑密封材料试验方 法 第 8 部分：拉伸粘 结性的测定 GB/T 13477.8-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .46	建筑用 硅酮结 构密封 胶	1.12 .46. 4	表干时间	建筑密封材料试验方 法 第 5 部分：表干时 间的测定 GB/T 13477.5-2002		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .46	建筑用 硅酮结 构密封 胶	1.12 .46. 5	S02 酸雾拉伸粘 结性	建筑密封材料试验方 法 第 8 部分：拉伸粘 结性的测定 GB/T 13477.8-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .46	建筑用 硅酮结 构密封 胶	1.12 .46. 6	-30℃拉伸粘 结性	建筑密封材料试验方 法 第 8 部分：拉伸粘 结性的测定 GB/T 13477.8-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .46	建筑用 硅酮结 构密封 胶	1.12 .46. 7	90℃拉伸粘 结性	建筑密封材料试验方 法 第 8 部分：拉伸粘 结性的测定 GB/T 13477.8-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .47	路面砖	1.12 .47. 1	磨坑长度（耐 磨性）	无机地面材料耐磨性 能试验方法 GB/T 12988-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .47	路面砖	1.12 .47. 2	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .47	路面砖	1.12 .47. 3	抗折强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .47	路面砖	1.12 .47. 4	耐磨度（耐 磨性）	混凝土及其制品耐 磨性试验方法（滚珠 轴承法）GB/T 16925-1997		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .47	路面砖	1.12 .47. 5	抗压强度	混凝土砌块和砖试 验方法 GB/T 4111-2013		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .47	路面砖	1.12 .47. 6	防滑性	砂基透水砖 JG/T376-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .47	路面砖	1.12 .47. 7	透水系数	透水路面砖和透水路 面板 GB/T 25993-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .47	路面砖	1.12 .47. 8	抗折强度	透水路面砖和透水路 面板 GB/T 25993-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .47	路面砖	1.12 .47. 9	抗折强度	砂基透水砖 JG/T376-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .48	电焊网	1.12 .48. 1	丝径	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .48	电焊网	1.12 .48. 2	锌层质量	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .48	电焊网	1.12 .48. 3	网孔偏差	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .48	电焊网	1.12 .48. 4	焊点抗拉力	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .48	电焊网	1.12 .48. 5	硫酸铜试验	镀锌钢丝锌层硫酸铜 试验方法 GB/T 2972-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .49	水泥与 掺合料	1.12 .49. 1	烧失量	用于水泥、砂浆和混 凝土中的粒化高炉矿 渣粉 GB/T 18046-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .49	水泥与 掺合料	1.12 .49. 2	氧化钙	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .49	水泥与 掺合料	1.12 .49. 3	比表面积	水泥比表面积测定方 法 勃氏法 GB/T 8074-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .49	水泥与 掺合料	1.12 .49. 4	游离氧化钙	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做甘 油法 （代用 法）	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .49	水泥与 掺合料	1.12 .49. 5	需水量比	用于水泥和混凝土中 的粉煤灰 GB/T 1596-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .49	水泥与 掺合料	1.12 .49. 6	活性指数	用于水泥、砂浆和混 凝土中的粒化高炉矿 渣粉 GB/T 18046-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .49	水泥与 掺合料	1.12 .49. 7	细度	水泥细度检验方法 筛 析法 GB 1345-2005		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .49	水泥与 掺合料	1.12 .49. 8	含水量/含水率	用于水泥和混凝土中 的粉煤灰 GB/T 1596-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .49	水泥与 掺合料	1.12 .49. 9	二氧化硅	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .49	水泥与 掺合料	1.12 .49. 10	氯离子	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .49	水泥与 掺合料	1.12 .49. 11	三氧化二铁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .49	水泥与 掺合料	1.12 .49. 12	强度/胶砂强度 （ISO 法）	水泥胶砂强度检验方 法（ISO 法）GB/T 17671-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .49	水泥与 掺合料	1.12 .49. 13	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .49	水泥与 掺合料	1.12 .49. 14	活性指数/抗压 强度比	用于水泥和混凝土中 的粉煤灰 GB/T 1596-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .49	水泥与 掺合料	1.12 .49. 15	初凝时间比	用于水泥、砂浆和混 凝土中的粒化高炉矿 渣粉 GB/T 18046-2017		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .49	水泥与 掺合料	1.12 .49. 16	氧化钾和氧化钠 （碱含量）	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .49	水泥与 掺合料	1.12 .49. 17	流动度比	用于水泥、砂浆和混 凝土中的粒化高炉矿 渣粉 GB/T 18046-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .49	水泥与 掺合料	1.12 .49. 18	细度	用于水泥和混凝土中 的粉煤灰 GB/T 1596-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .49	水泥与 掺合料	1.12 .49. 19	三氧化二铝	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .49	水泥与 掺合料	1.12 .49. 20	含水量	用于水泥、砂浆和混 凝土中的粒化高炉矿 渣粉 GB/T 18046-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .49	水泥与 掺合料	1.12 .49. 21	pH 值	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .49	水泥与 掺合料	1.12 .49. 22	氧化镁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .49	水泥与 掺合料	1.12 .49. 23	三氧化硫	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .50	建筑板 材	1.12 .50. 1	密度	无机硬质绝热制品试 验方法 GB/T 5486-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .50	建筑板 材	1.12 .50. 2	抗压强度	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .50	建筑板 材	1.12 .50. 3	抗渗透性	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .50	建筑板 材	1.12 .50. 4	抗压强度	无机硬质绝热制品试 验方法 GB/T 5486-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .50	建筑板 材	1.12 .50. 5	复合板单位面积 质量	外墙保温复合板通用 技术要求 JG/T 480-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .50	建筑板 材	1.12 .50. 6	复合板单位面积 质量	外墙保温复合板通用 技术要求 JG/T 480-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .50	建筑板 材	1.12 .50. 7	中心区域导热系 数	绝热材料稳态热阻及 有关特性的测定防护 热板法 GB/T 10294-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .50	建筑板 材	1.12 .50. 8	传热系数	绝热 稳态传热性质的 测定 标定和防护热箱 法 GB/T 13475-2008		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .50	建筑板 材	1.12 .50. 9	拉伸粘结强度	外墙保温复合板通用 技术要求 JG/T 480-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .50	建筑板 材	1.12 .50. 10	拉伸粘结强度	外墙保温复合板通用 技术要求 JG/T 480-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .50	建筑板 材	1.12 .50. 11	垂直于板面方向 的抗拉强度	模塑聚苯板薄抹灰外 墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .51	抹灰砂 浆	1.12 .51. 1	保水率	建筑砂浆基本性能 试验方法标准 JGJ/T 70-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .51	抹灰砂 浆	1.12 .51. 2	分层度	建筑砂浆基本性能 试验方法标准 JGJ/T 70-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .52	钢筋机 械连接 及套筒	1.12 .52. 1	最大力下总伸长 率	钢筋机械连接技术规 程 JGJ 107-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .52	钢筋机 械连接 及套筒	1.12 .52. 2	外观质量	铁路混凝土工程施工 质量验收标准 TB 10424-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .52	钢筋机 械连接 及套筒	1.12 .52. 3	极限抗拉强度	钢筋机械连接技术规 程 JGJ 107-2016		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .52	钢筋机 械连接 及套筒	1.12 .52. 4	大变形反复拉压 残余变形	钢筋机械连接技术规 程 JGJ 107-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .52	钢筋机 械连接 及套筒	1.12 .52. 5	单向拉伸残余变 形	钢筋机械连接技术规 程 JGJ 107-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .52	钢筋机 械连接 及套筒	1.12 .52. 6	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .52	钢筋机 械连接 及套筒	1.12 .52. 7	高应力反复拉压 残余变形	钢筋机械连接技术规 程 JGJ 107-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .52	钢筋机 械连接 及套筒	1.12 .52. 8	单向拉伸抗拉强 度	钢筋机械连接技术规 程 JGJ 107-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .53	焊接材 料	1.12 .53. 1	下屈服强度	金属材料焊缝破坏性 试验 熔化焊接头焊缝 金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .53	焊接材 料	1.12 .53. 2	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性 试验 熔化焊接头焊缝 金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .53	焊接材 料	1.12 .53. 3	断后伸长率	金属材料焊缝破坏性 试验 熔化焊接头焊缝 金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .54	沥青混 合料	1.12 .54. 1	配合比设计	公路沥青路面施工技 术规范 JTG F40-2004		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .55	建筑涂 料、腻子	1.12 .55. 1	施工性	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .55	建筑涂 料、腻子	1.12 .55. 2	不挥发物含量/ 固体含量/不挥 发分	色漆、清漆和塑料 不 挥发物含量的测定 GB/T 1725-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .55	建筑涂 料、腻子	1.12 .55. 3	拉伸强度	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .55	建筑涂 料、腻子	1.12 .55. 4	低温柔性	建筑防水涂料试验方 法 GB/T16777-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .55	建筑涂 料、腻子	1.12 .55. 5	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡 胶撕裂强度的测定 （裤形、直角形和新 月形试样）GB/T 529-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .55	建筑涂 料、腻子	1.12 .55. 6	断裂伸长率	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .55	建筑涂 料、腻子	1.12 .55. 7	拉伸强度	硫化橡胶或热塑性橡 胶拉伸应力应变性能 的测定 GB/T 528-2009		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .55	建筑涂 料、腻子	1.12 .55. 8	7d 拉伸粘结强度	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .56	木质素 纤维	1.12 .56. 1	灰分含量	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .56	木质素 纤维	1.12 .56. 2	平均长度	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .56	木质素 纤维	1.12 .56. 3	吸油率	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .57	砌墙砖 和砌块	1.12 .57. 1	吸水率/最大吸 水率	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .57	砌墙砖 和砌块	1.12 .57. 2	抗渗性	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .57	砌墙砖 和砌块	1.12 .57. 3	干密度	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .57	砌墙砖 和砌块	1.12 .57. 4	轴心抗压强度	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2020		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .57	砌墙砖 和砌块	1.12 .57. 5	抗压强度	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .57	砌墙砖 和砌块	1.12 .57. 6	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .58	铝合金 型材与 铝塑板	1.12 .58. 1	滚筒剥离强度	夹层结构滚筒剥离强 度试验方法 GB/T 1457-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .58	铝合金 型材与 铝塑板	1.12 .58. 2	横向拉伸试验	铝合金隔热型材复合 性能试验方法 GB/T 28289-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .58	铝合金 型材与 铝塑板	1.12 .58. 3	纵向抗剪试验	建筑用隔热铝合金型 材 JG/T 175-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .58	铝合金 型材与 铝塑板	1.12 .58. 4	横向抗拉试验	建筑用隔热铝合金型 材 JG/T 175-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .58	铝合金 型材与 铝塑板	1.12 .58. 5	纵向剪切试验/ 抗剪强度	铝合金隔热型材复合 性能试验方法 GB/T 28289-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .59	耐火绝 热材料	1.12 .59. 1	吸水率	泡沫玻璃绝热制品 JC/T 647-2014		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .60	加固用 胶粘剂	1.12 .60. 1	不挥发物含量	建筑结构加固工程施 工质量验收规范 GB 50550-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .60	加固用 胶粘剂	1.12 .60. 2	湿热老化性能	建筑结构加固工程施 工质量验收规范 GB 50550-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .60	加固用 胶粘剂	1.12 .60. 3	不挥发物含量	工程结构加固材料安 全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .60	加固用 胶粘剂	1.12 .60. 4	抗拉强度	树脂浇铸体性能试验 方法 GB/T 2567-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .61	抗震支 吊架	1.12 .61. 1	涂层厚度	磁性基体上非磁性覆 盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .62	钢管	1.12 .62. 1	尺寸	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .62	钢管	1.12 .62. 2	下屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .62	钢管	1.12 .62. 3	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .62	钢管	1.12 .62. 4	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .63	铁路隧 道防排 水材料	1.12 .63. 1	热空气老化测定	铁路隧道防排水材料 第 2 部分：止水带 Q/CR 562.2-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .63	铁路隧 道防排 水材料	1.12 .63. 2	与后浇混凝土 （或水泥砂浆） 剪切强度测定	铁路隧道防排水材料 第 2 部分：止水带 Q/CR 562.2-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .63	铁路隧 道防排 水材料	1.12 .63. 3	内壁耐沾污性	铁路隧道防排水材料 第 4 部分：排水盲管 与检查井 Q/CR 562.4-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .63	铁路隧 道防排 水材料	1.12 .63. 4	外观质量	铁路隧道防排水材料 第 2 部分：止水带 Q/CR 562.2-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .63	铁路隧 道防排 水材料	1.12 .63. 5	与后浇混凝土 （或水泥砂浆） 剥离强度测定	铁路隧道防排水材料 第 2 部分：止水带 Q/CR 562.2-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .64	电光源 及其附 件	1.12 .64. 1	功率	普通照明用 LED 模块 测试方法 GB/T 24824-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .64	电光源 及其附 件	1.12 .64. 2	光效/初始光效/ 灯具效能	普通照明用 LED 模块 测试方法 GB/T 24824-2009		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心
检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼
领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .64	电光源 及其附 件	1.12 .64. 3	谐波电流	电磁兼容 限值 第 1 部 分：谐波电流发射限 值（设备每相输入电 流≤16A） GB 17625.1-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .65	聚氨酯 泡沫合 成轨枕	1.12 .65. 1	表观总密度	泡沫塑料及橡胶表观 密度的测定 GB/T 6343-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .66	路缘石	1.12 .66. 1	抗折强度	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .66	路缘石	1.12 .66. 2	吸水率	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .66	路缘石	1.12 .66. 3	抗压强度	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .67	砂(细集 料	1.12 .67. 1	有机物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .67	砂(细集 料	1.12 .67. 2	颗粒级配和细度 模数	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .67	砂(细集 料	1.12 .67. 3	紧密密度	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .67	砂(细集 料	1.12 .67. 4	表观密度（标准 法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .67	砂(细集 料	1.12 .67. 5	贝壳含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .67	砂(细集 料	1.12 .67. 6	硫化物及硫酸盐 含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .67	砂(细集 料	1.12 .67. 7	颗粒级配	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .67	砂(细集 料	1.12 .67. 8	碱活性（快速法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .67	砂(细集 料	1.12 .67. 9	含水率（快速法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .67	砂(细集 料	1.12 .67. 10	坚固性	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .67	砂(细集 料	1.12 .67. 11	吸水率	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .67	砂(细集 料	1.12 .67. 12	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .67	砂(细集 料	1.12 .67. 13	表观密度（简易 法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .67	砂(细集 料	1.12 .67. 14	碱集料反应（快 速碱-硅酸反应）	建设用砂 GB/T 14684-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .67	砂(细集 料	1.12 .67. 15	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .67	砂(细集 料	1.12 .67. 16	碱骨料反应（碱- 硅酸反应砂浆长 度法）	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .67	砂(细集 料	1.12 .67. 17	含泥量（虹吸管 法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .67	砂(细集 料	1.12 .67. 18	颗粒级配和细度 模数	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .67	砂(细集 料	1.12 .67. 19	堆积密度	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心
检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼
领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .67	砂(细集 料	1.12 .67. 20	亚甲蓝值	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .67	砂(细集 料	1.12 .67. 21	压碎值	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .67	砂(细集 料	1.12 .67. 22	吸水率	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .67	砂(细集 料	1.12 .67. 23	砂当量	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .67	砂(细集 料	1.12 .67. 24	坚固性	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .67	砂(细集 料	1.12 .67. 25	含泥量	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .67	砂(细集 料	1.12 .67. 26	含泥量（标准法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .67	砂(细集 料	1.12 .67. 27	贝壳含量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .67	砂(细集 料	1.12 .67. 28	压碎指标	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .67	砂(细集 料	1.12 .67. 29	空隙率	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .67	砂(细集 料	1.12 .67. 30	氯离子（氯化物） 含量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .67	砂(细集 料	1.12 .67. 31	泥块含量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .67	砂(细集 料	1.12 .67. 32	压碎值	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .67	砂(细集 料	1.12 .67. 33	含水率（标准法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .67	砂(细集 料	1.12 .67. 34	轻物质含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .67	砂(细集 料	1.12 .67. 35	亚甲蓝值与石粉 含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .67	砂(细集 料	1.12 .67. 36	氯化物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .68	材料防 火阻燃 性能	1.12 .68. 1	电线电缆单根阻 燃性能	电缆和光缆在火焰条 件下的燃烧试验 第 13 部分：单根绝缘电 线电缆火焰垂直蔓延 试验 测定燃烧的滴落 （物）/微粒的试验方 法 GB/T 18380.13-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .68	材料防 火阻燃 性能	1.12 .68. 2	电线电缆单根阻 燃性能	电缆和光缆在火焰条 件下的燃烧试验 第 12 部分：单根绝缘电 线电缆火焰垂直蔓延 试验 1 kW 预混合型火 焰试验方法 GB/T 18380.12-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .68	材料防 火阻燃 性能	1.12 .68. 3	单体燃烧性能	建筑材料或制品的单 体燃烧试验 GB/T 20284-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .69	胶粘剂 与密封 材料	1.12 .69. 1	剥离强度	高分子防水卷材粘结 剂 JC/T 863-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .69	胶粘剂 与密封 材料	1.12 .69. 2	拉伸强度	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .69	胶粘剂 与密封 材料	1.12 .69. 3	剪切状态下的粘 合性能	高分子防水卷材粘结 剂 JC/T 863-2011		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .69	胶粘剂 与密封 材料	1.12 .69. 4	不挥发物含量/ 固体含量/固含 量	胶粘剂不挥发物含量 的测定 GB/T 2793-1995		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .69	胶粘剂 与密封 材料	1.12 .69. 5	拉伸粘结性	建筑密封材料试验方 法 第 8 部分：拉伸粘 结性的测定 GB/T 13477.8-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .69	胶粘剂 与密封 材料	1.12 .69. 6	剥离强度	胶粘剂 T 剥离强度试 验方法 挠性材料对挠 性材料 GB/T 2791-1995		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .69	胶粘剂 与密封 材料	1.12 .69. 7	加长晾置时间≥ 30min，拉伸粘结 强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .69	胶粘剂 与密封 材料	1.12 .69. 8	晾置时间≥ 20min，拉伸粘结 强度	陶瓷墙地砖胶粘剂 JC/T 547-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .69	胶粘剂 与密封 材料	1.12 .69. 9	热冲击后剪切粘 结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .69	胶粘剂 与密封 材料	1.12 .69. 10	晾置时间≥ 10min：拉伸粘结 强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .69	胶粘剂 与密封 材料	1.12 .69. 11	浸水后的剪切粘 结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .69	胶粘剂 与密封 材料	1.12 .69. 12	热老化后剪切粘 结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .69	胶粘剂 与密封 材料	1.12 .69. 13	热老化后的拉伸 粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .70	有机防 水涂料	1.12 .70. 1	耐热性/耐热度	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .70	有机防 水涂料	1.12 .70. 2	低温柔性（热处 理）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .70	有机防 水涂料	1.12 .70. 3	低温柔性	非固化橡胶沥青防水 涂料 JC/T 2428-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .70	有机防 水涂料	1.12 .70. 4	低温柔性（无处 理）/低温柔性 （标准条件）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .70	有机防 水涂料	1.12 .70. 5	不透水性	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .70	有机防 水涂料	1.12 .70. 6	拉伸性能（人工 气候老化处理） （拉伸强度/断 裂伸长率/断裂	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测						延伸率)			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .70	有机防 水涂料	1.12 .70. 7	涂层抗渗压力	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .70	有机防 水涂料	1.12 .70. 8	固体含量	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .70	有机防 水涂料	1.12 .70. 9	不透水性	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .70	有机防 水涂料	1.12 .70. 10	低温柔性（标准 条件）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .70	有机防 水涂料	1.12 .70. 11	低温柔性（碱处 理）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .70	有机防 水涂料	1.12 .70. 12	拉伸性能（酸处 理）（拉伸强度/ 断裂伸长率/断 裂延伸率）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .70	有机防 水涂料	1.12 .70. 13	不挥发物含量	色漆、清漆和塑料 不 挥发物含量的测定 GB/T 1725-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .70	有机防 水涂料	1.12 .70. 14	固体含量	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .70	有机防 水涂料	1.12 .70. 15	剥离强度	胶粘剂 180° 剥离强 度试验方法挠性材料 对刚性材料 GB/T 2790-1995		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .70	有机防 水涂料	1.12 .70. 16	硫化橡胶与金属 粘接拉伸剪切强 度	硫化橡胶 与金属粘接 拉伸剪切强度测定方 法 GB/T 13936-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .70	有机防 水涂料	1.12 .70. 17	低温柔性（紫外 线处理）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .70	有机防 水涂料	1.12 .70. 18	干燥时间（表干 时间/实干时间/ 烘干时间）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .70	有机防 水涂料	1.12 .70. 19	粘结强度（无处 理）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .70	有机防 水涂料	1.12 .70. 20	拉伸性能（无处 理、标准条件） （拉伸强度/断 裂伸长率/断裂 延伸率）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .70	有机防 水涂料	1.12 .70. 21	低温柔性（酸处 理）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .70	有机防 水涂料	1.12 .70. 22	剥离强度	沥青基防水卷材用基 层处理剂 JC/T 1069-2008		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .70	有机防 水涂料	1.12 .70. 23	耐热性	非固化橡胶沥青防水 涂料 JC/T 2428-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .70	有机防 水涂料	1.12 .70. 24	拉伸性能（紫外 线处理）（拉伸 强度/断裂伸长 率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .70	有机防 水涂料	1.12 .70. 25	固体含量	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .70	有机防 水涂料	1.12 .70. 26	固体含量	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .70	有机防 水涂料	1.12 .70. 27	低温柔度	弹性体改性沥青防水 卷材 GB 18242-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .70	有机防 水涂料	1.12 .70. 28	浸水后剥离强度	沥青基防水卷材用基 层处理剂 JC/T 1069-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .70	有机防 水涂料	1.12 .70. 29	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡 胶撕裂强度的测定 （裤形、直角形和新 月形试样）GB/T 529-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .70	有机防 水涂料	1.12 .70. 30	潮湿基面粘结强 度	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .70	有机防 水涂料	1.12 .70. 31	低温柔性（人工 气候老化处理）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .70	有机防 水涂料	1.12 .70. 32	剪切状态下的粘 合性	高分子防水卷材胶粘 剂 JC/T 863-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .70	有机防 水涂料	1.12 .70. 33	拉伸性能（热处 理）（拉伸强度/ 断裂伸长率/断 裂延伸率）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .70	有机防 水涂料	1.12 .70. 34	拉伸性能（碱处 理）（拉伸强度/ 断裂伸长率/断 裂延伸率）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .70	有机防 水涂料	1.12 .70. 35	抗渗性	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .70	有机防 水涂料	1.12 .70. 36	耐热度	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .70	有机防 水涂料	1.12 .70. 37	耐热度	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 2	工程材料- 建设工程 材料	1.12 .71	电缆导 管	1.12 .71. 1	拉伸性能/拉伸 强度	热塑性塑料管材、拉 伸性能测定 第 2 部 分：硬聚氯乙烯 氯化 聚乙烯、高抗冲聚氯		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心
检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼
领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测							乙烯管材 GB/T 8804. 2-2003		
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1. 1 2	工程材料- 建设工程 材料	1. 12 . 71	电缆导 管	1. 12 . 71. 2	环刚度/刚度	热塑性塑料管材环刚 度的测定 GB/T 9647-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1. 1 2	工程材料- 建设工程 材料	1. 12 . 71	电缆导 管	1. 12 . 71. 3	纵向回缩率	热塑性塑料管材纵向 回缩率的测定 GB/T 6671-2001		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1. 1 2	工程材料- 建设工程 材料	1. 12 . 71	电缆导 管	1. 12 . 71. 4	拉伸性能/拉伸 强度	热塑性塑料 管材拉伸 性能测定 第 3 部分： 聚烯烃管材 GB/T 8804. 3-2003		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1. 1 2	工程材料- 建设工程 材料	1. 12 . 71	电缆导 管	1. 12 . 71. 5	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管 件维卡软化温度的测 定 GB/T 8802-2001		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1. 1 2	工程材料- 建设工程 材料	1. 12 . 71	电缆导 管	1. 12 . 71. 6	落锤冲击	热塑性塑料管材耐外 冲击性能试验方法 时 针旋转法 GB/T 14152-2001		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1. 1 2	工程材料- 建设工程 材料	1. 12 . 71	电缆导 管	1. 12 . 71. 7	坠落试验	硬聚氯乙烯（PVC-U） 管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1. 1 3	公路交通- 工程材料	1. 13 . 1	填料	1. 13 . 1. 1	颗粒级配（负压 筛法）	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1. 1 3	公路交通- 工程材料	1. 13 . 1	填料	1. 13 . 1. 2	颗粒级配（水洗 法）	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心
检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼
领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .1	填料	1.13 .1.3	塑性指数	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024 公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .2	骨料	1.13 .2.1	碱活性(砂浆快 速法)	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .3	混凝土 外加剂	1.13 .3.1	抗压强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008 普通混凝 土配合比设计规程 JGJ 55-2011 混凝土 物理力学性能试验方 法标准 GB/T 50081-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .3	混凝土 外加剂	1.13 .3.2	含气量 1h 经时变 化量	《混凝土外加剂》GB 8076-2008 《普通混 凝土配合比设计规 程》 JGJ 55-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .3	混凝土 外加剂	1.13 .3.3	pH 值	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .3	混凝土 外加剂	1.13 .3.4	硫酸钠含量	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .3	混凝土 外加剂	1.13 .3.5	碱含量	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2023		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心
检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼
领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .3	混凝土 外加剂	1.13 .3.6	密度	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .4	细集料	1.13 .4.1	泥块含量	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .4	细集料	1.13 .4.2	表观密度	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .4	细集料	1.13 .4.3	人工砂及混合砂 中石粉含量（亚 甲蓝值）	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .4	细集料	1.13 .4.4	人工砂压碎值指 标	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .4	细集料	1.13 .4.5	吸水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .4	细集料	1.13 .4.6	轻物质含量	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .4	细集料	1.13 .4.7	亚甲蓝值	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心
检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼
领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .4	细集料	1.13 .4.8	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .4	细集料	1.13 .4.9	片状颗粒含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .4	细集料	1.13 .4.1 0	表观相对密度	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .4	细集料	1.13 .4.1 1	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .4	细集料	1.13 .4.1 2	含泥量	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .4	细集料	1.13 .4.1 3	颗粒级配	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .4	细集料	1.13 .4.1 4	坚固性	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .4	细集料	1.13 .4.1 5	压碎指标值	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心
检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼
领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .4	细集料	1.13 .4.1 6	棱角性	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .4	细集料	1.13 .4.1 7	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .4	细集料	1.13 .4.1 8	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .4	细集料	1.13 .4.1 9	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .5	工程用 水	1.13 .5.1	碱含量	《水泥化学分析方 法》 GB/T 176-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .5	工程用 水	1.13 .5.2	可溶物	《水质 悬浮物的测定 重量法》GB 11901-89		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .5	工程用 水	1.13 .5.3	氯离子	《水质氯化物的测定 硝酸银滴定法》GB 11896-1989		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .6	石灰	1.13 .6.1	有效氧化钙含量	《建筑石灰试验方法 第 2 部分：化学分析 方法》 JC/T 478.2-2013		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .6	石灰	1.13 .6.2	游离水 含量	《建筑石灰试验方法 第 1 部分：物理试验 方法》 JC/T 478.1-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .7	金属波 纹管	1.13 .7.1	抗局部横向荷载 性能	预应力混凝土用金属 波纹管 JG/T225-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .7	金属波 纹管	1.13 .7.2	承受局部横向荷 载后抗渗漏性能	预应力混凝土用金属 波纹管 JG/T225-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .7	金属波 纹管	1.13 .7.3	外观	预应力混凝土用金属 波纹管 JG/T225-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .7	金属波 纹管	1.13 .7.4	尺寸	预应力混凝土用金属 波纹管 JG/T225-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .8	铁路隧 道锚杆	1.13 .8.1	外观质量	铁路隧道锚杆 TB/T 3356-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .9	高分子 防水卷 材	1.13 .9.1	低温弯折性	《高分子防水材料 第 1 部分：片材》GB/T 18173.1-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .9	高分子 防水卷 材	1.13 .9.2	断裂拉伸强度	《高分子防水材料 第 1 部分：片材》GB/T 18173.1-2012《硫化 橡胶或热塑性橡胶 拉 伸应力应变性能的测 定》GB/T 528-2009/ISO		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心
检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼
领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								37:2005		
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .10	掺合料	1.13 .10. 1	游离氧化钙	钢渣中游离氧化钙含 量测定方法 YB/T 4328-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .11	无机结 合料稳 定材料	1.13 .11. 1	石灰细度	公路工程无机结合料 稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .11	无机结 合料稳 定材料	1.13 .11. 2	含水率	公路工程无机结合料 稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .12	保温隔 热材料	1.13 .12. 1	吸水率	《硬质泡沫塑料吸水 率的测定》GB/T 8810-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .13	土工合 成材料	1.13 .13. 1	垂直渗透性能	《土工布及其有关产 品 无负荷时垂直渗透 特性的测定》 GB/T 15789-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .13	土工合 成材料	1.13 .13. 2	标称伸长率	公路工程土工合成材 料 第 1 部分：土工格 栅 JT/T 1432.1-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .13	土工合 成材料	1.13 .13. 3	CBR 顶破强力	《土工合成材料 静态 顶破试验（CBR 法）》 GB/T 14800-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .13	土工合 成材料	1.13 .13. 4	梯形撕破强力	《土工合成材料梯形 法撕破强力的测定》 GB/T 13763-2010		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .13	土工合 成材料	1.13 .13. 5	特定伸长率下的 拉伸强度	公路工程土工合成材 料 第 1 部分：土工格 栅 JT/T 1432.1-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .14	水泥混 凝土	1.13 .14. 1	普通混凝土配合 比设计	普通混凝土配合比设 计规程 JGJ 55-2011 公路水泥混凝土路面 施工技术细则 JTG/T F30-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .14	水泥混 凝土	1.13 .14. 2	普通混凝土配合 比设计	普通混凝土配合比设 计规程 JGJ 55-2011 公路桥涵施工技术规 范 JTG/T 3650-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .14	水泥混 凝土	1.13 .14. 3	芯样试件抗压强 度	水运工程基桩试验检 测技术规范 JTS 240-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .14	水泥混 凝土	1.13 .14. 4	普通混凝土配合 比设计	普通混凝土配合比设 计规程 JGJ 55-2011 普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016 混凝土物 理力学性能试验方法 标准 GB/T 50081-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .14	水泥混 凝土	1.13 .14. 5	抗渗等级	混凝土长期性能和耐 久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .14	水泥混 凝土	1.13 .14. 6	抗水渗透性	混凝土长期性能和耐 久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心
检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼
领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .15	粗集料	1.13 .15. 1	针片状颗粒含量	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .15	粗集料	1.13 .15. 2	含泥量	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .15	粗集料	1.13 .15. 3	泥块含量	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .15	粗集料	1.13 .15. 4	压碎值指标	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .15	粗集料	1.13 .15. 5	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .15	粗集料	1.13 .15. 6	软弱颗粒含量	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .15	粗集料	1.13 .15. 7	磨光值	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .15	粗集料	1.13 .15. 8	表观相对密度	公路工程集料试验规 程 JTG 3432-2024		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .15	粗集料	1.13 .15. 9	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .16	建筑密 封材料	1.13 .16. 1	剥离强度	《建筑密封材料试验 方法 第 18 部分：剥离 粘结性的测定》 GB/T 13477.18-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .16	建筑密 封材料	1.13 .16. 2	剥离强度	《建筑密封材料试验 方法 第 18 部分：剥离 粘结性的测定》 GB/T 13477.18-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .17	粉煤灰	1.13 .17. 1	烧失量	《水泥化学分析方 法》GB/T 176-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .17	粉煤灰	1.13 .17. 2	碱含量	《水泥化学分析方 法》GB/T176—2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .18	建筑防 水卷材	1.13 .18. 1	延伸率	《建筑防水卷材试验 方法 第 8 部分：沥青 防水卷材 拉伸性能》 GB/T 328.8-2007 《建 筑防水卷材试验方法 第 9 部分：高分子防 水卷材 拉伸性能》 GB/T 328.9-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .19	聚氯乙 烯防水 卷材	1.13 .19. 1	热老化处理	《聚氯乙烯防水卷 材》 GB 12952-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .20	沥青路 面用纤 维	1.13 .20. 1	pH 值	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .21	砖及砌 体构件	1.13 .21. 1	放射性	《建筑材料放射性核 素限量》GB6566-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .21	砖及砌 体构件	1.13 .21. 2	防滑性能	《混凝土路面砖》 GB/T 28635-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .21	砖及砌 体构件	1.13 .21. 3	导热系数	《绝热材料稳态热阻 及有关特性的测定 防 护热板法》 GB/T10294-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .21	砖及砌 体构件	1.13 .21. 4	抗压强度	《混凝土砌块和砖试 验方法》GB/T 4111-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .22	外加剂	1.13 .22. 1	氯离子含量	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .22	外加剂	1.13 .22. 2	凝结时间差	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .22	外加剂	1.13 .22. 3	含气量	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .23	土	1.13 .23. 1	含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .23	土	1.13 .23. 2	承载比（CBR）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .23	土	1.13 .23. 3	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .23	土	1.13 .23. 4	有机质含量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .23	土	1.13 .23. 5	最佳含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .23	土	1.13 .23. 6	颗粒分析（密度 计法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .23	土	1.13 .23. 7	无侧限抗压强度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .23	土	1.13 .23. 8	颗粒分析（筛分 法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .23	土	1.13 .23. 9	承载比（CBR）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .23	土	1.13 .23. 10	最佳含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .23	土	1.13 .23. 11	粗粒土和巨粒土 的最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .23	土	1.13 .23. 12	界限含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .23	土	1.13 .23. 13	含水率（酒精燃 烧法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .23	土	1.13 .23. 14	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .23	土	1.13 .23. 15	含水率（烘干法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .24	钢材	1.13 .24. 1	屈服强度	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法》GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .24	钢材	1.13 .24. 2	屈服强度	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .24	钢材	1.13 .24. 3	尺寸偏差	《直缝电焊钢管》 GB/T 13793-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .24	钢材	1.13 .24. 4	断后伸长率	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .24	钢材	1.13 .24. 5	断面收缩率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .24	钢材	1.13 .24. 6	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .24	钢材	1.13 .24. 7	硅含量	《碳素钢和中低合金 钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光 谱法（常规法）》 GB/T 4336-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .24	钢材	1.13 .24. 8	硫含量	《碳素钢和中低合金 钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光 谱法（常规法）》 GB/T 4336-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .24	钢材	1.13 .24. 9	碳含量	《碳素钢和中低合金 钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光 谱法（常规法）》 GB/T 4336-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .24	钢材	1.13 .24. 10	磷含量	《碳素钢和中低合金 钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光 谱法（常规法）》		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心
检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼
领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测							GB/T 4336-2016		
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .24	钢材	1.13 .24. 11	铜含量	《碳素钢和中低合金 钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光 谱法（常规法）》GB/T 4336-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .24	钢材	1.13 .24. 12	铬含量	《碳素钢和中低合金 钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光 谱法（常规法）》GB/T 4336-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .24	钢材	1.13 .24. 13	锰含量	《碳素钢和中低合金 钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光 谱法（常规法）》 GB/T 4336-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .25	钢渣	1.13 .25. 1	安定性	水泥压蒸安定性试验 方法 GB/T 750-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .26	预应力 混凝土 桥梁用 塑料波 纹管	1.13 .26. 1	拉伸性能	《预应力混凝土桥梁 用塑料波纹管》JT/T 529-2016《热塑性塑 料管材 拉伸性能测定 第1部分：试验方法总 则》GB/T8804.1-2003 《《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部 分：聚烯烃管材》 GB/T8804.3-2003		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .26	预应力 混凝土 桥梁用 塑料波 纹管	1.13 .26. 2	氧化诱导时间	《塑料 差示扫描量热 法(DSC) 第6部分：氧 化诱导时间(等温 OIT)和氧化诱导温度 (动态 OIT)的测定》 GB/T 19466.6-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利）	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .27	预铺/湿 铺防水 卷材	1.13 .27. 1	拉力	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017 建筑防水 卷材试验方法 第9部		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心
检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼
领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007 建筑防水 卷材试验方法 第 8 部 分：沥青防水卷材 拉 伸性能 GB/T 328.8-2007		
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .27	预铺/湿 铺防水 卷材	1.13 .27. 2	拉力	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017 建筑防水 卷材试验方法 第 9 部 分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007 建筑防水 卷材试验方法 第 8 部 分：沥青防水卷材 拉 伸性能 GB/T 328.8-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .28	岩石	1.13 .28. 1	软化系数	公路工程岩石试验规 程 JTG 3431-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .29	水泥	1.13 .29. 1	胶砂强度	《水泥胶砂强度检验 方法（ISO 法）》GB/T 17671-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .29	水泥	1.13 .29. 2	氯离子	《水泥化学分析方 法》GB/T 176-2017	只做硫 氰酸铵 容量法 （基准 法）	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .29	水泥	1.13 .29. 3	安定性	水泥标准稠度用水 量、凝结时间与安定 性检验方法 GB/T 1346-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .30	钢绞线	1.13 .30. 1	0.2%屈服力	预应力混凝土用钢绞 线 GB/T 5224-2023		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .31	砂浆	1.13 .31. 1	表观密度	《建筑砂浆基本性能 试验方法标准》JGJ/T 70-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .31	砂浆	1.13 .31. 2	立方体抗压强度	《建筑砂浆基本性能 试验方法标准》JGJ/T 70-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .31	砂浆	1.13 .31. 3	拉伸粘结强度	《建筑砂浆基本性能 试验方法标准》 JGJ/T 70-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	公路交通- 工程材料	1.13 .31	砂浆	1.13 .31. 4	稠度	《建筑砂浆基本性能 试验方法标准》JGJ/T 70-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .1	砌体结 构	1.14 .1.1	水泥抹灰砂浆抗 压强度（贯入法）	贯入法检测砌筑砂浆 抗压强度技术规程 JGJ/T136-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .1	砌体结 构	1.14 .1.2	烧结多孔砖抗压 强度（回弹法）	砌体工程现场检测技 术标准 GB/T 50315-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .1	砌体结 构	1.14 .1.3	烧结普通砖抗压 强度（回弹法）	砌体工程现场检测技 术标准 GB/T 50315-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .1	砌体结 构	1.14 .1.4	砌筑砂浆抗压强 度（回弹法）	《砌体工程现场检测 技术标准》GB/T 50315-2011		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .1	砌体结 构	1.14 .1.5	砌筑砂浆抗压强 度（贯入法）	贯入法检测砌筑砂浆 抗压强度技术规程 JGJ/T 136-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .1	砌体结 构	1.14 .1.6	饰面砖粘结强度	建筑工程饰面砖粘结 强度检验标准 JGJ/110-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .1	砌体结 构	1.14 .1.7	抹灰砂浆拉伸粘 结强度	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .2	钢结构	1.14 .2.1	焊缝内部质量 （射线法）	《铁路钢桥制造规 范》Q/CR 9211-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .2	钢结构	1.14 .2.2	外观质量/表面 质量（目视检测）	钢结构工程施工质量 验收标准 GB50205-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .2	钢结构	1.14 .2.3	外观质量/表面 质量（目视检测）	无损检测及目视检测 方法 GB/T20967-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .2	钢结构	1.14 .2.4	拉力载荷试验	《钢网架螺栓球节点 用高强度螺栓》GB/T 16939-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .2	钢结构	1.14 .2.5	构件变形（垂直 度、弯曲、跨中 挠度）	钢结构现场检测技术 标准 GB/T50621-2010		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .2	钢结构	1.14 .2.6	构件变形（垂直 度、弯曲、跨中 挠度）	钢结构工程施工质量 验收标准 GB50205-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .2	钢结构	1.14 .2.7	构件尺寸	建筑结构检测技术标 准 GB/T 50344-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .2	钢结构	1.14 .2.8	构件尺寸	钢结构现场检测技术 标准 GB/T50621-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .2	钢结构	1.14 .2.9	构件尺寸	钢结构工程施工质量 验收标准 GB50205-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .2	钢结构	1.14 .2.1 0	涂层厚度	《磁性基体上非磁性 覆盖层 覆盖层厚度 磁性法》GB/T 4956-2003		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .2	钢结构	1.14 .2.1 1	涂层附着力(划 格法)	色漆和清漆划格试验 GB/T 9286-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .2	钢结构	1.14 .2.1 2	涂层附着力（划 格法）	热喷涂 金属和其他无 机覆盖层 锌、铝及其 合金 GB/T 9793-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .2	钢结构	1.14 .2.1 3	焊缝内部检查 （射线法）	《承压设备无损检测 第 2 部分：射线检测》 NB/T 47013.2-2015		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .2	钢结构	1.14 .2.1 4	焊缝内部质量 （射线法）	《焊缝无损检测 射线 检测验收等级 第1部 分：钢、镍、钛及其 合金》GB/T 37910.1-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .2	钢结构	1.14 .2.1 5	焊缝内部质量 （射线法）	钢结构工程施工质量 验收标准（GB 50205-2020）		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .2	钢结构	1.14 .2.1 6	焊缝内部质量 （射线法）	金属熔化焊焊接接头 射线照相 GB/T3323.1-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .2	钢结构	1.14 .2.1 7	焊缝内部质量 （射线法）	工业金属管道工程施 工规范 GB 50235-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .2	钢结构	1.14 .2.1 8	焊缝内部质量 （射线法）	《焊缝无损检测 射线 检测 第1部分：X和 伽马射线的胶片技 术》GB/T 3323.1-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .2	钢结构	1.14 .2.1 9	焊缝内部质量 （射线法）	《无损检测 金属管道 熔化焊环向对接接头 射线照相检测方法》 GB/T 12605-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .2	钢结构	1.14 .2.2 0	焊缝内部质量 （超声法）	GB50205-2020《钢结 构工程施工质量验收 标准》		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .2	钢结构	1.14 .2.2 1	焊缝内部质量 （超声波法）	《钢结构超声波探伤 及质量分级法》JG/T 203-2007		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .2	钢结构	1.14 .2.2 2	焊缝内部质量 （超声波法）	钢的弧焊接头缺陷质 量分级指南 GB/T19418-2003		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .2	钢结构	1.14 .2.2 3	焊缝内部质量 （超声波法）	《铁路钢桥制造规 范》Q/CR 9211-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .2	钢结构	1.14 .2.2 4	焊缝内部质量 （超声波法）	无损检测钢制管道环 向焊缝对接接头超声 检测方法 GB/T 15830-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .2	钢结构	1.14 .2.2 5	焊缝内部质量 （超声波法）	焊缝无损检测 超声检 测 焊缝内部不连续 的特征 GB/T 29711-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .2	钢结构	1.14 .2.2 6	焊缝内部质量 （超声波法）	焊缝无损检测 超声检 测 技术、检测等级和 评定 GB/T 11345-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .2	钢结构	1.14 .2.2 7	焊缝内部质量 （超声波法）	《钢结构现场检测技 术标准》GB/T 50621-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .2	钢结构	1.14 .2.2 8	焊缝尺寸	钢结构工程施工质量 验收标准 GB50205-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .2	钢结构	1.14 .2.2 9	焊缝尺寸	给水排水管道工程施 工及验收规范 GB50268-2008		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .2	钢结构	1.14 .2.3 0	焊缝尺寸	钢管混凝土工程施工 质量验收规范 GB50628-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .2	钢结构	1.14 .2.3 1	焊缝表面质量 （渗透法）	无损检测 渗透检测方 法 JB/T 9218-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .2	钢结构	1.14 .2.3 2	焊缝表面质量 （磁粉法）	钢结构工程施工质量 验收标准（GB 50205-2020）		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .2	钢结构	1.14 .2.3 3	焊缝表面质量 （磁粉法）	《钢结构现场检测技 术标准 GB/T 50621-2010》		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .2	钢结构	1.14 .2.3 4	焊缝表面质量 （磁粉法）	《铁路钢桥制造规 范》Q/CR 9211-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .2	钢结构	1.14 .2.3 5	钢材厚度	钢结构工程施工质量 验收标准 GB 50205-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .2	钢结构	1.14 .2.3 6	钢材厚度（超声 法）	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .2	钢结构	1.14 .2.3 7	钢材厚度（超声 法）	钢结构现场检测技术 标准 GB/T 50621-2010		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .2	钢结构	1.14 .2.3 8	钢材抗拉强度 (表面硬度法)	黑色金属硬度强度换 算值 GB/T1172-1999		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .2	钢结构	1.14 .2.3 9	钢材抗拉强度 (表面硬度法)	金属材料 里氏硬度试 验 第 1 部分:试验方 法 GB/T 17394.1-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .2	钢结构	1.14 .2.4 0	钢板内部质量 (超声波法)	厚钢板超声波检测方 法 GB/T2970-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .2	钢结构	1.14 .2.4 1	钢网架挠度	钢结构工程施工质量 验收规范 GB 50205-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .2	钢结构	1.14 .2.4 2	钢网架挠度	《钢结构现场检测技 术标准》GB/T 50621-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .2	钢结构	1.14 .2.4 3	铸钢件表面质量 (磁粉法)	《铸钢铸铁件 磁粉 检测》GB/T9444-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .2	钢结构	1.14 .2.4 4	锻钢件表面质量 (磁粉法)	锻钢件磁粉检测 JB/T 8468-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .2	钢结构	1.14 .2.4 5	防火涂层厚度	钢结构工程施工质量 验收规范 GB50205-2020		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .2	钢结构	1.14 .2.4 6	防火涂层厚度	《钢结构防火涂料应 用技术规程》T/CECS 24-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .2	钢结构	1.14 .2.4 7	防火涂层厚度	《钢结构现场检测技 术标准 GB/T 50621-2010》		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .2	钢结构	1.14 .2.4 8	防火涂层厚度	钢结构工程施工质量 验收标准 GB50205-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .2	钢结构	1.14 .2.4 9	防火涂层厚度	《钢结构施工质量验 收标准 GB 50205-2020》		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .2	钢结构	1.14 .2.5 0	防火涂层厚度	非磁性基体金属上非 导电覆盖层 覆盖层厚 度测量 涡流法 GB/T 4957-2003		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .2	钢结构	1.14 .2.5 1	防腐涂层厚度	热喷涂涂层厚度厚度 的无损测量方法 GB/T11374-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .2	钢结构	1.14 .2.5 2	防腐涂层厚度	磁性基体上非磁性覆 盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T4956-2003		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .2	钢结构	1.14 .2.5 3	防腐涂层厚度	钢结构工程施工质量 验收标准 GB50205-2020		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .2	钢结构	1.14 .2.5 4	防腐涂层厚度	公路桥涵施工技术规 范 JTG/T 3650-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .2	钢结构	1.14 .2.5 5	防腐涂层厚度	给水排水管道工程施 工及验收规范 GB50268-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .2	钢结构	1.14 .2.5 6	防腐涂层厚度	《铁路钢桥制造规 范》Q / CR 9211-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .2	钢结构	1.14 .2.5 7	高强度大六角头 螺栓连接副扭矩 系数复验	钢结构工程施工质量 验收规范 GB 50205-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .2	钢结构	1.14 .2.5 8	高强度螺栓连接 副施工扭矩	钢结构现场检测技术 标准 GB/T50621-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .2	钢结构	1.14 .2.5 9	高强度螺栓连接 副施工扭矩	钢结构工程施工质量 验收规范 GB50205-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .2	钢结构	1.14 .2.6 0	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB50661-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .2	钢结构	1.14 .2.6 1	铸钢件内部质量 (超声波法)	铸钢件 超声检测 第 1 部分：一般用途铸 钢件 GB/T 7233.1-2023		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .2	钢结构	1.14 .2.6 2	构件尺寸	《铁路钢桥制造规 范》Q / CR 9211-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .2	钢结构	1.14 .2.6 3	防腐涂层厚度	钢结构现场检测技术 标准 GB/T50621-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .3	结构工 程	1.14 .3.1	楼板厚度	混凝土结构工程施工 质量验收规范 GB50204-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .4	外墙饰 面砖	1.14 .4.1	粘结强度	建筑工程饰面砖粘结 强度检验标准 JGJ 110-2017 备案号 J 787-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .4	外墙饰 面砖	1.14 .4.2	粘结强度	建筑工程饰面砖粘结 强度检验标准 JGJ/T 110-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .5	混凝土 结构	1.14 .5.1	保护层厚度	混凝土中钢筋检测技 术标准 JGJ/T 152-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .5	混凝土 结构	1.14 .5.2	保护层厚度	《混凝土结构工程施 工质量验收规范》 GB50204-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .5	混凝土 结构	1.14 .5.3	保护层厚度	建筑结构检测技术标 准 GB/T50344-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .5	混凝土 结构	1.14 .5.4	保护层厚度	混凝土结构现场检测 技术标准 GB/T50784-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .5	混凝土 结构	1.14 .5.5	保护层厚度	铁路工程混凝土实体 质量检测技术规程 TB 10433-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .5	混凝土 结构	1.14 .5.6	内部缺陷（超声 法）	混凝土结构现场检测 技术标准 GB/T50784-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .5	混凝土 结构	1.14 .5.7	后锚固件抗剪承 载力	混凝土结构后锚固技 术规程 JGJ 145-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .5	混凝土 结构	1.14 .5.8	后锚固件抗拔承 载力	混凝土后锚固件抗拔 和抗剪性能检测技术 规程 DBJ T 15-35-2004		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .5	混凝土 结构	1.14 .5.9	后锚固件抗拔承 载力	混凝土结构后锚固技 术规程 JGJ 145-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .5	混凝土 结构	1.14 .5.1 0	后锚固件抗拔承 载力	《建筑结构加固工程 施工质量验收规范》 GB 50550-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .5	混凝土 结构	1.14 .5.1 1	后锚固件抗拔承 载力	砌体结构工程施工质 量验收规范 GB 50203-2011		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .5	混凝土 结构	1.14 .5.1 2	后锚固件抗拔承 载力	混凝土后锚固件抗拔 和抗剪性能检测技术 标准 DBJ/T15-35-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .5	混凝土 结构	1.14 .5.1 3	垂直度	混凝土结构工程施工 质量验收规范 GB50204-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .5	混凝土 结构	1.14 .5.1 4	外观缺陷（露筋、 孔洞、蜂窝、疏 松、夹渣）	混凝土结构现场检测 技术标准 GB/T 50784-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .5	混凝土 结构	1.14 .5.1 5	外观缺陷（露筋、 孔洞、蜂窝、疏 松、夹渣）	铁路工程混凝土实体 质量检测技术规程 TB 10433-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .5	混凝土 结构	1.14 .5.1 6	层高	混凝土结构工程施工 质量验收规范 GB 50204-2015 附录 F		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .5	混凝土 结构	1.14 .5.1 7	支挡结构墙身完 整性	铁路路基支挡结构检 测规程 TB 10450-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .5	混凝土 结构	1.14 .5.1 8	构件尺寸	建筑结构检测技术标 准 GB/T50344-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .5	混凝土 结构	1.14 .5.1 9	构件承载力（挠 度、应变、裂缝 宽度）	混凝土结构试验方法 标准 GB 50152-2012		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .5	混凝土 结构	1.14 .5.2 0	混凝土抗压强度 （回弹-取芯法）	混凝土结构工程施工 质量验收规范 GB 50204-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .5	混凝土 结构	1.14 .5.2 1	混凝土抗压强度 （回弹法）	高强混凝土强度检测 技术规程 JGJ/T294-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .5	混凝土 结构	1.14 .5.2 2	混凝土抗压强度 （回弹法）	铁路工程混凝土实体 质量检测技术规程 TB 10433-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .5	混凝土 结构	1.14 .5.2 3	混凝土抗压强度 （回弹法）	混凝土结构现场检测 技术标准 GB/T 50784-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .5	混凝土 结构	1.14 .5.2 4	混凝土抗压强度 （回弹法）	《铁路工程结构混凝 土强度检测规程》 TB10426-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .5	混凝土 结构	1.14 .5.2 5	混凝土抗压强度 （回弹法）	高强混凝土强度回弹 法检测技术规程 DBJ/T 15-186-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .5	混凝土 结构	1.14 .5.2 6	混凝土抗压强度 （回弹法）	回弹法检测混凝土抗 压强度技术规程 JGJ/T23-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .5	混凝土 结构	1.14 .5.2 7	混凝土抗压强度 （回弹法）	回弹法检测泵送混凝 土抗压强度技术规程 DBJ/T15-211-2021		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .5	混凝土 结构	1.14 .5.2 8	混凝土抗压强度 （回弹法）	回弹法检测泵送混凝 土抗压强度技术规程 DBJ/T 15-211-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .5	混凝土 结构	1.14 .5.2 9	混凝土抗压强度 （超声回弹综合 法）	铁路工程结构混凝土 强度检测规程 TB 10426-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .5	混凝土 结构	1.14 .5.3 0	混凝土抗压强度 （钻芯法）	钻芯法检测混凝土强 度技术规程 JGJ/T 384-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .5	混凝土 结构	1.14 .5.3 1	混凝土抗压强度 （钻芯法）	铁路工程混凝土实 体质量检测技术规 程 TB 10433-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .5	混凝土 结构	1.14 .5.3 2	混凝土抗压强度 （钻芯法）	《铁路工程结构混凝 土强度检测规程》 TB10426-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .5	混凝土 结构	1.14 .5.3 3	混凝土抗压强度 （钻芯法）	钻芯法检测混凝土抗 压强度技术规程 CECS03:2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .5	混凝土 结构	1.14 .5.3 4	混凝土电阻率	建筑结构检测技术标 准 GB/T 50344-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .5	混凝土 结构	1.14 .5.3 5	混凝土电阻率	铁路工程混凝土实 体质量检测技术规 程 TB 10433-2023		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .5	混凝土 结构	1.14 .5.3 6	混凝土碳化深度	混凝土结构现场检测 技术标准 GB/T 50784-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .5	混凝土 结构	1.14 .5.3 7	混凝土碳化深度	回弹法检测混凝土抗 压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .5	混凝土 结构	1.14 .5.3 8	混凝土碳化深度	铁路工程混凝土实体 质量检测技术规程 TB 10433-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .5	混凝土 结构	1.14 .5.3 9	混凝土碳化深度	回弹法检测泵送混凝 土抗压强度技术规程 DBJ/T 15-211-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .5	混凝土 结构	1.14 .5.4 0	裂缝宽度	《混凝土结构现场检 测技术标准》 GB/T 50784-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .5	混凝土 结构	1.14 .5.4 1	裂缝深度	混凝土结构现场检测 技术标准 GB/T 50784-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .5	混凝土 结构	1.14 .5.4 2	钢筋配置（间距、 直径、数量）	《混凝土结构现场检 测技术标准》 GB/T50784-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .5	混凝土 结构	1.14 .5.4 3	钢筋配置（间距、 直径、数量）	混凝土中钢筋检测技 术标准 JGJ/T 152-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .5	混凝土 结构	1.14 .5.4 4	钢筋锈蚀性状 （半电池电位 法）	铁路工程混凝土实体 质量检测技术规程 TB 10433-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .5	混凝土 结构	1.14 .5.4 5	预制构件尺寸偏 差	装配式混凝土结构技 术规程 JGJ 1-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .6	给水排 水构筑 物	1.14 .6.1	气密性试验	给水排水构筑物工程 施工及验收规范 GB 50141-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 4	工程实体- 工程结构 及构配件	1.14 .7	建筑结 构	1.14 .7.1	沉降观测	工程测量标准 GB50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .1	人防工 程防护 通风系 统	1.15 .1.1	金属风管漆膜厚 度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .1	人防工 程防护 通风系 统	1.15 .1.2	清洁风量	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .1	人防工 程防护 通风系 统	1.15 .1.3	清洁风量	通风与空调工程施工 质量验收规范 GB/T 50243-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .1	人防工 程防护 通风系 统	1.15 .1.4	密闭阀门安装允 许偏差	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ 01-2015		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .1	人防工 程防护 通风系 统	1.15 .1.5	清洁风量	工业通风机现场性能 试验 GB/T 10178-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .1	人防工 程防护 通风系 统	1.15 .1.6	滤毒风量	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .1	人防工 程防护 通风系 统	1.15 .1.7	防护段通风管道 气密性	国防工程施工验收规 范 GJB4315.3-2006 附录 C		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .1	人防工 程防护 通风系 统	1.15 .1.8	滤毒风量	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ 01-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .1	人防工 程防护 通风系 统	1.15 .1.9	清洁风量	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ 01-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .1	人防工 程防护 通风系 统	1.15 .1.1 0	金属风管钢板厚 度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .1	人防工 程防护 通风系 统	1.15 .1.1 1	防护密闭段通风 管道气密性	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .1	人防工 程防护 通风系 统	1.15 .1.1 2	防护通风控制、 显示功能（切换 时间）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .1	人防工 程防护 通风系 统	1.15 .1.1 3	清洁风量	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .1	人防工 程防护 通风系 统	1.15 .1.1 4	滤毒风量	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .1	人防工 程防护 通风系 统	1.15 .1.1 5	防护段通风管道 气密性	通风管道技术规程 JGJ/T 141-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .1	人防工 程防护 通风系 统	1.15 .1.1 6	滤毒风量	工业通风机现场性能 试验 GB/T 10178-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .1	人防工 程防护 通风系 统	1.15 .1.1 7	滤毒风量	通风与空调工程施工 质量验收规范 GB/T 50243-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .2	人防工 程电控 门	1.15 .2.1	电动启闭门、开 关锁时间	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .2	人防工 程电控 门	1.15 .2.2	门框左右角钢外 表面垂直度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .2	人防工 程电控 门	1.15 .2.3	密封件质量（接 口数量及型式）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .2	人防工 程电控 门	1.15 .2.4	材料配件质量 （位置偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .2	人防工 程电控 门	1.15 .2.5	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反 射式超声检测系统工 作性能测试方法 JB/T9214-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .2	人防工 程电控 门	1.15 .2.6	配合尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .2	人防工 程电控 门	1.15 .2.7	焊缝质量	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .2	人防工 程电控 门	1.15 .2.8	外形尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .2	人防工 程电控 门	1.15 .2.9	关锁操纵力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .2	人防工 程电控 门	1.15 .2.1 0	关锁操纵力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .2	人防工 程电控 门	1.15 .2.1 1	门扇结构厚度偏 差（门扇厚度偏 差）	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .2	人防工 程电控 门	1.15 .2.1 2	焊缝质量（焊缝 厚度偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .2	人防工 程电控 门	1.15 .2.1 3	门扇刚度（面板 厚度偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .2	人防工 程电控 门	1.15 .2.1 4	密闭性能	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .2	人防工 程电控 门	1.15 .2.1 5	焊缝质量	无损检测 渗透检测方 法 JB/T 9218-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .2	人防工 程电控 门	1.15 .2.1 6	密闭性能（门扇、 门框贴合间隙）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .2	人防工 程电控 门	1.15 .2.1 7	密封胶条压缩反 力	防护设备用海绵橡胶 密封条 GCB6-89		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .2	人防工 程电控 门	1.15 .2.1 8	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .2	人防工 程电控 门	1.15 .2.1 9	开关锁时间	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .2	人防工 程电控 门	1.15 .2.2 0	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .2	人防工 程电控 门	1.15 .2.2 1	垂直度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .2	人防工 程电控 门	1.15 .2.2 2	门扇启闭力	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .2	人防工 程电控 门	1.15 .2.2 3	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .2	人防工 程电控 门	1.15 .2.2 4	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .2	人防工 程电控 门	1.15 .2.2 5	平整度（门扇支 撑面、门框支承 板承压面、门框 外侧表面）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .2	人防工 程电控 门	1.15 .2.2 6	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .2	人防工 程电控 门	1.15 .2.2 7	漆膜厚度	钢结构工程施工质量 验收标准 GB 50205-2020		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .2	人防工 程电控 门	1.15 .2.2 8	闭锁轴和铰页轴 的表面硬度	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .2	人防工 程电控 门	1.15 .2.2 9	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .2	人防工 程电控 门	1.15 .2.3 0	门扇刚度（门扇 厚度偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .2	人防工 程电控 门	1.15 .2.3 1	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .2	人防工 程电控 门	1.15 .2.3 2	密闭性能（漏气 量）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .2	人防工 程电控 门	1.15 .2.3 3	门扇启闭力	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ01-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .2	人防工 程电控 门	1.15 .2.3 4	平整度（门扇内 表面）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .2	人防工 程电控 门	1.15 .2.3 5	门扇启闭力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .2	人防工 程电控 门	1.15 .2.3 6	门扇刚度（门扇 肋板尺寸、分布 偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .2	人防工 程电控 门	1.15 .2.3 7	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度 的测定 GB/T13452.2-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .2	人防工 程电控 门	1.15 .2.3 8	门扇结构厚度偏 差（门扇厚度偏 差）	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .2	人防工 程电控 门	1.15 .2.3 9	相邻门扇中缝间 隙偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .2	人防工 程电控 门	1.15 .2.4 0	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .2	人防工 程电控 门	1.15 .2.4 1	关锁操纵力	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ01-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .2	人防工 程电控 门	1.15 .2.4 2	门扇启闭力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .2	人防工 程电控 门	1.15 .2.4 3	焊缝质量	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .2	人防工 程电控 门	1.15 .2.4 4	材料配件质量 （尺寸偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .2	人防工 程电控 门	1.15 .2.4 5	密闭性能	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .2	人防工 程电控 门	1.15 .2.4 6	关锁操纵力	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .2	人防工 程电控 门	1.15 .2.4 7	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .2	人防工 程电控 门	1.15 .2.4 8	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .2	人防工 程电控 门	1.15 .2.4 9	材料配件质量 （锚固钩数量与 分布）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .2	人防工 程电控 门	1.15 .2.5 0	面板厚度偏差	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .2	人防工 程电控 门	1.15 .2.5 1	面板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .2	人防工 程电控 门	1.15 .2.5 2	门扇、门框贴合 面中心线偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .2	人防工 程电控 门	1.15 .2.5 3	焊缝尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .2	人防工 程电控 门	1.15 .2.5 4	密封胶条嵌压中 心线偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .2	人防工 程电控 门	1.15 .2.5 5	焊缝质量（焊缝 等级）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .2	人防工 程电控 门	1.15 .2.5 6	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .2	人防工 程电控 门	1.15 .2.5 7	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .3	通风空 调系统	1.15 .3.1	风道系统单位风 量耗功率	广东省绿色建筑检测 标准 DBJ/T 15-234-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .4	人防工 程地铁 隧道防 淹门	1.15 .4.1	装配允许偏差	地铁隧道防淹门 CJ/T453-2014		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .4	人防工 程地铁 隧道防 淹门	1.15 .4.2	组装尺寸	地铁隧道防淹门 CJ/T453-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .4	人防工 程地铁 隧道防 淹门	1.15 .4.3	开关门时间试验	地铁隧道防淹门 CJ/T453-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .4	人防工 程地铁 隧道防 淹门	1.15 .4.4	手动关门力试验	地铁隧道防淹门 CJ/T453-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .4	人防工 程地铁 隧道防 淹门	1.15 .4.5	启闭性能	地铁隧道防淹门 CJ/T453-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .5	城乡道 路路灯	1.15 .5.1	照度	城市道路照明设计标 准 CJJ45-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .6	防爆超 压排气 活门	1.15 .6.1	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .6	防爆超 压排气 活门	1.15 .6.2	焊缝质量	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .6	防爆超 压排气 活门	1.15 .6.3	焊缝质量	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .6	防爆超 压排气 活门	1.15 .6.4	配合尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .6	防爆超 压排气 活门	1.15 .6.5	焊缝尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .6	防爆超 压排气 活门	1.15 .6.6	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .6	防爆超 压排气 活门	1.15 .6.7	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .6	防爆超 压排气 活门	1.15 .6.8	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .6	防爆超 压排气 活门	1.15 .6.9	外形尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .7	管道试 验	1.15 .7.1	水压试验	《建筑给水排水及采 暖工程施工质量验收 规范》GB 50242-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .8	人防工 程密闭 观察窗	1.15 .8.1	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .8	人防工 程密闭 观察窗	1.15 .8.2	焊缝质量	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .8	人防工 程密闭 观察窗	1.15 .8.3	焊缝尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .8	人防工 程密闭 观察窗	1.15 .8.4	位置偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .8	人防工 程密闭 观察窗	1.15 .8.5	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .8	人防工 程密闭 观察窗	1.15 .8.6	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .8	人防工 程密闭 观察窗	1.15 .8.7	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度 的测定 GB/T13452.2-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .8	人防工 程密闭 观察窗	1.15 .8.8	密闭性能（压缩 量）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .8	人防工 程密闭 观察窗	1.15 .8.9	材料配件质量 （尺寸偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .8	人防工 程密闭 观察窗	1.15 .8.1 0	密闭性能（漏气 量）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .8	人防工 程密闭 观察窗	1.15 .8.1 1	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试 验 GB/T 9286-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .8	人防工 程密闭 观察窗	1.15 .8.1 2	漆膜厚度	钢结构工程施工质量 验收标准 GB 50205-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .8	人防工 程密闭 观察窗	1.15 .8.1 3	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .8	人防工 程密闭 观察窗	1.15 .8.1 4	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .8	人防工 程密闭 观察窗	1.15 .8.1 5	焊缝质量（焊缝 等级）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .8	人防工 程密闭 观察窗	1.15 .8.1 6	焊缝质量	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .8	人防工 程密闭 观察窗	1.15 .8.1 7	焊缝质量（焊缝 厚度）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .8	人防工 程密闭 观察窗	1.15 .8.1 8	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .8	人防工 程密闭 观察窗	1.15 .8.1 9	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反 射式超声检测系统工 作性能测试方法 JB/T9214-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .8	人防工 程密闭 观察窗	1.15 .8.2 0	密闭观察窗厚度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .8	人防工 程密闭 观察窗	1.15 .8.2 1	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .8	人防工 程密闭 观察窗	1.15 .8.2 2	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .8	人防工 程密闭 观察窗	1.15 .8.2 3	焊缝质量	无损检测 渗透检测方 法 JB/T 9218-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .8	人防工 程密闭 观察窗	1.15 .8.2 4	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .8	人防工 程密闭 观察窗	1.15 .8.2 5	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .8	人防工 程密闭 观察窗	1.15 .8.2 6	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .8	人防工 程密闭 观察窗	1.15 .8.2 7	密闭性能	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .9	人防工 程防爆 地漏	1.15 .9.1	材料配件质量 （尺寸偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .9	人防工 程防爆 地漏	1.15 .9.2	密封体厚度偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .9	人防工 程防爆 地漏	1.15 .9.3	地漏接口及管径 偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .9	人防工 程防爆 地漏	1.15 .9.4	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .9	人防工 程防爆 地漏	1.15 .9.5	标高偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .9	人防工 程防爆 地漏	1.15 .9.6	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .9	人防工 程防爆 地漏	1.15 .9.7	地漏体壁厚和密 封体厚度	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .9	人防工 程防爆 地漏	1.15 .9.8	地漏主体壁厚偏 差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .10	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.15 .10. 1	材料配件质量 （位置偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .10	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.15 .10. 2	闭锁锁紧力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .10	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.15 .10. 3	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .10	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.15 .10. 4	闭扇启闭力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .10	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.15 .10. 5	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .10	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.15 .10. 6	材料配件质量 （尺寸偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .10	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.15 .10. 7	通风性能（面积 测量）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .10	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.15 .10. 8	门扇（底座）与 门框（底框）贴 合间隙	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .10	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.15 .10. 9	配合尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .10	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.15 .10. 10	抗力性能（门扇 （底座）厚度偏 差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .10	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.15 .10. 11	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度 的测定 GB/T13452.2-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .10	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.15 .10. 12	焊缝质量	无损检测 渗透检测方 法 JB/T 9218-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .10	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.15 .10. 13	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .10	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.15 .10. 14	抗力性能（胶管 底座壁厚偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .10	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.15 .10. 15	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .10	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.15 .10. 16	抗力性能（腹板 位置偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .10	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.15 .10. 17	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .10	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.15 .10. 18	焊缝质量（焊缝 等级）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .10	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.15 .10. 19	闭锁锁紧力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .10	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.15 .10. 20	面板厚度偏差	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .10	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.15 .10. 21	闭扇启闭力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .10	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.15 .10. 22	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .10	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.15 .10. 23	闭锁锁紧力	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ01-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .10	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.15 .10. 24	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .10	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.15 .10. 25	胶板中心线位置 偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .10	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.15 .10. 26	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .10	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.15 .10. 27	焊缝质量	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .10	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.15 .10. 28	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .10	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.15 .10. 29	平整度（门扇（底 座）、门框（底 座）胶垫表面）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .10	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.15 .10. 30	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反 射式超声检测系统工 作性能测试方法 JB/T9214-2010		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .10	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.15 .10. 31	焊缝质量（焊缝 厚度偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .10	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.15 .10. 32	闭扇启闭力	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ01-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .10	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.15 .10. 33	胶管卡紧固定牢 靠程度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .10	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.15 .10. 34	垂直度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .10	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.15 .10. 35	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .10	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.15 .10. 36	面板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .10	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.15 .10. 37	面板厚度偏差	热轧钢板和钢带的尺 寸、外形、重量及允 许偏差 GB/T-709-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .10	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.15 .10. 38	漆膜厚度	钢结构工程施工质量 验收标准 GB 50205-2020		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.10	人防工程胶管式防爆波活门	1.15.10.39	外形尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.10	人防工程胶管式防爆波活门	1.15.10.40	通风量要求	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.10	人防工程胶管式防爆波活门	1.15.10.41	使用性能（闭锁锁紧力）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.10	人防工程胶管式防爆波活门	1.15.10.42	使用性能（门扇关闭力）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.10	人防工程胶管式防爆波活门	1.15.10.43	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.10	人防工程胶管式防爆波活门	1.15.10.44	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.10	人防工程胶管式防爆波活门	1.15.10.45	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.10	人防工程胶管式防爆波活门	1.15.10.46	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .10	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.15 .10. 47	抗力性能（门扇 （底座）内外面板 厚度偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .10	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.15 .10. 48	抗力性能（门扇 （底座）腹板厚度 偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .10	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.15 .10. 49	焊缝尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .10	人防工 程胶管 式防爆 波活门	1.15 .10. 50	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .11	人防工 程排气 活门	1.15 .11. 1	位置偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .11	人防工 程排气 活门	1.15 .11. 2	动力性能曲线、 通风量（风压、 风量）	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .11	人防工 程排气 活门	1.15 .11. 3	材料配件质量 （尺寸偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .11	人防工 程排气 活门	1.15 .11. 4	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .11	人防工 程排气 活门	1.15 .11. 5	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .11	人防工 程排气 活门	1.15 .11. 6	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .11	人防工 程排气 活门	1.15 .11. 7	使用性能（阀盖 或活门盘锁紧 力）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .11	人防工 程排气 活门	1.15 .11. 8	平衡锤连杆垂直 度	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .11	人防工 程排气 活门	1.15 .11. 9	阀盖或活门盘偏 移	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .11	人防工 程排气 活门	1.15 .11. 10	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .11	人防工 程排气 活门	1.15 .11. 11	阀盖或活门盘锁 紧力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .11	人防工 程排气 活门	1.15 .11. 12	通风量	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .11	人防工 程排气 活门	1.15 .11. 13	阀盖或活门盘启 动压力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .11	人防工 程排气 活门	1.15 .11. 14	密闭性能（漏气 量）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .11	人防工 程排气 活门	1.15 .11. 15	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .11	人防工 程排气 活门	1.15 .11. 16	使用性能（阀盖 或活门盘启动压 力）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .11	人防工 程排气 活门	1.15 .11. 17	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .11	人防工 程排气 活门	1.15 .11. 18	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .11	人防工 程排气 活门	1.15 .11. 19	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .11	人防工 程排气 活门	1.15 .11. 20	阀盖或活门盘厚 度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .11	人防工 程排气 活门	1.15 .11. 21	漆膜厚度	钢结构工程施工质量 验收标准 GB 50205-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .11	人防工 程排气 活门	1.15 .11. 22	密闭性能	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .11	人防工 程排气 活门	1.15 .11. 23	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .11	人防工 程排气 活门	1.15 .11. 24	密闭性能	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .11	人防工 程排气 活门	1.15 .11. 25	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .11	人防工 程排气 活门	1.15 .11. 26	阀盖或活门盘启 动压力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .11	人防工 程排气 活门	1.15 .11. 27	平衡锤连杆垂直 度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .11	人防工 程排气 活门	1.15 .11. 28	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .11	人防工 程排气 活门	1.15 .11. 29	标高偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .11	人防工 程排气 活门	1.15 .11. 30	胶板中心线位置 偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .11	人防工 程排气 活门	1.15 .11. 31	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度 的测定 GB/T13452.2-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .11	人防工 程排气 活门	1.15 .11. 32	阀盖或活门盘厚 度	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .12	人防工 程油网 滤尘器	1.15 .12. 1	安装检测	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准（暂行）RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .12	人防工 程油网 滤尘器	1.15 .12. 2	水平度	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ 01-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .12	人防工 程油网 滤尘器	1.15 .12. 3	垂直度	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ 01-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .13	给水排 水构筑 物工程	1.15 .13. 1	渗漏（管道内窥 电视摄像（CCTV） 检测）	城镇排水管道检测与 评估技术规程 CJJ 181-2012		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .13	给水排 水构筑 物工程	1.15 .13. 2	满水试验	给水排水构筑物工程 施工及验收规范 GB 50141-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .13	给水排 水构筑 物工程	1.15 .13. 3	气密性试验	给水排水构筑物工程 施工及验收规范 GB 50141-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .14	给水排 水管道 工程	1.15 .14. 1	无压管道闭气气 压	给水排水管道工程施 工及验收规范 GB 50268-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .14	给水排 水管道 工程	1.15 .14. 2	压力管道系统水 压	给水排水管道工程施 工及验收规范 GB50268-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .14	给水排 水管道 工程	1.15 .14. 3	无压管道闭水渗 水量	给水排水管道工程施 工及验收规范 GB 50268-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .15	建筑给 水排水 及采暖 工程	1.15 .15. 1	压力管道水压试 验	给水排水管道工程施 工及验收规范 GB 50268-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .15	建筑给 水排水 及采暖 工程	1.15 .15. 2	给水管道水压	建筑给水排水及采暖 工程施工质量验收规 范 GB 50242-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .15	建筑给 水排水 及采暖 工程	1.15 .15. 3	排水/雨水管道 灌水试验	建筑给水排水及采暖 工程施工质量验收规 范 GB 50242-2002		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .15	建筑给 水排水 及采暖 工程	1.15 .15. 4	满水试验	给水排水构筑物工程 施工及验收规范 GB 50141-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .15	建筑给 水排水 及采暖 工程	1.15 .15. 5	消防水泵接合器 及室外消火栓水 压	建筑给水排水及采暖 工程施工质量验收规 范 GB 50242-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .16	人防工 程风机	1.15 .16. 1	振动速度	风机、压缩机、泵安 装工程施工及验收规 范 GB50275-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .16	人防工 程风机	1.15 .16. 2	性能检测（振动 速度）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 1	外形尺寸	人防工程施工及验收 规范 GB 50134-2004		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 2	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 3	关锁操纵力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 4	焊缝质量	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 5	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 6	混凝土强度	钻芯法检测混凝土抗 压强度技术规程 JGJ/T384-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 7	平整度（门扇支 撑面、门框支承 板承压面、门框 外侧表面）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 8	门扇、门框贴合 面中心线偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 9	密闭性能（门扇、 门框贴合间隙）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 10	焊缝质量（焊缝 等级）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 11	配合尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 12	材料配件质量 （锚固钩数量与 分布）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 13	门扇刚度（保护 层厚度）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 14	门扇刚度（钢筋 规格、分布偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 15	混凝土强度（超 声回弹综合法）	超声回弹综合法检测 混凝土抗压强度技术 规程 T/CECS 02-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 16	面板厚度偏差 （钢包边厚度）	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 17	钢筋分布	人防工程施工及验收 规范 GB 50134-2004		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 18	密封胶条压缩反 力	防护设备用海绵橡胶 密封条 GCB6-89		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 19	焊缝质量	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 20	混凝土密实度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 21	焊缝尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 22	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 23	材料配件质量 （位置偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 24	混凝土密实度	超声波法检测混凝土 缺陷技术规程 CECS21：2000		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 25	钢筋规格、分布	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ01-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 26	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 27	钢筋保护层厚度	人防工程施工及验收 规范 GB 50134-2004		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 28	钢筋保护层厚度	混凝土中钢筋检测技 术标准 JGJ/T 152-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 29	混凝土强度	人防工程施工及验收 规范 GB 50134-2004		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 30	混凝土密实度	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 31	密闭性能（漏气 量）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 32	混凝土强度	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 33	材料配件质量 （尺寸偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 34	混凝土强度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 35	密封胶条嵌压中 心线偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 36	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度 的测定 GB/T13452.2-2008		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 37	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反 射式超声检测系统工 作性能测试方法 JB/T9214-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 38	焊缝质量	无损检测 渗透检测方 法 JB/T 9218-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 39	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 40	门扇启闭力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 41	钢筋规格、分布	混凝土中钢筋检测技 术标准 JGJ/T 152-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 42	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 43	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 44	关锁操纵力	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ01-2015		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 45	相邻门扇中缝间 隙偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 46	钢筋保护层厚度	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ01-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 47	外形尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 48	门框左右角钢外 表面垂直度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 49	漆膜厚度	钢结构工程施工质量 验收标准 GB 50205-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 50	钢筋规格、分布	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 51	密闭性能	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 52	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 53	密封件质量（接 口数量及型式）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 54	垂直度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 55	关锁操纵力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 56	门扇启闭力	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 57	平整度（门扇内 表面）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 58	焊缝质量（焊缝 厚度偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 59	门扇刚度（混凝 土强度）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 60	钢筋保护层厚度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.17	人防工程钢筋混凝土门	1.15.17.61	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.17	人防工程钢筋混凝土门	1.15.17.62	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.17	人防工程钢筋混凝土门	1.15.17.63	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.17	人防工程钢筋混凝土门	1.15.17.64	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.17	人防工程钢筋混凝土门	1.15.17.65	混凝土强度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-2011		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.17	人防工程钢筋混凝土门	1.15.17.66	密闭性能	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.17	人防工程钢筋混凝土门	1.15.17.67	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.17	人防工程钢筋混凝土门	1.15.17.68	门扇刚度（门扇厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 69	门扇启闭力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 70	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 71	配合尺寸	人防工程施工及验收 规范 GB 50134-2004		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 72	关锁操纵力	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 73	面板厚度偏差 （钢包边厚度）	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .17	人防工 程钢筋 混凝土 门	1.15 .17. 74	门扇启闭力	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ01-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .18	配电与 照明系 统	1.15 .18. 1	照明功率密度	中小学校普通教室照 明设计安装卫生要求 GB / T 36876-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .18	配电与 照明系 统	1.15 .18. 2	照度均匀度	中小学校普通教室照 明设计安装卫生要求 GB / T 36876-2018		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.18	配电与照明系统	1.15.18.3	照度	中小学校普通教室照明设计安装卫生要求 GB / T 36876-2018		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.18	配电与照明系统	1.15.18.4	供配电系统三相电压不平衡	《公共建筑节能检测标准》JGJ/T177-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.18	配电与照明系统	1.15.18.5	供配电系统电压偏差	《公共建筑节能检测标准》JGJ/T177-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.18	配电与照明系统	1.15.18.6	功率因数	《公共建筑节能检测标准》JGJ/T177-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.19	人防工程防护密闭封堵板	1.15.19.1	焊缝质量	无损检测 渗透检测方法 JB/T 9218-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.19	人防工程防护密闭封堵板	1.15.19.2	抗力性能（加强板（型钢）规格、分布）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.19	人防工程防护密闭封堵板	1.15.19.3	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.19	人防工程防护密闭封堵板	1.15.19.4	抗力性能（面板厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .19	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.15 .19. 5	焊缝质量（焊缝 等级）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .19	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.15 .19. 6	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .19	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.15 .19. 7	平整度（封堵扇 内表面）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .19	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.15 .19. 8	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .19	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.15 .19. 9	配合尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .19	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.15 .19. 10	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .19	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.15 .19. 11	材料配件质量 （锚固钩数量与 分布）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .19	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.15 .19. 12	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度 的测定 GB/T13452.2-2008		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .19	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.15 .19. 13	密闭性能	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .19	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.15 .19. 14	封堵框左右角钢 外表面垂直度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .19	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.15 .19. 15	密闭性能（漏气 量）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .19	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.15 .19. 16	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .19	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.15 .19. 17	焊缝质量（焊缝 厚度偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .19	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.15 .19. 18	板、框贴合面中 心线偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .19	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.15 .19. 19	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .19	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.15 .19. 20	抗力性能（封堵 扇或结构厚度偏 差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .19	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.15 .19. 21	密封胶条压缩反 力	防护设备用海绵橡胶 密封条 GCB6-89		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .19	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.15 .19. 22	外形尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .19	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.15 .19. 23	密闭性能（封堵 板、门框贴合同 隙）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .19	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.15 .19. 24	焊缝质量	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .19	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.15 .19. 25	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .19	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.15 .19. 26	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .19	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.15 .19. 27	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .19	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.15 .19. 28	平整度（封堵扇 支撑面、门框支 承板承压面、门 框外侧表面）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .19	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.15 .19. 29	面板厚度偏差	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .19	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.15 .19. 30	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .19	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.15 .19. 31	抗力性能（钢板 厚度偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .19	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.15 .19. 32	面板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .19	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.15 .19. 33	密闭性能	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .19	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.15 .19. 34	焊缝质量	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .19	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.15 .19. 35	门扇厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .19	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.15 .19. 36	焊缝尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .19	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.15 .19. 37	垂直度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .19	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.15 .19. 38	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .19	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.15 .19. 39	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反 射式超声检测系统工 作性能测试方法 JB/T9214-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .19	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.15 .19. 40	密封件质量（接 口数量及型式）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .19	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.15 .19. 41	密封胶条嵌压中 心线偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .19	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.15 .19. 42	材料配件质量 （尺寸偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .19	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.15 .19. 43	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .19	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.15 .19. 44	螺栓连接（连接 孔规格、数量）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .19	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.15 .19. 45	漆膜厚度	钢结构工程施工质量 验收标准 GB 50205-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .19	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.15 .19. 46	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .19	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.15 .19. 47	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .19	人防工 程防护 密闭封 堵板	1.15 .19. 48	相邻封堵板中缝 间隙偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .20	通风与 空调工 程	1.15 .20. 1	风量	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .20	通风与 空调工 程	1.15 .20. 2	漏风量	通风管道技术规程 JGJ/T 141-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .20	通风与 空调工 程	1.15 .20. 3	新风量	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T177-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .20	通风与 空调工 程	1.15 .20. 4	风量	采暖通风与空气调节 工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .20	通风与 空调工 程	1.15 .20. 5	风速	绿色建筑检测技术标 准 CSUS/GBC 05 - 2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .20	通风与 空调工 程	1.15 .20. 6	风口风量	《通风与空调工程施 工质量验收规范》 GB/T 50243-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .20	通风与 空调工 程	1.15 .20. 7	风速	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .20	通风与 空调工 程	1.15 .20. 8	噪声	通风与空调工程施工 质量验收规范 GB 50243-2016 附录 D.8		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .20	通风与 空调工 程	1.15 .20. 9	噪声	机械通风冷却塔 第 1 部分：中小型开式冷 却塔 GB/T 7190.1-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .20	通风与 空调工 程	1.15 .20. 10	风管强度	通风管道技术规程 JGJ 141-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .20	通风与 空调工 程	1.15 .20. 11	风量	绿色建筑检测技术标 准 CSUS/GBC 05 - 2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .20	通风与 空调工 程	1.15 .20. 12	风口风量	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .20	通风与 空调工 程	1.15 .20. 13	风管漏风量及变 形量	采暖通风与空气调节 工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .20	通风与 空调工 程	1.15 .20. 14	漏风量(风管式)	通风与空调工程施工 质量验收规范 GB 50243-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .20	通风与 空调工 程	1.15 .20. 15	风机单位风量耗 功率	采暖通风与空气调节 工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .20	通风与 空调工 程	1.15 .20. 16	温度	采暖通风与空气调节 工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .20	通风与 空调工 程	1.15 .20. 17	湿度	采暖通风与空气调节 工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .20	通风与 空调工 程	1.15 .20. 18	风机单位风量耗 功率	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T177-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .20	通风与 空调工 程	1.15 .20. 19	风口风量	采暖通风与空气调节 工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .20	通风与 空调工 程	1.15 .20. 20	系统总风量	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .20	通风与 空调工 程	1.15 .20. 21	室内温湿度	《居住建筑节能检测 标准》JGJ/T132-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .20	通风与 空调工 程	1.15 .20. 22	室内温湿度	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .21	电气工 程	1.15 .21. 1	三相电压不平衡 度	电能质量 三相电压不 平衡度 GB/T 15543-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .21	电气工 程	1.15 .21. 2	公共电网谐波电 流	电能质量 公用电网谐 波 GB/T 14549-1993		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .21	电气工 程	1.15 .21. 3	绝缘电阻	现场绝缘试验实施导 则 绝缘电阻、吸收比 和极化指数试验 DL/T 474.1-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .21	电气工 程	1.15 .21. 4	公共电网谐波电 流	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .21	电气工 程	1.15 .21. 5	供电电压偏差	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .21	电气工 程	1.15 .21. 6	功率因数	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .21	电气工 程	1.15 .21. 7	三相电压不平衡 度	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .21	电气工 程	1.15 .21. 8	公共电网谐波电 压	电能质量 公用电网谐 波 GB/T 14549-1993		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .21	电气工 程	1.15 .21. 9	照度均匀度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .21	电气工 程	1.15 .21. 10	照明系统功率密 度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .21	电气工 程	1.15 .21. 11	接地电阻	直流感地极接地电 阻、地电位分布、跨 步电压和分流的测量 方法 DL/T253-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .21	电气工 程	1.15 .21. 12	供电电压偏差	电能质量 供电电压偏 差 GB/T 12325-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .21	电气工 程	1.15 .21. 13	显色指数（现场 测量方法）	照明光源颜色的测量 方法 GB/T 7922-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .21	电气工 程	1.15 .21. 14	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .21	电气工 程	1.15 .21. 15	照度	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T 177-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .22	绿色建 筑检测	1.15 .22. 1	谐波含量值	电磁兼容 限值 谐波 电流发射限值（设备 每相输入电流≤16A） GB/T 17625.1-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .23	密闭阀 门	1.15 .23. 1	焊缝质量	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .23	密闭阀 门	1.15 .23. 2	焊缝质量	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .23	密闭阀 门	1.15 .23. 3	配合尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .23	密闭阀 门	1.15 .23. 4	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .23	密闭阀 门	1.15 .23. 5	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .23	密闭阀 门	1.15 .23. 6	门扇启闭力	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ01-2015		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .23	密闭阀 门	1.15 .23. 7	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .23	密闭阀 门	1.15 .23. 8	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .23	密闭阀 门	1.15 .23. 9	门扇启闭力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .23	密闭阀 门	1.15 .23. 10	焊缝尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .23	密闭阀 门	1.15 .23. 11	外形尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .23	密闭阀 门	1.15 .23. 12	门扇启闭力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .24	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.15 .24. 1	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .24	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.15 .24. 2	材料配件质量 （尺寸偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.24	人防工程防电磁脉冲门	1.15.24.3	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.24	人防工程防电磁脉冲门	1.15.24.4	关锁操纵力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.24	人防工程防电磁脉冲门	1.15.24.5	垂直度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.24	人防工程防电磁脉冲门	1.15.24.6	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.24	人防工程防电磁脉冲门	1.15.24.7	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.24	人防工程防电磁脉冲门	1.15.24.8	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.24	人防工程防电磁脉冲门	1.15.24.9	材料配件质量（位置偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.24	人防工程防电磁脉冲门	1.15.24.10	密闭性能（漏气量）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .24	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.15 .24. 11	密闭性能	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .24	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.15 .24. 12	焊缝质量（焊缝 等级）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .24	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.15 .24. 13	焊缝质量	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .24	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.15 .24. 14	焊缝质量	无损检测 渗透检测方 法 JB/T 9218-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .24	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.15 .24. 15	开关锁时间	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .24	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.15 .24. 16	门扇刚度（门扇 或结构厚度偏 差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .24	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.15 .24. 17	密封件质量（接 口数量及型式）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .24	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.15 .24. 18	面板厚度偏差	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .24	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.15 .24. 19	刀与簧片嵌压中 心线偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .24	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.15 .24. 20	平整度（门扇支 撑面、门框支承 板承压面、门框 外侧表面）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .24	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.15 .24. 21	密封胶条嵌压中 心线偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .24	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.15 .24. 22	关锁操纵力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .24	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.15 .24. 23	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .24	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.15 .24. 24	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .24	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.15 .24. 25	门扇结构厚度偏 差（门扇厚度偏 差）	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .24	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.15 .24. 26	配合尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .24	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.15 .24. 27	焊缝尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .24	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.15 .24. 28	门扇启闭力	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ01-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .24	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.15 .24. 29	门扇启闭力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .24	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.15 .24. 30	门框左右角钢外 表面垂直度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .24	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.15 .24. 31	面板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .24	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.15 .24. 32	门扇启闭力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .24	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.15 .24. 33	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .24	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.15 .24. 34	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .24	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.15 .24. 35	密封胶条压缩反 力	防护设备用海绵橡胶 密封条 GCB6-89		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .24	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.15 .24. 36	门扇刚度（面板 厚度偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .24	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.15 .24. 37	门扇结构厚度偏 差（门扇厚度偏 差）	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .24	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.15 .24. 38	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .24	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.15 .24. 39	关锁操纵力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .24	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.15 .24. 40	门扇启闭力	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .24	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.15 .24. 41	密闭性能（门扇、 门框贴合间隙）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .24	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.15 .24. 42	平整度（门扇内 表面）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .24	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.15 .24. 43	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .24	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.15 .24. 44	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .24	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.15 .24. 45	漆膜厚度	钢结构工程施工质量 验收标准 GB 50205-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .24	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.15 .24. 46	门扇刚度（门扇 型钢规格、分布 偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .24	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.15 .24. 47	外形尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .24	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.15 .24. 48	密闭性能	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .24	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.15 .24. 49	关锁操纵力	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ01-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .24	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.15 .24. 50	材料配件质量 （锚固钩数量与 分布）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .24	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.15 .24. 51	簧片槽开口宽度 与中心线位置偏 差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .24	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.15 .24. 52	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反 射式超声检测系统工 作性能测试方法 JB/T9214-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .24	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.15 .24. 53	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .24	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.15 .24. 54	焊缝质量（焊缝 厚度偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .24	人防工 程防电 磁脉冲 门	1.15 .24. 55	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度 的测定 GB/T13452.2-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .25	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.15 .25. 1	面板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .25	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.15 .25. 2	通风量要求	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .25	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.15 .25. 3	胶板中心线位置 偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .25	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.15 .25. 4	闭锁锁紧力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .25	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.15 .25. 5	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .25	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.15 .25. 6	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .25	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.15 .25. 7	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .25	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.15 .25. 8	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .25	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.15 .25. 9	焊缝质量（焊缝 厚度偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .25	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.15 .25. 10	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .25	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.15 .25. 11	焊缝质量	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .25	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.15 .25. 12	门扇（底座）与 门框（底框）贴 合间隙	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .25	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.15 .25. 13	材料配件质量 （位置偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .25	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.15 .25. 14	通风性能（门扇 （底座）孔宽度、 高度偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .25	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.15 .25. 15	抗力性能（门扇 （底座）腹板厚度 偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .25	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.15 .25. 16	材料配件质量 （尺寸偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .25	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.15 .25. 17	平整度（悬摆板）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .25	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.15 .25. 18	焊缝质量	无损检测 渗透检测方 法 JB/T 9218-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .25	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.15 .25. 19	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反 射式超声检测系统工 作性能测试方法 JB/T9214-2010		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .25	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.15 .25. 20	面板厚度偏差	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .25	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.15 .25. 21	闭扇启闭力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .25	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.15 .25. 22	悬摆板上、下边 与门扇平面的平 行度允许偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .25	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.15 .25. 23	配合尺寸	人防工程施工及验收 规范 GB 50134-2004		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .25	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.15 .25. 24	抗力性能（门扇 （底座）厚度偏 差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .25	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.15 .25. 25	漆膜厚度	钢结构工程施工质量 验收标准 GB 50205-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .25	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.15 .25. 26	通风面积	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .25	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.15 .25. 27	垂直度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .25	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.15 .25. 28	闭扇启闭力	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ01-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .25	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.15 .25. 29	平整度（门扇（底 座）、门框（底 座）胶垫表面）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .25	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.15 .25. 30	外形尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .25	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.15 .25. 31	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .25	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.15 .25. 32	抗力性能（腹板 位置偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .25	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.15 .25. 33	配合尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .25	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.15 .25. 34	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .25	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.15 .25. 35	焊缝尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.25	人防工程悬摆式防爆波活门	1.15.25.36	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.25	人防工程悬摆式防爆波活门	1.15.25.37	闭扇启闭力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.25	人防工程悬摆式防爆波活门	1.15.25.38	闭锁锁紧力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.25	人防工程悬摆式防爆波活门	1.15.25.39	面板厚度偏差	热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 709-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.25	人防工程悬摆式防爆波活门	1.15.25.40	悬摆板启闭力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.25	人防工程悬摆式防爆波活门	1.15.25.41	外形尺寸	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.25	人防工程悬摆式防爆波活门	1.15.25.42	闭锁锁紧力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.25	人防工程悬摆式防爆波活门	1.15.25.43	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .25	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.15 .25. 44	使用性能（闭锁 锁紧力）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .25	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.15 .25. 45	使用性能（悬摆 板启闭力）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .25	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.15 .25. 46	焊缝质量	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .25	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.15 .25. 47	焊缝质量（焊缝 等级）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .25	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.15 .25. 48	通风性能（限位 座位置（前后） 偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .25	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.15 .25. 49	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .25	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.15 .25. 50	悬摆板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .25	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.15 .25. 51	悬摆板与门扇 （底座）贴合面 间隙	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .25	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.15 .25. 52	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .25	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.15 .25. 53	抗力性能（悬摆 板厚度偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .25	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.15 .25. 54	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .25	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.15 .25. 55	使用性能（门扇 关闭力）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .25	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.15 .25. 56	抗力性能（门扇 （底座）内外面板 厚度偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .25	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.15 .25. 57	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度 的测定 GB/T13452.2-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .25	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.15 .25. 58	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .25	人防工 程悬摆 式防爆 波活门	1.15 .25. 59	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .26	人防工 程密封 条	1.15 .26. 1	断面尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .26	人防工 程密封 条	1.15 .26. 2	断面尺寸	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .26	人防工 程密封 条	1.15 .26. 3	密度	泡沫塑料及橡胶 表观 密度的测定 GB/T 6343-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .27	人防工 程过滤 吸收器	1.15 .27. 1	阻力检测	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .27	人防工 程过滤 吸收器	1.15 .27. 2	安装检测	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准（暂行）RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .27	人防工 程过滤 吸收器	1.15 .27. 3	垂直度	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ 01-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .28	防护密 闭段通 风管道	1.15 .28. 1	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .29	人防工 程防爆 超压排 气活门	1.15 .29. 1	法兰上连接孔规 格、数量	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准（暂行）RFJ 003-2021		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .30	人防工 程手动 钢结构 门	1.15 .30. 1	焊缝尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .30	人防工 程手动 钢结构 门	1.15 .30. 2	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反 射式超声检测系统工 作性能测试方法 JB/T9214-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .30	人防工 程手动 钢结构 门	1.15 .30. 3	面板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .30	人防工 程手动 钢结构 门	1.15 .30. 4	闭锁轴和铰页轴 的表面硬度	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .30	人防工 程手动 钢结构 门	1.15 .30. 5	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .30	人防工 程手动 钢结构 门	1.15 .30. 6	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .30	人防工 程手动 钢结构 门	1.15 .30. 7	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .30	人防工 程手动 钢结构 门	1.15 .30. 8	漆膜厚度	钢结构工程施工质量 验收标准 GB 50205-2020		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .30	人防工 程手动 钢结构 门	1.15 .30. 9	门扇启闭力	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ01-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .30	人防工 程手动 钢结构 门	1.15 .30. 10	密闭性能（漏气 量）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .30	人防工 程手动 钢结构 门	1.15 .30. 11	密封胶条压缩反 力	防护设备用海绵橡胶 密封条 GCB6-89		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .30	人防工 程手动 钢结构 门	1.15 .30. 12	面板厚度偏差	热轧钢板和钢带的尺 寸、外形、重量及允 许偏差 GB/T 709-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .30	人防工 程手动 钢结构 门	1.15 .30. 13	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .30	人防工 程手动 钢结构 门	1.15 .30. 14	密闭性能（门扇、 门框贴合间隙）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .30	人防工 程手动 钢结构 门	1.15 .30. 15	焊缝质量	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .30	人防工 程手动 钢结构 门	1.15 .30. 16	材料配件质量 （位置偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .30	人防工 程手动 钢结构 门	1.15 .30. 17	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .30	人防工 程手动 钢结构 门	1.15 .30. 18	配合尺寸	人防工程施工及验收 规范 GB 50134-2004		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .30	人防工 程手动 钢结构 门	1.15 .30. 19	焊缝质量（焊缝 等级）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .30	人防工 程手动 钢结构 门	1.15 .30. 20	关锁操纵力	人民防空工程质量验 收与评价标准 RFJ01-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .30	人防工 程手动 钢结构 门	1.15 .30. 21	相邻门扇中缝间 隙偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .30	人防工 程手动 钢结构 门	1.15 .30. 22	密封胶条嵌压中 心线偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .30	人防工 程手动 钢结构 门	1.15 .30. 23	门扇刚度（门扇 厚度偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .30	人防工 程手动 钢结构 门	1.15 .30. 24	外形尺寸	人防工程施工及验收 规范 GB 50134-2004		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .30	人防工 程手动 钢结构 门	1.15 .30. 25	密闭性能	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .30	人防工 程手动 钢结构 门	1.15 .30. 26	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度 的测定 GB/T13452.2-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .30	人防工 程手动 钢结构 门	1.15 .30. 27	材料配件质量 （尺寸偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .30	人防工 程手动 钢结构 门	1.15 .30. 28	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .30	人防工 程手动 钢结构 门	1.15 .30. 29	开锁操纵力	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .30	人防工 程手动 钢结构 门	1.15 .30. 30	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .30	人防工 程手动 钢结构 门	1.15 .30. 31	密闭性能	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .30	人防工 程手动 钢结构 门	1.15 .30. 32	门扇启闭力	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .30	人防工 程手动 钢结构 门	1.15 .30. 33	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .30	人防工 程手动 钢结构 门	1.15 .30. 34	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .30	人防工 程手动 钢结构 门	1.15 .30. 35	关锁操纵力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .30	人防工 程手动 钢结构 门	1.15 .30. 36	门扇刚度（门扇 型钢规格、分布 偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .30	人防工 程手动 钢结构 门	1.15 .30. 37	门扇、门框贴合 面中心线偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .30	人防工 程手动 钢结构 门	1.15 .30. 38	门扇启闭力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .30	人防工 程手动 钢结构 门	1.15 .30. 39	密封件质量（接 口数量及型式）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .30	人防工 程手动 钢结构 门	1.15 .30. 40	关锁操纵力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .30	人防工 程手动 钢结构 门	1.15 .30. 41	面板厚度偏差	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .30	人防工 程手动 钢结构 门	1.15 .30. 42	平整度（门扇内 表面）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .30	人防工 程手动 钢结构 门	1.15 .30. 43	焊缝质量	无损检测 渗透检测方 法 JB/T 9218-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .30	人防工 程手动 钢结构 门	1.15 .30. 44	垂直度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .30	人防工 程手动 钢结构 门	1.15 .30. 45	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .30	人防工 程手动 钢结构 门	1.15 .30. 46	配合尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .30	人防工 程手动 钢结构 门	1.15 .30. 47	门扇刚度（面板 厚度偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .30	人防工 程手动 钢结构 门	1.15 .30. 48	门扇启闭力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .30	人防工 程手动 钢结构 门	1.15 .30. 49	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .30	人防工 程手动 钢结构 门	1.15 .30. 50	门框左右角钢外 表面垂直度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .30	人防工 程手动 钢结构 门	1.15 .30. 51	材料配件质量 （锚固钩数量与 分布）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .30	人防工 程手动 钢结构 门	1.15 .30. 52	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .30	人防工 程手动 钢结构 门	1.15 .30. 53	焊缝质量（焊缝 厚度偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .30	人防工 程手动 钢结构 门	1.15 .30. 54	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .30	人防工 程手动 钢结构 门	1.15 .30. 55	平整度（门扇支 撑面、门框支承 板承压面、门框 外侧表面）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .30	人防工 程手动 钢结构 门	1.15 .30. 56	焊缝质量	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .30	人防工 程手动 钢结构 门	1.15 .30. 57	外形尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .30	人防工 程手动 钢结构 门	1.15 .30. 58	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .31	工程管 网及地 下构筑 物	1.15 .31. 1	埋深、位置	城市地下管线探测技 术规程 CJJ 61-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .31	工程管 网及地 下构筑 物	1.15 .31. 2	埋深、位置	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .31	工程管 网及地 下构筑 物	1.15 .31. 3	埋深、位置	《城市工程地球物理 探测标准》CJJ/T 7-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .32	工程管 网	1.15 .32. 1	井底高程	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .32	工程管 网	1.15 .32. 2	功能性缺陷（水 压试验）	给水排水管道工程施 工及验收规范 GB 50268-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .32	工程管 网	1.15 .32. 3	功能性缺陷（闭 水试验）	给水排水管道工程施 工及验收规范 GB 50268-2008		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .32	工程管 网	1.15 .32. 4	平面轴线位置	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .32	工程管 网	1.15 .32. 5	流槽宽度	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .32	工程管 网	1.15 .32. 6	缺陷（管道潜望 镜检测）	城镇排水管道检测与 评估技术规范 CJJ 181-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .32	工程管 网	1.15 .32. 7	缺陷（电视检测）	城镇排水管道检测与 评估技术规范 CJJ 181-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .32	工程管 网	1.15 .32. 8	井口高程	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .32	工程管 网	1.15 .32. 9	管道泄漏（探地 雷达法）	城镇供水管网漏水探 测技术规范 CJJ 159-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .32	工程管 网	1.15 .32. 10	井室尺寸	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .32	工程管 网	1.15 .32. 11	结构断面尺寸	工程测量标准 GB 50026-2020		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .32	工程管 网	1.15 .32. 12	缺陷（人员进入 管道检查）	城镇排水管道检测与 评估技术规程 CJJ181-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .33	人防工 程阀门	1.15 .33. 1	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .33	人防工 程阀门	1.15 .33. 2	阀板启闭力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .33	人防工 程阀门	1.15 .33. 3	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .33	人防工 程阀门	1.15 .33. 4	焊缝质量（焊缝 等级）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .33	人防工 程阀门	1.15 .33. 5	密闭性能	人防工程防护通风设 备测试规程手（电） 动密闭阀门通风动力 特性测试规程）		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .33	人防工 程阀门	1.15 .33. 6	密闭性能（漏气 量）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .33	人防工 程阀门	1.15 .33. 7	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .33	人防工 程阀门	1.15 .33. 8	位置偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .33	人防工 程阀门	1.15 .33. 9	管壁、阀板厚度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .33	人防工 程阀门	1.15 .33. 10	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反 射式超声检测系统工 作性能测试方法 JB/T9214-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .33	人防工 程阀门	1.15 .33. 11	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .33	人防工 程阀门	1.15 .33. 12	密闭性能	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .33	人防工 程阀门	1.15 .33. 13	管壁、阀板厚度	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .33	人防工 程阀门	1.15 .33. 14	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .33	人防工 程阀门	1.15 .33. 15	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .33	人防工 程阀门	1.15 .33. 16	焊缝尺寸	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .33	人防工 程阀门	1.15 .33. 17	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .33	人防工 程阀门	1.15 .33. 18	漆膜附着力	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .33	人防工 程阀门	1.15 .33. 19	焊缝质量	人民防空工程防护设 备试验测试与质量检 测标准 RFJ04-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .33	人防工 程阀门	1.15 .33. 20	漆膜厚度	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .33	人防工 程阀门	1.15 .33. 21	胶板中心线位置 偏差	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .33	人防工 程阀门	1.15 .33. 22	焊缝质量	无损检测 渗透检测方 法 JB/T 9218-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .33	人防工 程阀门	1.15 .33. 23	使用性能（阀板 启闭力）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .33	人防工 程阀门	1.15 .33. 24	通风量	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .33	人防工 程阀门	1.15 .33. 25	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度 的测定 GB/T13452.2-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .33	人防工 程阀门	1.15 .33. 26	配合尺寸	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .33	人防工 程阀门	1.15 .33. 27	焊缝质量（焊缝 厚度偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .33	人防工 程阀门	1.15 .33. 28	材料配件质量 （尺寸偏差）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .33	人防工 程阀门	1.15 .33. 29	密闭性能	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .33	人防工 程阀门	1.15 .33. 30	漆膜厚度	钢结构工程施工质量 验收标准 GB 50205-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .33	人防工 程阀门	1.15 .33. 31	焊缝质量	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .33	人防工 程阀门	1.15 .33. 32	外形尺寸	人民防空工程防护设 备产品质量检验与施 工验收标准 RFJ01-2002		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .33	人防工 程阀门	1.15 .33. 33	使用性能（电动 启闭可靠性）	人民防空工程防护设 备产品与安装质量检 测标准 RFJ 003-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 5	工程设备- 建筑设备	1.15 .33	人防工 程阀门	1.15 .33. 34	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	地质勘察- 岩土工程 监测	1.16 .1	边坡工 程	1.16 .1.1	喷射混凝土厚度	建筑边坡工程技术规 范 GB50330-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	地质勘察- 岩土工程 监测	1.16 .1	边坡工 程	1.16 .1.2	坡顶垂直位移	建筑边坡工程技术规 范 (GB 50330-2013)		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	地质勘察- 岩土工程 监测	1.16 .1	边坡工 程	1.16 .1.3	锚杆（索）拉力	建筑边坡工程技术规 范 (GB 50330-2013)		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	地质勘察- 岩土工程 监测	1.16 .1	边坡工 程	1.16 .1.4	坡顶水平位移	建筑边坡工程技术规 范 (GB 50330-2013)		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	地质勘察- 岩土工程 监测	1.16 .1	边坡工 程	1.16 .1.5	坡顶建（构）筑 物变形	建筑边坡工程技术规 范 (GB 50330-2013)		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	地质勘察- 岩土工程 监测	1.16 .1	边坡工 程	1.16 .1.6	喷射混凝土护壁 厚度	建筑边坡工程技术规 范(GB 50330-2013)		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	地质勘察- 岩土工程 监测	1.16 .2	加固软 土地基	1.16 .2.1	地表沉降	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	地质勘察- 岩土工程 监测	1.16 .2	加固软 土地基	1.16 .2.2	地表沉降	公路软土地基路堤设 计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	地质勘察- 岩土工程 监测	1.16 .3	工业与 民用建 筑	1.16 .3.1	主体倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	地质勘察- 岩土工程 监测	1.16 .3	工业与 民用建 筑	1.16 .3.2	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	地质勘察- 岩土工程 监测	1.16 .3	工业与 民用建 筑	1.16 .3.3	基础沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	地质勘察- 岩土工程 监测	1.16 .3	工业与 民用建 筑	1.16 .3.4	垂直位移	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	地质勘察- 岩土工程 监测	1.16 .3	工业与 民用建 筑	1.16 .3.5	地下水位	工程测量标准 GB 50026-2020		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	地质勘察- 岩土工程 监测	1.16 .3	工业与 民用建 筑	1.16 .3.6	基础倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	地质勘察- 岩土工程 监测	1.16 .4	建筑物	1.16 .4.1	沉降	《建筑基坑支护技术 规程》（JGJ 120-2012）		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	地质勘察- 岩土工程 监测	1.16 .5	桥梁	1.16 .5.1	垂直位移	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	地质勘察- 岩土工程 监测	1.16 .5	桥梁	1.16 .5.2	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	地质勘察- 岩土工程 监测	1.16 .6	一般土 及软土 建筑基 坑	1.16 .6.1	竖向位移/沉降	建筑基坑工程技术规 程 DBJ/T 15-20-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	地质勘察- 岩土工程 监测	1.16 .6	一般土 及软土 建筑基 坑	1.16 .6.2	水平位移	建筑变形测量规范 （JGJ 8-2016）		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	地质勘察- 岩土工程 监测	1.16 .6	一般土 及软土 建筑基 坑	1.16 .6.3	沉降	建筑基坑工程技术规 程 DBJ/T 15-20-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	地质勘察- 岩土工程 监测	1.16 .6	一般土 及软土 建筑基 坑	1.16 .6.4	支撑和锚杆的应 力与轴力	建筑基坑工程技术规 程 DBJ/T 15-20-2016		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	地质勘察- 岩土工程 监测	1.16 .6	一般土 及软土 建筑基 坑	1.16 .6.5	裂缝	建筑基坑工程技术规 程 DBJ/T 15-20-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	地质勘察- 岩土工程 监测	1.16 .6	一般土 及软土 建筑基 坑	1.16 .6.6	竖向位移	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	地质勘察- 岩土工程 监测	1.16 .6	一般土 及软土 建筑基 坑	1.16 .6.7	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	地质勘察- 岩土工程 监测	1.16 .6	一般土 及软土 建筑基 坑	1.16 .6.8	（建（构）筑物） 倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	地质勘察- 岩土工程 监测	1.16 .6	一般土 及软土 建筑基 坑	1.16 .6.9	水平位移监测	建筑基坑工程技术规 程 DBJ/T 15-20-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	地质勘察- 岩土工程 监测	1.16 .6	一般土 及软土 建筑基 坑	1.16 .6.1 0	（建（构）筑物） 倾斜	建筑基坑工程技术规 程 DBJ/T 15-20-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	地质勘察- 岩土工程 监测	1.16 .6	一般土 及软土 建筑基 坑	1.16 .6.1 1	倾斜	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	地质勘察- 岩土工程 监测	1.16 .6	一般土 及软土 建筑基 坑	1.16 .6.1 2	竖向位移	工程测量标准 GB 50026-2020		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	地质勘察- 岩土工程 监测	1.16 .6	一般土 及软土 建筑基 坑	1.16 .6.1 3	支护结构的应力 应变	建筑基坑工程技术规 程 DBJ/T 15-20-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	地质勘察- 岩土工程 监测	1.16 .6	一般土 及软土 建筑基 坑	1.16 .6.1 4	地下水位	建筑基坑工程技术规 程 DBJ/T 15-20-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	地质勘察- 岩土工程 监测	1.16 .6	一般土 及软土 建筑基 坑	1.16 .6.1 5	土体水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	地质勘察- 岩土工程 监测	1.16 .7	基坑	1.16 .7.1	地下水位	《建筑基坑支护技术 规程》（JGJ 120-2012）		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	地质勘察- 岩土工程 监测	1.16 .7	基坑	1.16 .7.2	沉降	《建筑基坑支护技术 规程》（JGJ 120-2012）		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	地质勘察- 岩土工程 监测	1.16 .7	基坑	1.16 .7.3	土压力	《建筑基坑支护技术 规程》 JGJ 120-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	地质勘察- 岩土工程 监测	1.16 .7	基坑	1.16 .7.4	支撑轴力	建筑基坑支护技术规 程 JGJ 120-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 6	地质勘察- 岩土工程 监测	1.16 .7	基坑	1.16 .7.5	孔隙水压力	《建筑基坑支护技术 规程》 JGJ 120-2012		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	公路交通- 附属工程	1.17 .1	给排水 用管材 管件	1.17 .1.1	爆破试验	《流体输送用塑料管 材液压瞬时爆破和耐 压试验方法》 GB/T15560-1995		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	公路交通- 附属工程	1.17 .2	混凝土 构件	1.17 .2.1	强度	《钻芯法检测混凝土 强度技术规程》CECS 03:2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	公路交通- 附属工程	1.17 .2	混凝土 构件	1.17 .2.2	后锚固件抗拔性 能	混凝土后锚固件抗拔 和抗剪性能检测技术 标准 DBJ/T 15-35-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	公路交通- 附属工程	1.17 .2	混凝土 构件	1.17 .2.3	内部缺陷	混凝土结构现场检测 技术标准 GB/T 50784-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	公路交通- 附属工程	1.17 .2	混凝土 构件	1.17 .2.4	内部缺陷	《钻芯法检测混凝土 强度技术规程》JGJ/T 384-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	公路交通- 附属工程	1.17 .2	混凝土 构件	1.17 .2.5	后锚固件抗拔性 能	混凝土结构后锚固技 术规程 JGJ 145-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	公路交通- 附属工程	1.17 .2	混凝土 构件	1.17 .2.6	强度	《钻芯法检测混凝土 强度技术规程》JGJ/T 384-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	公路交通- 附属工程	1.17 .2	混凝土 构件	1.17 .2.7	强度	混凝土结构工程施工 质量验收规范 GB50204-2015		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	公路交通- 附属工程	1.17 .2	混凝土 构件	1.17 .2.8	强度	《混凝土结构现场检 测技术标准》 GB/T50784-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	公路交通- 附属工程	1.17 .2	混凝土 构件	1.17 .2.9	强度	《回弹法检测混凝土 抗压强度技术规程》 JGJ/T 23-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	公路交通- 附属工程	1.17 .2	混凝土 构件	1.17 .2.1 0	碳化深度	《回弹法检测混凝土 抗压强度技术规程》 JGJ/T 23-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	公路交通- 附属工程	1.17 .2	混凝土 构件	1.17 .2.1 1	表面缺陷	《混凝土结构工程施 工质量验收规范》GB 50204-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	公路交通- 附属工程	1.17 .2	混凝土 构件	1.17 .2.1 2	表面缺陷	混凝土结构现场检测 技术标准 GB/T 50784-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	公路交通- 附属工程	1.17 .2	混凝土 构件	1.17 .2.1 3	裂缝宽度	房屋裂缝检测与处理 技术规程 CECS293:2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	公路交通- 附属工程	1.17 .2	混凝土 构件	1.17 .2.1 4	裂缝深度	混凝土结构现场检测 技术标准 GB/T 50784-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	公路交通- 附属工程	1.17 .2	混凝土 构件	1.17 .2.1 5	裂缝深度	房屋裂缝检测与处理 技术规程 CECS293:2011		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 7	公路交通- 附属工程	1.17 .2	混凝土 构件	1.17 .2.1 6	钢筋锈蚀状况	《混凝土结构现场检 测技术标准》GB/T 50784-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	公路交通- 交通安全 设施	1.18 .1	中央分 隔带开 口护栏	1.18 .1.1	涂层厚度	公路工程质量检验评 定标准 第一册 土建 工程 JTG F80/1-2017 磁性基体上非磁性覆 盖层覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	公路交通- 交通安全 设施	1.18 .2	混凝土 护栏	1.18 .2.1	基础厚度	《公路工程质量检验 评定标准 第一册 土 建工程》JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	公路交通- 交通安全 设施	1.18 .2	混凝土 护栏	1.18 .2.2	护栏断面尺寸	《公路工程质量检验 评定标准 第一册 土 建工程》JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	公路交通- 交通安全 设施	1.18 .3	里程碑 和百米 桩	1.18 .3.1	外形尺寸	公路工程质量检验评 定标准 第一册 土建 工程 JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	公路交通- 交通安全 设施	1.18 .4	建筑及 通讯用 塑料管 材	1.18 .4.1	维卡软化温度	《热塑性塑料管材、 管件维卡软化温度的 测定》GB/T 8802-2001 《地 下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则》YD/T 841.1-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 8	公路交通- 交通安全 设施	1.18 .4	建筑及 通讯用 塑料管 材	1.18 .4.2	外观	建筑排水用硬聚氯乙 烯（PVC-U）管材 GB/T 5836.1-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利）	1.1 8	公路交通- 交通安全 设施	1.18 .4	建筑及 通讯用 塑料管	1.18 .4.3	外观	给水用硬聚氯乙 烯（PVC-U）管材 GB/T 10002.1-2023		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				材					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.5	交通标志	1.18.5.1	逆反射性能	《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.5	交通标志	1.18.5.2	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.6	防眩板	1.18.6.1	钢质金属基材防眩板涂塑层厚度	《防眩板》GB/T 24718-2009《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.6	防眩板	1.18.6.2	安装高度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 防眩板 GB/T 24718-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.7	波形梁护栏、缆索护栏	1.18.7.1	立柱壁厚	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.8	轮廓标	1.18.8.1	外形尺寸	轮廓标 GB/T 24970-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-隧道工程	1.19.1	隧道衬砌	1.19.1.1	回填密实度	城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-隧道工程	1.19.1	隧道衬砌	1.19.1.2	外观缺陷	铁路桥隧建筑物劣化评定标准（隧道）TB/T2820.1997		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 9	工程实体- 隧道工程	1.19 .1	隧道衬 砌	1.19 .1.3	回填密实度	铁路隧道衬砌质量无 损检测规程 TB 10223-2004		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 9	工程实体- 隧道工程	1.19 .1	隧道衬 砌	1.19 .1.4	钢筋及拱架分布	铁路隧道衬砌质量无 损检测规程 TB 10223-2004		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 9	工程实体- 隧道工程	1.19 .1	隧道衬 砌	1.19 .1.5	回填密实度	公路工程质量检验评 定标准 第一册 土建 工程 JTG F80 / 1-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 9	工程实体- 隧道工程	1.19 .1	隧道衬 砌	1.19 .1.6	钢筋及拱架分布	公路工程质量检验评 定标准 第一册 土建 工程 JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 9	工程实体- 隧道工程	1.19 .1	隧道衬 砌	1.19 .1.7	钢筋及拱架分布	城市地下空间检测监 测技术标准 DBJ 15-71-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 9	工程实体- 隧道工程	1.19 .1	隧道衬 砌	1.19 .1.8	内部缺陷	铁路工程混凝土实体 质量检测技术规程 TB10433-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 9	工程实体- 隧道工程	1.19 .1	隧道衬 砌	1.19 .1.9	钢筋及拱架分布	城市工程地球物理探 测标准 CJJ/T 7-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 9	工程实体- 隧道工程	1.19 .1	隧道衬 砌	1.19 .1.1 0	钢筋及拱架分布	公路隧道施工技术规 范 JTGT3660-2020		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 9	工程实体- 隧道工程	1.19 .1	隧道衬 砌	1.19 .1.1 1	厚度	铁路隧道衬砌质量无 损检测规程 TB 10223-2004	只做地 质雷达 法	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 9	工程实体- 隧道工程	1.19 .1	隧道衬 砌	1.19 .1.1 2	内部缺陷	铁路隧道衬砌质量无 损检测规程 TB 10223-2004	只做地 质雷达 法	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 9	工程实体- 隧道工程	1.19 .1	隧道衬 砌	1.19 .1.1 3	内部缺陷	铁路工程物理勘探规 范 TB10013-2023	只做地 质雷达 法	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 9	工程实体- 隧道工程	1.19 .2	隧道锚 杆、锚索	1.19 .2.1	锚杆拉拔力	《锚杆检测与监测技 术规程》JGJ/T 401-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 9	工程实体- 隧道工程	1.19 .2	隧道锚 杆、锚索	1.19 .2.2	长度	锚杆锚固质量无损检 测技术规程 JGJ/T 182-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 9	工程实体- 隧道工程	1.19 .2	隧道锚 杆、锚索	1.19 .2.3	拉拔力	《岩土锚杆与喷射混 凝土支护技术规范》 GB 50086-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 9	工程实体- 隧道工程	1.19 .2	隧道锚 杆、锚索	1.19 .2.4	拉拔力	锚杆锚固质量无损检 测技术规程 JGJ/T 182-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.1 9	工程实体- 隧道工程	1.19 .2	隧道锚 杆、锚索	1.19 .2.5	拉拔力	城市地下空间检测监 测技术标准 DBJ 15-71-2010		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 9	工程实体- 隧道工程	1.19 .2	隧道锚 杆、锚索	1.19 .2.6	长度	岩土锚杆与喷射混凝 土支护技术规范 GB 50086-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 9	工程实体- 隧道工程	1.19 .3	隧道结 构	1.19 .3.1	回填密实度	地下铁道工程施工质 量验收标准 GB/T50229-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 9	工程实体- 隧道工程	1.19 .4	地下通 道	1.19 .4.1	结构厚度	铁路隧道衬砌质量无 损检测规程 TB 10223-2004/J 341-2004		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 0	工程环境- 环境工程	1.20 .1	空气污 染物含 量	1.20 .1.1	氡	T/CECS 569-2019《建 筑室内空气中氡检测 方法标准》		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 1	公路交通- 路基路面 工程	1.21 .1	地基	1.21 .1.1	地基承载力	《水运工程岩土勘察 规范》 JTS133-2013	只做标 准贯入	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 1	公路交通- 路基路面 工程	1.21 .1	地基	1.21 .1.2	静力触探试验	《公路工程地质原位 测试规程》JTG 3223—2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 1	公路交通- 路基路面 工程	1.21 .1	地基	1.21 .1.3	标准贯入试验	《公路工程地质原位 测试规程》JTG 3223—2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 1	公路交通- 路基路面 工程	1.21 .1	地基	1.21 .1.4	平板载荷试验	《公路工程地质原位 测试规程》JTG 3223—2021		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 1	公路交通- 路基路面 工程	1.21 .1	地基	1.21 .1.5	圆锥动力触探试 验	《公路工程地质原位 测试规程》JTG 3223—2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 1	公路交通- 路基路面 工程	1.21 .2	路基路 面	1.21 .2.1	宽度	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450—2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 1	公路交通- 路基路面 工程	1.21 .2	路基路 面	1.21 .2.2	沥青面层车辙 （横断面尺法）	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450—2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 1	公路交通- 路基路面 工程	1.21 .2	路基路 面	1.21 .2.3	压实度（钻芯法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450—2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 1	公路交通- 路基路面 工程	1.21 .2	路基路 面	1.21 .2.4	横坡	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450—2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 1	公路交通- 路基路面 工程	1.21 .2	路基路 面	1.21 .2.5	水泥混凝土路面 板底脱空状况 （贝克曼梁弯沉 仪）	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450—2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 1	公路交通- 路基路面 工程	1.21 .2	路基路 面	1.21 .2.6	路基路面回弹模 量（贝克曼梁法）	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450—2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2 1	公路交通- 路基路面 工程	1.21 .2	路基路 面	1.21 .2.7	错台高度	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450—2019		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 1	公路交通- 路基路面 工程	1.21 .2	路基路 面	1.21 .2.8	路面结构病害	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 1	公路交通- 路基路面 工程	1.21 .2	路基路 面	1.21 .2.9	弯沉值（贝克曼 梁法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 1	公路交通- 路基路面 工程	1.21 .2	路基路 面	1.21 .2.1 0	压实度（挖坑灌 砂法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 1	公路交通- 路基路面 工程	1.21 .2	路基路 面	1.21 .2.1 1	纵、横缝顺直度	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 1	公路交通- 路基路面 工程	1.21 .2	路基路 面	1.21 .2.1 2	中线平面偏位	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 1	公路交通- 路基路面 工程	1.21 .2	路基路 面	1.21 .2.1 3	路面相邻板高 差	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 1	公路交通- 路基路面 工程	1.21 .2	路基路 面	1.21 .2.1 4	土基回弹模量 （承载板法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 1	公路交通- 路基路面 工程	1.21 .2	路基路 面	1.21 .2.1 5	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 1	公路交通- 路基路面 工程	1.21 .2	路基路 面	1.21 .2.1 6	边坡坡度	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 1	公路交通- 路基路面 工程	1.21 .2	路基路 面	1.21 .2.1 7	纵断高程	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 1	公路交通- 路基路面 工程	1.21 .2	路基路 面	1.21 .2.1 8	平整度（连续式 平整度仪测试方 法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 1	公路交通- 路基路面 工程	1.21 .2	路基路 面	1.21 .2.1 9	水泥混凝土路面 强度（回弹法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 1	公路交通- 路基路面 工程	1.21 .2	路基路 面	1.21 .2.2 0	水泥混凝土路面 强度（超声回弹 法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 1	公路交通- 路基路面 工程	1.21 .2	路基路 面	1.21 .2.2 1	压实沉降差	《公路路基路面现场 测试规程》 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 1	公路交通- 路基路面 工程	1.21 .2	路基路 面	1.21 .2.2 2	热拌沥青混合料 施工温度	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2 1	公路交通- 路基路面 工程	1.21 .2	路基路 面	1.21 .2.1	宽度	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 1	公路交通- 路基路面 工程	1.21 .2	路基路 面	1.21 .2.2 4	厚度	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019	只做钻 芯与挖 坑法	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 1	公路交通- 路基路面 工程	1.21 .3	边坡	1.21 .3.1	边坡坡度	《公路工程质量检验 评定标准 第一册 土 建工程》JTG F80/1-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 1	公路交通- 路基路面 工程	1.21 .3	边坡	1.21 .3.2	混凝土抗压强度	回弹法检测混凝土抗 压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 1	公路交通- 路基路面 工程	1.21 .3	边坡	1.21 .3.3	锚固密实度	锚杆锚固质量无损检 测技术规程 JGJ/T 182-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 1	公路交通- 路基路面 工程	1.21 .3	边坡	1.21 .3.4	锚杆杆体长度	锚杆锚固质量无损检 测技术规程 JGJ/T 182-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 1	公路交通- 路基路面 工程	1.21 .3	边坡	1.21 .3.5	排水工程铺砌厚 度	公路工程质量检验评 定标准 第一册 土建 工程 JTG F80/1-2017 公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 1	公路交通- 路基路面 工程	1.21 .3	边坡	1.21 .3.6	排水工程断面尺 寸	公路工程质量检验评 定标准 第一册 土建 工程 JTG F80/1-2017 公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 1	公路交通- 路基路面 工程	1.21 .3	边坡	1.21 .3.7	预应力锚杆（索） 抗拔力	《锚杆检测与监测技 术规程》JGJ/T 401-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 1	公路交通- 路基路面 工程	1.21 .3	边坡	1.21 .3.8	预应力锚杆（索） 抗拔力	建筑地基基础检测规 范》DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 1	公路交通- 路基路面 工程	1.21 .3	边坡	1.21 .3.9	防护支挡工程断 面尺寸	公路工程质量检验评 定标准 第一册 土建 工程 JTG F80/1-2017 公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 1	公路交通- 路基路面 工程	1.21 .3	边坡	1.21 .3.1 0	坡度	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .1	水泥	1.22 .1.1	保水率	砌筑水泥 GB/T 3183-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .1	水泥	1.22 .1.2	细度	水泥细度检验方法 筛 析法 GB/T1345-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .1	水泥	1.22 .1.3	胶砂强度（抗压 强度）	水泥胶砂强度检验方 法(ISO 法) GB/T 17671-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .1	水泥	1.22 .1.4	胶砂强度（抗折 强度）	水泥胶砂强度检验方 法(ISO 法) GB/T 17671-2021		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .1	水泥	1.22 .1.5	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定 方法 GB/T2419-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.1	标准贯入击数	建筑地基检测技术规 范 JGJ 340-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.2	标准贯入击数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.3	桩身完整性(低 应变法)	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.4	单桩承载力（单 桩水平静载）	建筑地基处理技术规 范 JGJ 79-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.5	单桩承载力（单 桩水平静载）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.6	单桩承载力（单 桩水平静载）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.7	单桩承载力（单 桩竖向抗压静 载）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.8	单桩承载力（单 桩竖向抗压静 载）	建筑地基处理技术规 范 JGJ 79-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.9	单桩承载力（单 桩竖向抗压静 载）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.1 0	单桩承载力（单 桩竖向抗拔静 载）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.1 1	单桩承载力（单 桩竖向抗拔静 载）	建筑地基处理技术规 范 JGJ 79-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.1 2	单桩承载力（单 桩竖向抗拔静 载）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.1 3	单桩承载力(高 应变法)	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.1 4	单桩承载力(高 应变法)	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.1 5	原位密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.1 6	土钉抗拔力	锚杆检测与监测技术 规程 JGJ/T 401-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.1 7	土钉抗拔力	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.1 8	土钉抗拔力	建筑基坑支护技术规 程 JGJ 120-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.1 9	地基承载力	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.2 0	地基承载力	水利水电工程岩石试 验规程 SL/T 264-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.2 1	地基承载力（动 力触探）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.2 2	地基承载力（动 力触探）	水电工程钻孔土工原 位测试规程 NB/T 35102-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.2 3	地基承载力（动 力触探）	建筑地基检测技术规 范 JGJ 340-2015	只做轻 型动力 触探	新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.2 4	地基承载力（动 力触探）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.2 5	地基承载力（地 基载荷试验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.2 6	地基承载力（地 基载荷试验）	建筑地基检测技术规 范 JGJ 340-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.2 7	地基承载力（地 基载荷试验）	建筑地基处理技术规 范 DBJ/T 15-38-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.2 8	地基承载力（地 基载荷试验）	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.2 9	地基承载力（地 基载荷试验）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.3 0	地基承载力（地 基载荷试验）	建筑地基处理技术规 范 JGJ 79-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.3 1	地基承载力（静 力触探）	建筑地基检测技术规 范 JGJ 340-2015		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.3 2	地基承载力（静 力触探）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.3 3	地基承载力（静 力触探）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.3 4	标准贯入击数	水电工程钻孔土工原 位测试规程 NB/T 35102-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.3 5	标准贯入击数	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.3 6	防渗墙墙身完整 性（孔内摄像法）	地基基础孔内成像检 测标准 T/CECS 253-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.3 7	防渗墙墙身完整 性（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.3 8	防渗墙墙身完整 性（探地雷达）	城市工程地球物理探 测规范 CJJ/T 7-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.3 9	防渗墙墙身完整 性（探地雷达）	水电工程物探规范 NB/T 10227-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.4 0	防渗墙墙身完整 性(钻芯法)	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.4 1	防渗墙墙身完整 性(钻芯法)	地下连续墙检测技术 规程 T/CECS 597-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.4 2	防渗墙墙身完整 性(钻芯法)	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.4 3	桩身完整性(低 应变法)	公路工程基桩检测技 术规程 JTG/T 3512-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.4 4	桩身完整性(低 应变法)	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.4 5	桩身完整性(低 应变法)	建筑地基检测技术规 范 JGJ 340-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.4 6	桩身完整性(声 波透射法)	公路工程基桩检测技 术规程 JTG/T 3512-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.4 7	桩身完整性（声 波透射法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.4 8	桩身完整性（声 波透射法）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.4 9	桩身完整性(孔 内摄像法)	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.5 0	桩身完整性(孔 内摄像法)	地基基础孔内成像检 测标准 T/CECS 253-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.5 1	桩身完整性(钻 芯法)	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.5 2	桩身完整性(钻 芯法)	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.5 3	桩身完整性(钻 芯法)	建筑地基检测技术规 范 JGJ 340-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.5 4	桩身完整性(高 应变法)	公路工程基桩检测技 术规程 JTG/T 3512-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.5 5	防渗墙墙身完整 性(钻芯法)	建筑地基检测技术规 范 JGJ 340-2015		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.5 6	桩身完整性(高 应变法)	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.5 7	桩身完整性(高 应变法)	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.5 8	水泥土钻芯法试 验	建筑地基检测技术规 范 JGJ 340-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.5 9	沉渣厚度	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.6 0	锚杆拉拔力	建筑边坡工程技术规 范 GB 50330-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.6 1	锚杆拉拔力	建筑基坑支护技术规 程 JGJ 120-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.6 2	锚杆拉拔力	水电水利工程锚喷支 护施工规范 DL/T 5181-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.6 3	锚杆拉拔力	建筑地基基础设计规 范 DBJ 15-31-2016		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.6 4	锚杆拉拔力	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.6 5	锚杆拉拔力	建筑地基基础设计规 范 GB 50007-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.6 6	锚杆拉拔力	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.6 7	锚杆杆体入孔长 度	锚杆锚固质量无损检 测技术规程 JGJ/T 182-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.6 8	锚杆注浆饱满度	锚杆锚固质量无损检 测技术规程 JGJ/T 182-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.6 9	防渗墙墙身完整 性(声波透射法)	地下连续墙检测技术 规程 T/CECS 597-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.7 0	防渗墙墙身完整 性(声波透射法)	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.7 1	防渗墙墙身完整 性(孔内成像法)	地下连续墙检测技术 规程 T/CECS 597-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.7 2	防渗墙墙身完整 性(孔内摄像法)	电力工程基桩检测技 术规程 DL/T 5493-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.7 3	锚杆拉拔力	锚杆检测与监测技术 规程 JGJ/T 401-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .2	基础处 理工程 检测	1.22 .2.7 4	防渗墙墙身完整 性(声波透射法)	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .3	混凝土 骨料(细 骨料)	1.22 .3.1	坚固性	建设用砂 GB/T 14684-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .3	混凝土 骨料(细 骨料)	1.22 .3.2	压碎指标	普通混凝土用砂、石 质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .3	混凝土 骨料(细 骨料)	1.22 .3.3	含泥量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .3	混凝土 骨料(细 骨料)	1.22 .3.4	坚固性	普通混凝土用砂、石 质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .3	混凝土 骨料(细 骨料)	1.22 .3.5	坚固性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .3	混凝土 骨料(细 骨料)	1.22 .3.6	堆积密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .3	混凝土 骨料(细 骨料)	1.22 .3.7	氯离子含量	普通混凝土用砂、石 质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .3	混凝土 骨料(细 骨料)	1.22 .3.8	细度模数	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .3	混凝土 骨料(细 骨料)	1.22 .3.9	表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .3	混凝土 骨料(细 骨料)	1.22 .3.1 0	饱和面干吸水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .4	钢筋焊 接（连 接）	1.22 .4.1	屈服强度	钢筋混凝土用钢筋焊 接网 试验方法 GB/T 33365-2016 金属材料 拉伸试验 第 1 部分： 室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .4	钢筋焊 接（连 接）	1.22 .4.2	抗拉强度	钢筋混凝土用钢筋焊 接网 试验方法 GB/T 33365-2016 金属材料 拉伸试验 第 1 部分： 室温试验方法 GB/T228.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .4	钢筋焊 接（连 接）	1.22 .4.3	接头抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方 法 GB/T 228.1-2021		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .5	土工指 标检测	1.22 .5.1	含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .5	土工指 标检测	1.22 .5.2	塑性指数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .5	土工指 标检测	1.22 .5.3	塑限	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .5	土工指 标检测	1.22 .5.4	密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .5	土工指 标检测	1.22 .5.5	最优含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .5	土工指 标检测	1.22 .5.6	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .5	土工指 标检测	1.22 .5.7	有机质含量	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .5	土工指 标检测	1.22 .5.8	比重	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .5	土工指 标检测	1.22 .5.9	液限	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .5	土工指 标检测	1.22 .5.1 0	渗透临界坡降	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .5	土工指 标检测	1.22 .5.1 1	渗透系数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .5	土工指 标检测	1.22 .5.1 2	直剪强度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .5	土工指 标检测	1.22 .5.1 3	相对密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .5	土工指 标检测	1.22 .5.1 4	粗颗粒土相对密 度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .5	土工指 标检测	1.22 .5.1 5	颗粒级配	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .6	高分子 材料	1.22 .6.1	抗压强度	硬质泡沫塑料 压缩性 能的测定 GB/T 8813-2020		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .6	高分子 材料	1.22 .6.2	密度	泡沫塑料及橡胶 表观 密度的测定 GB/T 6343-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .7	聚乙烯 泡沫板	1.22 .7.1	压缩强度	硬质泡沫塑料 压缩性 能的测定 GB/T 8813-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .7	聚乙烯 泡沫板	1.22 .7.2	密度	泡沫塑料及橡胶 表观 密度的测定 GB/T 6343-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .8	制造安 装与在 役质量 检测	1.22 .8.1	几何尺寸	水利水电工程施工测 量规范 SL 52-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .9	岩石 （体）指 标检测	1.22 .9.1	单轴抗压强度	水利水电工程岩石试 验规程 SL/T 264-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .9	岩石 （体）指 标检测	1.22 .9.2	变形模量	水利水电工程岩石试 验规程 SL/T 264-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .9	岩石 （体）指 标检测	1.22 .9.3	含水率	水利水电工程岩石试 验规程 SL/T 264-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .9	岩石 （体）指 标检测	1.22 .9.4	块体密度	水利水电工程岩石试 验规程 SL/T 264-2020		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .9	岩石 （体）指 标检测	1.22 .9.5	弹性模量	水利水电工程岩石试 验规程 SL/T 264-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .10	混凝土 骨料(粗 骨料)	1.22 .10. 1	压碎指标	普通混凝土用砂、石 质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .10	混凝土 骨料(粗 骨料)	1.22 .10. 2	压碎指标	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .10	混凝土 骨料(粗 骨料)	1.22 .10. 3	含泥量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .10	混凝土 骨料(粗 骨料)	1.22 .10. 4	坚固性	普通混凝土用砂、石 质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .10	混凝土 骨料(粗 骨料)	1.22 .10. 5	坚固性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .10	混凝土 骨料(粗 骨料)	1.22 .10. 6	堆积密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .10	混凝土 骨料(粗 骨料)	1.22 .10. 7	软弱颗粒含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .10	混凝土 骨料(粗 骨料)	1.22 .10. 8	针片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .10	混凝土 骨料(粗 骨料)	1.22 .10. 9	针片状颗粒含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .10	混凝土 骨料(粗 骨料)	1.22 .10. 10	饱和面干吸水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .10	混凝土 骨料(粗 骨料)	1.22 .10. 11	坚固性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .10	混凝土 骨料(粗 骨料)	1.22 .10. 12	表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .11	砂浆	1.22 .11. 1	抗压强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .11	砂浆	1.22 .11. 2	泌水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .11	砂浆	1.22 .11. 3	表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .11	砂浆	1.22 .11. 4	稠度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .12	铸锻、焊 接、材料 质量与 防腐涂 层质量 检测	1.22 .12. 1	伸长率	水电水利工程压力钢 管制作安装及验收规 范 GB 50766-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .12	铸锻、焊 接、材料 质量与 防腐涂 层质量 检测	1.22 .12. 2	伸长率	水电水利工程压力钢 管制造安装及验收规 范 DL/T 5017-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .12	铸锻、焊 接、材料 质量与 防腐涂 层质量 检测	1.22 .12. 3	厚度	钢结构现场检测技术 标准 GB/T 50621-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .12	铸锻、焊 接、材料 质量与 防腐涂 层质量 检测	1.22 .12. 4	涂料涂层厚度	水电水利工程压力钢 管制造安装及验收规 范 DL/T 5017-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .12	铸锻、焊 接、材料 质量与 防腐涂 层质量 检测	1.22 .12. 5	涂料涂层厚度	水电水利工程压力钢 管制作安装及验收规 范 GB 50766-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .12	铸锻、焊 接、材料 质量与 防腐涂 层质量 检测	1.22 .12. 6	涂料涂层厚度	钢结构现场检测技术 标准 GB/T 50621-2010		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .12	铸锻、焊 接、材料 质量与 防腐涂 层质量 检测	1.22 .12. 7	涂料涂层附着力	色漆和清漆拉开法附 着力试验 GB/T 5210-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .12	铸锻、焊 接、材料 质量与 防腐涂 层质量 检测	1.22 .12. 8	涂料涂层附着力	漆膜划圈试验 GB/T 1720-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .12	铸锻、焊 接、材料 质量与 防腐涂 层质量 检测	1.22 .12. 9	焊缝内部缺陷	钢结构超声波探伤及 质量分级法 JG/T 203-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .12	铸锻、焊 接、材料 质量与 防腐涂 层质量 检测	1.22 .12. 10	焊缝内部缺陷	水利水电工程钢闸门 制造、安装及验收规 范 GB/T 14173-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .12	铸锻、焊 接、材料 质量与 防腐涂 层质量 检测	1.22 .12. 11	焊缝内部缺陷	焊缝无损检测 超声检 测 技术、检测等级和 评定 GB/T 11345-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .12	铸锻、焊 接、材料 质量与 防腐涂 层质量 检测	1.22 .12. 12	焊缝表面缺陷	水工金属结构焊接通 用技术条件 SL 36-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .12	铸锻、焊 接、材料 质量与 防腐涂 层质量 检测	1.22 .12. 13	电火花检验	给水排水管道工程施 工及验收规范 GB 50268-2008		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .12	铸锻、焊 接、材料 质量与 防腐涂 层质量 检测	1.22 .12. 14	电火花检验	管道防腐层性能试验 方法 第 11 部分：漏点 检测 SY/T 4113.11-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .12	铸锻、焊 接、材料 质量与 防腐涂 层质量 检测	1.22 .12. 15	表面清洁度	涂覆涂料前钢材表面 处理 表面清洁度的目 视评定 第 2 部分：已 涂覆过的钢材表面局 部清除原有涂层后的 处理等级 GB/T 8923.2-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .12	铸锻、焊 接、材料 质量与 防腐涂 层质量 检测	1.22 .12. 16	表面清洁度	涂覆涂料前钢材表面 处理 表面清洁度的目 视评定 第 1 部分：未 涂覆过的钢材表面和 全面清除原有涂层后 的钢材表面的锈蚀等 级和处理等级 GB/T 8923.1-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .12	铸锻、焊 接、材料 质量与 防腐涂 层质量 检测	1.22 .12. 17	金属涂层厚度	水电工程钢闸门制造 安装及验收规范 NB/T 35045-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .12	铸锻、焊 接、材料 质量与 防腐涂 层质量 检测	1.22 .12. 18	金属涂层厚度	热喷涂涂层厚度的无 损测量方法 GB/T 11374-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .12	铸锻、焊 接、材料 质量与 防腐涂 层质量 检测	1.22 .12. 19	金属涂层厚度	钢结构现场检测技术 标准 GB/T 50621-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .12	铸锻、焊 接、材料 质量与	1.22 .12. 20	金属涂层厚度	磁性基体上非磁性覆 盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				防腐涂 层质量 检测			4956-2003		
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .12	铸锻、焊 接、材料 质量与 防腐涂 层质量 检测	1.22 .12. 21	金属涂层结合强度	水电工程钢闸门制造 安装及验收规范 NB/T 35045-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .12	铸锻、焊 接、材料 质量与 防腐涂 层质量 检测	1.22 .12. 22	金属涂层结合强度	水电水利工程压力钢 管制造安装及验收规 范 DL/T 5017-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .12	铸锻、焊 接、材料 质量与 防腐涂 层质量 检测	1.22 .12. 23	钢板表面缺陷	承压设备无损检测 第 5 部分：渗透检测 NB/T 47013.5-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .12	铸锻、焊 接、材料 质量与 防腐涂 层质量 检测	1.22 .12. 24	钢板表面缺陷	承压设备无损检测 第 4 部分：磁粉检测 NB/T 47013.4-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .12	铸锻、焊 接、材料 质量与 防腐涂 层质量 检测	1.22 .12. 25	铸锻件表面缺陷	无损检测 渗透检测方 法 JB/T 9218-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .12	铸锻、焊 接、材料 质量与 防腐涂 层质量 检测	1.22 .12. 26	铸锻件表面缺陷	锻钢件磁粉检验方法 JB/T 8468-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .12	铸锻、焊 接、材料 质量与	1.22 .12. 27	铸锻件内部缺陷	铸钢件 超声检测 第 1 部分：一般用途铸钢 件 GB/T 7233.1-2023		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				防腐涂 层质量 检测					
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .13	外加剂	1.22 .13. 1	含气量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .13	外加剂	1.22 .13. 2	含气量	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .13	外加剂	1.22 .13. 3	固体含量（含固 量）	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .13	外加剂	1.22 .13. 4	抗压强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .13	外加剂	1.22 .13. 5	PH 值	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .13	外加剂	1.22 .13. 6	减水率	混凝土外加剂 GB8076-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .13	外加剂	1.22 .13. 7	凝结时间差	混凝土外加剂 GB 8076-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .13	外加剂	1.22 .13. 8	抗压强度比	混凝土物理力学性能 试验方法标准 GB/T 50081-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22 .13	外加剂	1.22 .13. 9	细度	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2023		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22 .14	管道	1.22 .14. 1	闭水试验	给排水管道工程施工 及验收规范 GB50268-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22 .15	混凝土	1.22 .15. 1	抗折强度	混凝土物理力学性能 试验方法标准 GB/T 50081-2019		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22 .15	混凝土	1.22 .15. 2	拌合物凝结时间	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22 .15	混凝土	1.22 .15. 3	拌合物含气量	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22 .15	混凝土	1.22 .15. 4	拌合物坍落度	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22 .15	混凝土	1.22 .15. 5	拌合物泌水率	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2 2	水利水电工程	1.22 .15	混凝土	1.22 .15. 6	弹性模量	混凝土物理力学性能 试验方法标准 GB/T 50081-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .15	混凝土	1.22 .15. 7	抗压强度	混凝土物理力学性能 试验方法标准 GB/T 50081-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .15	混凝土	1.22 .15. 8	拌和物含气量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .15	混凝土	1.22 .15. 9	拌和物均匀性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .15	混凝土	1.22 .15. 10	拌和物坍落度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .15	混凝土	1.22 .15. 11	拌和物水胶比	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .15	混凝土	1.22 .15. 12	拌和物泌水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .15	混凝土	1.22 .15. 13	拌和物表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .15	混凝土	1.22 .15. 14	表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .15	混凝土	1.22 .15. 15	抗折强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .15	混凝土	1.22 .15. 16	抗压强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .15	混凝土	1.22 .15. 17	拌和物凝结时间	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .16	管材	1.22 .16. 1	拉伸屈服应力	热塑性塑料管材 拉伸 性能测定 第 2 部分： 硬聚氯乙烯(PVC-U)、 氯化聚氯乙烯 (PVC-C)和高抗冲聚 氯乙烯(PVC-HI) 管材 GB/T 8804.2-2003		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .17	路基路 面	1.22 .17. 1	承载能力（弯沉 检测）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .17	路基路 面	1.22 .17. 2	水泥混凝土强度	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .17	路基路 面	1.22 .17. 3	缺陷/脱空	城市地下病害体综合 探测与风险评估技术 标准 JGJ/T 437-2018		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .17	路基路 面	1.22 .17. 4	缺陷/脱空	城市工程地球物理探 测标准 CJJ/T 7-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .17	路基路 面	1.22 .17. 5	路面平整度	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019	只做三 米直尺 法、连 续平整 度仪法	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .17	路基路 面	1.22 .17. 6	路面构造深度	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019	只做手 工铺砂 法	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .17	路基路 面	1.22 .17. 7	渗水系数	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .18	接地系 统测量	1.22 .18. 1	接地电阻	接地系统的土壤电阻 率、接地阻抗和地面 电位测量导则 第1部 分 常规测量 GB/T 17949.1-2000		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .19	混凝土 结构、构 筑物	1.22 .19. 1	回弹强度	高强混凝土强度检测 技术规程 JGJ/T 294-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .19	混凝土 结构、构 筑物	1.22 .19. 2	抗压强度	混凝土结构现场检测 技术标准 GB/T 50784-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .19	混凝土 结构、构 筑物	1.22 .19. 3	抗压强度	回弹法检测混凝土抗 压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .19	混凝土 结构、构 筑物	1.22 .19. 4	抗压强度	钻芯检测离心高强混 凝土抗压强度试验方 法 GB/T 19496-2004		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .19	混凝土 结构、构 筑物	1.22 .19. 5	抗折强度	混凝土结构现场检测 技术标准 GB/T 50784-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .19	混凝土 结构、构 筑物	1.22 .19. 6	混凝土抗压强度 （回弹法）	高强混凝土强度回弹 法检测技术规程 DBJ/T 15-186-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .19	混凝土 结构、构 筑物	1.22 .19. 7	抗压强度	混凝土结构工程施工 质量验收规范 GB 50204-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .19	混凝土 结构、构 筑物	1.22 .19. 8	抗压强度（回弹- 取芯法）	混凝土结构工程施工 质量验收规范 GB 50204-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .19	混凝土 结构、构 筑物	1.22 .19. 9	抗压强度（混凝 土强度）	超声回弹综合法检测 混凝土抗压强度技术 规程 T/CECS 02-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .19	混凝土 结构、构 筑物	1.22 .19. 10	抗压强度（混凝 土强度）	钻芯法检测混凝土强 度技术规程 JGJ/T 384-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .20	钢材	1.22 .20. 1	屈服强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方 法 GB/T 228.1-2021		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .20	钢材	1.22 .20. 2	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方 法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .20	钢材	1.22 .20. 3	断后伸长率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方 法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 1	宽度	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 2	倾斜	水利水电工程施工测 量规范 SL 52-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 3	厚度	水利水电工程施工测 量规范 SL 52-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 4	土体分层竖向位 移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 5	地下水位	混凝土坝安全监测技 术规范 SL 601-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 5	地下水位	混凝土坝安全监测技 术规范 SL 601-2013		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心
检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼
领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 7	地下水位	土石坝安全监测技术 规范 SL/T 551-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 8	坡度	水利水电工程测量规 范 SL 197-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 9	坡度	水利水电工程施工测 量规范 SL 52-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 10	坡度	水利工程质量检测技 术规程 SL 734-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 8	坡度	水利水电工程测量规 范 SL 197-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 10	坡度	水利工程质量检测技 术规程 SL 734-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 13	垂直位移	水利水电工程施工测 量规范 DL/T 5173-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 14	垂直位移	水电水利工程施工安 全监测技术规范 DL/T 5308-2013		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心
检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼
领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 15	垂直位移	水利水电工程测量规 范 SL 197-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 16	垂直位移	水利水电工程安全监 测设计规范 SL 725-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 17	垂直位移	混凝土坝安全监测技 术规范 SL 601-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 18	垂直位移	水利水电工程施工测 量规范 SL 52-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 17	垂直位移	混凝土坝安全监测技 术规范 SL 601-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 20	垂直位移	土石坝安全监测技术 规范 SL/T 551-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 21	孔隙水压力	土石坝安全监测技术 规范 SL/T 551-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 22	平整度	水利水电工程施工测 量规范 SL 52-2015		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 23	平整度	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019	只做三 米直尺 法、连 续平整 度仪法	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 24	平整度	混凝土结构工程施工 质量验收规范 GB 50204-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 25	平整度	水利水电建设工程验 收规程 SL/T 223-2025		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 26	平面位置	水利水电工程测量规 范 SL 197-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 27	平面位置	水利水电工程施工测 量规范 SL 52-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 26	平面位置	水利水电工程测量规 范 SL 197-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 29	应力	混凝土坝安全监测技 术规范 DL/T 5178-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 30	应力	混凝土坝安全监测技 术规范 SL 601-2013		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心
检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼
领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 30	应力	混凝土坝安全监测技 术规范 SL 601-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 32	应力	土石坝安全监测技术 规范 SL/T 551-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 33	应变	混凝土坝安全监测技 术规范 DL/T 5178-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 34	应变	混凝土坝安全监测技 术规范 SL 601-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 34	应变	混凝土坝安全监测技 术规范 SL 601-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 36	应变	土石坝安全监测技术 规范 SL/T 551-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 37	建筑物断面几何 尺寸	水利工程质量检测技 术规程 SL 734-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 38	建筑物断面几何 尺寸	水利水电工程测量规 范 SL 197-2013		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 39	建筑物断面几何 尺寸	水利水电工程施工测 量规范 SL 52-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 38	建筑物断面几何 尺寸	水利水电工程测量规 范 SL 197-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 37	建筑物断面几何 尺寸	水利工程质量检测技 术规程 SL 734-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 42	建筑物纵横轴线	水利水电工程施工测 量规范 SL 52-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 43	建筑物纵横轴线	水利工程质量检测技 术规程 SL 734-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 44	建筑物纵横轴线	水利水电工程测量规 范 SL 197-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 44	建筑物纵横轴线	水利水电工程测量规 范 SL 197-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 43	建筑物纵横轴线	水利工程质量检测技 术规程 SL 734-2016		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心
检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼
领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 47	扬压力	混凝土坝安全监测技 术规范 DL/T 5178-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 48	扬压力	水闸安全监测技术规 范 SL 768-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 49	扬压力	混凝土坝安全监测技 术规范 SL 601-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 49	扬压力	混凝土坝安全监测技 术规范 SL 601-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 48	扬压力	水闸安全监测技术规 范 SL 768-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 52	接缝和裂缝开合 度	混凝土坝安全监测技 术规范 DL/T 5178-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 53	接缝和裂缝开合 度	混凝土坝安全监测技 术规范 SL 601-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 54	接缝和裂缝开合 度	土石坝安全监测技术 规范 SL/T 551-2024		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心
检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼
领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 55	水平位移	混凝土坝安全监测技 术规范 SL 601-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 55	水平位移	混凝土坝安全监测技 术规范 SL 601-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 57	水平位移	土石坝安全监测技术 规范 SL/T 551-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 58	渗流量	混凝土坝安全监测技 术规范 SL 601-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 59	渗流量	混凝土坝安全监测技 术规范 DL/T 5178-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 58	渗流量	混凝土坝安全监测技 术规范 SL 601-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 61	渗流量	土石坝安全监测技术 规范 SL/T 551-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 62	渗透压力	混凝土坝安全监测技 术规范 SL 601-2013		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心
检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼
领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 63	渗透压力	混凝土坝安全监测技 术规范 DL/T 5178-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 62	渗透压力	混凝土坝安全监测技 术规范 SL 601-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 65	平整度	堤防工程施工规范 SL 260-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 53	接缝和裂缝开合 度	混凝土坝安全监测技 术规范 SL 601-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 65	平整度	堤防工程施工规范 SL 260-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 68	渗透压力	土石坝安全监测技术 规范 SL/T 551-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 69	结构构件几何尺 寸	水利水电工程施工测 量规范 SL 52-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 70	结构构件几何尺 寸	水利水电工程测量规 范 SL 197-2013		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 71	结构构件几何尺 寸	水利工程质量检测技 术规程 SL 734-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 71	结构构件几何尺 寸	水利工程质量检测技 术规程 SL 734-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 70	结构构件几何尺 寸	水利水电工程测量规 范 SL 197-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 74	隐伏建筑物几何 尺寸	水利水电工程施工测 量规范 SL 52-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 75	高程	水利水电工程施工测 量规范 SL 52-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 76	高程	水利水电工程测量规 范 SL 197-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .21	量测类	1.22 .21. 76	高程	水利水电工程测量规 范 SL 197-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .22	防水卷材	1.22 .22. 1	剥离强度	建筑防水卷材试验方 法 第 8 部分：沥青防 水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心
检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼
领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .22	防水卷 材	1.22 .22. 2	拉力	建筑防水卷材试验方 法第 8 部分：沥青防 水卷材拉伸性能 GB/T 328.8-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .23	金属材 料力学 性能试 验	1.22 .23. 1	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方 法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .24	钢筋	1.22 .24. 1	屈服强度	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .24	钢筋	1.22 .24. 2	反复弯曲	金属材料 线材 反复 弯曲试验方法 GB/T 238-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .24	钢筋	1.22 .24. 3	反复弯曲	预应力混凝土用钢材 试验方法 GB/T 21839-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .24	钢筋	1.22 .24. 4	屈服强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方 法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .24	钢筋	1.22 .24. 5	屈服强度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .24	钢筋	1.22 .24. 6	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方 法 GB/T 228.1-2021		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心
检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼
领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .24	钢筋	1.22 .24. 7	抗拉强度	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .24	钢筋	1.22 .24. 8	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .24	钢筋	1.22 .24. 9	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .24	钢筋	1.22 .24. 10	接头抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .24	钢筋	1.22 .24. 11	接头抗拉强度	钢筋焊接接头试验方 法标准 JGJ/T 27-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .24	钢筋	1.22 .24. 12	接头抗拉强度	钢筋机械连接技术规 程 JGJ 107-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .24	钢筋	1.22 .24. 13	接头抗拉强度	金属材料焊缝破坏性 试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .24	钢筋	1.22 .24. 14	断后伸长率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方 法 GB/T 228.1-2021		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心
检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼
领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .24	钢筋	1.22 .24. 15	断后伸长率	钢筋混凝土用钢材试 验方法 GB/T 28900-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .24	钢筋	1.22 .24. 16	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .24	钢筋	1.22 .24. 17	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .24	钢筋	1.22 .24. 18	屈服强度	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .25	土工合 成材料 检测	1.22 .25. 1	伸长率	土工合成材料测试规 程 SL 235-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .25	土工合 成材料 检测	1.22 .25. 2	伸长率	土工合成材料 塑料土 工格栅 GB/T 17689-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .25	土工合 成材料 检测	1.22 .25. 3	伸长率	公路工程土工合成材 料 第 1 部分：土工格 栅 JT/T 1432.1-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .25	土工合 成材料 检测	1.22 .25. 4	伸长率	土工合成材料 宽条拉 伸试验方法 GB/T 15788-2017		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.25	土工合成材料检测	1.22.25.5	单位面积质量	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.25	土工合成材料检测	1.22.25.6	单位面积质量	土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法 GB/T 13762-2009		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.25	土工合成材料检测	1.22.25.7	厚度	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.25	土工合成材料检测	1.22.25.8	厚度	土工合成材料 规定压力下厚度的测定 第 1 部分：单层产品 GB/T 13761.1-2022		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.25	土工合成材料检测	1.22.25.9	圆柱顶破强力	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.25	土工合成材料检测	1.22.25.10	圆柱顶破强力	土工合成材料 静态顶破试验(CBR 法) GB/T 14800-2010		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.25	土工合成材料检测	1.22.25.11	拉伸强度	土工合成材料 接头/接缝宽条拉伸试验方法 GB/T 16989-2013		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	水利水电工程	1.22.25	土工合成材料检测	1.22.25.12	拉伸强度	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .25	土工合 成材料 检测	1.22 .25. 13	拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和薄 片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .25	土工合 成材料 检测	1.22 .25. 14	拉伸强度	公路工程土工合成材 料 第 1 部分：土工格 栅 JT/T 1432.1-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .25	土工合 成材料 检测	1.22 .25. 15	拉伸强度	土工合成材料 宽条拉 伸试验方法 GB/T 15788-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .25	土工合 成材料 检测	1.22 .25. 16	拉伸强度	土工合成材料测试规 程 SL 235-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .25	土工合 成材料 检测	1.22 .25. 17	拉伸强度	纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力 和断裂伸长率的测定 （条样法）GB/T 3923.1-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .25	土工合 成材料 检测	1.22 .25. 18	撕裂强力	土工合成材料 梯形法 撕破强力的测定 GB/T 13763-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 2	水利水电 工程	1.22 .25	土工合 成材料 检测	1.22 .25. 19	撕裂强力	土工合成材料测试规 程 SL 235-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 3	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	1.23 .1	建筑门 窗	1.23 .1.1	气密性能（现场）	建筑外门窗气密，水 密，抗风压性能现场 检测方法 JG/T 211-2007		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 3	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	1.23 .1	建筑门 窗	1.23 .1.2	抗风压性能（现 场）	建筑外门窗气密，水 密，抗风压性能现场 检测方法 JG/T 211-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 3	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	1.23 .1	建筑门 窗	1.23 .1.3	气密性能（试 验室）	建筑外门窗气密、水 密、抗风压性能检测 方法 GB/T 7106-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 3	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	1.23 .1	建筑门 窗	1.23 .1.4	抗风压性能（试 验室）	建筑外门窗气密、水 密、抗风压性能检测 方法 GB/T 7106-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 3	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	1.23 .1	建筑门 窗	1.23 .1.5	水密性能（现场）	建筑外门窗气密，水 密，抗风压性能现场 检测方法 JG/T 211-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 3	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	1.23 .1	建筑门 窗	1.23 .1.6	水密性能（试 验室）	建筑外门窗气密、水 密、抗风压性能检测 方法 GB/T 7106-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .1	建（构） 筑物（工 程监测）	1.24 .1.1	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .2	城市轨 道交通 结构（运 营监测）	1.24 .2.1	竖向位移/垂直 位移/沉降	工程测量标准 GB50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .2	城市轨 道交通 结构（运 营监测）	1.24 .2.2	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .2	城市轨 道交通 结构（运 营监测）	1.24 .2.3	竖向位移/垂直 位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .3	隧道等 地下空 间及周 边影响 区（工程 监测）	1.24 .3.1	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .3	隧道等 地下空 间及周 边影响 区（工程 监测）	1.24 .3.2	土体分层竖向位 移/分层沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .3	隧道等 地下空 间及周 边影响 区（工程 监测）	1.24 .3.3	深层水平位移/ 测斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .3	隧道等 地下空 间及周 边影响 区（工程 监测）	1.24 .3.4	竖向位移/垂直 位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .3	隧道等 地下空 间及周 边影响 区（工程 监测）	1.24 .3.5	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .3	隧道等 地下空 间及周 边影响 区（工程 监测）	1.24 .3.6	土体分层竖向位 移/分层沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .4	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.24 .4.1	深层水平位移/ 测斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .4	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.24 .4.2	深层水平位移/ 测斜	建筑基坑施工监测技 术标准 DBJ/T 15-162-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .4	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.24 .4.3	水平位移	建筑基坑工程监测技 术标准 GB50497-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .4	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.24 .4.4	竖向位移/垂直 位移/沉降	建筑变形测量规 JGJ 8-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .4	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.24 .4.5	地下水位	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .4	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.24 .4.6	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .4	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.24 .4.7	深层水平位移/ 测斜	建筑基坑支护技术规 程 JGJ120-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .4	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.24 .4.8	水平位移	建筑基坑施工监测技 术标准 DBJ/T 15-162-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .4	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.24 .4.9	竖向位移/垂直 位移/沉降	建筑基坑工程监测技 术标准 GB50497-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .4	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.24 .4.1 0	土体分层竖向位 移/分层沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .4	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.24 .4.1 1	地下水位	建筑基坑支护技术规 程 JGJ120-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .4	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.24 .4.1 2	坑底隆起/回弹	工程测量标准 GB50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .4	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.24 .4.1 3	裂缝	建筑基坑施工监测技 术标准 DBJ/T 15-162-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .4	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.24 .4.1 4	锚杆及土钉内力 /拉力	建筑基坑施工监测技 术标准 DBJ/T 15-162-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .4	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.24 .4.1 5	竖向位移/垂直 位移/沉降	建筑基坑施工监测技 术标准 DBJ/T 15-162-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .4	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.24 .4.1 6	土体分层竖向位 移/分层沉降	建筑基坑工程监测技 术标准 GB50497-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .4	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.24 .4.1 7	锚杆及土钉内力 /拉力	建筑基坑支护技术规 程 JGJ120-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .4	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.24 .4.1 8	竖向位移/垂直 位移/沉降	建筑基坑支护技术规 程 JGJ120-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .4	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.24 .4.1 9	竖向位移/垂直 位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .4	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.24 .4.2 0	支护结构内力/ 支撑轴力/支撑 内力	建筑基坑工程监测技 术标准 GB50497-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .4	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.24 .4.2 1	深层水平位移/ 测斜	建筑基坑工程监测技 术标准 GB50497-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .4	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.24 .4.2 2	水平位移	建筑基坑支护技术规 程 JGJ120-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .4	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.24 .4.2 3	裂缝	建筑基坑工程监测技 术标准 GB50497-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .4	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.24 .4.2 4	地下水位	建筑基坑施工监测技 术标准 DBJ/T 15-162-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .4	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.24 .4.2 5	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .4	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.24 .4.2 6	孔隙水压力	建筑基坑施工监测技 术标准 DBJ/T 15-162-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .4	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.24 .4.2 7	支护结构内力/ 支撑轴力/支撑 内力	建筑基坑施工监测技 术标准 DBJ/T 15-162-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .4	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	1.24 .4.2 8	支护结构内力/ 支撑轴力/支撑 内力	建筑基坑支护技术规 程 JGJ120-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	1.24 .5.1	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	1.24 .5.2	水平位移	软土地基路基监控标 准 GB/T 51275-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	1.24 .5.3	深层侧向位移 （测斜）	建筑地基处理技术规 范 JGJ79-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	1.24 .5.4	竖向位移/垂直 位移/沉降	建筑地基处理技术规 范 JGJ79-2012		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	1.24 .5.5	地下水位	软土地基路基监控标 准 GB/T 51275-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	1.24 .5.6	土体分层竖向位 移	工程测量标准 GB50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	1.24 .5.7	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	1.24 .5.8	裂缝	公路路基设计规范 JTG D30-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	1.24 .5.9	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	1.24 .5.1 0	竖向位移/垂直 位移/沉降	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	1.24 .5.1 1	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	1.24 .5.1 2	深层侧向位移 （测斜）	公路路基设计规范 JTG D30-2015		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	1.24 .5.1 3	竖向位移/垂直 位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	1.24 .5.1 4	竖向位移/垂直 位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	1.24 .5.1 5	裂缝	软土地基路基监控标 准 GB/T 51275-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	1.24 .5.1 6	地下水位	公路路基设计规范 JTG D30-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	1.24 .5.1 7	水平位移	建筑地基处理技术规 范 JGJ79-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	1.24 .5.1 8	土体分层竖向位 移	建筑地基基础设计规 范 GB50007-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	1.24 .5.1 9	水平位移	建筑地基基础设计规 范 GB50007-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	1.24 .5.2 0	土体分层竖向位 移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	1.24 .5.2 1	竖向位移/垂直 位移/沉降	软土地基路基监控标 准 GB/T 51275-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	1.24 .5.2 2	竖向位移/垂直 位移/沉降	公路路基设计规范 JTG D30-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	1.24 .5.2 3	孔隙水压力	软土地基路基监控标 准 GB/T 51275-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	1.24 .5.2 4	竖向位移/垂直 位移/沉降	岩土工程监测规范 YS/T 5229-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	1.24 .5.2 5	深层侧向位移 （测斜）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	1.24 .5.2 6	土体深层竖向变 形	工程测量标准 GB50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .5	地基及 周边影 响区（工 程监测）	1.24 .5.2 7	水平位移	公路路基设计规范 JTG D30-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .6	高大模 板支撑 系统（工 程监测）	1.24 .6.1	竖向位移/垂直 位移/沉降	高大模板支撑系统实 时安全监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .6	高大模 板支撑 系统（工 程监测）	1.24 .6.2	倾斜	高大模板支撑系统实 时安全监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .6	高大模 板支撑 系统（工 程监测）	1.24 .6.3	轴力/内力/应力	工程测量标准 GB50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .6	高大模 板支撑 系统（工 程监测）	1.24 .6.4	倾斜	工程测量标准 GB50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .6	高大模 板支撑 系统（工 程监测）	1.24 .6.5	水平位移	工程测量标准 GB50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .6	高大模 板支撑 系统（工 程监测）	1.24 .6.6	倾斜	建筑施工临时支撑结 构技术规范 JGJ300-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .6	高大模 板支撑 系统（工 程监测）	1.24 .6.7	轴力/内力/应力	高大模板支撑系统实 时安全监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .6	高大模 板支撑 系统（工 程监测）	1.24 .6.8	支架倾角	模板工程安全自动监 测技术规程 T/CECS 542-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .6	高大模 板支撑 系统（工 程监测）	1.24 .6.9	竖向位移/垂直 位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .6	高大模 板支撑 系统（工 程监测）	1.24 .6.1 0	竖向位移/垂直 位移/沉降	工程测量标准 GB50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .6	高大模 板支撑 系统（工 程监测）	1.24 .6.1 1	倾斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .6	高大模 板支撑 系统（工 程监测）	1.24 .6.1 2	水平位移	高大模板支撑系统实 时安全监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .6	高大模 板支撑 系统（工 程监测）	1.24 .6.1 3	立杆轴力	模板工程安全自动监 测技术规范 T/CECS 542-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .6	高大模 板支撑 系统（工 程监测）	1.24 .6.1 4	水平位移	模板工程安全自动监 测技术规范 T/CECS 542-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .7	建(构) 筑物（工 程监测）	1.24 .7.1	竖向位移/垂直 位移/沉降	《国家一、二等水准 测量规范》（GB/T 12897-2006）		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .7	建(构) 筑物（工 程监测）	1.24 .7.2	水平位移	建筑与桥梁结构监测 技术规范 GB 50982-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .7	建(构) 筑物（工 程监测）	1.24 .7.3	挠度	建筑与桥梁结构监测 技术规范 GB 50982-2014		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .7	建(构) 筑物（工 程监测）	1.24 .7.4	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .7	建(构) 筑物（工 程监测）	1.24 .7.5	倾斜	建筑与桥梁结构监测 技术规范 GB 50982-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .7	建(构) 筑物（工 程监测）	1.24 .7.6	竖向位移/垂直 位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .7	建(构) 筑物（工 程监测）	1.24 .7.7	裂缝	建筑与桥梁结构监测 技术规范 GB 50982-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .7	建(构) 筑物（工 程监测）	1.24 .7.8	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .7	建(构) 筑物（工 程监测）	1.24 .7.9	挠度	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .7	建(构) 筑物（工 程监测）	1.24 .7.1 0	倾斜	建筑基坑施工监测技 术标准 DBJ/T 15-162-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .7	建(构) 筑物（工 程监测）	1.24 .7.1 1	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .7	建(构) 筑物(工 程监测)	1.24 .7.1 2	竖向位移/垂直 位移/沉降	建筑与桥梁结构监测 技术规范 GB 50982-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .7	建(构) 筑物(工 程监测)	1.24 .7.1 3	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .7	建(构) 筑物(工 程监测)	1.24 .7.1 4	倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .7	建(构) 筑物(工 程监测)	1.24 .7.1 5	倾斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .7	建(构) 筑物(工 程监测)	1.24 .7.1 6	竖向位移/垂直 位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .8	边坡及 周边影 响区	1.24 .8.1	水平位移	建筑基坑工程监测技 术规范 GB50497-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .9	边坡及 周边影 响区(工 程监测)	1.24 .9.1	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .9	边坡及 周边影 响区(工 程监测)	1.24 .9.2	支护结构应力/ 应变	建筑边坡工程技术规 范 GB50330-2013		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .9	边坡及 周边影 响区（工 程监测）	1.24 .9.3	裂缝	岩土工程监测规范 YS/T 5229-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .9	边坡及 周边影 响区（工 程监测）	1.24 .9.4	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .9	边坡及 周边影 响区（工 程监测）	1.24 .9.5	裂缝	建筑边坡工程技术规 范 GB50330-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .9	边坡及 周边影 响区（工 程监测）	1.24 .9.6	竖向位移/垂直 位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .9	边坡及 周边影 响区（工 程监测）	1.24 .9.7	水平位移	建筑边坡工程技术规 范 GB50330-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .9	边坡及 周边影 响区（工 程监测）	1.24 .9.8	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .9	边坡及 周边影 响区（工 程监测）	1.24 .9.9	深部钻孔测斜	建筑基坑工程监测技 术标准 GB50497-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .9	边坡及 周边影 响区（工 程监测）	1.24 .9.1 0	竖向位移/垂直 位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .9	边坡及 周边影 响区（工 程监测）	1.24 .9.1 1	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 4	工程实体- 工程监测 与测量	1.24 .9	边坡及 周边影 响区（工 程监测）	1.24 .9.1 2	深部钻孔测斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	公路交通- 营运公路 技术状况	1.25 .1	公路技 术状况	1.25 .1.1	路基技术状况指 数 SCI	《公路技术状况评定 标准》JTG 5210-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	公路交通- 营运公路 技术状况	1.25 .1	公路技 术状况	1.25 .1.2	沿线设施技术状 况指数 TCI	《公路技术状况评定 标准》JTG 5210-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 5	公路交通- 营运公路 技术状况	1.25 .1	公路技 术状况	1.25 .1.3	路面损坏状况指 数 PCI	《公路技术状况评定 标准》JTG 5210-2018	只做人 工法	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	公路交通- 隧道工程	1.26 .1	隧道结 构	1.26 .1.1	表面平整度	铁路隧道工程施工质 量验收标准 TB 10417-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	公路交通- 隧道工程	1.26 .1	隧道结 构	1.26 .1.2	锚杆拉拔力	岩土锚杆与喷射混凝 土支护工程技术规范 GB 50086-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	公路交通- 隧道工程	1.26 .1	隧道结 构	1.26 .1.3	锚杆锚固密实度	《锚杆锚固质量无损 检测技术规程》JGJ/T 182-2009		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	公路交通- 隧道工程	1.26 .1	隧道结 构	1.26 .1.4	锚杆长度	《锚杆锚固质量无损 检测技术规程》JGJ/T 182-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	公路交通- 隧道工程	1.26 .1	隧道结 构	1.26 .1.5	钢筋及拱架分布	铁路隧道衬砌质量无 损检测规程 TB 10223-2004		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	公路交通- 隧道工程	1.26 .1	隧道结 构	1.26 .1.6	表面平整度	高速铁路隧道工程施 工质量验收标准 TB 10753-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	公路交通- 隧道工程	1.26 .1	隧道结 构	1.26 .1.7	混凝土强度	铁路工程混凝土实体 质量检测技术规程 TB 10433-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	公路交通- 隧道工程	1.26 .1	隧道结 构	1.26 .1.8	钢筋保护层厚度	混凝土中钢筋检测技 术标准 JGJ/T 152-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	公路交通- 隧道工程	1.26 .1	隧道结 构	1.26 .1.9	混凝土强度	回弹法检测混凝土抗 压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	公路交通- 隧道工程	1.26 .1	隧道结 构	1.26 .1.1 0	钢筋配置（间距、 直径、数量）	混凝土中钢筋检测技 术标准 JGJ/T 152-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	公路交通- 隧道工程	1.26 .1	隧道结 构	1.26 .1.1 1	背后回填密实度	铁路工程物理勘探规 范 TB 10013-2023		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	公路交通- 隧道工程	1.26 .1	隧道结 构	1.26 .1.1 2	钢支撑间距	铁路隧道工程施工质 量验收标准 TB 10417-2018	只做地 质雷达 法	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	公路交通- 隧道工程	1.26 .1	隧道结 构	1.26 .1.1 3	钢架横向位置	高速铁路隧道工程施 工质量验收标准 TB 10753-2018	只做地 质雷达 法	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	公路交通- 隧道工程	1.26 .1	隧道结 构	1.26 .1.1 4	仰拱填充密实程 度	铁路工程物理勘探规 范 TB 10013-2023	只做地 质雷达 法	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	公路交通- 隧道工程	1.26 .1	隧道结 构	1.26 .1.1 5	初期支护及衬砌 厚度	铁路工程物理勘探规 范 TB 10013-2023	只做地 质雷达 法	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	公路交通- 隧道工程	1.26 .1	隧道结 构	1.26 .1.1 6	仰拱厚度	《铁路隧道衬砌质量 无损检测规程》 TB 10223-2004/J 341-2004	只做地 质雷达 法	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	公路交通- 隧道工程	1.26 .1	隧道结 构	1.26 .1.1 7	内部缺陷	铁路隧道衬砌质量无 损检测规程 TB 10223-2004	只做地 质雷达 法	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	公路交通- 隧道工程	1.26 .1	隧道结 构	1.26 .1.1 8	厚度	《铁路隧道衬砌质量 无损检测规程》 TB10223-2004 J341-2004	只做地 质雷达 法	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	公路交通- 隧道工程	1.26 .1	隧道结 构	1.26 .1.1 9	钢支撑间距	高速铁路隧道工程施 工质量验收标准 TB 10753-2018	只做地 质雷达 法	新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	公路交通- 隧道工程	1.26 .1	隧道结 构	1.26 .1.2 0	混凝土密实度	铁路隧道工程施工质 量验收标准 TB 10417-2018	只做地 质雷达 法	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	公路交通- 隧道工程	1.26 .1	隧道结 构	1.26 .1.2 1	初期支护及衬砌 厚度	铁路隧道工程施工质 量验收标准 TB 10417-2018	只做地 质雷达 法	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	公路交通- 隧道工程	1.26 .1	隧道结 构	1.26 .1.2 2	钢筋间距	高速铁路隧道工程施 工质量验收标准 TB 10753-2018	只做地 质雷达 法	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	公路交通- 隧道工程	1.26 .1	隧道结 构	1.26 .1.2 3	仰拱填充质量	高速铁路隧道工程施 工质量验收标准 TB 10753-2018	只做地 质雷达 法	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	公路交通- 隧道工程	1.26 .1	隧道结 构	1.26 .1.2 4	空洞	铁路隧道衬砌质量无 损检测规程 TB10223-2004 J341-2004 铁路工 程物理勘探规程 TB 10013-2023	只做地 质雷达 法	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	公路交通- 隧道工程	1.26 .1	隧道结 构	1.26 .1.2 5	厚度	铁路工程物理勘探规 范 TB 10013-2023	只做地 质雷达 法	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	公路交通- 隧道工程	1.26 .1	隧道结 构	1.26 .1.2 6	仰拱厚度	铁路工程物理勘探规 范 TB 10013-2023	只做地 质雷达 法	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	公路交通- 隧道工程	1.26 .1	隧道结 构	1.26 .1.2 7	钢筋、钢拱架分 布	铁路工程物理勘探规 范 TB 10013-2023	只做地 质雷达 法	新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	公路交通- 隧道工程	1.26 .1	隧道结 构	1.26 .1.2 8	初期支护及衬砌 厚度	高速铁路隧道工程施 工质量验收标准 TB 10753-2018	只做地 质雷达 法	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	公路交通- 隧道工程	1.26 .1	隧道结 构	1.26 .1.2 9	仰拱厚度	高速铁路隧道工程施 工质量验收标准 TB 10753-2018	只做地 质雷达 法	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	公路交通- 隧道工程	1.26 .1	隧道结 构	1.26 .1.3 0	混凝土密实度	高速铁路隧道工程施 工质量验收标准 TB 10753-2018	只做地 质雷达 法	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	公路交通- 隧道工程	1.26 .1	隧道结 构	1.26 .1.3 1	钢架横向位置	铁路隧道衬砌质量无 损检测规程 TB 10223-2004	只做地 质雷达 法	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	公路交通- 隧道工程	1.26 .1	隧道结 构	1.26 .1.3 2	混凝土强度（回 弹法）	铁路工程混凝土实体 质量检测技术规程 TB 10433-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	公路交通- 隧道工程	1.26 .1	隧道结 构	1.26 .1.3 3	仰拱填充质量	公路工程质量检验评 定标准 JTG F 80/1-2017 公路隧道 施工技术规范 JTG/T 3660-2020 铁路隧道 衬砌质量无损检测规 程 TB 10223-2004/J 341-2004	只做地 质雷达 法	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	公路交通- 隧道工程	1.26 .1	隧道结 构	1.26 .1.3 4	回填密实度	铁路隧道衬砌质量无 损检测规程 TB 10223-2004	只做地 质雷达 法	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	公路交通- 隧道工程	1.26 .1	隧道结 构	1.26 .1.3 5	仰拱厚度	铁路隧道工程施工质 量验收标准 TB 10417-2018	只做地 质雷达 法	新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	公路交通- 隧道工程	1.26 .2	围岩地 质超前 预报	1.26 .2.1	地层界线	铁路隧道超前地质预 报技术规程 Q/CR9217-2015 铁 路工程物理勘探规范 TB10013-2023	只做地 质雷达 法	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	公路交通- 隧道工程	1.26 .2	围岩地 质超前 预报	1.26 .2.2	岩溶	铁路隧道超前地质预 报技术规程 Q/CR9217-2015 铁 路工程物理勘探规范 TB10013-2023	只做地 质雷达 法	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	公路交通- 隧道工程	1.26 .2	围岩地 质超前 预报	1.26 .2.3	地质构造	铁路隧道超前地质预 报技术规程 Q/CR9217-2015 铁 路工程物理勘探规范 TB10013-2023	只做地 质雷达 法	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	公路交通- 隧道工程	1.26 .2	围岩地 质超前 预报	1.26 .2.4	断层破碎带	铁路隧道超前地质预 报技术规程 Q/CR9217-2015 铁 路工程物理勘探规范 TB10013-2023	只做地 质雷达 法	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	公路交通- 隧道工程	1.26 .2	围岩地 质超前 预报	1.26 .2.5	有无水体存在及 方位	铁路隧道超前地质预 报技术规程 Q/CR9217-2015 铁 路工程物理勘探规范 TB10013-2023	只做地 质雷达 法	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 6	公路交通- 隧道工程	1.26 .2	围岩地 质超前 预报	1.26 .2.6	软弱夹层	铁路隧道超前地质预 报技术规程 Q/CR9217-2015 铁 路工程物理勘探规范 TB10013-2023	只做地 质雷达 法	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2 7	工程实体- 交通安全 设施	1.27 .1	交通安 全设施	1.27 .1.1	标线外观及几何 尺寸	《公路工程质量检验 评定标准 第一册 土 建工程》JTG F80/1-2017		新增
2	产品质量检 验	2.1	金属制品- 其他金属 制品	2.1. 1	钢质管 道	2.1. 1.1	射线检测	钢质管道焊接及验收 GB/T 31032-2023		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.1	金属制品- 其他金属 制品	2.1. 2	预应力 筋用锚 具、夹具 和连接 器	2.1. 2.1	锚板强度	预应力筋用锚具、夹 具和连接器 GB/T 14370-2015		新增
2	产品质量检 验	2.1	金属制品- 其他金属 制品	2.1. 2	预应力 筋用锚 具、夹具 和连接 器	2.1. 2.2	静载锚固性能	预应力筋用锚具、夹 具和连接器 GB/T 14370-2015		新增
2	产品质量检 验	2.1	金属制品- 其他金属 制品	2.1. 3	焊接钢 管	2.1. 3.1	长度	低压流体输送用焊接 钢管 GB/T 3091-2025		新增
2	产品质量检 验	2.1	金属制品- 其他金属 制品	2.1. 3	焊接钢 管	2.1. 3.2	外径、壁厚及允 许偏差	低压流体输送用焊接 钢管 GB/T 3091-2025		新增
2	产品质量检 验	2.2	日用化工 产品-胶粘 剂	2.2. 1	建筑用 硅酮结 构密封 胶	2.2. 1.1	挤出性	建筑用硅酮结构密封 胶 GB 16776-2025		新增
2	产品质量检 验	2.3	电子电气- 照明	2.3. 1	普通照 明用气 体放电 灯用镇 流器	2.3. 1.1	能效等级	普通照明用气体放电 灯用镇流器能效限定 值及能效等级 GB 17896-2022		新增
2	产品质量检 验	2.3	电子电气- 照明	2.3. 1	普通照 明用气 体放电 灯用镇 流器	2.3. 1.2	能效限定值	普通照明用气体放电 灯用镇流器能效限定 值及能效等级 GB 17896-2022		新增
2	产品质量检 验	2.3	电子电气- 照明	2.3. 2	LED 平板 灯	2.3. 2.1	能效限定值	普通照明用 LED 平板 灯能效限定值及能效 等级 GB 38450-2019		新增
2	产品质量检 验	2.3	电子电气- 照明	2.3. 2	LED 平板 灯	2.3. 2.2	能效等级	普通照明用 LED 平板 灯能效限定值及能效 等级 GB 38450-2019		新增
2	产品质量检 验	2.3	电子电气- 照明	2.3. 3	室内照 明用 LED 产品	2.3. 3.1	能效等级	室内照明用 LED 产品 能效限定值及能效等 级 GB 30255-2019		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3	电子电气- 照明	2.3. 3	室内照 明用 LED 产品	2.3. 3.2	能效限定值	室内照明用 LED 产品 能效限定值及能效等 级 GB 30255-2019		新增
2	产品质量检 验	2.4	轻纺产品- 橡胶制品	2.4. 1	硫化橡 胶或热 塑性橡 胶	2.4. 1.1	定应力伸长率	硫化橡胶或热塑性橡 胶 拉伸应力应变性能 的测定 GB/T 528-2009		新增
2	产品质量检 验	2.5	金属制品- 结构性金 属制品	2.5. 1	金属材 料	2.5. 1.1	射线检测	焊缝无损检测 射线检 测 第 1 部分：X 和伽 玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019		新增
2	产品质量检 验	2.5	金属制品- 结构性金 属制品	2.5. 1	金属材 料	2.5. 1.2	磁粉检测	无损检测 磁粉检测 第 1 部分：总则 GB/T 15822.1-2024		新增
2	产品质量检 验	2.5	金属制品- 结构性金 属制品	2.5. 2	钢结构	2.5. 2.1	防火涂层厚度	钢结构现场检测技术 标准 GB/T 50621-2010		新增
2	产品质量检 验	2.5	金属制品- 结构性金 属制品	2.5. 2	钢结构	2.5. 2.2	防腐涂层厚度	钢结构现场检测技术 标准 GB/T 50621-2010		新增
2	产品质量检 验	2.5	金属制品- 结构性金 属制品	2.5. 2	钢结构	2.5. 2.3	涂层厚度	钢结构现场检测技术 标准 GB/T 50621-2010		新增
2	产品质量检 验	2.6	建材产品	2.6. 1	外墙内 保温复 合板系 统	2.6. 1.1	拉伸粘结强度 （复合板）	外墙内保温复合板系 统 GB/T 30593-2014		新增
2	产品质量检 验	2.6	建材产品	2.6. 1	外墙内 保温复 合板系 统	2.6. 1.2	拉伸粘结强度 （粘结石膏）	外墙内保温复合板系 统 GB/T 30593-2014		新增
2	产品质量检 验	2.6	建材产品	2.6. 1	外墙内 保温复 合板系 统	2.6. 1.3	拉伸粘结强度 （胶粘剂）	外墙内保温复合板系 统 GB/T 30593-2014		新增
2	产品质量检 验	2.6	建材产品	2.6. 1	外墙内 保温复 合板系 统	2.6. 1.4	系统拉伸粘结强 度	外墙内保温复合板系 统 GB/T 30593-2014		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心
检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼
领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.6	建材产品	2.6. 2	建筑用 硅酮结 构密封 胶	2.6. 2.1	挤出性	建筑用硅酮结构密封 胶 GB 16776-2025		新增
2	产品质量检 验	2.6	建材产品	2.6. 3	冷热水 用聚丙 烯给水 管材	2.6. 3.1	颜色及外观检查	冷热水用聚丙烯管道 系统 第 2 部分：管材 GB/T 18742.2-2017		新增
2	产品质量检 验	2.6	建材产品	2.6. 4	建筑工 程饰面 砖	2.6. 4.1	粘结强度	建筑工程饰面砖粘结 强度检验标准 JGJ/T 110-2017		新增
2	产品质量检 验	2.6	建材产品	2.6. 5	混凝土 构件	2.6. 5.1	保护层厚度	混凝土结构工程施工 质量验收规范 GB 50204-2015		新增
2	产品质量检 验	2.6	建材产品	2.6. 5	混凝土 构件	2.6. 5.2	混凝土强度	混凝土结构工程施工 质量验收规范 GB 50204-2015		新增
2	产品质量检 验	2.6	建材产品	2.6. 6	水泥	2.6. 6.1	凝结时间	水泥标准稠度用水 量、凝结时间与安定 性检验方法 GB/T 1346-2024		新增
2	产品质量检 验	2.6	建材产品	2.6. 6	水泥	2.6. 6.2	安定性	水泥标准稠度用水 量、凝结时间与安定 性检验方法 GB/T 1346-2024		新增
2	产品质量检 验	2.6	建材产品	2.6. 6	水泥	2.6. 6.3	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水 量、凝结时间与安定 性检验方法 GB/T 1346-2024		新增
2	产品质量检 验	2.6	建材产品	2.6. 7	铁路工 程预应 力筋用 夹片式 锚具、夹 具和连 接器	2.6. 7.1	锚板强度	铁路工程预应力筋用 夹片式锚具、夹具和 连接器 TB/T 3193-2016		新增
2	产品质量检 验	2.6	建材产品	2.6. 8	建筑保 温砂浆	2.6. 8.1	导热系数	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.6	建材产品	2.6. 9	铁路桥 梁混凝 土桥面 防水层	2.6. 9.1	不透水性-聚氨 酯防水涂料	铁路桥梁混凝土桥面 防水层 TB/T 2965-2018		新增
2	产品质量检 验	2.6	建材产品	2.6. 9	铁路桥 梁混凝 土桥面 防水层	2.6. 9.2	不透水性-高聚 物改性沥青防水 卷材	铁路桥梁混凝土桥面 防水层 TB/T 2965-2018		新增
2	产品质量检 验	2.6	建材产品	2.6. 9	铁路桥 梁混凝 土桥面 防水层	2.6. 9.3	与混凝土剥离强 度-聚氨酯防水 涂料	铁路桥梁混凝土桥面 防水层 TB/T 2965-2018		新增
2	产品质量检 验	2.6	建材产品	2.6. 9	铁路桥 梁混凝 土桥面 防水层	2.6. 9.4	与混凝土粘结强 度-聚氨酯防水 涂料	铁路桥梁混凝土桥面 防水层 TB/T 2965-2018		新增
2	产品质量检 验	2.6	建材产品	2.6. 9	铁路桥 梁混凝 土桥面 防水层	2.6. 9.5	与防水卷材剥离 强度-聚氨酯防 水涂料	铁路桥梁混凝土桥面 防水层 TB/T 2965-2018		新增
2	产品质量检 验	2.6	建材产品	2.6. 9	铁路桥 梁混凝 土桥面 防水层	2.6. 9.6	人工气候加速老 化-高聚物改性 沥青防水卷材	铁路桥梁混凝土桥面 防水层 TB/T 2965-2018		新增
2	产品质量检 验	2.6	建材产品	2.6. 9	铁路桥 梁混凝 土桥面 防水层	2.6. 9.7	低温弯折性-聚 氨酯防水涂料	铁路桥梁混凝土桥面 防水层 TB/T 2965-2018		新增
2	产品质量检 验	2.6	建材产品	2.6. 9	铁路桥 梁混凝 土桥面 防水层	2.6. 9.8	低温柔性-高聚 物改性沥青防水 卷材	铁路桥梁混凝土桥面 防水层 TB/T 2965-2018		新增
2	产品质量检 验	2.6	建材产品	2.6. 9	铁路桥 梁混凝 土桥面 防水层	2.6. 9.9	剪切状态下的粘 合性-高聚物改 性沥青防水卷材	铁路桥梁混凝土桥面 防水层 TB/T 2965-2018		新增
2	产品质量检 验	2.6	建材产品	2.6. 9	铁路桥 梁混凝 土桥面 防水层	2.6. 9.10	加热伸缩率-聚 氨酯防水涂料	铁路桥梁混凝土桥面 防水层 TB/T 2965-2018		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.6	建材产品	2.6. 9	铁路桥 梁混凝 土桥面 防水层	2.6. 9.11	厚度-高聚物改 性沥青防水卷材	铁路桥梁混凝土桥面 防水层 TB/T 2965-2018		新增
2	产品质量检 验	2.6	建材产品	2.6. 9	铁路桥 梁混凝 土桥面 防水层	2.6. 9.12	潮湿基面粘结强 度-聚氨酯防水 涂料	铁路桥梁混凝土桥面 防水层 TB/T 2965-2018		新增
2	产品质量检 验	2.6	建材产品	2.6. 9	铁路桥 梁混凝 土桥面 防水层	2.6. 9.13	热处理尺寸变化 率-高聚物改性 沥青防水卷材	铁路桥梁混凝土桥面 防水层 TB/T 2965-2018		新增
2	产品质量检 验	2.6	建材产品	2.6. 9	铁路桥 梁混凝 土桥面 防水层	2.6. 9.14	热老化处理-高 聚物改性沥青防 水卷材	铁路桥梁混凝土桥面 防水层 TB/T 2965-2018		新增
2	产品质量检 验	2.6	建材产品	2.6. 9	铁路桥 梁混凝 土桥面 防水层	2.6. 9.15	耐化学侵蚀-高 聚物改性沥青防 水卷材	铁路桥梁混凝土桥面 防水层 TB/T 2965-2018		新增
2	产品质量检 验	2.6	建材产品	2.6. 9	铁路桥 梁混凝 土桥面 防水层	2.6. 9.16	耐热性-高聚物 改性沥青防水卷 材	铁路桥梁混凝土桥面 防水层 TB/T 2965-2018		新增
2	产品质量检 验	2.6	建材产品	2.6. 9	铁路桥 梁混凝 土桥面 防水层	2.6. 9.17	长度-高聚物改 性沥青防水卷材	铁路桥梁混凝土桥面 防水层 TB/T 2965-2018		新增
2	产品质量检 验	2.6	建材产品	2.6. 9	铁路桥 梁混凝 土桥面 防水层	2.6. 9.18	颜色-聚氨酯防 水涂料	铁路桥梁混凝土桥面 防水层 TB/T 2965-2018		新增
2	产品质量检 验	2.6	建材产品	2.6. 9	铁路桥 梁混凝 土桥面 防水层	2.6. 9.19	可溶物含量-高 聚物改性沥青防 水卷材	铁路桥梁混凝土桥面 防水层 TB/T 2965-2018		新增
2	产品质量检 验	2.6	建材产品	2.6. 9	铁路桥 梁混凝 土桥面 防水层	2.6. 9.20	固体含量-聚氨 酯防水涂料	铁路桥梁混凝土桥面 防水层 TB/T 2965-2018		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.6	建材产品	2.6. 9	铁路桥 梁混凝 土桥面 防水层	2.6. 9.21	外观-聚氨酯防 水涂料	铁路桥梁混凝土桥面 防水层 TB/T 2965-2018		新增
2	产品质量检 验	2.6	建材产品	2.6. 9	铁路桥 梁混凝 土桥面 防水层	2.6. 9.22	实干时间-聚氨 酯防水涂料	铁路桥梁混凝土桥面 防水层 TB/T 2965-2018		新增
2	产品质量检 验	2.6	建材产品	2.6. 9	铁路桥 梁混凝 土桥面 防水层	2.6. 9.23	宽度-高聚物改 性沥青防水卷材	铁路桥梁混凝土桥面 防水层 TB/T 2965-2018		新增
2	产品质量检 验	2.6	建材产品	2.6. 9	铁路桥 梁混凝 土桥面 防水层	2.6. 9.24	抗穿孔性-高聚 物改性沥青防水 卷材	铁路桥梁混凝土桥面 防水层 TB/T 2965-2018		新增
2	产品质量检 验	2.6	建材产品	2.6. 9	铁路桥 梁混凝 土桥面 防水层	2.6. 9.25	拉伸强度保持率 -聚氨酯防水涂 料	铁路桥梁混凝土桥面 防水层 TB/T 2965-2018		新增
2	产品质量检 验	2.6	建材产品	2.6. 9	铁路桥 梁混凝 土桥面 防水层	2.6. 9.26	拉伸强度-聚氨 酯防水涂料	铁路桥梁混凝土桥面 防水层 TB/T 2965-2018		新增
2	产品质量检 验	2.6	建材产品	2.6. 9	铁路桥 梁混凝 土桥面 防水层	2.6. 9.27	撕裂强度-高聚 物改性沥青防水 卷材	铁路桥梁混凝土桥面 防水层 TB/T 2965-2018		新增
2	产品质量检 验	2.6	建材产品	2.6. 9	铁路桥 梁混凝 土桥面 防水层	2.6. 9.28	断裂伸长率-聚 氨酯防水涂料	铁路桥梁混凝土桥面 防水层 TB/T 2965-2018		新增
2	产品质量检 验	2.6	建材产品	2.6. 9	铁路桥 梁混凝 土桥面 防水层	2.6. 9.29	最大峰拉力-高 聚物改性沥青防 水卷材	铁路桥梁混凝土桥面 防水层 TB/T 2965-2018		新增
2	产品质量检 验	2.6	建材产品	2.6. 9	铁路桥 梁混凝 土桥面 防水层	2.6. 9.30	最大峰时延伸率 -高聚物改性沥 青防水卷材	铁路桥梁混凝土桥面 防水层 TB/T 2965-2018		新增

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称：广东平胜工程质量检测有限公司研发中心

检验检测场所地址：广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

领域数：2 类别数：34 对象数：283 参数数：2765

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.6	建材产品	2.6. 9	铁路桥 梁混凝 土桥面 防水层	2.6. 9.31	表干时间-聚氨 酯防水涂料	铁路桥梁混凝土桥面 防水层 TB/T 2965-2018		新增
2	产品质量检 验	2.6	建材产品	2.6. 10	湿铺防 水卷材	2.6. 10.1	热老化	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		新增
2	产品质量检 验	2.7	日用化工 产品-涂料	2.7. 1	自粘聚 合物改 性沥青 防水卷 材	2.7. 1.1	热老化	自粘聚合物改性沥青 防水卷材 GB 23441-2009		新增
2	产品质量检 验	2.7	日用化工 产品-涂料	2.7. 2	水泥基 渗透结 晶型防 水材料	2.7. 2.1	湿基面粘结强度	水泥基渗透结晶型防 水材料 GB/T 18445-2025		新增
2	产品质量检 验	2.7	日用化工 产品-涂料	2.7. 2	水泥基 渗透结 晶型防 水材料	2.7. 2.2	砂浆抗渗性能	水泥基渗透结晶型防 水材料 GB/T 18445-2025		新增
2	产品质量检 验	2.7	日用化工 产品-涂料	2.7. 2	水泥基 渗透结 晶型防 水材料	2.7. 2.3	施工性	水泥基渗透结晶型防 水材料 GB/T 18445-2025		新增
2	产品质量检 验	2.7	日用化工 产品-涂料	2.7. 2	水泥基 渗透结 晶型防 水材料	2.7. 2.4	混凝土抗渗性能	水泥基渗透结晶型防 水材料 GB/T 18445-2025		新增

以下空白

批准广东平胜工程质量检测有限公司

授权签字人及其授权签字领域

证书编号: 201819023267

审批日期:2026 年 04 月 13 日 有效日期:2030 年 03 月 31 日

检验检测场所所属单位: 广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称: 广东平胜工程质量检测有限公司研发中心
检验检测场所地址: 广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼
检验检测地址: 广东省湛江市赤坎区新坡下村 194 号广东平胜工程质量检测有限公司研发中心 1、2 号楼

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	陈建军	高级技术职称	工程实体-道路工程, 工程实体-桥梁工程, 工程实体-工程结构及构配件, 工程实体-工程监测与测量, 工程实体-地基与基础, 公路交通-路基路面工程, 公路交通-工程材料, 金属制品-其他金属制品, 金属制品-结构性金属制品, 工程材料-建设工程材料, 公路交通-隧道工程, 公路交通-桥梁工程, 水利水电工程, 工程实体-隧道工程	2026 年 04 月 13 日	新增
2	陈远	中级技术职称	公路交通-路基路面工程, 公路交通-工程材料, 公路交通-营运公路技术状况, 公路交通-交通安全设施, 公路交通-附属工程, 工程实体-道路工程, 轻纺产品-橡胶制品, 建材产品, 日用化工产品-胶粘剂, 水利水电工程, 工程材料-建设工程材料	2026 年 04 月 13 日	新增
3	龚智彬	中级技术职称	水利水电工程, 公路交通-机电工程, 公路交通-路基路面工程, 公路交通-营运公路技术状况, 公路交通-水运工程, 公路交通-交通安全设施, 建材产品, 金属制品-其他金属制品, 公路交通-附属工程, 金属制品-结构性金属制品, 日用化工产品-涂料, 日用化工产品-胶粘剂, 工程材料-建设工程材料, 工程实体-道路工程, 公路交通-工程材料, 工程实体-工程结构及构配件, 公路交通-隧道工程, 工程实体-交通安全设施	2026 年 04 月 13 日	新增
4	黄宏伟	中级技术职称	公路交通-隧道工程, 工程实体-道路工程, 工程实体-桥梁工程, 工程实体-工程结构及构配件, 工程实体-交通安全设施, 地质勘察-岩土工程勘察, 公路交通-附属工程, 公路交通-路基路面工程, 公路交通-营运公路技术状况, 公路交通-水运工程, 公路交通-桥梁工程, 公路交通-工程材料, 建材产品, 公路交通-交通安全设施, 工程实体-工程监测与测量, 工程实体-地基与基础, 公路交通-机电工程, 金属制品-其他金属制品, 金属制品-结构性金属制品, 水利水电工程, 工程设备-智能建筑, 工程环境-环境工程, 工程材料-建设工程材料, 工程实体-隧道工程	2026 年 04 月 13 日	新增

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
5	简振金	高级技术职称	工程设备-建筑设备, 金属制品-其他金属制品, 金属制品-结构性金属制品, 电子电气-照明, 日用化工产品-涂料, 日用化工产品-胶粘剂, 工程环境-建筑物理及节能, 工程材料-建设工程材料, 工程实体-地基与基础, 工程实体-交通安全设施, 建材产品, 公路交通-机电工程, 工程实体-隧道工程, 工程实体-桥梁工程, 工程实体-道路工程, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 工程实体-工程监测与测量, 地质勘察-岩土工程监测, 地质勘察-岩土工程测试检测, 地质勘察-岩土工程勘察, 公路交通-隧道工程, 公路交通-附属工程, 水利水电工程, 公路交通-路基路面工程, 公路交通-营运公路技术状况, 公路交通-水运工程, 公路交通-桥梁工程, 公路交通-工程材料, 公路交通-交通安全设施, 轻纺产品-橡胶制品, 工程环境-环境工程, 工程实体-工程结构及构配件, 工程设备-智能建筑	2026年04月 13日	新增
6	李康杰	中级技术职称	工程实体-轨道工程, 公路交通-隧道工程, 公路交通-水运工程, 公路交通-桥梁工程, 地质勘察-岩土工程测试检测, 地质勘察-岩土工程勘察, 金属制品-其他金属制品, 金属制品-结构性金属制品, 水利水电工程, 工程实体-工程结构及构配件, 工程实体-地基与基础, 工程实体-桥梁工程, 工程实体-隧道工程	2026年04月 13日	新增
7	李有甫	中级技术职称	工程设备-建筑设备, 工程实体-工程监测与测量, 地质勘察-岩土工程监测, 公路交通-桥梁工程, 公路交通-路基路面工程, 工程实体-道路工程, 水利水电工程, 工程实体-工程结构及构配件	2026年04月 13日	新增
8	李周定	中级技术职称	建材产品, 金属制品-其他金属制品, 电子电气-照明, 金属制品-结构性金属制品, 日用化工产品-涂料, 日用化工产品-胶粘剂, 公路交通-附属工程, 公路交通-路基路面工程, 公路交通-营运公路技术状况, 公路交通-工程材料, 水利水电工程, 轻纺产品-橡胶制品, 工程实体-交通安全设施, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 工程实体-道路工程, 工程材料-建设工程材料, 公路交通-交通安全设施, 工程环境-建筑物理及节能, 工程设备-智能建筑, 工程设备-建筑设备	2026年04月 13日	新增
9	刘立创	高级技术职称	公路交通-路基路面工程, 公路交通-营运公路技术状况, 公路交通-水运工程, 公路交通-桥梁工程, 公路交通-工程材料, 公路交通-交通安全设施, 地质勘察-岩土工程监测, 地质勘察-岩土工程测试检测, 地质勘察-岩土工程勘察, 公路交通-隧道工程, 日用化工产品-涂料, 建材产品, 工程实体-工程监测与测量, 工程实体-地基与基础, 工程实体-交通安全设施, 工程实体-工程结构及	2026年04月 13日	新增

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			构配件, 日用化工产品-胶粘剂, 水利水电工程, 金属制品-其他金属制品, 轻纺产品-橡胶制品, 工程环境-环境工程, 工程设备-建筑设备, 金属制品-结构性金属制品, 电子电气-照明, 工程设备-智能建筑, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 工程环境-建筑物理及节能, 工程材料-建设工程材料, 工程实体-隧道工程, 公路工程-机电工程, 工程实体-道路工程, 工程实体-桥梁工程, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 公路工程-附属工程		
10	罗海威	中级技术职称	工程实体-地基与基础, 公路工程-水运工程, 地质勘察-岩土工程测试检测, 工程实体-工程结构及构配件, 工程实体-隧道工程, 公路工程-隧道工程, 公路工程-桥梁工程, 水利水电工程	2026年04月 13日	新增
11	王富清	高级技术职称	工程实体-道路工程, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 工程环境-环境工程, 工程环境-建筑物理及节能, 工程材料-建设工程材料, 工程实体-隧道工程, 工程实体-桥梁工程, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 工程实体-工程结构及构配件, 工程实体-工程监测与测量, 工程实体-地基与基础, 工程实体-交通安全设施, 地质勘察-岩土工程监测, 地质勘察-岩土工程测试检测, 地质勘察-岩土工程勘察, 公路工程-隧道工程, 公路工程-附属工程, 公路工程-路基路面工程, 公路工程-营运公路技术状况, 公路工程-水运工程, 公路工程-桥梁工程, 公路工程-机电工程, 建材产品, 公路工程-工程材料, 公路工程-交通安全设施, 金属制品-其他金属制品, 金属制品-结构性金属制品, 电子电气-照明, 水利水电工程, 工程设备-智能建筑, 工程设备-建筑设备	2026年04月 13日	新增
12	王翔	高级技术职称	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 工程实体-地基与基础, 工程实体-交通安全设施, 地质勘察-岩土工程监测, 地质勘察-岩土工程测试检测, 地质勘察-岩土工程勘察, 金属制品-结构性金属制品, 金属制品-其他金属制品, 电子电气-照明, 工程环境-环境工程, 工程环境-建筑物理及节能, 工程实体-隧道工程, 工程实体-桥梁工程, 工程实体-工程结构及构配件, 水利水电工程, 工程设备-智能建筑, 工程设备-建筑设备, 工程材料-建设工程材料, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 工程实体-工程监测与测量	2026年04月 13日	新增
13	张云	中级技术职称	金属制品-结构性金属制品, 电子电气-照明, 工程实体-工程结构及构配件, 工程环境-建筑物理及节能, 工程设备-智能建筑, 工程设备-建筑设备, 工程环境-环境工程, 金属制品-其他金属制品	2026年04月 13日	新增

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
14	钟荣江	中级技术职称	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 工程环境-环境工程, 工程环境-建筑物理及节能, 电子电气-照明, 日用化工产品-涂料, 工程材料-建设工程材料, 地质勘察-岩土工程勘察, 日用化工产品-胶粘剂, 公路交通-工程材料, 水利水电工程, 工程设备-智能建筑, 工程设备-建筑设备, 轻纺产品-橡胶制品, 建材产品, 金属制品-其他金属制品, 金属制品-结构性金属制品	2026年04月13日	新增
15	王华清	高级技术职称	工程环境-建筑物理及节能, 工程材料-建设工程材料, 工程实体-隧道工程, 工程实体-道路工程, 工程实体-桥梁工程, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 工程实体-工程结构及构配件, 金属制品-其他金属制品, 金属制品-结构性金属制品, 水利水电工程, 工程设备-智能建筑, 工程设备-建筑设备, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 工程环境-环境工程, 工程实体-工程监测与测量, 工程实体-地基与基础, 工程实体-交通安全设施, 地质勘察-岩土工程勘察, 地质勘察-岩土工程监测, 地质勘察-岩土工程测试检测, 公路交通-隧道工程, 公路交通-附属工程, 公路交通-水运工程, 公路交通-桥梁工程, 公路交通-交通安全设施	2026年04月13日	新增

检验检测场所所属单位: 广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所名称: 广东平胜工程质量检测有限公司

检验检测场所地址: 广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

检验检测地址: 广东省湛江市麻章区瑞云北路 40 号

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	刘立创	高级技术职称	工程环境-建筑物理及节能, 地质勘察-岩土工程勘察, 工程实体-交通安全设施, 工程材料-建设工程材料, 工程环境-园林绿化, 家具-家具, 工程实体-地基与基础, 工程设备-建筑设备, 公路交通-工程材料, 金属制品-结构性金属制品, 地质勘察-岩土工程测试检测, 公路交通-机电工程, 工程实体-隧道工程, 防火材料, 建材产品, 金属制品-其他金属制品, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 轻纺产品-纺织服装, 日用化工产品-涂料, 公路交通-桥梁工程, 日用化工产品-胶粘剂, 地质勘察-矿产资源, 公路交通-路基路面工程, 公路交通-营运公路技术状况, 公路交通-交通安全设施, 工程实体-桥梁工程, 公路交通-水运工程, 水利水电工程, 公路交通-附属工程, 工程设备-智能建筑, 工程实体-工程结构及构配件, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 电子电气-照明, 工程实体-工程监测与测量, 地质勘察-岩土工程监测, 地质勘察-地质勘测, 公路交通-隧道工程, 工程实体-道路工程, 公路交通-环保工程, 工程环境-环境工程	2026年04月13日	扩大, 不签钢结构无损检测

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
2	简振金	高级技术职称	工程实体-道路工程, 工程设备-建筑设备, 公路交通-水运工程, 防火材料, 工程实体-隧道工程, 日用化工产品-胶粘剂, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 地质勘察-岩土工程测试检测, 工程设备-智能建筑, 金属制品-其他金属制品, 工程环境-园林绿化, 公路交通-交通安全设施, 公路交通-路基路面工程, 水利水电工程, 家具-家具, 地质勘察-岩土工程勘察, 工程环境-建筑物理及节能, 日用化工产品-涂料, 公路交通-桥梁工程, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 工程实体-桥梁工程, 地质勘察-岩土工程监测, 工程材料-建设工程材料, 轻纺产品-纺织服装, 建材产品, 公路交通-工程材料, 公路交通-附属工程, 金属制品-结构性金属制品, 地质勘察-矿产资源, 公路交通-隧道工程, 电子电气-照明, 公路交通-营运公路技术状况, 工程实体-工程监测与测量	2026年04月13日	扩大, 不签钢结构无损检测, 水利水电工程(只签混凝土类、岩土类), 工程设备-建筑设备(人防类只签密封胶条)
3	龚智彬	中级技术职称	公路交通-营运公路技术状况, 工程材料-建设工程材料, 工程实体-交通安全设施, 地质勘察-矿产资源, 工程实体-道路工程, 公路交通-工程材料, 公路交通-路基路面工程, 公路交通-交通安全设施	2026年04月13日	扩大
4	李康杰	中级技术职称	水利水电工程, 公路交通-桥梁工程, 地质勘察-岩土工程测试检测, 公路交通-隧道工程, 工程实体-隧道工程, 公路交通-水运工程, 地质勘察-地质勘测, 工程实体-桥梁工程, 工程实体-地基与基础	2026年04月13日	扩大, 不签钢结构无损检测, 水利水电工程(只签岩土类)
5	王富清	高级技术职称	公路交通-桥梁工程, 工程材料-建设工程材料, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 工程实体-工程监测与测量, 防火材料, 公路交通-隧道工程, 金属制品-其他金属制品, 金属制品-结构性金属制品, 公路交通-交通安全设施, 公路交通-工程材料, 公路交通-水运工程, 公路交通-机电工程, 公路交通-营运公路技术状况, 日用化工产品-涂料, 日用化工产品-胶粘剂, 工程设备-智能建筑, 工程设备-建筑设备, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 建材产品, 工程实体-道路工程, 工程实体-隧道工程, 工程实体-桥梁工程, 工程环境-环境工程, 公路交通-环保工程, 工程实体-地基与基础, 工程实体-工程结构及构配件, 家具-家具, 水利水电工程, 轻纺产品-纺织服装, 地质勘察-矿产资源, 地质勘察-岩土工程监测, 地质勘察-岩土工程测试检测, 地质勘察-岩土工程勘察, 公路交通-附属工程, 地质勘察-地质勘测, 工程环境-建	2026年04月13日	扩大, 不签钢结构无损检测

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			筑物理及节能, 公路交通-路基路面工程		
6	陈建军	高级技术职称	工程实体-道路工程, 公路交通-路基路面工程, 工程实体-地基与基础	2026年04月13日	新增, 不签钢结构无损检测
7	黄宏伟	中级技术职称	工程实体-工程结构及构配件, 工程实体-道路工程, 工程实体-交通安全设施, 公路交通-交通安全设施, 公路交通-工程材料, 地质勘察-矿产资源, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 地质勘察-岩土工程勘察, 金属制品-其他金属制品, 公路交通-路基路面工程, 金属制品-结构性金属制品, 公路交通-营运公路技术状况	2026年04月13日	扩大
8	张云	中级技术职称	工程实体-工程结构及构配件, 工程设备-建筑设备, 工程环境-环境工程, 工程设备-智能建筑, 工程环境-建筑物理及节能, 地质勘察-地质勘测, 电子电气-照明	2026年04月13日	新增, 不签钢结构无损检测
9	李有甫	中级技术职称	工程实体-工程监测与测量, 水利水电工程, 地质勘察-岩土工程监测	2026年04月13日	新增, 水利水电工程(只签量测类)
10	罗海威	中级技术职称	工程实体-地基与基础, 公路交通-水运工程, 水利水电工程, 地质勘察-岩土工程测试检测	2026年04月13日	新增, 公路交通-水运工程(只签地基基础类), 水利水电工程(只签岩土类)
11	王翔	高级技术职称	工程实体-工程结构及构配件, 工程实体-桥梁工程, 金属制品-结构性金属制品, 电子电气-照明, 金属制品-其他金属制品, 工程环境-建筑物理及节能, 水利水电工程, 公路交通-桥梁工程, 工程实体-隧道工程, 工程设备-智能建筑, 工程设备-建筑设备, 公路交通-附属工程	2026年04月13日	新增, 水利水电工程(只签金属无损检测)
12	钟荣江	中级技术职称	日用化工产品-涂料, 公路交通-工程材料, 建材产品, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 工程环境-环境工程, 家具-家具, 日用化工产品-胶粘剂, 轻纺产品-纺织服装,	2026年04月13日	新增, 工程设备-建筑设

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			地质勘察-岩土工程勘察, 工程环境-建筑物理及节能, 金属制品-其他金属制品, 水利水电工程, 工程实体-道路工程, 工程设备-建筑设备, 工程设备-智能建筑, 电子电气-照明, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 金属制品-结构性金属制品, 工程环境-园林绿化, 工程材料-建设工程材料, 地质勘察-矿产资源, 防火材料		备(不签人防), 水利水电工程(只签混凝土类、岩土类)
13	李周定	中级技术职称	轻纺产品-纺织服装, 工程材料-建设工程材料, 家具-家具, 公路交通-工程材料, 地质勘察-矿产资源, 日用化工产品-涂料, 公路交通-交通安全设施, 日用化工产品-胶粘剂, 工程环境-建筑物理及节能, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 工程实体-道路工程, 建材产品, 公路交通-路基路面工程, 公路交通-附属工程, 公路交通-营运公路技术状况	2026年04月13日	扩大

检验检测场所所属单位：广东平胜工程质量检测有限公司
检验检测场所名称：廉江市实验室
检验检测场所地址：广东省湛江市廉江市廉江大道南9号北部湾国际建材批发城4号馆Q1、Q2号商铺
检验检测地址：广东省湛江市廉江市廉江大道南9号北部湾国际建材批发城4号馆Q1、Q2号商铺

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	简振金	高级技术职称	公路交通-路基路面工程, 工程实体-道路工程, 地质勘察-岩土工程测试检测, 工程材料-建设工程材料, 公路交通-工程材料	2026年04月13日	
2	刘立创	高级技术职称	地质勘察-岩土工程勘察, 工程材料-建设工程材料, 工程实体-地基与基础, 公路交通-路基路面工程, 公路交通-工程材料, 地质勘察-岩土工程测试检测, 工程实体-道路工程	2026年04月13日	

以下空白