

检验检测机构 资质认定证书附表



201819121902

机构名称: 台山市丰和建筑工程质量检测站有限公

司

发证日期: 2025年08月08日

有效期至: 2030年04月17日

发证机关: 广东省市场监督管理局

新增项目

国家认证认可监督管理委员会制

注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围，第二部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围。
2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。本附表所列的检验检测项目/参数及相关内容用于描述机构依据标准、规范进行检验检测的技术能力。
3. 本附表无批准部门骑缝章无效。
4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。

批准台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号: 201819121902

审批日期:2025 年 08 月 08 日

有效日期:2030 年 04 月 17 日

检验检测场所所属单位: 台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称: 台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址: 广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数: 2 类别数: 20 对象数: 142 参数数: 848

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.1	金属制品-其他金属制品	1.1.1	高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈	1.1.1.1	机械性能	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
1	产品质量检验	1.1	金属制品-其他金属制品	1.1.2	基材	1.1.2.1	尺寸偏差	铝合金建筑型材 第 1 部分: 基材 GB/T 5237.1-2017		维持
1	产品质量检验	1.1	金属制品-其他金属制品	1.1.3	焊接钢管	1.1.3.1	弯曲试验	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	产品质量检验	1.1	金属制品-其他金属制品	1.1.3	焊接钢管	1.1.3.2	力学性能	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	产品质量检验	1.1	金属制品-其他金属制品	1.1.3	焊接钢管	1.1.3.3	导向弯曲试验	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	产品质量检验	1.1	金属制品-其他金属制品	1.1.3	焊接钢管	1.1.3.4	直径和壁厚	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	产品质量检验	1.1	金属制品-其他金属制品	1.1.4	电泳涂漆型材	1.1.4.1	尺寸偏差	铝合金建筑型材第 3 部分: 电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2008		维持
1	产品质量检验	1.2	金属制品-结构性金属制品	1.2.1	螺栓、螺钉和螺柱	1.2.1.1	紧固件成品保证载荷试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
1	产品质量检验	1.2	金属制品-结构性金属制品	1.2.1	螺栓、螺钉和螺柱	1.2.1.2	机械和物理性能	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
1	产品质量检验	1.2	金属制品-结构性金	1.2.1	螺栓、螺钉和螺	1.2.1.3	紧固件机械性能	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
			属制品		柱			3098.1-2010		
1	产品质量检验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 1	螺栓、螺 钉和螺 柱	1.2. 1.4	螺栓和螺钉成品 负载试验	紧固件机械性能 螺 栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
1	产品质量检验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 2	铝合金 型材	1.2. 2.1	膜层性能	铝合金建筑型材 第 5 部分：喷漆型材 GB/T 5237.5-2017		维持
1	产品质量检验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 2	铝合金 型材	1.2. 2.2	尺寸偏差	铝合金建筑型材 第 5 部分：喷漆型材 GB/T 5237.5-2017		维持
1	产品质量检验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 2	铝合金 型材	1.2. 2.3	尺寸偏差	铝合金建筑型材 第 4 部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		维持
1	产品质量检验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 2	铝合金 型材	1.2. 2.4	膜层性能	铝合金建筑型材 第 4 部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		维持
1	产品质量检验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 2	铝合金 型材	1.2. 2.5	尺寸偏差	铝合金建筑型材 第 2 部分：阳极氧化型材 GB/T 5237.2-2017		维持
1	产品质量检验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 2	铝合金 型材	1.2. 2.6	尺寸偏差	铝合金建筑型材 第 3 部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持
1	产品质量检验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 3	碳素结 构钢	1.2. 3.1	冷弯	碳素结构钢 GB/T 700-2006		维持
1	产品质量检验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 3	碳素结 构钢	1.2. 3.2	拉伸	碳素结构钢 GB/T 700-2006		维持
1	产品质量检验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 4	金属材 料	1.2. 4.1	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方 法 GB/T 232-2010		维持
1	产品质量检验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 4	金属材 料	1.2. 4.2	超声检测	焊缝无损检测 超声检 测 验收等级 GB/T 29712-2013		维持
1	产品质量检验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 4	金属材 料	1.2. 4.3	下屈服强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								228.1-2021		
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 4	金属材 料	1.2. 4.4	最大力	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 4	金属材 料	1.2. 4.5	断裂总延伸率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 4	金属材 料	1.2. 4.6	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 4	金属材 料	1.2. 4.7	最大力总延伸率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 4	金属材 料	1.2. 4.8	上屈服强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 4	金属材 料	1.2. 4.9	屈服点延伸率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 4	金属材 料	1.2. 4.10	断后伸长率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 4	金属材 料	1.2. 4.11	最大力塑性延伸 率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验 方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 5	金属上 非导电 覆盖层	1.2. 5.1	非磁性基体金属 上非导电覆盖层 厚度测量	非磁性基体金属上非 导电覆盖层 覆盖层厚 度测量 涡流法 GB/T 4957-2003		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 6	优质碳 素结构 钢	1.2. 6.1	重量及允许偏差	优质碳素结构钢 GB/T 699-2015		维持
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 7	冷轧扭 钢筋	1.2. 7.1	质量测量及偏差	冷轧扭钢筋 JG 190-2006		维持
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 8	铝合金 建筑型 材(喷粉 型材)	1.2. 8.1	膜厚	铝合金建筑型材 第 4 部分：喷粉型材 GB/T 5237.4-2017		维持
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 9	铝合金	1.2. 9.1	韦氏硬度	铝合金韦氏硬度试验 方法 YS/T 420-2023		维持
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 10	焊接接 头	1.2. 10.1	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方 法 GB/T 2653-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 11	钢结构	1.2. 11.1	抗滑移系数	钢结构工程施工质量 验收标准 GB 50205-2020		维持
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 11	钢结构	1.2. 11.2	楔负载强度	钢结构用扭剪型高强 螺栓连接副 GB/T 3632-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 11	钢结构	1.2. 11.3	保证载荷	钢结构用扭剪型高强 螺栓连接副 GB/T 3632-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 11	钢结构	1.2. 11.4	抗拉极限承载力	钢网架螺栓球节点 JG/T 10-2009		维持
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 11	钢结构	1.2. 11.5	超声检测	钢结构超声波探伤及 质量分级法 JG/T 203-2007		维持
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 11	钢结构	1.2. 11.6	防火涂层厚度	钢结构现场检测技术 标准 GB/T 50621-2010		维持
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 11	钢结构	1.2. 11.7	连接副紧固轴力	钢结构用扭剪型高强 螺栓连接副 GB/T 3632-2008		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 11	钢结构	1.2. 11.8	防腐涂层厚度	钢结构现场检测技术 标准 GB/T 50621-2010		维持
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 12	建筑外 门窗	1.2. 12.1	水密性能	GB/T7106-2019	本标准 适用于 建筑外 门窗的 气密、 水密、 抗风压 性能的 试验室 检测。 检测对 象只限 于门窗 或包含 附 框的门 窗，不 涉及其 与建筑 墙体等 其他结 构之间 的接缝 部位。	维持
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 12	建筑外 门窗	1.2. 12.2	抗风压性能	建筑外门窗气密，水 密，抗风压性能分级 及检测方法 GB/T 7106-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 12	建筑外 门窗	1.2. 12.3	气密性能	建筑外门窗气密，水 密，抗风压性能分级 及检测方法 GB/T 7106-2008		维持
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 13	冷轧带 肋钢筋	1.2. 13.1	力学性能	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		维持
1	产品质量检 验	1.2	金属制品- 结构性金 属制品	1.2. 13	冷轧带 肋钢筋	1.2. 13.2	尺寸、重量及允 许偏差	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	建材产品	1.3.1	塑性体改性沥青防水卷材	1.3.1.1	不透水性	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	建材产品	1.3.1	塑性体改性沥青防水卷材	1.3.1.2	耐热性	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	建材产品	1.3.1	塑性体改性沥青防水卷材	1.3.1.3	延伸率	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	产品质量检验	1.3	建材产品	1.3.2	粒化高炉矿渣粉	1.3.2.1	三氧化硫（质量分数）	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	产品质量检验	1.3	建材产品	1.3.2	粒化高炉矿渣粉	1.3.2.2	不溶物（质量分数）	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	产品质量检验	1.3	建材产品	1.3.2	粒化高炉矿渣粉	1.3.2.3	密度	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	产品质量检验	1.3	建材产品	1.3.2	粒化高炉矿渣粉	1.3.2.4	比表面积	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	产品质量检验	1.3	建材产品	1.3.2	粒化高炉矿渣粉	1.3.2.5	氯离子（质量分数）	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017	限做基准法和电位滴定法	维持
1	产品质量检验	1.3	建材产品	1.3.3	热塑性塑料管材	1.3.3.1	落锤冲击试验	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001		维持
1	产品质量检验	1.3	建材产品	1.3.4	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料	1.3.4.1	压缩强度或相对形变 10%时的压缩应力	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）GB/T 10801.2-2018		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					料（XPS）					
1	产品质量检 验	1.3	建材产品	1.3.5	给水用硬聚氯 乙烯管材	1.3.5.1	尺寸测量	给水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材 GB/T 10002.1-2006		维持
1	产品质量检 验	1.3	建材产品	1.3.5	给水用硬聚氯 乙烯管材	1.3.5.2	落锤冲击试验	给水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材 GB/T 10002.1-2006		维持
1	产品质量检 验	1.3	建材产品	1.3.6	热塑性塑料管 材、管件	1.3.6.1	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管 件 维卡软化温度的测 定 GB/T 8802-2001		维持
1	产品质量检 验	1.3	建材产品	1.3.7	预铺/湿铺防 水卷材	1.3.7.1	热稳定性	预铺/湿铺防水卷 材 GB/T 23457-2009		维持
1	产品质量检 验	1.3	建材产品	1.3.8	绝热用模塑聚 苯乙烯泡沫塑 料（EPS）	1.3.8.1	导热系数	绝热用模塑聚苯乙 烯泡沫塑料（EPS）GB/T 10801.1-2021		维持
1	产品质量检 验	1.3	建材产品	1.3.9	砌筑水 泥	1.3.9.1	氯离子	砌筑水泥 GB/T 3183-2017	限做基 准法和 电位滴 定法	维持
1	产品质量检 验	1.3	建材产品	1.3.10	冷轧带 肋钢筋	1.3.10.1	弯曲	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		维持
1	产品质量检 验	1.3	建材产品	1.3.10	冷轧带 肋钢筋	1.3.10.2	反复弯曲	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		维持
1	产品质量检 验	1.3	建材产品	1.3.11	钢筋混 凝土用 余热处 理钢筋	1.3.11.1	屈服强度	钢筋混凝土用余热处 理钢筋 GB/T 13014-2013		维持
1	产品质量检 验	1.3	建材产品	1.3.11	钢筋混 凝土用 余热处 理钢筋	1.3.11.2	抗拉强度	钢筋混凝土用余热处 理钢筋 GB/T 13014-2013		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	建材产品	1.3.11	钢筋混凝土用余热处理钢筋	1.3.11.3	最大力总伸长率	钢筋混凝土用余热处理钢筋 GB/T 13014-2013		维持
1	产品质量检验	1.3	建材产品	1.3.11	钢筋混凝土用余热处理钢筋	1.3.11.4	断后伸长率	钢筋混凝土用余热处理钢筋 GB/T 13014-2013		维持
1	产品质量检验	1.3	建材产品	1.3.11	钢筋混凝土用余热处理钢筋	1.3.11.5	弯曲试验	钢筋混凝土用余热处理钢筋 GB/T 13014-2013		维持
1	产品质量检验	1.3	建材产品	1.3.12	钢筋混凝土用钢材	1.3.12.1	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	产品质量检验	1.3	建材产品	1.3.12	钢筋混凝土用钢材	1.3.12.2	拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	产品质量检验	1.3	建材产品	1.3.12	钢筋混凝土用钢材	1.3.12.3	反向弯曲试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	产品质量检验	1.3	建材产品	1.3.12	钢筋混凝土用钢材	1.3.12.4	弯曲试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	产品质量检验	1.3	建材产品	1.3.12	钢筋混凝土用钢材	1.3.12.5	尺寸测量	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	产品质量检验	1.3	建材产品	1.3.13	聚氯乙烯（PVC）防水卷材	1.3.13.1	不透水性	聚氯乙烯（PVC）防水卷材 GB 12952-2011		维持
1	产品质量检验	1.3	建材产品	1.3.13	聚氯乙烯（PVC）防水卷材	1.3.13.2	拉伸性能	聚氯乙烯（PVC）防水卷材 GB 12952-2011		维持
1	产品质量检验	1.3	建材产品	1.3.14	蒸压加气混凝土砌块	1.3.14.1	干密度	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3	建材产品	1.3. 14	蒸压加 气混凝 土砌块	1.3. 14.2	导热系数	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
1	产品质量检 验	1.3	建材产品	1.3. 15	热轧光 圆钢筋	1.3. 15.1	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		维持
1	产品质量检 验	1.3	建材产品	1.3. 15	热轧光 圆钢筋	1.3. 15.2	尺寸	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		维持
1	产品质量检 验	1.3	建材产品	1.3. 15	热轧光 圆钢筋	1.3. 15.3	弯曲	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		维持
1	产品质量检 验	1.3	建材产品	1.3. 15	热轧光 圆钢筋	1.3. 15.4	拉伸	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017		维持
1	产品质量检 验	1.3	建材产品	1.3. 16	建筑排 水用硬 聚氯乙 烯 (PVC-U) 管材	1.3. 16.1	落锤冲击试验	建筑排水用硬聚氯乙 烯 (PVC-U) 管材 GB/T 5836.1-2006		维持
1	产品质量检 验	1.3	建材产品	1.3. 17	通用硅 酸盐水 泥	1.3. 17.1	氯离子	通用硅酸盐水泥 GB 175-2023		维持
1	产品质量检 验	1.3	建材产品	1.3. 18	塑料管 道系统 塑料部 件	1.3. 18.1	尺寸	塑料管道系统 塑料部 件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	建材产品	1.3. 19	混凝土 外加剂	1.3. 19.1	含水率	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	建材产品	1.3. 19	混凝土 外加剂	1.3. 19.2	细度	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	建材产品	1.3. 19	混凝土 外加剂	1.3. 19.3	含固量或含水量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	建材产品	1.3. 19	混凝土 外加剂	1.3. 19.4	密度	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	建材产品	1.3. 19	混凝土 外加剂	1.3. 19.5	氯离子含量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.3	建材产品	1.3. 19	混凝土 外加剂	1.3. 19.6	pH 值	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	建材产品	1.3. 19	混凝土 外加剂	1.3. 19.7	总碱量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	建材产品	1.3. 19	混凝土 外加剂	1.3. 19.8	水泥净浆流动度	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	建材产品	1.3. 19	混凝土 外加剂	1.3. 19.9	含固量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	建材产品	1.3. 19	混凝土 外加剂	1.3. 19.1 0	硫酸钠	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	产品质量检 验	1.3	建材产品	1.3. 20	白色硅 酸盐水 泥	1.3. 20.1	氯离子	白色硅酸盐水泥 GB/T 2015-2017	限做基 准法和 电位滴 定法	维持
1	产品质量检 验	1.3	建材产品	1.3. 21	热轧带 肋钢筋	1.3. 21.1	尺寸	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
1	产品质量检 验	1.3	建材产品	1.3. 21	热轧带 肋钢筋	1.3. 21.2	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
1	产品质量检 验	1.3	建材产品	1.3. 21	热轧带 肋钢筋	1.3. 21.3	弯曲	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
1	产品质量检 验	1.3	建材产品	1.3. 21	热轧带 肋钢筋	1.3. 21.4	拉伸	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
1	产品质量检 验	1.3	建材产品	1.3. 21	热轧带 肋钢筋	1.3. 21.5	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
1	产品质量检 验	1.3	建材产品	1.3. 22	建筑排 水用硬 聚氯乙 烯管材	1.3. 22.1	尺寸测量	建筑排水用硬聚氯乙 烯 (PVC-U) 管材 GB/T 5836.1-2006		维持
1	产品质量检 验	1.3	建材产品	1.3. 23	建筑保 温砂浆	1.3. 23.1	导热系数	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.3	建材产品	1.3.23	建筑保温砂浆	1.3.23.2	抗压强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	产品质量检验	1.3	建材产品	1.3.23	建筑保温砂浆	1.3.23.3	干密度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	产品质量检验	1.3	建材产品	1.3.24	道路硅酸盐水泥	1.3.24.1	氯离子	道路硅酸盐水泥 GB/T 13693-2017	限做基准法和电位滴定法	维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-水暖器材	1.4.1	塑料管材管件	1.4.1.1	纵向回缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-水暖器材	1.4.1	塑料管材管件	1.4.1.2	热烘箱试验	注射成型硬质聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS)和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物(ASA)管件热烘箱试验方法 GB/T 8803-2001		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-水暖器材	1.4.1	塑料管材管件	1.4.1.3	拉伸性能	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第2部分：硬聚氯乙烯 氯化聚乙烯、高抗冲聚氯乙烯管材 GB/T 8804.2-2003		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-水暖器材	1.4.1	塑料管材管件	1.4.1.4	拉伸性能	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003		维持
1	产品质量检验	1.4	水暖卫浴产品-水暖器材	1.4.1	塑料管材管件	1.4.1.5	拉伸性能	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
1	产品质量检验	1.5	轻纺产品-纺织服装	1.5.1	安全帽	1.5.1.1	冲击吸收性能	头部防护 安全帽 GB 2811-2019		维持
1	产品质量检验	1.5	轻纺产品-纺织服装	1.5.1	安全帽	1.5.1.2	耐穿刺性能	头部防护 安全帽 GB 2811-2019		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检 验	1.6	日用化工 产品-涂料	1.6. 1	弹性体 改性沥 青防水 卷材	1.6. 1.1	不透水性	弹性体改性沥青防水 卷材 GB 18242-2008		维持
1	产品质量检 验	1.6	日用化工 产品-涂料	1.6. 1	弹性体 改性沥 青防水 卷材	1.6. 1.2	厚度	弹性体改性沥青防水 卷材 GB 18242-2008		维持
1	产品质量检 验	1.6	日用化工 产品-涂料	1.6. 1	弹性体 改性沥 青防水 卷材	1.6. 1.3	耐热性	弹性体改性沥青防水 卷材 GB18242-2008		维持
1	产品质量检 验	1.6	日用化工 产品-涂料	1.6. 1	弹性体 改性沥 青防水 卷材	1.6. 1.4	拉力及延伸率	弹性体改性沥青防水 卷材 GB 18242-2008		维持
1	产品质量检 验	1.6	日用化工 产品-涂料	1.6. 2	聚合物 乳液建 筑防水 涂料	1.6. 2.1	拉伸强度	聚合物乳液建筑防水 涂料 JC/T 864-2008		维持
1	产品质量检 验	1.6	日用化工 产品-涂料	1.6. 2	聚合物 乳液建 筑防水 涂料	1.6. 2.2	固体含量	聚合物乳液建筑防水 涂料 JC/T 864-2008		维持
1	产品质量检 验	1.6	日用化工 产品-涂料	1.6. 2	聚合物 乳液建 筑防水 涂料	1.6. 2.3	不透水性	聚合物乳液建筑防水 涂料 JC/T 864-2008		维持
1	产品质量检 验	1.6	日用化工 产品-涂料	1.6. 2	聚合物 乳液建 筑防水 涂料	1.6. 2.4	断裂延伸率	聚合物乳液建筑防水 涂料 JC/T 864-2008		维持
1	产品质量检 验	1.6	日用化工 产品-涂料	1.6. 3	聚合物 水泥防 水涂料	1.6. 3.1	不透水性	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	产品质量检 验	1.6	日用化工 产品-涂料	1.6. 3	聚合物 水泥防 水涂料	1.6. 3.2	固体含量	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-涂料	1.6.3	聚合物水泥防水涂料	1.6.3.3	粘结强度	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-涂料	1.6.3	聚合物水泥防水涂料	1.6.3.4	拉伸强度	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-涂料	1.6.3	聚合物水泥防水涂料	1.6.3.5	断裂伸长率	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-涂料	1.6.4	水乳型沥青防水涂料	1.6.4.1	粘结强度	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-涂料	1.6.4	水乳型沥青防水涂料	1.6.4.2	不透水性	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-涂料	1.6.4	水乳型沥青防水涂料	1.6.4.3	耐热度	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-涂料	1.6.4	水乳型沥青防水涂料	1.6.4.4	固体含量	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-涂料	1.6.4	水乳型沥青防水涂料	1.6.4.5	断裂伸长率	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-涂料	1.6.5	聚氨酯防水涂料	1.6.5.1	断裂伸长率	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-涂料	1.6.5	聚氨酯防水涂料	1.6.5.2	不透水性	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-涂料	1.6.5	聚氨酯防水涂料	1.6.5.3	粘结强度	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-涂料	1.6.5	聚氨酯防水涂料	1.6.5.4	固体含量	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-涂料	1.6.5	聚氨酯防水涂料	1.6.5.5	拉伸强度	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-涂料	1.6.6	建筑防水涂料	1.6.6.1	拉伸测试	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-涂料	1.6.6	建筑防水涂料	1.6.6.2	固体含量	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	产品质量检验	1.6	日用化工产品-涂料	1.6.6	建筑防水涂料	1.6.6.3	耐热性	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程勘察	2.1.1	土	2.1.1.1	密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只做环刀法与灌砂法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1	地质勘察-岩土工程勘察	2.1.1	土	2.1.1.2	含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只做烘干法与酒精燃烧法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	公路交通-桥梁工程	2.2.1	混凝土构件	2.2.1.1	氯离子含量	《混凝土中氯离子含量检测技术规程》 JGJ/T 322-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.2	公路交通-桥梁工程	2.2.1	混凝土构件	2.2.1.2	强度	《高强混凝土强度检测技术规程》 JGJ/T 294-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	公路交通-水运工程	2.3.1	水工混凝土构件	2.3.1.1	混凝土氯离子含量	《混凝土中氯离子含量检测技术规程》 JGJ/T 322-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	公路交通-水运工程	2.3.2	水泥混凝土	2.3.2.1	氯离子含量	《混凝土中氯离子含量检测技术规程》 JGJ/T 322-2013	/	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.3	公路交通-水运工程	2.3.2	水泥混凝土	2.3.2.2	砼中砂浆氯离子总含量	《混凝土中氯离子含量检测技术规程》 JGJ/T 322-2013	/	维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-地基与基础	2.4.1	锚杆	2.4.1.1	基础锚杆位移（抗拔试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-地基与基础	2.4.1	锚杆	2.4.1.2	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-地基与基础	2.4.1	锚杆	2.4.1.3	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-地基与基础	2.4.1	锚杆	2.4.1.4	支护锚杆位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-地基与基础	2.4.1	锚杆	2.4.1.5	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-地基与基础	2.4.1	锚杆	2.4.1.6	土钉位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-地基与基础	2.4.1	锚杆	2.4.1.7	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.4	工程实体-地基与基础	2.4.1	锚杆	2.4.1.8	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-地基与基础	2.4.1	锚杆	2.4.1.9	基础锚杆承载力（抗拔试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-地基与基础	2.4.1	锚杆	2.4.1.10	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-地基与基础	2.4.2	土	2.4.2.1	含水量（烘干法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-地基与基础	2.4.2	土	2.4.2.2	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-地基与基础	2.4.2	土	2.4.2.3	密度（环刀法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-地基与基础	2.4.2	土	2.4.2.4	密度（灌砂法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-地基与基础	2.4.2	土	2.4.2.5	最佳含水率/最优含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.4	工程实体-地基与基础	2.4.2	土	2.4.2.6	含水量（酒精燃烧法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-地基与基础	2.4.3	地基	2.4.3.1	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-地基与基础	2.4.3	地基	2.4.3.2	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-地基与基础	2.4.3	地基	2.4.3.3	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-地基与基础	2.4.3	地基	2.4.3.4	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-地基与基础	2.4.3	地基	2.4.3.5	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-地基与基础	2.4.4	地下连续墙	2.4.4.1	墙身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-地基与基础	2.4.4	地下连续墙	2.4.4.2	墙身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-地基与基础	2.4.4	地下连续墙	2.4.4.3	墙深（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程实体-地基与基础	2.4.4	地下连续墙	2.4.4.4	墙底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程实体-地基与基础	2.4.4	地下连续墙	2.4.4.5	墙身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程实体-地基与基础	2.4.4	地下连续墙	2.4.4.6	墙底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程实体-地基与基础	2.4.5	基桩	2.4.5.1	沉降量（静载试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程实体-地基与基础	2.4.5	基桩	2.4.5.2	桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程实体-地基与基础	2.4.5	基桩	2.4.5.3	竖向抗压承载力（静载试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程实体-地基与基础	2.4.5	基桩	2.4.5.4	桩长（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程实体-地基与基础	2.4.5	基桩	2.4.5.5	上拔量（静载试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-地基与基础	2.4.5	基桩	2.4.5.6	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-地基与基础	2.4.5	基桩	2.4.5.7	上拔量（静载试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-地基与基础	2.4.5	基桩	2.4.5.8	桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-地基与基础	2.4.5	基桩	2.4.5.9	竖向抗拔承载力（静载试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-地基与基础	2.4.5	基桩	2.4.5.10	桩身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-地基与基础	2.4.5	基桩	2.4.5.11	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-地基与基础	2.4.5	基桩	2.4.5.12	侧阻力（竖向抗拔静载试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.4	工程实体-地基与基础	2.4.5	基桩	2.4.5.13	桩身完整性（高应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程实体- 地基与基础	2.4. 5	基桩	2.4. 5.14	桩底持力层岩石 单轴抗压强度 （钻芯法）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程实体- 地基与基础	2.4. 5	基桩	2.4. 5.15	桩底沉渣厚度 （钻芯法）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程实体- 地基与基础	2.4. 5	基桩	2.4. 5.16	桩身混凝土强度 （钻芯法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程实体- 地基与基础	2.4. 5	基桩	2.4. 5.17	桩底持力层岩土 性状（钻芯法）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程实体- 地基与基础	2.4. 5	基桩	2.4. 5.18	桩身完整性（低 应变法）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程实体- 地基与基础	2.4. 5	基桩	2.4. 5.19	竖向抗压承载力 （静载试验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程实体- 地基与基础	2.4. 5	基桩	2.4. 5.20	桩底持力层岩土 性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程实体- 地基与基础	2.4. 5	基桩	2.4. 5.21	桩身完整性（高 应变法）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程实体-地基与基础	2.4.5	基桩	2.4.5.22	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程实体-地基与基础	2.4.5	基桩	2.4.5.23	桩身完整性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程实体-地基与基础	2.4.5	基桩	2.4.5.24	竖向抗拔承载力（静载试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程实体-地基与基础	2.4.5	基桩	2.4.5.25	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程实体-地基与基础	2.4.5	基桩	2.4.5.26	沉降量（静载试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程实体-地基与基础	2.4.5	基桩	2.4.5.27	端阻力（竖向抗压静载试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程实体-地基与基础	2.4.5	基桩	2.4.5.28	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	2.4	工程实体-地基与基础	2.4.5	基桩	2.4.5.29	桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.4	工程实体-地基与基础	2.4.5	基桩	2.4.5.30	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.5.1	扣件	2.5.1.1	抗滑性能	钢管脚手架扣件 GB 15831-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.5.1	扣件	2.5.1.2	抗拉性能	钢管脚手架扣件 GB 15831-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.5.1	扣件	2.5.1.3	扭转刚度性能	钢管脚手架扣件 GB 15831-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.5.1	扣件	2.5.1.4	抗破坏性能	钢管脚手架扣件 GB 15831-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.5.1	扣件	2.5.1.5	扭力矩试压	钢管脚手架扣件 GB 15831-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.5.1	扣件	2.5.1.6	外观	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.5	工程设备-建筑施工机具及安	2.5.2	安全帽	2.5.2.1	耐穿刺性能	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.5	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.5.2	安全帽	2.5.2.2	冲击吸收性能	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程环境-建筑物理及节能	2.6.1	热环境	2.6.1.1	围护结构传热系数	绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法 GB/T13475-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程环境-建筑物理及节能	2.6.2	绝热材料	2.6.2.1	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板 GB/T 10294-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.6	工程环境-建筑物理及节能	2.6.3	墙体传热	2.6.3.1	传热系数	建筑构件稳态热传递性质的测定标定和防护热箱法 GB/T13475-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程材料-建设工程材料	2.7.1	石(粗集料)	2.7.1.1	卵石含泥量、碎石泥粉含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程材料-建设工程材料	2.7.1	石(粗集料)	2.7.1.2	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程材料-建设工程材料	2.7.1	石(粗集料)	2.7.1.3	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.7	工程材料-建设工程材料	2.7.1	石(粗集料)	2.7.1.4	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程材料-建设工程材料	2.7.1	石(粗集料)	2.7.1.5	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程材料-建设工程材料	2.7.1	石(粗集料)	2.7.1.6	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程材料-建设工程材料	2.7.1	石(粗集料)	2.7.1.7	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程材料-建设工程材料	2.7.1	石(粗集料)	2.7.1.8	岩石抗压强度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程材料-建设工程材料	2.7.1	石(粗集料)	2.7.1.9	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程材料-建设工程材料	2.7.1	石(粗集料)	2.7.1.10	针、片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程材料-建设工程材料	2.7.1	石(粗集料)	2.7.1.11	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.7	工程材料-建设工程材料	2.7.1	石(粗集料)	2.7.1.12	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程材料-建设工程材料	2.7.1	石(粗集料)	2.7.1.13	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程材料-建设工程材料	2.7.1	石(粗集料)	2.7.1.14	岩石抗压强度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程材料-建设工程材料	2.7.1	石(粗集料)	2.7.1.15	含水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程材料-建设工程材料	2.7.1	石(粗集料)	2.7.1.16	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程材料-建设工程材料	2.7.1	石(粗集料)	2.7.1.17	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程材料-建设工程材料	2.7.1	石(粗集料)	2.7.1.18	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程材料-建设工程材料	2.7.1	石(粗集料)	2.7.1.19	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.7	工程材料-建设工程材料	2.7.1	石(粗集料)	2.7.1.20	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程材料-建设工程材料	2.7.1	石（粗集料）	2.7.1.21	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程材料-建设工程材料	2.7.2	流体输送用管材管件	2.7.2.1	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程材料-建设工程材料	2.7.2	流体输送用管材管件	2.7.2.2	烘箱试验	注射成型硬质聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）、丙烯晴-丁二烯-苯乙烯三元共聚物（ABS）和丙烯晴-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物（ASA）管件热烘箱试验方法 GB/T8803-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程材料-建设工程材料	2.7.2	流体输送用管材管件	2.7.2.3	坠落试验	硬聚氯乙烯 PVC-U 管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程材料-建设工程材料	2.7.2	流体输送用管材管件	2.7.2.4	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定 GB/T8802-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程材料-建设工程材料	2.7.2	流体输送用管材管件	2.7.2.5	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程材料-建设工程材料	2.7.2	流体输送用管材管件	2.7.2.6	纵向回缩率/纵向尺寸收缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T6671-2001		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 2	流体输 送用管 材管件	2.7. 2.7	拉伸（屈服）强 度/拉伸性能/缝 的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉 伸性能测定 第 1 部 分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 2	流体输 送用管 材管件	2.7. 2.8	拉伸（屈服）强 度/拉伸性能/缝 的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉 伸性能测定 第 2 部 分：硬聚氯乙烯 （PVC-U）、氯化聚氯 乙烯（PVC-C）和高抗 冲聚氯乙烯（PVC-HI） 管材 GB/T 8804.2-2003		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 2	流体输 送用管 材管件	2.7. 2.9	落锤冲击试验/ 冲击强度/冲击 性能	热塑性塑料管材耐外 冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T14152-2001		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 3	外加剂 和无机 防水材料	2.7. 3.1	凝结时间/凝结 时间差	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 3	外加剂 和无机 防水材料	2.7. 3.2	总碱量/碱含量	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 3	外加剂 和无机 防水材料	2.7. 3.3	抗压强度/抗压 强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 3	外加剂 和无机 防水材料	2.7. 3.4	泌水率/泌水率 比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 3	外加剂 和无机 防水材 料	2.7. 3.5	硫酸钠含量	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 3	外加剂 和无机 防水材 料	2.7. 3.6	密度	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 3	外加剂 和无机 防水材 料	2.7. 3.7	含气量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 3	外加剂 和无机 防水材 料	2.7. 3.8	减水率	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 3	外加剂 和无机 防水材 料	2.7. 3.9	含水率/含水量	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 3	外加剂 和无机 防水材 料	2.7. 3.10	固体含量/含固 量	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 3	外加剂 和无机 防水材 料	2.7. 3.11	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 3	外加剂 和无机 防水材 料	2.7. 3.12	细度	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2012		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 3	外加剂 和无机 防水材料	2.7. 3.13	坍落度/1h 坍落 度保留值/坍落 度 1h 经时变化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 3	外加剂 和无机 防水材料	2.7. 3.14	pH 值	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 3	外加剂 和无机 防水材料	2.7. 3.15	含气量 1h 经时变 化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 4	混凝土 用水	2.7. 4.1	氯离子含量	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 5	预应力 筋	2.7. 5.1	弯曲	金属材料 弯曲试验方 法 GB/T 232-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 5	预应力 筋	2.7. 5.2	重量偏差	预应力混凝土用螺纹 钢筋 GB/T 20065-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 5	预应力 筋	2.7. 5.3	最大力	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 5	预应力 筋	2.7. 5.4	反复弯曲	金属材料 线材 反复 弯曲试验方法 GB/T 238-2013		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 5	预应力 筋	2.7. 5.5	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 5	预应力 筋	2.7. 5.6	屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 5	预应力 筋	2.7. 5.7	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 5	预应力 筋	2.7. 5.8	最大力总伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 5	预应力 筋	2.7. 5.9	重量偏差	预应力混凝土用钢丝 GB/T 5223-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 6	混凝土	2.7. 6.1	抗水渗透	普通混凝土长期性能 和耐久性能试验方法 标准 GB/T 50082-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 6	混凝土	2.7. 6.2	氯离子含量	混凝土中氯离子含量 检测技术规程 JGJ/T 322-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 6	混凝土	2.7. 6.3	抗折强度	混凝土物理力学性能 试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 6	混凝土	2.7. 6.4	轴心抗压强度	混凝土物理力学性能 试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 6	混凝土	2.7. 6.5	抗离析性能	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 6	混凝土	2.7. 6.6	扩展时间	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 6	混凝土	2.7. 6.7	抗压强度	混凝土物理力学性能 试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 6	混凝土	2.7. 6.8	倒置坍落度筒 （排空）	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 6	混凝土	2.7. 6.9	压力泌水	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 6	混凝土	2.7. 6.10	凝结时间	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 6	混凝土	2.7. 6.11	表观密度	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 6	混凝土	2.7. 6.12	抗压强度	泡沫混凝土 JG/T 266-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 6	混凝土	2.7. 6.13	坍落度	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 6	混凝土	2.7. 6.14	混凝土配合比	普通混凝土配合比设 计规程 JGJ 55-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 6	混凝土	2.7. 6.15	坍落度经时损失	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 6	混凝土	2.7. 6.16	含气量	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016	/	维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 6	混凝土	2.7. 6.17	劈裂抗拉强度	混凝土物理力学性能 试验方法标准 GB/T50081-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 6	混凝土	2.7. 6.18	扩展度	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 6	混凝土	2.7. 6.19	扩展度经时损失	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 6	混凝土	2.7. 6.20	干密度	泡沫混凝土 JG/T 266-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 6	混凝土	2.7. 6.21	维勃稠度	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 7	建筑用 密封胶	2.7. 7.1	剥离粘结性	建筑密封材料试验方 法 第 18 部分：剥离粘 结性的测定 GB/T 13477.18-2002		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 8	钢材钢 筋及焊 接接头	2.7. 8.1	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方 法 GB/T 2653-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 8	钢材钢 筋及焊 接接头	2.7. 8.2	重量偏差	混凝土结构工程施工 质量验收规范 GB 50204-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 8	钢材钢 筋及焊 接接头	2.7. 8.3	尺寸	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 8	钢材钢 筋及焊 接接头	2.7. 8.4	超强比 (R _{0eL} /ReL)	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 8	钢材钢 筋及焊 接接头	2.7. 8.5	下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 8	钢材钢 筋及焊 接接头	2.7. 8.6	下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 8	钢材钢 筋及焊 接接头	2.7. 8.7	屈服强度/下屈 服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 8	钢材钢 筋及焊 接接头	2.7. 8.8	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方 法标准 JGJ/T 27-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 8	钢材钢 筋及焊 接接头	2.7. 8.9	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方 法 GB/T 232-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 8	钢材钢 筋及焊 接接头	2.7. 8.10	强屈比 （R _{0m} /R _{0eL} ）	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 8	钢材钢 筋及焊 接接头	2.7. 8.11	强屈比 （R _m /R _{p0.2} ）	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 8	钢材钢 筋及焊 接接头	2.7. 8.12	抗拉强度	钢筋焊接接头试验方 法标准 JGJ/T 27-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 8	钢材钢 筋及焊 接接头	2.7. 8.13	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 8	钢材钢 筋及焊 接接头	2.7. 8.14	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 8	钢材钢 筋及焊 接接头	2.7. 8.15	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 8	钢材钢 筋及焊 接接头	2.7. 8.16	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 8	钢材钢 筋及焊 接接头	2.7. 8.17	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 8	钢材钢 筋及焊 接接头	2.7. 8.18	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 8	钢材钢 筋及焊 接接头	2.7. 8.19	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 8	钢材钢 筋及焊 接接头	2.7. 8.20	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 8	钢材钢 筋及焊 接接头	2.7. 8.21	最大力总延伸率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 8	钢材钢 筋及焊 接接头	2.7. 8.22	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 8	钢材钢 筋及焊 接接头	2.7. 8.23	重量偏差	冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 8	钢材钢 筋及焊 接接头	2.7. 8.24	重量偏差	钢筋混凝土用余热处 理钢筋 GB/T 13014-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 8	钢材钢 筋及焊 接接头	2.7. 8.25	最大力下总伸长 率	预应力混凝土用螺纹 钢筋 GB/T 20065-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 9	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	2.7. 9.1	保证载荷	钢结构用高强度大六 角头螺栓、大六角螺 母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 9	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	2.7. 9.2	楔负载试验	钢结构用高强度大六 角头螺栓、大六角螺 母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 9	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	2.7. 9.3	拉力试验	紧固件机械性能 螺 栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 9	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	2.7. 9.4	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 9	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	2.7. 9.5	保证载荷	紧固件机械性能 螺 栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 9	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	2.7. 9.6	节点拉力载荷	钢网架螺栓球节点 JG/T 10-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 9	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	2.7. 9.7	连接副摩擦面抗 滑移系数	钢结构高强度螺栓连 接技术规程 JGJ 82-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 9	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	2.7. 9.8	连接副扭矩系数	钢结构用高强度大六 角头螺栓、大六角螺 母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 9	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	2.7. 9.9	保证载荷	钢结构用扭剪型高强 度螺栓连接副 GB/T 3632-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 9	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	2.7. 9.10	连接副紧固轴力	钢结构用扭剪型高强 度螺栓连接副 GB/T 3632-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 9	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	2.7. 9.11	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 9	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	2.7. 9.12	屈服强度/下屈 服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 9	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	2.7. 9.13	连接副摩擦面抗 滑移系数	钢结构工程施工质量 验收标准 GB 50205-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 9	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	2.7. 9.14	楔负载试验	紧固件机械性能 螺 栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 9	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	2.7. 9.15	楔负载试验	钢结构用扭剪型高强 度螺栓连接副 GB/T 3632-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 10	砂浆/保 温砂浆	2.7. 10.1	干密度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 10	砂浆/保 温砂浆	2.7. 10.2	抗压强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 10	砂浆/保 温砂浆	2.7. 10.3	抗压强度	无机硬质绝热制品试 验方法 GB/T 5486-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 10	砂浆/保 温砂浆	2.7. 10.4	抗压强度	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 10	砂浆/保 温砂浆	2.7. 10.5	拉伸粘结强度	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 10	砂浆/保 温砂浆	2.7. 10.6	干表观密度	胶粉聚苯颗粒外墙外 保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 10	砂浆/保 温砂浆	2.7. 10.7	砂浆配合比设计	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 10	砂浆/保 温砂浆	2.7. 10.8	稠度	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 10	砂浆/保 温砂浆	2.7. 10.9	砂浆配合比设计	砌筑砂浆配合比设计 规程 JGJ/T 98-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 10	砂浆/保 温砂浆	2.7. 10.1 0	导热系数	绝热材料稳态热阻及 有关特性的测定防护 热板法 GB 10294-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 10	砂浆/保 温砂浆	2.7. 10.1 1	凝结时间	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 10	砂浆/保 温砂浆	2.7. 10.1 2	干表观密度	膨胀玻化微珠轻质砂 浆 JG/T 283-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 10	砂浆/保 温砂浆	2.7. 10.1 3	分层度	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 10	砂浆/保 温砂浆	2.7. 10.1 4	保水性	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 10	砂浆/保 温砂浆	2.7. 10.1 5	表观密度	建筑砂浆基本性能试 验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 11	泡沫塑 料与隔 热材料	2.7. 11.1	压缩强度或 10% 形变时的压缩应 力	硬质酚醛泡沫绝热制 品 (PF) NY/T 758-2003		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 11	泡沫塑 料与隔 热材料	2.7. 11.2	压缩强度	硬质泡沫塑料 压缩性 能的测定 GB/T 8813-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 11	泡沫塑 料与隔 热材料	2.7. 11.3	压缩强度或 10% 形变时的压缩应 力	建筑绝热用硬质聚氨 酯泡沫塑料 GB/T 21558-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 11	泡沫塑 料与隔 热材料	2.7. 11.4	压缩强度	绝热用挤塑聚苯乙烯 泡沫塑料 (XPS) GB/T 10801.2-2018		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 11	泡沫塑 料与隔 热材料	2.7. 11.5	表观密度	柔性泡沫橡塑绝热制 品 GB/T 17794-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 11	泡沫塑 料与隔 热材料	2.7. 11.6	压缩强度或 10% 形变时的压缩应 力	绝热用喷涂硬质聚氨 酯泡沫塑料 GB/T 20219-2015		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程材料-建设工程材料	2.7.11	泡沫塑料与隔热材料	2.7.11.7	压缩强度	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS) GB/T 10801.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程材料-建设工程材料	2.7.11	泡沫塑料与隔热材料	2.7.11.8	尺寸稳定性	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS) GB/T 10801.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程材料-建设工程材料	2.7.11	泡沫塑料与隔热材料	2.7.11.9	表观密度	泡沫塑料与橡胶 表观密度的测定 GB/T 6343-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程材料-建设工程材料	2.7.11	泡沫塑料与隔热材料	2.7.11.10	尺寸稳定性	硬质泡沫塑料 尺寸稳定性试验方法 GB/T 8811-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程材料-建设工程材料	2.7.12	防水卷材	2.7.12.1	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	建筑防水卷材试验方法 第 8 部分：沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程材料-建设工程材料	2.7.12	防水卷材	2.7.12.2	不透水性	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.7	工程材料-建设工程材料	2.7.12	防水卷材	2.7.12.3	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/	建筑防水卷材试验方法 第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
							拉伸强度/断裂 拉伸强度/拉断 伸长率/断裂伸 长率/膜断裂伸 长率/沥青断裂 延伸率)			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 12	防水卷 材	2.7. 12.4	拉伸性能（无处 理）（拉伸强度/ 拉力/断裂伸长 率）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 12	防水卷 材	2.7. 12.5	耐热性/耐热度	建筑防水卷材试验方 法 第 11 部分：沥青防 水卷材 耐热性 GB/T 328.11-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 12	防水卷 材	2.7. 12.6	拉伸性能（热老 化）（拉力保持 率/延伸率保持 率）	塑性体改性沥青防水 卷材 GB 18243-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 12	防水卷 材	2.7. 12.7	耐热性	自粘聚合物改性沥青 防水卷材 GB 23441-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 12	防水卷 材	2.7. 12.8	不透水性/渗水	建筑防水卷材试验方 法 第 10 部分：沥青和 高分子防水卷材 不透 水性 GB/T 328.10-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 12	防水卷 材	2.7. 12.9	拉伸性能（热老 化）（拉力保持 率/最大拉力时 延伸率）	自粘聚合物改性沥青 防水卷材 GB 23441-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 12	防水卷 材	2.7. 12.1 0	拉伸性能（热老 化）（拉力保持 率/伸长率保持 率）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 13	波纹管	2.7. 13.1	拉伸性能	热塑性塑料管材 拉 伸性能测定 第 3 部 分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 13	波纹管	2.7. 13.2	尺寸	塑料管道系统 塑料部 件 尺寸的测定 GB/T 8806—2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 13	波纹管	2.7. 13.3	抗冲击性	热塑性塑料管材耐外 冲击性能试验方法 时 针旋转法 GB/T 14152-2001		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 14	建筑用 硅酮结 构密封 胶	2.7. 14.1	密封胶粘结性 （手拉试验）	建筑用硅酮结构密封 胶 GB 16776-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 14	建筑用 硅酮结 构密封 胶	2.7. 14.2	与相邻接触材料 的相容性	建筑幕墙用硅酮结构 密封胶 JG/T 475-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 14	建筑用 硅酮结 构密封 胶	2.7. 14.3	与基材的粘结性	建筑用硅酮结构密封 胶 GB 16776-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 14	建筑用 硅酮结 构密封 胶	2.7. 14.4	与附件的相容性	建筑用硅酮结构密封 胶 GB 16776-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 15	路面砖	2.7. 15.1	吸水率	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 15	路面砖	2.7. 15.2	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 15	路面砖	2.7. 15.3	吸水率	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 15	路面砖	2.7. 15.4	抗折强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 15	路面砖	2.7. 15.5	抗压强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 15	路面砖	2.7. 15.6	尺寸允许偏差	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 15	路面砖	2.7. 15.7	抗压强度	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 15	路面砖	2.7. 15.8	吸水率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 16	水泥与 掺合料	2.7. 16.1	比表面积	水泥比表面积测定方 法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 16	水泥与 掺合料	2.7. 16.2	初凝时间比	用于水泥、砂浆和混 凝土中的粒化高炉矿 渣粉 GB/T 18046-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 16	水泥与 掺合料	2.7. 16.3	游离氧化钙	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 16	水泥与 掺合料	2.7. 16.4	凝结时间	水泥标准稠度用水 量、凝结时间、安定 性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 16	水泥与 掺合料	2.7. 16.5	细度	水泥细度检验方法 筛 析法 GB 1345-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 16	水泥与 掺合料	2.7. 16.6	三氧化硫	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 16	水泥与 掺合料	2.7. 16.7	流动度比	用于水泥、砂浆和混 凝土中的粒化高炉矿 渣粉 GB/T 18046-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 16	水泥与 掺合料	2.7. 16.8	保水率	砌筑水泥 GB/T 3183-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 16	水泥与 掺合料	2.7. 16.9	烧失量	用于水泥、砂浆和混 凝土中的粒化高炉矿 渣粉 GB/T 18046-2017		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 16	水泥与 掺合料	2.7. 16.1 0	强度/胶砂强度 （ISO 法）	水泥胶砂强度检验方 法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 16	水泥与 掺合料	2.7. 16.1 1	活性指数	用于水泥、砂浆和混 凝土中的粒化高炉矿 渣粉 GB/T 18046-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 16	水泥与 掺合料	2.7. 16.1 2	含水量	用于水泥、砂浆和混 凝土中的粒化高炉矿 渣粉 GB/T 18046-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 16	水泥与 掺合料	2.7. 16.1 3	活性指数/抗压 强度比	用于水泥和混凝土中 的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 16	水泥与 掺合料	2.7. 16.1 4	氯离子	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	限做基 准法和 电位滴 定法	维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 16	水泥与 掺合料	2.7. 16.1 5	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定 方法 GB/T 2419-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 16	水泥与 掺合料	2.7. 16.1 6	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水 量、凝结时间、安定 性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 16	水泥与 掺合料	2.7. 16.1 7	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 16	水泥与 掺合料	2.7. 16.1 8	安定性	水泥标准稠度用水 量、凝结时间、安定 性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 16	水泥与 掺合料	2.7. 16.1 9	含水量/含水率	用于水泥和混凝土中 的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 16	水泥与 掺合料	2.7. 16.2 0	细度	用于水泥和混凝土中 的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 16	水泥与 掺合料	2.7. 16.2 1	需水量比	用于水泥和混凝土中 的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 17	建筑板 材	2.7. 17.1	抗压强度	无机硬质绝热制品试 验方法 GB/T 5486-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 18	钢筋机 械连接 及套筒	2.7. 18.1	极限抗拉强度	钢筋机械连接技术规 程 JGJ 107-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 18	钢筋机 械连接 及套筒	2.7. 18.2	最大力下总伸长 率	钢筋机械连接技术规 程 JGJ 107-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 18	钢筋机 械连接 及套筒	2.7. 18.3	单向拉伸残余变 形	钢筋机械连接技术规 程 JGJ 107-2016		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 19	焊接材料	2.7. 19.1	下屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 19	焊接材料	2.7. 19.2	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 19	焊接材料	2.7. 19.3	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 19	焊接材料	2.7. 19.4	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方 法 GB/T 2653-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 20	砌墙砖 和砌块	2.7. 20.1	尺寸偏差	混凝土普通砖和装饰 砖 NY/T 671-2003		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 20	砌墙砖 和砌块	2.7. 20.2	抗折强度	蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 20	砌墙砖 和砌块	2.7. 20.3	抗压强度	混凝土普通砖和装饰 砖 NY/T 671-2003		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 20	砌墙砖 和砌块	2.7. 20.4	抗压强度	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 20	砌墙砖 和砌块	2.7. 20.5	抗压强度	烧结普通砖 GB/T 5101-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 20	砌墙砖 和砌块	2.7. 20.6	尺寸测量/尺寸 偏差/尺寸允许 偏差	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 20	砌墙砖 和砌块	2.7. 20.7	尺寸偏差	烧结普通砖 GB/T 5101-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 20	砌墙砖 和砌块	2.7. 20.8	外观质量	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 20	砌墙砖 和砌块	2.7. 20.9	抗折强度	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 20	砌墙砖 和砌块	2.7. 20.1 0	抗压强度	烧结多孔砖和多孔砌 块 GB/T 13544-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 20	砌墙砖 和砌块	2.7. 20.1 1	尺寸偏差	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 20	砌墙砖 和砌块	2.7. 20.1 2	干密度	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2020		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 20	砌墙砖 和砌块	2.7. 20.1 3	吸水率	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 20	砌墙砖 和砌块	2.7. 20.1 4	尺寸偏差	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 20	砌墙砖 和砌块	2.7. 20.1 5	含水率	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 20	砌墙砖 和砌块	2.7. 20.1 6	抗折强度	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 20	砌墙砖 和砌块	2.7. 20.1 7	抗压强度	蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 20	砌墙砖 和砌块	2.7. 20.1 8	尺寸允许偏差	烧结空心砖和空心砌 块 GB/T 13545-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 20	砌墙砖 和砌块	2.7. 20.1 9	含水率	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 20	砌墙砖 和砌块	2.7. 20.2 0	抗折强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 20	砌墙砖 和砌块	2.7. 20.2 1	吸水率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 20	砌墙砖 和砌块	2.7. 20.2 2	相对含水率	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 20	砌墙砖 和砌块	2.7. 20.2 3	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 20	砌墙砖 和砌块	2.7. 20.2 4	抗压强度	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 20	砌墙砖 和砌块	2.7. 20.2 5	吸水率/最大吸 水率	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 20	砌墙砖 和砌块	2.7. 20.2 6	尺寸允许偏差	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 20	砌墙砖 和砌块	2.7. 20.2 7	体积密度/干燥 表观密度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 20	砌墙砖 和砌块	2.7. 20.2 8	抗压强度	烧结空心砖和空心砌 块 GB/T 13545-2014		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 20	砌墙砖 和砌块	2.7. 20.2 9	轴心抗压强度	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 20	砌墙砖 和砌块	2.7. 20.3 0	块体密度/密度/ 表观密度	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 20	砌墙砖 和砌块	2.7. 20.3 1	外观质量	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 20	砌墙砖 和砌块	2.7. 20.3 2	外观质量	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 20	砌墙砖 和砌块	2.7. 20.3 3	抗压强度/块材 抗压强度（取芯 法）	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 20	砌墙砖 和砌块	2.7. 20.3 4	尺寸允许偏差	烧结多孔砖和多孔砌 块 GB/T 13544-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 20	砌墙砖 和砌块	2.7. 20.3 5	抗压强度	蒸压加气混凝土性能 试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 21	铝合金 型材与 铝塑板	2.7. 21.1	涂层厚度/膜厚	非磁性基体金属上非 导电覆盖层 覆盖层厚 度测量 涡流法 GB/T 4957-2003		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 21	铝合金 型材与 铝塑板	2.7. 21.2	壁厚	铝合金建筑型材 第 1 部分：基材 GB/T 5237.1-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 21	铝合金 型材与 铝塑板	2.7. 21.3	规定非比例延伸 强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 21	铝合金 型材与 铝塑板	2.7. 21.4	尺寸偏差	铝合金建筑型材 第 1 部分：基材 GB/T 5237.1-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 21	铝合金 型材与 铝塑板	2.7. 21.5	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 21	铝合金 型材与 铝塑板	2.7. 21.6	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 21	铝合金 型材与 铝塑板	2.7. 21.7	伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 22	砂（细集 料	2.7. 22.1	细度模数	建筑用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 23	钢管	2.7. 23.1	弯曲	金属材料 弯曲试验方 法 GB/T 232-2010		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 23	钢管	2.7. 23.2	下屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 23	钢管	2.7. 23.3	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 23	钢管	2.7. 23.4	导向弯曲	焊接接头弯曲试验方 法 GB/T 2653-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 23	钢管	2.7. 23.5	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 24	砂(细集 料)	2.7. 24.1	含泥量（标准法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 24	砂(细集 料)	2.7. 24.2	吸水率	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 24	砂(细集 料)	2.7. 24.3	颗粒级配和细度 模数	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 24	砂(细集 料)	2.7. 24.4	表观密度（简易 法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 24	砂(细集 料)	2.7. 24.5	表观密度（标准 法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 24	砂(细集 料)	2.7. 24.6	含水率（标准法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 24	砂(细集 料)	2.7. 24.7	含水率（快速法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 24	砂(细集 料)	2.7. 24.8	云母含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 24	砂(细集 料)	2.7. 24.9	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 24	砂(细集 料)	2.7. 24.1 0	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 24	砂(细集 料)	2.7. 24.1 1	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 24	砂(细集 料)	2.7. 24.1 2	堆积密度	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 24	砂(细集 料	2.7. 24.1 3	氯化物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 24	砂(细集 料	2.7. 24.1 4	贝壳含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 24	砂(细集 料	2.7. 24.1 5	泥块含量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 24	砂(细集 料	2.7. 24.1 6	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 24	砂(细集 料	2.7. 24.1 7	氯离子（氯化物） 含量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 24	砂(细集 料	2.7. 24.1 8	含泥量（虹吸管 法）	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 24	砂(细集 料	2.7. 24.1 9	亚甲蓝值与石粉 含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 24	砂(细集 料	2.7. 24.2 0	饱和面干吸水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 24	砂(细集 料	2.7. 24.2 1	压碎指标	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 24	砂(细集 料	2.7. 24.2 2	颗粒级配	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 24	砂(细集 料	2.7. 24.2 3	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 24	砂(细集 料	2.7. 24.2 4	云母含量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 24	砂(细集 料	2.7. 24.2 5	贝壳含量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 25	有机防 水涂料	2.7. 25.1	固体含量	聚合物乳液建筑防水 涂料 JC/T 864-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 25	有机防 水涂料	2.7. 25.2	不透水性	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 25	有机防 水涂料	2.7. 25.3	不透水性	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 25	有机防 水涂料	2.7. 25.4	固体含量	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 25	有机防 水涂料	2.7. 25.5	不透水性	聚合物乳液建筑防水 涂料 JC/T 864-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 25	有机防 水涂料	2.7. 25.6	固体含量	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 25	有机防 水涂料	2.7. 25.7	固体含量	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 25	有机防 水涂料	2.7. 25.8	粘结强度	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 25	有机防 水涂料	2.7. 25.9	潮湿基面粘结强 度	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 25	有机防 水涂料	2.7. 25.1 0	潮湿基面粘结强 度粘结强度/ （潮湿基层）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 25	有机防 水涂料	2.7. 25.1 1	拉伸性能（无处 理、标准条件） （拉伸强度/断 裂伸长率/断裂 延伸率）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 25	有机防 水涂料	2.7. 25.1 2	粘结强度（无处 理）（粘结性/涂 料与水泥混凝土 的粘结强度）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 25	有机防 水涂料	2.7. 25.1 3	粘结强度（浸水 处理）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 25	有机防 水涂料	2.7. 25.1 4	耐热性/耐热度	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 25	有机防 水涂料	2.7. 25.1 5	拉伸性能（无处 理）（拉伸强度/ 断裂延伸率）	聚合物乳液建筑防水 涂料 JC/T 864-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 25	有机防 水涂料	2.7. 25.1 6	粘结强度（无处 理）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 26	电缆导 管	2.7. 26.1	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管 件维卡软化温度的测 定 GB/T 8802-2001		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 26	电缆导 管	2.7. 26.2	尺寸	塑料管道系统 塑料部 件 尺寸的测定 GB/T 8806—2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 26	电缆导 管	2.7. 26.3	拉伸性能/拉伸 强度	热塑性塑料管材、拉 伸性能测定 第 2 部 分：硬聚氯乙烯 氯化 聚乙烯、高抗冲聚氯 乙烯管材 GB/T 8804. 2-2003		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 26	电缆导 管	2.7. 26.4	纵向回缩率	热塑性塑料管材纵向 回缩率的测定 GB/T 6671-2001		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.7	工程材料- 建设工程 材料	2.7. 26	电缆导 管	2.7. 26.5	落锤冲击	热塑性塑料管材耐外 冲击性能试验方法 时 针旋转法 GB/T 14152-2001		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 1	混凝土 外加剂	2.8. 1.1	坍落度 1h 经时变 化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008 普通混凝 土配合比设计规程 JGJ 55-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 1	混凝土 外加剂	2.8. 1.2	凝结时间之差	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混 凝土配合比设计规 程》 JGJ 55-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 1	混凝土 外加剂	2.8. 1.3	含气量	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混 凝土配合比设计规 程》 JGJ 55-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 1	混凝土 外加剂	2.8. 1.4	密度（比重瓶法）	《混凝土外加剂匀质 性试验方法》GB/T 8077-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 1	混凝土 外加剂	2.8. 1.5	含固量	《混凝土外加剂匀质 性试验方法》GB/T 8077-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 1	混凝土 外加剂	2.8. 1.6	坍落度和坍落度 1h 经时变化量 (坍保留落度增 加、保留及损失 值)	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 1	混凝土 外加剂	2.8. 1.7	含气量 1h 经时变 化量	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混 凝土配合比设计规 程》 JGJ 55-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 1	混凝土 外加剂	2.8. 1.8	碱含量	《混凝土外加剂匀质 性试验方法》GB/T 8077-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 1	混凝土 外加剂	2.8. 1.9	密度	《混凝土外加剂匀质 性试验方法》GB/T 8077-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 1	混凝土 外加剂	2.8. 1.10	含水率	《混凝土外加剂匀质 性试验方法》GB/T 8077-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 1	混凝土 外加剂	2.8. 1.11	抗压强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008 普通混凝 土配合比设计规程 JGJ 55-2011 混凝土 物理力学性能试验方 法标准 GB/T 50081-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 1	混凝土 外加剂	2.8. 1.12	减水率	《混凝土外加剂》GB 8076-2008 《普通 混凝土配合比设计规 程》JGJ 55-2011 《普 通混凝土拌合物性能 试验方法标准》GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 1	混凝土 外加剂	2.8. 1.13	泌水率比	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混 凝土配合比设计规 程》 JGJ 55-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 1	混凝土 外加剂	2.8. 1.14	pH 值	《混凝土外加剂匀质 性试验方法》GB/T		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测							8077-2012		
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 1	混凝土 外加剂	2.8. 1.15	细度	《混凝土外加剂匀质 性试验方法》GB/T 8077-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 1	混凝土 外加剂	2.8. 1.16	硫酸钠含量	《混凝土外加剂匀质 性试验方法》GB/T 8077-2012	只做重 量法	维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 1	混凝土 外加剂	2.8. 1.17	氯离子含量	《混凝土外加剂匀质 性试验方法》GB/T 8077-2012	只做电 位滴定 法	维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 2	细集料	2.8. 2.1	贝壳含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 2	细集料	2.8. 2.2	含水率	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 2	细集料	2.8. 2.3	海砂中贝壳含量	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 2	细集料	2.8. 2.4	氯化物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 2	细集料	2.8. 2.5	泥块含量	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.2	细集料	2.8.2.6	颗粒级配	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.2	细集料	2.8.2.7	云母含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.2	细集料	2.8.2.8	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.2	细集料	2.8.2.9	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.2	细集料	2.8.2.10	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.2	细集料	2.8.2.11	颗粒级配（含细度模数）	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.2	细集料	2.8.2.12	吸水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.2	细集料	2.8.2.13	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.2	细集料	2.8.2.14	氯化物(氯离子)含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.2	细集料	2.8.2.15	云母含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.2	细集料	2.8.2.16	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.2	细集料	2.8.2.17	表观密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.2	细集料	2.8.2.18	堆积密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.2	细集料	2.8.2.19	含泥量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.2	细集料	2.8.2.20	吸水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.3	混凝土	2.8.3.1	拌合物氯离子含量	混凝土中氯离子含量检测技术规程 JGJ/T 322-2013	/	维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.4	抹灰砂浆	2.8.4.1	配合比设计	《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T 220-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.5	承载防水卷材	2.8.5.1	不透水性	《承载防水卷材》GB/T 21897-2008《高分子防水材料 第1部分：片材》GB/T 18173.1-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.6	高分子防水卷材	2.8.6.1	不透水性	《高分子防水材料 第1部分：片材》GB/T 18173.1-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.6	高分子防水卷材	2.8.6.2	拉断伸长率	《高分子防水材料 第1部分：片材》GB/T 18173.1-2012 《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》GB/T 528-2009/ISO 37:2005		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	砌块	2.8.7.1	干密度	《混凝土砌块和砖试验方法》GB/T4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.7	砌块	2.8.7.2	尺寸偏差	《烧结空心砖和空心砌块》GB 13545-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.8	钢筋焊接接头	2.8.8.1	抗拉强度	《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.8	钢筋焊接接头	2.8.8.2	弯曲性能	《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.9	保温隔热材料	2.8.9.1	导热系数	《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T 10294-2008 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法》GB/T10295-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.10	水泥混凝土	2.8.10.1	抗渗等级	《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.10	水泥混凝土	2.8.10.2	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.10	水泥混凝土	2.8.10.3	抗压强度	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T 384-2016 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.10	水泥混凝土	2.8.10.4	普通混凝土配合比设计	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.10	水泥混凝土	2.8.10.5	抗折强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 10	水泥混 凝土	2.8. 10.6	抗水渗透性	《普通混凝土长期性 能和耐久性能试验方 法标准》 GB/T 50082-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 10	水泥混 凝土	2.8. 10.7	水泥混凝土拌合 物凝结时间	《普通混凝土拌合物 性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 10	水泥混 凝土	2.8. 10.8	轴心抗压强度	《混凝土物理力学性 能试验方法标准》 GB/T 50081-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 10	水泥混 凝土	2.8. 10.9	水泥混凝土拌合 物稠度	《普通混凝土拌合物 性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 10	水泥混 凝土	2.8. 10.1 0	水泥混凝土拌合 物表观密度	《普通混凝土拌合物 性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 10	水泥混 凝土	2.8. 10.1 1	水泥混凝土拌合 物含气量	《普通混凝土拌合物 性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016	/	维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 10	水泥混 凝土	2.8. 10.1 2	圆柱体试件抗压 强度	混凝土物理力学性能 试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 10	水泥混 凝土	2.8. 10.1 3	芯样抗压强度	普通混凝土力学性能 试验方法标准 GB/T 50081-2019 钻芯 法检测混凝土强度技 术规程 CECS 03:2007		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 11	粗集料	2.8. 11.1	针片状颗粒含量	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 11	粗集料	2.8. 11.2	卵石含泥量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 11	粗集料	2.8. 11.3	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 11	粗集料	2.8. 11.4	针、片状颗粒含 量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 11	粗集料	2.8. 11.5	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 11	粗集料	2.8. 11.6	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 11	粗集料	2.8. 11.7	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 11	粗集料	2.8. 11.8	含泥量	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 11	粗集料	2.8. 11.9	压碎值指标	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 11	粗集料	2.8. 11.1 0	颗粒级配	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 11	粗集料	2.8. 11.1 1	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 11	粗集料	2.8. 11.1 2	泥块含量	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 11	粗集料	2.8. 11.1 3	含水率	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 11	粗集料	2.8. 11.1 4	吸水率	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 11	粗集料	2.8. 11.1 5	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 11	粗集料	2.8. 11.1 6	堆积密度	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 11	粗集料	2.8. 11.1 7	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 11	粗集料	2.8. 11.1 8	表观密度	《普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标 准》 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 12	机械连 接接头	2.8. 12.1	最大力总伸长率	《钢筋机械连接技术 规程》JGJ 107-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 12	机械连 接接头	2.8. 12.2	抗拉强度	《钢筋机械连接技术 规程》JGJ 107-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 13	钢材焊 接接头	2.8. 13.1	拉伸强度	焊接接头拉伸试验方 法 GB/T 2651-2008 金 属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 13	钢材焊 接接头	2.8. 13.2	弯曲性能	《焊接接头弯曲试验 方法》GB/T2653-2008 《金属材料 弯曲试验 方法》GB/T 232-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 14	粉煤灰	2.8. 14.1	安定性	《用于水泥和混凝土 中的粉煤灰》GB/T 1596-2017 《水泥标 准稠度用水量、凝结 时间、安定性检验方 法》GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 14	粉煤灰	2.8. 14.2	强度活性指数	《用于水泥和混凝土 中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.14	粉煤灰	2.8.14.3	细度	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.14	粉煤灰	2.8.14.4	含水量	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.14	粉煤灰	2.8.14.5	需水量比	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.14	粉煤灰	2.8.14.6	三氧化硫	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017	只做硫酸钡重量法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.15	建筑防水卷材	2.8.15.1	耐热性	《建筑防水卷材试验方法 第 11 部分：沥青防水卷材 耐热性》GB/T 328.11-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.15	建筑防水卷材	2.8.15.2	不透水性	《建筑防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性》GB/T 328.10-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.15	建筑防水卷材	2.8.15.3	伸长率	《建筑防水卷材试验方法 第 8 部分：沥青防水卷材 拉伸性能》GB/T 328.8-2007 《建筑防水卷材试验方法 第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能》GB/T 328.9-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路	2.8	公路交通-工程材料	2.8.15	建筑防水卷材	2.8.15.4	耐热性	《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测							23441-2009		
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 16	砖及砌 体构件	2.8. 16.1	尺寸	烧结普通砖 GB/T 5101-2017 砌墙砖试 验方法 GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 16	砖及砌 体构件	2.8. 16.2	抗压强度	《烧结多孔砖和多孔 砌块》GB/T 13544-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 16	砖及砌 体构件	2.8. 16.3	外观	《混凝土普通砖和装 饰砖》NY/T 671-2003 《砌墙砖试验方法》 GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 16	砖及砌 体构件	2.8. 16.4	抗压强度	《蒸压加气混凝土性 能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 16	砖及砌 体构件	2.8. 16.5	尺寸	《混凝土路面砖》 GB/T 28635-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 16	砖及砌 体构件	2.8. 16.6	吸水率	《混凝土路面砖》 GB/T 28635-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 16	砖及砌 体构件	2.8. 16.7	抗折强度	《蒸压粉煤灰砖》 JC/T239-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 16	砖及砌 体构件	2.8. 16.8	尺寸	《蒸压加气混凝土砌 块》GB/T 11968-2020		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.16	砖及砌体构件	2.8.16.9	相对含水率	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.16	砖及砌体构件	2.8.16.10	抗压强度	《混凝土路面砖》 GB/T 28635-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.16	砖及砌体构件	2.8.16.11	抗压强度	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.16	砖及砌体构件	2.8.16.12	块体密度和空心率	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.16	砖及砌体构件	2.8.16.13	含水率	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.16	砖及砌体构件	2.8.16.14	抗折强度	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.16	砖及砌体构件	2.8.16.15	抗折强度	《砌墙砖试验方法》 GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.16	砖及砌体构件	2.8.16.16	抗折强度	蒸压加气混凝土砌块性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.16	砖及砌体构件	2.8.16.17	含水率	蒸压加气混凝土砌块性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.16	砖及砌体构件	2.8.16.18	体积密度	《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.16	砖及砌体构件	2.8.16.19	外观	《混凝土砌块和砖试验方法》GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.16	砖及砌体构件	2.8.16.20	吸水率	《混凝土砌块和砖试验方法》GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.16	砖及砌体构件	2.8.16.21	抗压强度	《蒸压粉煤灰砖》JC/T239-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.16	砖及砌体构件	2.8.16.22	导热系数	《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T10294-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.16	砖及砌体构件	2.8.16.23	抗压强度	《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.16	砖及砌体构件	2.8.16.24	尺寸	《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.16	砖及砌体构件	2.8.16.25	外观	《轻集料混凝土小型空心砌砖》GB/T 15229-2011 《混凝土砌块和砖试验方法》GB/T 4111-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.16	砖及砌体构件	2.8.16.26	抗折强度	《混凝土路面砖》GB/T 28635-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.16	砖及砌体构件	2.8.16.27	抗压强度	《混凝土普通砖和装饰砖》NY/T 671-2003 《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.16	砖及砌体构件	2.8.16.28	吸水率和饱和系数	《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.16	砖及砌体构件	2.8.16.29	含水率	《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.17	矿渣粉	2.8.17.1	活性指数	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.17	矿渣粉	2.8.17.2	流动度比	《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.17	矿渣粉	2.8.17.3	初凝时间比	《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							18046-2017		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.17	矿渣粉	2.8.17.4	含水量	《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》 GB/T18046-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.18	外加剂	2.8.18.1	含气量	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.18	外加剂	2.8.18.2	凝结时间差	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.18	外加剂	2.8.18.3	减水率	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.18	外加剂	2.8.18.4	抗压强度比	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.18	外加剂	2.8.18.5	泌水率比	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.18	外加剂	2.8.18.6	含固量	《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.18	外加剂	2.8.18.7	氯离子含量	《混凝土外加剂》GB 8076-2008	只做电位滴定法	维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.19	预应力混凝土用钢丝	2.8.19.1	最大力总伸长率	《预应力混凝土用钢丝》GB/T 5223-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.19	预应力混凝土用钢丝	2.8.19.2	重量偏差	《预应力混凝土用钢丝》GB/T 5223-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.19	预应力混凝土用钢丝	2.8.19.3	屈服力	《预应力混凝土用钢丝》GB/T 5223-2014		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.19	预应力混凝土用钢丝	2.8.19.4	弯曲	预应力混凝土用钢丝 GB/T 5223-2014 预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.20	土	2.8.20.1	含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只做烘干法与酒精燃烧法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.20	土	2.8.20.2	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.20	土	2.8.20.3	密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只做环刀法与灌砂法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.20	土	2.8.20.4	界限含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.20	土	2.8.20.5	最佳含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.20	土	2.8.20.6	颗粒级配	《土工试验方法标准》 GB/T 50123-2019		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.21	钢材	2.8.21.1	屈服点延伸率	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.21	钢材	2.8.21.2	重量偏差	《钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋》 GB/T 1499.1-2017		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.21	钢材	2.8.21.3	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.21	钢材	2.8.21.4	重量偏差	《钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋》 GB/T 1499.2-2018		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.21	钢材	2.8.21.5	屈服强度	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》 GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.21	钢材	2.8.21.6	尺寸	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.21	钢材	2.8.21.7	断后伸长率	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.21	钢材	2.8.21.8	最大力总延伸率	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.21	钢材	2.8.21.9	弯曲性能	《金属材料 弯曲试验方法》GB/T 232-2010		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.21	钢材	2.8.21.10	屈服强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.21	钢材	2.8.21.11	弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.21	钢材	2.8.21.12	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.21	钢材	2.8.21.13	抗拉强度	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.21	钢材	2.8.21.14	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.21	钢材	2.8.21.15	断后伸长率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.21	钢材	2.8.21.16	抗拉强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.22	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	2.8.22.1	抗冲击性	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016《热塑性塑料管材耐性外冲击性能 试验方法 时针旋转法》GB/T 14152-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.22	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	2.8.22.2	尺寸	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016《塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定》GB/T 8806-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.22	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	2.8.22.3	拉伸性能	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分：试验方法总则》GB/T8804.1-2003 《《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分：聚烯烃管材》GB/T8804.3-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.23	预铺/湿铺防水卷材	2.8.23.1	最大拉力时伸长率	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017 建筑防水卷材试验方法 第9部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007 建筑防水		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								卷材试验方法 第 8 部分：沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.23	预铺/湿铺防水卷材	2.8.23.2	拉伸强度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017 建筑防水卷材试验方法 第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007 建筑防水卷材试验方法 第 8 部分：沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.23	预铺/湿铺防水卷材	2.8.23.3	不透水性	《建筑防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和 高分子防水卷材 不透水性》GB/T 328.10-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.23	预铺/湿铺防水卷材	2.8.23.4	膜断裂伸长率	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017 建筑防水卷材试验方法 第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007 建筑防水卷材试验方法 第 8 部分：沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.8	公路交通-工程材料	2.8.23	预铺/湿铺防水卷材	2.8.23.5	拉力	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017 建筑防水卷材试验方法 第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007 建筑防水卷材试验方法 第 8 部分：沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.8	公路交通-工程材料	2.8.23	预铺/湿铺防水卷材	2.8.23.6	拉力	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017 建筑防水卷材试验方法 第 9 部		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007 建筑防水 卷材试验方法 第 8 部 分：沥青防水卷材 拉 伸性能 GB/T 328.8-2007		
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 23	预铺/湿 铺防水 卷材	2.8. 23.7	最大拉力时伸长 率	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017 建筑防水 卷材试验方法 第 9 部 分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007 建筑防水 卷材试验方法 第 8 部 分：沥青防水卷材 拉 伸性能 GB/T 328.8-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 23	预铺/湿 铺防水 卷材	2.8. 23.8	耐热性	《建筑防水卷材试验 方法 第 11 部分：沥青 防水卷材 耐热性》 GB/T 328.11-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 24	氯化聚 乙烯防 水卷材	2.8. 24.1	断裂伸长率	《氯化聚乙烯防水卷 材》 GB 12953-2003		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 24	氯化聚 乙烯防 水卷材	2.8. 24.2	不透水性	《氯化聚乙烯防水卷 材》 GB 12953-2003 《建筑 防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和高 分子防水卷材 不透水 性》 GB/T 328.10-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 24	氯化聚 乙烯防 水卷材	2.8. 24.3	拉伸强度	《氯化聚乙烯防水卷 材》 GB 12953-2003		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 24	氯化聚 乙烯防 水卷材	2.8. 24.4	拉力	《氯化聚乙烯防水卷 材》 GB 12953-2003		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 25	水泥	2.8. 25.1	安定性	《水泥标准稠度用水 量、凝结时 间、安定 性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 25	水泥	2.8. 25.2	胶砂强度	《水泥胶砂强度检验 方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 25	水泥	2.8. 25.3	细度	水泥细度检验方法 筛 析法 GB/T 1345-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 25	水泥	2.8. 25.4	比表面积	水泥比表面积测定方 法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 25	水泥	2.8. 25.5	标准稠度用水量	《水泥标准稠度用水 量、凝结时 间、安定 性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 25	水泥	2.8. 25.6	不溶物	《水泥化学分析方 法》 GB/T 176-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 25	水泥	2.8. 25.7	凝结时间	《水泥标准稠度用水 量、凝结时 间、安定 性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 25	水泥	2.8. 25.8	水泥胶砂流动度	《水泥胶砂流动度测 定方法》GB/T 2419-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 26	砂浆	2.8. 26.1	配合比设计	《砌筑砂浆配合比设 计规程》JGJ/T 98-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 26	砂浆	2.8. 26.2	保水性	《建筑砂浆基本性能 试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 26	砂浆	2.8. 26.3	稠度	《建筑砂浆基本性能 试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 26	砂浆	2.8. 26.4	拉伸粘结强度	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 26	砂浆	2.8. 26.5	分层度	《建筑砂浆基本性能 试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 26	砂浆	2.8. 26.6	拉伸粘结强度	《建筑砂浆基本性能 试验方法标准》 JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 26	砂浆	2.8. 26.7	立方体抗压强度	《建筑砂浆基本性能 试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 26	砂浆	2.8. 26.8	凝结时间	《建筑砂浆基本性能 试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.8	公路交通- 工程材料	2.8. 26	砂浆	2.8. 26.9	表观密度	《建筑砂浆基本性能 试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 工程结构 及构配件	2.9. 1	砌体结 构	2.9. 1.1	抹灰砂浆拉伸粘 结强度	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 工程结构 及构配件	2.9. 1	砌体结 构	2.9. 1.2	砌筑砂浆抗压强 度（贯入法）	贯入法检测砌筑砂浆 抗压强度技术规程 JGJ/T 136-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 工程结构 及构配件	2.9. 1	砌体结 构	2.9. 1.3	饰面砖粘结强度	建筑工程饰面砖粘结 强度检验标准 JGJ/110-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 工程结构 及构配件	2.9. 2	钢结构	2.9. 2.1	高强螺栓连接副 终拧扭矩	钢结构工程施工质量 验收规范 GB 50205-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 工程结构 及构配件	2.9. 2	钢结构	2.9. 2.2	构件变形（垂直 度、弯曲、跨中 挠度）	钢结构工程施工质量 验收标准 GB50205-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 工程结构 及构配件	2.9. 2	钢结构	2.9. 2.3	抗滑移系数	钢结构工程施工质 量验收标准 GB 50205-2020		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 工程结构 及构配件	2.9. 2	钢结构	2.9. 2.4	钢网架水平位移	《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 工程结构 及构配件	2.9. 2	钢结构	2.9. 2.5	结构整体变形 （垂直度、平面 弯曲）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 工程结构 及构配件	2.9. 2	钢结构	2.9. 2.6	钢网架倾斜	《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 工程结构 及构配件	2.9. 2	钢结构	2.9. 2.7	防腐涂层厚度	钢结构工程施工质量 验收标准 GB50205-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 工程结构 及构配件	2.9. 2	钢结构	2.9. 2.8	防腐涂层厚度	钢结构现场检测技术 标准 GB/T50621-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 工程结构 及构配件	2.9. 2	钢结构	2.9. 2.9	焊缝内部质量 （超声波法）	《钢结构超声波探伤 及质量分级法》JG/T 203-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 工程结构 及构配件	2.9. 2	钢结构	2.9. 2.10	焊缝内部质量 （超声波法）	《焊缝无损检测超声 检测技术、检测等级 和评定》GB 11345-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 工程结构 及构配件	2.9. 2	钢结构	2.9. 2.11	构件变形（垂直 度、弯曲、跨中 挠度）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 工程结构 及构配件	2.9. 2	钢结构	2.9. 2.12	防火涂层厚度	钢结构工程施工质量 验收规范 GB50205-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 工程结构 及构配件	2.9. 2	钢结构	2.9. 2.13	防火涂层厚度	《钢结构现场检测技 术标准 GB/T 50621-2010》		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 工程结构 及构配件	2.9. 2	钢结构	2.9. 2.14	钢网架挠度	钢结构工程施工质量 验收规范 GB 50205-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 工程结构 及构配件	2.9. 3	外墙饰 面砖	2.9. 3.1	粘结强度	《外墙饰面砖建筑工 程施工及验收规程》 JGJ 126-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 工程结构 及构配件	2.9. 3	外墙饰 面砖	2.9. 3.2	粘结强度	建筑工程饰面砖粘结 强度检验标准 JGJ 110-2017 备案号 J 787-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 工程结构 及构配件	2.9. 3	外墙饰 面砖	2.9. 3.3	粘结强度	建筑工程饰面砖粘结 强度检验标准 JGJ/T 110-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 工程结构 及构配件	2.9. 4	混凝土 结构	2.9. 4.1	后锚固件抗拔承 载力	混凝土后锚固件抗拔 和抗剪性能检测技术 规程 DBJ/T 15-35-2004		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.9	工程实体- 工程结构 及构配件	2.9. 4	混凝土 结构	2.9. 4.2	保护层厚度	《混凝土结构工程施 工质量验收规范》 GB50204-2015		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	工程实体- 工程结构 及构配件	2.9. 4	混凝土 结构	2.9. 4.3	混凝土抗压强度 （钻芯法）	钻芯法检测混凝土强 度技术规程 CECS 03:2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	工程实体- 工程结构 及构配件	2.9. 4	混凝土 结构	2.9. 4.4	混凝土碳化深度	回弹法检测混凝土抗 压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	工程实体- 工程结构 及构配件	2.9. 4	混凝土 结构	2.9. 4.5	混凝土抗压强度 （回弹法）	回弹法检测泵送混凝 土抗压强度技术规程 DBJ/T 15-211-2021		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	工程实体- 工程结构 及构配件	2.9. 4	混凝土 结构	2.9. 4.6	混凝土抗压强度 （回弹法）	高强混凝土强度检测 技术规程 JGJ/T294-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	工程实体- 工程结构 及构配件	2.9. 4	混凝土 结构	2.9. 4.7	楼板厚度	混凝土结构工程施工 质量验收规范 GB 50204-2015		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	工程实体- 工程结构 及构配件	2.9. 4	混凝土 结构	2.9. 4.8	混凝土抗压强度 （钻芯法）	钻芯法检测混凝土强 度技术规程 JGJ/T 384-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	工程实体- 工程结构 及构配件	2.9. 4	混凝土 结构	2.9. 4.9	保护层厚度	混凝土中钢筋检测技 术标准 JGJ/T 152-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.9	工程实体- 工程结构 及构配件	2.9. 4	混凝土 结构	2.9. 4.10	混凝土抗压强度 （回弹法）	回弹法检测混凝土抗 压强度技术规程 JGJ/T23-2011		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.9	工程实体-工程结构及构配件	2.9.4	混凝土结构	2.9.4.11	后锚固件抗拔承载力	混凝土结构后锚固技术规范 JGJ 145-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	公路交通-附属工程	2.10.1	给排水用管材管件	2.10.1.1	落锤冲击	《热塑性塑料管材耐性外冲击性能 试验方法 时针旋转法》GB/T14152-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	公路交通-附属工程	2.10.1	给排水用管材管件	2.10.1.2	纵向回缩率	《热塑性塑料管材纵向回缩率的测定》GB/T6671-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	公路交通-附属工程	2.10.1	给排水用管材管件	2.10.1.3	尺寸	《塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定》GB/T 8806-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	公路交通-附属工程	2.10.1	给排水用管材管件	2.10.1.4	维卡软化温度	《热塑性塑料管材、管件 维卡软化温度的测定》GB/T 8802-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	公路交通-附属工程	2.10.1	给排水用管材管件	2.10.1.5	热烘箱试验	《注射成型硬质聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS)和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物(ASA) 管件热烘箱试验方法》GB/T 8803-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	公路交通-附属工程	2.10.1	给排水用管材管件	2.10.1.6	管材拉伸	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 1 部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 2 部分：硬聚氯		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材 GB/T 8804.2-2003 热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分:聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.10	公路交通-附属工程	2.10.2	混凝土构件	2.10.2.1	氯离子含量	混凝土中氯离子含量检测技术规程 JGJ/T 322-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	公路交通-交通安全设施	2.11.1	硅芯塑料管	2.11.1.1	规格尺寸	《塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定》GB/T 8806-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	公路交通-交通安全设施	2.11.2	建筑及通讯用塑料管材	2.11.2.1	尺寸	《塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定》GB/T 8806-2008 《地下通信管道用塑料管 第1部分:总则》YD/T 841.1-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	公路交通-交通安全设施	2.11.2	建筑及通讯用塑料管材	2.11.2.2	抗拉强度	《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分:试验方法总则》GB/T 8804.1-2003 《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分:聚烯烃管材》GB/T 8804.3-2003		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.11	公路交通-交通安全设施	2.11.2	建筑及通讯用塑料管材	2.11.2.3	冲击性能	《热塑性塑料管材耐性外冲击性能 试验方法 时针旋转法》GB/T 14152-2001《地下通信管道用塑料管 第1部分:总则》YD/T 841.1-2016		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 交通安全 设施	2.11 .2	建筑及 通讯用 塑料管 材	2.11 .2.4	纵向回缩率	《热塑性塑料管材纵 向回缩率的测定》 GB/T 6671-2001		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 交通安全 设施	2.11 .2	建筑及 通讯用 塑料管 材	2.11 .2.5	纵向回缩率	《热塑性塑料管材纵 向回缩率的测定》 GB/T 6671-2001 《地 下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则》 YD/T841.1-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 交通安全 设施	2.11 .2	建筑及 通讯用 塑料管 材	2.11 .2.6	烘箱试验	注射成型硬质聚氯乙 烯(PVC-U)、氯化聚氯 乙烯(PVC-C)、丙烯腈 -丁二烯-苯乙烯三元 共聚物(ABS)和丙烯 腈-苯乙烯-丙烯酸盐 三元共聚物(ASA)管 件热烘箱试验方法 GB/T 8803-2001 埋地 用聚乙烯（PE）结构 壁管道系统 第 1 部 分：聚乙烯双壁波纹 管材 GB/T 19472.1-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 交通安全 设施	2.11 .2	建筑及 通讯用 塑料管 材	2.11 .2.7	维卡软化温度	《热塑性塑料管材、 管件 维卡软化温度的 测定》GB/T 8802-2001		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 交通安全 设施	2.11 .2	建筑及 通讯用 塑料管 材	2.11 .2.8	冲击性能	《热塑性塑料管材耐 性外冲击性能 试验方 法 时针旋转法》GB/T 14152-2001 《地下通 信管道用塑料管 第 2 部分：实壁管》 YD/T841.2-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 交通安全 设施	2.11 .2	建筑及 通讯用 塑料管 材	2.11 .2.9	尺寸	《塑料管道系统 塑料 部件尺寸的测定》 GB/T 8806-2008		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 交通安全 设施	2.11 .2	建筑及 通讯用 塑料管 材	2.11 .2.1 0	维卡软化温度	《热塑性塑料管材、 管件维卡软化温度的 测定》GB/T 8802-2001 《地 下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则》YD/T 841.1-2016		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 交通安全 设施	2.11 .2	建筑及 通讯用 塑料管 材	2.11 .2.1 1	烘箱试验	《埋地用聚乙烯（PE） 结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波 纹管材》GB/T 19472.1-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 交通安全 设施	2.11 .2	建筑及 通讯用 塑料管 材	2.11 .2.1 2	冲击性能	《热塑性塑料管材耐 性外冲击性能 试验方 法 时针旋转法》GB/T 14152-2001		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 1	公路交通- 交通安全 设施	2.11 .2	建筑及 通讯用 塑料管 材	2.11 .2.1 3	烘箱试验	注射成型硬质聚氯乙 烯(PVC-U)、氯化聚氯 乙烯(PVC-C)、丙烯腈 -丁二烯-苯乙烯三元 共聚物(ABS)和丙烯 腈-苯乙烯-丙烯酸酯 三元共聚物(ASA)管 件热烘箱试验方法 GB/T 8803-2001 埋地 排水用硬聚氯乙烯 (PVC-U)结构壁管道 系统 第 1 部分：双壁 波纹管材 GB/T 18477.1-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	水利水电 工程	2.12 .1	水泥	2.12 .1.1	安定性	水泥标准稠度用水 量、凝结时间、安定 性检验方法 GB/T1346-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	水利水电 工程	2.12 .1	水泥	2.12 .1.2	细度	水泥细度检验方法 筛 析法 GB/T1345-2005		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	水利水电 工程	2.12 .1	水泥	2.12 .1.3	保水率	砌筑水泥 GB/T 3183-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	水利水电 工程	2.12 .1	水泥	2.12 .1.4	比表面积	水泥比表面积测定方 法（勃氏法） GB/T8074-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	水利水电 工程	2.12 .1	水泥	2.12 .1.5	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定 方法 GB/T2419-2005		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	水利水电 工程	2.12 .1	水泥	2.12 .1.6	凝结时间	水泥标准稠度用水 量、凝结时间、安定 性检验方法 GB/T1346-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	水利水电 工程	2.12 .1	水泥	2.12 .1.7	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水 量、凝结时间、安定 性检验方法 GB/T1346-2011		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	水利水电 工程	2.12 .1	水泥	2.12 .1.8	氯离子	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 （自 动）电 位滴定 法（代 用法）	维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	水利水电 工程	2.12 .2	粉煤灰	2.12 .2.1	强度活性指数	用于水泥和混凝土中 的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	水利水电 工程	2.12 .3	管件	2.12 .3.1	尺寸	塑料管道系统 塑料部 件尺寸的测定 GB/T8806-2008		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	水利水电 工程	2.12 .3	管件	2.12 .3.2	烘箱试验	注射成型硬质聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS)和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物(ASA)管件热烘箱试验方法 GB/T8803-2001		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	水利水电 工程	2.12 .4	混凝土 骨料(细 骨料)	2.12 .4.1	贝壳含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	水利水电 工程	2.12 .4	混凝土 骨料(细 骨料)	2.12 .4.2	云母含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	水利水电 工程	2.12 .5	钢筋焊 接（连 接）	2.12 .5.1	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法 GB/T2653-2008		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	水利水电 工程	2.12 .5	钢筋焊 接（连 接）	2.12 .5.2	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T27-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	水利水电 工程	2.12 .6	掺合料 （粉煤 灰、矿 渣、氧化 镁）	2.12 .6.1	强度活性指数	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	水利水电 工程	2.12 .6	掺合料 （粉煤 灰、矿 渣、氧化 镁）	2.12 .6.2	流动度比	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路	2.1 2	水利水电 工程	2.12 .6	掺合料 （粉煤	2.12 .6.3	不溶物	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测				灰、矿渣、 氧化镁)					
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	水利水电 工程	2.12 .6	掺合料 (粉煤 灰、矿 渣、氧化 镁)	2.12 .6.4	含水量	用于水泥、砂浆和混 凝土中的粒化高炉矿 渣粉 GB/T 18046-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	水利水电 工程	2.12 .6	掺合料 (粉煤 灰、矿 渣、氧化 镁)	2.12 .6.5	活性指数	用于水泥、砂浆和混 凝土中的粒化高炉矿 渣粉 GB/T 18046-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	水利水电 工程	2.12 .6	掺合料 (粉煤 灰、矿 渣、氧化 镁)	2.12 .6.6	初凝时间比	用于水泥、砂浆和混 凝土中的粒化高炉矿 渣粉 GB/T 18046-2017		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	水利水电 工程	2.12 .7	安全帽	2.12 .7.1	冲击吸收性能	安全帽测试方法 GB/T 2812-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	水利水电 工程	2.12 .7	安全帽	2.12 .7.2	耐穿刺性能	安全帽测试方法 GB/T 2812-2006		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	水利水电 工程	2.12 .8	砂浆	2.12 .8.1	配合比	砌筑砂浆配合比设计 规程 JGJ/T98-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	水利水电 工程	2.12 .8	砂浆	2.12 .8.2	配合比	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利）	2.1 2	水利水电 工程	2.12 .9	外加剂	2.12 .9.1	PH 值	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T8077-2012		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	水利水电工程	2.12 .9	外加剂	2.12 .9.2	坍落度 1h 经时变化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	水利水电工程	2.12 .9	外加剂	2.12 .9.3	含气量 1h 经时变化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	水利水电工程	2.12 .9	外加剂	2.12 .9.4	坍落度（变化量）	混凝土外加剂 GB8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	水利水电工程	2.12 .9	外加剂	2.12 .9.5	减水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	水利水电工程	2.12 .9	外加剂	2.12 .9.6	固体含量（含固量）	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	水利水电工程	2.12 .9	外加剂	2.12 .9.7	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T8077-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	水利水电工程	2.12 .9	外加剂	2.12 .9.8	含气量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.1 2	水利水电工程	2.12 .9	外加剂	2.12 .9.9	凝结时间差	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	水利水电工程	2.12 .9	外加剂	2.12 .9.1 0	固体含量（含固量）	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	水利水电工程	2.12 .9	外加剂	2.12 .9.1 1	氯离子含量	混凝土外加剂 GB 8076-2008	只做电位滴定法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	水利水电工程	2.12 .9	外加剂	2.12 .9.1 2	泌水率比	混凝土外加剂 GB8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	水利水电工程	2.12 .9	外加剂	2.12 .9.1 3	减水率	混凝土外加剂 GB8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	水利水电工程	2.12 .9	外加剂	2.12 .9.1 4	抗压强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	水利水电工程	2.12 .9	外加剂	2.12 .9.1 5	含水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T8077-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	水利水电工程	2.12 .9	外加剂	2.12 .9.1 6	细度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T8077-2012		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.1 2	水利水电工程	2.12 .9	外加剂	2.12 .9.1 7	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T8077-2012	只做电位滴定法	维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	水利水电工程	2.12 .9	外加剂	2.12 .9.1 8	硫酸钠含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T8077-2012	只做重量法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	水利水电工程	2.12 .9	外加剂	2.12 .9.1 9	总碱量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012	只做火焰光度计法	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	水利水电工程	2.12 .10	混凝土	2.12 .10. 1	硬化混凝土中水溶性氯离子含量	混凝土中氯离子含量检测技术规程 JGJ/T 322-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	水利水电工程	2.12 .10	混凝土	2.12 .10. 2	拌合物凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	水利水电工程	2.12 .10	混凝土	2.12 .10. 3	拌合物含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016	/	维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	水利水电工程	2.12 .10	混凝土	2.12 .10. 4	拌合物表观密度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	水利水电工程	2.12 .10	混凝土	2.12 .10. 5	配合比	普通混凝土配合比设计规程 JGJ55-2011		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）	2.1 2	水利水电工程	2.12 .11	管材	2.12 .11. 1	烘箱试验	注射成型硬质聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、丙烯腈		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS)和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯三元共聚物(ASA)管件热烘箱试验方法 GB/T8803-2001		
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	水利水电工程	2.12 .11	管材	2.12 .11. 2	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T8806-2008		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	水利水电工程	2.12 .11	管材	2.12 .11. 3	纵向回缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	水利水电工程	2.12 .11	管材	2.12 .11. 4	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管件 维卡软化温度的测定 GB/ T8802-2001		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	水利水电工程	2.12 .12	混凝土结构、构筑物	2.12 .12. 1	回弹强度	高强混凝土强度检测 技术规程 JGJ/T 294-2013		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	水利水电工程	2.12 .13	防水卷材	2.12 .13. 1	耐热性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	水利水电工程	2.12 .13	防水卷材	2.12 .13. 2	拉力	建筑防水卷材试验方法第 8 部分：沥青防水卷材拉伸性能 GB/T 328.8-2007		维持
2	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	2.1 2	水利水电工程	2.12 .13	防水卷材	2.12 .13. 3	延伸率	建筑防水卷材试验方法第 8 部分：沥青防水卷材拉伸性能 GB/T 328.8-2007		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	水利水电 工程	2.12 .13	防水卷材	2.12 .13. 4	耐热性	建筑防水卷材试验方 法第 11 部分：沥青防 水卷材耐热性 GB/T 328.11-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	水利水电 工程	2.12 .13	防水卷材	2.12 .13. 5	不透水性	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	水利水电 工程	2.12 .13	防水卷材	2.12 .13. 6	不透水性	建筑防水卷材试验方 法第 10 部分：沥青和 高分子防水卷材 不透 水性 GB/T 328.10-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	水利水电 工程	2.12 .13	防水卷材	2.12 .13. 7	拉力	建筑防水卷材试验方 法第 9 部分：高分子 防水卷材拉伸性能 GB/T 328.9-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	水利水电 工程	2.12 .13	防水卷材	2.12 .13. 8	延伸率	建筑防水卷材试验方 法第 9 部分：高分子 防水卷材拉伸性能 GB/T 328.9-2007		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	水利水电 工程	2.12 .14	钢筋	2.12 .14. 1	冷弯性能（弯曲）	金属材料 弯曲试验 方法 GB/T232-2010		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	水利水电 工程	2.12 .15	墙体材 料、砖	2.12 .15. 1	吸水率、饱和系 数	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	2.1 2	水利水电 工程	2.12 .15	墙体材 料、砖	2.12 .15. 2	含水率	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T4111-2013		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	水利水电 工程	2.12 .15	墙体材 料、砖	2.12 .15. 3	抗折强度	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	水利水电 工程	2.12 .15	墙体材 料、砖	2.12 .15. 4	外观检查	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	水利水电 工程	2.12 .15	墙体材 料、砖	2.12 .15. 5	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	水利水电 工程	2.12 .15	墙体材 料、砖	2.12 .15. 6	尺寸测量	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	水利水电 工程	2.12 .15	墙体材 料、砖	2.12 .15. 7	密度	砌墙砖试验方法 GB/T2542-2012		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	水利水电 工程	2.12 .15	墙体材 料、砖	2.12 .15. 8	尺寸测量	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T4111-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	水利水电 工程	2.12 .15	墙体材 料、砖	2.12 .15. 9	抗压强度	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T4111-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	水利水电 工程	2.12 .15	墙体材 料、砖	2.12 .15. 10	密度	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T4111-2013		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	水利水电 工程	2.12 .15	墙体材 料、砖	2.12 .15. 11	抗折强度	蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	水利水电 工程	2.12 .15	墙体材 料、砖	2.12 .15. 12	外观检查	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T4111-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	水利水电 工程	2.12 .15	墙体材 料、砖	2.12 .15. 13	抗压强度	蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 2	水利水电 工程	2.12 .15	墙体材 料、砖	2.12 .15. 14	抗折强度	混凝土砌块和砖试验 方法 GB/T4111-2013		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	2.13 .1	建筑门 窗	2.13 .1.1	气密性能（试验 室）	建筑外门窗气密、水 密、抗风压性能检测 方法 GB/T 7106-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	2.13 .1	建筑门 窗	2.13 .1.2	水密性能（试验 室）	建筑外门窗气密、水 密、抗风压性能检测 方法 GB/T 7106-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 3	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	2.13 .1	建筑门 窗	2.13 .1.3	抗风压性能（试 验室）	建筑外门窗气密、水 密、抗风压性能检测 方法 GB/T 7106-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.14 .1	基坑及 周边影 响区（工 程监测）	2.14 .1.1	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.14 .2	地基及 周边影 响区（工 程监测）	2.14 .2.1	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016	/	维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.14 .2	地基及 周边影 响区（工 程监测）	2.14 .2.2	水平位移	建筑地基处理技术规 范 JGJ79-2012	/	维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.14 .2	地基及 周边影 响区（工 程监测）	2.14 .2.3	竖向位移/垂直 位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016	/	维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.14 .2	地基及 周边影 响区（工 程监测）	2.14 .2.4	竖向位移/垂直 位移/沉降	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.14 .2	地基及 周边影 响区（工 程监测）	2.14 .2.5	竖向位移/垂直 位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.14 .2	地基及 周边影 响区（工 程监测）	2.14 .2.6	水平位移	建筑地基基础设计规 范 GB50007-2011	/	维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.14 .3	建(构) 筑物（工 程监测）	2.14 .3.1	水平位移	建筑工程施工过程结 构分析与监测技术规 范 JGJ/T 302-2013	/	维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.14 .3	建(构) 筑物（工 程监测）	2.14 .3.2	倾斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016	/	维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.14 .3	建(构) 筑物（工 程监测）	2.14 .3.3	倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.14 .3	建(构) 筑物（工 程监测）	2.14 .3.4	倾斜	钢结构现场检测技术 标准 GB/T50621-2010	/	维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.14 .3	建(构) 筑物（工 程监测）	2.14 .3.5	竖向位移/垂直 位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016	/	维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.14 .3	建(构) 筑物（工 程监测）	2.14 .3.6	竖向位移/垂直 位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.14 .3	建(构) 筑物（工 程监测）	2.14 .3.7	挠度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.14 .3	建(构) 筑物（工 程监测）	2.14 .3.8	挠度	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016	/	维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.14 .3	建(构) 筑物（工 程监测）	2.14 .3.9	挠度	钢结构现场检测技术 标准 GB/T50621-2010	/	维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.14 .3	建(构) 筑物（工 程监测）	2.14 .3.1 0	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司
检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号
领域数：2 类别数：20 对象数：142 参数数：848

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.14 .3	建(构) 筑物（工 程监测）	2.14 .3.1 1	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016	/	维持
2	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	2.1 4	工程实体- 工程监测 与测量	2.14 .3	建(构) 筑物（工 程监测）	2.14 .3.1 2	竖向位移/垂直 位移/沉降	建筑工程施工过程结 构分析与监测技术规 范 JGJ/T 302-2013	/	维持

以下空白

批准台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：201819121902

审批日期：2025 年 08 月 08 日

有效日期：2030 年 04 月 17 日

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司
检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号
领域数：2 类别数：17 对象数：63 参数数：352

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 1	岩土体 及地基	1.1. 1.1	圆锥动力触探试 验	《建筑地基基础检测 规范》DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 1	岩土体 及地基	1.1. 1.2	标准贯入试验	《建筑地基基础检测 规范》DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	1.1. 2	路基路 面	1.1. 2.1	压实度（挖坑灌 砂法、环刀法、 钻芯法）	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		新增

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司
检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号
领域数：2 类别数：17 对象数：63 参数数：352

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.2	地质勘察- 岩土工程 勘察	1.2. 1	土	1.2. 1.1	击实试验	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3	公路交通- 桥梁工程	1.3. 1	钢构件	1.3. 1.1	钢结构焊缝缺陷	焊缝无损检测 超声检 测 技术、检测等级和 评定 GB/T 11345-2023 焊缝无损 检测 超声检测 焊缝 内部不连续的特征 GB/T 29711-2023 焊 缝无损检测 超声检测 验收等级 GB/T 29712-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3	公路交通- 桥梁工程	1.3. 1	钢构件	1.3. 1.2	钢结构焊缝缺陷	《焊缝无损检测 磁粉 检测》GB/T 26951-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.3	公路交通- 桥梁工程	1.3. 2	混凝土 结构	1.3. 2.1	混凝土抗压强度 （超声回弹综合 法）	混凝土结构现场检测 技术标准 GB/T 50784-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	工程实体- 道路工程	1.4. 1	路基路 面	1.4. 1.1	路面厚度（挖坑 和钻芯法）	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	工程实体- 道路工程	1.4. 1	路基路 面	1.4. 1.2	压实度（挖坑灌 砂法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.4	工程实体- 道路工程	1.4. 1	路基路 面	1.4. 1.3	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		新增

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：17 对象数：63 参数数：352

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 地基与基 础	1.5. 1	地基	1.5. 1.1	岩土性状（动力 触探）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 地基与基 础	1.5. 1	地基	1.5. 1.2	岩土性状（标准 贯入试验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 地基与基 础	1.5. 1	地基	1.5. 1.3	地基承载力（动 力触探）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 地基与基 础	1.5. 1	地基	1.5. 1.4	地基承载力（标 准贯入试验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 地基与基 础	1.5. 2	基桩	1.5. 2.1	水平位移（静载 试验）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 地基与基 础	1.5. 2	基桩	1.5. 2.2	水平承载力（静 载试验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 地基与基 础	1.5. 2	基桩	1.5. 2.3	水平位移（静载 试验）	建筑地基基础检测规 范 DBJ/T 15-60-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.5	工程实体- 地基与基 础	1.5. 2	基桩	1.5. 2.4	水平承载力（静 载试验）	建筑基桩检测技术规 范 JGJ 106-2014		新增

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：17 对象数：63 参数数：352

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	工程环境- 建筑物理 及节能	1.6. 1	建筑保 温系统	1.6. 1.1	单点锚固力	保温装饰板外墙外保 温系统材料 JG/T 287-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	工程环境- 建筑物理 及节能	1.6. 2	热环境	1.6. 2.1	围护结构传热系 数	公共建筑节能检测标 准 JGJ/T177-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	工程环境- 建筑物理 及节能	1.6. 2	热环境	1.6. 2.2	围护结构传热系 数	围护结构传热系数现 场检测技术规程 JGJ/T 357-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	工程环境- 建筑物理 及节能	1.6. 2	热环境	1.6. 2.3	围护结构传热系 数	居住建筑节能检测标 准 JGJ/T132-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	工程环境- 建筑物理 及节能	1.6. 3	围护结 构	1.6. 3.1	外墙节能构造钻 芯检测	建筑节能工程施工质 量验收标准 GB 50411-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.6	工程环境- 建筑物理 及节能	1.6. 3	围护结 构	1.6. 3.2	保温板材与基层 的拉伸粘结强度 （现场拉拔）	建筑节能工程施工质 量验收标准 GB 50411-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 1	低压电 器	1.7. 1.1	温升试验	低压开关设备和控制 设备 第 2 部分：断路 器 GB/T 14048. 2-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 1	低压电 器	1.7. 1.2	电击保护	电气附件--家用及类 似场所用过电流保护 断路器 第 1 部分：用 于交流的断路器 GB/T 10963. 1-2020		新增

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：17 对象数：63 参数数：352

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 1	低压电 器	1.7. 1.3	介电性能和隔离 能力	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器（RCBO） 第 1 部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 1	低压电 器	1.7. 1.4	介电性能和隔离 能力	家用和类似用途的不 带过电流保护的剩余 电流动作断路器 （RCCB）第 1 部分 一般 规则 GB/T 16916.1-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 1	低压电 器	1.7. 1.5	介电性能和隔离 能力	电气附件 家用及类似 场所用过电流保护断 路器 第 1 部分：用于 交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 1	低压电 器	1.7. 1.6	在剩余电流条件 下，验证动作特 性	家用和类似用途的不 带过电流保护的剩余 电流动作断路器 （RCCB）第一部分：一 般规则 GB/T 16916.1-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 1	低压电 器	1.7. 1.7	在剩余电流条件 下，验证动作特 性	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器（RCBO） 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 1	低压电 器	1.7. 1.8	时间-电流特性	电气附件 家用及类 似场所用过电流保护 断路器 第 1 部分：用 于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 1	低压电 器	1.7. 1.9	时间-(过)电流 特性试验	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器（RCBO） 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 1	低压电 器	1.7. 1.10	标志	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器（RCBO） 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		新增

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：17 对象数：63 参数数：352

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 1	低压电 器	1.7. 1.11	标志	家用和类似用途的不 带过电流保护的剩余 电流动作断路器 (RCCB) 第一部分：一 般规则 GB/T 16916.1-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 1	低压电 器	1.7. 1.12	标志	电气附件--家用及类 似场所用过电流保护 断路器第 1 部分：用 于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 1	低压电 器	1.7. 1.13	温升试验	电气附件--家用及类 似场所用过电流保护 断路器 第 1 部分：用 于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 1	低压电 器	1.7. 1.14	温升试验	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器 (RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 1	低压电 器	1.7. 1.15	温升试验	家用和类似用途的不 带过电流保护的剩余 电流动作断路器 (RCCB) 第一部分：一 般规则 GB/T 16916.1-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 1	低压电 器	1.7. 1.16	爬电距离	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器 (RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 1	低压电 器	1.7. 1.17	爬电距离	家用和类似用途的不 带过电流保护的剩余 电流动作断路器 (RCCB) 第一部分：一 般规则 GB/T 16916.1-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 1	低压电 器	1.7. 1.18	电击保护	家用和类似用途的不 带过电流保护的剩余 电流动作断路器 (RCCB) 第一部分：一		新增

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：17 对象数：63 参数数：352

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测							般规则 GB/T 16916.1-2014		
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 1	低压电 器	1.7. 1.19	电击保护	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器 (RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 1	低压电 器	1.7. 1.20	电气间隙	电气附件--家用及类 似场所用过电流保护 断路器第 1 部分：用 于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 1	低压电 器	1.7. 1.21	电气间隙	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器 (RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 1	低压电 器	1.7. 1.22	电气间隙	家用和类似用途的不 带过电流保护的剩余 电流动作断路器 (RCCB) 第一部分：一 般规则 GB/T 16916.1-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 1	低压电 器	1.7. 1.23	瞬时脱扣试验	电气附件--家用及类 似场所用过电流保护 断路器 第 1 部分：用 于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 1	低压电 器	1.7. 1.24	瞬时脱扣试验	低压开关设备和控制 设备 第 2 部分：断路 器 GB/T 14048.2-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 1	低压电 器	1.7. 1.25	瞬时脱扣试验	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器 (RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利）	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 1	低压电 器	1.7. 1.26	绝缘电阻	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器 (RCBO)		新增

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：17 对象数：63 参数数：352

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 1	低压电 器	1.7. 1.27	绝缘电阻	家用和类似用途的不 带过电流保护的剩余 电流动作断路器 (RCCB) 第一部分：一 般规则 GB/T 16916.1-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 1	低压电 器	1.7. 1.28	绝缘电阻	电气附件--家用及类 似场所用过电流保护 断路器第 1 部分：用 于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 1	低压电 器	1.7. 1.29	耐异常发热和耐 燃试验	家用和类似用途的不 带过电流保护的剩余 电流动作断路器 (RCCB) 第一部分：一 般规则 GB/T 16916.1-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 1	低压电 器	1.7. 1.30	耐异常发热和耐 燃试验	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 1	低压电 器	1.7. 1.31	耐潮	家用和类似用途的不 带过电流保护的剩余 电流动作断路器 (RCCB) 第一部分：一 般规则 GB/T 16916.1-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 1	低压电 器	1.7. 1.32	耐潮	电气附件--家用及类 似场所用过电流保护 断路器第 1 部分：用 于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 1	低压电 器	1.7. 1.33	耐潮	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		新增

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：17 对象数：63 参数数：352

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 1	低压电 器	1.7. 1.34	耐热性能	电气附件--家用及类 似场所用过电流保护 断路器第 1 部分：用 于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 1	低压电 器	1.7. 1.35	试验装置在额定 电压极值的动作 性能	家用和类似用途的带 过电流保护的剩余电 流动作断路器 (RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 2	陶瓷砖 及装饰 砖	1.7. 2.1	吸水率	陶瓷砖试验方法 第 3 部分：吸水率、显气 孔率、表观相对密度 和容重的测定 GB/T 3810.3-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 2	陶瓷砖 及装饰 砖	1.7. 2.2	尺寸和表面质 量、尺寸允许偏 差	陶瓷砖试验方法 第 2 部分：尺寸和表面质 量的检验 GB/T 3810.2-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 2	陶瓷砖 及装饰 砖	1.7. 2.3	断裂模数	陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破 坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 2	陶瓷砖 及装饰 砖	1.7. 2.4	破坏强度	陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破 坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 3	石材	1.7. 3.1	吸水率	陶瓷砖试验方法 第 3 部分：吸水率、显气 孔率、表观相对密度 和容重的测定 GB/T 3810.3-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 3	石材	1.7. 3.2	压缩强度	《天然石材试验方法 第 1 部分：干燥、水 饱和、冻融循环后压 缩强度试验》 GB/T 9966.1-2020	不做冻 融循环	新增

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：17 对象数：63 参数数：352

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 3	石材	1.7. 3.3	弯曲强度	《天然石材试验方法 第 2 部分：干燥、水 饱和、冻融循环后弯 曲强度试验》GB/T 9966.2-2020	不做冻 融循环	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 3	石材	1.7. 3.4	体积密度	《天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、 体积密度、真密度、 真气孔率试验》GB/T 9966.3-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 3	石材	1.7. 3.5	吸水率	《天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、 体积密度、真密度、 真气孔率试验》GB/T 9966.3-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 3	石材	1.7. 3.6	弯曲性能	陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破 坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 4	耐碱玻 璃纤维 网布	1.7. 4.1	耐碱强力 保留率	胶粉聚苯颗粒外墙外 保温系统 JG/T 158-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 4	耐碱玻 璃纤维 网布	1.7. 4.2	单位面积质量	增强制品试验方法 第 3 部分：单位面积 质量的测定 GB/T 9914.3-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 4	耐碱玻 璃纤维 网布	1.7. 4.3	断裂伸长率	增强材料 机织物试验 方法 第 5 部分：玻璃 纤维拉伸断裂强力和 断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 4	耐碱玻 璃纤维 网布	1.7. 4.4	断裂强力/拉伸 断裂强力/耐碱 断裂强力	增强材料 机织物试验 方法 第 5 部分：玻璃 纤维拉伸断裂强力和 断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		新增

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：17 对象数：63 参数数：352

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 4	耐碱玻 璃纤维 网布	1.7. 4.5	耐碱性/耐碱强 力 保留率	玻璃纤维网布耐碱性 试验方法 氢氧化钠溶 液浸泡法 GB/T20102-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 4	耐碱玻 璃纤维 网布	1.7. 4.6	耐碱性/耐碱强 力 保留率	增强用玻璃纤维网布 第 2 部分：聚合物基 外墙外保温用玻璃纤 维网布 JC 561.2-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 4	耐碱玻 璃纤维 网布	1.7. 4.7	耐碱断裂强力保 留率（快速法）	外墙外保温工程技术 标准 JGJ 144-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 4	耐碱玻 璃纤维 网布	1.7. 4.8	耐碱断裂强力 （快速法）	外墙外保温工程技术 标准 JGJ 144-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 4	耐碱玻 璃纤维 网布	1.7. 4.9	耐碱断裂强力	胶粉聚苯颗粒外墙外 保温系统材料 JG/T 158-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 5	流体输 送用管 材管件	1.7. 5.1	环柔性	热塑性塑料管材 环 刚度的测定 GB/T9647-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 5	流体输 送用管 材管件	1.7. 5.2	尺寸	埋地排水用钢带增强 聚乙烯（PE）螺旋波 纹管 CJ/T225-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 5	流体输 送用管 材管件	1.7. 5.3	烘箱试验	埋地排水用钢带增强 聚乙烯（PE）螺旋波 纹管 CJ/T225-2011		新增

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司
检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号
领域数：2 类别数：17 对象数：63 参数数：352

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 5	流体输 送用管 材管件	1.7. 5.4	落锤冲击	给水用硬聚氯乙烯 （PVC-U）管材 GB/T 10002.1-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 5	流体输 送用管 材管件	1.7. 5.5	冲击性能	埋地用聚乙烯（PE） 结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波 纹管材 GB/T 19472.1-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 5	流体输 送用管 材管件	1.7. 5.6	冲击性能	埋地排水用钢带增强 聚乙烯（PE）螺旋波 纹管 CJ/T225-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 5	流体输 送用管 材管件	1.7. 5.7	尺寸	建筑排水用硬聚氯乙 烯（PVC-U）管材 GB/T 5836.1-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 5	流体输 送用管 材管件	1.7. 5.8	尺寸	埋地用聚乙烯（PE） 结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波 纹管材 GB/T 19472.1-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 5	流体输 送用管 材管件	1.7. 5.9	断裂伸长率	热塑性塑料管材 拉 伸性能测定 第 2 部 分：硬聚氯乙烯 （PVC-U）、氯化聚氯 乙烯（PVC-C）和高抗 冲聚氯乙烯（PVC-HI） 管材 GB/T 8804.2-2003		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 5	流体输 送用管 材管件	1.7. 5.10	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE） 结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波 纹管材 GB/T 19472.1-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 5	流体输 送用管 材管件	1.7. 5.11	环刚度	埋地用聚乙烯（PE） 结构壁管道系统第 1 部分：聚乙烯双壁波 纹管材 GB/T		新增

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：17 对象数：63 参数数：352

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测							19472.1-2004		
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 5	流体输 送用管 材管件	1.7. 5.12	环刚度	埋地排水用钢带增强 聚乙烯(PE)螺旋波纹 管 CJ/T 225-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 5	流体输 送用管 材管件	1.7. 5.13	环柔性	埋地用聚乙烯（PE） 结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波 纹管材 GB/T 19472.1-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 5	流体输 送用管 材管件	1.7. 5.14	环柔性	塑料管道系统—热塑 性塑料管—环挠性的 测定 ISO 13968:2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 6	保温棉 及其制 品	1.7. 6.1	密度	矿物棉及其制品试验 方法 GB/T 5480-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 6	保温棉 及其制 品	1.7. 6.2	压缩强度	建筑用岩棉绝热制品 GB/T 19686-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 6	保温棉 及其制 品	1.7. 6.3	吸水性/体积吸 水率/吸水率	矿物棉及其制品试验 方法 GB/T 5480-2017	只做全 浸、部 分浸入	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 6	保温棉 及其制 品	1.7. 6.4	压缩强度	建筑外墙外保温用岩 棉制品 GB/T 25975-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 6	保温棉 及其制 品	1.7. 6.5	压缩性能	建筑用绝热制品 压缩 性能的测定 GB/T 13480-2014		新增

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：17 对象数：63 参数数：352

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 6	保温棉 及其制 品	1.7. 6.6	垂直于板面的拉 伸强度	建筑用绝热制品 垂直 于表面抗拉强度的测 定 GB/T 30804-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 6	保温棉 及其制 品	1.7. 6.7	垂直于板面的拉 伸强度	建筑外墙外保温用岩 棉制品 GB/T 25975-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 6	保温棉 及其制 品	1.7. 6.8	外观	建筑外墙外保温用岩 棉制品 GB/T 25975-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 7	外加剂 和无机 防水材 料	1.7. 7.1	限制膨胀率	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017	只做： 附录 B 中的方 法 A	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 7	外加剂 和无机 防水材 料	1.7. 7.2	总碱量/碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做： 火焰光 度法	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 7	外加剂 和无机 防水材 料	1.7. 7.3	总碱量/碱含量	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2023	只做： 火焰光 度法	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 7	外加剂 和无机 防水材 料	1.7. 7.4	氧化镁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做： EDTA 滴 定差减 法	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 7	外加剂 和无机 防水材 料	1.7. 7.5	限制膨胀率	混凝土外加剂应用技 术规范 GB 50119-2013		新增

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：17 对象数：63 参数数：352

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 7	外加剂 和无机 防水材 料	1.7. 7.6	抗压强度/抗压 强度比	混凝土物理力学性能 试验方法标准 GB/T 50081-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 7	外加剂 和无机 防水材 料	1.7. 7.7	固体含量/含固 量	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 7	外加剂 和无机 防水材 料	1.7. 7.8	密度	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 7	外加剂 和无机 防水材 料	1.7. 7.9	水泥净浆流动度	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 7	外加剂 和无机 防水材 料	1.7. 7.10	泌水率/泌水率 比	水泥砂浆防冻剂 JC/T 2031-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 7	外加剂 和无机 防水材 料	1.7. 7.11	细度	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 7	外加剂 和无机 防水材 料	1.7. 7.12	含水率/含水量	混凝土防冻剂 JC/T 475-2004		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 7	外加剂 和无机 防水材 料	1.7. 7.13	减水率	通混凝土拌合物性能 试验方法标准 GB/T 50080-2016		新增

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司
检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号
领域数：2 类别数：17 对象数：63 参数数：352

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 7	外加剂 和无机 防水材 料	1.7. 7.14	凝结时间/凝结 时间差	水泥标准稠度用水 量、凝结时间、安定 性检验方法 GB/T 1346-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 7	外加剂 和无机 防水材 料	1.7. 7.15	含气量	普通混凝土拌合物性 能试验方法标准 GB/T 50080-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 7	外加剂 和无机 防水材 料	1.7. 7.16	含水率	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 7	外加剂 和无机 防水材 料	1.7. 7.17	含水率/含水量	喷射混凝土用速凝剂 JC/T 477-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 7	外加剂 和无机 防水材 料	1.7. 7.18	抗压强度/抗压 强度比	《水泥胶砂强度检验 方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 7	外加剂 和无机 防水材 料	1.7. 7.19	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 7	外加剂 和无机 防水材 料	1.7. 7.20	硫酸钠含量	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 7	外加剂 和无机 防水材 料	1.7. 7.21	细度	水泥细度检验方法 筛 析法 GB/T1345-2005		新增

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司
检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号
领域数：2 类别数：17 对象数：63 参数数：352

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 7	外加剂 和无机 防水材 料	1.7. 7.22	抗折强度	《水泥胶砂强度检验 方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 8	混凝土 用水	1.7. 8.1	碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做： 火焰光 度法	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 8	混凝土 用水	1.7. 8.2	不溶物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T11901-1989		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 8	混凝土 用水	1.7. 8.3	可溶物	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分:感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 8	混凝土 用水	1.7. 8.4	水泥胶砂强度比	水泥胶砂强度检验方 法（ISO 法）GB/T 17671-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 8	混凝土 用水	1.7. 8.5	硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 重量法 GB/T11899-1989		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 8	混凝土 用水	1.7. 8.6	可溶物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T11901-1989		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 9	混凝土	1.7. 9.1	抗水渗透	混凝土长期性能和耐 久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		新增

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：17 对象数：63 参数数：352

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 10	灌浆材 料	1.7. 10.1	抗折强度	《水泥胶砂强度检验 方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 11	乳胶粉	1.7. 11.1	拉伸粘结强度 （与模塑聚苯 板，原强度）	墙体保温用膨胀聚苯 乙烯板胶粘剂 JC/T 992-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 12	电线电 缆	1.7. 12.1	电压试验	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝 缘电线和电缆 JB/T 10491-2022	只做： 电压试 验限 5kv 以 下	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 12	电线电 缆	1.7. 12.2	导体直流电阻/ 导体电阻	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 2 部分：试验方 法 GB/T 5023.2-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 12	电线电 缆	1.7. 12.3	导体直流电阻/ 导体电阻	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 12	电线电 缆	1.7. 12.4	导体电阻	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝 缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 12	电线电 缆	1.7. 12.5	导体电阻	额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 到 35 kV (Um=40.5 kV) 挤包 绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 和 3 kV (Um=3.6 kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		新增

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：17 对象数：63 参数数：352

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 12	电线电 缆	1.7. 12.6	电压试验	电线电缆电性能试验 方法 第 8 部分：交流 电压试验 GB/T3048.8-2007	只做： 电压试 验限 5kv 以 下	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 12	电线电 缆	1.7. 12.7	电压试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 2 部分：试验 方法 GB/T 5023.2-2008	只做： 电压试 验限 5kv 以 下	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 12	电线电 缆	1.7. 12.8	电压试验	《额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法》 GB/T 5013.2-2008	只做： 电压试 验限 5kv 以 下	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 12	电线电 缆	1.7. 12.9	不延燃性能（单 根垂直蔓延试 验）	电缆和光缆在火焰条 件下的燃烧试验 第 12 部分：单根绝缘电 线电缆火焰垂直蔓延 试验 1kW 预混合型火 焰试验方法 GB/T 18380.12-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 12	电线电 缆	1.7. 12.1 0	标志	额定电压 450/750V 及 以下交联聚烯烃绝缘 电线和电缆 第 1 部 分：一般规定 JB/T 10491-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 12	电线电 缆	1.7. 12.1 1	标志	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 2 部分：试验方 法 GB/T5023.2-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 12	电线电 缆	1.7. 12.1 2	标志	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆第 1 部分：一般要 求 GB/T5023.1-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 12	电线电 缆	1.7. 12.1 3	导体直流电阻	电线电缆电性能试验 方法 第 4 部分：导体 直流电阻试验 GB/T3048.4-2007		新增

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：17 对象数：63 参数数：352

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 12	电线电 缆	1.7. 12.1 4	阻燃性能	阻燃和耐火电线电缆 或光缆通则 GB/T19666-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 12	电线电 缆	1.7. 12.1 5	标志	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T5013.2-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 12	电线电 缆	1.7. 12.1 6	标志	电线电缆识别标志方 法 第 1 部分：一般规 定 GB/T 6995.1-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 12	电线电 缆	1.7. 12.1 7	标志试验	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线 第 1 部 分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 12	电线电 缆	1.7. 12.1 8	导体直流电阻	电缆的导体 GB/T3956-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 12	电线电 缆	1.7. 12.1 9	绝缘电阻	电线电缆电性能试验 方法 第 5 部分：绝缘 电阻试验 GB/T 3048.5-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 12	电线电 缆	1.7. 12.2 0	结构尺寸检查	《额定电压 1kV(U _m =1.2kV)到 35kV(U _m =40.5kV)挤 包绝缘电力电缆及附 件 第 2 部分：额定电 压 6kV(U _m =7.2kV)到 30kV(U _m =36kV)电缆》 GB/T 12706.2-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 12	电线电 缆	1.7. 12.2 1	结构尺寸检查 （厚度测量、外 形尺寸测量）	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝 缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		新增

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：17 对象数：63 参数数：352

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 12	电线电 缆	1.7. 12.2 2	结构尺寸检查 （厚度测量、外 形尺寸测量）	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 2 部分：试验 方法 GB/T 5023.2-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 12	电线电 缆	1.7. 12.2 3	结构尺寸检查 （厚度测量、外 形尺寸测量）	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 12	电线电 缆	1.7. 12.2 4	结构尺寸检查 （厚度测量、外 形尺寸测量）	电缆和光缆绝缘和护 套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验 方法 厚度和外形尺寸 测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 12	电线电 缆	1.7. 12.2 5	结构尺寸检查 （厚度测量，外 径尺寸测量）	额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 到 35 kV (Um=40.5 kV) 挤包 绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 和 3 kV (Um=3.6 kV) 电缆 GB/T 12706.1-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 12	电线电 缆	1.7. 12.2 6	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 2 部分：试验 方法 GB/T 5023.2-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 12	电线电 缆	1.7. 12.2 7	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及 以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T5013.2-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 12	电线电 缆	1.7. 12.2 8	老化后机械性能 （抗张强度、断 裂伸长率）	电缆和光缆绝缘和护 套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验 方法 厚度和外形尺寸 测量 机械性能试验		新增

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司
检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号
领域数：2 类别数：17 对象数：63 参数数：352

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								GB/T 2951.11-2008		
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 12	电线电 缆	1.7. 12.2 9	老化后机械性能 （抗张强度、断 裂伸长率）	电缆和光缆绝缘和护 套材料通用试验方法 第 12 部分：通用试验 方法热老化试验方法 GB/T 2951.12-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 12	电线电 缆	1.7. 12.3 0	耐擦性	额定电压 450/750V 及 以下聚氯乙烯绝缘电 缆 第 2 部分：试验方 法 GB/T 5023.2-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 12	电线电 缆	1.7. 12.3 1	导体检查（导体 尺寸、导体种类）	电缆的导体 GB/T 3956-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 12	电线电 缆	1.7. 12.3 2	导体电阻	额定电压 1kV(U _m =1.2kV)到 35kV(U _m =40.5kV)挤 包绝缘电力电缆及附 件第 2 部分：额定电 压 6kV(U _m =7.2kV)到 30kV(U _m =36kV)电缆 GB/T12706.2-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 12	电线电 缆	1.7. 12.3 3	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝 缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 13	钢材钢 筋及焊 接头	1.7. 13.1	涂层厚度	彩色涂层钢板及钢带 试验方法 GB/T 13448-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 13	钢材钢 筋及焊 接头	1.7. 13.2	下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		新增

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司
检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号
领域数：2 类别数：17 对象数：63 参数数：352

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 13	钢材钢 筋及焊 接接头	1.7. 13.3	下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 13	钢材钢 筋及焊 接接头	1.7. 13.4	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 13	钢材钢 筋及焊 接接头	1.7. 13.5	尺寸	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 13	钢材钢 筋及焊 接接头	1.7. 13.6	尺寸	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 13	钢材钢 筋及焊 接接头	1.7. 13.7	尺寸	热轧钢板和钢带的尺 寸、外形、重量及允 许偏差 GB/T 709-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 13	钢材钢 筋及焊 接接头	1.7. 13.8	弯曲	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 13	钢材钢 筋及焊 接接头	1.7. 13.9	弯曲	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 13	钢材钢 筋及焊 接接头	1.7. 13.1 0	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方 法 GB/T 232-2024		新增

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司
检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号
领域数：2 类别数：17 对象数：63 参数数：352

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 13	钢材钢 筋及焊 接接头	1.7. 13.1 1	强屈比 （R0m/R0eL）	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 13	钢材钢 筋及焊 接接头	1.7. 13.1 2	强屈比 （Rm/Rp0.2）	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 13	钢材钢 筋及焊 接接头	1.7. 13.1 3	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 13	钢材钢 筋及焊 接接头	1.7. 13.1 4	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 13	钢材钢 筋及焊 接接头	1.7. 13.1 5	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 13	钢材钢 筋及焊 接接头	1.7. 13.1 6	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 13	钢材钢 筋及焊 接接头	1.7. 13.1 7	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 13	钢材钢 筋及焊 接接头	1.7. 13.1 8	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		新增

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司
检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号
领域数：2 类别数：17 对象数：63 参数数：352

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 13	钢材钢 筋及焊 接接头	1.7. 13.1 9	超强比 （R _{0e} L/ReL）	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 13	钢材钢 筋及焊 接接头	1.7. 13.2 0	重量偏差	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 13	钢材钢 筋及焊 接接头	1.7. 13.2 1	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 13	钢材钢 筋及焊 接接头	1.7. 13.2 2	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 13	钢材钢 筋及焊 接接头	1.7. 13.2 3	尺寸	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 14	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	1.7. 14.1	扭矩系数	紧固件 扭矩-夹紧力 试验 GB/T 16823.3-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 14	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	1.7. 14.2	硬度试验	紧固件机械性能 螺母 GB/T 3098.2-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 14	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	1.7. 14.3	锚栓圆盘抗拔力 标准值	外墙保温用锚栓 JG/T 366-2012		新增

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：17 对象数：63 参数数：352

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 14	螺栓及 连接副、 紧固件、 钢网架 构件	1.7. 14.4	锚栓抗拉承载力 标准值	外墙保温用锚栓 JG/T 366-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 15	砂浆/保 温砂浆	1.7. 15.1	压折比	胶粉聚苯颗粒外墙外 保温系统材料 JG/T 158-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 15	砂浆/保 温砂浆	1.7. 15.2	可操作时间	外墙外保温用膨胀聚 苯乙烯板抹面胶浆 JC/T 993-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 15	砂浆/保 温砂浆	1.7. 15.3	密度	无机硬质绝热制品试 验方法 GB/T 5486-2008	只做板 状	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 15	砂浆/保 温砂浆	1.7. 15.4	吸水量	外墙外保温用膨胀聚 苯乙烯板抹面胶浆 JC/T 993-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 15	砂浆/保 温砂浆	1.7. 15.5	pH 值	胶粘剂的 pH 值测定 GB/T 14518-1993		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 15	砂浆/保 温砂浆	1.7. 15.6	与聚苯板相容性	墙体保温用膨胀聚苯 乙烯板胶粘剂 JC/T 992-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 15	砂浆/保 温砂浆	1.7. 15.7	压折比	无机轻集料砂浆保温 系统技术标准 JGJ/T253-2019		新增

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：17 对象数：63 参数数：352

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 15	砂浆/保 温砂浆	1.7. 15.8	压折比	外墙外保温用膨胀聚 苯乙烯板抹面胶浆 JC/T 993-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 15	砂浆/保 温砂浆	1.7. 15.9	含固量	外墙外保温用膨胀聚 苯乙烯板抹面胶浆 JC/T 993-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 15	砂浆/保 温砂浆	1.7. 15.1 0	干密度	膨胀玻化微珠保温隔 热砂浆 GB/T 26000-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 15	砂浆/保 温砂浆	1.7. 15.1 1	拉伸粘结强度	胶粉聚苯颗粒外墙外 保温系统材料 JG/T 158-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 15	砂浆/保 温砂浆	1.7. 15.1 2	拉伸粘结强度	墙体保温用膨胀聚苯 乙烯板胶粘剂 JC/T 992-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 15	砂浆/保 温砂浆	1.7. 15.1 3	拉伸粘结强度	外墙外保温用膨胀聚 苯乙烯板抹面胶浆 JC/T 993-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 15	砂浆/保 温砂浆	1.7. 15.1 4	烧失量	外墙外保温用膨胀聚 苯乙烯板抹面胶浆 JC/T 993-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 16	泡沫塑 料与隔 热材料	1.7. 16.1	吸水率	硬质泡沫塑料吸水率 的测定 GB/T 8810-2005		新增

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：17 对象数：63 参数数：352

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 16	泡沫塑 料与隔 热材料	1.7. 16.2	垂直于板面方向 的抗拉强度	外墙外保温工程技 术标准 JGJ 144-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 17	建筑保 温系统	1.7. 17.1	拉伸粘结强度	《外墙外保温工程技 术标准》JGJ 144-2019	不做冻 融	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 17	建筑保 温系统	1.7. 17.2	单点锚固力	保温装饰板外墙外保 温系统材料 JG/T 287-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 17	建筑保 温系统	1.7. 17.3	压折比	胶粉聚苯颗粒外墙外 保温系统材料 JG/T 158-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 17	建筑保 温系统	1.7. 17.4	拉伸粘结强度	保温装饰板外墙外保 温系统材料 JG/T 287-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 17	建筑保 温系统	1.7. 17.5	拉伸粘结强度	建筑工程饰面砖粘结 强度检验标准 JGJ/T110-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 17	建筑保 温系统	1.7. 17.6	锚栓拉拔力	保温装饰板外墙外保 温系统材料 JG/T 287-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 18	防水卷 材	1.7. 18.1	热老化	建筑防水材料老化试 验方法 GB/T 18244-2022		新增

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：17 对象数：63 参数数：352

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 18	防水卷 材	1.7. 18.2	热老化	道桥用改性沥青防水 卷材 JC/T 974-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 18	防水卷 材	1.7. 18.3	低温弯折性	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 18	防水卷 材	1.7. 18.4	低温弯折性（无 处理）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 18	防水卷 材	1.7. 18.5	低温弯折性（耐 化学性）	热塑性聚烯烃（TPO） 防水卷材 GB 27789-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 18	防水卷 材	1.7. 18.6	低温柔性/低温 柔度/柔度/低温 柔性	建筑防水卷材试验方 法 第 14 部分：沥青防 水卷材 低温柔性 GB/T 328.14-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 18	防水卷 材	1.7. 18.7	低温柔性（热老 化）	胶粉改性沥青聚酯毡 与玻纤网格布增强防 水卷材 JC/T 1078-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 18	防水卷 材	1.7. 18.8	可溶物含量/浸 涂材料总量	建筑防水卷材试验方 法 第 26 部分：沥青防 水卷材 可溶物含量 （浸涂材料含量） GB/T 328.26-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 18	防水卷 材	1.7. 18.9	拉伸应变性能/ 拉伸性能（无处 理）/最大拉力/ 拉力/延伸率/最 大拉力时的延伸 率/断裂延伸率/ 拉伸强度/断裂	硫化橡胶或热塑性橡 胶 拉伸应力应变性能 的测定 GB/T 528-2009		新增

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：17 对象数：63 参数数：352

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
							拉伸强度/拉伸 伸长率/断裂伸 长率/膜断裂伸 长率/沥青断裂 延伸率			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 18	防水卷 材	1.7. 18.1 0	拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第 2 部分：模塑和挤 塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 18	防水卷 材	1.7. 18.1 1	拉伸伸长率	塑料 拉伸性能的测定 第 2 部分：模塑和挤 塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 18	防水卷 材	1.7. 18.1 2	撕裂强度/直角 撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡 胶撕裂强度的测定 （裤形、直角形和新 月形试样）GB/T 529-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 18	防水卷 材	1.7. 18.1 3	撕裂性/梯形撕 裂强度	建筑防水卷材试验方 法 第 19 部分：高分子 防水卷材 撕裂性 GB/T 328.19-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 18	防水卷 材	1.7. 18.1 4	撕裂性能/钉杆 撕裂强度	建筑防水卷材试验方 法 第 18 部分：沥青防 水卷材 撕裂性能（钉 杆法）GB/T 328.18-2007		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 18	防水卷 材	1.7. 18.1 5	热老化处理	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 18	防水卷 材	1.7. 18.1 6	撕裂力	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		新增

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司
检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号
领域数：2 类别数：17 对象数：63 参数数：352

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 18	防水卷 材	1.7. 18.1 7	热老化	热塑性聚烯烃（TPO） 防水卷材 GB 27789-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 19	波纹管	1.7. 19.1	环刚度	热塑性塑料管材环刚 度的测定 GB/T 9647 —2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 20	金属硬 度	1.7. 20.1	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试 验 第 1 部分：试验方 法 GB/T 230.1-2018		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 20	金属硬 度	1.7. 20.2	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试 验 第 1 部分：试验方 法 GB/T 4340.1-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 21	电焊网	1.7. 21.1	焊点抗拉力	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 22	水泥与 掺合料	1.7. 22.1	二氧化硅	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做： 氯化铵 重量法	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 22	水泥与 掺合料	1.7. 22.2	氧化钙	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做： EDTA 滴 定差减 法	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 22	水泥与 掺合料	1.7. 22.3	一氧化锰	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做： 高碘酸 钾分光 光度法	新增

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：17 对象数：63 参数数：352

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 22	水泥与 掺合料	1.7. 22.4	氧化镁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做： EDTA 滴 定差减 法	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 23	建筑板 材	1.7. 23.1	抗压强度	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 23	建筑板 材	1.7. 23.2	单位面积质量	保温装饰外墙外保温 系统材料 JG/T 287-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 23	建筑板 材	1.7. 23.3	复合板单位面积 质量	外墙保温复合板通用 技术要求 JG/T 480-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 23	建筑板 材	1.7. 23.4	抗压强度	建筑隔墙用保温条板 GB/T 23450-2009		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 23	建筑板 材	1.7. 23.5	拉伸粘结强度	外墙保温复合板通用 技术要求 JG/T 480-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 23	建筑板 材	1.7. 23.6	拉伸粘结强度	保温装饰外墙外保温 系统材料 JG/T 287-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 24	建筑涂 料、腻子	1.7. 24.1	不挥发物含量/ 固体含量/不挥 发分	色漆、清漆和塑料 不 挥发物含量的测定 GB/T 1725-2007		新增

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：17 对象数：63 参数数：352

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 25	铝合金 型材与 铝塑板	1.7. 25.1	横向抗拉试验	建筑用隔热铝合金型 材 JG/T 175-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 25	铝合金 型材与 铝塑板	1.7. 25.2	纵向抗剪试验	建筑用隔热铝合金型 材 JG/T 175-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 25	铝合金 型材与 铝塑板	1.7. 25.3	横向拉伸试验/ 抗拉强度	铝合金隔热型材复合 性能试验方法 GB/T 28289-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 25	铝合金 型材与 铝塑板	1.7. 25.4	涂层厚度/膜厚	非磁性基体金属上非 导电覆盖层厚度测量 涡流法 GB/T 4957-2003		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 25	铝合金 型材与 铝塑板	1.7. 25.5	纵向剪切试验/ 抗剪强度	铝合金隔热型材复合 性能试验方法 GB/T 28289-2012		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 26	耐火绝 热材料	1.7. 26.1	吸水率	无机硬质绝热制品试 验方法 GB/T 5486-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 26	耐火绝 热材料	1.7. 26.2	吸水率	泡沫玻璃绝热制品 JC/T 647-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 26	耐火绝 热材料	1.7. 26.3	吸水量	泡沫玻璃绝热制品 JC/T 647-2014		新增

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司
检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号
领域数：2 类别数：17 对象数：63 参数数：352

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 27	加固用 胶粘剂	1.7. 27.1	拉伸粘结强度	保温装饰外墙外保温 系统材料 JG/T 287-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 28	钢管	1.7. 28.1	弯曲	金属材料 弯曲试验方 法 GB/T 232-2024		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 29	开关插 座及电 气附件	1.7. 29.1	尺寸检查	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 29	开关插 座及电 气附件	1.7. 29.2	拔出插头所需的 力	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 29	开关插 座及电 气附件	1.7. 29.3	接地措施	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 29	开关插 座及电 气附件	1.7. 29.4	标志	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 29	开关插 座及电 气附件	1.7. 29.5	标志检验	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 29	开关插 座及电 气附件	1.7. 29.6	温升	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		新增

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：17 对象数：63 参数数：352

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 29	开关插 座及电 气附件	1.7. 29.7	温升试验	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 29	开关插 座及电 气附件	1.7. 29.8	爬电距离	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 29	开关插 座及电 气附件	1.7. 29.9	爬电距离、电气 间隙和通过密封 胶的距离	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 29	开关插 座及电 气附件	1.7. 29.1 0	电气间隙	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 29	开关插 座及电 气附件	1.7. 29.1 1	绝缘材料的耐非 正常热、耐燃和 耐电痕化	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 29	开关插 座及电 气附件	1.7. 29.1 2	绝缘材料耐电痕 化	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 29	开关插 座及电 气附件	1.7. 29.1 3	绝缘电阻	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 29	开关插 座及电 气附件	1.7. 29.1 4	绝缘电阻和电气 强度	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		新增

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：17 对象数：63 参数数：352

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 29	开关插 座及电 气附件	1.7. 29.1 5	耐热	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 29	开关插 座及电 气附件	1.7. 29.1 6	耐热	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 29	开关插 座及电 气附件	1.7. 29.1 7	防触电保护	家用和类似用途固定 式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 29	开关插 座及电 气附件	1.7. 29.1 8	防触电保护	家用和类似用途插头 插座 第 1 部分：通用 要求 GB/T 2099.1-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 30	砂(细集 料	1.7. 30.1	压碎值	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 30	砂(细集 料	1.7. 30.2	石粉含量	普通混凝土用砂、石 质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 31	材料防 火阻燃 性能	1.7. 31.1	电线电缆单根阻 燃性能	电缆和光缆在火焰条 件下的燃烧试验 第 13 部分：单根绝缘电 线电缆火焰垂直蔓延 试验 测定燃烧的滴落 （物）/微粒的试验方 法 GB/T 18380.13-2022		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 31	材料防 火阻燃 性能	1.7. 31.2	电线电缆单根阻 燃性能	电缆和光缆在火焰条 件下的燃烧试验 第 12 部分：单根绝缘电 线电缆火焰垂直蔓延		新增

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：17 对象数：63 参数数：352

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测							试验 1 kW 预混合型火焰 试验方法 GB/T 18380.12-2022		
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 32	有机防 水涂料	1.7. 32.1	固体含量	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 32	有机防 水涂料	1.7. 32.2	撕裂强度	聚合物乳液建筑防水 涂料 JC/T 864-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 32	有机防 水涂料	1.7. 32.3	低温柔性（无处 理）/低温柔性 （标准条件）	建筑防水涂料试验方 法 GB/T 16777-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 32	有机防 水涂料	1.7. 32.4	不透水性	聚合物乳液建筑防水 涂料 JC/T 864-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 32	有机防 水涂料	1.7. 32.5	固体含量	喷涂橡胶沥青防水涂 料 JC/T 2317-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 32	有机防 水涂料	1.7. 32.6	延伸性	非固化橡胶沥青防水 涂料 JC/T 2428-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 32	有机防 水涂料	1.7. 32.7	耐热性	非固化橡胶沥青防水 涂料 JC/T 2428-2017		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.7	工程材料- 建设工程 材料	1.7. 32	有机防 水涂料	1.7. 32.8	耐热度	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		新增

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司
检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号
领域数：2 类别数：17 对象数：63 参数数：352

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.7	工程材料- 建设工程材料	1.7. 32	有机防水涂料	1.7. 32.9	热老化	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.7	工程材料- 建设工程材料	1.7. 33	数字通信电缆	1.7. 33.1	绝缘电阻	电线电缆电性能试验方法 第 5 部分：绝缘电阻试验 GB/T 3048.5-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.7	工程材料- 建设工程材料	1.7. 33	数字通信电缆	1.7. 33.2	电缆护套最小厚度和最大外径	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.7	工程材料- 建设工程材料	1.7. 33	数字通信电缆	1.7. 33.3	导体直流电阻	电线电缆电性能试验方法 第 4 部分：导体直流电阻试验 GB/T 3048.4-2007		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.7	工程材料- 建设工程材料	1.7. 33	数字通信电缆	1.7. 33.4	护套老化后的抗张强度和断裂伸长率	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 12 部分：通用试验方法热老化试验方法 GB/T 2951.12-2008、 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	1.8	公路交通- 工程材料	1.8. 1	水泥混凝土	1.8. 1.1	抗渗等级	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		新增
1	建设（地质勘察、公路	1.9	工程实体- 工程结构	1.9. 1	砌体结构	1.9. 1.1	烧结多孔砖抗压强度（回弹法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T		新增

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：17 对象数：63 参数数：352

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测		及构配件					50315-2011		
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程实体- 工程结构 及构配件	1.9. 1	砌体结 构	1.9. 1.2	砌筑砂浆抗压强 度（回弹法）	《砌体工程现场检测 技术标准》GB/T 50315-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程实体- 工程结构 及构配件	1.9. 1	砌体结 构	1.9. 1.3	烧结普通砖抗压 强度（回弹法）	砌体工程现场检测技 术标准 GB/T 50315-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程实体- 工程结构 及构配件	1.9. 2	钢结构	1.9. 2.1	防火涂层厚度	磁性基体上非磁性覆 盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T4956-2003		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程实体- 工程结构 及构配件	1.9. 2	钢结构	1.9. 2.2	防火涂层厚度	《钢结构防火涂料应 用技术规程》T/CECS 24-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程实体- 工程结构 及构配件	1.9. 2	钢结构	1.9. 2.3	钢材厚度（超声 法）	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程实体- 工程结构 及构配件	1.9. 2	钢结构	1.9. 2.4	焊缝内部质量 （超声波法）	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程实体- 工程结构 及构配件	1.9. 2	钢结构	1.9. 2.5	钢材厚度	钢结构工程施工质量 验收标准 GB 50205-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程实体- 工程结构 及构配件	1.9. 2	钢结构	1.9. 2.6	焊缝表面质量 （磁粉法）	《焊缝无损检测 磁粉 检测》GBT 26951-2011		新增

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：17 对象数：63 参数数：352

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程实体- 工程结构 及构配件	1.9. 2	钢结构	1.9. 2.7	涂层厚度	《磁性基体上非磁性 覆盖层 覆盖层厚度 磁性法》GB/T 4956-2003		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程实体- 工程结构 及构配件	1.9. 2	钢结构	1.9. 2.8	防火涂层厚度	钢结构防火涂料应用 技术规范 T/CECS 24-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程实体- 工程结构 及构配件	1.9. 2	钢结构	1.9. 2.9	钢材厚度（超声 法）	钢结构现场检测技术 标准 GB/T 50621-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程实体- 工程结构 及构配件	1.9. 2	钢结构	1.9. 2.10	焊缝内部质量 （超声波法）	焊缝无损检测 超声检 测 验收等级 GB/T 29712-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程实体- 工程结构 及构配件	1.9. 2	钢结构	1.9. 2.11	焊缝内部质量 （超声波法）	焊缝无损检测 超声检 测 技术、检测等级和 评定 GB/T 11345-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程实体- 工程结构 及构配件	1.9. 2	钢结构	1.9. 2.12	焊缝内部质量 （超声波法）	焊缝无损检测 超声检 测 焊缝内部不连续 的特征 GB/T 29711-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程实体- 工程结构 及构配件	1.9. 2	钢结构	1.9. 2.13	焊缝表面质量 （磁粉法）	焊缝无损检测焊缝磁 粉检测验收等级 GB/T26952-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	1.9	工程实体- 工程结构 及构配件	1.9. 2	钢结构	1.9. 2.14	焊缝表面质量 （磁粉法）	《钢结构现场检测技 术标准 GB/T 50621-2010》		新增

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：17 对象数：63 参数数：352

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 工程结构 及构配件	1.9. 2	钢结构	1.9. 2.15	钢板内部质量 （超声波法）	厚钢板超声波检测方 法 GB/T2970-2016		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 工程结构 及构配件	1.9. 2	钢结构	1.9. 2.16	焊缝内部质量 （超声波法）	《钢结构现场检测技 术标准 GB/T 50621-2010》		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 工程结构 及构配件	1.9. 2	钢结构	1.9. 2.17	防腐涂层厚度	磁性基体上非磁性覆 盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T4956-2003		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 工程结构 及构配件	1.9. 3	混凝土 结构	1.9. 3.1	混凝土抗压强度 （回弹-取芯法）	混凝土结构工程施工 质量验收规范 GB 50204-2015		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 工程结构 及构配件	1.9. 3	混凝土 结构	1.9. 3.2	混凝土抗压强度 （回弹法）	高强混凝土强度回弹 法检测技术规程 DBJ/T 15-186-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 工程结构 及构配件	1.9. 3	混凝土 结构	1.9. 3.3	钢筋配置（间距、 直径、数量）	混凝土中钢筋检测技 术标准 JGJ/T 152-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 工程结构 及构配件	1.9. 3	混凝土 结构	1.9. 3.4	钢筋配置（间距、 直径、数量）	《混凝土结构现场检 测技术标准》 GB/T50784-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检	1.9	工程实体- 工程结构 及构配件	1.9. 3	混凝土 结构	1.9. 3.5	混凝土抗压强度 （回弹法）	混凝土结构现场检测 技术标准 GB/T 50784-2013		新增

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：17 对象数：63 参数数：352

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 工程结构 及构配件	1.9. 3	混凝土 结构	1.9. 3.6	后锚固件抗拔承 载力	《建筑结构加固工程 施工质量验收规范》 GB 50550-2010		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 工程结构 及构配件	1.9. 3	混凝土 结构	1.9. 3.7	后锚固件抗拔承 载力	砌体结构工程施工质 量验收规范 GB 50203-2011		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 工程结构 及构配件	1.9. 3	混凝土 结构	1.9. 3.8	后锚固件抗拔承 载力	混凝土后锚固件抗拔 和抗剪性能检测技术 规程 DBJ/T 15-35-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 工程结构 及构配件	1.9. 3	混凝土 结构	1.9. 3.9	混凝土抗压强度 （超声回弹综合 法）	《超声回弹综合法检 测混凝土强度技术规 程》 T/CECS 02-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.9	工程实体- 工程结构 及构配件	1.9. 3	混凝土 结构	1.9. 3.10	保护层厚度	混凝土结构现场检测 技术标准 GB/T50784-2013		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程环境- 环境工程	1.10 .1	土壤放 射性	1.10 .1.1	土壤氡浓度	民用建筑工程室内环 境污染控制标准 GB 50325-2020	只做： 少量抽 气-静 电收集 一射线 探测器 法	新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程环境- 环境工程	1.10 .2	饮用水、 二次供 水、城市 杂用水、 景观环 境用水	1.10 .2.1	pH	水质 pH 值的测定 GB/T 6920-86		新增

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：17 对象数：63 参数数：352

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-环境工程	1.10.3	空气污染物含量	1.10.3.1	氨	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020	只做：泵吸静电收集能谱分析法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-环境工程	1.10.3	空气污染物含量	1.10.3.2	氨	T/CECS 569-2019《建筑室内空气中氨检测方法标准》	只做：泵吸静电收集能谱分析法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-环境工程	1.10.3	空气污染物含量	1.10.3.3	氨	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020	只做：靛酚蓝分光光度法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-环境工程	1.10.3	空气污染物含量	1.10.3.4	甲醛	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020	只做：AHMT 分光光度法	新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-环境工程	1.10.3	空气污染物含量	1.10.3.5	二甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-环境工程	1.10.3	空气污染物含量	1.10.3.6	总挥发性有机化合物(TVOC)	民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB 50325-2020		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-环境工程	1.10.3	空气污染物含量	1.10.3.7	甲醛	居住区大气中甲醛卫生检验标准方法 分光光度法 GB/T 16129-1995		新增
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-环境工程	1.10.3	空气污染物含量	1.10.3.8	甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB 50325-2020		新增

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：17 对象数：63 参数数：352

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 0	工程环境- 环境工程	1.10 .3	空气污 染物含 量	1.10 .3.9	苯	民用建筑工程室内环 境污染控制规范 GB 50325-2020		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	公路交通- 路基路面 工程	1.11 .1	路基路 面	1.11 .1.1	压实度（挖坑灌 砂法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	公路交通- 路基路面 工程	1.11 .1	路基路 面	1.11 .1.2	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测 试规程 JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 1	公路交通- 路基路面 工程	1.11 .1	路基路 面	1.11 .1.3	厚度	《公路路基路面现场 测试规程》JTG 3450-2019		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	水利水电 工程	1.12 .1	外加剂	1.12 .1.1	PH 值	混凝土外加剂匀质性 试验方法 GB/T 8077-2023		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	水利水电 工程	1.12 .2	路基路 面	1.12 .2.1	路面厚度	城镇道路工程施工与 质量验收规范 CJJ 1-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 2	水利水电 工程	1.12 .3	混凝土 结构、构 筑物	1.12 .3.1	混凝土厚度	城镇道路工程施工与 质量验收规范 CJJ 1-2008		新增
1	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	1.1 3	工程实体- 幕墙、门 窗、屋面系 统	1.13 .1	建筑门 窗	1.13 .1.1	气密性能（现场）	建筑外门窗气密，水 密，抗风压性能现场 检测方法 JG/T 211-2007		新增

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

领域数：2 类别数：17 对象数：63 参数数：352

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-胶粘 剂	2.1. 1	墙体保 温用膨 胀聚苯 乙烯板 胶粘剂	2.1. 1.1	烧失量	墙体保温用膨胀聚苯 乙烯板胶粘剂 JC/T 992-2006		新增
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-胶粘 剂	2.1. 1	墙体保 温用膨 胀聚苯 乙烯板 胶粘剂	2.1. 1.2	与聚苯板的相容 性	墙体保温用膨胀聚苯 乙烯板胶粘剂 JC/T 992-2006		新增
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-胶粘 剂	2.1. 1	墙体保 温用膨 胀聚苯 乙烯板 胶粘剂	2.1. 1.3	固含量	墙体保温用膨胀聚苯 乙烯板胶粘剂 JC/T 992-2006		新增
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-胶粘 剂	2.1. 1	墙体保 温用膨 胀聚苯 乙烯板 胶粘剂	2.1. 1.4	初粘性	墙体保温用膨胀聚苯 乙烯板胶粘剂 JC/T 992-2006		新增
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-胶粘 剂	2.1. 1	墙体保 温用膨 胀聚苯 乙烯板 胶粘剂	2.1. 1.5	拉伸粘结强度	墙体保温用膨胀聚苯 乙烯板胶粘剂 JC/T 992-2006		新增
2	产品质量检 验	2.1	日用化工 产品-胶粘 剂	2.1. 1	墙体保 温用膨 胀聚苯 乙烯板 胶粘剂	2.1. 1.6	可操作时间	墙体保温用膨胀聚苯 乙烯板胶粘剂 JC/T 992-2006		新增
2	产品质量检 验	2.2	金属制品- 结构性金 属制品	2.2. 1	热轧钢 棒	2.2. 1.1	尺寸及允许偏差	热轧钢棒尺寸、外形、 重量及允许偏差 GB/T 702-2017		新增
2	产品质量检 验	2.2	金属制品- 结构性金 属制品	2.2. 2	紧固件	2.2. 2.1	扭矩系数	紧固件 扭矩-夹紧力 试验 GB/T 16823.3-2010		新增
2	产品质量检 验	2.3	建材产品	2.3. 1	水泥	2.3. 1.1	抗折强度	水泥胶砂强度检验方 法（ISO 法）GB/T 17671-2021		新增

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司
检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司
检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号
领域数：2 类别数：17 对象数：63 参数数：352

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检 验	2.3	建材产品	2.3. 2	绝热材 料	2.3. 2.1	导热系数	绝热材料稳态热阻及 有关特性的测定防护 热板法 GB/T 10294-2008		新增
2	产品质量检 验	2.4	日用化工 产品-涂料	2.4. 1	道桥用 防水涂 料	2.4. 1.1	固体含量	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		新增
2	产品质量检 验	2.4	日用化工 产品-涂料	2.4. 1	道桥用 防水涂 料	2.4. 1.2	耐热度	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		新增
2	产品质量检 验	2.4	日用化工 产品-涂料	2.4. 2	高分子 防水卷 材	2.4. 2.1	低温弯折性	建筑防水卷材试验方 法 第 15 部分：高分子 防水卷材低温弯折性 GB/T 328.15-2007		新增

以下空白

批准台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

授权签字人及其授权签字领域

证书编号：201819121902

审批日期:2025 年 08 月 08 日 有效日期:2030 年 04 月 17 日

检验检测场所所属单位：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所名称：台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司

检验检测场所地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

检验检测地址：广东省江门市台山市台城金湖路 22 号

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	陈群利	中级技术职称	工程环境-环境工程, 工程环境-建筑物理及节能, 日用化工产品-涂料, 建材产品, 公路交通-工程材料, 工程材料-建设工程材料	2025 年 08 月 08 日	新增
2	梅子琳	中级技术职称	日用化工产品-涂料, 工程实体-工程监测与测量, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 公路交通-附属工程, 公路交通-路基路面工程, 工程实体-工程结构及构配件, 水利水电工程, 工程实体-道路工程, 防火材料, 公路交通-水运工程, 金属制品-结构性金属制品, 工程环境-环境工程, 工程环境-建筑物理及节能, 建材产品, 日用化工产品-胶粘剂, 公路交通-工程材料, 工程材料-建设工程材料, 陶瓷制品-陶瓷相关产品, 地质勘察-岩土工程勘察, 地质勘察-岩土工程测试检测, 轻纺产品-纺织服装, 金属制品-其他金属制品, 水暖卫浴产品-水暖器材, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 公路交通-交通安全设施	2025 年 08 月 08 日	扩大
3	关则领	高级技术职称	水利水电工程, 地质勘察-岩土工程勘察, 地质勘察-岩土工程测试检测, 工程实体-工程监测与测量, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 公路交通-附属工程, 公路交通-路基路面工程, 工程实体-工程结构及构配件, 工程实体-道路工程, 工程实体-地基与基础, 公路交通-桥梁工程	2025 年 08 月 08 日	扩大
4	罗洁瑜	中级技术职称	地质勘察-岩土工程测试检测, 金属制品-其他金属制品, 轻纺产品-纺织服装, 水暖卫浴产品-水暖器材, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 公路交通-交通安全设施, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 公路交通-附属工程, 公路交通-路基路面工程, 工程实体-工程结构及构配件, 水利水电工程, 工程实体-道路工程, 公路交通-桥梁工程, 公路交通-水运工程, 金属制品-结构性金属制品, 工程环境-环境工程, 建材产品, 工程环境-建筑物理及节能, 公路交通-工程材料, 工程材料-建设工程材料, 日用化工产品-胶粘剂, 日用化工产品-涂料	2025 年 08 月 08 日	扩大
5	李文策	高级技术职称	工程实体-工程结构及构配件, 水利水电工程, 工程实体-道路工程, 工程实体-地基与基础, 公路交通-桥梁工程, 公路交通-水运工程, 金属制品-结构性金属制品, 建	2025 年 08 月 08 日	扩大

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			材产品, 日用化工产品-涂料, 公路交通-工程材料, 工程材料-建设工程材料, 轻纺产品-纺织服装, 金属制品-其他金属制品, 水暖卫浴产品-水暖器材, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 工程实体-交通安全设施, 公路交通-附属工程, 公路交通-路基路面工程		
6	陈树立	高级技术职称	水利水电工程, 工程实体-道路工程, 工程实体-地基与基础, 公路交通-桥梁工程, 公路交通-水运工程, 金属制品-结构性金属制品, 工程环境-环境工程, 建材产品, 工程环境-建筑物理及节能, 公路交通-工程材料, 工程材料-建设工程材料, 日用化工产品-涂料, 日用化工产品-胶粘剂, 地质勘察-岩土工程测试检测, 地质勘察-岩土工程勘察, 轻纺产品-纺织服装, 金属制品-其他金属制品, 水暖卫浴产品-水暖器材, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 公路交通-交通安全设施, 工程实体-工程监测与测量, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 公路交通-附属工程, 公路交通-路基路面工程, 工程实体-工程结构及构配件	2025年08月08日	扩大
7	林健群	高级技术职称	工程实体-工程结构及构配件	2025年08月08日	维持
8	李春桥	中级技术职称	地质勘察-岩土工程勘察, 地质勘察-岩土工程测试检测, 工程实体-工程监测与测量, 工程实体-工程结构及构配件, 公路交通-桥梁工程, 工程实体-地基与基础	2025年08月08日	扩大
9	刘维康	中级技术职称	工程实体-工程结构及构配件, 工程实体-道路工程, 公路交通-附属工程, 公路交通-路基路面工程, 工程实体-桥梁工程, 公路交通-桥梁工程, 公路交通-水运工程, 金属制品-结构性金属制品, 建材产品, 工程环境-建筑物理及节能, 陶瓷制品-建筑陶瓷, 公路交通-工程材料, 工程材料-建设工程材料, 电子电气-电线电缆, 电子电气-电器附件, 日用化工产品-涂料, 日用化工产品-胶粘剂, 陶瓷制品-陶瓷相关产品, 地质勘察-岩土工程测试检测, 地质勘察-岩土工程勘察, 轻纺产品-纺织服装, 金属制品-其他金属制品, 水暖卫浴产品-水暖器材, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 公路交通-交通安全设施, 工程实体-工程监测与测量, 水利水电工程, 工程实体-地基与基础	2025年08月08日	新增
10	朱文超	高级技术职称	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 公路交通-附属工程, 工程实体-桥梁工程, 陶瓷制品-建筑陶瓷, 电子电气-电器附件, 电子电气-电线电缆, 地质勘察-岩土工程勘察, 地质勘察-岩土工程测试检测, 轻纺产品-纺织服装, 公路交通-路基路面工程, 工程实体-工程结构及构配件, 水利水电工程, 工程实体-道路工程, 工程实体-地基与	2025年08月08日	扩大

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			基础, 公路交通-桥梁工程, 公路交通-水运工程, 金属制品-结构性金属制品, 工程环境-环境工程, 建材产品, 工程环境-建筑物理及节能, 公路交通-工程材料, 工程材料-建设工程材料, 日用化工产品-涂料, 日用化工产品-胶粘剂, 陶瓷制品-陶瓷相关产品, 金属制品-其他金属制品, 水暖卫浴产品-水暖器材, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 公路交通-交通安全设施, 工程实体-工程监测与测量		

以下空白

