

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-工程 结 构 及 构配件	4	构	4.13		TBT 3353-2014		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 4	混凝土结 构	2.16. 4.14	构件尺寸	装配式混凝土建筑工程施工 质量验收规范 DBJ/T15/ 171-2019		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 4	混凝土结 构	2.16. 4.14	构件尺寸	装配式混凝土结构检测技术 标准 DBJ/T 15-199-2020		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 4	混凝土结 构	2.16. 4.14	构件尺寸	混凝土结构工程施工质量验 收规范 GB50204-2015		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 4	混凝土结 构	2.16. 4.15	构件承载力（挠 度、应变、裂缝宽 度）	混凝土结构现场检测技术标 准 GB/T 50784-2013		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 4	混凝土结 构	2.16. 4.15	构件承载力（挠 度、应变、裂缝宽 度）	混凝土结构试验方法标准 GB 50152-2012		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 4	混凝土结 构	2.16. 4.16	标高	混凝土结构工程施工质量验 收规范 GB50204-2015		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 4	混凝土结 构	2.16. 4.17	检漏试验	铁路隧道钢筋混凝土管片 TBT 3353-2014		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及	2.16. 4	混凝土结 构	2.16. 4.18	楼板厚度	混凝土结构工程施工质量验 收规范 GB 50204-2015		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	构配件							
2.16	工程实体-工程结构及构配件	2.16.4	混凝土结构	2.16.4.19	水平拼装	铁路隧道钢筋混凝土管片 TBT 3353-2014		
2.16	工程实体-工程结构及构配件	2.16.4	混凝土结构	2.16.4.20	淋水试验	《装配式混凝土建筑工程施工质量验收规范》DBJ/T 15/171-2019		
2.16	工程实体-工程结构及构配件	2.16.4	混凝土结构	2.16.4.20	淋水试验	《装配式混凝土结构检测技术标准》DBJ/T15-199-2020		
2.16	工程实体-工程结构及构配件	2.16.4	混凝土结构	2.16.4.21	混凝土劈裂抗拉强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T384-2016		
2.16	工程实体-工程结构及构配件	2.16.4	混凝土结构	2.16.4.22	混凝土层厚（雷达法）	雷达法检测混凝土结构技术标准 JGJ/T 456-2019		
2.16	工程实体-工程结构及构配件	2.16.4	混凝土结构	2.16.4.23	混凝土强度（超声回弹综合法）	超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程 T/CECS 02-2020		
2.16	工程实体-工程结构及构配件	2.16.4	混凝土结构	2.16.4.24	混凝土抗压强度（后锚固法）	后锚固法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ208-2010		
2.16	工程实体-工程结构及构配件	2.16.4	混凝土结构	2.16.4.25	混凝土抗压强度（回弹-取芯法）	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		
2.16	工程实体	2.16.	混凝土结构	2.16.	混凝土抗压强度	回弹法检测泵送混凝土抗压		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-工程 结 构 及 构配件	4	构	4.26	（回弹法）	强度技术规程 DBJ/T 15-211-2021		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 4	混凝土结 构	2.16. 4.26	混凝土抗压强度 （回弹法）	《铁路工程结构混凝土强度 检测规程》TB10426-2019		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 4	混凝土结 构	2.16. 4.26	混凝土抗压强度 （回弹法）	回弹法检测混凝土抗压强度 技术规程 JGJ/T23-2011		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 4	混凝土结 构	2.16. 4.27	混凝土抗压强度 （超声回弹综合 法）	铁路工程结构混凝土强度检 测规程 TB 10426-2019		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 4	混凝土结 构	2.16. 4.27	混凝土抗压强度 （超声回弹综合 法）	超声回弹综合法检测混凝土 抗压强度技术规程 T/CECS 02-2020		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 4	混凝土结 构	2.16. 4.28	混凝土抗压强度 （钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术 规程 JGJ/T 384-2016		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 4	混凝土结 构	2.16. 4.28	混凝土抗压强度 （钻芯法）	《铁路工程结构混凝土强度 检测规程》TB10426-2019		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 4	混凝土结 构	2.16. 4.28	混凝土抗压强度 （钻芯法）	钻芯检测离心高强混凝土抗 压强度试验方法 GB/T19496-2004		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 4	混凝土结 构	2.16. 4.28	混凝土抗压强度 （钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术 规程 CECS 03:2007		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	构配件							
2.16	工程实 体-工程 结构及 构配件	2.16. 4	混凝土结 构	2.16. 4.29	混凝土温度	大体积混凝土施工规范 GB50496-2009		标准变 更为 GB 50496-2 018
2.16	工程实 体-工程 结构及 构配件	2.16. 4	混凝土结 构	2.16. 4.29	混凝土温度	建筑与桥梁结构监测技术规 范 GB50982-2014		
2.16	工程实 体-工程 结构及 构配件	2.16. 4	混凝土结 构	2.16. 4.29	混凝土温度	建筑工程施工过程结构分析 与监测技术规范 JGJ/T302-2013		
2.16	工程实 体-工程 结构及 构配件	2.16. 4	混凝土结 构	2.16. 4.30	混凝土碳化深度	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		
2.16	工程实 体-工程 结构及 构配件	2.16. 4	混凝土结 构	2.16. 4.30	混凝土碳化深度	回弹法检测混凝土抗压强度 技术规程 JGJ/T 23-2011		
2.16	工程实 体-工程 结构及 构配件	2.16. 4	混凝土结 构	2.16. 4.31	灌浆套筒及预留 钢筋中心线位置 偏差坐标定位法 检测	装配式混凝土结构检测技术 标准 DBJ/T 15-199-2020		
2.16	工程实 体-工程 结构及 构配件	2.16. 4	混凝土结 构	2.16. 4.32	粗糙面凹凸深度	《装配式混凝土结构检测技 术标准》DBJ/T15-199-2020		
2.16	工程实 体-工程 结构及 构配件	2.16. 4	混凝土结 构	2.16. 4.32	粗糙面凹凸深度	装配式混凝土建筑工程施工 质量验收规范 DBJ/T15/ 171-2019		
2.16	工程实	2.16.	混凝土结	2.16.	结合面粗糙度(测	装配式住宅建筑检测技术标		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-工程 结 构 及 构配件	4	构	4.33	深尺法)	准 JGJT 485-2019		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 4	混凝土结 构	2.16. 4.34	结构性能	预制混凝土楼梯 JG/T 562-2018		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 4	混凝土结 构	2.16. 4.35	裂缝宽度	房屋裂缝检测与处理技术规 程 CECS293:2011		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 4	混凝土结 构	2.16. 4.36	裂缝深度	房屋裂缝检测与处理技术规 程 CECS293:2011		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 4	混凝土结 构	2.16. 4.36	裂缝深度	混凝土结构现场检测技术标 准 GB/T 50784-2013		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 4	混凝土结 构	2.16. 4.36	裂缝深度	超声法检测混凝土缺陷技术 规程 CECS 21:2000		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 4	混凝土结 构	2.16. 4.37	钢筋配置（间距、 直径、数量）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 4	混凝土结 构	2.16. 4.38	钢筋配置（间距、 直径、数量）	《混凝土结构现场检测技术 标准》GB/T50784-2013		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及	2.16. 4	混凝土结 构	2.16. 4.38	钢筋配置（间距、 直径、数量）	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	构配件							
2.16	工程实 体-工程 结构及 构配件	2.16. 4	混凝土结 构	2.16. 4.38	钢筋配置（间距、 直径、数量）	装配式混凝土建筑工程施工 质量验收规范 DBJ/T15/ 171-2019		
2.16	工程实 体-工程 结构及 构配件	2.16. 4	混凝土结 构	2.16. 4.39	钢筋配置（雷达 法）	雷达法检测混凝土结构技术 标准 JGJ/T 456-2019		
2.16	工程实 体-工程 结构及 构配件	2.16. 4	混凝土结 构	2.16. 4.40	钢筋锈蚀状况（剔 凿法）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		
2.16	工程实 体-工程 结构及 构配件	2.16. 4	混凝土结 构	2.16. 4.40	钢筋锈蚀状况（剔 凿法）	混凝土结构现场检测技术标 准 GB/T 50784-2013		
2.16	工程实 体-工程 结构及 构配件	2.16. 4	混凝土结 构	2.16. 4.41	钢筋锈蚀状况（电 化学法）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		
2.16	工程实 体-工程 结构及 构配件	2.16. 4	混凝土结 构	2.16. 4.41	钢筋锈蚀状况（电 化学法）	混凝土结构现场检测技术标 准 GB/T 50784-2013		
2.16	工程实 体-工程 结构及 构配件	2.16. 4	混凝土结 构	2.16. 4.42	隔墙冲击试验	《装配式混凝土建筑工程施 工质量验收规范》DBJ/T 15/171-2019		
2.16	工程实 体-工程 结构及 构配件	2.16. 4	混凝土结 构	2.16. 4.42	隔墙冲击试验	《装配式混凝土结构检测技 术标准》DBJ/T15-199-2020		
2.16	工程实	2.16.	混凝土结	2.16.	隔断墙抗冲击性	可拆装式隔断墙技术要求		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-工程 结 构 及 构配件	4	构	4.43	能	(JG/T487-2016)		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 4	混凝土结 构	2.16. 4.44	预制构件尺寸偏 差	装配式混凝土结构技术规程 JGJ 1-2014		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 4	混凝土结 构	2.16. 4.45	预埋件抗拔力试 验	高速铁路扣件系统试验方法 第 7 部分：预埋件抗拔力试 验 TB/T 3396.7-2015		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 5	砌体结构	2.16. 5.1	基础、墙、柱顶面 标高	砌体结构工程施工质量验收 规范 GB50203-2011		扩项
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 5	砌体结构	2.16. 5.2	墙面垂直度	砌体结构工程施工质量验收 规范 GB50203-2011		扩项
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 5	砌体结构	2.16. 5.3	抹灰砂浆拉伸粘 结强度	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 5	砌体结构	2.16. 5.4	水泥抹灰砂浆抗 压强度（贯入法）	贯入法检测砌筑砂浆抗压强 度技术规程 JGJ/T136-2017		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 5	砌体结构	2.16. 5.5	烧结多孔砖抗压 强度（回弹法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及	2.16. 5	砌体结构	2.16. 5.6	烧结普通砖抗压 强度（回弹法）	回弹法评定烧结普通砖强度 等级的方法 JC/T796-2013		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	构配件							
2.16	工程实体-工程结构及构配件	2.16.5	砌体结构	2.16.5.6	烧结普通砖抗压强度（回弹法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		
2.16	工程实体-工程结构及构配件	2.16.5	砌体结构	2.16.5.6	烧结普通砖抗压强度（回弹法）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		
2.16	工程实体-工程结构及构配件	2.16.5	砌体结构	2.16.5.7	砂浆强度（点荷法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		
2.16	工程实体-工程结构及构配件	2.16.5	砌体结构	2.16.5.8	砌体厚度	砌体结构工程施工质量验收规范 GB50203-2011		
2.16	工程实体-工程结构及构配件	2.16.5	砌体结构	2.16.5.9	砌体抗剪强度（原位单剪法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		扩项
2.16	工程实体-工程结构及构配件	2.16.5	砌体结构	2.16.5.10	砌体抗剪强度（原位单砖双剪法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		扩项
2.16	工程实体-工程结构及构配件	2.16.5	砌体结构	2.16.5.11	砌体抗压强度（原位轴压法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		扩项
2.16	工程实体-工程结构及构配件	2.16.5	砌体结构	2.16.5.12	砌体抗压强度（扁顶法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		扩项
2.16	工程实	2.16.	砌体结构	2.16.	砌体试件抗压强	砌体基本力学性能试验方法		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-工程 结 构 及 构配件	5		5.13	度	标准 GB/T 50129-2011		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 5	砌体结构	2.16. 5.14	砌筑砂浆强度(推 出法)	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		扩项
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 5	砌体结构	2.16. 5.15	砌筑砂浆强度(砂 浆片剪切法)	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		扩项
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 5	砌体结构	2.16. 5.16	砌筑砂浆强度(钻 芯法)	钻芯法检测砌体抗剪强度及 砌筑砂浆强度技术规程 JGJ/T 368-2015		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 5	砌体结构	2.16. 5.17	砌筑砂浆抗压 强 度（筒压法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		扩项
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 5	砌体结构	2.16. 5.18	砌筑砂浆抗压强 度（回弹法）	《砌体工程现场检测技术标 准》GB/T 50315-2011		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 5	砌体结构	2.16. 5.19	砌筑砂浆抗压强 度（点荷法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 5	砌体结构	2.16. 5.20	砌筑砂浆抗压强 度（贯入法）	贯入法检测砌筑砂浆抗压强 度技术规程 JGJ/T 136-2017		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 5	砌体结构	2.16. 5.21	砖和砌块尺寸	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2004		标准变 更为 GB/T

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	构配件							50344-2 019
2.16	工程实体-工程 结构及 构配件	2.16. 5	砌体结构	2.16. 5.22	蒸压加气混凝土 砌块墙体抗压强 度（贯入法）	蒸压加气混凝土砌块现场检 测技术规程 DBJ 15-239-2021		
2.16	工程实体-工程 结构及 构配件	2.16. 5	砌体结构	2.16. 5.23	表面平整度	砌体结构工程施工质量验收 规范 GB50203-2011		
2.16	工程实体-工程 结构及 构配件	2.16. 5	砌体结构	2.16. 5.24	裂缝宽度	房屋裂缝检测与处理技术规 程 CECS293:2011		
2.16	工程实体-工程 结构及 构配件	2.16. 5	砌体结构	2.16. 5.25	饰面砖粘结强度	建筑工程饰面砖粘结强度检 验标准 JGJ 110-2017		自我承 诺
2.16	工程实体-工程 结构及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.1	内部缺陷超声波 探伤	《钢网架螺栓球节点》 JG/T10-2009		
2.16	工程实体-工程 结构及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.2	外观质量/表面质 量（目视检测）	无损检测及目视检测方法 GB/T20967-2007		
2.16	工程实体-工程 结构及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.2	外观质量/表面质 量（目视检测）	钢结构工程施工质量验收标 准 GB50205-2020		
2.16	工程实体-工程 结构及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.3	扭矩系数	《钢结构用高强度大六角螺 栓、大六角头螺母、垫圈技 术条件》GB/T 1231-2006		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.16	工程实 体-工程 结构及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.4	拉力载荷试验	《钢网架螺栓球节点用高强度螺栓》GB/T 16939-2016		
2.16	工程实 体-工程 结构及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.5	构件变形（垂直 度、弯曲、跨中挠 度）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
2.16	工程实 体-工程 结构及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.5	构件变形（垂直 度、弯曲、跨中挠 度）	钢结构工程施工质量验收标 准 GB50205-2020		
2.16	工程实 体-工程 结构及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.5	构件变形（垂直 度、弯曲、跨中挠 度）	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		
2.16	工程实 体-工程 结构及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.6	构件尺寸	钢结构工程施工质量验收标 准 GB50205-2020		
2.16	工程实 体-工程 结构及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.6	构件尺寸	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		
2.16	工程实 体-工程 结构及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.6	构件尺寸	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		
2.16	工程实 体-工程 结构及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.7	构件承载力（变 形、应变）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		
2.16	工程实 体-工程	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.8	涂层厚度	《钢网架螺栓球节点》 JG/T10-2009		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	结 构 及 构配件							
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.9	涂层附着力	建筑钢结构防腐技术规程 JGJ/T 251-2011	只做划格法	
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.9	涂层附着力	水工金属结构防腐规范 SL 105-2007	只做划格法	
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.10	涂层附着力(划格 法)	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.11	涂层附着力(划格 法)	热喷涂 金属和其他无机覆 盖层 锌、铝及其合金 GB/T 9793-2012		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.12	热喷涂涂层结合 强度	热喷涂 抗拉结合强度的测 定 GB/T 8642-2002		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.13	焊缝内部质量(射 线法)	《焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分: X 和伽马射线的胶 片技术》GB/T 3323.1-2019		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.13	焊缝内部质量(射 线法)	《无损检测 金属管道熔化 焊环向对接接头射线照相检 测方法》GB/T 12605-2008		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.13	焊缝内部质量(射 线法)	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.16	工程实体-工程结构及构配件	2.16.6	钢结构	2.16.6.13	焊缝内部质量（射线法）	钢熔化焊 T 形接头和角接头焊缝射线照相和质量分级 DL/T 541-2014		
2.16	工程实体-工程结构及构配件	2.16.6	钢结构	2.16.6.13	焊缝内部质量（射线法）	钢结构工程施工质量验收标准（GB 50205-2020）		
2.16	工程实体-工程结构及构配件	2.16.6	钢结构	2.16.6.14	焊缝内部质量（超声波法）	《焊缝无损检测超声检测焊缝中的显示特征》 GB/T 29711-2013		
2.16	工程实体-工程结构及构配件	2.16.6	钢结构	2.16.6.14	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测超声检测验收等级 GB/T29712-2013		
2.16	工程实体-工程结构及构配件	2.16.6	钢结构	2.16.6.14	焊缝内部质量（超声波法）	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		
2.16	工程实体-工程结构及构配件	2.16.6	钢结构	2.16.6.14	焊缝内部质量（超声波法）	工务作业 第 21 部分：钢轨焊缝超声波探伤作业 TB/T 2658.21-2007		
2.16	工程实体-工程结构及构配件	2.16.6	钢结构	2.16.6.14	焊缝内部质量（超声波法）	无损检测钢制管道环向焊缝对接接头超声检测方法 GB/T 15830-2008		
2.16	工程实体-工程结构及构配件	2.16.6	钢结构	2.16.6.14	焊缝内部质量（超声波法）	钢轨焊接 第 1 部分：通用技术条件 TB/T 1632.1-2014		
2.16	工程实体-工程	2.16.6	钢结构	2.16.6.14	焊缝内部质量（超声波法）	《钢结构现场检测技术标准》 GB/T 50621-2010		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	结 构 及 构配件							
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.15	焊缝尺寸	给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.15	焊缝尺寸	钢管混凝土工程施工质量验收规范 GB50628-2010		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.15	焊缝尺寸	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.15	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB50661-2011		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.16	焊缝表面缺陷（渗透法）	无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则 GB/T 18851.1-2012 无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则 GB/T 18851.1-2012		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.17	焊缝表面质量（渗透法）	GB/T18851.1-2012 无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.17	焊缝表面质量（渗透法）	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.17	焊缝表面质量（渗透法）	无损检测 渗透检测方法 JB/T 9218-2015		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.16	工程实 体-工程 结构及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.17	焊缝表面质量(渗 透法)	焊缝无损检测 焊缝渗透检 测验收等级 GB/T 26953-2011		
2.16	工程实 体-工程 结构及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.17	焊缝表面质量(渗 透法)	钢结构工程施工质量验收标 准（GB 50205-2020）		
2.16	工程实 体-工程 结构及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.17	焊缝表面质量(渗 透法)	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		
2.16	工程实 体-工程 结构及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.18	焊缝表面质量(磁 粉法)	《钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010》		
2.16	工程实 体-工程 结构及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.18	焊缝表面质量(磁 粉法)	焊缝无损检测焊缝磁粉检测 验收等级 GB/T26952-2011		
2.16	工程实 体-工程 结构及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.18	焊缝表面质量(磁 粉法)	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		
2.16	工程实 体-工程 结构及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.18	焊缝表面质量(磁 粉法)	《焊缝无损检测 磁粉检测》 GBT 26951-2011		
2.16	工程实 体-工程 结构及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.19	管道防腐层检漏	《管道防腐层检漏试验方 法》SY/T 0063-1999		
2.16	工程实 体-工程	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.20	终拧扭矩	钢结构工程施工质量验收标 准 GB 50205-2020		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	结 构 及 构配件							
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.21	结构整体变形（垂 直度、平面弯曲）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.21	结构整体变形（垂 直度、平面弯曲）	钢结构工程施工质量验收标 准 GB50205-2020		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.21	结构整体变形（垂 直度、平面弯曲）	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.22	钢材厚度（超声 法）	无损检测接触式超声脉冲回 波法测厚方法 GB/T 11344-2021		自我承 诺
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.22	钢材厚度（超声 法）	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.23	钢材抗拉强度（表 面硬度法）	金属材料 里氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 17394.1-2014		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.24	钢板内部质量（超 声波法）	厚钢板超声波检测方法 GB/T2970-2016		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.25	钢构件表面质量 （渗透法）	无损检测 渗透检测 第 1 部 分：总则 GBT 18851.1-2012		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.16	工程实 体-工程 结构及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.25	钢构件表面质量 （渗透法）	无损检测 渗透检测 第 2 部 分：渗透材料的检验 GBT 18851.2-2008		
2.16	工程实 体-工程 结构及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.25	钢构件表面质量 （渗透法）	无损检测 渗透检测 第 3 部 分：参考试块 GBT 18851.3-2008		
2.16	工程实 体-工程 结构及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.25	钢构件表面质量 （渗透法）	无损检测 渗透检测 第 4 部 分：设备 GBT 18851.4-2005		
2.16	工程实 体-工程 结构及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.26	钢构件表面质量 （磁粉法）	无损检测 磁粉检测 第一 部分 总则 GBT 15822.1-2005		
2.16	工程实 体-工程 结构及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.26	钢构件表面质量 （磁粉法）	无损检测 磁粉检测 第三 部分 设备 GB-T15822.3-2005		
2.16	工程实 体-工程 结构及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.26	钢构件表面质量 （磁粉法）	无损检测 磁粉检测 第二 部分 检测介质 GB T15822.2-2005		
2.16	工程实 体-工程 结构及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.27	钢网架倾斜	《钢结构现场检测技术标 准》GB/T 50621-2010		
2.16	工程实 体-工程 结构及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.27	钢网架倾斜	《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016		
2.16	工程实 体-工程	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.27	钢网架倾斜	《建筑结构检测技术标准》 GB/T 50344-2019		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	结 构 及 构配件							
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.27	钢网架倾斜	工程测量标准 GB50026-2020		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.28	钢网架挠度	工程测量标准 GB50026-2020		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.28	钢网架挠度	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.28	钢网架挠度	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.28	钢网架挠度	建筑变形测量 JGJ 8-2016		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.28	钢网架挠度	《建筑结构检测技术标准》 GB/T 50344-2019		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.28	钢网架挠度	空间网格结构技术规程 JGJ7-2010		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.29	钢网架水平位移	《建筑结构检测技术标准》 GB/T 50344-2019		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.16	工程实体-工程结构及构配件	2.16.6	钢结构	2.16.6.29	钢网架水平位移	工程测量标准 GB50026-2020		
2.16	工程实体-工程结构及构配件	2.16.6	钢结构	2.16.6.29	钢网架水平位移	《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016		
2.16	工程实体-工程结构及构配件	2.16.6	钢结构	2.16.6.30	钢锻件内部质量（超声波法）	钢锻件超声检测方法 GB/T6402-2008		
2.16	工程实体-工程结构及构配件	2.16.6	钢结构	2.16.6.31	铸钢件内部质量（超声波法）	铸钢件 超声检测 第1部分：一般用途铸钢件 GB/T 7233.1-2009		
2.16	工程实体-工程结构及构配件	2.16.6	钢结构	2.16.6.32	铸钢件表面质量（渗透法）	铸钢件渗透检测 GB/T9443-2019		
2.16	工程实体-工程结构及构配件	2.16.6	钢结构	2.16.6.33	铸钢件表面质量（磁粉法）	《铸钢铸件 磁粉检测》 GB/T9444-2019		
2.16	工程实体-工程结构及构配件	2.16.6	钢结构	2.16.6.34	锻钢件内部质量（超声波法）	钢结构焊接规范 GB50661-2011		
2.16	工程实体-工程结构及构配件	2.16.6	钢结构	2.16.6.34	锻钢件内部质量（超声波法）	锻轧钢棒超声波检验方法 GB/T 4162-2022		标准变更
2.16	工程实体-工程	2.16.6	钢结构	2.16.6.35	锻钢件表面质量（渗透法）	锻钢件渗透检测 JB/T8466-2014		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	结 构 及 构配件							
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.36	锻钢件表面质量 （磁粉法）	锻钢件磁粉检测 JB/T 8468-2014		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.37	防火涂层厚度	建筑钢结构防火技术规范 CECS 200: 2006		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.37	防火涂层厚度	《钢结构防火涂料应用技术 规程》T/CECS 24-2020		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.37	防火涂层厚度	钢结构防火涂料 GB/T 14907-2018		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.37	防火涂层厚度	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.37	防火涂层厚度	钢结构工程施工质量验收标 准 GB50205-2020		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.37	防火涂层厚度	《钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010》		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.38	防腐涂层厚度	钢结构防火涂料 GB14907-2002		标准更 新为:GB 14907-2 018

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.16	工程实 体-工程 结构及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.38	防腐涂层厚度	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		
2.16	工程实 体-工程 结构及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.38	防腐涂层厚度	公路桥梁钢结构防腐涂装技 术条件 JTT 722-2008		
2.16	工程实 体-工程 结构及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.38	防腐涂层厚度	建筑钢结构防腐蚀技术规程 JGJ/T251-2011		
2.16	工程实 体-工程 结构及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.38	防腐涂层厚度	《非磁性基体金属上非导电 覆盖层 覆盖层厚度测量 涡 流法》 GB/T 4957-2003		
2.16	工程实 体-工程 结构及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.38	防腐涂层厚度	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		
2.16	工程实 体-工程 结构及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.38	防腐涂层厚度	钢结构工程施工质量验收标 准 GB50205-2020		
2.16	工程实 体-工程 结构及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.39	防腐涂层均匀性 （电火花检漏）	给水排水管道工程施工及验 收规范 GB50268-2008		
2.16	工程实 体-工程 结构及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.40	高强度大六角头 螺栓连接副扭矩 系数复验	钢结构工程施工质量验收规 范 GB 50205-2020		
2.16	工程实 体-工程	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.41	高强度螺栓连接 副施工扭矩	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	结 构 及 构配件							
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.41	高强度螺栓连接 副施工扭矩	钢结构工程施工质量验收规 范 GB50205-2020		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.41	高强度螺栓连接 副施工扭矩	钢结构用高强度大六角头螺 栓、大六角螺母、垫圈技术 条件 GB/T1231-2006		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.42	高强度螺栓连接 副楔负载/保证载 荷	钢结构工程施工质量验收规 范 GB 50205-2020		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.43	高强度螺栓连接 抗滑移系数试验 方法	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.44	高强度螺栓连接 摩擦面的抗滑移 系数复验	钢结构工程施工质量验收规 范 GB 50205-2020		
2.16	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	2.16. 6	钢结构	2.16. 6.45	高强螺栓连接副 终拧扭矩	钢结构工程施工质量验收规 范 GB 50205-2020		
2.17	工 程 实 体 - 幕 墙、门 窗、屋面 系统	2.17. 1	建筑幕墙	2.17. 1.1	平面内变形性能 （连续平行四边 形法）	建筑幕墙层间变形性能分级 及检测方法 GB/T 18250-2015		
2.17	工 程 实 体 - 幕 墙、门	2.17. 1	建筑幕墙	2.17. 1.2	平面外变形性能 （连续平行四边 形法）	建筑幕墙层间变形性能分级 及检测方法 GB/T 18250-2015		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	窗、屋面 系统							
2.17	工 程 实 体 - 幕 墙、门 窗、屋面 系统	2.17. 1	建筑幕墙	2.17. 1.3	抗冲击性能(耐软 体重物撞击)	建筑幕墙 GB/T 21086-2007		
2.17	工 程 实 体 - 幕 墙、门 窗、屋面 系统	2.17. 1	建筑幕墙	2.17. 1.4	抗风压性能(试验 室)	建筑幕墙气密、水密、抗风 压性能检测方法 GB/T 15227-2019		
2.17	工 程 实 体 - 幕 墙、门 窗、屋面 系统	2.17. 1	建筑幕墙	2.17. 1.5	气密性能(试验 室)	建筑幕墙气密、水密、抗风 压性能检测方法 GB/T 15227-2019		
2.17	工 程 实 体 - 幕 墙、门 窗、屋面 系统	2.17. 1	建筑幕墙	2.17. 1.6	水密性能(试验 室)	建筑幕墙气密、水密、抗风 压性能检测方法 GB/T 15227-2019		
2.17	工 程 实 体 - 幕 墙、门 窗、屋面 系统	2.17. 1	建筑幕墙	2.17. 1.7	耐撞击性能	建筑幕墙 GB/T 21086-2007		
2.17	工 程 实 体 - 幕 墙、门 窗、屋面 系统	2.17. 1	建筑幕墙	2.17. 1.8	耐硬物撞击性能	建筑幕墙耐撞击性能分级及 检测方法 GB/T 38264-2019		
2.17	工 程 实 体 - 幕	2.17. 1	建筑幕墙	2.17. 1.9	耐软重物撞击性 能	建筑幕墙耐撞击性能分级及 检测方法 GB/T 38264-2019		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	墙、门 窗、屋面 系统							
2.17	工程实 体－幕 墙、门 窗、屋面 系统	2.17. 2	建筑门窗	2.17. 2.1	抗风压性能	《建筑外门窗气密、水密、 抗风压性能检测方法》GB/T 7106-2019	/	标准变 更
2.17	工程实 体－幕 墙、门 窗、屋面 系统	2.17. 2	建筑门窗	2.17. 2.2	抗风压性能（试验 室）	建筑外门窗气密、水密、抗 风压性能检测方法 GB/T 7106-2019	/	标准变 更
2.17	工程实 体－幕 墙、门 窗、屋面 系统	2.17. 2	建筑门窗	2.17. 2.3	气密性能（试验 室）	建筑外门窗气密、水密、抗 风压性能检测方法 GB/T 7106-2019	/	标准变 更
2.17	工程实 体－幕 墙、门 窗、屋面 系统	2.17. 2	建筑门窗	2.17. 2.4	水密性能（试验 室）	建筑外门窗气密、水密、抗 风压性能检测方法 GB/T 7106-2019	/	标准变 更
2.17	工程实 体－幕 墙、门 窗、屋面 系统	2.17. 2	建筑门窗	2.17. 2.5	现场撞击性能	建筑门窗工程检测技术规程 JGJ/T 205-2010		
2.17	工程实 体－幕 墙、门 窗、屋面 系统	2.17. 2	建筑门窗	2.17. 2.6	耐硬重物撞击性 能	门扇 抗硬物撞击性能检测 方法 GB/T 22632-2008		
2.17	工程实	2.17.	建筑门窗	2.17.	耐软重物体撞击	整樘门 软重物体撞击试验		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体 - 幕 墙、门 窗、屋面 系统	2		2.7	性能	GB/T 14155-2008		
2.17	工 程 实 体 - 幕 墙、门 窗、屋面 系统	2.17. 2	建筑门窗	2.17. 2.8	门窗现场撞击性 能检测	建筑门窗工程检测技术规程 JGJ/T 205-2010		
2.18	工 程 实 体-桥梁 工程	2.18. 1	声屏障	2.18. 1.1	外观及几何尺寸	公路声屏障材料技术要求和 检测方法 JT/T 646.4-2016		
2.18	工 程 实 体-桥梁 工程	2.18. 1	声屏障	2.18. 1.2	涂层厚度检测	《公路工程钢构件防腐 技术条件》GB/T 18226-2015		
2.18	工 程 实 体-桥梁 工程	2.18. 1	声屏障	2.18. 1.2	涂层厚度检测	公路声屏障第 4 部分：声学 材料技术要求及检测方法 JT/T 646.4-2016		
2.18	工 程 实 体-桥梁 工程	2.18. 1	声屏障	2.18. 1.3	立柱垂直度	《公路工程质量检验评定标 准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		
2.18	工 程 实 体-桥梁 工程	2.18. 2	桥梁	2.18. 2.1	内部缺陷（探地雷 达法）	《城市工程地球物理探测标 准》CJJ/T 7-2017		
2.18	工 程 实 体-桥梁 工程	2.18. 2	桥梁	2.18. 2.2	动应力、动应变 （动载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		
2.18	工 程 实 体-桥梁 工程	2.18. 2	桥梁	2.18. 2.2	动应力、动应变 （动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规 范 CJJ/T 233-2015		
2.18	工 程 实 体-桥梁 工程	2.18. 2	桥梁	2.18. 2.2	动应力、动应变 （动载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2011		标准变 更为： DBJ/T 15-87-2

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
								022
2.18	工程实体-桥梁工程	2.18.2	桥梁	2.18.2.3	动挠度（动载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		
2.18	工程实体-桥梁工程	2.18.2	桥梁	2.18.2.3	动挠度（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		
2.18	工程实体-桥梁工程	2.18.2	桥梁	2.18.2.3	动挠度（动载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2011		标准变更为： DBJ/T 15-87-2 022
2.18	工程实体-桥梁工程	2.18.2	桥梁	2.18.2.4	外观缺陷	《城市桥梁养护技术标准》 CJJ 99-2017		自我承诺
2.18	工程实体-桥梁工程	2.18.2	桥梁	2.18.2.4	外观缺陷	城市桥梁养护技术标准 CJJ 99-2017		自我承诺
2.18	工程实体-桥梁工程	2.18.2	桥梁	2.18.2.4	外观缺陷	公路桥梁技术状况评定标准 JTG/T H21-2011		
2.18	工程实体-桥梁工程	2.18.2	桥梁	2.18.2.4	外观缺陷	公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021		自我承诺
2.18	工程实体-桥梁工程	2.18.2	桥梁	2.18.2.4	外观缺陷	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2011		标准变更为： DBJ/T 15-87-2 022
2.18	工程实体-桥梁工程	2.18.2	桥梁	2.18.2.5	应变、应力(桥梁施工监控与运营监测)	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		
2.18	工程实体-桥梁工程	2.18.2	桥梁	2.18.2.5	应变、应力(桥梁施工监控与运营)	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2011		标准变更为：

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工程				监测)			DBJ/T 15-87-2 022
2.18	工程实 体-桥梁 工程	2.18. 2	桥梁	2.18. 2.5	应变、应力(桥梁 施工监控与运营 监测)	工程测量标准 GB 50026-2020		
2.18	工程实 体-桥梁 工程	2.18. 2	桥梁	2.18. 2.6	应变、应力(静载 试验)	公路桥梁承载能力检测评定 规程 JTG/T J21-2011		
2.18	工程实 体-桥梁 工程	2.18. 2	桥梁	2.18. 2.6	应变、应力(静载 试验)	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		
2.18	工程实 体-桥梁 工程	2.18. 2	桥梁	2.18. 2.6	应变、应力(静载 试验)	城市桥梁检测与评定技术规 范 CJJ/T 233-2015		
2.18	工程实 体-桥梁 工程	2.18. 2	桥梁	2.18. 2.6	应变、应力(静载 试验)	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2011		标准变 更为: DBJ/T 15-87-2 022
2.18	工程实 体-桥梁 工程	2.18. 2	桥梁	2.18. 2.6	应变、应力(静载 试验)	铁路桥梁检定规范 铁运函 [2004]120 号		
2.18	工程实 体-桥梁 工程	2.18. 2	桥梁	2.18. 2.6	应变、应力(静载 试验)	简支梁试验方法预应力混凝 土梁静载弯曲试验 TB/T 2092-2018		
2.18	工程实 体-桥梁 工程	2.18. 2	桥梁	2.18. 2.7	承载能力	公路桥梁承载能力检测评定 规程 JTG/T J21-2011		
2.18	工程实 体-桥梁 工程	2.18. 2	桥梁	2.18. 2.7	承载能力	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		
2.18	工程实 体-桥梁	2.18. 2	桥梁	2.18. 2.7	承载能力	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2011		标准变 更为:

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工程							DBJ/T 15-87-2022
2.18	工程实体-桥梁工程	2.18.2	桥梁	2.18.2.8	挠度、变位(桥梁施工监控与运营监测)	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		
2.18	工程实体-桥梁工程	2.18.2	桥梁	2.18.2.8	挠度、变位(桥梁施工监控与运营监测)	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2011		标准变更为: DBJ/T 15-87-2022
2.18	工程实体-桥梁工程	2.18.2	桥梁	2.18.2.8	挠度、变位(桥梁施工监控与运营监测)	工程测量标准 GB 50026-2020		
2.18	工程实体-桥梁工程	2.18.2	桥梁	2.18.2.9	挠度、变位(桥梁施工监控与运营监测)	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB50982-2014		
2.18	工程实体-桥梁工程	2.18.2	桥梁	2.18.2.10	挠度、变位(静载试验)	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		
2.18	工程实体-桥梁工程	2.18.2	桥梁	2.18.2.10	挠度、变位(静载试验)	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		
2.18	工程实体-桥梁工程	2.18.2	桥梁	2.18.2.10	挠度、变位(静载试验)	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		
2.18	工程实体-桥梁工程	2.18.2	桥梁	2.18.2.10	挠度、变位(静载试验)	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2011		标准变更为: DBJ/T 15-87-2022
2.18	工程实体-桥梁工程	2.18.2	桥梁	2.18.2.10	挠度、变位(静载试验)	铁路桥梁检定规范 铁运函[2004]120号		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.18	工程实 体-桥梁 工程	2.18. 2	桥梁	2.18. 2.10	挠度、变位（静载 试验）	简支梁试验方法预应力混凝土梁静载弯曲试验 TB/T 2092-2018		
2.18	工程实 体-桥梁 工程	2.18. 2	桥梁	2.18. 2.11	振幅	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		
2.18	工程实 体-桥梁 工程	2.18. 2	桥梁	2.18. 2.11	振幅	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2011		标准变 更为： DBJ/T 15-87-2 022
2.18	工程实 体-桥梁 工程	2.18. 2	桥梁	2.18. 2.12	桥梁结构表面涂 层厚度	色漆和清漆 漆膜厚度的测 定 GB/T 13452.2-2008		
2.18	工程实 体-桥梁 工程	2.18. 2	桥梁	2.18. 2.13	桥面结构层厚度 （探地雷达法）	《城市工程地球物理探测标 准》CJJ/T 7-2017		
2.18	工程实 体-桥梁 工程	2.18. 2	桥梁	2.18. 2.14	沉降(桥梁施工监 控与运营监测)	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		
2.18	工程实 体-桥梁 工程	2.18. 2	桥梁	2.18. 2.14	沉降(桥梁施工监 控与运营监测)	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2011		标准变 更为： DBJ/T 15-87-2 022
2.18	工程实 体-桥梁 工程	2.18. 2	桥梁	2.18. 2.14	沉降(桥梁施工监 控与运营监测)	工程测量标准 GB 50026-2020		
2.18	工程实 体-桥梁 工程	2.18. 2	桥梁	2.18. 2.15	沉降、平面位移 （长期监测）	《城市桥梁养护技术标准》 CJJ 99-2017		
2.18	工程实 体-桥梁 工程	2.18. 2	桥梁	2.18. 2.15	沉降、平面位移 （长期监测）	城市轨道交通工程监测技术 规范 GB 50911-2013		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.18	工程实体-桥梁工程	2.18.2	桥梁	2.18.2.15	沉降、平面位移 （长期监测）	工程测量标准 GB 50026-2020		
2.18	工程实体-桥梁工程	2.18.2	桥梁	2.18.2.15	沉降、平面位移 （长期监测）	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		
2.18	工程实体-桥梁工程	2.18.2	桥梁	2.18.2.15	沉降、平面位移 （长期监测）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
2.18	工程实体-桥梁工程	2.18.2	桥梁	2.18.2.16	沉降（静载试验）	公路桥梁承载能力检测评定 规程 JTG/T J21-2011		
2.18	工程实体-桥梁工程	2.18.2	桥梁	2.18.2.16	沉降（静载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		
2.18	工程实体-桥梁工程	2.18.2	桥梁	2.18.2.16	沉降（静载试验）	城市桥梁检测与评定技术规 范 CJJ/T 233-2015		
2.18	工程实体-桥梁工程	2.18.2	桥梁	2.18.2.16	沉降（静载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2011		标准变 更为： DBJ/T 15-87-2 022
2.18	工程实体-桥梁工程	2.18.2	桥梁	2.18.2.16	沉降（静载试验）	铁路桥梁检定规范 铁运函 [2004]120 号		
2.18	工程实体-桥梁工程	2.18.2	桥梁	2.18.2.16	沉降（静载试验）	简支梁试验方法预应力混凝 土梁静载弯曲试验 TB/T 2092-2018		
2.18	工程实体-桥梁工程	2.18.2	桥梁	2.18.2.17	索力	公路桥梁承载能力检测评定 规程 JTG/T J21-2011		
2.18	工程实体-桥梁工程	2.18.2	桥梁	2.18.2.17	索力	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工程							
2.18	工程实体-桥梁工程	2.18.2	桥梁	2.18.2.17	索力	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		
2.18	工程实体-桥梁工程	2.18.2	桥梁	2.18.2.17	索力	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2011		标准变更为： DBJ/T 15-87-2022
2.18	工程实体-桥梁工程	2.18.2	桥梁	2.18.2.18	线形	《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		
2.18	工程实体-桥梁工程	2.18.2	桥梁	2.18.2.18	线形	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		
2.18	工程实体-桥梁工程	2.18.2	桥梁	2.18.2.18	线形	工程测量标准 GB 50026-2020		
2.18	工程实体-桥梁工程	2.18.2	桥梁	2.18.2.19	裂缝(桥梁施工监控与运营监测)	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		
2.18	工程实体-桥梁工程	2.18.2	桥梁	2.18.2.19	裂缝(桥梁施工监控与运营监测)	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2011		标准变更为： DBJ/T 15-87-2022
2.18	工程实体-桥梁工程	2.18.2	桥梁	2.18.2.19	裂缝(桥梁施工监控与运营监测)	工程测量标准 GB 50026-2020		
2.18	工程实体-桥梁工程	2.18.2	桥梁	2.18.2.20	裂缝（静载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		
2.18	工程实体-桥梁工程	2.18.2	桥梁	2.18.2.20	裂缝（静载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工程							
2.18	工程实体-桥梁工程	2.18.2	桥梁	2.18.2.20	裂缝（静载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		
2.18	工程实体-桥梁工程	2.18.2	桥梁	2.18.2.20	裂缝（静载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2011		标准变更为： DBJ/T 15-87-2022
2.18	工程实体-桥梁工程	2.18.2	桥梁	2.18.2.20	裂缝（静载试验）	铁路桥梁检定规范 铁运函 [2004]120 号		
2.18	工程实体-桥梁工程	2.18.2	桥梁	2.18.2.20	裂缝（静载试验）	简支梁试验方法预应力混凝土梁静载弯曲试验 TB/T 2092-2018		
2.18	工程实体-桥梁工程	2.18.2	桥梁	2.18.2.21	速度、加速度（动载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		
2.18	工程实体-桥梁工程	2.18.2	桥梁	2.18.2.21	速度、加速度（动载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		
2.18	工程实体-桥梁工程	2.18.2	桥梁	2.18.2.21	速度、加速度（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		
2.18	工程实体-桥梁工程	2.18.2	桥梁	2.18.2.21	速度、加速度（动载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2011		标准变更为： DBJ/T 15-87-2022
2.18	工程实体-桥梁工程	2.18.2	桥梁	2.18.2.21	速度、加速度（动载试验）	铁路桥梁检定规范 铁运函 [2004]120 号		
2.18	工程实体-桥梁工程	2.18.2	桥梁	2.18.2.22	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工程				载试验			
2.18	工程实体-桥梁工程	2.18.2	桥梁	2.18.2.22	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		
2.18	工程实体-桥梁工程	2.18.2	桥梁	2.18.2.22	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		
2.18	工程实体-桥梁工程	2.18.2	桥梁	2.18.2.22	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2011		标准变更为： DBJ/T 15-87-2022
2.18	工程实体-桥梁工程	2.18.2	桥梁	2.18.2.22	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	铁路桥梁检定规范 铁运函 [2004]120 号		
2.18	工程实体-桥梁工程	2.18.3	桥梁周边环境	2.18.3.1	风速	公路桥梁结构监测技术规范 JT/T 1037-2022		自我承诺
2.18	工程实体-桥梁工程	2.18.3	桥梁周边环境	2.18.3.1	风速	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB50982-2014		
2.18	工程实体-桥梁工程	2.18.4	桥梁孔道	2.18.4.1	有效预应力检测	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		
2.18	工程实体-桥梁工程	2.18.4	桥梁孔道	2.18.4.2	注浆密实度	《桥梁混凝土结构无损检测技术规程》T/CECS G:J50-01-2019		
2.18	工程实体-桥梁工程	2.18.4	桥梁孔道	2.18.4.2	注浆密实度	《冲击回波法检测混凝土缺陷技术规程》JGJ/T 411-2017		
2.18	工程实体-桥梁工程	2.18.4	桥梁孔道	2.18.4.2	注浆密实度	《城市工程地球物理探测标准》CJJ/T 7-2017		
2.18	工程实体	2.18.	桥梁结构	2.18.	变形	《混凝土结构工程施工质量		标准变

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-桥梁 工程	5	及构件	5.1		验收规范》GB 50204-2015、 《建筑结构检测技术标准》 GB/T 50344-2004、《建筑变 形测量规范》JGJ 8-2016		更为 GB/T 50344-2 019
2.18	工 程 实 体-桥梁 工程	2.18. 5	桥梁结构 及构件	2.18. 5.2	引道中线与桥梁 中线偏差	工程测量标准 GB 50026-2020		
2.18	工 程 实 体-桥梁 工程	2.18. 5	桥梁结构 及构件	2.18. 5.2	引道中线与桥梁 中线偏差	《城市桥梁工程施工与质量 验收规范》CJJ2-2008		
2.18	工 程 实 体-桥梁 工程	2.18. 5	桥梁结构 及构件	2.18. 5.2	引道中线与桥梁 中线偏差	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		
2.18	工 程 实 体-桥梁 工程	2.18. 5	桥梁结构 及构件	2.18. 5.3	桥头高程衔接	工程测量标准 GB 50026-2020		
2.18	工 程 实 体-桥梁 工程	2.18. 5	桥梁结构 及构件	2.18. 5.3	桥头高程衔接	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		
2.18	工 程 实 体-桥梁 工程	2.18. 5	桥梁结构 及构件	2.18. 5.4	桥宽	《城市桥梁工程施工与质量 验收规范》CJJ2-2008		
2.18	工 程 实 体-桥梁 工程	2.18. 5	桥梁结构 及构件	2.18. 5.4	桥宽	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		
2.18	工 程 实 体-桥梁 工程	2.18. 5	桥梁结构 及构件	2.18. 5.4	桥宽	工程测量标准 GB50026-2020		
2.18	工 程 实 体-桥梁 工程	2.18. 5	桥梁结构 及构件	2.18. 5.5	桥梁轴线位移	工程测量标准 GB 50026-2020		
2.18	工 程 实 体-桥梁 工程	2.18. 5	桥梁结构 及构件	2.18. 5.5	桥梁轴线位移	《城市桥梁工程施工与质量 验收规范》CJJ2-2008		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.18	工程实 体-桥梁 工程	2.18. 5	桥梁结构 及构件	2.18. 5.5	桥梁轴线位移	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		
2.18	工程实 体-桥梁 工程	2.18. 5	桥梁结构 及构件	2.18. 5.6	涂层厚度	混凝土桥梁结构表面涂层防 腐技术条件 JT/T 695-2007		
2.18	工程实 体-桥梁 工程	2.18. 5	桥梁结构 及构件	2.18. 5.7	混凝土抗压强度 （回弹法）	高强混凝土强度回弹法检测 技术规程 DBJ/T 15-186-2020		
2.18	工程实 体-桥梁 工程	2.18. 5	桥梁结构 及构件	2.18. 5.8	长度	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		
2.18	工程实 体-桥梁 工程	2.18. 5	桥梁结构 及构件	2.18. 5.8	长度	《城市桥梁工程施工与质量 验收规范》CJJ2-2008		
2.18	工程实 体-桥梁 工程	2.18. 5	桥梁结构 及构件	2.18. 5.8	长度	工程测量标准 GB 50026-2020		
2.18	工程实 体-桥梁 工程	2.18. 6	桥梁结构 （桥梁施 工监控）	2.18. 6.1	水平位移	工程测量标准 GB50026-2020		
2.18	工程实 体-桥梁 工程	2.18. 6	桥梁结构 （桥梁施 工监控）	2.18. 6.1	水平位移	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2011		标准变 更为： DBJ/T 15-87-2 022
2.18	工程实 体-桥梁 工程	2.18. 6	桥梁结构 （桥梁施 工监控）	2.18. 6.2	索力	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2011		标准变 更为： DBJ/T 15-87-2 022
2.19	工程实 体-轨道 工程	2.19. 1	铁路螺栓 道钉	2.19. 1.1	抗拔力	铁路轨道工程施工质量验收 标准 TB 10413-2003、J 284-2004		标准更 新为 TB 10413-2

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
								018
2.19	工 程 实 体-轨道 工程	2.19. 1	铁路螺栓 道钉	2.19. 1.1	抗拔力	高速铁路轨道工程施工质量 验收标准 TB 10754-2010		标准更 新为 TB 10754-2 018
2.20	工 程 实 体-道路 工程	2.20. 1	路基路面	2.20. 1.1	压实度（挖坑灌砂 法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		自我承 诺
2.20	工 程 实 体-道路 工程	2.20. 1	路基路面	2.20. 1.2	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		自我承 诺
2.20	工 程 实 体-道路 工程	2.20. 1	路基路面	2.20. 1.3	回弹模量（贝克曼 梁法）	《公路路基路面现场测试规 程》JTG 3450-2019		
2.20	工 程 实 体-道路 工程	2.20. 1	路基路面	2.20. 1.4	回弹模量（承载板 法）	《公路路基路面现场测试规 程》JTG 3450-2019		
2.20	工 程 实 体-道路 工程	2.20. 1	路基路面	2.20. 1.5	平整度（三米直尺 法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		自我承 诺
2.20	工 程 实 体-道路 工程	2.20. 1	路基路面	2.20. 1.6	弯沉值	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		自我承 诺
2.20	工 程 实 体-道路 工程	2.20. 1	路基路面	2.20. 1.7	承载能力（落锤式 弯沉仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		自我承 诺
2.20	工 程 实 体-道路 工程	2.20. 1	路基路面	2.20. 1.8	承载能力（贝克曼 梁法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		自我承 诺
2.20	工 程 实 体-道路 工程	2.20. 1	路基路面	2.20. 1.9	水泥混凝土路面 强度（取芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		
2.20	工 程 实 体-道路 工程	2.20. 1	路基路面	2.20. 1.10	缺陷/脱空（探地 雷达法）	《城市地下病害体综合探测 与风险评估技术标准》		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工程					JGJ/T437-2018		
2.20	工程实体-道路工程	2.20.1	路基路面	2.20.1.10	缺陷/脱空（探地雷达法）	《城市工程地球物理探测标准》CJJ/T 7-2017		
2.20	工程实体-道路工程	2.20.1	路基路面	2.20.1.10	缺陷/脱空（探地雷达法）	《道路塌陷隐患雷达检测技术规范》T/CMEA 2-2018		
2.20	工程实体-道路工程	2.20.1	路基路面	2.20.1.11	路面压实度（钻芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		自我承诺
2.20	工程实体-道路工程	2.20.1	路基路面	2.20.1.12	路面厚度（挖坑和钻芯法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		
2.20	工程实体-道路工程	2.20.1	路基路面	2.20.1.13	路面厚度（短脉冲雷达法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		自我承诺
2.20	工程实体-道路工程	2.20.1	路基路面	2.20.1.14	路面平整度（连续式平整度仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		自我承诺
2.20	工程实体-道路工程	2.20.1	路基路面	2.20.1.15	路面摩擦系数（单轮式横向力系数测试系统法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		自我承诺
2.20	工程实体-道路工程	2.20.1	路基路面	2.20.1.16	路面摩擦系数（摆式仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		自我承诺
2.20	工程实体-道路工程	2.20.1	路基路面	2.20.1.17	路面构造深度（手工铺砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		自我承诺
2.20	工程实体-道路工程	2.20.1	路基路面	2.20.1.18	路面构造深度（电动铺砂仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		自我承诺
2.20	工程实体-道路工程	2.20.1	路基路面	2.20.1.19	路面标水混凝土强度（超声回弹仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		自我承诺

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.20	工程实体-道路工程	2.20.1	路基路面	2.20.1.20	路面水泥混凝土强度（回弹仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		自我承诺
2.20	工程实体-道路工程	2.20.1	路基路面	2.20.1.21	路面渗水系数	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		自我承诺
2.20	工程实体-道路工程	2.20.1	路基路面	2.20.1.22	路面车辙	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		自我承诺
2.20	工程实体-道路工程	2.20.1	路基路面	2.20.1.23	路面错台	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		自我承诺
2.20	工程实体-道路工程	2.20.2	道路	2.20.2.1	中线偏位	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		自我承诺
2.20	工程实体-道路工程	2.20.2	道路	2.20.2.1	中线偏位	工程测量标准 GB 50026-2020		
2.20	工程实体-道路工程	2.20.2	道路	2.20.2.2	压实系数	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2010		
2.20	工程实体-道路工程	2.20.2	道路	2.20.2.3	孔隙率	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2010		
2.20	工程实体-道路工程	2.20.2	道路	2.20.2.4	宽度	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		自我承诺
2.20	工程实体-道路工程	2.20.2	道路	2.20.2.4	宽度	工程测量标准 GB 50026-2020		
2.20	工程实体-道路工程	2.20.2	道路	2.20.2.5	工后沉降	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		
2.20	工程实体-道路工程	2.20.2	道路	2.20.2.5	工后沉降	工程测量标准 GB		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-道路 工程	2		2.5		50026-2020		
2.20	工程实 体-道路 工程	2.20. 2	道路	2.20. 2.5	工后沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
2.20	工程实 体-道路 工程	2.20. 2	道路	2.20. 2.6	横坡	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		自我承 诺
2.20	工程实 体-道路 工程	2.20. 2	道路	2.20. 2.6	横坡	工程测量标准 GB 50026-2020		
2.20	工程实 体-道路 工程	2.20. 2	道路	2.20. 2.7	水泥砼路面接缝 传荷能力	《公路水泥混凝土路面设计 规范》JTG D40-2011		
2.20	工程实 体-道路 工程	2.20. 2	道路	2.20. 2.8	沉降和变形	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		
2.20	工程实 体-道路 工程	2.20. 2	道路	2.20. 2.8	沉降和变形	工程测量标准 GB 50026-2020		
2.20	工程实 体-道路 工程	2.20. 2	道路	2.20. 2.8	沉降和变形	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
2.20	工程实 体-道路 工程	2.20. 2	道路	2.20. 2.9	纵断面高程	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		自我承 诺
2.20	工程实 体-道路 工程	2.20. 2	道路	2.20. 2.9	纵断面高程	工程测量标准 GB 50026-2020		
2.20	工程实 体-道路 工程	2.20. 2	道路	2.20. 2.10	路面破损	公路技术状况评定标准 JTG 5210-2018		自我承 诺
2.20	工程实 体-道路 工程	2.20. 2	道路	2.20. 2.10	路面破损	公路水泥混凝土路面养护技 术规范 JTJ 073.1-2001		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工程							
2.20	工程实体-道路工程	2.20.2	道路	2.20.2.10	路面破损	公路沥青路面养护技术规范 JTG 5142-2019		自我承诺
2.20	工程实体-道路工程	2.20.2	道路	2.20.2.10	路面破损	城镇道路养护技术规范 CJJ 36-2016		
2.20	工程实体-道路工程	2.20.2	道路	2.20.2.10	路面破损	城镇道路工程施工与质量验收规范 CJJ 1—2008		
2.20	工程实体-道路工程	2.20.2	道路	2.20.2.11	边坡滑移	公路路基施工技术规范 JTG/T 3610-2019		自我承诺
2.20	工程实体-道路工程	2.20.2	道路	2.20.2.11	边坡滑移	工程测量标准 GB 50026-2020		
2.20	工程实体-道路工程	2.20.2	道路	2.20.2.11	边坡滑移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
2.21	工程实体-隧道工程	2.21.1	涵洞	2.21.1.1	错台	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80 / 1-2017		扩项
2.21	工程实体-隧道工程	2.21.2	隧道	2.21.2.1	位移（隧道监测）	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		
2.21	工程实体-隧道工程	2.21.2	隧道	2.21.2.2	压力（隧道监测）	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		
2.21	工程实体-隧道工程	2.21.2	隧道	2.21.2.3	外观缺陷	公路隧道养护技术规范 JTG H12—2015		扩项
2.21	工程实体-隧道工程	2.21.2	隧道	2.21.2.4	断面尺寸	铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10417-2018		扩项

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.21	工程实体-隧道工程	2.21.2	隧道	2.21.2.4	断面尺寸	《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》 JTGF80/1-2017		扩项
2.21	工程实体-隧道工程	2.21.2	隧道	2.21.2.4	断面尺寸	《盾构法隧道施工及验收规范》GB50446-2017		扩项
2.21	工程实体-隧道工程	2.21.2	隧道	2.21.2.4	断面尺寸	城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010		扩项
2.21	工程实体-隧道工程	2.21.2	隧道	2.21.2.4	断面尺寸	工程测量标准 GB 50026-2020		扩项
2.21	工程实体-隧道工程	2.21.2	隧道	2.21.2.5	椭圆度	盾构法隧道施工与验收规范 GB 50446-2017		扩项
2.21	工程实体-隧道工程	2.21.2	隧道	2.21.2.5	椭圆度	铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10417-2018		扩项
2.21	工程实体-隧道工程	2.21.2	隧道	2.21.2.6	沉降（隧道监测）	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		
2.21	工程实体-隧道工程	2.21.2	隧道	2.21.2.7	错台	铁路隧道工程施工质量验收标准 TB 10417-2018		扩项
2.21	工程实体-隧道工程	2.21.2	隧道	2.21.2.7	错台	盾构法隧道施工与验收规范 GB 50446-2017		扩项
2.21	工程实体-隧道工程	2.21.3	隧道内部环境	2.21.3.1	噪声	《声环境质量标准》GB 3096-2008		
2.21	工程实体-隧道工程	2.21.3	隧道内部环境	2.21.3.1	噪声	城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010		
2.21	工程实体	2.21.	隧道内部	2.21.	噪声	工业企业噪声测量规范 GBJ		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-隧道 工程	3	环境	3.1		122-1988		
2.21	工程实 体-隧道 工程	2.21. 4	隧道管片	2.21. 4.1	力学性能	盾构隧道管片质量检测技术 标准 CJJ/T 164-2011		
2.21	工程实 体-隧道 工程	2.21. 4	隧道管片	2.21. 4.2	外观缺陷	盾构隧道管片质量检测技术 标准 CJJ/T 164-2011		
2.21	工程实 体-隧道 工程	2.21. 4	隧道管片	2.21. 4.3	尺寸偏差	盾构隧道管片质量检测技术 标准 CJJ/T 164-2011		
2.21	工程实 体-隧道 工程	2.21. 4	隧道管片	2.21. 4.4	抗拔性能	盾构隧道管片质量检测技术 标准 CJJ/T 164-2011		
2.21	工程实 体-隧道 工程	2.21. 4	隧道管片	2.21. 4.5	抗渗检漏	盾构隧道管片质量检测技术 标准 CJJ/T 164-2011		
2.21	工程实 体-隧道 工程	2.21. 4	隧道管片	2.21. 4.6	水平拼装	盾构隧道管片质量检测技术 标准 CJJ/T 164-2011		
2.21	工程实 体-隧道 工程	2.21. 5	隧道衬砌	2.21. 5.1	内部缺陷	城市地下空间检测监测技术 标准 DBJ 15-71-2010		
2.21	工程实 体-隧道 工程	2.21. 5	隧道衬砌	2.21. 5.1	内部缺陷	铁路隧道衬砌质量无损检测 规程 TB 10223-2004		
2.21	工程实 体-隧道 工程	2.21. 5	隧道衬砌	2.21. 5.2	厚度	城市地下空间检测监测技术 标准 DBJ 15-71-2010		
2.21	工程实 体-隧道 工程	2.21. 5	隧道衬砌	2.21. 5.2	厚度	铁路隧道衬砌质量无损检测 规程 TB 10223-2004		
2.21	工程实 体-隧道 工程	2.21. 5	隧道衬砌	2.21. 5.3	回填密实度	城市地下空间检测监测技术 标准 DBJ 15-71-2010		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工程							
2.21	工程实体-隧道工程	2.21.5	隧道衬砌	2.21.5.3	回填密实度	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004		
2.21	工程实体-隧道工程	2.21.5	隧道衬砌	2.21.5.4	外观缺陷	公路隧道养护技术规范 JTG H12-2015		
2.21	工程实体-隧道工程	2.21.5	隧道衬砌	2.21.5.4	外观缺陷	铁路桥隧建筑物劣化评定标准（隧道）TB/T2820.1997	标准更正为：TB/T 2820.2-1997	
2.21	工程实体-隧道工程	2.21.5	隧道衬砌	2.21.5.5	钢筋及拱架分布	城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010		
2.21	工程实体-隧道工程	2.21.5	隧道衬砌	2.21.5.5	钢筋及拱架分布	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.1	井盖和雨水箅	2.22.1.1	几何尺寸及允许偏差	玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T 1009-2006		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.1	井盖和雨水箅	2.22.1.2	外观质量	球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327-2010		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.1	井盖和雨水箅	2.22.1.2	外观质量	钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.1	井盖和雨水箅	2.22.1.2	外观质量	玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T 1009-2006		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.1	井盖和雨水箅	2.22.1.2	外观质量	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工 程 材 料							
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 1	井盖和雨 水算	2.22. 1.3	尺寸	再生树脂复合材料水算 CJ/T 130-2001		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 1	井盖和雨 水算	2.22. 1.3	尺寸	聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 1	井盖和雨 水算	2.22. 1.3	尺寸	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 1	井盖和雨 水算	2.22. 1.4	尺寸偏差	检查井盖 GB/T 23858-2009		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 1	井盖和雨 水算	2.22. 1.4	尺寸偏差	球墨铸铁复合树脂水算 CJ/T 328-2010		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 1	井盖和雨 水算	2.22. 1.4	尺寸偏差	钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 1	井盖和雨 水算	2.22. 1.4	尺寸偏差	球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327-2010		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 1	井盖和雨 水算	2.22. 1.5	尺寸及偏差	钢纤维混凝土水算盖 JC/T 948-2005		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 1	井盖和雨 水算	2.22. 1.6	尺寸测量	钢纤维混凝土检查井盖 GB 26537-2011		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 1	井盖和雨 水算	2.22. 1.7	承载能力	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 1	井盖和雨 水算	2.22. 1.7	承载能力	球墨铸铁复合树脂水算 CJ/T 328-2010		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 1	井盖和雨 水算	2.22. 1.7	承载能力	球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327-2010		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 1	井盖和雨 水算	2.22. 1.7	承载能力	玻璃纤维增强塑料复合检查 井盖 JC/T 1009-2006		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 1	井盖和雨 水算	2.22. 1.7	承载能力	再生树脂复合材料水算 CJ/T 130-2001		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 1	井盖和雨 水算	2.22. 1.7	承载能力	检查井盖 GBT 23858-2009		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 1	井盖和雨 水算	2.22. 1.8	残留变形	球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T327-2010		
2.22	工 程 材 料-建设	2.22. 1	井盖和雨 水算	2.22. 1.8	残留变形	球墨铸铁复合树脂水算 JC/T328-2010		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工程材料							
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.1	井盖和雨水箅	2.22.1.8	残留变形	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.1	井盖和雨水箅	2.22.1.8	残留变形	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T121-2000		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.1	井盖和雨水箅	2.22.1.8	残留变形	聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T211-2005		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.1	井盖和雨水箅	2.22.1.8	残留变形	再生树脂复合材料水篦 CJ/T130-2001		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.1	井盖和雨水箅	2.22.1.9	结构尺寸	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.2	交通安全设施	2.22.2.1	密度	色漆和清漆密度的测定 比重瓶法 GB/T 6750-2007		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.2	交通安全设施	2.22.2.2	热稳定性	路面标线涂料 JT/T280-2022		自我承诺
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.2	交通安全设施	2.22.2.3	粘度	涂料黏度的测定 斯托默黏度计法 GB/T 9269-2009		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.2	交通安全设施	2.22.2.4	耐磨性	色漆和清漆耐磨性的测定旋转橡胶砂轮法 GB/T 1768-2006		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.2	交通安全设施	2.22.2.5	色度性能	路面标线涂料 JT/T280-2022		自我承诺
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.3	低压电器	2.22.3.1	介电强度（工频耐压）	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.3	低压电器	2.22.3.1	介电强度（工频耐压）	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.3	低压电器	2.22.3.1	介电强度（工频耐压）	电气附件—家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		自我承诺
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.3	低压电器	2.22.3.2	功耗测量	电气附件—家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		自我承诺
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.3	低压电器	2.22.3.3	在剩余电流条件下，验证动作特性	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.3	低压电器	2.22.3.3	在剩余电流条件下，验证动作特性	剩余电流动作保护电器（RCD）的一般要求 GB/T 6829-2017		自我承诺
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.3	低压电器	2.22.3.3	在剩余电流条件下，验证动作特性	低压开关设备和控制设备第 2 部分：断路器 GB/T		自我承诺

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工程材料					14048.2-2020		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.3	低压电器	2.22.3.3	在剩余电流条件下,验证动作特性	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分:一般规则 GB/T 16917.1-2014		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.3	低压电器	2.22.3.4	时间-(过)电流特性试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分:一般规则 GB/T 16917.1-2014		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.3	低压电器	2.22.3.5	标志	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分:一般规则 GB/T 16917.1-2014		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.3	低压电器	2.22.3.5	标志	低压开关设备和控制设备第2部分:断路器 GB/T 14048.2-2020		自我承诺
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.3	低压电器	2.22.3.5	标志	电气附件—家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分:用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		自我承诺
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.3	低压电器	2.22.3.5	标志	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分:一般规则 GB/T 16916.1-2014		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.3	低压电器	2.22.3.6	温升试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分:一般规则 GB/T 16917.1-2014		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.3	低压电器	2.22.3.6	温升试验	低压开关设备和控制设备第2部分:断路器 GB/T 14048.2-2020		自我承诺

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.3	低压电器	2.22.3.6	温升试验	家用和类似用途低压电路用的连接器件 第 1 部分：通用要求 GB/T 13140.1-2008		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.3	低压电器	2.22.3.6	温升试验	电气附件—家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		自我承诺
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.3	低压电器	2.22.3.6	温升试验	低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2012		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.3	低压电器	2.22.3.6	温升试验	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.3	低压电器	2.22.3.7	爬电距离	低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2012		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.3	低压电器	2.22.3.7	爬电距离	低压系统内设备的绝缘配合 第 1 部分：原理、要求和试验 GB/T 16935.1-2008		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.3	低压电器	2.22.3.7	爬电距离	电气附件—家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		自我承诺
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.3	低压电器	2.22.3.7	爬电距离	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.3	低压电器	2.22.3.7	爬电距离	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工程材料					(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.3	低压电器	2.22.3.8	电气间隙	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.3	低压电器	2.22.3.8	电气间隙	低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2012		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.3	低压电器	2.22.3.8	电气间隙	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		自我承诺
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.3	低压电器	2.22.3.8	电气间隙	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.3	低压电器	2.22.3.9	绝缘电阻	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.3	低压电器	2.22.3.9	绝缘电阻	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.3	低压电器	2.22.3.9	绝缘电阻	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		自我承诺
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.3	低压电器	2.22.3.9	绝缘电阻	低压开关设备和控制设备第 2 部分：断路器 GB/T 14048.2-2020		自我承诺

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.3	低压电器	2.22.3.9	绝缘电阻	低压开关设备和控制设备 第 1 部分:总则 GB/T 14048.1-2012		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.3	低压电器	2.22.3.10	耐潮	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分: 一般规则 GB/T 16916.1-2014		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.3	低压电器	2.22.3.10	耐潮	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分: 一般规则 GB/T 16917.1-2014		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.3	低压电器	2.22.3.10	耐潮	电气附件—家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分: 用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		自我承诺
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.3	低压电器	2.22.3.10	耐潮	低压开关设备和控制设备 第 1 部分:总则 GB/T 14048.1-2012		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.3	低压电器	2.22.3.11	耐热试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分: 一般规则 GB/T 16917.1-2014		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.3	低压电器	2.22.3.11	耐热试验	电气附件—家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分: 用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		自我承诺
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.3	低压电器	2.22.3.11	耐热试验	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分: 一般规则 GB/T 16916.1-2014		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.3	低压电器	2.22.3.12	脱扣特性(时间-电流特性、多极断	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工程材料				路器单极负载对脱扣特性的影响试验、周围空气温度对脱扣特性的影响试验)	(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.3	低压电器	2.22.3.13	试验装置在额定电压极值的动作性能	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.3	低压电器	2.22.3.13	试验装置在额定电压极值的动作性能	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.3	低压电器	2.22.3.13	试验装置在额定电压极值的动作性能	低压开关设备和控制设备第 2 部分：断路器 GB/T 14048.2-2020		自我承诺
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.4	保温棉及其制品	2.22.4.1	压缩强度	建筑用岩棉绝热制品 GB/T 19686-2015		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.4	保温棉及其制品	2.22.4.2	吸水性/体积吸水率/吸水率	城镇供热预制直埋保温管道技术指标检测方法 GB/T 29046-2012		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.4	保温棉及其制品	2.22.4.2	吸水性/体积吸水率/吸水率	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.4	保温棉及其制品	2.22.4.3	垂直于板面的拉伸强度	建筑用绝热制品 垂直于表面抗拉强度的测定 GB/T 30804-2014		
2.22	工程材料	2.22.	保温棉及	2.22.	垂直于表面的抗	建筑用绝热制品 湿热条件		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料-建设 工程材料	4	其制品	4.4	拉强度保留率	下垂于表面的抗拉强度保留率的测定 GB/T 30808-2014		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22.4	保温棉及其制品	2.22.4.5	密度	城镇供热预制直埋保温管道技术指标检测方法 GB/T 29046-2012		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22.4	保温棉及其制品	2.22.4.5	密度	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22.4	保温棉及其制品	2.22.4.6	密度均匀性	矿物棉绝热材料密度均匀性试验方法 GB/T 32991-2016		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22.4	保温棉及其制品	2.22.4.7	导热系数/热阻	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22.4	保温棉及其制品	2.22.4.8	尺寸	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22.5	公路工程岩石	2.22.5.1	抗压强度	公路工程岩石试验规程 JTG E41-2005		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22.6	加固用胶粘剂	2.22.6.1	不挥发物含量	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22.6	加固用胶粘剂	2.22.6.1	不挥发物含量	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料							
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.6	加固用胶粘剂	2.22.6.1	不挥发物含量	胶粘剂不挥发物含量的测定 GB/T 2793-1995		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.6	加固用胶粘剂	2.22.6.2	伸长率	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		标准变更
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.6	加固用胶粘剂	2.22.6.3	初始粘度	塑料 环氧树脂 黏度测定方法 GB/T22314-2008		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.6	加固用胶粘剂	2.22.6.3	初始粘度	胶黏剂黏度的测定 GB/T 2794-2022		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.6	加固用胶粘剂	2.22.6.4	初始黏度	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.6	加固用胶粘剂	2.22.6.5	初黏度	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.6	加固用胶粘剂	2.22.6.5	初黏度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.6	加固用胶粘剂	2.22.6.6	剪切粘结强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB50550-2010		
2.22	工程材料	2.22.	加固用胶	2.22.	劈裂抗拉强度	建筑结构加固工程施工质量		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料-建设工程材料	6	粘剂	6.7		验收规范 GB 50550-2010		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.6	加固用胶粘剂	2.22.6.7	劈裂抗拉强度	混凝土结构工程用锚固胶 GB/T 37127-2018		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.6	加固用胶粘剂	2.22.6.7	劈裂抗拉强度	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.6	加固用胶粘剂	2.22.6.8	受拉弹性模量	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		标准变更
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.6	加固用胶粘剂	2.22.6.9	可操作时间	多组分胶粘剂可操作时间的测定 GB/T 7123.1-2015		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.6	加固用胶粘剂	2.22.6.9	可操作时间	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.6	加固用胶粘剂	2.22.6.9	可操作时间	混凝土结构工程用锚固胶 GB/T 37127-2018、		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.6	加固用胶粘剂	2.22.6.10	快速湿热老化性能	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.6	加固用胶粘剂	2.22.6.11	抗冲击剥离性能	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料							
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.6	加固用胶粘剂	2.22.6.12	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.6	加固用胶粘剂	2.22.6.12	抗压强度	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)GB/T 17671-2021		自我承诺
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.6	加固用胶粘剂	2.22.6.12	抗压强度	混凝土结构工程用锚固胶 GB/T 37127-2018		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.6	加固用胶粘剂	2.22.6.12	抗压强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		标准变更
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.6	加固用胶粘剂	2.22.6.13	抗弯强度	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)GB/T 17671-2021		自我承诺
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.6	加固用胶粘剂	2.22.6.13	抗弯强度	混凝土结构工程用锚固胶 GB/T 37127-2018		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.6	加固用胶粘剂	2.22.6.13	抗弯强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		标准变更
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.6	加固用胶粘剂	2.22.6.14	抗折强度	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB50728-2011		
2.22	工程材料	2.22.	加固用胶	2.22.	抗折强度	建筑结构加固工程施工质量		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料-建设 工程材料	6	粘剂	6.14		验收规范 GB50550-2010		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 6	加固用胶 粘剂	2.22. 6.15	抗拉强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		标准变更
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 6	加固用胶 粘剂	2.22. 6.16	拉伸剪切强度	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 6	加固用胶 粘剂	2.22. 6.17	拉伸强度	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 6	加固用胶 粘剂	2.22. 6.18	混凝土对混凝土 粘结的压缩抗剪 强度	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 6	加固用胶 粘剂	2.22. 6.19	湿热老化性能	建筑结构加固工程施工质量 验收规范 GB 50550-2010		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 6	加固用胶 粘剂	2.22. 6.19	湿热老化性能	玻璃纤维增强塑料老化性能 试验方法 GB/T2573-2008		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 6	加固用胶 粘剂	2.22. 6.19	湿热老化性能	粘钢加固用建筑结构胶 JG/T271-2019		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 6	加固用胶 粘剂	2.22. 6.19	湿热老化性能	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料							
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.6	加固用胶粘剂	2.22.6.20	粘结材料粘合加固材与基材的正拉粘结强度现场测定	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.6	加固用胶粘剂	2.22.6.21	约束拉拔条件下带肋钢筋与混凝土的粘结强度	混凝土结构工程用锚固胶 GB/T 37127-2018		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.6	加固用胶粘剂	2.22.6.22	约束拉拔条件下带肋钢筋(或全螺杆)与混凝土粘结强度	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.6	加固用胶粘剂	2.22.6.22	约束拉拔条件下带肋钢筋(或全螺杆)与混凝土粘结强度	混凝土结构工程用锚固胶 JG/T340-2011		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.6	加固用胶粘剂	2.22.6.23	钢对混凝土正拉粘结强度	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.6	加固用胶粘剂	2.22.6.23	钢对混凝土正拉粘结强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.6	加固用胶粘剂	2.22.6.23	钢对混凝土正拉粘结强度	粘钢加固用建筑结构胶 JG/T271-2019		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.6	加固用胶粘剂	2.22.6.24	钢对湿态混凝土正拉粘结强度	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB50728-2011		
2.22	工程材料	2.22.	加固用胶	2.22.	钢对钢对接粘结	胶粘剂对接接头拉伸强度的		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料-建设 工程材料	6	粘剂	6.25	抗拉强度	测定 GB/T 6329-1996		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 6	加固用胶 粘剂	2.22. 6.26	钢对钢拉伸抗剪 强度	胶粘剂 拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料)GB/T 7124-2008		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 6	加固用胶 粘剂	2.22. 6.26	钢对钢拉伸抗剪 强度	混凝土结构加固设计规范 GB 50367-2013		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 7	土工合成 材料	2.22. 7.1	剥离力	复合织物剥离强力试验方法 FZ/T 60011-2016		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 7	土工合成 材料	2.22. 7.2	剥离强度	FZ/T 60011-2016《复合织物 剥离强力试验方法》		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 7	土工合成 材料	2.22. 7.2	剥离强度	胶粘剂 T 剥离强度试验方法 挠性材料对挠性材料 GB/T 2791-1995		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 7	土工合成 材料	2.22. 7.3	单位面积质量	增强制品试验方法 第 3 部分： 单位面积质量的测定 GB/T 9914.3-2013		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 7	土工合成 材料	2.22. 7.3	单位面积质量	钠基膨润土复合防水衬垫 FZ/T 64036-2013		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 7	土工合成 材料	2.22. 7.3	单位面积质量	钠基膨润土防水毯 JG/T 193-2006		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料							
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.7	土工合成材料	2.22.7.4	厚度	增强材料 机织物试验方法 第 1 部分：厚度的测定 GB/T 7689.1-2013		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.7	土工合成材料	2.22.7.4	厚度	土工合成材料 规定压力下厚度的测定 第 1 部分：单层产品 GB/T 13761.1-2022		标准变更
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.7	土工合成材料	2.22.7.5	塑料土工格室组间连接处的抗拉强度	土工合成材料 塑料土工格室 GB/T 19274-2003		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.7	土工合成材料	2.22.7.5	塑料土工格室组间连接处的抗拉强度	塑料 拉伸性能的测定 第 2 部分：模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2022		自我承诺
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.7	土工合成材料	2.22.7.6	外观质量	土工合成材料 短纤非织造土工布 GB/T 17638-2017		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.7	土工合成材料	2.22.7.6	外观质量	土工合成材料 非织造复合土工膜 GB/T 17642-2008		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.7	土工合成材料	2.22.7.7	密度	增强材料 机织物试验方法 第 2 部分：经、纬密度的测定 GB/T 7689.2-2013		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.7	土工合成材料	2.22.7.8	尺寸偏差	钠基膨润土防水毯 JG/T 193-2006		
2.22	工程材料	2.22.	土工合成	2.22.	尺寸及偏差	土工合成材料 塑料土工格		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料-建设 工程材料	7	材料	7.9		室 GB/T 19274-2003		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 7	土工合成 材料	2.22. 7.10	幅宽	增强材料 机织物试验方法 第3部分:宽度和长度的测定 GB/T 7689.3-2013		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 7	土工合成 材料	2.22. 7.11	拉伸断裂强度/拉 伸屈服强度/断裂 强力/断裂强度/ 拼接强度/缝制强 度/定伸长负荷/ 条带拉伸/拉伸强 度	塑料 拉伸性能的测定 第3 部分:薄膜和薄片的试验条 件 GB/T 1040.3-2006		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 7	土工合成 材料	2.22. 7.12	撕破强力	土工合成材料 梯形法撕破 强力的测定 GB/T 13763-2010		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 7	土工合成 材料	2.22. 7.13	断裂伸长率	玻璃纤维拉伸断裂强力和断 裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 7	土工合成 材料	2.22. 7.14	断裂伸长率/标准 强度对应伸长率/ 最大负荷下伸长 率/定负荷伸长率 /屈服伸长率	土工合成材料 宽条拉伸试 验方法 GB/T 15788-2017		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 7	土工合成 材料	2.22. 7.14	断裂伸长率/标准 强度对应伸长率/ 最大负荷下伸长 率/定负荷伸长率 /屈服伸长率	公路工程土工合成材料试验 规程 JTG E 50-2006		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 7	土工合成 材料	2.22. 7.14	断裂伸长率/标准 强度对应伸长率/	土工合成材料 接头/接缝宽 条拉伸试验方法 GB/T		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工程材料				最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	16989-2013		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.7	土工合成材料	2.22.7.14	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.7	土工合成材料	2.22.7.14	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	塑料拉伸性能的测定 GB/T 1040-2006		标准更新为 GB/T 1040.1-2018
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.7	土工合成材料	2.22.7.14	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.7	土工合成材料	2.22.7.14	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法 GB/T 3923.1-2013		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.7	土工合成材料	2.22.7.15	断裂伸长率/标称伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.7	土工合成材料	2.22.7.16	断裂强力	玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.7	土工合成材料	2.22.7.16	断裂强力	纺织品 非织造布试验方法 第 18 部分 断裂强力和断裂		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工 程 材 料					伸长率的测定（抓样法）GB/T 24218.18-2014		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 7	土工合成 材料	2.22. 7.16	断裂强力	纺织品_非织造布试验方法_ 第 3 部分：断裂强力和断裂 伸长率的测定 GB/T 24218.3-2010		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 7	土工合成 材料	2.22. 7.17	断裂强力/断裂强 度/拼接强度/缝 制强度/定伸长负 荷/条带拉伸	公路工程土工合成材料试验 规程 JTG E 50-2006		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 7	土工合成 材料	2.22. 7.17	断裂强力/断裂强 度/拼接强度/缝 制强度/定伸长负 荷/条带拉伸	土工合成材料 接头/接缝宽 条拉伸试验方法 GB/T 16989-2013		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 7	土工合成 材料	2.22. 7.17	断裂强力/断裂强 度/拼接强度/缝 制强度/定伸长负 荷/条带拉伸	纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力和断裂伸长 率的测定 条样法 GB/T 3923.1-2013		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 7	土工合成 材料	2.22. 7.18	断裂强力/断裂强 度/拼接强度/缝 制强度/定伸长负 荷/条带拉伸/拉 伸强度	土工合成材料 塑料土工格 栅 GB/T 17689-2008		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 7	土工合成 材料	2.22. 7.18	断裂强力/断裂强 度/拼接强度/缝 制强度/定伸长负 荷/条带拉伸/拉 伸强度	土工合成材料 宽条拉伸试 验方法 GB/T 15788-2017		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 7	土工合成 材料	2.22. 7.18	断裂强力/断裂强 度/拼接强度/缝 制强度/定伸长负 荷/条带拉伸/拉 伸强度	塑料拉伸性能的测定 GB/T 1040-2006		标准更 新为 GB/T104 0.1-201 8
2.22	工 程 材	2.22.	土工合成	2.22.	断裂强力/断裂强	玻璃纤维土工格栅 GB/T		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料-建设 工程材料	7	材料	7.18	度/拼接强度/缝 制强度/定伸长负 荷/条带拉伸/拉 伸强度	21825-2008		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 7	土工合成 材料	2.22. 7.19	梯形撕破强力	公路工程土工合成材料试验 规程 JTG E 50-2006		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 7	土工合成 材料	2.22. 7.19	梯形撕破强力	织物撕破性能 梯形试样撕 破强力的测定 GB/T 3917.3-2009		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 7	土工合成 材料	2.22. 7.20	梯形撕裂试验	土工合成材料测试规程 SL/T 235-2012		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 7	土工合成 材料	2.22. 7.21	渗透系数	钠基膨润土防水毯 JG/T 193-2006		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 7	土工合成 材料	2.22. 7.22	焊接处抗拉强度	土工合成材料 塑料土工格 室 GB/T 19274-2003		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 7	土工合成 材料	2.22. 7.22	焊接处抗拉强度	塑料 拉伸性能的测定 第 2 部分：模塑和挤塑塑料的试 验条件 GB/T 1040.2-2022		自我承 诺
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 7	土工合成 材料	2.22. 7.23	直角撕裂强度	塑料直角撕裂性能试验方法 QB/T 1130-1991		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 7	土工合成 材料	2.22. 7.24	膨胀指数	钠基膨润土防水毯 JG/T 193-2006		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工 程 材 料							
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 7	土工合成 材料	2.22. 7.25	钢塑格栅连接点 极限分离力	《公路工程土工合成材料 土工格栅》第 1 部分:钢塑格 栅 JT/T 925.1-2014		标准更 新为 JT/T 1432.1- 2022
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 7	土工合成 材料	2.22. 7.26	长度和宽度	增强材料 机织物试验方法 第 3 部分: 宽度和长度的测 定 GBT 7689.3-2013		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 7	土工合成 材料	2.22. 7.27	顶破强力	合成材料 静态顶破试验 (CBR 法) GB/T 14800-2010		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 8	塑料排水 板	2.22. 8.1	低温柔性	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 8	塑料排水 板	2.22. 8.1	低温柔性	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 8	塑料排水 板	2.22. 8.2	凹凸高度	塑料防护排水板 JC/T2112-2012		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 8	塑料排水 板	2.22. 8.2	凹凸高度	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材	2.22. 8	塑料排水 板	2.22. 8.3	单位面积质量	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料							
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.8	塑料排水板	2.22.8.3	单位面积质量	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.8	塑料排水板	2.22.8.4	压缩率为 10%内的最大强度/压缩率为 20%内的最大强度/极限压缩现象	塑料 压缩性能的测定 GB/T 1041-2008		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.8	塑料排水板	2.22.8.5	塑料排水板抗拉强度/复合体抗拉强度	水运工程塑料排水板应用规程技术 JTS 206-1-2009		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.8	塑料排水板	2.22.8.6	外观	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.8	塑料排水板	2.22.8.7	尺寸	公路工程土工合成材料 排水材料 JT/T 665-2006		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.8	塑料排水板	2.22.8.7	尺寸	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.8	塑料排水板	2.22.8.7	尺寸	水运工程塑料排水板应用规程技术 JTS 206-1-2009		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.8	塑料排水板	2.22.8.8	延伸率/断裂伸长率	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.8	塑料排水板	2.22.8.8	延伸率/断裂伸长率	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.8	塑料排水板	2.22.8.8	延伸率/断裂伸长率	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.8	塑料排水板	2.22.8.8	延伸率/断裂伸长率	建筑防水卷材试验方法第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.8	塑料排水板	2.22.8.8	延伸率/断裂伸长率	水运工程塑料排水板应用规程技术 JTS 206-1-2009		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.8	塑料排水板	2.22.8.8	延伸率/断裂伸长率	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.8	塑料排水板	2.22.8.9	拉伸强度	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.8	塑料排水板	2.22.8.9	拉伸强度	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.8	塑料排水板	2.22.8.10	撕裂性能	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.8	塑料排水板	2.22.8.10	撕裂性能	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工程材料							
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.8	塑料排水板	2.22.8.11	最大拉力/伸长率 10%时拉力	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.8	塑料排水板	2.22.8.11	最大拉力/伸长率 10%时拉力	建筑防水卷材试验方法第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.8	塑料排水板	2.22.8.11	最大拉力/伸长率 10%时拉力	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.8	塑料排水板	2.22.8.12	梯形撕破强力/梯形撕破强度	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.8	塑料排水板	2.22.8.13	滤膜抗拉强度	水运工程塑料排水板应用规程技术 JTS 206-1-2009		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.8	塑料排水板	2.22.8.14	纵向通水量	公路工程土工合成材料 排水材料 JT/T 665-2006		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.8	塑料排水板	2.22.8.14	纵向通水量	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.8	塑料排水板	2.22.8.14	纵向通水量	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.8	塑料排水板	2.22.8.14	纵向通水量	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.8	塑料排水板	2.22.8.14	纵向通水量	水运工程塑料排水板应用规程技术 JTS 206-1-2009		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.9	塑料管材	2.22.9.1	环刚度	《高密度聚乙烯缠绕结构壁管材》CJ/T 165-2002		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.9	塑料管材	2.22.9.1	环刚度	埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第2部分 聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.10	外加剂与无机防水涂料	2.22.10.1	固含量	聚合物水泥防水涂料 GB/T23445-2009		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.11	外加剂和无机防水材料	2.22.11.1	pH 值	水性渗透型无机防水剂 JC/T 1018-2020		自我承诺
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.11	外加剂和无机防水材料	2.22.11.1	pH 值	混凝土制品用脱模剂 JC/T 949-2021		自我承诺
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.11	外加剂和无机防水材料	2.22.11.1	pH 值	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.11	外加剂和无机防水	2.22.11.1	pH 值	胶粘剂的 pH 值测定 GB/T 14518-1993		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工程材料		材料					
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.11	外加剂和无机防水材料	2.22.11.1	pH 值	合成树脂乳液试验方法 GB/T 11175-2021		标准变更
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.11	外加剂和无机防水材料	2.22.11.2	三氧化硫	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做硫酸钡重量法	
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.11	外加剂和无机防水材料	2.22.11.3	减水率	混凝土外加剂 GB 8076-2008		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.11	外加剂和无机防水材料	2.22.11.4	凝结时间/凝结时间差	喷射混凝土用速凝剂 JC/T 477-2005		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.11	外加剂和无机防水材料	2.22.11.4	凝结时间/凝结时间差	建筑砂浆基本性能试验方法 标准 JGJ/T 70-2009		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.11	外加剂和无机防水材料	2.22.11.4	凝结时间/凝结时间差	抹灰砂浆增塑剂 JG/T 426-2013		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.11	外加剂和无机防水材料	2.22.11.4	凝结时间/凝结时间差	普通混凝土拌合物性能试验 方法标准 GB/T 50080-2016		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.11	外加剂和无机防水材料	2.22.11.4	凝结时间/凝结时间差	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.11	外加剂和无机防水材料	2.22.11.4	凝结时间/凝结时间差	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		自我承诺
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.11	外加剂和无机防水材料	2.22.11.4	凝结时间/凝结时间差	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.11	外加剂和无机防水材料	2.22.11.4	凝结时间/凝结时间差	砌筑砂浆增塑剂 JG/T 164-2004		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.11	外加剂和无机防水材料	2.22.11.4	凝结时间/凝结时间差	钢筋混凝土阻锈剂 JT/T 537-2018		自我承诺
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.11	外加剂和无机防水材料	2.22.11.4	凝结时间/凝结时间差	混凝土外加剂 GB 8076-2008		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.11	外加剂和无机防水材料	2.22.11.5	压力泌水率比	铁路混凝土 TB/T 3275-2018		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.11	外加剂和无机防水材料	2.22.11.6	含固量	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.11	外加剂和无机防水材料	2.22.11.7	含气量	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.11	外加剂和无机防水	2.22.11.7	含气量	抹灰砂浆增塑剂 JG/T 426-2013		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工程材料		材料					
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.11	外加剂和无机防水材料	2.22.11.7	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.11	外加剂和无机防水材料	2.22.11.7	含气量	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		自我承诺
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.11	外加剂和无机防水材料	2.22.11.7	含气量	砌筑砂浆增塑剂 JG/T 164-2004		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.11	外加剂和无机防水材料	2.22.11.7	含气量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.11	外加剂和无机防水材料	2.22.11.8	含气量 1h 经时变化量	抹灰砂浆增塑剂 JG/T 426-2013		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.11	外加剂和无机防水材料	2.22.11.8	含气量 1h 经时变化量	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.11	外加剂和无机防水材料	2.22.11.8	含气量 1h 经时变化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.11	外加剂和无机防水材料	2.22.11.9	含水率/含水量	喷射混凝土用速凝剂 JC/T 477-2005		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.11	外加剂和无机防水材料	2.22.11.9	含水率/含水量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.11	外加剂和无机防水材料	2.22.11.9	含水率/含水量	聚羧酸系高性能减水剂 JG/T 223-2007		标准更新为： JG/T 223-2017
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.11	外加剂和无机防水材料	2.22.11.10	含水量	水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T 5055-2007		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.11	外加剂和无机防水材料	2.22.11.11	固体含量/含固量	水泥砂浆防冻剂 JC/T 2031-2010		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.11	外加剂和无机防水材料	2.22.11.11	固体含量/含固量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.11	外加剂和无机防水材料	2.22.11.12	坍落度/1h 坍落度保留值/坍落度 1h 经时变化量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.11	外加剂和无机防水材料	2.22.11.12	坍落度/1h 坍落度保留值/坍落度 1h 经时变化量	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.11	外加剂和无机防水材料	2.22.11.12	坍落度/1h 坍落度保留值/坍落度 1h 经时变化量	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		自我承诺
2.22	工程材料	2.22.	外加剂和	2.22.	坍落度/1h 坍落	混凝土外加剂 GB 8076-2008		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料-建设 工程材料	11	无机防水材料	11.12	度保留值/坍落度 1h 经时变化量			
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 11	外加剂和 无机防水材料	2.22. 11.12	坍落度/1h 坍落 度保留值/坍落度 1h 经时变化量	聚羧酸系高性能减水剂 JG/T 223-2007		标准更 新为： JG/T 223-201 7
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 11	外加剂和 无机防水材料	2.22. 11.12	坍落度/1h 坍落 度保留值/坍落度 1h 经时变化量	钢筋阻锈剂应用技术规程 YB/T 9231-2009		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 11	外加剂和 无机防水材料	2.22. 11.13	密度	水性渗透型无机防水剂 JC/T 1018-2020		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 11	外加剂和 无机防水材料	2.22. 11.13	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 11	外加剂和 无机防水材料	2.22. 11.13	密度	混凝土制品用脱模剂 JC/T 949-2021		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 11	外加剂和 无机防水材料	2.22. 11.13	密度	混凝土外加剂匀质性试验方 法 GB/T 8077-2012	只做比重瓶法	
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 11	外加剂和 无机防水材料	2.22. 11.14	干燥时间/干燥成 膜时间/表干时间	墙体用界面处理剂 JG/T 468-2015		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 11	外加剂和 无机防水	2.22. 11.15	总碱量/碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工 程 材 料		材料					
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 11	外加剂和 无机防水 材料	2.22. 11.15	总碱量/碱含量	混凝土外加剂匀质性试验方 法 GB/T 8077-2012		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 11	外加剂和 无机防水 材料	2.22. 11.15	总碱量/碱含量	聚羧酸系高性能减水剂 JG/T 223-2007		标准更 新为： JG/T 223-201 7
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 11	外加剂和 无机防水 材料	2.22. 11.15	总碱量/碱含量	铝酸盐水泥化学分析方法 GB/T 205-2008		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 11	外加剂和 无机防水 材料	2.22. 11.16	抗压强度/抗压强 度比	喷射混凝土用速凝剂 JC/T 477-2005		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 11	外加剂和 无机防水 材料	2.22. 11.16	抗压强度/抗压强 度比	抹灰砂浆增塑剂 JG/T 426-2013		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 11	外加剂和 无机防水 材料	2.22. 11.16	抗压强度/抗压强 度比	混凝土物理力学性能试验方 法标准 GB/T 50081-2019		自我承 诺
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 11	外加剂和 无机防水 材料	2.22. 11.16	抗压强度/抗压强 度比	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 11	外加剂和 无机防水 材料	2.22. 11.16	抗压强度/抗压强 度比	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		自我承 诺

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料							
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 11	外加剂和 无机防水 材料	2.22. 11.16	抗压强度/抗压强 度比	水泥混凝土养护剂 JC/T 901-2002		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 11	外加剂和 无机防水 材料	2.22. 11.16	抗压强度/抗压强 度比	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)GB/T 17671-2021		自我承 诺
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 11	外加剂和 无机防水 材料	2.22. 11.16	抗压强度/抗压强 度比	混凝土抗侵蚀防腐剂 JC/T 1011-2021		自我承 诺
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 11	外加剂和 无机防水 材料	2.22. 11.16	抗压强度/抗压强 度比	用于干混砂浆的氯酸钙添加 剂 GB/T 28631-2012		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 11	外加剂和 无机防水 材料	2.22. 11.16	抗压强度/抗压强 度比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 11	外加剂和 无机防水 材料	2.22. 11.16	抗压强度/抗压强 度比	砌筑砂浆增塑剂 JG/T 164-2004		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 11	外加剂和 无机防水 材料	2.22. 11.16	抗压强度/抗压强 度比	筑砂浆基本性能试验方法标 准 JGJ/T 70-2009		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 11	外加剂和 无机防水 材料	2.22. 11.16	抗压强度/抗压强 度比	蒸压加气混凝土性能试验方 法 GB/T 11969-2020		自我承 诺
2.22	工 程 材	2.22.	外加剂和	2.22.	抗压强度/抗压强	钢筋混凝土阻锈剂 JT/T		自我承

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料-建设 工程材料	11	无机防水材料	11.16	度比	537-2018		诺
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 11	外加剂和 无机防水材料	2.22. 11.16	抗压强度/抗压强度比	钢筋阻锈剂应用技术规程 YB/T 9231-2009		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 11	外加剂和 无机防水材料	2.22. 11.16	抗压强度/抗压强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 11	外加剂和 无机防水材料	2.22. 11.17	抗折强度	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)GB/T 17671-2021		自我承诺
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 11	外加剂和 无机防水材料	2.22. 11.18	拉伸粘结强度	混凝土界面处理剂 JC/T 907-2018		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 11	外加剂和 无机防水材料	2.22. 11.19	拉伸粘结强度/拉伸粘结强度比	墙体用界面处理剂 JG/T 468-2015		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 11	外加剂和 无机防水材料	2.22. 11.20	收缩率/收缩率比	建筑砂浆基本性能试验方法 标准 JGJ/T 70-2009		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 11	外加剂和 无机防水材料	2.22. 11.20	收缩率/收缩率比	抹灰砂浆增塑剂 JG/T 426-2013		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 11	外加剂和 无机防水材料	2.22. 11.20	收缩率/收缩率比	普通混凝土长期性能和耐久 性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料							
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 11	外加剂和 无机防水 材料	2.22. 11.20	收缩率/收缩率比	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 11	外加剂和 无机防水 材料	2.22. 11.20	收缩率/收缩率比	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		自我承 诺
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 11	外加剂和 无机防水 材料	2.22. 11.20	收缩率/收缩率比	水泥胶砂干缩试验方法 JC/T 603-2004		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 11	外加剂和 无机防水 材料	2.22. 11.20	收缩率/收缩率比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 11	外加剂和 无机防水 材料	2.22. 11.20	收缩率/收缩率比	用于干混砂浆的氯酸钙添加 剂 GB/T 28631-2012		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 11	外加剂和 无机防水 材料	2.22. 11.20	收缩率/收缩率比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 11	外加剂和 无机防水 材料	2.22. 11.21	氧化镁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		
2.22	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.22. 11	外加剂和 无机防水 材料	2.22. 11.22	氯离子含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		
2.22	工 程 材	2.22.	外加剂和	2.22.	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性试验方		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料-建设 工程材料	11	无机防水材料	11.22		法 GB/T 8077-2012		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 11	外加剂和 无机防水材料	2.22. 11.22	氯离子含量	聚羧酸系高性能减水剂 JG/T 223-2007		标准更新为： JG/T 223-201 7
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 11	外加剂和 无机防水材料	2.22. 11.23	泌水率/泌水率比	普通混凝土拌合物性能试验 方法标准 GB/T 50080-2016		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 11	外加剂和 无机防水材料	2.22. 11.23	泌水率/泌水率比	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 11	外加剂和 无机防水材料	2.22. 11.23	泌水率/泌水率比	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		自我承诺
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 11	外加剂和 无机防水材料	2.22. 11.23	泌水率/泌水率比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 11	外加剂和 无机防水材料	2.22. 11.24	浸水后拉伸粘结 强度保持率	墙体用界面处理剂 JG/T 468-2015		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 11	外加剂和 无机防水材料	2.22. 11.25	浸水处理后的拉 伸粘结强度	《混凝土界面处理剂》JC/T 907-2018		
2.22	工程材料-建设 工程材料	2.22. 11	外加剂和 无机防水	2.22. 11.26	涂层抗渗压力	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工程材料		材料					
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.11	外加剂和无机防水材料	2.22.11.27	混凝土抗渗性能	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.11	外加剂和无机防水材料	2.22.11.28	湿基面粘结强度	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.11	外加剂和无机防水材料	2.22.11.29	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.11	外加剂和无机防水材料	2.22.11.30	砂浆抗渗性能	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.11	外加剂和无机防水材料	2.22.11.31	硫酸钠含量	混凝土外加剂匀质性试验方 法 GB/T 8077-2012		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.11	外加剂和无机防水材料	2.22.11.32	细度	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.11	外加剂和无机防水材料	2.22.11.32	细度	混凝土外加剂匀质性试验方 法 GB/T 8077-2012		
2.22	工程材料-建设工程材料	2.22.11	外加剂和无机防水材料	2.22.11.32	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB 1345-2005		