

检验检测地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
6.1	疾病预 防控制	6.1.2	水及涉水 产品	6.1.2 .106	顺-1,3-二氯丙烯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (4.2)		
6.1	疾病预 防控制	6.1.2	水及涉水 产品	6.1.2 .106	马拉硫磷	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023 (10.2)		
6.1	疾病预 防控制	6.1.2	水及涉水 产品	6.1.2 .107	高氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (14.1)		
6.1	疾病预 防控制	6.1.2	水及涉水 产品	6.1.2 .108	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	生活饮用水标准检验方法 第 7 部分：有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023 (4.1)		
6.1	疾病预 防控制	6.1.3	洁净室	6.1.3 .1	含尘浓度/微粒计 数浓度	医院洁净手术部建筑技术规 范 GB 50333-2013(13.3.11)		
6.1	疾病预 防控制	6.1.3	洁净室	6.1.3 .2	噪声	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.6		
6.1	疾病预 防控制	6.1.3	洁净室	6.1.3 .2	噪声	医院洁净手术部建筑技术规 范 GB 50333-2013 (13.3.13)		
6.1	疾病预 防控制	6.1.3	洁净室	6.1.3 .2	噪声	电子工业洁净厂房设计规范 GB 50472-2006 附录 D.3.7		
6.1	疾病预 防控制	6.1.3	洁净室	6.1.3 .3	微粒计数浓度	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.4		
6.1	疾病预 防控制	6.1.3	洁净室	6.1.3 .4	悬浮粒子	医药工业洁净室(区)悬浮 粒子的测试方法 GB/T 16292-2010		
6.1	疾病预 防控制	6.1.3	洁净室	6.1.3 .5	换气次数	医院洁净手术部建筑技术规 范 GB 50333-2013 (13.3.7)		
6.1	疾病预 防控制	6.1.3	洁净室	6.1.3 .6	新风量	医院洁净手术部建筑技术规 范 GB 50333-2013 (13.3.15)		
6.1	疾病预 防控制	6.1.3	洁净室	6.1.3 .7	沉降菌	医药工业洁净室(区)沉降 菌的测试方法 GB/T 16294-2010		
6.1	疾病预 防控制	6.1.3	洁净室	6.1.3	沉降菌	洁净室施工及验收规范 GB		

检验检测地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	防控制			.7		50591-2010 附录 E.8		
6.1	疾病预 防控制	6.1.3	洁净室	6.1.3 .7	沉降菌	医院洁净手术部建筑技术规 范 GB 50333-2013 (13.3.18)		
6.1	疾病预 防控制	6.1.3	洁净室	6.1.3 .8	洁净度	洁净厂房设计规范 GB 50073-2013 附录 A.3.5		
6.1	疾病预 防控制	6.1.3	洁净室	6.1.3 .8	洁净度	电子工业洁净厂房设计规范 GB 50472-2008 附录 D.3.4		
6.1	疾病预 防控制	6.1.3	洁净室	6.1.3 .9	浮游菌	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.8		
6.1	疾病预 防控制	6.1.3	洁净室	6.1.3 .9	浮游菌	医药工业洁净室(区)浮游菌 的测试方法 GB/T 16293-2010		
6.1	疾病预 防控制	6.1.3	洁净室	6.1.3 .9	浮游菌	医院洁净手术部建筑技术规 范 GB 50333-2013 (13.3.18)		
6.1	疾病预 防控制	6.1.3	洁净室	6.1.3 .10	温度	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.5		
6.1	疾病预 防控制	6.1.3	洁净室	6.1.3 .10	温度	医院洁净手术部建筑技术规 范 GB 50333-2013 (13.3.12)		
6.1	疾病预 防控制	6.1.3	洁净室	6.1.3 .10	温度	电子工业洁净厂房设计规范 GB 50472-2008 附录 D.3.8		
6.1	疾病预 防控制	6.1.3	洁净室	6.1.3 .11	照度	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.7		
6.1	疾病预 防控制	6.1.3	洁净室	6.1.3 .11	照度	医院洁净手术部建筑技术规 范 GB 50333-2013 (13.3.14)		
6.1	疾病预 防控制	6.1.3	洁净室	6.1.3 .11	照度	电子工业洁净厂房设计规范 GB 50472-2008 附录 D.3.8		
6.1	疾病预 防控制	6.1.3	洁净室	6.1.3 .12	相对湿度	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.5		
6.1	疾病预 防控制	6.1.3	洁净室	6.1.3 .12	相对湿度	医院洁净手术部建筑技术规 范 GB 50333-2013 (13.3.12)		

检验检测地址：广东省广州市黄埔区开创大道北建业六路 6 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
6.1	疾病预 防控制	6.1.3	洁净室	6.1.3 .12	相对湿度	电子工业洁净厂房设计规范 GB 50472-2008 附录 D.3.6		
6.1	疾病预 防控制	6.1.3	洁净室	6.1.3 .13	静压差	洁净厂房设计规范 GB 50073-2013 附录 A.3.2		
6.1	疾病预 防控制	6.1.3	洁净室	6.1.3 .13	静压差	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.2		
6.1	疾病预 防控制	6.1.3	洁净室	6.1.3 .13	静压差	医院洁净手术部建筑技术规 范 GB 50333-2013 (13.3.10)		
6.1	疾病预 防控制	6.1.3	洁净室	6.1.3 .13	静压差	电子工业洁净厂房设计规范 GB 50472-2008 附录 D.3.2		
6.1	疾病预 防控制	6.1.3	洁净室	6.1.3 .14	风速	洁净厂房设计规范 GB 50073-2013 附录 A.3.1		
6.1	疾病预 防控制	6.1.3	洁净室	6.1.3 .14	风速	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.1		
6.1	疾病预 防控制	6.1.3	洁净室	6.1.3 .14	风速	医院洁净手术部建筑技术规 范 GB 50333-2013 (13.3.15)		
6.1	疾病预 防控制	6.1.3	洁净室	6.1.3 .14	风速	电子工业洁净厂房设计规范 GB 50472-2008 附录 D.3.1		
6.1	疾病预 防控制	6.1.3	洁净室	6.1.3 .15	风量	电子工业洁净厂房设计规范 GB 50472-2008 附录 D.3.1		
6.1	疾病预 防控制	6.1.4	消毒产品 及消毒效 果	6.1.4 .1	人员手卫生检查	医院消毒卫生标准 GB 15982-2012 附录 A.4		
6.1	疾病预 防控制	6.1.4	消毒产品 及消毒效 果	6.1.4 .2	大肠菌群	医院消毒卫生标准 GB 15982-2012 附录 A.12		
6.1	疾病预 防控制	6.1.4	消毒产品 及消毒效 果	6.1.4 .3	物体表面微生物 污染	医院消毒卫生标准 GB 15982-2012 附录 A.3		
6.1	疾病预 防控制	6.1.4	消毒产品 及消毒效 果	6.1.4 .4	空气微生物污染	医院消毒卫生标准 GB 15982-2012 附录 A.2		

以下空白

检验检测地址：广东省珠海市香洲区洪湾路4号之五

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.16	公路交 通-工程 材料	2.16. 1	压浆浆液	2.16. 1.1	抗压强度	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020 水泥胶砂 强度检验方法(ISO法)GB/T 17671-2021		
2.16	公路交 通-工程 材料	2.16. 1	压浆浆液	2.16. 1.2	抗折强度	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020 水泥胶砂 强度检验方法(ISO法)GB/T 17671-2021		
2.16	公路交 通-工程 材料	2.16. 2	水泥混凝土	2.16. 2.1	芯样抗压强度	普通混凝土力学性能试验方 法标准 GB/T 50081-2019 钻 芯法检测混凝土强度技术规 程 CECS 03: 2007		
2.16	公路交 通-工程 材料	2.16. 2	水泥混凝土	2.16. 2.1	芯样抗压强度	《建筑地基基础检测规范》 DBJ/T 15-60-2019		
2.16	公路交 通-工程 材料	2.16. 2	水泥混凝土	2.16. 2.1	芯样抗压强度	《建筑基桩检测技术规范》 JGJ 106-2014		
2.17	地质勘 察-岩土 工程测 试检测	2.17. 1	岩土结构、 混凝土结 构、衬砌结 构	2.17. 1.1	混凝土芯样抗压 强度	钻芯法检测混凝土强度技术 规程 CECS03-2007		
2.16	工程实 体-地基 与基础	2.16. 1	土	2.16. 1.1	含水量（烘干法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2010		标准更 新为：铁 路工程 土工试 验规程 TB 10102-2 023
2.18	工程实 体-地基 与基础	2.18. 1	土	2.18. 1.1	含水量（烘干法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		
2.18	工程实	2.18.	土	2.18.	含水量（烘干法）	土工试验方法标准 GB/T		

检验检测地址：广东省珠海市香洲区洪湾路 4 号之五

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-地基 与基础	1		1.1		50123-2019		
2.18	工程实 体-地基 与基础	2.18. 1	土	2.18. 1.2	含水量（酒精燃烧 法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2010		标准更 新为：铁 路工程 土工试 验规程 TB 10102-2 023
2.18	工程实 体-地基 与基础	2.18. 1	土	2.18. 1.2	含水量（酒精燃烧 法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		
2.18	工程实 体-地基 与基础	2.18. 1	土	2.18. 1.3	密度（灌砂法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2010		标准更 新为：铁 路工程 土工试 验规程 TB 10102-2 023
2.18	工程实 体-地基 与基础	2.18. 1	土	2.18. 1.3	密度（灌砂法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		
2.18	工程实 体-地基 与基础	2.18. 1	土	2.18. 1.3	密度（灌砂法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		
2.18	工程实 体-地基 与基础	2.18. 1	土	2.18. 1.4	密度（环刀法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		
2.18	工程实 体-地基 与基础	2.18. 1	土	2.18. 1.4	密度（环刀法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		
2.18	工程实 体-地基	2.18. 1	土	2.18. 1.4	密度（环刀法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2010		标准更 新为：铁

检验检测地址：广东省珠海市香洲区洪湾路 4 号之五

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	与基础							路工程 土工试 验规程 TB 10102-2 023
2.18	工程实 体-地基 与基础	2.18. 1	土	2.18. 1.5	承载力试验(CBR)	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		
2.18	工程实 体-地基 与基础	2.18. 1	土	2.18. 1.5	承载力试验(CBR)	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		
2.18	工程实 体-地基 与基础	2.18. 1	土	2.18. 1.5	承载力试验(CBR)	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2010		标准更 新为：铁 路工程 土工试 验规程 TB 10102-2 023
2.18	工程实 体-地基 与基础	2.18. 1	土	2.18. 1.6	最佳含水率/最优 含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		标准变 更
2.18	工程实 体-地基 与基础	2.18. 1	土	2.18. 1.7	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		标准变 更
2.18	工程实 体-地基 与基础	2.18. 2	地下连续 墙	2.18. 2.1	墙身混凝土强度 (钻芯法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		扩项
2.18	工程实 体-地基 与基础	2.18. 3	地基	2.18. 3.1	复合地基竖向增 强体桩身强度(钻 芯法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		扩项
2.18	工程实 体-地基 与基础	2.18. 3	地基	2.18. 3.1	复合地基竖向增 强体桩身强度(钻 芯法)	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		扩项

检验检测地址：广东省珠海市香洲区洪湾路 4 号之五

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.18	工程实体-地基与基础	2.18.3	地基	2.18.3.1	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		扩项
2.18	工程实体-地基与基础	2.18.3	地基	2.18.3.1	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规范 CECS 03: 2007		扩项
2.18	工程实体-地基与基础	2.18.3	地基	2.18.3.2	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		扩项
2.18	工程实体-地基与基础	2.18.3	地基	2.18.3.2	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		扩项
2.18	工程实体-地基与基础	2.18.3	地基	2.18.3.2	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		扩项
2.18	工程实体-地基与基础	2.18.3	地基	2.18.3.2	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		扩项
2.18	工程实体-地基与基础	2.18.4	基桩	2.18.4.1	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		扩项
2.18	工程实体-地基与基础	2.18.4	基桩	2.18.4.1	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		扩项
2.18	工程实体-地基与基础	2.18.4	基桩	2.18.4.2	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		扩项
2.18	工程实体-地基与基础	2.18.4	基桩	2.18.4.2	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		扩项
2.18	工程实体-地基与基础	2.18.4	基桩	2.18.4.2	桩身混凝土强度（钻芯法）	普通混凝土力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		扩项
2.19	工程材料-建设	2.19.1	外加剂和无机防水	2.19.1.1	净浆凝结时间	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		

检验检测地址：广东省珠海市香洲区洪湾路 4 号之五

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工程材料		材料					
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.1	外加剂和无机防水材料	2.19.1.2	减水率	混凝土外加剂 GB 8076-2008		
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.1	外加剂和无机防水材料	2.19.1.3	凝结时间/凝结时间差	混凝土外加剂 GB 8076-2008		
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.1	外加剂和无机防水材料	2.19.1.4	含气量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.1	外加剂和无机防水材料	2.19.1.5	含气量 1h 经时变化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.1	外加剂和无机防水材料	2.19.1.6	坍落度/1h 坍落度保留值/坍落度 1h 经时变化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.1	外加剂和无机防水材料	2.19.1.7	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012		
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.1	外加剂和无机防水材料	2.19.1.8	抗压强度/抗压强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.1	外加剂和无机防水材料	2.19.1.9	泌水率/泌水率比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		
2.19	工程材料	2.19.	外加剂和	2.19.	砂浆减水率	混凝土外加剂匀质性试验方		

检验检测地址：广东省珠海市香洲区洪湾路 4 号之五

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	材料-建设 工程材料	1	无机防水材料	1.10		法 GB/T 8077-2012		
2.19	工程材料-建设 工程材料	2.19.1	外加剂和 无机防水材料	2.19.1.11	砂浆强度	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		
2.19	工程材料-建设 工程材料	2.19.2	无机结合 料稳定材料	2.19.2.1	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG E51—2009		
2.19	工程材料-建设 工程材料	2.19.2	无机结合 料稳定材料	2.19.2.2	间接抗拉强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG E51—2009		
2.19	工程材料-建设 工程材料	2.19.3	水泥与掺 合料	2.19.3.1	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		
2.19	工程材料-建设 工程材料	2.19.3	水泥与掺 合料	2.19.3.2	含水量	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		标准变更
2.19	工程材料-建设 工程材料	2.19.3	水泥与掺 合料	2.19.3.3	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		
2.19	工程材料-建设 工程材料	2.19.3	水泥与掺 合料	2.19.3.4	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		
2.19	工程材料-建设 工程材料	2.19.3	水泥与掺 合料	2.19.3.5	强度/胶砂强度 (ISO 法)	水泥胶砂强度检验方法 (ISO 法) GB/T 17671-2021		

检验检测地址：广东省珠海市香洲区洪湾路 4 号之五

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.3	水泥与掺合料	2.19.3.6	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.3	水泥与掺合料	2.19.3.7	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.3	水泥与掺合料	2.19.3.8	活性指数	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		标准变更
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.3	水泥与掺合料	2.19.3.9	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB 1345-2005		
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.3	水泥与掺合料	2.19.3.9	细度	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.3	水泥与掺合料	2.19.3.10	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T 2419-2005		
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.3	水泥与掺合料	2.19.3.11	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.4	混凝土	2.19.4.1	凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.4	混凝土	2.19.4.2	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		

检验检测地址：广东省珠海市香洲区洪湾路 4 号之五

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料							
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.4	混凝土	2.19.4.3	吸水率	泡沫混凝土 JG/T 266-2011		
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.4	混凝土	2.19.4.4	坍落度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.4	混凝土	2.19.4.5	干密度	泡沫混凝土 JG/T 266-2011		
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.4	混凝土	2.19.4.6	弯拉强度	透水水泥混凝土路面技术规范 CJJ/T 135-2009		
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.4	混凝土	2.19.4.7	抗压强度	泡沫混凝土 JG/T 266-2011		
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.4	混凝土	2.19.4.7	抗压强度	透水水泥混凝土路面技术规范 CJJ/T 135-2009		
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.4	混凝土	2.19.4.7	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		标准变更
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.4	混凝土	2.19.4.8	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		标准变更
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.4	混凝土	2.19.4.9	抗水渗透	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T		

检验检测地址：广东省珠海市香洲区洪湾路 4 号之五

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工程材料					50082-2009		
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.4	混凝土	2.19.4.10	混凝土配合比	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011		
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.4	混凝土	2.19.4.11	芯样抗压强度	钻芯法检测混凝土强度技术规范 JGJ/T384-2015		扩项
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.4	混凝土	2.19.4.11	芯样抗压强度	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		扩项
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.4	混凝土	2.19.4.11	芯样抗压强度	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		扩项
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.4	混凝土	2.19.4.11	芯样抗压强度	公路工程基桩检测技术规范 JTG/T 3512-2020		扩项
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.4	混凝土	2.19.4.11	芯样抗压强度	钻芯法检测混凝土强度技术规范 CECS 03:2007		扩项
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.4	混凝土	2.19.4.12	表观密度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2015		
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.5	灌浆材料	2.19.5.1	抗压强度	《水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）》GB/T 17671-2021		标准变更
2.19	工程材料	2.19.	焊接材料	2.19.	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第		

检验检测地址：广东省珠海市香洲区洪湾路 4 号之五

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料-建设工程材料	6		6.1		1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.6	焊接材料	2.19.6.2	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009		
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.7	石(粗集料)	2.19.7.1	压碎值	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		标准变更
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.7	石(粗集料)	2.19.7.1	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及 检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.7	石(粗集料)	2.19.7.2	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		标准变更
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.7	石(粗集料)	2.19.7.2	含水率	普通混凝土用砂、石质量及 检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.7	石(粗集料)	2.19.7.3	含泥量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		标准变更
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.7	石(粗集料)	2.19.7.3	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及 检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.7	石(粗集料)	2.19.7.4	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		标准变更

检验检测地址：广东省珠海市香洲区洪湾路 4 号之五

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.7	石(粗集料)	2.19.7.4	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.7	石(粗集料)	2.19.7.5	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		标准变更
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.7	石(粗集料)	2.19.7.5	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.7	石(粗集料)	2.19.7.6	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		标准变更
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.7	石(粗集料)	2.19.7.6	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.7	石(粗集料)	2.19.7.7	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		标准变更
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.7	石(粗集料)	2.19.7.7	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.7	石(粗集料)	2.19.7.8	紧密密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		标准变更
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.7	石(粗集料)	2.19.7.8	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		

检验检测地址：广东省珠海市香洲区洪湾路 4 号之五

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料							
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.7	石(粗集料)	2.19.7.9	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.7	石(粗集料)	2.19.7.10	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.7	石(粗集料)	2.19.7.11	针片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		标准变更
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.7	石(粗集料)	2.19.7.11	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.7	石(粗集料)	2.19.7.12	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		标准变更
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.7	石(粗集料)	2.19.7.12	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.8	砂(细集料)	2.19.8.1	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.8	砂(细集料)	2.19.8.2	压碎指标	建设用砂 GB/T 14684-2022		标准变更
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.8	砂(细集料)	2.19.8.3	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		标准变更

检验检测地址：广东省珠海市香洲区洪湾路 4 号之五

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工程材料							
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.8	砂(细集料)	2.19.8.4	含水率（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.8	砂(细集料)	2.19.8.5	含水率（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.8	砂(细集料)	2.19.8.6	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		标准变更
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.8	砂(细集料)	2.19.8.6	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.8	砂(细集料)	2.19.8.7	含泥量（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.8	砂(细集料)	2.19.8.8	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.8	砂(细集料)	2.19.8.9	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.8	砂(细集料)	2.19.8.9	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		标准变更
2.19	工程材料	2.19.	砂(细集料)	2.19.	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		标准变

检验检测地址：广东省珠海市香洲区洪湾路 4 号之五

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料-建设 工程材料	8		8.10				更
2.19	工程材料-建设 工程材料	2.19. 8	砂(细集料)	2.19. 8.10	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及 检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.19	工程材料-建设 工程材料	2.19. 8	砂(细集料)	2.19. 8.11	空隙率	建设用砂 GB/T 14684-2022		标准变 更
2.19	工程材料-建设 工程材料	2.19. 8	砂(细集料)	2.19. 8.11	空隙率	普通混凝土用砂、石质量及 检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.19	工程材料-建设 工程材料	2.19. 8	砂(细集料)	2.19. 8.12	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及 检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.19	工程材料-建设 工程材料	2.19. 8	砂(细集料)	2.19. 8.12	紧密密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		标准变 更
2.19	工程材料-建设 工程材料	2.19. 8	砂(细集料)	2.19. 8.13	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		标准变 更
2.19	工程材料-建设 工程材料	2.19. 8	砂(细集料)	2.19. 8.14	表观密度(标准 法)	普通混凝土用砂、石质量及 检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.19	工程材料-建设 工程材料	2.19. 8	砂(细集料)	2.19. 8.15	表观密度(简易 法)	普通混凝土用砂、石质量及 检测方法标准 JGJ 52-2006		

检验检测地址：广东省珠海市香洲区洪湾路 4 号之五

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.8	砂(细集料)	2.19.8.16	颗粒级配和细度模数	建设用砂 GB/T 14684-2022		标准变更
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.8	砂(细集料)	2.19.8.16	颗粒级配和细度模数	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.8	砂(细集料)	2.19.8.17	饱和面干吸水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		标准变更
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.9	砂浆/保温砂浆	2.19.9.1	保水性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.9	砂浆/保温砂浆	2.19.9.2	凝结时间	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.9	砂浆/保温砂浆	2.19.9.3	干密度	GB/T 20473-2021 《建筑保温砂浆》	1.修改了范围；2.修改了堆积密度的技术要求；3.取消分层度，增加2h润度损失率的技术要求；4.修改了干密度、抗压强度的技术要求；5.增加拉伸粘结强度、体积吸水率、蓄热系数的技术要求；6.修改了软化系数的技术要求；7.增加养护条件及试验环境；8.增加数值修约；9.修改了石棉含量的试验方	标准变更

检验检测地址：广东省珠海市香洲区洪湾路4号之五

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
							法：10. 增加 2h 润度 损失率的试验方法； 11. 增加体积吸水率 的试验方法；12. 增加 拉伸粘结强度试验方 法；13. 修改了压剪粘 结强度试验方法；14. 修改了抗冻性能试验 方法；14. 增加蓄热系 数试验方法。	
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.9	砂浆/保温砂浆	2.19.9.4	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法 标准 JGJ/T 70-2009		
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.9	砂浆/保温砂浆	2.19.9.4	抗压强度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.9	砂浆/保温砂浆	2.19.9.4	抗压强度	混凝土结构工程施工质量验收 规范 GB50204-2015		
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.9	砂浆/保温砂浆	2.19.9.5	砂浆配合比设计	砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T 98-2010		
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.9	砂浆/保温砂浆	2.19.9.6	稠度	建筑砂浆基本性能试验方法 标准 JGJ/T 70-2009		
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.9	砂浆/保温砂浆	2.19.9.7	表观密度	建筑砂浆基本性能试验方法 标准 JGJ/T 70-2009		
2.19	工程材料	2.19.	砌墙砖和	2.19.	含水率	蒸压加气混凝土性能试验方		标准变

检验检测地址：广东省珠海市香洲区洪湾路 4 号之五

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料-建设 工程材料	10	砌块	10.1		法 GB/T 11969-2020		更
2.19	工程材料-建设 工程材料	2.19. 10	砌墙砖和 砌块	2.19. 10.2	干密度	蒸压加气混凝土性能试验方 法 GB/T 11969-2020		标准变 更
2.19	工程材料-建设 工程材料	2.19. 10	砌墙砖和 砌块	2.19. 10.3	抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方 法 GB/T 11969-2020		标准变 更
2.19	工程材料-建设 工程材料	2.19. 11	螺栓及连 接副、紧固件、钢网架 构件	2.19. 11.1	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009		扩项
2.19	工程材料-建设 工程材料	2.19. 12	金属硬度	2.19. 12.1	布氏硬度	金属材料 布氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 231.1-2018		扩项
2.19	工程材料-建设 工程材料	2.19. 12	金属硬度	2.19. 12.2	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		扩项
2.19	工程材料-建设 工程材料	2.19. 12	金属硬度	2.19. 12.3	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009		扩项
2.19	工程材料-建设 工程材料	2.19. 13	钢材钢筋 及焊接接 头	2.19. 13.1	Z 向断面收缩率 /Z 向钢厚度方向 断面收缩率	厚度方向性能钢板 GB/T 5313-2010		
2.19	工程材料-建设 工程材料	2.19. 13	钢材钢筋 及焊接接 头	2.19. 13.2	上屈服强度/拉伸 试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022	1、更改了文件的范 围；2、增加了、和 △L 等符号及说明， 删除了符号及说明；	标准变 更

检验检测地址：广东省珠海市香洲区洪湾路 4 号之五

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
							3、更改了拉伸试验程序的部分要求；4、增加了计算公式；5、增加了弯曲试验的部分要求；6、增加了测量横肋宽度的精度要求；7、增加了当存在不同的横肋与轴线夹角时，横肋高度的测量方法；8、增加了沿轴线方向两相邻横肋截面的示意图-；9、删除了简化公式中的经验公式；10、增加了重量偏差测定用试样的取样部位；11、删除了重量偏差测定的部分试验程序；12、增加了“循环非弹性荷载试验”；13、删除了“钢筋的金相检验方法”	
2.19	工 程 材 料-建 设 工 程 材 料	2.19. 13	钢材钢筋 及焊接接 头	2.19. 13.3	下屈服强度/拉伸 试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022	1、更改了文件的范围；2、增加了、和 ΔL 等符号及说明，删除了符号及说明；3、更改了拉伸试验程序的部分要求；4、增加了计算公式；5、增加了弯曲试验的部分要求；6、增加了测量横肋宽度的精度要求；7、增加了当存在不同的横肋与轴线夹角时，横肋高度的测	标准变 更

检验检测地址：广东省珠海市香洲区洪湾路 4 号之五

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
							量方法；8、增加了沿 轴线方向两相邻横肋 截面的示意图-；9、删 除了简化公式中的经 验公式；10、增加了 重量偏差测定用试样 的取样部位；11、删 除了重量偏差测定的 部分试验程序；12、 增加了“循环非弹性 荷载试验”；13、删 除了“钢筋的金相检 验方法”	
2.19	工 程 材 料-建 设 工 程 材 料	2.19. 13	钢材钢筋 及焊接接 头	2.19. 13.4	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022	1、更改了文件的范 围；2、增加了、和 ΔL 等符号及说明， 删除了符号及说明； 3、更改了拉伸试验程 序的部分要求；4、增 加了计算公式；5、增 加了弯曲试验的部分 要求；6、增加了测量 横肋宽度的精度要 求；7、增加了当存在 不同的横肋与轴线夹 角时，横肋高度的测 量方法；8、增加了沿 轴线方向两相邻横肋 截面的示意图-；9、删 除了简化公式中的经 验公式；10、增加了 重量偏差测定用试样 的取样部位；11、删 除了重量偏差测定的 部分试验程序；12、	标准变 更

检验检测地址：广东省珠海市香洲区洪湾路4号之五

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
							增加了“循环非弹性 荷载试验”；13、删 除了“钢筋的金相检 验方法”	
2.19	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.19. 13	钢材钢筋 及焊接接 头	2.19. 13.5	尺寸	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022	1、更改了文件的范 围；2、增加了、和 ΔL 等符号及说明， 删除了符号及说明； 3、更改了拉伸试验程 序的部分要求；4、增 加了计算公式；5、增 加了弯曲试验的部分 要求；6、增加了测量 横肋宽度的精度要 求；7、增加了当存在 不同的横肋与轴线夹 角时，横肋高度的测 量方法；8、增加了沿 轴线方向两相邻横肋 截面的示意图；9、删 除了简化公式中的经 验公式；10、增加了 重量偏差测定用试样 的取样部位；11、删 除了重量偏差测定的 部分试验程序；12、 增加了“循环非弹性 荷载试验”；13、删 除了“钢筋的金相检 验方法”	标准变 更
2.19	工 程 材 料-建设 工 程 材 料	2.19. 13	钢材钢筋 及焊接接 头	2.19. 13.5	尺寸	碳素结构钢 GB/T700-2006		
2.19	工 程 材	2.19.	钢材钢筋	2.19.	屈服强度/上屈服	GB/T 228.1-2021 金属材料		标准变

检验检测地址：广东省珠海市香洲区洪湾路 4 号之五

类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料-建设工程材料	13	及焊接接头	13.6	强度	拉伸试验 第 I 部分：室温试验方法		更
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.13	钢材钢筋及焊接接头	2.19.13.7	屈服强度/下屈服强度	GB/T 228.1-2021 金属材料拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法		标准变更
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.13	钢材钢筋及焊接接头	2.19.13.8	弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022	1、更改了文件的范围；2、增加了、和 ΔL 等符号及说明，删除了符号及说明；3、更改了拉伸试验程序的部分要求；4、增加了计算公式；5、增加了弯曲试验的部分要求；6、增加了测量横肋宽度的精度要求；7、增加了当存在不同的横肋与轴线夹角时，横肋高度的测量方法；8、增加了沿轴线方向两相邻横肋截面的示意图；9、删除了简化公式中的经验公式；10、增加了重量偏差测定用试样的取样部位；11、删除了重量偏差测定的部分试验程序；12、增加了“循环非弹性荷载试验”；13、删除了“钢筋的金相检验方法”	标准变更
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.13	钢材钢筋及焊接接头	2.19.13.9	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2010		

检验检测地址：广东省珠海市香洲区洪湾路4号之五

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工程材料		头					
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.13	钢材钢筋及焊接接头	2.19.13.9	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.13	钢材钢筋及焊接接头	2.19.13.10	强屈比 (R_{0m}/R_{0eL})	钢筋混凝土用钢 第2部分： 热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		标准变更
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.13	钢材钢筋及焊接接头	2.19.13.11	抗拉强度	GB/T 228.1-2021 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法		标准变更
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.13	钢材钢筋及焊接接头	2.19.13.11	抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.13	钢材钢筋及焊接接头	2.19.13.12	抗拉强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022	1、更改了文件的范围；2、增加了、和 ΔL 等符号及说明，删除了符号及说明；3、更改了拉伸试验程序的部分要求；4、增加了计算公式；5、增加了弯曲试验的部分要求；6、增加了测量横肋宽度的精度要求；7、增加了当存在不同的横肋与轴线夹角时，横肋高度的测量方法；8、增加了沿轴线方向两相邻横肋截面的示意图；9、删除了简化公式中的经	标准变更

检验检测地址：广东省珠海市香洲区洪湾路 4 号之五

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
							验公式；10、增加了 重量偏差测定用试样 的取样部位；11、删 除了重量偏差测定的 部分试验程序；12、 增加了“循环非弹性 荷载试验”；13、删 除了“钢筋的金相检 验方法”	
2.19	工程材料-建设 工程材料	2.19. 13	钢材钢筋 及焊接接 头	2.19. 13.13	断后伸长率	GB/T 228.1-2021 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试 验方法		标准变 更
2.19	工程材料-建设 工程材料	2.19. 13	钢材钢筋 及焊接接 头	2.19. 13.14	断后伸长率/拉伸 试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		标准变 更
2.19	工程材料-建设 工程材料	2.19. 13	钢材钢筋 及焊接接 头	2.19. 13.15	断面收缩率	GB/T 228.1-2021 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试 验方法		标 准变更
2.19	工程材料-建设 工程材料	2.19. 13	钢材钢筋 及焊接接 头	2.19. 13.16	最大力总延伸率	GB/T 228.1-2021 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试 验方法		标 准变更
2.19	工程材料-建设 工程材料	2.19. 13	钢材钢筋 及焊接接 头	2.19. 13.17	最大力总延伸率/ 拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022	1、更改了文件的范 围；2、增加了、和 ΔL 等符号及说明， 删除了符号及说明； 3、更改了拉伸试验程 序的部分要求；4、增 加了计算公式；5、增 加了弯曲试验的部分 要求；6、增加了测量 横肋宽度的精度要	标 准变更

检验检测地址：广东省珠海市香洲区洪湾路 4 号之五

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
							求：7、增加了当存在不同的横肋与轴线夹角时，横肋高度的测量方法；8、增加了沿轴线方向两相邻横肋截面的示意图；9、删除了简化公式中的经验公式；10、增加了重量偏差测定用试样的取样部位；11、删除了重量偏差测定的部分试验程序；12、增加了“循环非弹性荷载试验”；13、删除了“钢筋的金相检验方法”	
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.13	钢材钢筋及焊接接头	2.19.13.18	维氏硬度	金属材料维氏硬度试验第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009		
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.13	钢材钢筋及焊接接头	2.19.13.19	规定塑性延伸强度	GB/T 228.1-2021 金属材料拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法		标准变更
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.13	钢材钢筋及焊接接头	2.19.13.20	规定塑性延伸强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 29900-2022	1、更改了文件的范围；2、增加了、和 ΔL 等符号及说明，删除了符号及说明；3、更改了拉伸试验程序的部分要求；4、增加了计算公式；5、增加了弯曲试验的部分要求；6、增加了测量横肋宽度的精度要求；7、增加了当存在	标准变更

检验检测地址：广东省珠海市香洲区洪湾路 4 号之五

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
							不同的横肋与轴线夹角时，横肋高度的测量方法；8、增加了沿轴线方向两相邻横肋截面的示意图；9、删除了简化公式中的经验公式；10、增加了重量偏差测定用试样的取样部位；11、删除了重量偏差测定的部分试验程序；12、增加了“循环非弹性荷载试验”；13、删除了“钢筋的金相检验方法”	
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.13	钢材钢筋及焊接接头	2.19.13.21	超强比 (R_{0eL}/R_{eL})	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018		标准变更
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.13	钢材钢筋及焊接接头	2.19.13.22	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T1499.2-2018		标准变更
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.13	钢材钢筋及焊接接头	2.19.13.22	重量偏差	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022	1、更改了文件的范围；2、增加了、和 ΔL 等符号及说明，删除了符号及说明；3、更改了拉伸试验程序的部分要求；4、增加了计算公式；5、增加了弯曲试验的部分要求；6、增加了测量横肋宽度的精度要求；7、增加了当存在不同的横肋与轴线夹	标准变更

检验检测地址：广东省珠海市香洲区洪湾路 4 号之五

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
							角时，横肋高度的测量方法；8、增加了沿轴线方向两相邻横肋截面的示意图；9、删除了简化公式中的经验公式；10、增加了重量偏差测定用试样的取样部位；11、删除了重量偏差测定的部分试验程序；12、增加了“循环非弹性荷载试验”；13、删除了“钢筋的金相检验方法”	
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.13	钢材钢筋及焊接接头	2.19.13.22	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB/T1499.1-2017		标准变更
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.14	钢筋机械连接及套筒	2.19.14.1	抗拉强度	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013		
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.14	钢筋机械连接及套筒	2.19.14.2	极限抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.14	钢筋机械连接及套筒	2.19.14.3	残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		
2.19	工程材料-建设工程材料	2.19.15	铝合金型材与铝塑板	2.19.15.1	壁厚	铝合金建筑型材 第1部分：基材 GB/T 5237.1-2017		
2.19	工程材料	2.19.	铝合金型	2.19.	尺寸偏差	铝合金建筑型材 第1部分：		

检验检测地址：广东省珠海市香洲区洪湾路 4 号之五

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	料-建设 工程材料	15	材与铝塑 板	15.2		基材 GB/T 5237.1-2017		
2.19	工程材料-建设 工程材料	2.19. 15	铝合金型 材与铝塑 板	2.19. 15.3	涂层厚度/膜厚	非磁性基体金属上非导电覆 盖层厚度测量 涡流法 GB/T 4957-2003		
2.19	工程材料-建设 工程材料	2.19. 15	铝合金型 材与铝塑 板	2.19. 15.4	表面铅笔硬度/漆 膜硬度	色漆和清漆 铅笔法测定漆 膜硬度 GB/T 6739-2006		标准更 新为:色 漆和清 漆 铅笔 法测定 漆膜硬 度 GB/T 6739-20 22
2.19	工程材料-建设 工程材料	2.19. 15	铝合金型 材与铝塑 板	2.19. 15.5	韦氏硬度	铝合金韦氏硬度试验方法 YS/T 420-2000		
2.19	工程材料-建设 工程材料	2.19. 16	预应力筋 用锚具、夹 具和连接器	2.19. 16.1	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分: 试验方法 GB/T 4340.1-2009		扩项

以下空白

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
1.1	电子电 气-安防	1.1.1	城市监控 报警联网 系统	1.1.1 .1	报警信息延迟时 间	城市监控报警联网系统合格 评定第一部分：系统功能性 能检验规程 GA 793.1-2008		标准名 称更正 为：城市 监控报 警联网 系统 合 格评定 第 1 部 分：系统 功能性 能检验 规范 GA 793.1-2 008
1.1	电子电 气-安防	1.1.1	城市监控 报警联网 系统	1.1.1 .2	网络带宽	城市监控报警联网系统合格 评定第一部分：系统功能性 能检验规程 GA 793.1-2008		标准更 正为：城 市监控 报警联 网系统 合格评 定 第 1 部分：系 统功能 性能检 验规范 GA 793.1-2 008
1.1	电子电 气-安防	1.1.1	城市监控 报警联网 系统	1.1.1 .2	网络带宽	城市监控报警联网系统 技 术标准 第 1 部分：通用技术 要求 GA/T 669.1-2008		
1.1	电子电 气-安防	1.1.1	城市监控 报警联网 系统	1.1.1 .3	联网系统传输网 络性能	城市监控报警联网系统合格 评定第一部分：系统功能性 能检验规程 GA 793.1-2008		标准名 称更正 为：城市

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
								监控报警联网系统合格评定第 1 部分：系统功能性检验规范 GA 793.1-2008
1.1	电子电气-安防	1.1.1	城市监控报警联网系统	1.1.1.4	视频报警联动响应时间	城市监控报警联网系统合格评定第一部分：系统功能性检验规范 GA 793.1-2008		标准更正为：城市监控报警联网系统合格评定第 1 部分：系统功能性检验规范 GA 793.1-2008
1.1	电子电气-安防	1.1.1	城市监控报警联网系统	1.1.1.4	视频报警联动响应时间	城市监控报警联网系统技术标准 第 1 部分：通用技术要求 GA/T 669.1-2008		
1.1	电子电气-安防	1.1.2	城市监控报警联网系统卡口	1.1.2.1	号牌识别准确率	城市监控报警联网系统技术标准 第 9 部分：卡口信息识别、比对、检测系统技术要求 GA/T 669.9-2008		标准名称更正为：城市监控报警联网系统技

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
								术标准 第 9 部 分：卡口 信息识 别、比 对、监测 系统技 术要求 GA/T 669.9-2 008
1.1	电子电 气-安防	1.1.2	城市监控 报警联网 系统卡口	1.1.2 .2	号牌识别率	城市监控报警联网系统 技 术标准 第 9 部分：卡口信息 识别、比对、检测系统技术 要求 GA/T 669.9-2008		标准名 称更正 为：城市 监控报 警联网 系统 技 术标准 第 9 部 分：卡口 信息识 别、比 对、监测 系统技 术要求 GA/T 669.9-2 008
1.1	电子电 气-安防	1.1.2	城市监控 报警联网 系统卡口	1.1.2 .3	图像捕获率	城市监控报警联网系统 技 术标准 第 9 部分：卡口信息 识别、比对、检测系统技术 要求 GA/T 669.9-2008		标准名 称更正 为：城市 监控报 警联网 系统 技 术标准

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
								第 9 部 分：卡口 信息识 别、比 对、监测 系统技 术要求 GA/T 669.9-2 008
1.1	电 子 电 气-安防	1.1.2	城市监控 报警联网 系统卡口	1.1.2 .4	数据存储时间	城市监控报警联网系统 技 术标准 第 9 部分：卡口信息 识别、比对、检测系统技术 要求 GA/T 669.9-2008		标准名 称更正 为：城市 监控报 警联网 系统 技 术标准 第 9 部 分：卡口 信息识 别、比 对、监测 系统技 术要求 GA/T 669.9-2 008
1.1	电 子 电 气-安防	1.1.2	城市监控 报警联网 系统卡口	1.1.2 .5	车辆信息布控响 应时间	城市监控报警联网系统 技 术标准 第 9 部分：卡口信息 识别、比对、检测系统技术 要求 GA/T 669.9-2008		标准名 称更正 为：城市 监控报 警联网 系统 技 术标准 第 9 部

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
								分：卡口 信息识 别、比 对、监测 系统技 术要求 GA/T 669.9-2 008
1.1	电子电 气-安防	1.1.2	城市监控 报警联网 系统卡口	1.1.2 .6	车辆信息查询响 应时间	城市监控报警联网系统 技 术标准 第 9 部分：卡口信息 识别、比对、检测系统技术 要求 GA/T 669.9-2008		标准名 称更正 为：城市 监控报 警联网 系统 技 术标准 第 9 部 分：卡口 信息识 别、比 对、监测 系统技 术要求 GA/T 669.9-2 008
1.1	电子电 气-安防	1.1.2	城市监控 报警联网 系统卡口	1.1.2 .7	车辆信息监测响 应时间	城市监控报警联网系统 技 术标准 第 9 部分：卡口信息 识别、比对、检测系统技术 要求 GA/T 669.9-2008		标准 名称更 正为：城 市监控 报警联 网系统 技术标 准 第 9 部分：卡

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
								口信息 识别、比 对、监测 系统技 术要求 GA/T 669.9-2 008
1.1	电子电 气-安防	1.1.3	安全防范 工程	1.1.3 .1	供电	安全防范工程技术标准 GB 50348-2018		
1.1	电子电 气-安防	1.1.3	安全防范 工程	1.1.3 .2	信号传输	安全防范工程技术标准 GB 50348-2018		
1.1	电子电 气-安防	1.1.3	安全防范 工程	1.1.3 .3	停车场（场）安全 管理系统	安全防范工程技术标准 GB 50348-2018		
1.1	电子电 气-安防	1.1.3	安全防范 工程	1.1.3 .4	入侵和紧急报警 系统	安全防范工程技术标准 GB 50348-2018		
1.1	电子电 气-安防	1.1.3	安全防范 工程	1.1.3 .5	出入口控制系统	安全防范工程技术标准 GB 50348-2018		
1.1	电子电 气-安防	1.1.3	安全防范 工程	1.1.3 .6	安全性	安全防范工程技术标准 GB 50348-2018		
1.1	电子电 气-安防	1.1.3	安全防范 工程	1.1.3 .7	安全防范管理平 台	安全防范工程技术标准 GB 50348-2018		
1.1	电子电 气-安防	1.1.3	安全防范 工程	1.1.3 .8	实体防护	安全防范工程技术标准 GB 50348-2018		
1.1	电子电 气-安防	1.1.3	安全防范 工程	1.1.3 .9	楼宇对讲系统	安全防范工程技术标准 GB 50348-2018		
1.1	电子电 气-安防	1.1.3	安全防范 工程	1.1.3 .10	电子巡查系统	安全防范工程技术标准 GB 50348-2018		
1.1	电子电 气-安防	1.1.3	安全防范 工程	1.1.3 .11	电磁兼容性	安全防范工程技术标准 GB 50348-2018		
1.1	电子电 气-安防	1.1.3	安全防范 工程	1.1.3 .12	监控中心	安全防范工程技术标准 GB 50348-2018		
1.1	电子电 气-安防	1.1.3	安全防范 工程	1.1.3 .13	系统架构	安全防范工程技术标准 GB 50348-2018		
1.1	电子电	1.1.3	安全防范	1.1.3	视频监控系统	安全防范工程技术标准 GB		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	气-安防		工程	.14		50348-2018		
1.1	电子电气-安防	1.1.3	安全防范工程	1.1.3.15	设备安装	安全防范工程技术标准 GB 50348-2018		
1.1	电子电气-安防	1.1.3	安全防范工程	1.1.3.16	防暴安全检查系统	安全防范工程技术标准 GB 50348-2018		
1.1	电子电气-安防	1.1.3	安全防范工程	1.1.3.17	防雷与接地	安全防范工程技术标准 GB 50348-2018		测试方法：建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015
1.1	电子电气-安防	1.1.4	联网型可视对讲系统	1.1.4.1	亮度鉴别等级	联网型可视对讲系统技术要求 GA/T 678-2007		
1.1	电子电气-安防	1.1.4	联网型可视对讲系统	1.1.4.2	图像分辨率	联网型可视对讲系统技术要求 GA/T 678-2007		
1.1	电子电气-安防	1.1.4	联网型可视对讲系统	1.1.4.3	环境照度	联网型可视对讲系统技术要求 GA/T 678-2007		
1.1	电子电气-安防	1.1.4	联网型可视对讲系统	1.1.4.4	铃声声级	联网型可视对讲系统技术要求 GA/T 678-2007		
2.1	安全防护用品与施工用具	2.1.1	擦窗机	2.1.1.1	主要结构件(几何尺寸、直线度、平行度、磨损厚度、裂纹)	起重机械定期检验规则 TSG Q7016-2016		
2.1	安全防护用品与施工用具	2.1.1	擦窗机	2.1.1.1	主要结构件(几何尺寸、直线度、平行度、磨损厚度、裂纹)	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.1	安全防	2.1.1	擦窗机	2.1.1	制动器缺陷（裂	起重机械定期检验规则 TSG		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	护用品 与施工 用具			.2	纹、磨损厚度)	Q7015-2016		
2.1	安全防护用品 与施工用具	2.1.1	擦窗机	2.1.1 .2	制动器缺陷（裂纹、磨损厚度)	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.1	安全防护用品 与施工用具	2.1.1	擦窗机	2.1.1 .3	卷筒缺陷（裂纹、磨损厚度)	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.1	安全防护用品 与施工用具	2.1.1	擦窗机	2.1.1 .3	卷筒缺陷（裂纹、磨损厚度)	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.1	安全防护用品 与施工用具	2.1.1	擦窗机	2.1.1 .4	接地保护（接地电阻、导通性)	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.1	安全防护用品 与施工用具	2.1.1	擦窗机	2.1.1 .4	接地保护（接地电阻、导通性)	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.1	安全防护用品 与施工用具	2.1.1	擦窗机	2.1.1 .5	滑轮缺陷（裂纹、磨损厚度)	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.1	安全防护用品 与施工用具	2.1.1	擦窗机	2.1.1 .5	滑轮缺陷（裂纹、磨损厚度)	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.1	安全防护用品 与施工用具	2.1.1	擦窗机	2.1.1 .6	空载试验	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.1	安全防护用品 与施工用具	2.1.1	擦窗机	2.1.1 .6	空载试验	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.1	安全防护用品 与施工用具	2.1.1	擦窗机	2.1.1 .7	绝缘电阻	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.1	安全防护用品 与施工用具	2.1.1	擦窗机	2.1.1 .7	绝缘电阻	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.1	安全防护用品 与施工用具	2.1.1	擦窗机	2.1.1 .8	超载保护装置	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.1	安全防护用品 与施工用具	2.1.1	擦窗机	2.1.1 .8	超载保护装置	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.1	安全防护用品 与施工用具	2.1.1	擦窗机	2.1.1 .9	钢丝绳缺陷（直径 变化量）	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.1	安全防护用品 与施工用具	2.1.1	擦窗机	2.1.1 .9	钢丝绳缺陷（直径 变化量）	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.1	安全防护用品 与施工用具	2.1.1	擦窗机	2.1.1 .10	额定载荷试验	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.1	安全防护用品 与施工用具	2.1.1	擦窗机	2.1.1 .10	额定载荷试验	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（当年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	用具							
2.1	安全防护用品 与施工用具	2.1.2	附着式升降脚手架	2.1.2.1	主要承力构件(几何尺寸、直线度、平行度、磨损厚度、裂纹)	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013		
2.1	安全防护用品 与施工用具	2.1.2	附着式升降脚手架	2.1.2.2	升降操作(高差、升降差)	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ305-2013		
2.1	安全防护用品 与施工用具	2.1.2	附着式升降脚手架	2.1.2.3	同步控制装置试验	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ305-2013		
2.1	安全防护用品 与施工用具	2.1.2	附着式升降脚手架	2.1.2.4	扣件螺栓拧紧力矩	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ305-2013		
2.1	安全防护用品 与施工用具	2.1.2	附着式升降脚手架	2.1.2.5	架体(悬臂高度、立杆横距、步距、剪刀撑斜杆水平夹角、斜拉杆水平夹角)	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ305-2013		
2.1	安全防护用品 与施工用具	2.1.3	高处作业吊篮	2.1.3.1	主要结构件(几何尺寸、直线度、平行度、磨损厚度、裂纹)	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013		
2.1	安全防护用品 与施工用具	2.1.3	高处作业吊篮	2.1.3.1	主要结构件(几何尺寸、直线度、平行度、磨损厚度、裂纹)	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.1	安全防护用品 与施工用具	2.1.3	高处作业吊篮	2.1.3.1	主要结构件(几何尺寸、直线度、平行度、磨损厚度、裂纹)	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.1	安全防护	2.1.3	高处作业	2.1.3	制动器缺陷(裂	建筑施工升降设备设施检验		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	防护用品 与施工 用具		吊篮	.2	纹、磨损厚度)	标准 JGJ 305-2013		
2.1	安全防护用品 与施工 用具	2.1.3	高处作业 吊篮	2.1.3 .2	制动器缺陷（裂 纹、磨损厚度）	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.1	安全防护用品 与施工 用具	2.1.3	高处作业 吊篮	2.1.3 .2	制动器缺陷（裂 纹、磨损厚度）	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.1	安全防护用品 与施工 用具	2.1.3	高处作业 吊篮	2.1.3 .3	制动器设置(制动 力矩)	建筑施工升降设备设施检验 标准 JGJ 305-2013		
2.1	安全防护用品 与施工 用具	2.1.3	高处作业 吊篮	2.1.3 .4	制动距离	建筑施工升降设备设施检验 标准 JGJ 305-2013		
2.1	安全防护用品 与施工 用具	2.1.3	高处作业 吊篮	2.1.3 .5	卷筒缺陷（裂纹、 磨损厚度）	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.1	安全防护用品 与施工 用具	2.1.3	高处作业 吊篮	2.1.3 .5	卷筒缺陷（裂纹、 磨损厚度）	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.1	安全防护用品 与施工 用具	2.1.3	高处作业 吊篮	2.1.3 .6	吊点距离	建筑施工升降设备设施检验 标准 JGJ 305-2013		
2.1	安全防护用品 与施工 用具	2.1.3	高处作业 吊篮	2.1.3 .7	安全距离	建筑施工升降设备设施检验 标准 JGJ 305-2013		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.1	安全防护用品与施工用具	2.1.3	高处作业吊篮	2.1.3.8	安全通道	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013		
2.1	安全防护用品与施工用具	2.1.3	高处作业吊篮	2.1.3.9	安全通道（尺寸）	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013		标准无对应检测方法
2.1	安全防护用品与施工用具	2.1.3	高处作业吊篮	2.1.3.10	安全锁动作特性	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013		
2.1	安全防护用品与施工用具	2.1.3	高处作业吊篮	2.1.3.11	平台倾斜角度	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013		
2.1	安全防护用品与施工用具	2.1.3	高处作业吊篮	2.1.3.12	悬吊平台尺寸（宽度、护栏高度、挡板高度、间隙与排水孔直径）	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013		
2.1	安全防护用品与施工用具	2.1.3	高处作业吊篮	2.1.3.13	悬吊平台强度试验	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013		
2.1	安全防护用品与施工用具	2.1.3	高处作业吊篮	2.1.3.14	悬挂机构抗倾覆性能	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013		
2.1	安全防护用品与施工用具	2.1.3	高处作业吊篮	2.1.3.15	手动提升机操作力	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013		
2.1	安全防护用品与施工用具	2.1.3	高处作业吊篮	2.1.3.16	手动滑降装置（滑降速度）	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ 305-2013		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	用具							
2.1	安全防护用品 与施工用具	2.1.3	高处作业 吊篮	2.1.3 .17	接地保护（接地电 阻、导通性）	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.1	安全防护用品 与施工用具	2.1.3	高处作业 吊篮	2.1.3 .17	接地保护（接地电 阻、导通性）	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.1	安全防护用品 与施工用具	2.1.3	高处作业 吊篮	2.1.3 .17	接地保护（接地电 阻、导通性）	建筑施工升降设备设施检验 标准 JGJ 305-2013		
2.1	安全防护用品 与施工用具	2.1.3	高处作业 吊篮	2.1.3 .18	滑轮缺陷（裂纹、 磨损厚度）	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.1	安全防护用品 与施工用具	2.1.3	高处作业 吊篮	2.1.3 .18	滑轮缺陷（裂纹、 磨损厚度）	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.1	安全防护用品 与施工用具	2.1.3	高处作业 吊篮	2.1.3 .19	漏电保护（动作特 性）	建筑施工升降设备设施检验 标准 JGJ 305-2013		
2.1	安全防护用品 与施工用具	2.1.3	高处作业 吊篮	2.1.3 .20	电气保护（过载、 短路、断错相、环 路阻抗、漏电保 护）	建筑施工升降设备设施检验 标准 JGJ 305-2013		
2.1	安全防护用品 与施工用具	2.1.3	高处作业 吊篮	2.1.3 .21	空载试验	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.1	安全防护用品	2.1.3	高处作业 吊篮	2.1.3 .21	空载试验	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	与施工 用具							
2.1	安全防护用品 与施工用具	2.1.3	高处作业 吊篮	2.1.3 .22	绝缘电阻	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.1	安全防护用品 与施工用具	2.1.3	高处作业 吊篮	2.1.3 .22	绝缘电阻	建筑施工升降设备设施检验 标准 JGJ 305-2013		
2.1	安全防护用品 与施工用具	2.1.3	高处作业 吊篮	2.1.3 .22	绝缘电阻	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.1	安全防护用品 与施工用具	2.1.3	高处作业 吊篮	2.1.3 .23	螺栓连接（规格、 预紧力矩）	建筑施工升降设备设施检验 标准 JGJ 305-2013		
2.1	安全防护用品 与施工用具	2.1.3	高处作业 吊篮	2.1.3 .24	行程限位装置（安 装位置、动作距 离）	建筑施工升降设备设施检验 标准 JGJ 305-2013		
2.1	安全防护用品 与施工用具	2.1.3	高处作业 吊篮	2.1.3 .25	超载保护装置	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.1	安全防护用品 与施工用具	2.1.3	高处作业 吊篮	2.1.3 .25	超载保护装置	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.1	安全防护用品 与施工用具	2.1.3	高处作业 吊篮	2.1.3 .26	配重（质量与数 量）	建筑施工升降设备设施检验 标准 JGJ 305-2013		
2.1	安全防	2.1.3	高处作业	2.1.3	钢丝绳型号规格	建筑施工升降设备设施检验		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	护用品 与施工 用具		吊篮	.27	（直径）	标准 JGJ 305-2013		
2.1	安全防护用品 与施工 用具	2.1.3	高处作业 吊篮	2.1.3 .28	钢丝绳绳夹固定 （间距及数量）	建筑施工升降设备设施检验 标准 JGJ 305-2013		
2.1	安全防护用品 与施工 用具	2.1.3	高处作业 吊篮	2.1.3 .29	钢丝绳缺陷（直径 变化量）	建筑施工升降设备设施检验 标准 JGJ 305-2013		
2.1	安全防护用品 与施工 用具	2.1.3	高处作业 吊篮	2.1.3 .29	钢丝绳缺陷（直径 变化量）	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.1	安全防护用品 与施工 用具	2.1.3	高处作业 吊篮	2.1.3 .29	钢丝绳缺陷（直径 变化量）	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.1	安全防护用品 与施工 用具	2.1.3	高处作业 吊篮	2.1.3 .30	销轴连接（轴、孔 直径）	建筑施工升降设备设施检验 标准 JGJ 305-2013		
2.1	安全防护用品 与施工 用具	2.1.3	高处作业 吊篮	2.1.3 .31	预埋螺栓（直径与 数量）	建筑施工升降设备设施检验 标准 JGJ 305-2013		
2.1	安全防护用品 与施工 用具	2.1.3	高处作业 吊篮	2.1.3 .32	额定载荷试验	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.1	安全防护用品 与施工 用具	2.1.3	高处作业 吊篮	2.1.3 .32	额定载荷试验	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1.1	主要承载结构件（几何尺寸、直线度、平行度、磨损厚度、裂纹）	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1.1	主要承载结构件（几何尺寸、直线度、平行度、磨损厚度、裂纹）	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1.1	主要承载结构件（几何尺寸、直线度、平行度、磨损厚度、裂纹）	建筑塔式起重机安装检验评定规程 DBJ/T 15-73-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1.2	制动器缺陷（裂纹、磨损厚度）	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1.2	制动器缺陷（裂纹、磨损厚度）	建筑塔式起重机安装检验评定规程 DBJ/T 15-73-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1.2	制动器缺陷（裂纹、磨损厚度）	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1.3	力矩限制器试验	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1.3	力矩限制器试验	建筑塔式起重机安装检验评定规程 DBJ/T 15-73-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1.3	力矩限制器试验	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1.4	卷筒缺陷（裂纹、磨损厚度）	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1.4	卷筒缺陷（裂纹、磨损厚度）	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1.4	卷筒缺陷（裂纹、磨损厚度）	建筑塔式起重机安装检验评定规程 DBJ/T 15-73-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1.5	司机室照明（电压、照度）	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1.5	司机室照明（电压、照度）	建筑塔式起重机安装检验评定规程 DBJ/T 15-73-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1.5	司机室照明（电压、照度）	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1.6	吊钩缺陷（磨损量、开口度、扭转变形度）	建筑塔式起重机安装检验评定规程 DBJ/T 15-73-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1.7	基础制作（几何尺寸）	建筑塔式起重机安装检验评定规程 DBJ/T 15-73-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1.8	安全距离	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1.8	安全距离	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1.8	安全距离	建筑塔式起重机安装检验评定规程 DBJ/T 15-73-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1.9	安装高度及垂直度	建筑塔式起重机安装检验评定规程 DBJ/T 15-73-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1.10	导向滚轮及滑套（径向间隙）	建筑塔式起重机安装检验评定规程 DBJ/T 15-73-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1.11	小车防坠落装置（小车轨距、轮距）	塔式起重机 GB/T 5031-2008		标准更新为：GB/T 5031-2019
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1.11	小车防坠落装置（小车轨距、轮距）	建筑塔式起重机安装检验评定规程 DBJ/T 15-73-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1.11	小车防坠落装置（小车轨距、轮距）	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ305-2013		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1.12	幅度限位器试验	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ305-2013		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1.12	幅度限位器试验	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1.12	幅度限位器试验	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1.12	幅度限位器试验	建筑塔式起重机安装检验评定规程 DBJ/T 15-73-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1.13	平台与走道（高度、间隔、宽度、踢脚板高度）	建筑塔式起重机安装检验评定规程 DBJ/T 15-73-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1.13	平台与走道（高度、间隔、宽度、踢脚板高度）	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1.14	开式齿轮（裂纹、齿厚磨损量）	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1.14	开式齿轮（裂纹、齿厚磨损量）	建筑塔式起重机安装检验评定规程 DBJ/T 15-73-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1.14	开式齿轮（裂纹、齿厚磨损量）	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1.15	护圈（直径、间隔）	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1.15	护圈（直径、间隔）	建筑塔式起重机安装检验评定规程 DBJ/T 15-73-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1.16	接地保护（接地电阻、导通性）	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1.16	接地保护（接地电阻、导通性）	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1.16	接地保护（接地电阻、导通性）	建筑塔式起重机安装检验评定规程 DBJ/T 15-73-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1.17	标准节互换性（阶差）	建筑塔式起重机安装检验评定规程 DBJ/T 15-73-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1.18	梯子（角度、宽度、踏杆直径、踏杆间隔、踏脚间隙）	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1.18	梯子（角度、宽度、	起重机械安装改造重大修理		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	重机械		机	. 18	踏杆直径、踏杆间 隔、踏脚间隙	监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建 筑 起 重机械	2.2.1	塔式起重 机	2.2.1 . 18	梯子(角度、宽度、 踏杆直径、踏杆间 隔、踏脚间隙)	建筑塔式起重机安装检验评 定规程 DBJ/T 15-73-2010		
2.2	建 筑 起 重机械	2.2.1	塔式起重 机	2.2.1 . 19	滑轨板间隙	起重机械定期检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建 筑 起 重机械	2.2.1	塔式起重 机	2.2.1 . 19	滑轨板间隙	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建 筑 起 重机械	2.2.1	塔式起重 机	2.2.1 . 19	滑轨板间隙	建筑塔式起重机安装检验评 定规程 DBJ/T 15-73-2010		
2.2	建 筑 起 重机械	2.2.1	塔式起重 机	2.2.1 . 20	滑轮缺陷(裂纹、 磨损厚度)	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建 筑 起 重机械	2.2.1	塔式起重 机	2.2.1 . 20	滑轮缺陷(裂纹、 磨损厚度)	建筑塔式起重机安装检验评 定规程 DBJ/T 15-73-2010		
2.2	建 筑 起 重机械	2.2.1	塔式起重 机	2.2.1 . 20	滑轮缺陷(裂纹、 磨损厚度)	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建 筑 起 重机械	2.2.1	塔式起重 机	2.2.1 . 21	环境条件(温度、 风速、工作电压)	建筑塔式起重机安装检验评 定规程 DBJ/T 15-73-2010		
2.2	建 筑 起 重机械	2.2.1	塔式起重 机	2.2.1 . 21	环境条件(温度、 风速、工作电压)	建筑施工升降设备设施检验 标准 JGJ305-2013		
2.2	建 筑 起 重机械	2.2.1	塔式起重 机	2.2.1 . 22	电气保护(环路阻 抗)	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建 筑 起 重机械	2.2.1	塔式起重 机	2.2.1 . 22	电气保护(环路阻 抗)	建筑塔式起重机安装检验评 定规程 DBJ/T 15-73-2010		
2.2	建 筑 起 重机械	2.2.1	塔式起重 机	2.2.1 . 22	电气保护(环路阻 抗)	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建 筑 起 重机械	2.2.1	塔式起重 机	2.2.1 . 23	空载试验	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建 筑 起 重机械	2.2.1	塔式起重 机	2.2.1 . 23	空载试验	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1 .23	空载试验	建筑塔式起重机安装检验评定规程 DBJ/T 15-73-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1 .24	绝缘电阻	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1 .24	绝缘电阻	建筑塔式起重机安装检验评定规程 DBJ/T 15-73-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1 .24	绝缘电阻	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1 .26	行走限位器试验	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1 .25	行走限位器试验	建筑塔式起重机安装检验评定规程 DBJ/T 15-73-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1 .25	行走限位器试验	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1 .26	起升高度限位器试验	建筑塔式起重机安装检验评定规程 DBJ/T 15-73-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1 .26	起升高度限位器试验	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1 .26	起升高度限位器试验	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1 .27	起重重量限制器试验	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1 .27	起重重量限制器试验	建筑塔式起重机安装检验评定规程 DBJ/T 15-73-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1 .27	起重重量限制器试验	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1 .28	车轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1 .28	车轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1 .28	车轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	建筑塔式起重机安装检验评定规程 DBJ/T 15-73-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1 .29	轨道（间距、轨距误差、接头间隙及阶差、轨顶倾斜度及高度差）	建筑塔式起重机安装检验评定规程 DBJ/T 15-73-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1 .29	轨道（间距、轨距误差、接头间隙及阶差、轨顶倾斜度及高度差）	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1 .29	轨道（间距、轨距误差、接头间隙及阶差、轨顶倾斜度及高度差）	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1 .30	钢丝绳型号规格（直径、安装间距）	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1 .30	钢丝绳型号规格（直径、安装间距）	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1 .30	钢丝绳型号规格（直径、安装间距）	建筑塔式起重机安装检验评定规程 DBJ/T 15-73-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1 .31	钢丝绳安装固定（绳夹间距、高度差）	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1 .31	钢丝绳安装固定（绳夹间距、高度差）	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1 .31	钢丝绳安装固定（绳夹间距、高度差）	建筑塔式起重机安装检验评定规程 DBJ/T 15-73-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1 .32	钢丝绳缺陷（绳径变化量）	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1 .32	钢丝绳缺陷（绳径变化量）	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1.32	钢丝绳缺陷（绳径变化量）	建筑塔式起重机安装检验评定规程 DBJ/T 15-73-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1.33	钢丝绳防脱装置（间隙）	建筑塔式起重机安装检验评定规程 DBJ/T 15-73-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1.34	附着尺寸（附着距离、附着间距、悬臂高度）	建筑塔式起重机安装检验评定规程 DBJ/T 15-73-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1.35	附着杆倾斜角	建筑塔式起重机安装检验评定规程 DBJ/T 15-73-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1.36	额定载荷试验（水平静位移）	建筑塔式起重机安装检验评定规程 DBJ/T 15-73-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1.36	额定载荷试验（水平静位移）	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1.36	额定载荷试验（水平静位移）	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1.37	风速仪	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1.37	风速仪	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1.37	风速仪	建筑塔式起重机安装检验评定规程 DBJ/T 15-73-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1.38	高强度螺栓连接	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1.38	高强度螺栓连接	建筑塔式起重机安装检验评定规程 DBJ/T 15-73-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.1	塔式起重机	2.2.1.38	高强度螺栓连接	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2.1	主要承载结构件（几何尺寸、直线度、平行度、磨损厚度、裂纹）	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2	主要承载结构件	起重机械安装改造重大修理		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	检测范围	说明
				序号	名称			
	重机械		机	1	（几何尺寸、直线度、平行度、磨损厚度、裂纹）	监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2.1	主要承载结构件（几何尺寸、直线度、平行度、磨损厚度、裂纹）	吊笼有垂直导向的人货两施工升降机《GB/T 26667-2021》		自我承诺
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2.1	主要承载结构件（几何尺寸、直线度、平行度、磨损厚度、裂纹）	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ305-2013		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2.2	制动器缺陷（裂纹、磨损厚度）	吊笼有垂直导向的人货两施工升降机《GB/T 26557-2021》		自我承诺
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2.2	制动器缺陷（裂纹、磨损厚度）	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2.2	制动器缺陷（裂纹、磨损厚度）	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2.3	升降机周围间距（高度、距离、间隙、通孔、开口尺寸）	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2.3	升降机周围间距（高度、距离、间隙、通孔、开口尺寸）	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2.3	升降机周围间距（高度、距离、间隙、通孔、开口尺寸）	吊笼有垂直导向的人货两施工升降机《GB/T 26557-2021》		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2.4	卷筒缺陷（裂纹、磨损厚度）	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2.4	卷筒缺陷（裂纹、磨损厚度）	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
						Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2.4	卷筒缺陷（裂纹、磨损厚度）	吊笼有垂直导向的人货两梯 施工升降机《GB/T 26557-2021》		自我承诺
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2.5	吊笼上方间距（越程余量）	吊笼有垂直导向的人货两梯 施工升降机《GB/T 26557-2021》		自我承诺
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2.5	吊笼上方间距（越程余量）	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2.5	吊笼上方间距（越程余量）	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2.6	吊笼下方空间	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2.6	吊笼下方空间	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2.6	吊笼下方空间	吊笼有垂直导向的人货两梯 施工升降机《GB/T 26557-2021》		自我承诺
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2.7	吊笼照明（电压、照度）	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2.7	吊笼照明（电压、照度）	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2.7	吊笼照明（电压、照度）	吊笼有垂直导向的人货两梯 施工升降机《GB/T 26557-2021》		自我承诺
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2.8	吊笼门尺寸	吊笼有垂直导向的人货两梯 施工升降机《GB/T 26557-2021》		自我承诺
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2.8	吊笼门尺寸	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2.8	吊笼门尺寸	起重机械定期检验规则 TSG		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	重机械		机	.8		Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .8	吊笼门尺寸	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ305-2013		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .9	吊笼顶防护(护栏高度、踢脚板高度、水平距离)	吊笼有垂直导向的人货两施工升降机《GB/T 26557-2021》		自我承诺
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .9	吊笼顶防护(护栏高度、踢脚板高度、水平距离)	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .9	吊笼顶防护(护栏高度、踢脚板高度、水平距离)	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .10	噪声	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ305-2013		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .11	围栏门联锁装置(控制回路导通性)	吊笼有垂直导向的人货两施工升降机《GB/T 26557-2021》		自我承诺
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .11	围栏门联锁装置(控制回路导通性)	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .11	围栏门联锁装置(控制回路导通性)	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .12	安全操作距离	建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程 JGJ 215-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .12	安全操作距离	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ305-2013		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .13	对重上方间距	吊笼有垂直导向的人货两施工升降机《GB/T 26557-2021》		自我承诺
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .13	对重上方间距	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2	对重上方间距	起重机械定期检验规则 TSG		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	重机械		机	.13		Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .14	对重标识（质量）	吊笼有垂直导向的人货两 施工升降机《GB/T 26557-2021》		自我承 诺
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .14	对重标识（质量）	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .14	对重标识（质量）	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .15	导轨架垂直度偏差	吊笼有垂直导向的人货两 施工升降机《GB/T 26557-2021》		自我承 诺
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .16	导轨架垂直度偏差	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .15	导轨架垂直度偏差	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .15	导轨架垂直度偏差	建筑施工升降设备设施检验 标准 JGJ305-2013		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .16	导轨架安装高度	吊笼有垂直导向的人货两 施工升降机《GB/T 26557-2021》		自我承 诺
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .16	导轨架安装高度	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .16	导轨架安装高度	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .17	导轨架节标识（壁厚）	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .17	导轨架节标识（壁厚）	吊笼有垂直导向的人货两 施工升降机《GB/T 26557-2021》		自我承 诺
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .17	导轨架节标识（壁厚）	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .18	导轨阶差	吊笼有垂直导向的人货两 施工升降机《GB/T 26557-2021》		自我承 诺
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .18	导轨阶差	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .18	导轨阶差	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .18	导轨阶差	建筑施工升降设备设施检验 标准 JGJ305-2013		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .19	层门尺寸（高度、 水平距离、间隙）	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .19	层门尺寸（高度、 水平距离、间隙）	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .19	层门尺寸（高度、 水平距离、间隙）	吊笼有垂直导向的人货两 施工升降机《GB/T 26557-2021》		自我承 诺
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .20	手动紧急下降装 置（操作力、动作 速度）	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .20	手动紧急下降装 置（操作力、动作 速度）	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .20	手动紧急下降装 置（操作力、动作 速度）	吊笼有垂直导向的人货两 施工升降机《GB/T 26557-2021》		自我承 诺
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .21	接地保护（接地电 阻、导通性）	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .21	接地保护（接地电 阻、导通性）	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .21	接地保护（接地电 阻、导通性）	吊笼有垂直导向的人货两 施工升降机《GB/T 26557-2021》		自我承 诺

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .22	曳引轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	吊笼有垂直导向的人货两 施工升降机《GB/T 26557-2021》		自我承 诺
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .22	曳引轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .22	曳引轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .22	曳引轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	建筑施工升降设备设施检验 标准 JGJ305-2013		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .23	滑轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .23	滑轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	吊笼有垂直导向的人货两 施工升降机《GB/T 26557-2021》		自我承 诺
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .23	滑轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .23	滑轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	建筑施工升降设备设施检验 标准 JGJ305-2013		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .24	环境条件（温度、风速、工作电压）	建筑施工升降设备设施检验 标准 JGJ305-2013		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .25	电气保护（环路阻抗）	吊笼有垂直导向的人货两 施工升降机《GB/T 26557-2021》		自我承 诺
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .25	电气保护（环路阻抗）	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .25	电气保护（环路阻抗）	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .26	登机平台（防护高度、水平距离）	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .26	登机平台（防护高度、水平距离）	吊笼有垂直导向的人货两 施工升降机《GB/T		自我承 诺

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
						26557-2021》		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2.26	登机平台（防护高度、水平距离）	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2.27	空载试验	吊笼有垂直导向的人货两施工升降机《GB/T 26557-2021》		自我承诺
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2.27	空载试验	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2.27	空载试验	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2.28	紧急出口（尺寸）	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2.28	紧急出口（尺寸）	吊笼有垂直导向的人货两施工升降机《GB/T 26557-2021》		自我承诺
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2.28	紧急出口（尺寸）	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2.29	紧急操作装置（操作力、运行速度）	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2.29	紧急操作装置（操作力、运行速度）	吊笼有垂直导向的人货两施工升降机《GB/T 26557-2021》		自我承诺
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2.29	紧急操作装置（操作力、运行速度）	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2.30	绝缘电阻	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2.30	绝缘电阻	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2.30	绝缘电阻	吊笼有垂直导向的人货两施工升降机《GB/T 26557-2021》		自我承诺

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .30	绝缘电阻	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ305-2013		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .31	螺栓连接（规格、预紧力矩）	吊笼有垂直导向的人货两施工升降机《GB/T 26557-2021》		自我承诺
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .31	螺栓连接（规格、预紧力矩）	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .31	螺栓连接（规格、预紧力矩）	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .32	行程开关与极限开关（安装位置、动作距离）	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .32	行程开关与极限开关（安装位置、动作距离）	吊笼有垂直导向的人货两施工升降机《GB/T 26557-2021》		自我承诺
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .32	行程开关与极限开关（安装位置、动作距离）	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .33	超载检测装置	吊笼有垂直导向的人货两施工升降机《GB/T 26557-2021》		自我承诺
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .33	超载检测装置	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .33	超载检测装置	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .34	钢丝绳型号规格（直径）	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .34	钢丝绳型号规格（直径）	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .34	钢丝绳型号规格（直径）	吊笼有垂直导向的人货两施工升降机《GB/T 26557-2021》		自我承诺

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .35	钢丝绳缺陷（直径变化量）	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .36	钢丝绳缺陷（直径变化量）	吊笼有垂直导向的人货两 种施工升降机《GB/T 26557-2021》		自我承 诺
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .36	钢丝绳缺陷（直径变化量）	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .36	钢丝绳防脱保护 装置（间隙、高度 差）	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .36	钢丝绳防脱保护 装置（间隙、高度 差）	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .36	钢丝绳防脱保护 装置（间隙、高度 差）	吊笼有垂直导向的人货两 种施工升降机《GB/T 26557-2021》		自我承 诺
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .36	钢丝绳防脱保护 装置（间隙、高度 差）	建筑施工升降设备设施检验 标准 JGJ305-2013		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .37	销轴连接（轴、孔 直径）	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .37	销轴连接（轴、孔 直径）	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .37	销轴连接（轴、孔 直径）	吊笼有垂直导向的人货两 种施工升降机《GB/T 26557-2021》		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .38	防坠安全装置坠 落试验（动作速 度、制动力矩、制 动距离）	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .38	防坠安全装置坠 落试验（动作速 度、制动力矩、制	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
					动距离)			
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2.38	防坠安全装置坠落试验（动作速度、制动力矩、制动距离）	吊笼有垂直导向的人货两施工升降机《GB/T 26557-2021》		自我承诺
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2.39	防护围栏（高度、间隙、通孔、开口尺寸）	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2.39	防护围栏（高度、间隙、通孔、开口尺寸）	起重机械定期检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2.39	防护围栏（高度、间隙、通孔、开口尺寸）	吊笼有垂直导向的人货两施工升降机《GB/T 26557-2021》		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2.39	防护围栏（高度、间隙、通孔、开口尺寸）	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ305-2013		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2.40	附着装置安装连接（自由高度、附着架间距、水平距离、倾斜角度）	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2.40	附着装置安装连接（自由高度、附着架间距、水平距离、倾斜角度）	吊笼有垂直导向的人货两施工升降机《GB/T 26557-2021》		自我承诺
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2.40	附着装置安装连接（自由高度、附着架间距、水平距离、倾斜角度）	起重机械定期检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2.41	额定载重试验	吊笼有垂直导向的人货两施工升降机《GB/T 26557-2021》		自我承诺
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2.41	额定载重试验	起重机械定期检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2	额定载重试验	起重机械安装改造重大修理		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	起重机械		机	.41		监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .42	齿条连接（阶差，齿距偏差）	吊笼有垂直导向的人货两 施工升降机《GB/T 26557-2021》		自我承 诺
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .42	齿条连接（阶差，齿距偏差）	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .42	齿条连接（阶差，齿距偏差）	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .43	齿轮齿条安装精 度	吊笼有垂直导向的人货两 施工升降机《GB/T 26557-2021》		自我承 诺
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .43	齿轮齿条安装精 度	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.2	施工升降机	2.2.2 .43	齿轮齿条安装精 度	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .1	主要承载结构件 （几何尺寸、直线 度、平行度、磨损 厚度、裂纹）	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .1	主要承载结构件 （几何尺寸、直线 度、平行度、磨损 厚度、裂纹）	通用桥式起重机 GB/T14405-2011		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .1	主要承载结构件 （几何尺寸、直线 度、平行度、磨损 厚度、裂纹）	电动葫芦桥式起重机 JB/T 3695-2008		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .1	主要承载结构件 （几何尺寸、直线 度、平行度、磨损 厚度、裂纹）	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重	2.2.3	主要承载结构件	起重机械安全规程第 1 部分；		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	重机械		机	.1	（几何尺寸、直线度、平行度、磨损厚度、裂纹）	总则 GB 6067.1-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .2	制动器缺陷（裂纹、磨损厚度）	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .2	制动器缺陷（裂纹、磨损厚度）	电动葫芦桥式起重机 JB/T 3695-2008		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .2	制动器缺陷（裂纹、磨损厚度）	通用桥式起重机 GB/T14405-2011		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .2	制动器缺陷（裂纹、磨损厚度）	起重机械安全规程第 1 部分，总则 GB 6067.1-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .2	制动器缺陷（裂纹、磨损厚度）	起重设备安装工程施工验收规范 GB 50278-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .2	制动器缺陷（裂纹、磨损厚度）	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .3	卷筒缺陷（裂纹、磨损厚度）	起重设备安装工程施工验收规范 GB 50278-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .3	卷筒缺陷（裂纹、磨损厚度）	通用桥式起重机 GB/T14405-2011		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .3	卷筒缺陷（裂纹、磨损厚度）	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .3	卷筒缺陷（裂纹、磨损厚度）	起重机械安全规程第 1 部分，总则 GB 6067.1-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .3	卷筒缺陷（裂纹、磨损厚度）	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .4	司机室（高度、强度）	电动葫芦桥式起重机 JB/T 3695-2008		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .4	司机室（高度、强度）	起重机械安全规程第 1 部分，总则 GB 6067.1-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .4	司机室（高度、强度）	通用桥式起重机 GB/T14405-2011		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .5	吊钩缺陷（磨损量、开口度、扭转	通用桥式起重机 GB/T14405-2011		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
					变形度)			
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3.5	吊钩缺陷(磨损量、开口度、扭转变形度)	起重机械安全规程第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3.5	吊钩缺陷(磨损量、开口度、扭转变形度)	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3.5	吊钩缺陷(磨损量、开口度、扭转变形度)	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3.5	吊钩缺陷(磨损量、开口度、扭转变形度)	起重设备安装工程施工验收规范 GB 50278-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3.5	吊钩缺陷(磨损量、开口度、扭转变形度)	电动葫芦桥式起重机 JB/T 3695-2008		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3.6	安全距离	起重机械安全规程第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3.6	安全距离	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3.6	安全距离	通用桥式起重机 GB/T14405-2011		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3.6	安全距离	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3.7	扫轨板间隙	起重机械安全规程第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3.7	扫轨板间隙	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3.7	扫轨板间隙	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3.8	护栏(高度、距离、强度)	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3	护栏(高度、距离、	起重机械安装改造重大修理		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	起重机械		机	.8	强度)	监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .8	护栏(高度、距离、 强度)	通用桥式起重机 GB/T14405-2011		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .8	护栏(高度、距离、 强度)	电动葫芦桥式起重机 JB/T 3695-2008		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .8	护栏(高度、距离、 强度)	起重机械安全规程第 1 部分： 总则 GB 6067.1-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .9	接地保护(接地电 阻、导通性)	起重设备安装工程施工验收 规范 GB 50278-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .9	接地保护(接地电 阻、导通性)	通用桥式起重机 GB/T14405-2011		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .9	接地保护(接地电 阻、导通性)	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .9	接地保护(接地电 阻、导通性)	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .9	接地保护(接地电 阻、导通性)	电动葫芦桥式起重机 JB/T 3695-2008		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .9	接地保护(接地电 阻、导通性)	起重机械安全规程第 1 部分： 总则 GB 6067.1-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .10	控制电源（电压）	通用桥式起重机 GB/T14405-2011		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .10	控制电源（电压）	起重机械安全规程第 1 部分： 总则 GB 6067.1-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .10	控制电源（电压）	电动葫芦桥式起重机 JB/T 3695-2008		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .11	梯子(高度、间隔)	通用桥式起重机 GB/T14405-2011		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .11	梯子(高度、间隔)	电动葫芦桥式起重机 JB/T 3695-2008		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .11	梯子(高度、间隔)	起重机械安全规程第 1 部分： 总则 GB 6067.1-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .11	梯子(高度、间隔)	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
						Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .11	梯子(高度、间隔)	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .12	滑轮缺陷(裂纹、 磨损厚度)	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .12	滑轮缺陷(裂纹、 磨损厚度)	通用桥式起重机 GB/T14405-2011		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .12	滑轮缺陷(裂纹、 磨损厚度)	起重机械安全规程第 1 部分： 总则 GB 6067.1-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .12	滑轮缺陷(裂纹、 磨损厚度)	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .13	照明(照度、电压)	通用桥式起重机 GB/T14405-2011		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .13	照明(照度、电压)	起重机械安全规程第 1 部分： 总则 GB 6067.1-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .14	电气保护(环路阻 抗)	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .14	电气保护(环路阻 抗)	起重机械安全规程第 1 部分： 总则 GB 6067.1-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .14	电气保护(环路阻 抗)	电动葫芦桥式起重机 JB/T 3695-2008		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .14	电气保护(环路阻 抗)	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .14	电气保护(环路阻 抗)	通用桥式起重机 GB/T14405-2011		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .15	空载试验	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .15	空载试验	通用桥式起重机 GB/T14405-2011		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .15	空载试验	电动葫芦桥式起重机 JB/T 3695-2008		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .15	空载试验	起重机械安全规程第 1 部分： 总则 GB 6067.1-2010		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .15	空载试验	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .16	绝缘电阻	通用桥式起重机 GB/T14405-2011		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .16	绝缘电阻	电动葫芦桥式起重机 JB/T 3695-2008		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .16	绝缘电阻	起重机械安全规程第 1 部分： 总则 GB 6067.1-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .16	绝缘电阻	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .16	绝缘电阻	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .17	螺栓连接（规格、 预紧力矩）	起重机械安全规程第 1 部分： 总则 GB 6067.1-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .17	螺栓连接（规格、 预紧力矩）	电动葫芦桥式起重机 JB/T 3695-2008		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .17	螺栓连接（规格、 预紧力矩）	通用桥式起重机 GB/T14405-2011		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .17	螺栓连接（规格、 预紧力矩）	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .17	螺栓连接（规格、 预紧力矩）	起重设备安装工程施工验收 规范 GB 50278-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .17	螺栓连接（规格、 预紧力矩）	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .18	行程限位器试验	通用桥式起重机 GB/T14405-2011		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .18	行程限位器试验	电动葫芦桥式起重机 JB/T 3695-2008		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .18	行程限位器试验	起重机械安全规程第 1 部分： 总则 GB 6067.1-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .18	行程限位器试验	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
						Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3.18	行程限位器试验	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3.19	走台通道（宽度、净空高度、强度）	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3.19	走台通道（宽度、净空高度、强度）	电动葫芦桥式起重机 JB/T 3695-2008		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3.19	走台通道（宽度、净空高度、强度）	通用桥式起重机 GB/T14405-2011		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3.19	走台通道（宽度、净空高度、强度）	起重机械安全规程第 1 部分，总则 GB 6067.1-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3.19	走台通道（宽度、净空高度、强度）	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3.20	起升高度限位器试验	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3.20	起升高度限位器试验	电动葫芦桥式起重机 JB/T 3695-2008		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3.20	起升高度限位器试验	起重机械安全规程第 1 部分，总则 GB 6067.1-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3.20	起升高度限位器试验	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3.20	起升高度限位器试验	通用桥式起重机 GB/T14405-2011		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3.21	起重量限制器试验	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3.21	起重量限制器试验	通用桥式起重机 GB/T14405-2011		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3.21	起重量限制器试验	电动葫芦桥式起重机 JB/T 3695-2008		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3.21	起重量限制器试验	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3.21	起重量限制器试验	起重机械安全规程第 1 部分，		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	起重机械		机	.21	验	总则 GB 6067.1-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .22	车轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	电动葫芦桥式起重机 JB/T 3695-2008		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .22	车轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .22	车轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	起重机械安全规程第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .22	车轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .22	车轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	起重设备安装工程施工验收规范 GB 50278-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .22	车轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	通用桥式起重机 GB/T14405-2011		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .23	轨道安装（高低差、接头间隙、错位距离、长度、中心偏差、轨距偏差、翼缘间隙、倾斜度、跨距偏差）	电动葫芦桥式起重机 JB/T 3695-2008		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .23	轨道安装（高低差、接头间隙、错位距离、长度、中心偏差、轨距偏差、翼缘间隙、倾斜度、跨距偏差）	GB/T 10183.1-2018 起重机车轮及大车和小车轨道公差第 1 部分：总则		自我承诺
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .23	轨道安装（高低差、接头间隙、错位距离、长度、中心偏差、轨距偏差、翼缘间隙、倾斜度、跨距偏差）	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .23	轨道安装（高低差、接头间隙、错位距离、长度、中	通用桥式起重机 GB/T14405-2011		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
					心偏差、轨距偏差、翼缘间隙、倾斜度、跨距偏差)			
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3.23	轨道安装（高低差、接头间隙、错位距离、长度、中心偏差、轨距偏差、翼缘间隙、倾斜度、跨距偏差)	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3.24	钢丝绳型号规格（直径、安装间距)	起重机械安全规程第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3.24	钢丝绳型号规格（直径、安装间距)	电动葫芦桥式起重机 JB/T 3695-2008		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3.24	钢丝绳型号规格（直径、安装间距)	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3.24	钢丝绳型号规格（直径、安装间距)	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3.24	钢丝绳型号规格（直径、安装间距)	通用桥式起重机 GB/T14405-2011		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3.24	钢丝绳型号规格（直径、安装间距)	起重设备安装工程施工验收规范 GB 50278-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3.25	钢丝绳缺陷（直径变化量)	通用桥式起重机 GB/T14405-2011		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3.25	钢丝绳缺陷（直径变化量)	起重设备安装工程施工验收规范 GB 50278-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3.25	钢丝绳缺陷（直径变化量)	起重机械安全规程第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3.25	钢丝绳缺陷（直径变化量)	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
						Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3.25	钢丝绳缺陷（直径变化量）	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3.26	钢丝绳防脱保护装置（间隙、高度差）	通用桥式起重机 GB/T14405-2011		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3.26	钢丝绳防脱保护装置（间隙、高度差）	起重机械安全规程第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3.27	销轴连接（轴、孔直径）	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3.27	销轴连接（轴、孔直径）	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3.27	销轴连接（轴、孔直径）	起重机械安全规程第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3.27	销轴连接（轴、孔直径）	通用桥式起重机 GB/T14405-2011		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3.27	销轴连接（轴、孔直径）	起重设备安装工程施工验收规范 GB 50278-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3.27	销轴连接（轴、孔直径）	电动葫芦桥式起重机 JB/T 3695-2008		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3.28	防风抗滑装置试验	通用桥式起重机 GB/T14405-2011		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3.28	防风抗滑装置试验	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3.28	防风抗滑装置试验	电动葫芦桥式起重机 JB/T 3695-2008		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3.28	防风抗滑装置试验	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3.28	防风抗滑装置试验	起重机械安全规程第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3.29	额定载荷试验（下挠度）	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .29	额定载荷试验（下 挠度）	电动葫芦桥式起重机 JB/T 3695-2008		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .29	额定载荷试验（下 挠度）	通用桥式起重机 GB/T14405-2011		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .29	额定载荷试验（下 挠度）	起重机械安全规程第 1 部分： 总则 GB 6067.1-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .29	额定载荷试验（下 挠度）	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .30	风速报警装置	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .30	风速报警装置	电动葫芦桥式起重机 JB/T 3695-2008		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .30	风速报警装置	起重机械安全规程第 1 部分： 总则 GB 6067.1-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .30	风速报警装置	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .30	风速报警装置	通用桥式起重机 GB/T14405-2011		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .31	锁电装置安全距 离	通用桥式起重机 GB/T14405-2011		
2.2	建筑起重机械	2.2.3	桥式起重机	2.2.3 .31	锁电装置安全距 离	起重机械安全规程第 1 部分： 总则 GB 6067.1-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4 .1	主要承载结构件 （几何尺寸、直线 度、平行度、磨损 厚度、裂纹）	龙门架及井架物料提升机安 全技术规范 JGJ 88-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4 .1	主要承载结构件 （几何尺寸、直线 度、平行度、磨损 厚度、裂纹）	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4 .1	主要承载结构件 （几何尺寸、直线 度、平行度、磨损	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
					厚度、裂纹)			
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.2	停层平台(防护高度、水平距离)	龙门架及井架物料提升机安全技术规范 JGJ 88-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.2	停层平台(防护高度、水平距离)	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ305-2013		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.2	停层平台(防护高度、水平距离)	GB/T 10054.1-2021 货用施工升降机 第 1 部分：运载装置可进入的升降机		自我承诺
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.2	停层平台(防护高度、水平距离)	施工升降机安全规程 GB 10055-2007		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.3	制动器缺陷(裂纹、磨损厚度)	施工升降机安全规程 GB 10055-2007		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.3	制动器缺陷(裂纹、磨损厚度)	GB/T 10054.1-2021 货用施工升降机 第 1 部分：运载装置可进入的升降机		自我承诺
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.3	制动器缺陷(裂纹、磨损厚度)	龙门架及井架物料提升机安全技术规范 JGJ 88-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.4	卷筒缺陷(裂纹、磨损厚度)	施工升降机安全规程 GB 10055-2007		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.4	卷筒缺陷(裂纹、磨损厚度)	龙门架及井架物料提升机安全技术规范 JGJ 88-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.4	卷筒缺陷(裂纹、磨损厚度)	GB/T 10054.1-2021 货用施工升降机 第 1 部分：运载装置可进入的升降机		自我承诺
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.5	吊笼门尺寸	龙门架及井架物料提升机安全技术规范 JGJ 88-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.6	吊笼门尺寸	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ305-2013		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.5	吊笼门尺寸	GB/T 10054.1-2021 货用施工升降机 第 1 部分：运载装置可进入的升降机		自我承诺
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.5	吊笼门尺寸	施工升降机安全规程 GB 10055-2007		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.6	地锚(规格、间距、深度)	龙门架及井架物料提升机安全技术规范 JGJ 88-2010		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.7	安全距离	龙门架及井架物料提升机安全技术规范 JGJ 88-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.7	安全距离	施工现场临时用电安全技术规范 JGJ 46-2005		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.8	对重标识（质量）	龙门架及井架物料提升机安全技术规范 JGJ 88-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.8	对重标识（质量）	施工升降机安全规程 GB 10055-2007		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.9	导轨阶差	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ305-2013		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.9	导轨阶差	龙门架及井架物料提升机安全技术规范 JGJ 88-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.10	层门尺寸（高度、水平距离、间隙）	龙门架及井架物料提升机安全技术规范 JGJ 88-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.10	层门尺寸（高度、水平距离、间隙）	施工升降机安全规程 GB 10055-2007		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.10	层门尺寸（高度、水平距离、间隙）	GB/T 10054.1-2021 货用施工升降机 第 1 部分：运载装置可进入的升降机		自我承诺
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.11	工作照明（电压、照度）	施工升降机安全规程 GB 10055-2007		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.11	工作照明（电压、照度）	龙门架及井架物料提升机安全技术规范 JGJ 88-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.11	工作照明（电压、照度）	GB/T 10054.1-2021 货用施工升降机 第 1 部分：运载装置可进入的升降机		自我承诺
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.12	接地保护（接地电阻、导通性）	龙门架及井架物料提升机安全技术规范 JGJ 88-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.12	接地保护（接地电阻、导通性）	GB/T 10054.1-2021 货用施工升降机 第 1 部分：运载装置可进入的升降机		自我承诺
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.12	接地保护（接地电阻、导通性）	施工升降机安全规程 GB 10055-2007		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.12	接地保护（接地电阻、导通性）	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ305-2013		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.12	接地保护（接地电阻、导通性）	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.12	接地保护（接地电阻、导通性）	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.13	操纵装置（安装高度、平层高度偏差、控制电压、引线长度）	GB/T 10054.1-2021 货用施工升降机 第 1 部分：运载装置可进入的升降机		自我承诺
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.13	操纵装置（安装高度、平层高度偏差、控制电压、引线长度）	龙门架及井架物料提升机安全技术规范 JGJ 88-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.13	操纵装置（安装高度、平层高度偏差、控制电压、引线长度）	施工升降机安全规程 GB 10055-2007		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.14	曳引轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	龙门架及井架物料提升机安全技术规范 JGJ 88-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.14	曳引轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	施工升降机安全规程 GB 10055-2007		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.15	架体垂直度偏差	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ305-2013		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.15	架体垂直度偏差	龙门架及井架物料提升机安全技术规范 JGJ 88-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.16	架体安装高度	龙门架及井架物料提升机安全技术规范 JGJ 88-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.17	滑轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	施工升降机安全规程 GB 10055-2007		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.17	滑轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	GB/T 10054.1-2021 货用施工升降机 第 1 部分：运载装置可进入的升降机		自我承诺
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.17	滑轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	龙门架及井架物料提升机安全技术规范 JGJ 88-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4	环境条件（温度、	建筑施工升降设备设施检验		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	重机械		机	.18	风速、工作电压)	标准 JGJ305-2013		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4 .19	电气保护(环路阻抗)	GB/T 10054.1-2021 货用施工升降机 第 1 部分: 运载装置可进入的升降机		自我承诺
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4 .19	电气保护(环路阻抗)	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4 .19	电气保护(环路阻抗)	龙门架及井架物料提升机安全技术规范 JGJ 88-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4 .19	电气保护(环路阻抗)	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4 .19	电气保护(环路阻抗)	施工升降机安全规程 GB 10055-2007		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4 .20	空载试验	龙门架及井架物料提升机安全技术规范 JGJ 88-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4 .20	空载试验	GB/T 10054.1-2021 货用施工升降机 第 1 部分: 运载装置可进入的升降机		自我承诺
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4 .21	绝缘电阻	龙门架及井架物料提升机安全技术规范 JGJ 88-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4 .21	绝缘电阻	GB/T 10054.1-2021 货用施工升降机 第 1 部分: 运载装置可进入的升降机		自我承诺
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4 .21	绝缘电阻	施工升降机安全规程 GB 10055-2007		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4 .21	绝缘电阻	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ305-2013		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4 .21	绝缘电阻	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4 .21	绝缘电阻	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4 .22	缆风绳(安装高度、直径、角度)	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ305-2013		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4	缆风绳(安装高	龙门架及井架物料提升机安		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	重机械		机	.22	度、直径、角度)	全技术规范 JGJ 88-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4 .23	自升平台(护栏高度、踢脚板高度)	龙门架及井架物料提升机安全技术规范 JGJ 88-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4 .24	螺栓连接(规格、预紧力矩)	龙门架及井架物料提升机安全技术规范 JGJ 88-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4 .24	螺栓连接(规格、预紧力矩)	GB/T 10054.1-2021 货用施工升降机 第 1 部分：运载装置可进入的升降机		自我承诺
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4 .25	行程开关与极限开关(安装位置、动作距离)	龙门架及井架物料提升机安全技术规范 JGJ 88-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4 .25	行程开关与极限开关(安装位置、动作距离)	施工升降机安全规程 GB 10055-2007		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4 .25	行程开关与极限开关(安装位置、动作距离)	GB/T 10054.1-2021 货用施工升降机 第 1 部分：运载装置可进入的升降机		自我承诺
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4 .25	行程开关与极限开关(安装位置、动作距离)	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ305-2013		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4 .26	超载保护装置	龙门架及井架物料提升机安全技术规范 JGJ 88-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4 .26	超载保护装置	施工升降机安全规程 GB 10055-2007		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4 .26	超载保护装置	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ305-2013		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4 .26	超载保护装置	GB/T 10054.1-2021 货用施工升降机 第 1 部分：运载装置可进入的升降机		自我承诺
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4 .27	进料口门(开启高度)	施工升降机安全规程 GB 10055-2007		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4 .27	进料口门(开启高度)	龙门架及井架物料提升机安全技术规范 JGJ 88-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4 .27	进料口门(开启高度)	GB/T 10054.1-2021 货用施工升降机 第 1 部分：运载装置		自我承诺

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
						置可进入的升降机		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.28	钢丝绳型号规格（直径）	龙门架及井架物料提升机安全技术规范 JGJ 88-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.28	钢丝绳型号规格（直径）	施工升降机安全规程 GB 10055-2007		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.28	钢丝绳型号规格（直径）	GB/T 10054.1-2021 货用施工升降机 第 1 部分：运载装置可进入的升降机		自我承诺
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.29	钢丝绳缺陷（直径变化量）	施工升降机安全规程 GB 10055-2007		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.29	钢丝绳缺陷（直径变化量）	龙门架及井架物料提升机安全技术规范 JGJ 88-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.29	钢丝绳缺陷（直径变化量）	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ305-2013		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.29	钢丝绳缺陷（直径变化量）	GB/T 10054.1-2021 货用施工升降机 第 1 部分：运载装置可进入的升降机		自我承诺
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.30	钢丝绳防脱保护装置（间隙、高度差）	施工升降机安全规程 GB 10055-2007		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.30	钢丝绳防脱保护装置（间隙、高度差）	GB/T 10054.1-2021 货用施工升降机 第 1 部分：运载装置可进入的升降机		自我承诺
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.30	钢丝绳防脱保护装置（间隙、高度差）	龙门架及井架物料提升机安全技术规范 JGJ 88-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.30	钢丝绳防脱保护装置（间隙、高度差）	建筑施工升降设备设施检验标准 JGJ305-2013		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.31	销轴连接（轴、孔直径）	GB/T 10054.1-2021 货用施工升降机 第 1 部分：运载装置可进入的升降机		自我承诺
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.32	防坠安全装置坠落试验（动作速度、制动力矩、制	施工升降机安全规程 GB 10055-2007		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
					动距离)			
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.32	防坠安全装置坠 落试验（动作速 度、制动力矩、制 动距离）	GB/T 10054.1-2021 货用施 工升降机 第 1 部分：运载装 置可进入的升降机		自我承 诺
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.32	防坠安全装置坠 落试验（动作速 度、制动力矩、制 动距离）	龙门架及井架物料提升机安 全技术规范 JGJ 88-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.33	防护围栏（高度、 间隙、通孔、开口 尺寸）	施工升降机安全规程 GB 10055-2007		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.33	防护围栏（高度、 间隙、通孔、开口 尺寸）	龙门架及井架物料提升机安 全技术规范 JGJ 88-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.33	防护围栏（高度、 间隙、通孔、开口 尺寸）	建筑施工升降设备设施检验 标准 JGJ306-2013		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.33	防护围栏（高度、 间隙、通孔、开口 尺寸）	GB/T 10054.1-2021 货用施 工升降机 第 1 部分：运载装 置可进入的升降机		自我承 诺
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.34	防护棚（长度、宽 度）	龙门架及井架物料提升机安 全技术规范 JGJ 88-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.34	防护棚（长度、宽 度）	施工升降机安全规程 GB 10055-2007		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.35	附着装置安装连 接（自由高度、附 墙架间距、水平距 离、倾斜角度）	GB/T 10054.1-2021 货用施 工升降机 第 1 部分：运载装 置可进入的升降机		自我承 诺
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.35	附着装置安装连 接（自由高度、附 墙架间距、水平距 离、倾斜角度）	龙门架及井架物料提升机安 全技术规范 JGJ 88-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.4	物料提升机	2.2.4.35	附着装置安装连 接（自由高度、附	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
					端架间距、水平距 离、倾斜角度）	Q7016-2016		
2.2	建筑起 重机械	2.2.4	物料提升 机	2.2.4 .35	附着装置安装连 接（自由高度、附 墙架间距、水平距 离、倾斜角度）	起重机械定期检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起 重机械	2.2.4	物料提升 机	2.2.4 .35	附着装置安装连 接（自由高度、附 墙架间距、水平距 离、倾斜角度）	施工升降机安全规程 GB 10055-2007		
2.2	建筑起 重机械	2.2.4	物料提升 机	2.2.4 .36	额定载荷试验	龙门架及井架物料提升机安 全技术规范 JGJ 88-2010		
2.2	建筑起 重机械	2.2.4	物料提升 机	2.2.4 .36	额定载荷试验	GB/T 10054.1-2021 货用施 工升降机 第 1 部分：运载装 置可进入的升降机		自我承 诺
2.2	建筑起 重机械	2.2.4	物料提升 机	2.2.4 .37	齿轮齿条安装精 度	GB/T 10054.1-2021 货用施 工升降机 第 1 部分：运载装 置可进入的升降机		自我承 诺
2.2	建筑起 重机械	2.2.4	物料提升 机	2.2.4 .37	齿轮齿条安装精 度	施工升降机安全规程 GB 10055-2007		
2.2	建筑起 重机械	2.2.5	门式起重 机	2.2.5 .1	主要承载结构件 （几何尺寸、直线 度、平行度、磨损 厚度、裂纹）	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起 重机械	2.2.5	门式起重 机	2.2.5 .1	主要承载结构件 （几何尺寸、直线 度、平行度、磨损 厚度、裂纹）	起重机械安全规程第 1 部分： 总则 GB 6067.1-2010		
2.2	建筑起 重机械	2.2.5	门式起重 机	2.2.5 .1	主要承载结构件 （几何尺寸、直线 度、平行度、磨损 厚度、裂纹）	电动葫芦门式起重机 JB/T 5663-2008		
2.2	建筑起 重机械	2.2.5	门式起重 机	2.2.5 .1	主要承载结构件 （几何尺寸、直线 度、平行度、磨损	通用门式起重机 GB/T14406-2011		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
					厚度、裂纹)			
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.1	主要承载结构件 (几何尺寸、直线度、平行度、磨损厚度、裂纹)	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.2	制动器缺陷(裂纹、磨损厚度)	起重设备安装工程施工验收规范 GB 50278-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.2	制动器缺陷(裂纹、磨损厚度)	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.2	制动器缺陷(裂纹、磨损厚度)	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.2	制动器缺陷(裂纹、磨损厚度)	电动葫芦门式起重机 JB/T 5663-2008		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.2	制动器缺陷(裂纹、磨损厚度)	通用门式起重机 GB/T14406-2011		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.2	制动器缺陷(裂纹、磨损厚度)	起重机械安全规程第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.3	卷筒缺陷(裂纹、磨损厚度)	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.3	卷筒缺陷(裂纹、磨损厚度)	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.3	卷筒缺陷(裂纹、磨损厚度)	通用门式起重机 GB/T14406-2011		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.3	卷筒缺陷(裂纹、磨损厚度)	起重设备安装工程施工验收规范 GB 50278-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.3	卷筒缺陷(裂纹、磨损厚度)	起重机械安全规程第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.4	司机室(高度、强度)	起重机械安全规程第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.4	司机室(高度、强度)	通用门式起重机 GB/T14406-2011		
2.2	建筑起重机械	2.2.6	门式起重机	2.2.5.4	司机室(高度、强度)	电动葫芦门式起重机 JB/T 5663-2008		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.5	吊钩缺陷(磨损量、开口度、扭转变形度)	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.5	吊钩缺陷(磨损量、开口度、扭转变形度)	起重设备安装工程施工验收规范 GB 50278-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.5	吊钩缺陷(磨损量、开口度、扭转变形度)	电动葫芦门式起重机 JB/T 5663-2008		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.5	吊钩缺陷(磨损量、开口度、扭转变形度)	通用门式起重机 GB/T14406-2011		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.5	吊钩缺陷(磨损量、开口度、扭转变形度)	起重机械安全规程第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.5	吊钩缺陷(磨损量、开口度、扭转变形度)	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.6	安全距离	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.6	安全距离	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.6	安全距离	通用门式起重机 GB/T14406-2011		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.6	安全距离	起重机械安全规程第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.6	安全距离	电动葫芦门式起重机 JB/T 5663-2008		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.7	扫轨板间隙	起重机械安全规程第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.7	扫轨板间隙	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.7	扫轨板间隙	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
						Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.7	扫轨板间隙	通用门式起重机 GB/T14406-2011		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.7	扫轨板间隙	电动葫芦门式起重机 JB/T 5663-2008		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.8	护栏（高度、距离、强度）	起重机械安全规程第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.8	护栏（高度、距离、强度）	起重机械定期检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.8	护栏（高度、距离、强度）	通用门式起重机 GB/T14406-2011		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.8	护栏（高度、距离、强度）	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.8	护栏（高度、距离、强度）	电动葫芦门式起重机 JB/T 5663-2008		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.9	接地保护（接地电阻、导通性）	起重机械安全规程第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.9	接地保护（接地电阻、导通性）	通用门式起重机 GB/T14406-2011		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.9	接地保护（接地电阻、导通性）	起重设备安装工程施工验收 规范 GB 50278-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.9	接地保护（接地电阻、导通性）	电动葫芦门式起重机 JB/T 5663-2008		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.9	接地保护（接地电阻、导通性）	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.9	接地保护（接地电阻、导通性）	起重机械定期检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.10	控制电源（电压）	电动葫芦门式起重机 JB/T 5663-2008		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.10	控制电源（电压）	通用门式起重机 GB/T14406-2011		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.10	控制电源（电压）	起重机械安全规程第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.11	梯子（高度、间隔）	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.11	梯子（高度、间隔）	起重机械安全规程第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.11	梯子（高度、间隔）	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.11	梯子（高度、间隔）	电动葫芦门式起重机 JB/T 5663-2008		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.11	梯子（高度、间隔）	通用门式起重机 GB/T14406-2011		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.12	滑轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.12	滑轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	起重机械安全规程第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.12	滑轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	通用门式起重机 GB/T14406-2011		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.12	滑轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.13	照明（照度、电压）	通用门式起重机 GB/T14406-2011		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.13	照明（照度、电压）	电动葫芦门式起重机 JB/T 5663-2008		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.13	照明（照度、电压）	起重机械安全规程第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.14	电气保护（环路阻抗）	通用门式起重机 GB/T14406-2011		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.14	电气保护（环路阻抗）	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.14	电气保护（环路阻抗）	起重机械安全规程第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.14	电气保护（环路阻抗）	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5 .14	电气保护（环路阻抗）	电动葫芦门式起重机 JB/T 5663-2008		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5 .15	空载试验	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5 .15	空载试验	起重机械安全规程第 1 部分： 总则 GB 6067.1-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5 .15	空载试验	电动葫芦门式起重机 JB/T 5663-2008		
2.2	建筑起重机械	2.2.6	门式起重机	2.2.5 .15	空载试验	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5 .15	空载试验	通用门式起重机 GB/T14406-2011		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5 .16	绝缘电阻	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5 .16	绝缘电阻	起重机械安全规程第 1 部分： 总则 GB 6067.1-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5 .16	绝缘电阻	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5 .16	绝缘电阻	通用门式起重机 GB/T14406-2011		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5 .16	绝缘电阻	电动葫芦门式起重机 JB/T 5663-2008		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5 .17	螺栓连接（规格、 预紧力矩）	起重机械安全规程第 1 部分： 总则 GB 6067.1-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.6	门式起重机	2.2.5 .17	螺栓连接（规格、 预紧力矩）	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.6	门式起重机	2.2.5 .17	螺栓连接（规格、 预紧力矩）	起重设备安装工程施工验收 规范 GB 50278-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5 .17	螺栓连接（规格、 预紧力矩）	电动葫芦门式起重机 JB/T 5663-2008		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5 .17	螺栓连接（规格、 预紧力矩）	通用门式起重机 GB/T14406-2011		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5 .17	螺栓连接（规格、预紧力矩）	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5 .18	行程限位器试验	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5 .18	行程限位器试验	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5 .18	行程限位器试验	电动葫芦门式起重机 JB/T 5663-2008		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5 .18	行程限位器试验	通用门式起重机 GB/T14406-2011		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5 .18	行程限位器试验	起重机械安全规程第 1 部分： 总则 GB 6067.1-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5 .19	走台通道（宽度、净空高度、强度）	起重机械安全规程第 1 部分： 总则 GB 6067.1-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5 .19	走台通道（宽度、净空高度、强度）	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5 .19	走台通道（宽度、净空高度、强度）	通用门式起重机 GB/T14406-2011		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5 .19	走台通道（宽度、净空高度、强度）	电动葫芦门式起重机 JB/T 5663-2008		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5 .19	走台通道（宽度、净空高度、强度）	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5 .20	起升高度限位器试验	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5 .20	起升高度限位器试验	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5 .20	起升高度限位器试验	通用门式起重机 GB/T14406-2011		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5 .20	起升高度限位器试验	电动葫芦门式起重机 JB/T 5663-2008		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5 .20	起升高度限位器试验	起重机械安全规程第 1 部分： 总则 GB 6067.1-2010		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5 .21	起重重量限制器试验	起重机械安全规程第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5 .21	起重重量限制器试验	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5 .21	起重重量限制器试验	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5 .21	起重重量限制器试验	通用门式起重机 GB/T14406-2011		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5 .21	起重重量限制器试验	电动葫芦门式起重机 JB/T 5663-2008		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5 .22	车轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5 .22	车轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	起重机械安全规程第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5 .22	车轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5 .22	车轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	电动葫芦门式起重机 JB/T 5663-2008		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5 .22	车轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	通用门式起重机 GB/T14406-2011		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5 .22	车轮缺陷（裂纹、磨损厚度）	起重设备安装工程施工验收规范 GB 50278-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5 .23	轨道安装（高低差、接头间隙、错位距离、长度、中心偏差、轨距偏差、翼缘间隙、倾斜度、跨距偏差）	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5 .23	轨道安装（高低差、接头间隙、错位距离、长度、中心偏差、轨距偏差、翼缘间隙、倾斜度、跨距偏差）	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
					斜度、跨距偏差)			
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.23	轨道安装（高低差、接头间隙、错位距离、长度、中心偏差、轨距偏差、翼缘间隙、倾斜度、跨距偏差）	电动葫芦门式起重机 JB/T 5663-2008		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.23	轨道安装（高低差、接头间隙、错位距离、长度、中心偏差、轨距偏差、翼缘间隙、倾斜度、跨距偏差）	GB/T 10183.1-2018 起重机车轮及大车和小车轨道公差 第 1 部分：总则		自我承诺
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.23	轨道安装（高低差、接头间隙、错位距离、长度、中心偏差、轨距偏差、翼缘间隙、倾斜度、跨距偏差）	通用门式起重机 GB/T14406-2011		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.24	钢丝绳型号规格（直径、安装间距）	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.24	钢丝绳型号规格（直径、安装间距）	起重机械安装改造重大修理监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.24	钢丝绳型号规格（直径、安装间距）	起重机械安全规程第 1 部分：总则 GB 6067.1-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.24	钢丝绳型号规格（直径、安装间距）	起重设备安装工程施工验收规范 GB 50278-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5.24	钢丝绳型号规格（直径、安装间距）	通用门式起重机 GB/T14406-2011		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重	2.2.5	钢丝绳型号规格	电动葫芦门式起重机 JB/T		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	重机械		机	.24	（直径、安装同 距）	5663-2008		
2.2	建筑起 重机械	2.2.5	门式起重 机	2.2.5 .25	钢丝绳缺陷（直径 变化量）	起重设备安装工程施工验收 规范 GB 50278-2010		
2.2	建筑起 重机械	2.2.5	门式起重 机	2.2.5 .25	钢丝绳缺陷（直径 变化量）	起重机械安全规程第 1 部分： 总则 GB 6067.1-2010		
2.2	建筑起 重机械	2.2.5	门式起重 机	2.2.5 .25	钢丝绳缺陷（直径 变化量）	通用门式起重机 GB/T14406-2011		
2.2	建筑起 重机械	2.2.5	门式起重 机	2.2.5 .25	钢丝绳缺陷（直径 变化量）	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起 重机械	2.2.5	门式起重 机	2.2.5 .25	钢丝绳缺陷（直径 变化量）	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起 重机械	2.2.5	门式起重 机	2.2.5 .26	钢丝绳防脱保护 装置（间隙、高度 差）	通用门式起重机 GB/T14406-2011		
2.2	建筑起 重机械	2.2.5	门式起重 机	2.2.5 .26	钢丝绳防脱保护 装置（间隙、高度 差）	起重机械安全规程第 1 部分： 总则 GB 6067.1-2010		
2.2	建筑起 重机械	2.2.5	门式起重 机	2.2.6 .27	销轴连接（轴、孔 直径）	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起 重机械	2.2.5	门式起重 机	2.2.6 .27	销轴连接（轴、孔 直径）	起重设备安装工程施工验收 规范 GB 50278-2010		
2.2	建筑起 重机械	2.2.5	门式起重 机	2.2.6 .27	销轴连接（轴、孔 直径）	电动葫芦门式起重机 JB/T 5663-2008		
2.2	建筑起 重机械	2.2.5	门式起重 机	2.2.6 .27	销轴连接（轴、孔 直径）	通用门式起重机 GB/T14406-2011		
2.2	建筑起 重机械	2.2.5	门式起重 机	2.2.6 .27	销轴连接（轴、孔 直径）	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起 重机械	2.2.5	门式起重 机	2.2.6 .27	销轴连接（轴、孔 直径）	起重机械安全规程第 1 部分： 总则 GB 6067.1-2010		
2.2	建筑起 重机械	2.2.5	门式起重 机	2.2.6 .28	防风抗滑装置试 验	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5 .28	防风抗滑装置试验	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5 .28	防风抗滑装置试验	起重机械安全规程第 1 部分： 总则 GB 6067.1-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5 .28	防风抗滑装置试验	通用门式起重机 GB/T14406-2011		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5 .28	防风抗滑装置试验	电动葫芦门式起重机 JB/T 5663-2008		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5 .29	额定载荷试验（下 挠度）	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5 .29	额定载荷试验（下 挠度）	通用门式起重机 GB/T14406-2011		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5 .29	额定载荷试验（下 挠度）	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5 .29	额定载荷试验（下 挠度）	电动葫芦门式起重机 JB/T 5663-2008		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5 .29	额定载荷试验（下 挠度）	起重机械安全规程第 1 部分： 总则 GB 6067.1-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5 .30	风速报警装置	起重机械安装改造重大修理 监督检验规则 TSG Q7016-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5 .30	风速报警装置	起重机械定期检验规则 TSG Q7015-2016		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5 .30	风速报警装置	通用门式起重机 GB/T14406-2011		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5 .30	风速报警装置	电动葫芦门式起重机 JB/T 5663-2008		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5 .30	风速报警装置	起重机械安全规程第 1 部分： 总则 GB 6067.1-2010		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5 .31	限位装置安全距 离	电动葫芦门式起重机 JB/T 5663-2008		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5 .31	限位装置安全距 离	通用门式起重机 GB/T14406-2011		
2.2	建筑起重机械	2.2.5	门式起重机	2.2.5	限位装置安全距 离	起重机械安全规程第 1 部分：		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	重机械		机	.31	离	总则 GB 6067.1-2010		
2.3	特 种 设 备	2.3.1	塔式起重 机安全评 估	2.3.1 .1	吊钩	起重机设计规范 GB/T 3811-2008		
2.3	特 种 设 备	2.3.1	塔式起重 机安全评 估	2.3.1 .2	回转限位器	塔式起重机 GB/T 5031-2019		《塔式 起重机》 GB/T 5031-20 08 已废 止，《塔 式起重 机》GB/T 5031-20 19 代替
2.3	特 种 设 备	2.3.1	塔式起重 机安全评 估	2.3.1 .2	回转限位器	建筑塔式起重机安装检验评 定规程 DBJ/T 15-73-2010		
2.3	特 种 设 备	2.3.1	塔式起重 机安全评 估	2.3.1 .3	幅度限位器	塔式起重机 GB/T 5031-2019		《塔式 起重机》 GB/T 5031-20 08 已废 止，《塔 式起重 机》GB/T 5031-20 19 代替
2.3	特 种 设 备	2.3.1	塔式起重 机安全评 估	2.3.1 .4	接地电阻	建设工程施工现场供用电安 全规范 GB 50194-2014		
2.3	特 种 设 备	2.3.1	塔式起重 机安全评 估	2.3.1 .5	焊缝裂纹检测	《承压设备无损检测 第3部 分:超声检测》NB/T 47013.3-2015		
2.3	特 种 设 备	2.3.1	塔式起重 机安全评 估	2.3.1 .5	焊缝裂纹检测	《承压设备无损检测 第4部 分:磁粉检测》NB/T		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
			估			47013.4-2015		
2.3	特 种 设 备	2.3.1	塔式起重 机安全评 估	2.3.1 .5	焊缝裂纹检测	《焊缝无损检测 焊缝渗透 检测 验收等级》GB/T 26953-2011		
2.3	特 种 设 备	2.3.1	塔式起重 机安全评 估	2.3.1 .5	焊缝裂纹检测	《焊缝无损检测 焊缝磁粉 检测 验收等级》 GB/T26952-2011		
2.3	特 种 设 备	2.3.1	塔式起重 机安全评 估	2.3.1 .5	焊缝裂纹检测	《起重机械无损检测 钢焊 缝超声检测》 JB/T10559-2018		
2.3	特 种 设 备	2.3.1	塔式起重 机安全评 估	2.3.1 .5	焊缝裂纹检测	塔式起重机安全评估规程 GB/T 33080-2016		
2.3	特 种 设 备	2.3.1	塔式起重 机安全评 估	2.3.1 .5	焊缝裂纹检测	建筑起重机械安全评估技术 规程 JGJ/T 189-2009		
2.3	特 种 设 备	2.3.1	塔式起重 机安全评 估	2.3.1 .8	结构件变形量	塔式起重机安全评估规程 GB/T 33080-2016		
2.3	特 种 设 备	2.3.1	塔式起重 机安全评 估	2.3.1 .6	结构件变形量	建筑起重机械安全评估技术 规程 JGJ/T 189-2009		
2.3	特 种 设 备	2.3.1	塔式起重 机安全评 估	2.3.1 .6	结构件变形量	起重机设计规范 GB/T 3811-2008		
2.3	特 种 设 备	2.3.1	塔式起重 机安全评 估	2.3.1 .7	结构件磨损量	塔式起重机安全评估规程 GB/T 33080-2016		
2.3	特 种 设 备	2.3.1	塔式起重 机安全评 估	2.3.1 .7	结构件磨损量	建筑起重机械安全评估技术 规程 JGJ/T 189-2009		
2.3	特 种 设 备	2.3.1	塔式起重 机安全评 估	2.3.1 .7	结构件磨损量	无损检测 接触式超声脉冲 回波法测厚方法 GB/T 11344-2008		标准更 新为： GB/T113 44-2021

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.3	特 种 设 备	2.3.1	塔式起重 机安全评 估	2.3.1 .6	车轮磨损量	塔式起重机 GB/T 5031-2019		
2.3	特 种 设 备	2.3.1	塔式起重 机安全评 估	2.3.1 .8	车轮磨损量	塔式起重机安全规程 GB 5144-2006		
2.3	特 种 设 备	2.3.1	塔式起重 机安全评 估	2.3.1 .8	车轮磨损量	起重机械安全规程 第 1 部 分：总则 GB 6067.1-2010		
2.3	特 种 设 备	2.3.1	塔式起重 机安全评 估	2.3.1 .9	钢丝绳	起重机 钢丝绳 保养、维护、 检验和报废 GB/T 5972-2016		
2.3	特 种 设 备	2.3.2	施工升降 机	2.3.2 .1	吊笼门尺寸	《施工升降机 曳引式施工 升降机》JB/T 13031-2017		
2.3	特 种 设 备	2.3.2	施工升降 机	2.3.2 .2	噪声	《施工升降机 曳引式施工 升降机》JB/T 13031-2017		
2.3	特 种 设 备	2.3.2	施工升降 机	2.3.2 .3	地面防护围栏	《施工升降机 曳引式施工 升降机》JB/T 13031-2017		
2.3	特 种 设 备	2.3.2	施工升降 机	2.3.2 .4	垂直度	《施工升降机 曳引式施工 升降机》JB/T 13031-2017		
2.3	特 种 设 备	2.3.2	施工升降 机	2.3.2 .6	层门尺寸	《施工升降机 曳引式施工 升降机》JB/T 13031-2017		
2.3	特 种 设 备	2.3.2	施工升降 机	2.3.2 .6	报警装置	《施工升降机 曳引式施工 升降机》JB/T 13031-2017		
2.3	特 种 设 备	2.3.2	施工升降 机	2.3.2 .7	施工升降机周围 间距	《施工升降机 曳引式施工 升降机》JB/T 13031-2017		
2.3	特 种 设 备	2.3.2	施工升降 机	2.3.2 .8	照度装置照度	《施工升降机 曳引式施工 升降机》JB/T 13031-2017		
2.3	特 种 设 备	2.3.2	施工升降 机	2.3.2 .9	紧急出口门	《施工升降机 曳引式施工 升降机》JB/T 13031-2017		
2.3	特 种 设 备	2.3.2	施工升降 机	2.3.2 .10	行程限位开关	《施工升降机 曳引式施工 升降机》JB/T 13031-2017		
2.3	特 种 设 备	2.3.2	施工升降 机	2.3.2 .11	超载检测装置	《施工升降机 曳引式施工 升降机》JB/T 13031-2017		
2.3	特 种 设 备	2.3.2	施工升降	2.3.2	越程余量	《施工升降机 曳引式施工		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	备		机	.12		升降机》JB/T 13031-2017		
2.3	特 种 设 备	2.3.2	施工升降 机	2.3.2 .13	钢丝绳	《施工升降机 曳引式施工 升降机》JB/T 13031-2017		
2.3	特 种 设 备	2.3.3	施工升降 机安全评 估	2.3.3 .1	坠落试验	《施工升降机用齿轮渐进式 防坠安全器》GB/T 34025-2017		
2.3	特 种 设 备	2.3.3	施工升降 机安全评 估	2.3.3 .1	坠落试验	吊笼有垂直导向的人货两用 施工升降机 GB 26557-2011		标准更 新为： GB/T 26557-2 021
2.3	特 种 设 备	2.3.3	施工升降 机安全评 估	2.3.3 .2	垂直度	施工升降机 GB/T 10054-2005		标准更 新为： GB/T 26557-2 021
2.3	特 种 设 备	2.3.3	施工升降 机安全评 估	2.3.3 .3	滑轮磨损量	起重机械安全规程 第 1 部 分：总则 GB 6067.1-2010		
2.3	特 种 设 备	2.3.3	施工升降 机安全评 估	2.3.3 .4	焊缝裂纹检测	《承压设备无损检测 第 3 部 分：超声检测》NB/T 47013.3-2015		
2.3	特 种 设 备	2.3.3	施工升降 机安全评 估	2.3.3 .4	焊缝裂纹检测	《承压设备无损检测 第 4 部 分：磁粉检测》NB/T 47013.4-2015		
2.3	特 种 设 备	2.3.3	施工升降 机安全评 估	2.3.3 .4	焊缝裂纹检测	《焊缝无损检测 焊缝渗透 检测 验收等级》 GB/T26953-2011		
2.3	特 种 设 备	2.3.3	施工升降 机安全评 估	2.3.3 .4	焊缝裂纹检测	《焊缝无损检测 焊缝磁粉 检测 验收等级》 GB/T26952-2011		
2.3	特 种 设 备	2.3.3	施工升降 机安全评 估	2.3.3 .4	焊缝裂纹检测	《起重机械无损检测 钢焊 缝超声检测》 JB/T10559-2018		
2.3	特 种 设	2.3.3	施工升降	2.3.3	焊缝裂纹检测	《齿轮齿条式人货两用施工		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	备		机安全评 估	.4		升降机安全评估规程》GB/T 36152-2018		
2.3	特 种 设 备	2.3.3	施工升降 机安全评 估	2.3.3 .4	焊缝裂纹检测	建筑起重机械安全评估技术 规程 JGJ/T 189-2009		
2.3	特 种 设 备	2.3.3	施工升降 机安全评 估	2.3.3 .6	笼顶围栏	吊笼有垂直导向的人货两用 施工升降机 GB 26557-2011		标准更 新为： GB/ 26557-2 021
2.3	特 种 设 备	2.3.3	施工升降 机安全评 估	2.3.3 .6	结构件变形量	《齿轮齿条式人货两用施工 升降机安全评估规程》GB/T 36152-2018		
2.3	特 种 设 备	2.3.3	施工升降 机安全评 估	2.3.3 .6	结构件变形量	建筑起重机械安全评估技术 规程 JGJ/T 189-2009		
2.3	特 种 设 备	2.3.3	施工升降 机安全评 估	2.3.3 .7	结构件磨损量	《齿轮齿条式人货两用施工 升降机安全评估规程》GB/T 36152-2018		
2.3	特 种 设 备	2.3.3	施工升降 机安全评 估	2.3.3 .7	结构件磨损量	建筑起重机械安全评估技术 规程 JGJ/T 189-2009		
2.3	特 种 设 备	2.3.3	施工升降 机安全评 估	2.3.3 .7	结构件磨损量	无损检测 接触式超声脉冲 回波法测厚方法 GB/T 11344-2008		标准更 新为： GB/T113 44-2021
2.3	特 种 设 备	2.3.3	施工升降 机安全评 估	2.3.3 .8	越程距离	吊笼有垂直导向的人货两用 施工升降机 GB 26557-2011		标准更 新为： GB/ 26557-2 021
2.3	特 种 设 备	2.3.3	施工升降 机安全评 估	2.3.3 .9	钢丝绳防脱装置 间隙	吊笼有垂直导向的人货两用 施工升降机 GB 26557-2011		标准更 新为： GB/ 26557-2

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
								021
2.3	特 种 设 备	2.3.3	施工升降 机安全评 估	2.3.3 .10	齿轮齿条啮合宽 度	吊笼有垂直导向的人货两用 施工升降机 GB 26557-2011		标准更 新为： GB/ 26557-2 021
2.3	特 种 设 备	2.3.4	架桥机	2.3.4 .1	主要受力结构件 断面有效厚度	《起重机械定期检验规则》 TSG Q7015-2016		
2.3	特 种 设 备	2.3.4	架桥机	2.3.4 .2	吊梁小车轨道	《架桥机通用技术条件》 GB/T 26470-2011		
2.3	特 种 设 备	2.3.4	架桥机	2.3.4 .3	性能试验	《起重机械安装改造重大修 理监督检验规则》TSG Q7016-2016		
2.3	特 种 设 备	2.3.4	架桥机	2.3.4 .4	扫轨板底面与轨 道顶面之间的间 隙	《起重机械定期检验规则》 TSG Q7016-2016		
2.3	特 种 设 备	2.3.4	架桥机	2.3.4 .5	接地电阻	《起重机械定期检验规则》 TSG Q7015-2016		
2.3	特 种 设 备	2.3.4	架桥机	2.3.4 .6	照明电压	《起重机械定期检验规则》 TSG Q7015-2016		
2.3	特 种 设 备	2.3.4	架桥机	2.3.4 .7	电气线路对地绝 缘电阻	《架桥机通用技术条件》 GB/T 26470-2011		
2.3	特 种 设 备	2.3.4	架桥机	2.3.4 .8	起重机运动部分 与建筑物、设施、 输电线的安全距 离	《起重机械安全规程 第1部 分、总则》GB 6067.1-2010		
2.3	特 种 设 备	2.3.4	架桥机	2.3.4 .9	过孔走行试验(过 孔平稳性、导梁跨 中静挠度试验、悬 臂挠度试验)	《架桥机通用技术条件》 GB/T 26470-2011		
2.3	特 种 设 备	2.3.4	架桥机	2.3.4 .10	钢丝绳直径	《架桥机安全规程》GB 26469-2011		
2.3	特 种 设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5 .1	主要承载结构件 (几何尺寸、磨损 厚度、裂纹)	汽车起重机和轮胎起重机试 验规范 GB/T 6008-2008		标准 更新为： GB/T

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
								6068-20 21
2.3	特 种 设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5 .2	制动器	起重机设计规范 GB/T 3811-2008		
2.3	特 种 设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5 .3	制动器缺陷（裂 纹、磨损厚度）	起重机械安全规程 第 1 部 分：总则 GB 6067.1-2010		
2.3	特 种 设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5 .3	制动器缺陷（裂 纹、磨损厚度）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		
2.3	特 种 设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5 .4	力矩限制试验	汽车起重机和轮胎起重机试 验规范 GB/T 6068-2008		标准更 新为： GB / T 6068-20 21
2.3	特 种 设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5 .4	力矩限制试验	履带起重机 GB/T 14560-2016		标准更 新为： GB/T 14560-2 022
2.3	特 种 设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5 .4	力矩限制试验	汽车起重机 JB/T 9738-2015		
2.3	特 种 设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5 .4	力矩限制试验	起重机械安全规程 第 1 部 分：总则 GB 6067.1-2010		
2.3	特 种 设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5 .4	力矩限制试验	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		
2.3	特 种 设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5 .5	动载静载液压系 统密封性	汽车起重机和轮胎起重机试 验规范 GB/T 6068-2008		标准更 新为： GB / T 6068-20 21
2.3	特 种 设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5 .5	动载静载液压系 统密封性	履带起重机 GB/T 14560-2016		标准更 新为： GB/T 14560-2 022
2.3	特 种 设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5	动载静载液压系	汽车起重机 JB/T 9738-2015		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	备		重机	.6	绳密封性			
2.3	特 种 设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5 .5	动载静载液压系 统密封性	起重机械安全规程 第 1 部 分：总则 GB 6067.1-2010		
2.3	特 种 设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5 .5	动载静载液压系 统密封性	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		
2.3	特 种 设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5 .6	卷筒凸缘尺寸	起重机设计规范 GB/T 3811-2008		
2.3	特 种 设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5 .7	卷筒缺陷（裂纹、 磨损厚度）	履带起重机 GB/T 14560-2016		标准更 新为： GB/T 14560-2 022
2.3	特 种 设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5 .7	卷筒缺陷（裂纹、 磨损厚度）	汽车起重机 JB/T 9738-2015		
2.3	特 种 设 备	2.3.6	流动式起 重机	2.3.5 .7	卷筒缺陷（裂纹、 磨损厚度）	起重机械安全规程 第 1 部 分：总则 GB 6067.1-2010		
2.3	特 种 设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5 .7	卷筒缺陷（裂纹、 磨损厚度）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		
2.3	特 种 设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5 .8	司机室尺寸	起重机械安全规程 第 1 部 分：总则 GB 6067.1-2010		
2.3	特 种 设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5 .9	司机室照度	起重机械安全规程 第 1 部 分：总则 GB 6067.1-2010		
2.3	特 种 设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5 .10	司机室照明（电 压、照度）	履带起重机 GB/T 14560-2016		标准更 新为： GB/T 14560-2 022
2.3	特 种 设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5 .10	司机室照明（电 压、照度）	汽车起重机 JB/T 9738-2015		
2.3	特 种 设 备	2.3.6	流动式起 重机	2.3.5 .10	司机室照明（电 压、照度）	起重机械安全规程 第 1 部 分：总则 GB 6067.1-2010		
2.3	特 种 设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5 .10	司机室照明（电 压、照度）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		
2.3	特 种 设 备	2.3.6	流动式起 重机	2.3.5 .11	吊钩磨损量、开口 度	起重机械安全规程 第 1 部 分：总则 GB 6067.1-2010		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.3	特 种 设 备	2.3.6	流动式起 重机	2.3.5 .12	吊钩缺陷（磨损 量、开口度、扭转 变形度）	履带起重机 GB/T 14560-2016		标准更 新为： GB/T 14560-2 022
2.3	特 种 设 备	2.3.6	流动式起 重机	2.3.5 .12	吊钩缺陷（磨损 量、开口度、扭转 变形度）	汽车起重机 JB/T 9738-2015		
2.3	特 种 设 备	2.3.6	流动式起 重机	2.3.5 .12	吊钩缺陷（磨损 量、开口度、扭转 变形度）	起重机械安全规程 第 1 部 分：总则 GB 6067.1-2010		
2.3	特 种 设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5 .12	吊钩缺陷（磨损 量、开口度、扭转 变形度）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		
2.3	特 种 设 备	2.3.6	流动式起 重机	2.3.5 .13	噪音	流动式起重机 作业噪声限 值及测量方法 GB/T 20062-2017		
2.3	特 种 设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5 .14	安全操作距离	起重机械安全规程 第 1 部 分：总则 GB 6067.1-2010		
2.3	特 种 设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5 .14	安全操作距离	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		
2.3	特 种 设 备	2.3.6	流动式起 重机	2.3.5 .15	密封性能试验	汽车起重机和轮胎起重机试 验规范 GB/T 6068-2008		标准更 新为： GB / T 6068-20 21
2.3	特 种 设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5 .16	滑轮磨损量	起重机械安全规程 第 1 部 分：总则 GB 6067.1-2010		
2.3	特 种 设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5 .17	滑轮缺陷（裂纹、 磨损厚度）	履带起重机 GB/T 14560-2016		标准更 新为： GB/T 14560-2 022
2.3	特 种 设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5 .17	滑轮缺陷（裂纹、 磨损厚度）	汽车起重机 JB/T 9738-2015		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.3	特 种 设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5 .17	滑轮缺陷（裂纹、 磨损厚度）	起重机械安全规程 第 1 部 分：总则 GB 6067.1-2010		
2.3	特 种 设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5 .17	滑轮缺陷（裂纹、 磨损厚度）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		
2.3	特 种 设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5 .18	环境条件（温度、 风速）	汽车起重机和轮胎起重机试 验规范 GB/T 6068-2006		标准更 新为： GB/T 6068-20 21
2.3	特 种 设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5 .18	环境条件（温度、 风速）	履带起重机 GB/T 14560-2015		标准更 新为： GB/T 14560-2 022
2.3	特 种 设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5 .18	环境条件（温度、 风速）	汽车起重机 JB/T 9738-2015		
2.3	特 种 设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5 .18	环境条件（温度、 风速）	起重机械安全规程 第 1 部 分：总则 GB 6067.1-2010		
2.3	特 种 设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5 .18	环境条件（温度、 风速）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		
2.3	特 种 设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5 .19	空载试验	汽车起重机和轮胎起重机试 验规范 GB/T 6068-2006		标准更 新为： GB/T 6068-20 21
2.3	特 种 设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5 .19	空载试验	履带起重机 GB/T 14560-2015		标准更 新为： GB/T 14560-2 022
2.3	特 种 设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5 .19	空载试验	汽车起重机 JB/T 9738-2015		
2.3	特 种 设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5 .19	空载试验	起重机械安全规程 第 1 部 分：总则 GB 6067.1-2010		
2.3	特 种 设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5	空载试验	轮胎起重机 JB/T		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	备		置机	.19		12576-2015		
2.3	特 种 设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5 .20	绝缘电阻	汽车起重机 JB/T 9738-2015		
2.3	特 种 设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5 .20	绝缘电阻	起重机械安全规程 第 1 部 分：总则 GB 6067.1-2010		
2.3	特 种 设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5 .20	绝缘电阻	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		
2.3	特 种 设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5 .21	行程开关与极限 开关（安装位置、 动作距离）	汽车起重机和轮胎起重机试 验规范 GB/T 6068-2008		标准更 新为： GB/T 6068-20 21
2.3	特 种 设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5 .21	行程开关与极限 开关（安装位置、 动作距离）	履带起重机 GB/T 14560-2016		标准更 新为： GB/T 14560-2 022
2.3	特 种 设 备	2.3.6	流动式起 重机	2.3.5 .21	行程开关与极限 开关（安装位置、 动作距离）	汽车起重机 JB/T 9738-2015		
2.3	特 种 设 备	2.3.6	流动式起 重机	2.3.5 .21	行程开关与极限 开关（安装位置、 动作距离）	起重机械安全规程 第 1 部 分：总则 GB 6067.1-2010		
2.3	特 种 设 备	2.3.6	流动式起 重机	2.3.5 .21	行程开关与极限 开关（安装位置、 动作距离）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		
2.3	特 种 设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5 .22	超载检测装置	汽车起重机和轮胎起重机试 验规范 GB/T 6068-2008		标准更 新为： GB/T 6068-20 21
2.3	特 种 设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5 .22	超载检测装置	履带起重机 GB/T 14560-2016		标准更 新为： GB/T 14560-2

检验检测地址: 广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及 编号 (含年号)	限制范围	说明
				序号	名称			
2.3	特种设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5 .22	超载检测装置	汽车起重机 JB/T 9738-2015		022
2.3	特种设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5 .22	超载检测装置	起重机械安全规程 第 1 部 分: 总则 GB 6067.1-2010		
2.3	特种设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5 .22	超载检测装置	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		
2.3	特种设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5 .23	钢丝绳型号规格 (直径)	履带起重机 GB/T 14560-2016		标准更 新为: GB/T 14560-2 022
2.3	特种设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5 .23	钢丝绳型号规格 (直径)	汽车起重机 JB/T 9738-2015		
2.3	特种设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5 .23	钢丝绳型号规格 (直径)	起重机械安全规程 第 1 部 分: 总则 GB 6067.1-2010		
2.3	特种设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5 .23	钢丝绳型号规格 (直径)	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		
2.3	特种设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5 .24	钢丝绳缺陷(直径 变化量)	汽车起重机和轮胎起重机试 验规范 GB/T 6068-2008		标准更 新为: GB/T 6068-20 21
2.3	特种设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5 .24	钢丝绳缺陷(直径 变化量)	履带起重机 GB/T 14560-2016		标准更 新为: GB/T 14560-2 022
2.3	特种设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5 .24	钢丝绳缺陷(直径 变化量)	汽车起重机 JB/T 9738-2015		
2.3	特种设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5 .24	钢丝绳缺陷(直径 变化量)	起重机械安全规程 第 1 部 分: 总则 GB 6067.1-2010		
2.3	特种设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5 .24	钢丝绳缺陷(直径 变化量)	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		
2.3	特种设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5	钢丝绳防脱保护	履带起重机 GB/T		标准更

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	备		重机	.25	装置（间隙、高度差）	14560-2016		新为： GB/T 14560-2 022
2.3	特种设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5 .25	钢丝绳防脱保护 装置（间隙、高度差）	汽车起重机 JB/T 9738-2015		
2.3	特种设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5 .25	钢丝绳防脱保护 装置（间隙、高度差）	起重机械安全规程 第 1 部 分：总则 GB 6067.1-2010		
2.3	特种设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5 .25	钢丝绳防脱保护 装置（间隙、高度差）	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		
2.3	特种设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5 .26	额定载荷试验	汽车起重机和轮胎起重机试 验规范 GB/T 6068-2008		标准更 新为： GB / T 6068-20 21
2.3	特种设 备	2.3.6	流动式起 重机	2.3.5 .26	额定载荷试验	履带起重机 GB/T 14560-2016		标准更 新为： GB/T 14560-2 022
2.3	特种设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5 .26	额定载荷试验	汽车起重机 JB/T 9738-2015		
2.3	特种设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5 .26	额定载荷试验	起重机械安全规程 第 1 部 分：总则 GB 6067.1-2010		
2.3	特种设 备	2.3.5	流动式起 重机	2.3.5 .26	额定载荷试验	轮胎起重机 JB/T 12576-2015		
3.1	公路交 通-机电 工程	3.1.1	公路通信 设施	3.1.1 .1	光纤数字传输误 码指标（2M 电口）	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		
3.1	公路交 通-机电 工程	3.1.2	可变标志	3.1.2 .1	亮度调节功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
3.1	公 路 交 通-机电 工程	3.1.2	可变标志	3.1.2 .2	可变标志显示屏 平均亮度	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 高速公路 LED 可 变信息标志 GB/T 23828-2009		标准更 新为：公 路工程 质量检 验评定 标准 第 二册 机 电工程 JTG 2182-20 20 高速 公路 LED 可 变信息 标志 GB/T 23828-2 023
3.1	公 路 交 通-机电 工程	3.1.2	可变标志	3.1.2 .3	可变标志视认距 离	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 高速公路 LED 可 变信息标志 GB/T 23828-2009		标准更 新为：公 路工程 质量检 验评定 标准 第 二册 机 电工程 JTG 2182-20 20 高速 公路 LED 可 变信息 标志 GB/T 23828-2

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
								023
3.1	公路交 通-机电 工程	3.1.2	可变标志	3.1.2 .4	显示内容	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		
3.1	公路交 通-机电 工程	3.1.2	可变标志	3.1.2 .5	自检功能	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		
3.1	公路交 通-机电 工程	3.1.3	机电工程 光纤性能 检测	3.1.3 .1	中继段单模光纤 总衰减	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		
3.1	公路交 通-机电 工程	3.1.3	机电工程 光纤性能 检测	3.1.3 .2	单模光纤接头损 耗	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		
3.1	公路交 通-机电 工程	3.1.4	机电工程 计算机网 络	3.1.4 .1	回波损耗	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 综合布线系统电 气特性通用测试方法 YD/T 1013-2013		
3.1	公路交 通-机电 工程	3.1.4	机电工程 计算机网 络	3.1.4 .2	接线图	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 综合布线系统电 气特性通用测试方法 YD/T 1013-2013		
3.1	公路交 通-机电 工程	3.1.4	机电工程 计算机网 络	3.1.4 .3	插入损耗	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 综合布线系统电 气特性通用测试方法 YD/T 1013-2013		
3.1	公路交 通-机电 工程	3.1.4	机电工程 计算机网 络	3.1.4 .4	时延	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 综合布线系统电 气特性通用测试方法 YD/T 1013-2013		
3.1	公路交 通-机电	3.1.4	机电工程 计算机网	3.1.4 .5	时延偏差	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工程		络			2182-2020 综合布线系统电 气特性通用测试方法 YD/T 1013-2013		
3.1	公路交 通-机电 工程	3.1.4	机电工程 计算机网 络	3.1.4 .6	环路电阻	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 综合布线系统电 气特性通用测试方法 YD/T 1013-2013		
3.1	公路交 通-机电 工程	3.1.4	机电工程 计算机网 络	3.1.4 .7	衰减近端串音比	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 综合布线系统电 气特性通用测试方法 YD/T 1013-2013		
3.1	公路交 通-机电 工程	3.1.4	机电工程 计算机网 络	3.1.4 .8	衰减近端串音比 功率和	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 综合布线系统电 气特性通用测试方法 YD/T 1013-2013		
3.1	公路交 通-机电 工程	3.1.4	机电工程 计算机网 络	3.1.4 .9	衰减远端串音比	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 综合布线系统电 气特性通用测试方法 YD/T 1013-2013		
3.1	公路交 通-机电 工程	3.1.4	机电工程 计算机网 络	3.1.4 .10	衰减远端串音比 功率和	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 综合布线系统电 气特性通用测试方法 YD/T 1013-2013		
3.1	公路交 通-机电 工程	3.1.4	机电工程 计算机网 络	3.1.4 .11	近端串音	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 综合布线系统电 气特性通用测试方法 YD/T 1013-2013		
3.1	公路交 通-机电	3.1.4	机电工程 计算机网	3.1.4 .12	近端串音功率和	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工程		络			2182-2020 综合布线系统电 气特性通用测试方法 YD/T 1013-2013		
3.1	公路交 通-机电 工程	3.1.4	机电工程 计算机网 络	3.1.4 .13	长度	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 综合布线系统电 气特性通用测试方法 YD/T 1013-2013		
3.1	公路交 通-机电 工程	3.1.5	闭路电视 监视系统	3.1.5 .1	功能测试	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		
3.1	公路交 通-机电 工程	3.1.5	闭路电视 监视系统	3.1.5 .2	外场摄像机安装 稳定性	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		
3.1	公路交 通-机电 工程	3.1.5	闭路电视 监视系统	3.1.5 .3	监视器画面指标	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		
3.1	公路交 通-机电 工程	3.1.5	闭路电视 监视系统	3.1.5 .4	监视范围	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		
3.2	公路交 通-桥梁 工程	3.2.1	地基与基 础（基坑）	3.2.1 .1	地下连续墙成槽 质量	天津市钻孔灌注桩成孔、地 下连续墙成槽检测技术规程 DB/T29-112-2021		
3.2	公路交 通-桥梁 工程	3.2.2	桩基	3.2.2 .1	完整性	《公路工程基桩检测技术规 程》（JTG/T 3512-2020）		
3.2	公路交 通-桥梁 工程	3.2.2	桩基	3.2.2 .1	完整性	《建筑基桩检测技术规范》 JGJ 106-2014		
3.2	公路交 通-桥梁 工程	3.2.2	桩基	3.2.2 .1	完整性	《建筑地基基础检测规范》 DBJ/T 15-60-2019		
3.2	公路交 通-桥梁 工程	3.2.2	桩基	3.2.2 .2	承载力	《公路桥涵施工技术规范》 （JTG 3650-2020）		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
3.2	公路交 通-桥梁 工程	3.2.2	桩基	3.2.2 .2	承载力	《建筑桩基技术规范》 JGJ 106-2014		
3.2	公路交 通-桥梁 工程	3.2.2	桩基	3.2.2 .2	承载力	《公路工程桩基检测技术规 程》(JTG/T 3512-2020)		
3.2	公路交 通-桥梁 工程	3.2.2	桩基	3.2.2 .2	承载力	《深圳市建筑桩基检测规 程》SJG 09-2020		
3.2	公路交 通-桥梁 工程	3.2.2	桩基	3.2.2 .3	钢筋笼长度	《钢筋混凝土桩中钢筋笼长 度检测技术规范》DB32/T 4397-2022		
3.2	公路交 通-桥梁 工程	3.2.2	桩基	3.2.2 .4	钻孔灌注桩成孔 质量	天津市钻孔灌注桩成孔、地 下连续墙成槽检测技术规程 DB/T29-112-2021		
3.2	公路交 通-桥梁 工程	3.2.3	桥梁结构 与构件	3.2.3 .1	承载能力	城市桥梁检测与评定技术规 范 CJJ/T 233-2015 城市桥 梁养护技术标准 CJJ 99-2017 公路钢筋混 凝土及预应力混凝土桥涵设 计规范 JTG 3362-2018		
3.2	公路交 通-桥梁 工程	3.2.4	桥梁结构 及构件	3.2.4 .1	位移	《建筑与桥梁结构监测技术 规范》GB 50982-2014		
3.2	公路交 通-桥梁 工程	3.2.4	桥梁结构 及构件	3.2.4 .1	位移	《混凝土结构试验方法标 准》GB/T 50152-2012《公路 桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015《公路桥梁承载 能力检测评定规程》JTG/T J21-2011《公路桥梁养护规 范》JTG H11-2004《工程测 量规范》GB 50026-2007《建 筑变形测量规范》JGJ 8-2016		标准更 新为：公 路桥涵 养护规 范 JTG 5120-20 21；工程 测量标 准 GB 50026-2 020

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
3.2	公 路 交 通-桥梁 工程	3.2.4	桥梁结构 及构件	3.2.4 .2	冲击系数	《公路桥梁荷载试验规程》 JTG/T J21-01-2015 《公路 桥梁承载能力检测评定规 程》JTG/T J21-2011		标准更 新
3.2	公 路 交 通-桥梁 工程	3.2.4	桥梁结构 及构件	3.2.4 .3	几何尺寸	《公路工程质量检验评定标 准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2004《混凝土结构工 程施工质量验收规范》GB 50204-2015		标准更 新为：公 路工程 质量检 验评定 标准 第 一册 土 建工程 JTG F80/1-2 017
3.2	公 路 交 通-桥梁 工程	3.2.4	桥梁结构 及构件	3.2.4 .4	几何形态参数	《公路桥梁承载能力检测评 定规程》JTG/T J21-2011《工 程测量规范》GB 50026-2007		标准更 新为：工 程测量 标准 GB 50026-2 020
3.2	公 路 交 通-桥梁 工程	3.2.4	桥梁结构 及构件	3.2.4 .5	动应变	《公路桥梁荷载试验规程》 JTG/T J21-01-2015 《公路 桥梁承载能力检测评定规 程》JTG/T J21-2011		标准更 新
3.2	公 路 交 通-桥梁 工程	3.2.4	桥梁结构 及构件	3.2.4 .6	变形	《建筑与桥梁结构监测技术 规范》GB 50982-2014		
3.2	公 路 交 通-桥梁 工程	3.2.4	桥梁结构 及构件	3.2.4 .6	变形	《混凝土结构试验方法标 准》GB/T 50152-2012《公路 桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015《公路桥梁承载 能力检测评定规程》JTG/T J21-2011《工程测量规范》 GB 50026-2007《建筑变形测		标准更 新为：工 程测量 标准 GB 50026-2 020

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
						量规范》JGJ 8-2016《公路 桥涵养护规范》JTG H11—2004		
3.2	公 路 交 通-桥梁 工程	3.2.4	桥梁结构 及构件	3.2.4 .7	承载能力	《公路桥梁承载能力检测评 定规程》JTG/T J21-2011《公 路桥梁技术状况评定标准》 JTG/T H21-2011《公路桥梁 荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015《公路桥涵养护 规范》JTG H11—2004《公 路钢筋混凝土及预应力混凝 土桥涵设计规范》JTG D62-2004		标准更 新为：公 路桥涵 养护规 范 JTG 5120-20 21；公路 钢筋混 凝土及 预应力 混凝土 桥涵设 计规范 JTG 3362-20 18
3.2	公 路 交 通-桥梁 工程	3.2.4	桥梁结构 及构件	3.2.4 .8	振型	《公路桥梁荷载试验规程》 JTG/T J21-01-2015《公路 桥梁承载能力检测评定规 程》JTG/T J21-2011		标准更 新
3.2	公 路 交 通-桥梁 工程	3.2.4	桥梁结构 及构件	3.2.4 .9	线形	《公路桥梁承载能力检测评 定规程》JTG/T J21-2011《公 路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015《公路桥涵养护 规范》JTG H11-2004《工程 测量规范》GB 50026-2007		标准更 新为：公 路桥涵 养护规 范 JTG 5120-20 21；工程 测量标 准 GB 50026-2 020
3.2	公 路 交	3.2.4	桥梁结构	3.2.4	裂缝深度	《超声法检测混凝土缺陷技		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	通-桥梁 工程		及构件	.10		水规程》(CECS21: 2000)		
3.2	公路交 通-桥梁 工程	3.2.4	桥梁结构 及构件	3.2.4 .10	裂缝深度	《超声法检测混凝土缺陷技 术规程》CECS 21: 2000		
3.2	公路交 通-桥梁 工程	3.2.4	桥梁结构 及构件	3.2.4 .11	锚下有效预应力	广东省公路桥梁工程后张法 预应力施工及检测技术指南		
3.2	公路交 通-桥梁 工程	3.2.5	钢构件	3.2.5 .1	焊缝尺寸	《钢结构现场检测技术标 准》GB/T 50621-2010		
3.2	公路交 通-桥梁 工程	3.2.5	钢构件	3.2.5 .2	钢结构焊缝缺陷	《焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定》GB/T 11345-2013GB/T 29711-2013 《焊缝无损检测 超声检测 焊缝中的显示特征》GB/T 29712-2013《焊缝无损检测 超声检测 验收等级》		
3.2	公路交 通-桥梁 工程	3.2.5	钢构件	3.2.5 .2	钢结构焊缝缺陷	《钢结构超声波探伤及质量 分级法》JG/T 203-2007		
3.2	公路交 通-桥梁 工程	3.2.6	钢构件	3.2.5 .2	钢结构焊缝缺陷	《无损检测 磁粉检测 第1 部分：总则》GB/T 15822.1-2005《无损检测 磁 粉检测 第2部分：检测介质》 GB/T 15822.2-2005《无损检 测 磁粉检测 第3部分：设 备》GB/T 15822.3-2005		
3.2	公路交 通-桥梁 工程	3.2.5	钢构件	3.2.5 .2	钢结构焊缝缺陷	JB/T 6062-2007《无损检测 焊缝渗透检测》		
3.2	公路交 通-桥梁 工程	3.2.5	钢构件	3.2.6 .3	防护涂装层厚度	《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法》 GB/T 4966-2003		
3.2	公路交	3.2.5	钢构件	3.2.5	防护涂装层厚度	CECS_24: 90《钢结构防火涂		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	通-桥梁 工程			.3		料应用技术规范		
3.3	公路交 通-水运 工程	3.3.1	地基与基 础（基坑）	3.3.1 .1	变形模量	《水运工程岩土勘察规范》 JTS 133-2014		
3.3	公路交 通-水运 工程	3.3.1	地基与基 础（基坑）	3.3.1 .1	变形模量	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年版)		
3.3	公路交 通-水运 工程	3.3.1	地基与基 础（基坑）	3.3.1 .2	变形模量 E_{v2}	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		规范变 更：自我 承诺
3.3	公路交 通-水运 工程	3.3.1	地基与基 础（基坑）	3.3.1 .3	地基系数 K_{30}	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		规范变 更：自我 承诺
3.3	公路交 通-水运 工程	3.3.1	地基与基 础（基坑）	3.3.1 .4	锚杆极限承载力	《岩土锚杆与喷射混凝土支 护工程技术规范》GB 50086-2015		
3.3	公路交 通-水运 工程	3.3.2	桩基与地 下连接墙	3.3.2 .1	承载力	《港口工程桩基静载荷试验 规程》JTJ 255-2002		标准更 新为： 《码头 结构施 工规范 JTS 215-201 8
3.3	公路交 通-水运 工程	3.3.2	桩基与地 下连接墙	3.3.2 .1	承载力	《港口工程桩基规范》JTS 167-4-2012		标准更 新为： 《水运 工程地 基基础 试验检 测技术 规程》 JTS 237-20

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
								17
3.3	公 路 交 通-水运 工程	3.3.2	桩基与地 下连续墙	3.3.2 .1	承载力	《桩基静载试验自平衡法》 JT/T 738-2009		
3.3	公 路 交 通-水运 工程	3.3.2	桩基与地 下连续墙	3.3.2 .2	锚杆嵌岩桩的锚 杆抗拔力	《港口工程嵌岩桩设计与施 工规程》JTJ 285-2000		标准 更新为： 《码头 结构施 工规范 JTS 215-201 8
3.4	公 路 交 通-营运 公 路 技 术状况	3.4.1	公路技术 状况	3.4.1 .1	公路技术状况指 数 MQI	《公路技术状况评定标准》 JTG H20-2007		标准更 新为： JTG 5210-20 18
3.4	公 路 交 通-营运 公 路 技 术状况	3.4.1	公路技术 状况	3.4.1 .2	桥隧构造物技术 状况指数 BCI	《公路技术状况评定标准》 JTG H20-2007 《公路桥涵养 护规范》JTG H11-2004 《公 路隧道养护技术规范》JTG H12-2015		标准更 新为：公 路技术 状况评 定标准 JTG 5210-20 18；公路 桥涵养 护规范 JTG 5120-20 21
3.4	公 路 交 通-营运 公 路 技 术状况	3.4.1	公路技术 状况	3.4.1 .3	沿线设施技术状 况指数 TCI	《公路技术状况评定标准》 JTG H20-2007		标准更 新为：公 路技术 状况评 定标准

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
								JTG 5210-20 18
3.4	公 路 交 通-普 运 公 路 技 术 状 况	3.4.1	公路技术 状况	3.4.1 .4	路基技术状况指 数 SCI	《公路技术状况评定标准》 JTG H20-2007		标准更 新为：公 路技术 状况评 定标准 JTG 5210-20 18
3.4	公 路 交 通-普 运 公 路 技 术 状 况	3.4.1	公路技术 状况	3.4.1 .5	路面使用性能指 数 PQI	《公路技术状况评定标准》 JTG H20-2007 《公路水泥混 凝土路面养护技术规范》JTJ 073.1-2001 《公路沥青路面 养护技术规范》JTJ 073.2-2001		标准更 新为：公 路技术 状况评 定标准 JTG 5210-20 18《公路 水泥混 凝土路 面养护 技术规 范》JTJ 073.1-2 001《公 路沥青 路面养 护技术 规范》 JTJ 073.2-2 001
3.4	公 路 交 通-普 运	3.4.2	桥涵技术 状况	3.4.2 .1	桥涵技术状况	《公路桥涵养护规范》JTG H11-2004 《公路桥梁技术状		标准更 新为：公

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	公路技 术状况					况评定标准》JTG/T B21-2011		路桥涵 养护规 范 JTG 5120-20 21
3.4	公路交 通-营运 公路技 术状况	3.4.3	隧道技术 状况	3.4.3 .1	隧道技术状况	《公路隧道养护技术规范》 JTG H12-2015		
3.5	公路交 通-路基 路面工 程	3.5.1	地基	3.5.1 .1	地基承载力	《建筑地基基础检测规范》 DBJ/T 15-60-2019		
3.5	公路交 通-路基 路面工 程	3.5.1	地基	3.5.1 .1	地基承载力	《水运工程岩土勘察规范》 JTS133-2013		
3.5	公路交 通-路基 路面工 程	3.5.1	地基	3.5.1 .1	地基承载力	《建筑地基处理技术规范》 JGJ 79-2012		
3.5	公路交 通-路基 路面工 程	3.5.1	地基	3.5.1 .1	地基承载力	《建筑地基基础设计规范》 GB 50007-2011		
3.5	公路交 通-路基 路面工 程	3.5.1	地基	3.5.1 .1	地基承载力	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年版)		
3.5	公路交 通-路基 路面工 程	3.5.1	地基	3.5.1 .2	孔隙水压力	地下水原位测试规程 T/CECS 55-2020		自我承 诺
3.5	公路交 通-路基	3.5.1	地基	3.5.1 .3	水位	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年版)		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	路面工程							
3.6	公路交通-路基路面工程	3.5.1	地基	3.5.1.4	深层水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020、公路路基施工技术规范 JTG/T 3610-2019		自我承诺
3.6	公路交通-路基路面工程	3.5.1	地基	3.5.1.4	深层水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		
3.5	公路交通-路基路面工程	3.5.1	地基	3.5.1.5	表层及分层沉降	工程测量标准 GB 50026-2020 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 广东省公路软土地基设计与施工技术规定 GDJTG/T B01-2011		
3.5	公路交通-路基路面工程	3.5.1	地基	3.5.1.5	表层及分层沉降	工程测量标准 GB 50026-2020、公路路基施工技术规范 JTG/T 3610-2019		
3.5	公路交通-路基路面工程	3.5.2	路基路面	3.5.2.1	路面相邻板高差	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		
3.5	公路交通-路基路面工程	3.5.2	路基路面	3.5.2.2	中线平面偏位	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 工程测量标准 GB 50026-2020		
3.5	公路交通-路基路面工程	3.5.2	路基路面	3.5.2.2	中线平面偏位	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		
3.6	公路交通-路基路面工程	3.5.2	路基路面	3.5.2.3	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
3.5	公路交 通-路基 路面工 程	3.5.2	路基路面	3.5.2 .4	压实度（无核密度 仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		
3.5	公路交 通-路基 路面工 程	3.5.2	路基路面	3.5.2 .5	压实度（核子密湿 度仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		
3.5	公路交 通-路基 路面工 程	3.5.2	路基路面	3.5.2 .6	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		
3.5	公路交 通-路基 路面工 程	3.5.2	路基路面	3.5.2 .7	压实度（钻芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		
3.5	公路交 通-路基 路面工 程	3.5.2	路基路面	3.5.2 .8	压实沉降差	《公路路基路面现场测试规 程》 JTG 3450-2019		
3.5	公路交 通-路基 路面工 程	3.5.2	路基路面	3.5.2 .9	厚度	《公路路基路面现场测试规 程》 JTG 3450-2019		
3.5	公路交 通-路基 路面工 程	3.5.2	路基路面	3.5.2 .10	土基回弹模量	《公路路基路面现场测试规 程》 JTG E60-2008		标准更 新 为:JTG 3450-20 19
3.5	公路交 通-路基 路面工 程	3.5.2	路基路面	3.5.2 .11	土质路基模量（落 球仪法）	《公路路基路面现场测试规 程》 JTG 3450-2019		
3.5	公路交 通-路基	3.5.2	路基路面	3.5.2 .12	宽度	《公路路基路面现场测试规 程》 JTG 3450-2019		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	路面工程							
3.5	公路交通-路基路面工程	3.5.2	路基路面	3.5.2.13	平整度	《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008		标准更新为：JTG 3450-2019
3.5	公路交通-路基路面工程	3.5.2	路基路面	3.5.2.14	弯沉值	《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008		标准更新为：JTG 3450-2019
3.5	公路交通-路基路面工程	3.5.2	路基路面	3.5.2.15	抗滑构造深度	《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008		标准更新为：JTG 3450-2019
3.5	公路交通-路基路面工程	3.5.2	路基路面	3.5.2.16	排水、支挡工程几何尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		
3.5	公路交通-路基路面工程	3.5.2	路基路面	3.5.2.17	横坡	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 工程测量标准 GB 50026-2020		自我承诺
3.5	公路交通-路基路面工程	3.5.2	路基路面	3.5.2.17	横坡	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		
3.5	公路交通-路基路面工程	3.5.2	路基路面	3.5.2.18	水泥混凝土强度	《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008		标准更新为：JTG 3450-2019
3.5	公路交	3.5.2	路基路面	3.5.2	水泥混凝土路面	《公路水泥混凝土路面设计		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	通-路基 路面工程			.19	板底脱空状况	规范》JTG D40-2002 《公路水泥混凝土路面养护 技术规范》JTJ 073.1-2001		
3.5	公路交 通-路基 路面工程	3.5.2	路基路面	3.5.2 .20	水泥混凝土路面 板底脱空状况（贝 克曼梁弯沉仪）	《公路路基路面现场测试规 程》JTG 3450-2019		
3.5	公路交 通-路基 路面工程	3.5.2	路基路面	3.5.2 .21	水泥混凝土面层 相邻板高差	《公路工程质量检验评定标 准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		
3.6	公路交 通-路基 路面工程	3.5.2	路基路面	3.6.2 .22	水泥混凝土面层 纵、横缝顺直度	《公路工程质量检验评定标 准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		
3.5	公路交 通-路基 路面工程	3.5.2	路基路面	3.5.2 .23	沥青面层抗滑摩 擦系数	《公路路基路面现场测试规 程》JTG E60-2008		标准更 新为： JTG 3450-20 19
3.5	公路交 通-路基 路面工程	3.5.2	路基路面	3.5.2 .24	沥青面层渗水系 数	《公路路基路面现场测试规 程》JTG E60-2008		标准更 新为： JTG 3450-20 19
3.5	公路交 通-路基 路面工程	3.5.2	路基路面	3.5.2 .25	沥青面层车辙（横 断面尺法）	《公路路基路面现场测试规 程》JTG 3450-2019		
3.5	公路交 通-路基 路面工程	3.6.2	路基路面	3.5.2 .26	纵断高程	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019 工程测量标 准 GB 50026-2020		自我承 诺
3.5	公路交 通-路基	3.5.2	路基路面	3.5.2 .27	路基路面回弹模 量	《公路路基路面现场测试规 程》JTG E60-2008		标准更 新为：

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	路面工程							JTG 3450-20 19
3.5	公路交通-路基路面工程	3.5.2	路基路面	3.5.2 .28	路面破损率	《公路技术状况评定标准》 JTG H20-2007《公路水泥混凝土路面养护技术规范》JTJ 073.1-2001《公路沥青路面 养护技术规范》JTJ 073.2-2001 《城镇道路养护技术规范》 CJJ 36-2006		标准更 新为： JTG 5210-20 18、JTJ 073.1-2 001、JTG 5142-20 19、CJJ 36-2016
3.5	公路交通-路基路面工程	3.5.3	边坡	3.5.3 .1	深层水平位移	《岩土工程监测规范》YS 5229-96《公路路基施工技术 规范》JTG F10-2006《建 筑边坡工程技术规范》GB 50330-2013		
3.5	公路交通-路基路面工程	3.6.3	边坡	3.5.3 .2	表层及分层沉降	工程测量标准 GB 50026-2020 建筑变形测量 规范 JGJ 8-2016 公路路基 施工技术规范 JTG/T 3610-2019 建筑边坡工程技 术规范 GB 50330-2013		
3.5	公路交通-路基路面工程	3.6.3	边坡	3.5.3 .3	表面位移	工程测量标准 GB 50026-2020 建筑变形测量 规范 JGJ 8-2016 公路路基 施工技术规范 JTG/T 3610-2019 建筑边坡工程技 术规范 GB 50330-2013		自我承 诺
3.5	公路交通-路基路面工程	3.5.4	道面	3.5.4 .1	渗水系数	《民用机场道面现场测试规 程》MH/T 5110-2015		
3.5	公路交	3.5.4	道面	3.5.4	相邻板高差	《民用机场道面现场测试规		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	通-路基 路面工程			.2		程》MH/T 5110-2015		
3.6	公路交 通-隧道 工程	3.6.1	围岩地质 超前预报	3.6.1 .1	不良地质体的厚 度和范围	《铁路隧道超前地质预报技 术规程》Q/CR9217-2015 《铁 路工程物理勘探规范》 TB10013-2010		
3.6	公路交 通-隧道 工程	3.6.1	围岩地质 超前预报	3.6.1 .2	地层界线	《铁路隧道超前地质预报技 术规程》Q/CR9217-2015 《铁 路工程物理勘探规范》 TB10013-2010		
3.6	公路交 通-隧道 工程	3.6.1	围岩地质 超前预报	3.6.1 .3	地质构造	《铁路隧道超前地质预报技 术规程》Q/CR9217-2015 《铁 路工程物理勘探规范》 TB10013-2010		
3.6	公路交 通-隧道 工程	3.6.1	围岩地质 超前预报	3.6.1 .4	岩溶	《铁路隧道超前地质预报技 术规程》Q/CR9217-2015 《铁 路工程物理勘探规范》 TB10013-2010		
3.6	公路交 通-隧道 工程	3.6.1	围岩地质 超前预报	3.6.1 .5	断层破碎带	《铁路隧道超前地质预报技 术规程》Q/CR9217-2015 《铁 路工程物理勘探规范》 TB10013-2010		
3.6	公路交 通-隧道 工程	3.6.1	围岩地质 超前预报	3.6.1 .6	有无水体存在及 方位	《铁路隧道超前地质预报技 术规程》Q/CR9217-2015 《铁 路工程物理勘探规范》 TB10013-2010		
3.6	公路交 通-隧道 工程	3.6.1	围岩地质 超前预报	3.6.1 .7	软弱夹层	《铁路隧道超前地质预报技 术规程》Q/CR9217-2015 《铁 路工程物理勘探规范》 TB10013-2010		
3.6	公路交 通-隧道 工程	3.6.2	监控量测	3.6.2 .1	两层支护间压力	铁路隧道监控量测技术规 程 Q/CR9218-2015 公 路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
3.6	公路交通-隧道工程	3.6.2	监控量测	3.6.2.2	周边位移	《公路隧道施工技术规范》 JTG F60-2009《铁路隧道监控量测技术规程》 Q/CR9218-2015《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016《工程测量规范》GB 50026-2007		标准更新为：工程测量标准 GB 50026-2020；公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020
3.6	公路交通-隧道工程	3.6.2	监控量测	3.6.2.3	围岩内部位移	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		
3.6	公路交通-隧道工程	3.6.2	监控量测	3.6.2.4	围岩压力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		
3.6	公路交通-隧道工程	3.6.2	监控量测	3.6.2.5	地表下沉	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR9218-2015 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 工程测量标准 GB50026-2020		
3.6	公路交通-隧道工程	3.6.2	监控量测	3.6.2.6	拱顶下沉	《公路隧道施工技术规范》 JTG F60-2009《铁路隧道监控量测技术规程》 Q/CR9218-2015《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016《工程测量规范》GB 50026-2007		标准更新为：工程测量标准 GB 50026-2020；公路隧道施工技术规范

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
								JTG/T 3660-20 20
3.6	公路交 通-隧道 工程	3.6.2	监控量测	3.6.2 .7	支护（衬砌）内应 力	铁路隧道监控量测技术规 程 Q/CR9218-2015 公 路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		
3.6	公路交 通-隧道 工程	3.6.2	监控量测	3.6.2 .8	洞内外观察	《公路隧道施工技术规范》 JTG F60-2009《铁路隧道监 控量测技术规程》 Q/CR9218-2015		标准更 新为：公 路隧道 施工技 术规范 JTG/T 3660-20 20
3.6	公路交 通-隧道 工程	3.6.2	监控量测	3.6.2 .9	爆破震动	铁路隧道监控量测技术规 程 Q/CR9218-2015 公 路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		
3.6	公路交 通-隧道 工程	3.6.2	监控量测	3.6.2 .10	衬砌内应力	铁路隧道监控量测技术规 程 Q/CR9218-2015 公 路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		
3.6	公路交 通-隧道 工程	3.6.2	监控量测	3.6.2 .11	钢支撑内力	铁路隧道监控量测技术规 程 Q/CR9218-2015 公 路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		
3.6	公路交 通-隧道 工程	3.6.2	监控量测	3.6.2 .12	锚杆轴力	铁路隧道监控量测技术规 程 Q/CR9218-2015 公 路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		
3.6	公路交 通-隧道 工程	3.6.3	隧道环境	3.6.3 .1	噪声	《声环境质量标准》GB 3096-2008		
3.6	公路交	3.6.3	隧道环境	3.6.3	有害气体浓度	《公路隧道通风设计规范》		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	通-隧道 工程			.2		JTG T D70/2-02-2014《公路 隧道通风设计细则》JTG/T D70/2-02-2014		
3.6	公路交 通-隧道 工程	3.6.3	隧道环境	3.6.3 .3	烟尘浓度	《公路隧道施工技术规范》 JTG F60-2009		标准更 新为：公 路隧道 施工技 术规范 JTG/T 3660-20 20
3.6	公路交 通-隧道 工程	3.6.3	隧道环境	3.6.3 .4	照度	《公路隧道施工技术规范》 JTG F60-2009《公路隧道照 明设计细则》JTG/T D70/2-01-2014		标准更 新为：公 路隧道 施工技 术规范 JTG/T 3660-20 20
3.6	公路交 通-隧道 工程	3.6.3	隧道环境	3.6.3 .5	风速	《公路工程质量检验评定标 准 第二册 机电工程》JTG F 80/2-2004《公共场所卫生检 验方法 第1部分：物理因素》 GB/T 18204.1-2013《隧道环 境检测设备》GB/T 26944.1~ 4-2011《公路隧道通风设计 细则》JTG/T D70/2-02-2014		标准更 新为：公 路工程 质量检 验评定 标准 第 二册 机 电工程 JTG 2182-20 20
3.6	公路交 通-隧道 工程	3.6.4	隧道结构	3.6.4 .1	仰拱厚度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/ 1-2017 公路隧道施工技术 规范 JTG/T 3660-2020		标准更 新
3.6	公路交	3.6.4	隧道结构	3.6.4	厚度	《铁路隧道衬砌质量无损检		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	通-隧道 工程			.2		《规程》TB10223-2004 J341-2004		
3.6	公路交 通-隧道 工程	3.6.4	隧道结构	3.6.4 .3	墙面平整度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80 / 1-2017 公路隧道施工技术 规范 JTG/T 3660-2020		
3.6	公路交 通-隧道 工程	3.6.4	隧道结构	3.6.4 .4	密实性	《铁路隧道衬砌质量无损检 测规程》TB10223-2004 J341-2004		
3.6	公路交 通-隧道 工程	3.6.4	隧道结构	3.6.4 .5	空洞	《铁路隧道衬砌质量无损检 测规程》TB10223-2004 J341-2004《铁路工程物探勘 探规程》TB 10013-2010		
3.6	公路交 通-隧道 工程	3.6.4	隧道结构	3.6.4 .6	衬砌内钢筋间距 (主筋间距、两层 钢筋间距)	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80 / 1-2017 公路隧道施工技术 规范 JTG/T 3660-2020		标准更 新
3.6	公路交 通-隧道 工程	3.6.4	隧道结构	3.6.4 .7	钢支撑间距	《公路工程质量检验评定标 准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		标准更 新
3.6	公路交 通-隧道 工程	3.6.4	隧道结构	3.6.4 .7	钢支撑间距	公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		标准更 新
3.6	公路交 通-隧道 工程	3.6.4	隧道结构	3.6.4 .8	钢筋网格尺寸	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80 / 1-2017 公路隧道施工技术 规范 JTG/T 3660-2020		标准更 新
3.6	公路交 通-隧道 工程	3.6.4	隧道结构	3.6.4 .9	锚杆拉拔力	《岩土锚杆(索)技术规程》 CECS 22: 2005		
3.6	公路交 通-隧道 工程	3.6.4	隧道结构	3.6.4 .9	锚杆拉拔力	《岩土锚杆与喷射混凝土支 护技术规范》GB 50086-2015		
3.7	地质勘 察-岩土	3.7.1	岩土体及 地基	3.7.1 .1	复合地基竖向增 强体的竖向承载	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工程 检测 试验检测				力(载荷试验)			
3.8	工程 实 体-交通 安 全 设 施	3.8.1	交通安全 设施	3.8.1 .1	反光标志逆反射 系数	道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		
3.8	工程 实 体-交通 安 全 设 施	3.8.1	交通安全 设施	3.8.1 .2	反光标线逆反射 系数	道路交通标线质量要求和检 测方法 GB/T 16311-2009		
3.8	工程 实 体-交通 安 全 设 施	3.8.1	交通安全 设施	3.8.1 .2	反光标线逆反射 系数	新划路面标线初始逆反射亮 度系数及测试方法 GB/T 21383-2008		
3.8	工程 实 体-交通 安 全 设 施	3.8.1	交通安全 设施	3.8.1 .3	外观及几何尺寸	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021		标准更 新
3.8	工程 实 体-交通 安 全 设 施	3.8.1	交通安全 设施	3.8.1 .3	外观及几何尺寸	道路交通标志和标线 GB 5768-2009		
3.8	工程 实 体-交通 安 全 设 施	3.8.1	交通安全 设施	3.8.1 .3	外观及几何尺寸	道路交通标线质量要求和检 测方法 GB/T 16311-2009		
3.8	工程 实 体-交通 安 全 设 施	3.8.1	交通安全 设施	3.8.1 .4	标志外观及几何 尺寸	《公路工程质量检验评定标 准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		标准更 新
3.8	工程 实 体-交通 安 全 设 施	3.8.1	交通安全 设施	3.8.1 .5	标线外观及几何 尺寸	《公路工程质量检验评定标 准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		标准更 新
3.8	工程 实	3.8.1	交通安全	3.8.1	标线抗滑性能	道路交通标线质量要求和检		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-交通 安全设施		设施	.6		测方法 GB/T 16311-2009		
3.8	工程实 体-交通 安全设施	3.8.1	交通安全 设施	3.8.1 .7	标线涂层厚度	道路交通标线质量要求和检 测方法 GB/T 16311-2009		
3.8	工程实 体-交通 安全设施	3.8.1	交通安全 设施	3.8.1 .8	突起路标发光强度系数	突起路标 GB/T 24725-2009		
3.8	工程实 体-交通 安全设施	3.8.1	交通安全 设施	3.8.1 .9	立柱（支撑）竖直 度	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2009		
3.8	工程实 体-交通 安全设施	3.8.1	交通安全 设施	3.8.1 .9	立柱（支撑）竖直 度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		标准更新
3.8	工程实 体-交通 安全设施	3.8.1	交通安全 设施	3.8.1 .10	色度性能（表面 色）	道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		
3.8	工程实 体-交通 安全设施	3.8.1	交通安全 设施	3.8.1 .10	色度性能（表面 色）	道路交通标线质量要求和检 测方法 GB/T 16311-2009		
3.8	工程实 体-交通 安全设施	3.8.1	交通安全 设施	3.8.1 .11	金属构件防腐性能	公路交通工程钢构件防腐技术条件 GB/T 18226-2015		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.1	地下连续 墙	3.9.1 .1	墙底持力层岩土 性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
3.9	工程实	3.9.1	地下连续	3.9.1	墙底沉渣厚度（钻	建筑地基基础检测规范		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-地基 与基础		墙	.2	芯法)	DBJ/T 15-60-2019		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.1	地下连续 墙	3.9.1 .3	墙深(钻芯法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.1	地下连续 墙	3.9.1 .4	墙身完整性(声波 透射法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.1	地下连续 墙	3.9.1 .5	墙身完整性(钻芯 法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.1	地下连续 墙	3.9.1 .6	墙身混凝土强度 (钻芯法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.1	地下连续 墙	3.9.1 .7	成槽质量(机械 法)	钻孔灌注桩成孔、地下连续 墙成槽质量检测技术规程 DB32/T 4115-2021		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.1	地下连续 墙	3.9.1 .7	成槽质量(机械 法)	天津市钻孔灌注桩成孔、地 下连续墙成槽检测技术规程 DB/T29-112-2021		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.1	地下连续 墙	3.9.1 .8	成槽质量(超声波 法)	城市工程地球物理探测标准 CJJ/T7-2017		新增参 数
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.1	地下连续 墙	3.9.1 .8	成槽质量(超声波 法)	地下连续墙检测技术规程 T/CECS 597-2019		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.1	地下连续 墙	3.9.1 .9	沉渣厚度	天津市钻孔灌注桩成孔、地 下连续墙成槽检测技术规程 DB/T29-112-2021		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.1	地下连续 墙	3.9.1 .10	沉渣厚度(电阻率 法)	钻孔灌注桩成孔、地下连续 墙成槽质量检测技术规程 DB32/T 4115-2021		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .1	CFG 桩桩身完整 性(低应变法)	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .1	CFG 桩桩身完整 性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .2	CFG 桩桩身完整 性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .3	二次变形模量	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		标准变 更
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .3	二次变形模量	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .4	动态变形模量	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		标准变 更
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .4	动态变形模量	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .5	压缩/变形模量 （静力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .6	压缩/变形模量 （静力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .5	压缩/变形模量 （静力触探）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .5	压缩/变形模量 （静力触探）	《公路桥涵地基与基础设计 规范》（JTG 3363-2019）		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .5	压缩/变形模量 （静力触探）	静力触探技术标准 CECS 04: 88		
3.9	工程实 体-地基	3.9.2	地基	3.9.2 .5	压缩/变形模量 （静力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	与基础							
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2.5	压缩/变形模量（静力触探）	《铁路工程地质原位测试规程》TB 10018-2018		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2.6	变形模量（地基载荷试验）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2.6	变形模量（地基载荷试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2.6	变形模量（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2.6	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2.6	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2.6	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2.7	变形模量（岩体承压板试验）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2.7	变形模量（岩体承压板试验）	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2.8	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2.8	变形（地基载荷试验）	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		
3.9	工程实	3.9.2	地基	3.9.2	变形（地基载荷试	水运工程岩土勘察规范 JTS		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-地基 与基础			.8	验)	133-2013		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .8	变形(地基载荷试 验)	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .8	变形(地基载荷试 验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .8	变形(地基载荷试 验)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .8	变形(地基载荷试 验)	刚性-亚刚性桩三维高强复 合地基技术规范 DBJ/T 15-79-2011		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .8	变形(地基载荷试 验)	既有建筑地基基础加固技术 规范 JGJ 123-2012		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .8	变形(地基载荷试 验)	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .8	变形(地基载荷试 验)	复合地基技术规范 GB/T 50783-2012		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .8	变形(地基载荷试 验)	电力工程地基处理技术规程 DL/T 5024-2005		标准更 新为: DL/T 5024-20 20
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .8	变形(地基载荷试 验)	建筑地基处理技术规范 DBJ 15-38-2005		标准更 新为: DBJ/T 15-38-2 019
3.9	工程实 体-地基	3.9.2	地基	3.9.2 .8	变形(地基载荷试 验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	与基础							
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2.8	变形(地基载荷试验)	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2.8	变形(地基载荷试验)	铁路工程地基处理技术规程 TB 10106-2023		标准变更
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2.8	变形(地基载荷试验)	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2.9	变形(岩体承压板试验)	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2.9	变形(岩体承压板试验)	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2.10	地基承载力(动力触探)	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2.10	地基承载力(动力触探)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2.10	地基承载力(动力触探)	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2.10	地基承载力(动力触探)	《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG 3363-2019)		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2.10	地基承载力(动力触探)	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2.10	地基承载力(动力触探)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		
3.9	工程实体	3.9.2	地基	3.9.2	地基承载力(动力触探)	铁路工程地质原位测试规程		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	修-地基 与基础			.10	触探)	TB 10018-2018 J261-2018		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .11	地基承载力(十字 板剪切)	《公路桥涵地基与基础设计 规范》(JTG 3363-2019)		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .11	地基承载力(十字 板剪切)	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .11	地基承载力(十字 板剪切)	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001 (2009 年版)		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .11	地基承载力(十字 板剪切)	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .11	地基承载力(十字 板剪切)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .11	地基承载力(十字 板剪切)	《铁路工程地质原位测试规 程》TB 10018-2018		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .12	地基承载力(标准 贯入试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .12	地基承载力(标准 贯入试验)	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .12	地基承载力(标准 贯入试验)	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001 (2009 年版)		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .12	地基承载力(标准 贯入试验)	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .12	地基承载力(标准 贯入试验)	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .12	地基承载力(标准贯入试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .13	地基承载力(静力触探)	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001 (2009 年版)		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .13	地基承载力(静力触探)	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .13	地基承载力(静力触探)	《公路桥涵地基与基础设计 规范》(JTG 3363-2019)		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .13	地基承载力(静力触探)	静力触探技术标准 CECS 04: 88		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .13	地基承载力(静力触探)	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .13	地基承载力(静力触探)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .13	地基承载力(静力触探)	铁路工程地质原位测试规程 TB10018-2018		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .14	地基系数	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		标准变更
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .14	地基系数	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .15	基床系数	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001 (2009 年版)		
3.9	工程实体-地基	3.9.2	地基	3.9.2 .15	基床系数	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	与基础							
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2.15	基床系数	高层建筑岩土工程勘察标准 JGJ/T 72-2017		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2.15	基床系数	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		参数更正为：止水帷幕止水效果(抽水试验)。标准名称更正为：水利水电工程钻孔抽水试验规程 SL320-2005
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2.15	基床系数	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2.16	复合地基增强体施工质量(动力触探)	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2016		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2.16	复合地基增强体施工质量(动力触探)	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2.16	复合地基增强体施工质量(动力触探)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2.17	复合地基竖向增强体均匀性(钻芯法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
3.9	工程实体	3.9.2	地基	3.9.2	复合地基竖向增	建筑地基基础检测规范		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-地基 与基础			.17	强体均匀性(钻芯 法)	JGJ340-2015		
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .18	复合地基竖向增 强体完整性(低应 变法)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .19	复合地基竖向增 强体完整性(钻芯 法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .20	复合地基竖向增 强体持力层岩土 性状（孔内摄像）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .20	复合地基竖向增 强体持力层岩土 性状（孔内摄像）	《地基基础孔内成像检测标 准》(T/CECS 263-2022)		
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .21	复合地基竖向增 强体持力层岩土 性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .21	复合地基竖向增 强体持力层岩土 性状（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .21	复合地基竖向增 强体持力层岩土 性状（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .21	复合地基竖向增 强体持力层岩土 性状（钻芯法）	《铁路工程基桩检测技术规 程》 TB 10218-2019		
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .21	复合地基竖向增 强体持力层岩土 性状（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .21	复合地基竖向增 强体持力层岩土 性状（钻芯法）	《深圳市建筑基桩检测规 程》 SJG 09-2020		
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .22	复合地基竖向增 强体桩身强度(钻 芯法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .22	复合地基竖向增 强体桩身强度（钻 芯法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .22	复合地基竖向增 强体桩身强度（钻 芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .22	复合地基竖向增 强体桩身强度（钻 芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .22	复合地基竖向增 强体桩身强度（钻 芯法）	《铁路工程基桩检测技术规 程》 TB 10218-2019		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .22	复合地基竖向增 强体桩身强度（钻 芯法）	《深圳市建筑基桩检测规 程》 SJG 09-2020		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .22	复合地基竖向增 强体桩身强度（钻 芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术 规程 CECS 03: 2007		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .23	复合地基竖向增 强体桩长（钻芯 法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .23	复合地基竖向增 强体桩长（钻芯 法）	《深圳市建筑基桩检测规 程》 SJG 09-2020		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .23	复合地基竖向增 强体桩长（钻芯 法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .23	复合地基竖向增 强体桩长（钻芯 法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .23	复合地基竖向增 强体桩长（钻芯 法）	《铁路工程基桩检测技术规 程》 TB 10218-2019		
3.9	工程实 体-地基	3.9.2	地基	3.9.2 .24	复合地基竖向增 强体的竖向承载	铁路工程地基处理技术规程 TB 10106-2023		标准变 更

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	与基础				力（竖向增强体载 荷试验）			
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .24	复合地基竖向增 强体的竖向承载 力（竖向增强体载 荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .24	复合地基竖向增 强体的竖向承载 力（竖向增强体载 荷试验）	复合地基技术规范 GB/T 50783-2012		
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .24	复合地基竖向增 强体的竖向承载 力（竖向增强体载 荷试验）	电力工程地基处理技术规程 DL/T 5024-2005		标准更 新为： DL/T 5024-20 20
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .24	复合地基竖向增 强体的竖向承载 力（竖向增强体载 荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ 15-38-2005		标准更 新为： DBJ/T 15-38-2 019
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .24	复合地基竖向增 强体的竖向承载 力（竖向增强体载 荷试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .24	复合地基竖向增 强体的竖向承载 力（竖向增强体载 荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .24	复合地基竖向增 强体的竖向承载 力（竖向增强体载 荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .24	复合地基竖向增 强体的竖向承载 力（竖向增强体载 荷试验）	载体桩技术标准 JGJ/T 135-2018		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
					荷试验)			
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .25	岩体应力参数(岩 体原位应力测试)	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .25	岩体应力参数(岩 体原位应力测试)	水电水利工程岩体应力测试 规程 DL/T 5367-2007		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .26	岩土性状(动力触 探)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .26	岩土性状(动力触 探)	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .26	岩土性状(动力触 探)	《公路桥涵地基与基础设计 规范》(JTG 3363-2019)		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .26	岩土性状(动力触 探)	城市轨道交通岩土工程勘察 规范 GB 50307-2012		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .26	岩土性状(动力触 探)	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001 (2009 年版)		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .26	岩土性状(动力触 探)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .26	岩土性状(动力触 探)	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .26	岩土性状(动力触 探)	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .27	岩土性状(十字板 剪切)	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001 (2009 年版)		
3.9	工程实	3.9.2	地基	3.9.2	岩土性状(十字板	建筑地基基础设计规范 DBJ		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-地基 与基础			.27	剪切)	15-31-2016		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .27	岩土性状(十字板 剪切)	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .27	岩土性状(十字板 剪切)	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .27	岩土性状(十字板 剪切)	《公路桥涵地基与基础设计 规范》(JTG 3363-2019)		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .27	岩土性状(十字板 剪切)	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .27	岩土性状(十字板 剪切)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .28	岩土性状(标准贯 入试验)	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .28	岩土性状(标准贯 入试验)	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .28	岩土性状(标准贯 入试验)	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001 (2009 年版)		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .28	岩土性状(标准贯 入试验)	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .28	岩土性状(标准贯 入试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .29	岩石强度参数(现 场直接剪切试验)	水利水电工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .29	岩石强度参数（现 场直接剪切试验）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .30	岩石点荷载强度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .30	岩石点荷载强度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .31	岩石芯样单轴抗 压强度（岩基钻芯 法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .31	岩石芯样单轴抗 压强度（岩基钻芯 法）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .31	岩石芯样单轴抗 压强度（岩基钻芯 法）	《深圳市建筑基桩检测规 程》SJG 09-2020		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .31	岩石芯样单轴抗 压强度（岩基钻芯 法）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .31	岩石芯样单轴抗 压强度（岩基钻芯 法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .31	岩石芯样单轴抗 压强度（岩基钻芯 法）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .31	岩石芯样单轴抗 压强度（岩基钻芯 法）	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .32	承载力（地基载荷 试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
3.9	工程实 体-地基	3.9.2	地基	3.9.2 .32	承载力（地基载荷 试验）	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	与基础							
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .32	承载力(地基载荷试验)	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .32	承载力(地基载荷试验)	建筑地基处理技术规范 DBJ 15-38-2005		标准 更新为: DBJ/T 15-38-2 019
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .32	承载力(地基载荷试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .32	承载力(地基载荷试验)	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .32	承载力(地基载荷试验)	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .32	承载力(地基载荷试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .32	承载力(地基载荷试验)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .32	承载力(地基载荷试验)	刚性-亚刚性桩三维高强复合地基技术规程 DBJ/T 15-79-2011		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .32	承载力(地基载荷试验)	既有建筑地基基础加固技术规范 JGJ 123-2012		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .32	承载力(地基载荷试验)	铁路工程地基处理技术规程 TB 10106-2023		标准变更
3.9	工程实体-地基	3.9.2	地基	3.9.2 .32	承载力(地基载荷试验)	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	与基础							
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .32	承载力(地基载荷试验)	复合地基技术规范 GB/T 50783-2012		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .32	承载力(地基载荷试验)	电力工程地基处理技术规程 DL/T 5024-2006		标准更新为： DL/T 5024-2020
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .32	承载力(地基载荷试验)	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .33	抗剪强度参数(原位直剪试验)	土工试验方法标准 GB/T50123-2019		新增参数
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .34	抗剪强度(十字板剪切)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .34	抗剪强度(十字板剪切)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-81-2016		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .34	抗剪强度(十字板剪切)	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .34	抗剪强度(十字板剪切)	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001 (2009 年版)		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .34	抗剪强度(十字板剪切)	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .34	抗剪强度(十字板剪切)	《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG 3363-2019)		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .34	抗剪强度(十字板剪切)	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	与基础							
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .35	止水帷幕止水效果（抽水试验）	水电工程钻孔抽水试验规程 NB/T 35103-2017		标准变更
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .36	渗透系数（压水试验）	水利水电工程钻孔压水试验规程 SL31-2003		新增参数
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .36	渗透系数（压水试验）	水电工程钻孔压水试验规程 NB/T 35113-2018		新增参数
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .37	渗透系数（注水试验）	水利水电工程注水试验规程 SL 345-2007		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .37	渗透系数（注水试验）	水电工程钻孔注水试验规程 NB/T 35104-2017		新增参数
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .38	灵敏度（十字板剪切）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .38	灵敏度（十字板剪切）	铁路工程地质原位测试规程 TB10018-2018		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .38	灵敏度（十字板剪切）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .38	灵敏度（十字板剪切）	《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG 3363-2019）		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .38	灵敏度（十字板剪切）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .38	灵敏度（十字板剪切）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.2	地基	3.9.2	灵敏度（十字板剪切）	建筑地基基础设计规范 DBJ		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-地基 与基础			.38	切)	15-31-2016		
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .39	透水率（压水试 验）	水利水电工程钻孔压水试 验规程 SL31-2003		新增参 数
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.2	地基	3.9.2 .39	透水率（压水试 验）	水电工程钻孔压水试验规程 NB/T 35113-2018		新增参 数
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.3	桩基	3.9.3 .1	上拔量(静载试 验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.3	桩基	3.9.3 .1	上拔量(静载试 验)	高层建筑岩土工程勘察标准 JGJ/T 72-2017		
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.3	桩基	3.9.3 .1	上拔量(静载试 验)	铁路工程桩基检测技术规程 TB 10218-2008、J808-2008		标准更 新为:TB 10218-2 019、 J808-20 19
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.3	桩基	3.9.3 .1	上拔量(静载试 验)	建筑桩基检测技术规范 JGJ 106-2014		
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.3	桩基	3.9.3 .1	上拔量(静载试 验)	桩基自平衡法静载试验技术 规程 DBJ/T 15-103-2014		
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.3	桩基	3.9.3 .1	上拔量(静载试 验)	建筑桩基自平衡静载试验技 术规程 JGJ/T 403-2017		
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.3	桩基	3.9.3 .1	上拔量(静载试 验)	深圳市建筑桩基检测规程 SJG 09-2020		自我承 诺
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.3	桩基	3.9.3 .1	上拔量(静载试 验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3.1	上拔量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3.1	上拔量(静载试验)	电力工程地基处理技术规程 DL/T 5024-2006		标准更新为：DL/T 5024-2020
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3.2	侧阻力(竖向抗压静载试验)	建筑基桩自平衡静载试验技术规范 JGJ/T 403-2017		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3.2	侧阻力(竖向抗压静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规范 DBJ/T 15-103-2014		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3.2	侧阻力(竖向抗压静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3.2	侧阻力(竖向抗压静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3.3	侧阻力(竖向抗拔静载试验)	基桩自平衡法静载试验技术规范 DBJ/T 15-103-2014		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3.3	侧阻力(竖向抗拔静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3.3	侧阻力(竖向抗拔静载试验)	建筑基桩自平衡静载试验技术规范 JGJ/T 403-2017		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3.4	单桩竖向抗压承载力(高应变法)	电力工程基桩检测技术规范 DL/T 75493-2014		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3.4	单桩竖向抗压承载力(高应变法)	《铁路工程基桩检测技术规范》 TB 10218-2019		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3.4	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	《深圳市建筑基桩检测规程》SJG 09-2020		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3.4	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》(JTS 237-2017)		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3.4	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	《公路工程基桩检测技术规程》(JTG/T 3512-2020)		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3.4	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3.4	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3.5	地基土水平抗力系数的比例系数（单桩水平静载试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3.6	地基土水平抗力系数的比例系数（水平静载试验）	电力工程地基处理技术规程 DL/T 5024-2005		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3.6	地基土水平抗力系数的比例系数（水平静载试验）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2008、J808-2008		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3.6	地基土水平抗力系数的比例系数（水平静载试验）	深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2020		自我承诺
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3.6	地基土水平抗力系数的比例系数（水平静载试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3.6	地基土水平抗力系数的比例系数（水平静载试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3.6	地基土水平抗力系数的比例系数（水平静载试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-地基 与基础			.6	系数的比例系数 (水平静载试验)	106-2014		
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .7	桩底持力层岩土 性状（孔内摄像 法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .7	桩底持力层岩土 性状（孔内摄像 法）	《地基基础孔内成像检测标 准》(T/CECS 253-2022)		
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .8	桩底持力层岩土 性状（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .8	桩底持力层岩土 性状（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .8	桩底持力层岩土 性状（钻芯法）	《深圳市建筑基桩检测规 程》SJG 09-2020		
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .8	桩底持力层岩土 性状（钻芯法）	《铁路工程基桩检测技术规 程》TB 10218-2019		
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .8	桩底持力层岩土 性状（钻芯法）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .8	桩底持力层岩土 性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .9	桩底持力层岩石 单轴抗压强度（钻 芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .9	桩底持力层岩石 单轴抗压强度（钻 芯法）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .9	桩底持力层岩石 单轴抗压强度（钻 芯法）	《深圳市建筑基桩检测规 程》SJG 09-2020		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3.9	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3.9	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3.10	桩底持力层（引孔/界面钻芯法）	《深圳市建筑基桩检测规程》SJG 09-2020		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3.11	桩底沉渣厚度（孔内摄像法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3.11	桩底沉渣厚度（孔内摄像法）	《地基基础孔内成像检测标准》（T/CECS 253-2022）		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3.12	桩底沉渣厚度（引孔/界面钻芯法）	《深圳市建筑基桩检测规程》SJG 09-2020		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3.13	桩底沉渣厚度（管波探测法）	城市工程地球物理探测标准 CJJ/T 7-2017		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3.13	桩底沉渣厚度（管波探测法）	钻孔管波探测技术规程 DB45/T 2419-2021		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3.14	桩底沉渣厚度（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3.14	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3.14	桩底沉渣厚度（钻芯法）	《深圳市建筑基桩检测规程》SJG 09-2020		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3.14	桩底沉渣厚度（钻芯法）	《铁路工程基桩检测技术规程》TB 10218-2019		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	与基础							
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3.14	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3.15	桩端持力层岩土性状（管波探测法）	城市工程地球物理探测标准 CJJJ/T 7-2017		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3.15	桩端持力层岩土性状（管波探测法）	钻孔管波探测技术规程 DB45/T 2419-2021		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3.16	桩身内力（水平静载试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3.17	桩身完整性（低应变法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3.17	桩身完整性（低应变法）	《铁路工程基桩检测技术规范》 TB 10218-2019		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3.17	桩身完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3.17	桩身完整性（低应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3.17	桩身完整性（低应变法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》(JTS 237-2017)		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3.17	桩身完整性（低应变法）	《公路工程基桩检测技术规范》(JTG/T 3512-2020)		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3.17	桩身完整性（低应变法）	《深圳市建筑基桩检测规程》 SJG 09-2020		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3.17	桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-地基 与基础			. 17	变法)	DBJ/T 15-60-2019		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 . 18	桩身完整性(声波 透射法)	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 . 18	桩身完整性(声波 透射法)	超声法检测混凝土缺陷技术 规程 CECS 21:2000		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 . 18	桩身完整性(声波 透射法)	《铁路工程基桩检测技术规 程》 TB 10218-2019		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 . 18	桩身完整性(声波 透射法)	《深圳市建筑基桩检测规 程》 SJG 09-2020		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 . 18	桩身完整性(声波 透射法)	《公路工程基桩检测技术规 程》(JTG/T 3512-2020)		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 . 18	桩身完整性(声波 透射法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 . 18	桩身完整性(声波 透射法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 . 19	桩身完整性(孔内 摄像法)	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 . 19	桩身完整性(孔内 摄像法)	《地基基础孔内成像检测标 准》(T/CECS 253-2022)		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 . 20	桩身完整性(管波 探测法)	城市工程地球物理探测标准 CJJ/T 7-2017		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 . 20	桩身完整性(管波 探测法)	钻孔管波探测技术规程 DB45/T 2419-2021		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .21	桩身完整性（钻芯法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .21	桩身完整性（钻芯法）	《铁路工程基桩检测技术规程》TB 10218-2019		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .21	桩身完整性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .21	桩身完整性（钻芯法）	《深圳市建筑基桩检测规程》SJG 09-2020		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .21	桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .21	桩身完整性（钻芯法）	高速铁路路基工程施工质量验收标准 TB 10751-2018		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .22	桩身完整性（高应变法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .22	桩身完整性（高应变法）	《深圳市建筑基桩检测规程》SJG 09-2020		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .22	桩身完整性（高应变法）	《公路工程基桩检测技术规程》（JTG/T 3512-2020）		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .22	桩身完整性（高应变法）	《铁路工程基桩检测技术规程》TB 10218-2019		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .22	桩身完整性（高应变法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》（JTS 237-2017）		
3.9	工程实体-地基	3.9.3	基桩	3.9.3 .22	桩身完整性（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	与基础							
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .22	桩身完整性(高应 变法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .23	桩身混凝土强度 (钻芯法)	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .23	桩身混凝土强度 (钻芯法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .23	桩身混凝土强度 (钻芯法)	《深圳市建筑基桩检测规 程》SJG 09-2020		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .23	桩身混凝土强度 (钻芯法)	《铁路工程基桩检测技术规 程》TB 10218-2019		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .23	桩身混凝土强度 (钻芯法)	钻芯法检测混凝土强度技术 规程 CECS 03, 2007		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .23	桩身混凝土强度 (钻芯法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .24	桩长(孔内摄像 法)	《地基基础孔内摄像检测标 准》(T/CECS 253-2022)		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .25	桩长(旁孔透射波 法)	基桩完整性检测技术规程 DB 33/T 1127-2016		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .26	桩长(钻芯法)	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .26	桩长(钻芯法)	《深圳市建筑基桩检测规 程》SJG 09-2020		
3.9	工程实	3.9.3	基桩	3.9.3	桩长(钻芯法)	建筑基桩检测技术规范		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-地基 与基础			.26		JGJ 106-2014		
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .26	桩长（钻芯法）	《铁路工程基桩检测技术规 程》 TB 10218-2019		
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .26	桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .27	水平位移（静载试 验）	电力工程地基处理技术规程 DL/T 5024-2005		标准更 新为： DL/T 5024-20 20
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .27	水平位移（静载试 验）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2008、J808-2008		标准更 新为：TB 10218-2 019、 J808-20 19
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .27	水平位移（静载试 验）	深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2020		自我承 诺
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .27	水平位移（静载试 验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2015		
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .27	水平位移（静载试 验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .27	水平位移（静载试 验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .27	水平位移（静载试 验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
3.9	工 程 实	3.9.3	基桩	3.9.3	水平承载力（静载	建筑基桩检测技术规范 JGJ		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-地基 与基础			.28	试验)	106-2014		
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .28	水平承载力(静载 试验)	电力工程地基处理技术规程 DL/T 5024-2005		标准更 新为: DL/T 5024-20 20
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .28	水平承载力(静载 试验)	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2008、J808-2008		标准更 新为:TB 10218-2 019、 J808-20 19
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .28	水平承载力(静载 试验)	深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2020		自我承 诺
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .28	水平承载力(静载 试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .28	水平承载力(静载 试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .28	水平承载力(静载 试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .29	沉降量(静载试 验)	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2008、J808-2008		标准更 新为:TB 10218-2 019、 J808-20 19
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .29	沉降量(静载试 验)	深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2020		自我承 诺
3.9	工 程 实	3.9.3	基桩	3.9.3	沉降量(静载试	建筑地基基础设计规范 DBJ		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-地基 与基础			.29	验)	15-31-2016		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .29	沉降量(静载试 验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .29	沉降量(静载试 验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .29	沉降量(静载试 验)	建筑基桩自平衡静载试验技 术规程 JGJ/T 403-2017		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .29	沉降量(静载试 验)	既有建筑地基基础加固技术 规范 JGJ 123-2012		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .29	沉降量(静载试 验)	基桩自平衡法静载试验技术 规程 DBJ/T 15-103-2014		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .29	沉降量(静载试 验)	电力工程地基处理技术规范 DL/T 5024-2005		标准更 新为: DL/T 5024-20 20
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .29	沉降量(静载试 验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .29	沉降量(静载试 验)	软土桩技术标准 JGJ/T 136-2018		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .30	灌注桩成孔质量 (声波透射法)	灌注桩成孔质量检测技术规 程 T/CECS 596-2019		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .30	灌注桩成孔质量 (声波透射法)	《建筑地基基础工程施工质 量验收标准》GB 50202-2018		
3.9	工程实	3.9.3	基桩	3.9.3	灌注桩成孔质量	城市工程地球物理探测规范		新增参

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-地基 与基础			.30	（声波透射法）	CJJ/T 7-2017		数
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .31	灌注桩成孔质量 （机械法）	天津市钻孔灌注桩成孔、地 下连续墙成槽检测技术规程 DB/T29-112-2021		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .31	灌注桩成孔质量 （机械法）	《建筑地基基础工程施工质 量验收标准》GB 50202-2018		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .31	灌注桩成孔质量 （机械法）	钻孔灌注桩成孔、地下连续 墙成槽质量检测技术规程 DB32/T 4115-2021		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .32	灌注桩钢筋笼长 度	《钢筋混凝土桩中钢筋笼长 度检测技术规程》DB32/T 4397-2022		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .32	灌注桩钢筋笼长 度	城市工程地球物理探测规范 CJJ/T 7-2017		新增参 数
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .33	竖向抗压承载力 （静载试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .33	竖向抗压承载力 （静载试验）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2008、J808-2008		标准更 新为：TB 10218-2 019、 J808-20 19
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .33	竖向抗压承载力 （静载试验）	深圳市建筑基桩检测规程 SJG 09-2020		自我承 诺
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .33	竖向抗压承载力 （静载试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.3	基桩	3.9.3 .33	竖向抗压承载力 （静载试验）	既有建筑地基基础加固技术 规范 JGJ 123-2012		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3.33	竖向抗压承载力（静载试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3.33	竖向抗压承载力（静载试验）	建筑基桩自平衡静载试验技术规范 JGJ/T 403-2017		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3.33	竖向抗压承载力（静载试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3.33	竖向抗压承载力（静载试验）	基桩自平衡法静载试验技术规范 DBJ/T 15-103-2014		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3.33	竖向抗压承载力（静载试验）	电力工程地基处理技术规范 DL/T 5024-2005		标准更新为：DL/T 5024-2020
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3.33	竖向抗压承载力（静载试验）	载体桩技术标准 JGJ/T 135-2018		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3.34	竖向抗拔承载力（静载试验）	基桩自平衡法静载试验技术规范 DBJ/T 15-103-2014		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3.34	竖向抗拔承载力（静载试验）	电力工程地基处理技术规范 DL/T 5024-2005		标准更新为：DL/T 5024-2020
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.3	基桩	3.9.3.34	竖向抗拔承载力（静载试验）	铁路工程基桩检测技术规范 TB 10218-2008、J808-2008		标准更新为：TB 10218-2019、J808-2019
3.9	工程实体	3.9.3	基桩	3.9.3	竖向抗拔承载力	深圳市建筑基桩检测规程		自我承

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-地基 与基础			.34	(静载试验)	SJG 09-2020		诺
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.3	桩基	3.9.3 .34	竖向抗拔承载力 (静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.3	桩基	3.9.3 .34	竖向抗拔承载力 (静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.3	桩基	3.9.3 .34	竖向抗拔承载力 (静载试验)	建筑桩基检测技术规范 JGJ 106-2014		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.3	桩基	3.9.3 .34	竖向抗拔承载力 (静载试验)	建筑桩基自平衡静载试验技 术规程 JGJ/T 403-2017		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.3	桩基	3.9.3 .34	竖向抗拔承载力 (静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.3	桩基	3.9.3 .34	竖向抗拔承载力 (静载试验)	高层建筑岩土工程勘察标准 JGJ/T 72-2017		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.3	桩基	3.9.3 .35	端阻力(竖向抗压 静载试验)	建筑桩基自平衡静载试验技 术规程 JGJ/T 403-2017		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.3	桩基	3.9.3 .35	端阻力(竖向抗压 静载试验)	桩基自平衡法静载试验技术 规程 DBJ/T 15-103-2014		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.3	桩基	3.9.3 .35	端阻力(竖向抗压 静载试验)	建筑桩基检测技术规范 JGJ 106-2014		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 .1	土钉位移(基本试 验、验收试验)	建筑基坑支护技术规范 JGJ 120-2012		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 .1	土钉位移(基本试 验、验收试验)	基坑土钉支护技术规范 CECS 96-97		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 .1	土钉位移（基本试验、验收试验）	土钉支护技术规范 CJB 5055-2006		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 .1	土钉位移（基本试验、验收试验）	复合土钉墙基坑支护技术规范 GB 50739-2011		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 .1	土钉位移（基本试验、验收试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 .1	土钉位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑工程技术规程 DBJ/T15-20-2016		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 .1	土钉位移（基本试验、验收试验）	深圳市基坑支护技术规范 SJG 05-2011		标准更新为：SJG 05-2020
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 .2	土钉位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 .3	土钉承载力（基本试验）	复合土钉墙基坑支护技术规范 GB 50739-2011		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 .3	土钉承载力（基本试验）	深圳市基坑支护技术规范 SJG 05-2011		标准更新为：SJG 05-2020
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 .3	土钉承载力（基本试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 .3	土钉承载力（基本试验）	建筑基坑工程技术规程 DBJ/T15-20-2016		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 .3	土钉承载力（基本试验）	建筑基坑支护技术规范 JGJ 120-2012		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 .3	土钉承载力（基本 试验）	基坑土钉支护技术规程 CECS 96-97		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 .3	土钉承载力（基本 试验）	土钉支护技术规范 GJB 5055-2006		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 .4	土钉抗拔承载力 检测值（验收试 验）	复合土钉锚固支护技术规 范 GB 50739-2011		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 .4	土钉抗拔承载力 检测值（验收试 验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 .4	土钉抗拔承载力 检测值（验收试 验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 .4	土钉抗拔承载力 检测值（验收试 验）	建筑基坑工程技术规程 DBJ/T15-20-2016		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 .4	土钉抗拔承载力 检测值（验收试 验）	深圳市基坑支护技术规范 SJG 05-2011		标准更 新为： SJG 05-2020
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 .4	土钉抗拔承载力 检测值（验收试 验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 .5	基础锚杆位移（抗 拔试验）	岩土锚固技术标准 SJG73-2020		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 .5	基础锚杆位移（抗 拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 .5	基础锚杆位移（抗 拔试验）	建筑工程抗浮技术标准 JGJ476-2019		
3.9	工程实	3.9.4	锚杆	3.9.4	基础锚杆位移（抗	高层建筑岩土工程勘察标准		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-地基 与基础			.5	拔试验)	JGJ/T 72-2017		
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 .5	基础锚杆位移(抗 拔试验)	岩土锚杆(索)技术规程 CECS 22: 2005		
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 .5	基础锚杆位移(抗 拔试验)	高压喷射扩大头锚杆技术规 程 JGJ/T 282-2012 J 1432-2012		
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 .5	基础锚杆位移(抗 拔试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 .5	基础锚杆位移(抗 拔试验)	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 .5	基础锚杆位移(抗 拔试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 .6	基础锚杆承载力 (抗拔试验)	岩土锚杆(索)技术规程 CECS 22: 2005		
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 .6	基础锚杆承载力 (抗拔试验)	高压喷射扩大头锚杆技术规 程 JGJ/T 282-2012 J 1432-2012		
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 .6	基础锚杆承载力 (抗拔试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 .6	基础锚杆承载力 (抗拔试验)	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 .6	基础锚杆承载力 (抗拔试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 .6	基础锚杆承载力 (抗拔试验)	岩土锚固技术标准 SJG73-2020		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 .6	基础锚杆承载力 （抗拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 .6	基础锚杆承载力 （抗拔试验）	建筑工程抗浮技术标准 JGJ476-2019		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 .6	基础锚杆承载力 （抗拔试验）	高层建筑岩土工程勘察标准 JGJ/T 72-2017		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 .7	持力荷载	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 .8	支护锚杆位移（基 本试验、验收试 验）	岩土锚固技术标准 SJG73-2020		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 .8	支护锚杆位移（基 本试验、验收试 验）	铁路路基支挡结构设计规范 TB 10025-2019 J127-2019		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 .8	支护锚杆位移（基 本试验、验收试 验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 .8	支护锚杆位移（基 本试验、验收试 验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 .8	支护锚杆位移（基 本试验、验收试 验）	建筑基坑工程技术规范 YB 9258-97		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 .8	支护锚杆位移（基 本试验、验收试 验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 .8	支护锚杆位移（基 本试验、验收试 验）	建筑基坑工程技术规程 DBJ/T15-20-2016		
3.9	工程实 体-地基	3.9.4	锚杆	3.9.4 .8	支护锚杆位移（基 本试验、验收试	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	与基础				验)			
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4.8	支护锚杆位移(基本试验、验收试验)	高压喷射扩大头锚杆技术规程 JGJ/T 282-2012 J 1432-2012		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4.8	支护锚杆位移(基本试验、验收试验)	岩土锚杆(索)技术规程 CECS 22, 2005		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4.8	支护锚杆位移(基本试验、验收试验)	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4.8	支护锚杆位移(基本试验、验收试验)	广州地区建筑基坑支护技术规定 GJB 02-98		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4.8	支护锚杆位移(基本试验、验收试验)	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4.9	支护锚杆位移(基本试验)	深圳市基坑支护技术规范 SJG 05-2011		标准更新为: SJG 05-2020
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4.10	支护锚杆位移(验收试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4.11	支护锚杆承载力(基本试验)	岩土锚固技术标准 SJG73-2020		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4.11	支护锚杆承载力(基本试验)	铁路路基支挡结构设计规范 TB 10025-2019 J127-2019		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4.11	支护锚杆承载力(基本试验)	高压喷射扩大头锚杆技术规程 JGJ/T 282-2012 J 1432-2012		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4.11	支护锚杆承载力(基本试验)	深圳市基坑支护技术规范 SJG 05-2011		标准更新为: SJG

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
								05-2020
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 .11	支护锚杆承载力 （基本试验）	广州地区建筑基坑支护技术 规定 CJB 02-98		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 .11	支护锚杆承载力 （基本试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护 工程技术规范 GB50086-2015		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 .11	支护锚杆承载力 （基本试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 .11	支护锚杆承载力 （基本试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2018		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 .11	支护锚杆承载力 （基本试验）	建筑基坑工程技术规范 YB 9258-97		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 .11	支护锚杆承载力 （基本试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 .11	支护锚杆承载力 （基本试验）	岩土锚杆(索)技术规程 CECS 22, 2005		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 .11	支护锚杆承载力 （基本试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 .11	支护锚杆承载力 （基本试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 .11	支护锚杆承载力 （基本试验）	建筑基坑工程技术规范 DBJ/T15-20-2016		
3.9	工程实 体-地基 与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 .12	支护锚杆抗拔承 载力检测值(验收 试验)	铁路路基支挡结构检测规 程 TB 10450-2020		新增参 数
3.9	工程实	3.9.4	锚杆	3.9.4	支护锚杆抗拔承	建筑边坡工程技术规范 GB		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-地基 与基础			. 12	载力检测值(验收 试验)	50330-2013		
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 . 12	支护锚杆抗拔承 载力检测值(验收 试验)	建筑基坑工程技术规范 YB 9258-97		
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 . 12	支护锚杆抗拔承 载力检测值(验收 试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 . 12	支护锚杆抗拔承 载力检测值(验收 试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 . 12	支护锚杆抗拔承 载力检测值(验收 试验)	岩土锚杆(索)技术规程 CECS 22: 2005		
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 . 12	支护锚杆抗拔承 载力检测值(验收 试验)	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 . 12	支护锚杆抗拔承 载力检测值(验收 试验)	高压喷射扩大头锚杆技术规 程 JGJ/T 282-2012 J 1432-2012		
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 . 12	支护锚杆抗拔承 载力检测值(验收 试验)	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 . 12	支护锚杆抗拔承 载力检测值(验收 试验)	建筑基坑工程技术规程 DBJ/T15-20-2016		
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 . 12	支护锚杆抗拔承 载力检测值(验收 试验)	广州地区建筑基坑支护技术 规定 GJB 02-98		
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 . 12	支护锚杆抗拔承 载力检测值(验收 试验)	岩土锚杆与喷射混凝土支护 工程技术规范 GB50086-2015		
3.9	工 程 实 体-地基 与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4 . 12	支护锚杆抗拔承 载力检测值(验收 试验)	岩土锚固技术标准 SJG73-2020		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4.12	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4.12	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	铁路路基支挡结构设计规范 TB 10025-2019 J127-2019		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4.13	粘结强度	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4.14	蠕变率	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4.14	蠕变率	岩土锚杆(索)技术规程 CECS 22: 2005		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4.14	蠕变率	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4.14	蠕变率	建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4.14	蠕变率	铁路路基支挡结构设计规范 TB 10025-2019 J127-2019		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4.15	锚定力（持有荷载试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4.15	锚定力（持有荷载试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4.16	锚定力（持有荷载试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4.17	锚定力（测力计法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	与基础							
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4.18	锚固密实度（声波反射法）	锚杆锚固质量无损检测技术规程 JGJ/T182-2009		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4.18	锚固密实度（声波反射法）	水电水利工程锚杆无损检测规程 DL/T 5424-2009		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4.19	锚杆长度（声波反射法）	水电水利工程锚杆无损检测规程 DL/T 5424-2009		
3.9	工程实体-地基与基础	3.9.4	锚杆	3.9.4.19	锚杆长度（声波反射法）	锚杆锚固质量无损检测技术规程 JGJ/T182-2009		
3.10	工程实体-工程监测与测量	3.10.1	地基及周边影响区（工程监测）	3.10.1.1	土体分层竖向位移	工程测量标准 GB 50026-2020		自我承诺
3.10	工程实体-工程监测与测量	3.10.1	地基及周边影响区（工程监测）	3.10.1.1	土体分层竖向位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
3.10	工程实体-工程监测与测量	3.10.1	地基及周边影响区（工程监测）	3.10.1.2	地下水位	岩土工程勘察规范 GB50021-2001 2009 年版		
3.10	工程实体-工程监测与测量	3.10.1	地基及周边影响区（工程监测）	3.10.1.2	地下水位	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		
3.10	工程实体-工程监测与测量	3.10.1	地基及周边影响区（工程监测）	3.10.1.2	地下水位	公路软土地基路堤设计与施工技术规范 JTG/T D31-02-2013		
3.10	工程实体-工程	3.10.1	地基及周边影响区	3.10.1.3	孔隙水压力	地下水原位测试规程 T/CECS 55-2020		自我承诺

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	监测与 测量		（工程监 测）					
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 1	地基及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 1.3	孔隙水压力	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 1	地基及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 1.3	孔隙水压力	岩土工程勘察规范 GB50021-2001 2009 年版		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 1	地基及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 1.3	孔隙水压力	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 1	地基及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 1.3	孔隙水压力	公路软土地基路堤设计与施 工技术细则 JTG/T D31-02-2013		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 1	地基及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 1.4	岩（土）压力	岩土工程监测规范 YS/T 5229-2019		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 1	地基及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 1.4	岩（土）压力	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 1	地基及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 1.4	岩（土）压力	公路软土地基路堤设计与施 工技术细则 JTG/T D31-02-2013		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 1	地基及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 1.4	岩（土）压力	城市轨道交通工程监测技术 规范 GB50911-2013		
3.10	工程实	3.10.	地基及周	3.10.	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-工程 监 测 与 测量	1	边影响区 （工程监 测）	1.5		8-2016		
3.10	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	3.10. 1	地基及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 1.5	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		自我承 诺
3.10	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	3.10. 1	地基及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 1.5	水平位移	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		
3.10	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	3.10. 1	地基及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 1.5	水平位移	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		
3.10	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	3.10. 1	地基及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 1.5	水平位移	公路软土地基路堤设计与施 工技术细则 JTG/T D31-02-2013		
3.10	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	3.10. 1	地基及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 1.6	深层侧向位移（测 斜）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
3.10	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	3.10. 1	地基及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 1.6	深层侧向位移（测 斜）	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		
3.10	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	3.10. 1	地基及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 1.6	深层侧向位移（测 斜）	公路软土地基路堤设计与施 工技术细则 JTG/T D31-02-2013		
3.10	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	3.10. 1	地基及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 1.7	真空度	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 1	地基及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 1.7	真空度	水运工程地基设计规范(附 条文说明) JTS 147-2017		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 1	地基及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 1.8	竖向位移/垂直位 移/沉降	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 1	地基及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 1.8	竖向位移/垂直位 移/沉降	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 1	地基及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 1.8	竖向位移/垂直位 移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		自我承 诺
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 1	地基及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 1.8	竖向位移/垂直位 移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 1	地基及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 1.8	竖向位移/垂直位 移/沉降	公路软土地基路堤设计与施 工技术细则 JTG/T 031-02-2013		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 1	地基及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 1.9	裂缝	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 1	地基及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 1.9	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		自我承 诺
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 1	地基及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 1.9	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	测量		测)					
3.10	工程实体-工程 监测与 测量	3.10. 2	城市轨道交通结构 (运营监测)	3.10. 2.1	净空收敛/周边位 移/净空变化	城市轨道交通既有结构保护 监测技术标准 DBJ/T 15-231-2021		
3.10	工程实体-工程 监测与 测量	3.10. 2	城市轨道交通结构 (运营监测)	3.10. 2.1	净空收敛/周边位 移/净空变化	城市轨道交通工程监测技术 规范 GB50911-2013		
3.10	工程实体-工程 监测与 测量	3.10. 2	城市轨道交通结构 (运营监测)	3.10. 2.1	净空收敛/周边位 移/净空变化	城市轨道交通结构安全保护 技术规范 CJJ/T 202-2013		
3.10	工程实体-工程 监测与 测量	3.10. 2	城市轨道交通结构 (运营监测)	3.10. 2.1	净空收敛/周边位 移/净空变化	城市轨道交通既有结构保护 技术规范 DBJ/T15-120-2017		
3.10	工程实体-工程 监测与 测量	3.10. 2	城市轨道交通结构 (运营监测)	3.10. 2.2	变形缝张开量/ 盾构管片接缝张 开量	城市轨道交通结构安全保护 技术规范 CJJ/T 202-2013		
3.10	工程实体-工程 监测与 测量	3.10. 2	城市轨道交通结构 (运营监测)	3.10. 2.3	变形缝张开量/ 盾构管片接缝张 开量	城市轨道交通既有结构保护 技术规范 DBJ/T15-120-2017		
3.10	工程实体-工程 监测与 测量	3.10. 2	城市轨道交通结构 (运营监测)	3.10. 2.4	水平位移	城市轨道交通既有结构保护 监测技术标准 DBJ/T 15-231-2021		
3.10	工程实体-工程 监测与 测量	3.10. 2	城市轨道交通结构 (运营监测)	3.10. 2.4	水平位移	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		
3.10	工程实体-工程	3.10. 2	城市轨道交通结构	3.10. 2.4	水平位移	城市轨道交通结构安全保护 技术规范 CJJ/T 202-2013		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	监测与 测量		（运营监 测）					
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 2	城市轨道 交通结构 （运营监 测）	3.10. 2.4	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		自我承 诺
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 2	城市轨道 交通结构 （运营监 测）	3.10. 2.4	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 2	城市轨道 交通结构 （运营监 测）	3.10. 2.4	水平位移	城市轨道交通既有结构保护 技术规范 DBJ/T15-120-2017		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 2	城市轨道 交通结构 （运营监 测）	3.10. 2.5	竖向位移/垂直位 移/沉降	城市轨道交通既有结构保护 监测技术标准 DBJ/T 15-231-2021		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 2	城市轨道 交通结构 （运营监 测）	3.10. 2.5	竖向位移/垂直位 移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		自我承 诺
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 2	城市轨道 交通结构 （运营监 测）	3.10. 2.6	竖向位移/垂直位 移/沉降	城市轨道交通结构安全保护 技术规范 CJJ/T 202-2013		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 2	城市轨道 交通结构 （运营监 测）	3.10. 2.5	竖向位移/垂直位 移/沉降	城市轨道交通工程监测技术 规范 GB50911-2013		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 2	城市轨道 交通结构 （运营监 测）	3.10. 2.5	竖向位移/垂直位 移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
3.10	工程实	3.10.	城市轨道	3.10.	竖向位移/垂直位	城市轨道交通既有结构保护		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-工程 监测与 测量	2	交通结构 （运营监 测）	2.5	移/沉降	技术规范 DBJ/T15-120-2017		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 2	城市轨道 交通结构 （运营监 测）	3.10. 2.6	裂缝	城市轨道交通结构安全保护 技术规范 CJJ/T 202-2013		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 2	城市轨道 交通结构 （运营监 测）	3.10. 2.6	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 2	城市轨道 交通结构 （运营监 测）	3.10. 2.6	裂缝	城市轨道交通既有结构保护 技术规范 DBJ/T15-120-2017		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 2	城市轨道 交通结构 （运营监 测）	3.10. 2.7	轨向高差/矢度值	城市轨道交通既有结构保护 技术规范 DBJ/T15-120-2017		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 2	城市轨道 交通结构 （运营监 测）	3.10. 2.7	轨向高差/矢度值	城市轨道交通工程测量规范 GB 50308-2017		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 2	城市轨道 交通结构 （运营监 测）	3.10. 2.7	轨向高差/矢度值	工程测量标准 GB 50026-2020		自我承 诺
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 2	城市轨道 交通结构 （运营监 测）	3.10. 2.7	轨向高差/矢度值	城市轨道交通结构安全保护 技术规范 CJJ/T 202-2013		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 2	城市轨道 交通结构 （运营监 测）	3.10. 2.7	轨向高差/矢度值	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 2	城市轨道 交通结构 （运营监 测）	3.10. 2.8	轨道横向高差	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 2	城市轨道 交通结构 （运营监 测）	3.10. 2.8	轨道横向高差	城市轨道交通结构安全保护 技术规范 CJJ/T 202-2013		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 2	城市轨道 交通结构 （运营监 测）	3.10. 2.8	轨道横向高差	工程测量标准 GB 50026-2020		自我承 诺
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 2	城市轨道 交通结构 （运营监 测）	3.10. 2.8	轨道横向高差	城市轨道交通工程测量规范 GB 50308-2017		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 2	城市轨道 交通结构 （运营监 测）	3.10. 2.8	轨道横向高差	城市轨道交通既有结构保护 技术规范 DBJ/T15-120-2017		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 2	城市轨道 交通结构 （运营监 测）	3.10. 2.9	隧道断面形状	城市轨道交通既有结构保护 监测技术标准 DBJ/T 15-231-2021		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 3.1	土体分层竖向位 移/分层沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 3.1	土体分层竖向位 移/分层沉降	城市轨道交通工程监测技术 规范 GB50911-2013		
3.10	工程实 体-工程 监测与	3.10. 3	基坑及周 边影响区 （工程监	3.10. 3.1	土体分层竖向位 移/分层沉降	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	测量		测)					
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 (工程监 测)	3.10. 3.2	地下水位	广州地区建筑基坑支护技术 规定 GJB 02-98		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 (工程监 测)	3.10. 3.2	地下水位	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		自我承 诺
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 (工程监 测)	3.10. 3.2	地下水位	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 (工程监 测)	3.10. 3.2	地下水位	城市轨道交通工程监测技术 规范 GB50911-2013		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 (工程监 测)	3.10. 3.2	地下水位	广东省标准建筑基坑工程技 术规程 DBJ/T 15-20-2016		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 (工程监 测)	3.10. 3.2	地下水位	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 (工程监 测)	3.10. 3.2	地下水位	基坑工程自动化监测技术规 范 DBJ/T 15-185-2020		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 (工程监 测)	3.10. 3.2	地下水位	工程测量标准 GB 50026-2020		
3.10	工程实 体-工程	3.10. 3	基坑及周 边影响区	3.10. 3.3	坑底隆起/回弹	广东省标准建筑基坑工程技 术规程 DBJ/T 15-20-2016		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	监测与 测量		（工程监 测）					
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 3.3	坑底隆起/回弹	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 3.3	坑底隆起/回弹	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 3.4	孔隙水压力	城市轨道交通工程监测技术 规范 GB50911-2013		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 3.4	孔隙水压力	广东省标准建筑基坑工程技 术规程 DBJ/T 15-20-2016		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 3.4	孔隙水压力	地下水原位测试规程 T/CECS 55-2020		自我承 诺
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 3.4	孔隙水压力	广州地区建筑基坑支护技术 规定 GJB 02-98		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 3.4	孔隙水压力	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		自我承 诺
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 3.4	孔隙水压力	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		
3.10	工程实	3.10.	基坑及周	3.10.	岩（土）压力	广州地区建筑基坑支护技术		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-工程 监测与 测量	3	边影响区 （工程监 测）	3.5		规定 GJB 02-98		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 3.5	岩（土）压力	基坑支护技术标准 SJG 06-2020		自我承 诺
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 3.5	岩（土）压力	城市轨道交通工程监测技术 规范 GB50911-2013		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 3.5	岩（土）压力	广东省标准建筑基坑工程技 术规程 DBJ/T 15-20-2016		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 3.5	岩（土）压力	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 3.5	岩（土）压力	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 3.6	支护结构内力/支 撑轴力/支撑内力	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		自我承 诺
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 3.6	支护结构内力/支 撑轴力/支撑内力	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 3.6	支护结构内力/支 撑轴力/支撑内力	广州地区建筑基坑支护技术 规定 GJB 02-98		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
3.10	工程实体-工程 监测与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 3.6	支护结构内力/支 撑轴力/支撑内力	城市轨道交通工程监测技术 规范 GB50911-2013		
3.10	工程实体-工程 监测与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 3.6	支护结构内力/支 撑轴力/支撑内力	广东省标准建筑基坑工程技 术规程 DBJ/T 15-20-2016		
3.10	工程实体-工程 监测与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 3.6	支护结构内力/支 撑轴力/支撑内力	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		
3.10	工程实体-工程 监测与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 3.6	支护结构内力/支 撑轴力/支撑内力	基坑工程自动化监测技术规 范 DBJ/T 16-185-2020		
3.10	工程实体-工程 监测与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 3.6	支护结构内力/支 撑轴力/支撑内力	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		
3.10	工程实体-工程 监测与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 3.7	水平位移	城市轨道交通工程测量规范 GB/T50308-2017		
3.10	工程实体-工程 监测与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 3.7	水平位移	城市轨道交通工程监测技术 规范 GB 50911-2013		
3.10	工程实体-工程 监测与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 3.7	水平位移	广东省标准建筑基坑工程技 术规程 DBJ/T 15-20-2016		
3.10	工程实体-工程 监测与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 3.7	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		自我承 诺

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	测量		测)					
3.10	工程实体-工程 监测与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 (工程监 测)	3.10. 3.7	水平位移	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		
3.10	工程实体-工程 监测与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 (工程监 测)	3.10. 3.7	水平位移	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		自我承 诺
3.10	工程实体-工程 监测与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 (工程监 测)	3.10. 3.7	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
3.10	工程实体-工程 监测与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 (工程监 测)	3.10. 3.7	水平位移	广州地区建筑基坑支护技术 规定 GJB 02-98		
3.10	工程实体-工程 监测与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 (工程监 测)	3.10. 3.7	水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		
3.10	工程实体-工程 监测与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 (工程监 测)	3.10. 3.7	水平位移	基坑工程自动化监测技术规 范 DBJ/T 15-185-2020		
3.10	工程实体-工程 监测与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 (工程监 测)	3.10. 3.8	深层水平位移/测 斜	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		
3.10	工程实体-工程 监测与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 (工程监 测)	3.10. 3.8	深层水平位移/测 斜	广州地区建筑基坑支护技术 规定 GJB 02-98		
3.10	工程实体-工程	3.10. 3	基坑及周 边影响区	3.10. 3.8	深层水平位移/测 斜	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		自我承 诺

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	监 测 与 测量		（工程监 测）					
3.10	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 3.8	深层水平位移/测 斜	城市轨道交通工程监测技术 规范 GB50911-2013		
3.10	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 3.8	深层水平位移/测 斜	广东省标准建筑基坑工程技 术规程 DBJ/T 15-20-2016		
3.10	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 3.8	深层水平位移/测 斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
3.10	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 3.8	深层水平位移/测 斜	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		
3.10	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 3.8	深层水平位移/测 斜	基坑工程自动化监测技术规 范 DBJ/T 15-185-2020		
3.10	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 3.8	深层水平位移/测 斜	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		
3.10	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 3.9	竖向位移/垂直位 移/沉降	城市轨道交通工程测量规范 GB/T50308-2017		
3.10	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 3.9	竖向位移/垂直位 移/沉降	广州地区建筑基坑支护技术 规定 GJB 02-98		
3.10	工 程 实	3.10.	基坑及周	3.10.	竖向位移/垂直位	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-工程 监测与 测量	3	边影响区 （工程监 测）	3.9	移/沉降			
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 3.9	竖向位移/垂直位 移/沉降	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		自我承 诺
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 3.9	竖向位移/垂直位 移/沉降	建筑基坑支护技术规程 JCJ120-2012		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 3.9	竖向位移/垂直位 移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		自我承 诺
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 3.9	竖向位移/垂直位 移/沉降	城市轨道交通工程监测技术 规范 GB50911-2013		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 3.9	竖向位移/垂直位 移/沉降	广东省标准建筑基坑工程技 术规程 DBJ/T 15-20-2016		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 3.9	竖向位移/垂直位 移/沉降	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 3.9	竖向位移/垂直位 移/沉降	基坑工程自动化监测技术规 范 DBJ/T 15-185-2020		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 3.10	裂缝	建筑变形测量规范 JCJ 8-2016		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
3.10	工程实体-工程监测与测量	3.10.9	基坑及周边影响区（工程监测）	3.10.3.10	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		自我承诺
3.10	工程实体-工程监测与测量	3.10.9	基坑及周边影响区（工程监测）	3.10.3.10	裂缝	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		自我承诺
3.10	工程实体-工程监测与测量	3.10.9	基坑及周边影响区（工程监测）	3.10.3.10	裂缝	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2009		标准更新为：建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019
3.10	工程实体-工程监测与测量	3.10.9	基坑及周边影响区（工程监测）	3.10.3.10	裂缝	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		
3.10	工程实体-工程监测与测量	3.10.9	基坑及周边影响区（工程监测）	3.10.3.10	裂缝	广东省标准建筑基坑工程技术规程 DBJ/T 15-20-2016		
3.10	工程实体-工程监测与测量	3.10.9	基坑及周边影响区（工程监测）	3.10.3.10	裂缝	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		
3.10	工程实体-工程监测与测量	3.10.9	基坑及周边影响区（工程监测）	3.10.3.10	裂缝	基坑工程自动化监测技术规范 DBJ/T 15-186-2020		
3.10	工程实体-工程监测与测量	3.10.9	基坑及周边影响区（工程监测）	3.10.3.11	锚杆及土钉内力/拉力	基坑支护技术标准 SJG 05-2020		自我承诺

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	测量		测)					
3.10	工程实体-工程 监测与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 (工程监 测)	3.10. 3.11	锚杆及土钉内力/ 拉力	建筑基坑支护技术规程 JGJ120-2012		
3.10	工程实体-工程 监测与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 (工程监 测)	3.10. 3.11	锚杆及土钉内力/ 拉力	广州地区建筑基坑支护技术 规定 GJB 02-98		
3.10	工程实体-工程 监测与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 (工程监 测)	3.10. 3.11	锚杆及土钉内力/ 拉力	城市轨道交通工程监测技术 规范 GB50911-2013		
3.10	工程实体-工程 监测与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 (工程监 测)	3.10. 3.11	锚杆及土钉内力/ 拉力	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		
3.10	工程实体-工程 监测与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 (工程监 测)	3.10. 3.11	锚杆及土钉内力/ 拉力	广东省标准建筑基坑工程技 术规程 DBJ/T 15-20-2016		
3.10	工程实体-工程 监测与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 (工程监 测)	3.10. 3.11	锚杆及土钉内力/ 拉力	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		
3.10	工程实体-工程 监测与 测量	3.10. 3	基坑及周 边影响区 (工程监 测)	3.10. 3.11	锚杆及土钉内力/ 拉力	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-152-2019		
3.10	工程实体-工程 监测与 测量	3.10. 4	建(构)筑 物(工程监 测)	3.10. 4.1	倾斜	基坑工程自动化监测技术规 范 DBJ/T 15-185-2020		
3.10	工程实体-工程	3.10. 4	建(构)筑 物(工程监	3.10. 4.1	倾斜	建筑与桥梁结构监测技术规 范 GB 50982-2014		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	监测与 测量		测)					
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 4	建(构)筑 物(工程监 测)	3.10. 4.1	倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		自我承 诺
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 4	建(构)筑 物(工程监 测)	3.10. 4.1	倾斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 4	建(构)筑 物(工程监 测)	3.10. 4.1	倾斜	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 4	建(构)筑 物(工程监 测)	3.10. 4.2	挠度	建筑与桥梁结构监测技术规 范 GB 50982-2014		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 4	建(构)筑 物(工程监 测)	3.10. 4.2	挠度	工程测量标准 GB 50026-2020		自我承 诺
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 4	建(构)筑 物(工程监 测)	3.10. 4.2	挠度	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 4	建(构)筑 物(工程监 测)	3.10. 4.3	水平位移	建筑与桥梁结构监测技术规 范 GB 50982-2014		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 4	建(构)筑 物(工程监 测)	3.10. 4.3	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		自我承 诺
3.10	工程实	3.10.	建(构)筑	3.10.	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-工程 监 测 与 测 量	4	物（工程监 测）	4.3		8-2015		
3.10	工 程 实 体-工程 监 测 与 测 量	3.10. 4	建（构）筑 物（工程监 测）	3.10. 4.3	水平位移	建筑工程施工过程结构分析 与监测技术规范 JGJ/T 302-2013		
3.10	工 程 实 体-工程 监 测 与 测 量	3.10. 4	建（构）筑 物（工程监 测）	3.10. 4.4	温度	建筑与桥梁结构监测技术规 范 GB 50982-2014		
3.10	工 程 实 体-工程 监 测 与 测 量	3.10. 4	建（构）筑 物（工程监 测）	3.10. 4.4	温度	工程测量标准 GB50026-2020		
3.10	工 程 实 体-工程 监 测 与 测 量	3.10. 1	建（构）筑 物（工程监 测）	3.10. 4.4	温度	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
3.10	工 程 实 体-工程 监 测 与 测 量	3.10. 4	建（构）筑 物（工程监 测）	3.10. 4.4	温度	建筑工程施工过程结构分析 与监测技术规范 JGJ/T 302-2013		
3.10	工 程 实 体-工程 监 测 与 测 量	3.10. 4	建（构）筑 物（工程监 测）	3.10. 4.5	竖向位移/垂直位 移/沉降	建筑与桥梁结构监测技术规 范 GB 50982-2014		
3.10	工 程 实 体-工程 监 测 与 测 量	3.10. 4	建（构）筑 物（工程监 测）	3.10. 4.5	竖向位移/垂直位 移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
3.10	工 程 实 体-工程 监 测 与 测 量	3.10. 4	建（构）筑 物（工程监 测）	3.10. 4.5	竖向位移/垂直位 移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		自我承 诺

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 4	建(构)筑 物(工程监 测)	3.10. 4.5	竖向位移/垂直位 移/沉降	建筑工程施工过程结构分析 与监测技术规范 JGJ/T 302-2013		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 4	建(构)筑 物(工程监 测)	3.10. 4.5	竖向位移/垂直位 移/沉降	城市轨道交通工程监测技术 规范 GB50911-2013		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 4	建(构)筑 物(工程监 测)	3.10. 4.6	结构应力/应变	建筑与桥梁结构监测技术规 范 GB 50982-2014		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 4	建(构)筑 物(工程监 测)	3.10. 4.6	结构应力/应变	建筑工程施工过程结构分析 与监测技术规范 JGJ/T 302-2013		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 4	建(构)筑 物(工程监 测)	3.10. 4.7	裂缝	建筑与桥梁结构监测技术规 范 GB 50982-2014		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 4	建(构)筑 物(工程监 测)	3.10. 4.7	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 4	建(构)筑 物(工程监 测)	3.10. 4.7	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		自我承 诺
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 5	施工影响 区环境	3.10. 6.1	有害气体浓度	水电水利工程爆破安全监测 规程 DL/T5333-2021		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 6	施工振动 及爆破影 响区(工程	3.10. 6.1	振动加速度/速度	建筑与桥梁结构监测技术规 范 GB 50982-2014		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	测量		监测)					
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 6	施工振动 及爆破影 响区(工程 监测)	3.10. 6.1	振动加速度/速度	水电水利工程爆破安全监测 规程 DL/T6333-2021		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 6	施工振动 及爆破影 响区(工程 监测)	3.10. 6.1	振动加速度/速度	铁路隧道监控量测技术规范 Q/CR 9218-2015		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 6	施工振动 及爆破影 响区(工程 监测)	3.10. 6.1	振动加速度/速度	城市轨道交通工程监测技术 规范 GB50911-2013		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 6	施工振动 及爆破影 响区(工程 监测)	3.10. 6.1	振动加速度/速度	机械振动与冲击建筑物的振 动振动测量及其对建筑物影 响的评价指南 GB/T 14124-2009GB/T 14124-2009		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 6	施工振动 及爆破影 响区(工程 监测)	3.10. 6.1	振动加速度/速度	土方与爆破工程施工及验收 规范 GB50201-2012		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 6	施工振动 及爆破影 响区(工程 监测)	3.10. 6.1	振动加速度/速度	公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 6	施工振动 及爆破影 响区(工程 监测)	3.10. 6.2	振动频率	建筑与桥梁结构监测技术规 范 GB 50982-2014		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 6	施工振动 及爆破影 响区(工程 监测)	3.10. 6.2	振动频率	水电水利工程爆破安全监测 规程 DL/T5333-2021		
3.10	工程实 体-工程	3.10. 6	施工振动 及爆破影	3.10. 6.2	振动频率	机械振动与冲击建筑物的振 动振动测量及其对建筑物影		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	监测与 测量		响区（工程 监测）			响的评价指南 GB/T 14124-2009GB/T 14124-2009		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 6	施工振动 及爆破影 响区（工程 监测）	3.10. 6.2	振动频率	土方与爆破工程施工及验收 规范 GB50201-2012		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 6	施工振动 及爆破影 响区（工程 监测）	3.10. 6.2	振动频率	公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 6	施工振动 及爆破影 响区（工程 监测）	3.10. 6.3	爆破空气冲击波 超压	水电水利工程爆破安全监测 规程 DL/T5333-2021		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 6	施工振动 及爆破影 响区（工程 监测）	3.10. 6.3	爆破空气冲击波 超压	土方与爆破工程施工及验收 规范 GB50201-2012		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 7	边坡及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 7.1	支护结构应力/应 变	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 7	边坡及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 7.1	支护结构应力/应 变	建筑工程施工过程结构分析 与监测技术规范 JGJ/T302-2013		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 7	边坡及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 7.2	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 7	边坡及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 7.2	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		自我承 诺
3.10	工程实	3.10.	边坡及周	3.10.	水平位移	建筑边坡工程技术规范		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-工程 监测与 测量	7	边坡影响区 （工程监 测）	7.2		GB50330-2013		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 7	边坡及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 7.3	深部钻孔测斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 7	边坡及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 7.3	深部钻孔测斜	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 7	边坡及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 7.4	竖向位移/垂直位 移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 7	边坡及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 7.4	竖向位移/垂直位 移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		自我承 诺
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 7	边坡及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 7.4	竖向位移/垂直位 移/沉降	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 7	边坡及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 7.5	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		自我承 诺
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 7	边坡及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 7.5	裂缝	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 7	边坡及周 边影响区 （工程监 测）	3.10. 7.6	锚杆及土钉内力/ 拉力	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
3.10	工程实体-工程监测与测量	3.10.7	边坡及周边影响区（工程监测）	3.10.7.6	锚杆及土钉内力/拉力	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		
3.10	工程实体-工程监测与测量	3.10.8	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	3.10.8.1	两层支护间压力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		
3.10	工程实体-工程监测与测量	3.10.8	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	3.10.8.1	两层支护间压力	公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		
3.10	工程实体-工程监测与测量	3.10.8	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	3.10.8.1	两层支护间压力	城市轨道交通工程监测技术规范 GB 50911-2013		
3.10	工程实体-工程监测与测量	3.10.8	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	3.10.8.2	净空收敛/周边位移/净空变化	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		
3.10	工程实体-工程监测与测量	3.10.8	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	3.10.8.2	净空收敛/周边位移/净空变化	工程测量标准 GB 50026-2020		自我承诺
3.10	工程实体-工程监测与测量	3.10.8	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	3.10.8.2	净空收敛/周边位移/净空变化	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
3.10	工程实体-工程监测与测量	3.10.8	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	3.10.8.2	净空收敛/周边位移/净空变化	城市轨道交通工程监测技术规范		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-工程 监 测 与 测量	8	下空间及 周边影响 区（工程监 测）	8.2	移/净空变化	规范 GB50911-2013		
3.10	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	3.10. 8	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	3.10. 8.2	净空收敛/周边位 移/净空变化	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		
3.10	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	3.10. 8	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	3.10. 8.2	净空收敛/周边位 移/净空变化	公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		
3.10	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	3.10. 8	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	3.10. 8.3	围岩体内位移/内 部位移（地表设 点）	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		
3.10	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	3.10. 8	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	3.10. 8.3	围岩体内位移/内 部位移（地表设 点）	公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		
3.10	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	3.10. 8	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	3.10. 8.3	围岩体内位移/内 部位移（地表设 点）	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		
3.10	工 程 实 体-工程 监 测 与 测量	3.10. 8	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	3.10. 8.4	围岩体内位移/内 部位移（洞内设 点）	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		
3.10	工 程 实	3.10.	隧道等地	3.10.	围岩体内位移/内	铁路隧道监控量测技术规程		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-工程 监测与 测量	8	下空间及 周边影响 区（工程监 测）	8.4	部位移（洞内设 点）	Q/CR 9218-2015		
3.10	工 程 实 体-工程 监测与 测量	3.10. 8	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	3.10. 8.4	围岩体内位移/内 部位移（洞内设 点）	公路隧道施工技术规范 JTG/T 3680-2020		
3.10	工 程 实 体-工程 监测与 测量	3.10. 8	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	3.10. 8.5	围岩（土）压力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		
3.10	工 程 实 体-工程 监测与 测量	3.10. 8	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	3.10. 8.6	围岩（土）压力	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		
3.10	工 程 实 体-工程 监测与 测量	3.10. 8	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	3.10. 8.5	围岩（土）压力	城市轨道交通工程监测技术 规范 GB50911-2013		
3.10	工 程 实 体-工程 监测与 测量	3.10. 8	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	3.10. 8.5	围岩（土）压力	公路隧道施工技术规范 JTG/T 3680-2020		
3.10	工 程 实 体-工程 监测与 测量	3.10. 8	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	3.10. 8.6	土体分层竖向位 移/分层沉降	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		
3.10	工 程 实	3.10.	隧道等地	3.10.	土体分层竖向位	城市轨道交通工程监测技术		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-工程 监测与 测量	8	下空间及 周边影响 区（工程监 测）	8.6	移/分层沉降	规范 GB50911-2013		
3.10	工 程 实 体-工程 监 测 与 测 量	3.10. 8	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	3.10. 8.6	土体分层竖向位 移/分层沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		自我承 诺
3.10	工 程 实 体-工程 监 测 与 测 量	3.10. 8	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	3.10. 8.6	土体分层竖向位 移/分层沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
3.10	工 程 实 体-工程 监 测 与 测 量	3.10. 8	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	3.10. 8.7	地下水位	城市轨道交通工程监测技术 规范 GB50911-2013		
3.10	工 程 实 体-工程 监 测 与 测 量	3.10. 8	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	3.10. 8.7	地下水位	工程测量标准 GB 50026-2020		自我承 诺
3.10	工 程 实 体-工程 监 测 与 测 量	3.10. 8	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	3.10. 8.8	孔隙水压力	城市轨道交通工程测量规范 GB 50308-2017		
3.10	工 程 实 体-工程 监 测 与 测 量	3.10. 8	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	3.10. 8.8	孔隙水压力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		
3.10	工 程 实	3.10.	隧道等地	3.10.	孔隙水压力	城市轨道交通工程监测技术		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-工程 监测与 测量	8	下空间及 周边影响 区（工程监 测）	8.8		规范 GB50911-2013		
3.10	工 程 实 体-工程 监 测 与 测 量	3.10. 8	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	3.10. 8.8	孔隙水压力	地下水原位测试规程 T/CECS 55-2020		自我承 诺
3.10	工 程 实 体-工程 监 测 与 测 量	3.10. 8	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	3.10. 8.9	拱顶下沉	工程测量标准 GB 50026-2020		自我承 诺
3.10	工 程 实 体-工程 监 测 与 测 量	3.10. 8	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	3.10. 8.9	拱顶下沉	公路隧道施工技术规范 JTG/T 3860-2020		
3.10	工 程 实 体-工程 监 测 与 测 量	3.10. 8	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	3.10. 8.9	拱顶下沉	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		
3.10	工 程 实 体-工程 监 测 与 测 量	3.10. 8	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	3.10. 8.10	水平位移	城市轨道交通工程测量规范 GB / T50306-2017		
3.10	工 程 实 体-工程 监 测 与 测 量	3.10. 8	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	3.10. 8.10	水平位移	城市轨道交通工程监测技术 规范 GB50911-2013		
3.10	工 程 实	3.10.	隧道等地	3.10.	水平位移	工程测量标准 GB		自我承

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-工程 监测与 测量	8	下空间及 周边影响 区（工程监 测）	8.10		50026-2020		诺
3.10	工 程 实 体-工程 监测与 测量	3.10. 8	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	3.10. 8.10	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
3.10	工 程 实 体-工程 监测与 测量	3.10. 8	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	3.10. 8.10	水平位移	建筑工程施工过程结构分析 与监测技术规范 JGJ/T 302-2013		
3.10	工 程 实 体-工程 监测与 测量	3.10. 8	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	3.10. 8.10	水平位移	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		
3.10	工 程 实 体-工程 监测与 测量	3.10. 8	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	3.10. 8.10	水平位移	公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		
3.10	工 程 实 体-工程 监测与 测量	3.10. 8	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	3.10. 8.11	深层水平位移/测 斜	城市轨道交通工程监测技术 规范 GB50911-2013		
3.10	工 程 实 体-工程 监测与 测量	3.10. 8	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	3.10. 8.11	深层水平位移/测 斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
3.10	工 程 实	3.10.	隧道等地	3.10.	竖向位移/垂直位	公路隧道施工技术规范		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-工程 监测与 测量	8	下空间及 周边影响 区（工程监 测）	8.12	移/沉降	JTG/T 3660-2020		
3.10	工 程 实 体-工程 监测与 测量	3.10. 8	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	3.10. 8.12	竖向位移/垂直位 移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
3.10	工 程 实 体-工程 监测与 测量	3.10. 8	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	3.10. 8.12	竖向位移/垂直位 移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		自我承 诺
3.10	工 程 实 体-工程 监测与 测量	3.10. 8	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	3.10. 8.12	竖向位移/垂直位 移/沉降	城市轨道交通工程监测技术 规范 GB50911-2013		
3.10	工 程 实 体-工程 监测与 测量	3.10. 8	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	3.10. 8.12	竖向位移/垂直位 移/沉降	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		
3.10	工 程 实 体-工程 监测与 测量	3.10. 8	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	3.10. 8.12	竖向位移/垂直位 移/沉降	建筑工程施工过程结构分析 与监测技术规范 JGJ/T 302-2013		
3.10	工 程 实 体-工程 监测与 测量	3.10. 8	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	3.10. 8.12	竖向位移/垂直位 移/沉降	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		
3.10	工 程 实	3.10.	隧道等地	3.10.	结构内力/应变	城市轨道交通工程测量规范		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	检测范围	说明
				序号	名称			
	体-工程 监测与 测量	8	下空间及 周边影响 区（工程监 测）	8.13		GB/T 50308 -2017		
3.10	工 程 实 体-工程 监测与 测量	3.10. 8	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	3.10. 8.13	结构内力/应变	建筑工程施工过程结构分析 与监测技术规范 JGJ/T 302-2013		
3.10	工 程 实 体-工程 监测与 测量	3.10. 8	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	3.10. 8.13	结构内力/应变	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		
3.10	工 程 实 体-工程 监测与 测量	3.10. 8	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	3.10. 8.13	结构内力/应变	城市轨道交通工程监测技术 规范 GB50911-2013		
3.10	工 程 实 体-工程 监测与 测量	3.10. 8	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	3.10. 8.13	结构内力/应变	公路隧道施工技术规范 JTG/T 3860-2020		
3.10	工 程 实 体-工程 监测与 测量	3.10. 8	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	3.10. 8.14	裂缝	城市轨道交通工程监测技术 规范 GB50911-2013		
3.10	工 程 实 体-工程 监测与 测量	3.10. 8	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	3.10. 8.14	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		自我承 诺
3.10	工 程 实	3.10.	隧道等地	3.10.	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	修-工程 监测与 测量	8	下空间及 周边影响 区（工程监 测）	8.14		8-2016		
3.10	工 程 实 体-工程 监测与 测量	3.10. 8	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	3.10. 8.15	锚杆及土钉内力/ 拉力	铁路隧道监控量测技术规程 Q/CR 9218-2015		
3.10	工 程 实 体-工程 监测与 测量	3.10. 8	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	3.10. 8.15	锚杆及土钉内力/ 拉力	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308 -2017		
3.10	工 程 实 体-工程 监测与 测量	3.10. 8	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	3.10. 8.15	锚杆及土钉内力/ 拉力	建筑工程施工过程结构分析 与监测技术规范 JGJ/T 302-2013		
3.10	工 程 实 体-工程 监测与 测量	3.10. 8	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	3.10. 8.15	锚杆及土钉内力/ 拉力	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		
3.10	工 程 实 体-工程 监测与 测量	3.10. 8	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	3.10. 8.15	锚杆及土钉内力/ 拉力	城市轨道交通工程监测技术 规范 GB50911-2013		
3.10	工 程 实 体-工程 监测与 测量	3.10. 8	隧道等地 下空间及 周边影响 区（工程监 测）	3.10. 8.15	锚杆及土钉内力/ 拉力	公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		
3.10	工 程 实	3.10.	高大模板	3.10.	倾斜	工程测量标准 GB		自我承

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-工程 监测与 测量	9	支撑系统 （工程监 测）	9.1		50026-2020		诺
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 9	高大模板 支撑系统 （工程监 测）	3.10. 9.1	倾斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 9	高大模板 支撑系统 （工程监 测）	3.10. 9.1	倾斜	高大模板支撑系统实时安全 监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 9	高大模板 支撑系统 （工程监 测）	3.10. 9.2	支架倾角	模板工程安全自动监测技术 规程 T/CECS 542-2018		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 9	高大模板 支撑系统 （工程监 测）	3.10. 9.3	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 9	高大模板 支撑系统 （工程监 测）	3.10. 9.3	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		自我承 诺
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 9	高大模板 支撑系统 （工程监 测）	3.10. 9.9	水平位移	建筑工程施工过程结构分析 与监测技术规范 JGJ/T 302-2013		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 9	高大模板 支撑系统 （工程监 测）	3.10. 9.3	水平位移	建筑施工临时支撑结构技术 规范 JGJ300-2013		
3.10	工程实 体-工程 监测与 测量	3.10. 9	高大模板 支撑系统 （工程监 测）	3.10. 9.3	水平位移	模板工程安全自动监测技术 规程 T/CECS 542-2018		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
3.10	工程实体-工程 监测与 测量	3.10. 9	高大模板 支撑系统 （工程监 测）	3.10. 9.3	水平位移	高大模板支撑系统实时安全 监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020		
3.10	工程实体-工程 监测与 测量	3.10. 9	高大模板 支撑系统 （工程监 测）	3.10. 9.4	立杆轴力	模板工程安全自动监测技术 规程 T/CECS 542-2018		
3.10	工程实体-工程 监测与 测量	3.10. 9	高大模板 支撑系统 （工程监 测）	3.10. 9.5	竖向位移/垂直位 移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
3.10	工程实体-工程 监测与 测量	3.10. 9	高大模板 支撑系统 （工程监 测）	3.10. 9.5	竖向位移/垂直位 移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		自我承 诺
3.10	工程实体-工程 监测与 测量	3.10. 9	高大模板 支撑系统 （工程监 测）	3.10. 9.5	竖向位移/垂直位 移/沉降	建筑工程施工过程结构分析 与监测技术规范 JGJ/T 302-2013		
3.10	工程实体-工程 监测与 测量	3.10. 9	高大模板 支撑系统 （工程监 测）	3.10. 9.6	竖向位移/垂直位 移/沉降	建筑施工临时支撑结构技术 规范 JGJ300-2013		
3.10	工程实体-工程 监测与 测量	3.10. 9	高大模板 支撑系统 （工程监 测）	3.10. 9.5	竖向位移/垂直位 移/沉降	钢管满堂支架预压技术规程 JGJ/T 194-2009		
3.10	工程实体-工程 监测与 测量	3.10. 9	高大模板 支撑系统 （工程监 测）	3.10. 9.5	竖向位移/垂直位 移/沉降	高大模板支撑系统实时安全 监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020		
3.10	工程实体-工程 监测与 测量	3.10. 9	高大模板 支撑系统 （工程监 测）	3.10. 9.6	轴力/内力/应力	工程测量标准 GB 50026-2020		自我承 诺

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	测量		测)					
3.10	工程实体-工程 监测与 测量	3.10. 9	高大模板 支撑系统 (工程监 测)	3.10. 9.6	轴力/内力/应力	高大模板支撑系统实时安全 监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020		
3.10	工程实体-工程 监测与 测量	3.10. 9	高大模板 支撑系统 (工程监 测)	3.10. 9.7	面板变形	模板工程安全自动监测技术 规程 T/CECS 542-2018		
3.11	工程实体-工程 结构及 构配件	3.11. 1	外墙饰面 砖	3.11. 1.1	粘结强度	建筑工程饰面砖粘结强度检 验标准 JGJ/T 110-2017		
3.11	工程实体-工程 结构及 构配件	3.11. 1	外墙饰面 砖	3.11. 1.2	粘结质量/粘结缺 陷	红外热像法检测建筑外墙饰 面粘结质量技术规程 JGJ/T277-2012		
3.11	工程实体-工程 结构及 构配件	3.11. 2	建筑结构	3.11. 2.1	倾斜观测	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
3.11	工程实体-工程 结构及 构配件	3.11. 2	建筑结构	3.11. 2.1	倾斜观测	工程测量标准 GB 50026-2020		自我承 诺
3.11	工程实体-工程 结构及 构配件	3.11. 2	建筑结构	3.11. 2.2	动力响应(位移、 速度、加速度)	城市区域环境振动测量方法 GB 100701-88		
3.11	工程实体-工程 结构及 构配件	3.11. 2	建筑结构	3.11. 2.2	动力响应(位移、 速度、加速度)	建筑工程容许振动标准 GB 50868-2013		
3.11	工程实体-工程	3.11. 2	建筑结构	3.11. 2.2	动力响应(位移、 速度、加速度)	机械振动与冲击建筑物的振 动 振动测量及其对建筑物		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	结 构 及 构 配 件					影响的评价指南 GB/T14124-2009		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构 配 件	3.11. 2	建筑结构	3.11. 2.2	动力响应(位移、 速度、加速度)	住宅建筑室内振动限值及其 测量方法标准 GB/T50355-2005		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构 配 件	3.11. 2	建筑结构	3.11. 2.3	动力响应(位移、 速度、加速度)	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构 配 件	3.11. 2	建筑结构	3.11. 2.4	动力特性(自振频 率、振型、阻尼比)	建筑工程容许振动标准 GB 50868-2013		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构 配 件	3.11. 2	建筑结构	3.11. 2.4	动力特性(自振频 率、振型、阻尼比)	城市区域环境振动测量方法 GB 100701-88		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构 配 件	3.11. 2	建筑结构	3.11. 2.4	动力特性(自振频 率、振型、阻尼比)	机械振动与冲击建筑物的振 动 振动测量及其对建筑物 影响的评价指南 GB/T14124-2009		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构 配 件	3.11. 2	建筑结构	3.11. 2.4	动力特性(自振频 率、振型、阻尼比)	住宅建筑室内振动限值及其 测量方法标准 GB/T50355-2005		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构 配 件	3.11. 2	建筑结构	3.11. 2.5	沉降观测	建筑变形测量规范 JCJ 8-2016		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构 配 件	3.11. 2	建筑结构	3.11. 2.5	沉降观测	工程测量标准 GB 50026-2020		自我承 诺
3.11	工 程 实	3.11.	建筑结构	3.11.	爆破振动参数(振	爆破安全规程 GB5722-2014		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-工程 结构及 构配件	2		2.6	动速度、振动频率)			
3.11	工程实 体-工程 结构及 构配件	3.11. 2	建筑结构	3.11. 2.7	裂缝观测(裂缝位置、走向、长度、宽度)	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
3.11	工程实 体-工程 结构及 构配件	3.11. 2	建筑结构	3.11. 2.8	风振观测(风速、风向、风压)	建筑工程施工过程结构分析与 监测技术规范 JGJ/T302-2013		
3.11	工程实 体-工程 结构及 构配件	3.11. 2	建筑结构	3.11. 2.8	风振观测(风速、风向、风压)	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB50982-2014		
3.11	工程实 体-工程 结构及 构配件	3.11. 3	混凝土结构	3.11. 3.1	f-CaO 对混凝土质量影响(现场检查、薄片沸煮、芯样试件检测)	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		
3.11	工程实 体-工程 结构及 构配件	3.11. 3	混凝土结构	3.11. 3.2	保护层厚度	铁路工程混凝土实体质量检测技术规程 TB 10433-2023		
3.11	工程实 体-工程 结构及 构配件	3.11. 3	混凝土结构	3.11. 3.2	保护层厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		
3.11	工程实 体-工程 结构及 构配件	3.11. 3	混凝土结构	3.11. 3.2	保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		
3.11	工程实 体-工程 结构及 构配件	3.11. 3	混凝土结构	3.11. 3.2	保护层厚度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.3	混凝土结构	3.11.3.3	内部缺陷	冲击回波法检测混凝土缺陷技术规程		
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.3	混凝土结构	3.11.3.4	内部缺陷（超声法）	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.3	混凝土结构	3.11.3.5	内部缺陷（阵列超声成像法）	《装配式混凝土结构检测技术标准》DBJ/T15-199-2020		
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.3	混凝土结构	3.11.3.6	加固材料（包括纤维复合材料）与基材的正拉粘结强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.3	混凝土结构	3.11.3.7	后锚固件抗剪承载力	混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013		
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.3	混凝土结构	3.11.3.8	后锚固件抗拔承载力	混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术规程 DBJ T 15-35-2004		
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.3	混凝土结构	3.11.3.9	垂直度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2016		
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.3	混凝土结构	3.11.3.10	外观缺陷（露筋、孔洞、蜂窝、疏松、夹渣）	铁路工程混凝土实体质量检测技术规程 TB 10433-2023		
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.3	混凝土结构	3.11.3.10	外观缺陷（露筋、孔洞、蜂窝、疏松、夹渣）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	构配件							
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.3	混凝土结构	3.11.3.11. 3.11.3.11	套筒灌浆饱满性 (钻孔内窥镜法)	装配式混凝土结构套筒灌浆 质量检测技术规程 TCECS 683-2020		
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.3	混凝土结构	3.11.3.11. 3.11.3.12	构件厚度	冲击回波法检测混凝土缺陷 技术规程		
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.3	混凝土结构	3.11.3.11. 3.11.3.13	构件尺寸	铁路混凝土工程施工质量验收 标准 TB10424-2018		
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.3	混凝土结构	3.11.3.11. 3.11.3.13	构件尺寸	混凝土结构工程施工质量验收 规范 GB50204-2015		
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.3	混凝土结构	3.11.3.11. 3.11.3.13	构件尺寸	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.3	混凝土结构	3.11.3.11. 3.11.3.13	构件尺寸	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.3	混凝土结构	3.11.3.11. 3.11.3.13	构件尺寸	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.3	混凝土结构	3.11.3.11. 3.11.3.14	构件承载力（挠度、应变、裂缝宽度）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		
3.11	工程实体-工程	3.11.3	混凝土结构	3.11.3.11. 3.11.3.14	构件承载力（挠度、应变、裂缝宽	混凝土结构试验方法标准 GB 50152-2012		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	结 构 及 构配件				度)			
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 3	混凝土结 构	3.11. 3.15	标高	混凝土结构工程施工质量验 收规范 GB50204-2015		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 3	混凝土结 构	3.11. 3.16	楼板厚度	混凝土结构工程施工质量验 收规范 GB 50204-2015		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 3	混凝土结 构	3.11. 3.17	混凝土抗压强度 (回弹-取芯法)	混凝土结构工程施工质量验 收规范 GB50204-2015		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 3	混凝土结 构	3.11. 3.18	混凝土抗压强度 (回弹法)	铁路工程混凝土实体质量检 测技术规范 TB 10433-2023		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 3	混凝土结 构	3.11. 3.18	混凝土抗压强度 (回弹法)	高强混凝土强度检测技术规 程 JGJ/T294-2013		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 3	混凝土结 构	3.11. 3.18	混凝土抗压强度 (回弹法)	回弹法检测混凝土抗压强度 技术规范 JGJ/T 23-2011		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 3	混凝土结 构	3.11. 3.18	混凝土抗压强度 (回弹法)	高强混凝土强度回弹法检测 技术规范 DBJ/T 15-186-2020		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 3	混凝土结 构	3.11. 3.19	混凝土抗压强度 (拉脱法)	拉脱法检测混凝土抗压强度 技术规范 JGJ/T378-2016		
3.11	工 程 实	3.11.	混凝土结	3.11.	混凝土抗压强度	《超声回弹综合法检测混凝		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-工程 结构及 构配件	3	构	3.20	（超声回弹综合 法）	土强度技术规程》T/CECS 02-2020		
3.11	工程实 体-工程 结构及 构配件	3.11. 3	混凝土结 构	3.11. 3.21	混凝土抗压强度 （钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术 规程 CECS 03:2007		
3.11	工程实 体-工程 结构及 构配件	3.11. 3	混凝土结 构	3.11. 3.21	混凝土抗压强度 （钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术 规程 JGJ/T 384-2016		
3.11	工程实 体-工程 结构及 构配件	3.11. 3	混凝土结 构	3.11. 3.21	混凝土抗压强度 （钻芯法）	铁路工程混凝土实体质量检 测技术规程 TB 10433-2023		
3.11	工程实 体-工程 结构及 构配件	3.11. 3	混凝土结 构	3.11. 3.22	混凝土温度	大体积混凝土施工规范 GB50496-2009	大体积混凝土施工 标准 GB 50496-2018	标准变 更为：大 体积混 凝土施 工标准 GB 50496-2 018
3.11	工程实 体-工程 结构及 构配件	3.11. 3	混凝土结 构	3.11. 3.22	混凝土温度	建筑工程施工过程结构分析 与监测技术规范 JGJ/T302-2013		
3.11	工程实 体-工程 结构及 构配件	3.11. 3	混凝土结 构	3.11. 3.22	混凝土温度	建筑与桥梁结构监测技术规 范 GB50982-2014		
3.11	工程实 体-工程 结构及 构配件	3.11. 3	混凝土结 构	3.11. 3.23	混凝土电阻率	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2004	建筑结构检测技术 标准 GB/T 50344-2019	标准变 更为：建 筑结构 检测技

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
								术标准 GB/T 50344-2 019
3.11	工程实 体-工程 结构及 构配件	3.11. 3	混凝土结 构	3.11. 3.24	混凝土碳化深度	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		
3.11	工程实 体-工程 结构及 构配件	3.11. 3	混凝土结 构	3.11. 3.24	混凝土碳化深度	混凝土结构现场检测技术标 准 GB/T50784-2013		
3.11	工程实 体-工程 结构及 构配件	3.11. 3	混凝土结 构	3.11. 3.24	混凝土碳化深度	回弹法检测混凝土抗压强度 技术规程 JGJ/T 23-2011		
3.11	工程实 体-工程 结构及 构配件	3.11. 3	混凝土结 构	3.11. 3.24	混凝土碳化深度	铁路工程混凝土实体质量检 测技术规程 TB 10433-2023		
3.11	工程实 体-工程 结构及 构配件	3.11. 3	混凝土结 构	3.11. 3.25	灌浆套筒及预留 钢筋中心线位置 偏差坐标定位法 检测	装配式混凝土结构检测技术 标准 DBJ/T 15-199-2020		
3.11	工程实 体-工程 结构及 构配件	3.11. 3	混凝土结 构	3.11. 3.26	粗糙面凹凸深度	装配式混凝土建筑工程施工 质量验收规范 DBJ/T15-171-2019		
3.11	工程实 体-工程 结构及 构配件	3.11. 3	混凝土结 构	3.11. 3.26	粗糙面凹凸深度	《装配式混凝土结构检测技 术标准》DBJ/T15-199-2020		
3.11	工程实 体-工程 结构及 构配件	3.11. 3	混凝土结 构	3.11. 3.27	裂缝宽度	超声法检测混凝土缺陷技术 规程 CECS 21:2000		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	构配件							
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.3	混凝土结构	3.11.3.28	裂缝深度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.3	混凝土结构	3.11.3.28	裂缝深度	超声法检测混凝土缺陷技术规范 CECS 21:2000		
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.3	混凝土结构	3.11.3.29	轴线位置	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.3	混凝土结构	3.11.3.30	钢板与构件混凝土间的正拉粘结强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50650-2010		
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.3	混凝土结构	3.11.3.31	钢筋浆锚搭接连接灌浆饱满性（超声法）	超声法检测混凝土缺陷技术规范 CECS21:2000		
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.3	混凝土结构	3.11.3.32	钢筋浆锚搭接连接灌浆饱满性（阵列超声成像法）	装配式混凝土结构检测技术标准 DBJ/T15-199-2020		
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.3	混凝土结构	3.11.3.33	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.3	混凝土结构	3.11.3.34	钢筋配置（间距、直径、数量）	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.3	混凝土结构	3.11.3.34	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	结 构 及 构 配 件							
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构 配 件	3.11. 3	混凝土结 构	3.11. 3.34	钢筋配置（间距、 直径、数量）	铁路工程混凝土实体质量检 测技术规程 TB 10433-2023		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构 配 件	3.11. 3	混凝土结 构	3.11. 3.35	钢筋锈蚀性状（半 电池电位法）	铁路工程混凝土实体质量检 测技术规程 TB 10433-2023		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构 配 件	3.11. 3	混凝土结 构	3.11. 3.35	钢筋锈蚀性状（半 电池电位法）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构 配 件	3.11. 3	混凝土结 构	3.11. 3.36	钢筋锈蚀状况（剔 凿法）	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构 配 件	3.11. 3	混凝土结 构	3.11. 3.37	钢筋锈蚀状况（电 化学法）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构 配 件	3.11. 3	混凝土结 构	3.11. 3.38	隔墙冲击试验	《装配式混凝土建筑工程施 工质量验收规范》DBJ/T 15/171-2019		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构 配 件	3.11. 3	混凝土结 构	3.11. 3.38	隔墙冲击试验	《装配式混凝土结构检测技 术标准》DBJ/T15-199-2020		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构 配 件	3.11. 4	砌体结构	3.11. 4.1	抹灰砂浆拉伸粘 结强度	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T220-2010		
3.11	工 程 实	3.11.	砌体结构	3.11.	水泥抹灰砂浆抗	贯入法检测砌筑砂浆抗压强		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-工程 结 构 及 构配件	4		4.2	压强度（贯入法）	度技术规程 JGJ/T136-2017		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 4	砌体结构	3.11. 4.3	烧结普通砖抗压 强度（回弹法）	回弹法评定烧结普通砖强度 等级的方法 JC/T796-2013		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 4	砌体结构	3.11. 4.4	砌体抗剪强度（原 位单砖双剪法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 4	砌体结构	3.11. 4.5	砌体抗压强度（原 位轴压法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 4	砌体结构	3.11. 4.6	砌体抗压强度（扁 顶法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 4	砌体结构	3.11. 4.7	砌筑砂浆抗压强 度（回弹法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 4	砌体结构	3.11. 4.8	砌筑砂浆抗压强 度（推出法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 4	砌体结构	3.11. 4.9	砌筑砂浆抗压强 度（点荷法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 4	砌体结构	3.11. 4.10	砌筑砂浆抗压强 度（砂浆片剪切 法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
3.11	工程实 体-工程 结构及 构配件	3.11. 4	砌体结构	3.11. 4.11	砌筑砂浆抗压强 度（贯入法）	贯入法检测砌体砂浆抗压强 度技术规程 JGJ/T 138-2017		
3.11	工程实 体-工程 结构及 构配件	3.11. 4	砌体结构	3.11. 4.12	饰面砖粘结强度	建筑工程饰面砖粘结强度检 验标准 JGJ/110-2017		
3.11	工程实 体-工程 结构及 构配件	3.11. 5	给排水构 筑物	3.11. 5.1	中心位移	工程测量标准 GB 50026-2020		自我承 诺
3.11	工程实 体-工程 结构及 构配件	3.11. 5	给排水构 筑物	3.11. 5.2	垂直度	工程测量标准 GB 50026-2020		自我承 诺
3.11	工程实 体-工程 结构及 构配件	3.11. 5	给排水构 筑物	3.11. 5.3	平整度	工程测量标准 GB 50026-2020		自我承 诺
3.11	工程实 体-工程 结构及 构配件	3.11. 5	给排水构 筑物	3.11. 6.4	平面尺寸	工程测量标准 GB 50026-2020		自我承 诺
3.11	工程实 体-工程 结构及 构配件	3.11. 6	给排水构 筑物	3.11. 5.5	截面尺寸	工程测量标准 GB 50026-2020		自我承 诺
3.11	工程实 体-工程 结构及 构配件	3.11. 5	给排水构 筑物	3.11. 5.6	相邻板差	工程测量标准 GB 50026-2020		自我承 诺
3.11	工程实 体-工程 结构及 构配件	3.11. 5	给排水构 筑物	3.11. 5.7	轴线位移	工程测量标准 GB 50026-2020		自我承 诺

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	构配件							
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.5	给排水构筑物	3.11.6.6	高程	工程测量标准 GB 50026-2020		自我承诺
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.6	装饰装修工程	3.11.6.1	外墙饰面砖接缝宽度（尺量检测）	建筑装饰装修工程质量验收标准 GB 50210-2018		
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.6	装饰装修工程	3.11.6.2	外墙饰面砖接缝高低差（尺量检测）	建筑装饰装修工程质量验收标准 GB 50210-2018		
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.6	装饰装修工程	3.11.6.3	抹灰砂浆表面平整度（尺量检测）	建筑装饰装修工程质量验收标准 GB 50210-2018		
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.6	装饰装修工程	3.11.6.4	抹灰砂浆阴阳角方正（尺量检测）	建筑装饰装修工程质量验收标准 GB 50210-2018		
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.7	钢结构	3.11.7.1	内部缺陷超声波探伤	《钢网架螺栓球节点》JG/T 11-2009		
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.7	钢结构	3.11.7.1	内部缺陷超声波探伤	《钢网架螺栓球节点》JG/T10-2009		
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.7	钢结构	3.11.7.2	厚度检查	埋地钢制管道环氧煤沥青防腐层技术标准 SY/T 0447-2014		
3.11	工程实体-工程	3.11.7	钢结构	3.11.7.3	外观质量	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010》		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	结 构 及 构配件							
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.4	外观质量/表面质 量（目视检测）	无损检测及目视检测方法 GB/T20967-2007		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.4	外观质量/表面质 量（目视检测）	钢结构工程施工质量验收标 准 GB50205-2020		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.5	外观质量、表面质 量	《钢结构工程施工质量验收 标准 GB 50205-2020》		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.6	外观质量（目视检 测）	承压设备无损检测 第 7 部 分：目视检测 NB/T 47013.7-2012		标准更 新为： NB/T 47013.7 -2015
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.7	平直度/表面质量 （目视检测）	钢轨焊接 第 1 部分：通用技 术条件 TB/T1632.1-2014		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.8	构件变形（确直 度、弯曲、跨中挠 度）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.9	构件尺寸	《铁路钢桥制造规范》Q/CR 9211-2015		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.9	构件尺寸	公路桥梁钢结构防腐涂装技 术条件 JTT 722-2006		标准更 新为： JT/T 722—20

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
								23
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.7	钢结构	3.11.7.9	构件尺寸	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.7	钢结构	3.11.7.9	构件尺寸	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.7	钢结构	3.11.7.9	构件尺寸	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.7	钢结构	3.11.7.10	构件承载力（变形、应变）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2004		
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.7	钢结构	3.11.7.10	构件承载力（变形、应变）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.7	钢结构	3.11.7.11	涂层厚度	《磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度 磁性法》GB/T 4956-2003		
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.7	钢结构	3.11.7.11	涂层厚度	《钢网架螺栓球节点》 JG/T10-2009		
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.7	钢结构	3.11.7.11	涂层厚度	建筑钢结构防腐技术规程 JGJ/T 251-2011		
3.11	工程实体-工程	3.11.7	钢结构	3.11.7.12	涂层干漆膜厚度	城市桥梁工程施工与质量验收规范 CJJ 2-2008		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	结 构 及 构 配 件							
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构 配 件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.13	涂层质量（厚度）	钢结构防护涂装通用技术条 件 GB/T28699-2012		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构 配 件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.13	涂层质量（厚度）	钢结构防腐涂装技术规范 CECS 343: 2013		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构 配 件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.14	涂层质量（附着力）	钢结构防护涂装通用技术条 件 GB/T28699-2012		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构 配 件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.14	涂层质量（附着力）	钢结构防腐涂装技术规范 CECS 343: 2013		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构 配 件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.15	涂层附着力	建筑钢结构防腐蚀技术规范 JGJ/T 251-2011		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构 配 件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.15	涂层附着力	水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构 配 件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.15	涂层附着力	钢结构工程施工质量验收标 准 GB 50205-2020		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构 配 件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.16	涂层附着力（划格 法）	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9266-2021		
3.11	工 程 实	3.11.	钢结构	3.11.	涂层附着力（划格	热喷涂 金属和其他无机覆		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-工程 结 构 及 构配件	7		7.17	法)	盖层 铸、铝及其合金 GB/T 9793-2012		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.18	涂层附着力(拉开 法)	色漆和清漆拉开法附着力试 验 GB/T5210-2006		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.18	涂层附着力(拉开 法)	热喷涂抗拉结合强度的测定 GB/T8642-2002		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.19	涂装厚度	《铁路桥涵工程施工质量验 收标准》TB 10415-2018		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.20	漏点检查	埋地钢制管道环氧煤沥青防 腐层技术标准 SY/T 0447-2014		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.21	焊接工艺评定	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.22	焊缝内部检查(射 线法)	《承压设备无损检测第 2 部 分：射线检测》NB/T 47013.2-2015		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.23	焊缝内部缺陷	无损检测 超声检测 相控 阵超声检测方法 GB/T 92563-2016		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.24	焊缝内部质量(射 线法)	承压设备无损检测 第二部 分：射线检测 NB/T47013.2-2015		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.7	钢结构	3.11.7.24	焊缝内部质量(射线法)	金属熔化焊焊接接头射线照相 GB/T3323-2005		标准变更为：焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片技术 GB/T3323.1-2019
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.7	钢结构	3.11.7.24	焊缝内部质量(射线法)	工业金属管道工程施工规范 GB 50235-2010		
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.7	钢结构	3.11.7.24	焊缝内部质量(射线法)	《无损检测 金属管道熔化焊环向对接接头射线照相检测方法》 GB/T 12605-2008		
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.7	钢结构	3.11.7.24	焊缝内部质量(射线法)	《焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽马射线的胶片技术》 GB/T 3323.1-2019		
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.7	钢结构	3.11.7.24	焊缝内部质量(射线法)	《焊缝无损检测 射线检测 验收等级 第 1 部分：钢、镍、钛及其合金》 GB/T 37910.1-2019		
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.7	钢结构	3.11.7.24	焊缝内部质量(射线法)	《船舶钢焊缝射线检测工艺和质量分级》CB/T 3558-2011		
3.11	工程实体-工程	3.11.7	钢结构	3.11.7.24	焊缝内部质量(射线法)	《铁路钢桥制造规范》 Q/CR 9211-2015		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	结 构 及 构配件							
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.24	焊缝内部质量(射 线法)	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.24	焊缝内部质量(射 线法)	焊缝无损检测 射线检测 第 2 部分:使用数字化探测器的 X 和伽玛射线技术 GB/T 3323.2-2019		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.24	焊缝内部质量(射 线法)	石油天然气钢质管道无损检 测 SY/T 4109-2013		自愿放 弃
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.24	焊缝内部质量(射 线法)	石油天然气钢质管道无损检 测 SY/T 4109-2020		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.24	焊缝内部质量(射 线法)	金属熔化焊焊接接头射线照 相 GB/T3323.1-2019		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.24	焊缝内部质量(射 线法)	钢熔化焊 T 形接头和角接接 头焊缝射线照相和质量分级 DL/T 541-2014		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.24	焊缝内部质量(射 线法)	钢结构工程施工质量验收标 准 (GB 50205-2020)		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.25	焊缝内部质量(超 声法)	GB50205-2020《钢结构工程 施工质量验收标准》		
3.11	工 程 实	3.11.	钢结构	3.11.	焊缝内部质量(超	工业金属管道工程施工规范		标准更

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-工程 结 构 及 构配件	7		7.25	声法)	GB 50235-2010		新为: GB50235 —2019
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.25	焊缝内部质量(超 声法)	承压设备无损检测 第 10 部 分 衍射时差法超声检测 NB/T 47013.10-2015		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.25	焊缝内部质量(超 声法)	无损检测 超声检测 超声衍 射声时技术检测和评价方法 GB/T 23902-2009		标准更 新为: GB/T 23902-2 021
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.25	焊缝内部质量(超 声法)	无损检测 超声检测 超声衍 射声时技术检测和评价方法 GB/T 23902-2021		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.25	焊缝内部质量(超 声法)	水电水利工程金属结构及设 备焊接接头衍射时差法超声 检测 DL/T 330-2010		标准更 新为: DL/T 330-202 1
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.25	焊缝内部质量(超 声法)	钢轨超声波探伤方法 YB/T951-2014		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.25	焊缝内部质量(超 声波法)	焊缝无损检测超声检测焊缝 中的显示特征 GB/T29711-2013		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.26	焊缝内部质量(超 声波法)	钢的弧焊接头缺陷质量分级 指南 GB/T19418-2003		
3.11	工 程 实 体-工程	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.26	焊缝内部质量(超 声波法)	钢结构超声波探伤及质量分 级法 JG/T203-2007		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	结构及 构配件							
3.11	工程实 体-工程 结构及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.26	焊缝内部质量(超 声波法)	焊缝无损检测 超声检测技 术、检测等级和评定 GB/T11345-2013		
3.11	工程实 体-工程 结构及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.26	焊缝内部质量(超 声波法)	承压设备无损检测 第三部 分：超声检测 NB/T47013.3-2015		
3.11	工程实 体-工程 结构及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.26	焊缝内部质量(超 声波法)	焊缝无损检测超声检测验收 等级 GB/T29712-2013		
3.11	工程实 体-工程 结构及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.26	焊缝内部质量(超 声波法)	《承压设备无损检测第 3 部 分：超声检测》NB/T 47013.3-2015		
3.11	工程实 体-工程 结构及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.26	焊缝内部质量(超 声波法)	《焊缝无损检测超声检测技 术、检测等级和评定》GB 11345-2013		
3.11	工程实 体-工程 结构及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.26	焊缝内部质量(超 声波法)	《焊缝无损检测超声检测焊 缝中的显示特征》GB/T 29711-2013		
3.11	工程实 体-工程 结构及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.26	焊缝内部质量(超 声波法)	《船舶钢焊缝超声波检测工 艺和质量分级》CB/T 3359-2011		
3.11	工程实 体-工程 结构及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.26	焊缝内部质量(超 声波法)	《钢结构现场检测技术标准 》GB/T 50621-2010		
3.11	工程实	3.11.	钢结构	3.11.	焊缝内部质量(超	《钢结构超声波探伤及质量		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-工程 结 构 及 构配件	7		7.26	声波法	分级法 JG/T 203-2007		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.26	焊缝内部质量(超 声波法)	《铁路钢桥制造规范》Q/CR 9211-2015		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.26	焊缝内部质量(超 声波法)	公路桥涵施工技术规范 (JTG/T 3650-2020)		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.26	焊缝内部质量(超 声波法)	工务作业 第 21 部分：钢轨 焊缝超声波探伤作业 TB/T 2658.21-2007		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.26	焊缝内部质量(超 声波法)	无损检测钢制管道环向焊缝 对接接头超声检测方法 GB/T 16830-2008		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.26	焊缝内部质量(超 声波法)	石油天然气钢质管道无损检 测 SY/T 4109-2013		标准更 新为： SYT 4109-20 20
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.26	焊缝内部质量(超 声波法)	钢熔化焊 T 形接头超声波检 测方法和质量评定 DL/T 542-2014		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.26	焊缝内部质量(超 声波法)	钢结构工程施工质量验收标 准 (GB 50205-2020)		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.27	焊缝内部质量(超 声波法)	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	构配件							
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.7	钢结构	3.11.7.28	焊缝内部质量（超声波法）	钢轨焊接 第 1 部分：通用技术条件 TB/T 1632.1-2014		
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.7	钢结构	3.11.7.29	焊缝尺寸	给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.7	钢结构	3.11.7.29	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB50661-2011		
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.7	钢结构	3.11.7.29	焊缝尺寸	《输变电钢管结构制造技术条件》DL/T646-2008		自愿放弃
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.7	钢结构	3.11.7.29	焊缝尺寸	《输电线路铁塔制造技术条件》GB/T2694-2010		自愿放弃
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.7	钢结构	3.11.7.29	焊缝尺寸	钢管混凝土工程施工质量验收规范 GB50628-2010		
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.7	钢结构	3.11.7.29	焊缝尺寸	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.7	钢结构	3.11.7.30	焊缝表面缺陷（渗透法）	无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则 GB/T 18851.1-2012 无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则 GB/T 18851.1-2012		
3.11	工程实体-工程	3.11.7	钢结构	3.11.7.31	焊缝表面质量（渗透法）	承压设备无损检测 第五部分：渗透检测		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	结 构 及 构 配 件					NB/T47013.6-2015		
3.11	工 程 实 体-工 程 结 构 及 构 配 件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.31	焊缝表面质量(渗 透法)	GB/T18851.1-2012 无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则		
3.11	工 程 实 体-工 程 结 构 及 构 配 件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.31	焊缝表面质量(渗 透法)	《承压设备无损检测第 5 部 分：渗透检测》NB/T 47013.5-2015		
3.11	工 程 实 体-工 程 结 构 及 构 配 件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.31	焊缝表面质量(渗 透法)	《无损检测 渗透检测》 JB/T9218-2007		标准更 新为: JB/T 9218-20 15
3.11	工 程 实 体-工 程 结 构 及 构 配 件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.31	焊缝表面质量(渗 透法)	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		
3.11	工 程 实 体-工 程 结 构 及 构 配 件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.31	焊缝表面质量(渗 透法)	无损检测 渗透检测方法 JB/T 9218-2016		
3.11	工 程 实 体-工 程 结 构 及 构 配 件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.31	焊缝表面质量(渗 透法)	焊缝无损检测 焊缝渗透检 测验收等级 GB/T 26953-2011		
3.11	工 程 实 体-工 程 结 构 及 构 配 件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.31	焊缝表面质量(渗 透法)	石油天然气钢质管道无损检 测 SY/T 4109-2020		
3.11	工 程 实 体-工 程 结 构 及 构 配 件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.31	焊缝表面质量(渗 透法)	钢结构工程施工质量验收标 准 (GB 50205-2020)		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
3.11	工程实体-工程 结构及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.31	焊缝表面质量(渗 透法)	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50821-2010		
3.11	工程实体-工程 结构及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.32	焊缝表面质量(磁 粉法)	承压设备无损检测 第四部 分：磁粉检测 NB/T47013.4-2015		
3.11	工程实体-工程 结构及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.32	焊缝表面质量(磁 粉法)	《承压设备无损检测第4部 分：磁粉检测》NB/T 47013.4-2015		
3.11	工程实体-工程 结构及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.32	焊缝表面质量(磁 粉法)	《焊缝无损检测 磁粉检测》 GB/T 26951-2011		
3.11	工程实体-工程 结构及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.32	焊缝表面质量(磁 粉法)	《钢结构现场检测技术标准 GB/T 50821-2010》		
3.11	工程实体-工程 结构及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.32	焊缝表面质量(磁 粉法)	《铁路钢桥制造规范》Q/CR 9211-2015		
3.11	工程实体-工程 结构及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.32	焊缝表面质量(磁 粉法)	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		
3.11	工程实体-工程 结构及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.32	焊缝表面质量(磁 粉法)	无损检测 磁粉检测 GB/T 15822.1~3-2005		
3.11	工程实体-工程 结构及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.32	焊缝表面质量(磁 粉法)	焊缝无损检测焊缝磁粉检测 验收等级 GB/T26952-2011		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	构配件							
3.11	工程实 体-工程 结构及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.32	焊缝表面质量(磁 粉法)	钢结构工程施工质量验收标 准 (GB 50205-2020)		
3.11	工程实 体-工程 结构及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.33	焊缝超声波探伤	《空间网格结构技术规程》 JGJ7-2010		
3.11	工程实 体-工程 结构及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.33	焊缝超声波探伤	铁路桥梁钢结构设计规范 TB 10091-2017		
3.11	工程实 体-工程 结构及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.34	管道防腐层检漏	《管道防腐层检漏试验方 法》SY/T 0063-1999		
3.11	工程实 体-工程 结构及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.35	粘结力	给水排水管道工程施工及验 收规范 GB 50268-2008		
3.11	工程实 体-工程 结构及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.36	终拧扭矩	钢结构工程施工质量验收标 准 GB 50205-2020		
3.11	工程实 体-工程 结构及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.37	螺栓连接副扭矩	钢结构用高强度大六角头螺 栓、大六角螺母、垫圈技术 条件 GB/T 1231-2006		
3.11	工程实 体-工程 结构及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.38	表面清洁度	涂覆涂料前钢材表面处理表 面清洁度的评定试验 涂覆 涂料前钢材表面的灰尘评定 (压敏粘带法) GB18570.3-2005		
3.11	工程实	3.11.	钢结构	3.11.	表面粗糙度	《涂覆涂料前钢材表面处理		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-工程 结构及 构配件	7		7.39		喷射清理后的钢材表面粗糙 度特性 第 4 部分：ISO 表面 粗糙度比较样块的校准和表 面粗糙度的测定方法 触针 法》GB/T 13288.4-2013		
3.11	工 程 实 体-工程 结构及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.39	表面粗糙度	《涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙 度特性 第 5 部分：表面粗糙 度的测定方法 复制带法》 GB/T 13288.5-2009		
3.11	工 程 实 体-工程 结构及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.39	表面粗糙度	建筑钢结构防腐蚀技术规程 JGJ/T 251-2011		
3.11	工 程 实 体-工程 结构及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.40	钢材厚度（超声 法）	接触式超声波脉冲回波法测 厚方法 GB/T 11344-2021		
3.11	工 程 实 体-工程 结构及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.40	钢材厚度（超声 法）	无损检测 接触式超声脉冲 回波法测厚方法 GB/T11344-2008		自愿放 弃
3.11	工 程 实 体-工程 结构及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.40	钢材厚度（超声 法）	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		
3.11	工 程 实 体-工程 结构及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.41	钢材抗拉强度（表 面硬度法）	黑色金属硬度强度换算值 GB/T1172-1999		
3.11	工 程 实 体-工程 结构及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.41	钢材抗拉强度（表 面硬度法）	金属材料 里氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 17394.1-2014		
3.11	工 程 实	3.11.	钢结构	3.11.	钢材抗拉强度（里	建筑结构检测技术标准		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-工程 结 构 及 构配件	7		7.42	氏硬度法)	GB/T60344-2019		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.43	钢板内部质量(超 声波法)	厚钢板超声波检测方法 GB/T2970-2016		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.43	钢板内部质量(超 声波法)	承压设备无损检测 第三部 分：超声检测 NB/T47013.3-2015		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.44	钢构件表面质量 (渗透法)	无损检测 渗透检测 第 1 部 分：总则 GBT 18851.1-2012		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.44	钢构件表面质量 (渗透法)	无损检测 渗透检测 第 2 部 分：渗透材料的检验 GBT 18851.2-2008		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.44	钢构件表面质量 (渗透法)	无损检测 渗透检测 第 3 部 分：参考试块 GBT 18851.3-2008		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.44	钢构件表面质量 (渗透法)	无损检测 渗透检测 第 4 部 分：设备 GBT 18851.4-2005		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.44	钢构件表面质量 (渗透法)	无损检测 渗透检测 第 5 部 分温度高于 60℃的渗透检测 GBT 18851.5-2014		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.44	钢构件表面质量 (渗透法)	无损检测 渗透检测 第 6 部 分温度低于 10℃的渗透检测 GBT 18851.6-2014		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
3.11	工程实体-工程 结构及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.45	钢构件表面质量 （磁粉法）	无损检测 磁粉检测 第一 部分 总则 GB 15822.1-2005		
3.11	工程实体-工程 结构及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.45	钢构件表面质量 （磁粉法）	无损检测 磁粉检测 第三 部分 设备 GB-T15822.3-2005		
3.11	工程实体-工程 结构及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.45	钢构件表面质量 （磁粉法）	无损检测 磁粉检测 第二 部分 检测介质 GB T15822.2-2005		
3.11	工程实体-工程 结构及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.46	钢网架倾斜	《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016		
3.11	工程实体-工程 结构及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.46	钢网架倾斜	《建筑结构检测技术标准》 GB/T 50344-2019		
3.11	工程实体-工程 结构及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.46	钢网架倾斜	《钢结构现场检测技术标 准》GB/T 50621-2010		
3.11	工程实体-工程 结构及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.46	钢网架倾斜	工程测量标准 GB50026-2020		
3.11	工程实体-工程 结构及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.47	钢网架挠度	空间网格结构技术规程 JGJ7-2010		
3.11	工程实体-工程 结构及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.47	钢网架挠度	《建筑结构检测技术标准》 GB/T 50344-2019		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	构配件							
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.7	钢结构	3.11.7.47	钢网架挠度	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.7	钢结构	3.11.7.47	钢网架挠度	工程测量标准 GB50026-2020		
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.7	钢结构	3.11.7.47	钢网架挠度	建筑变形测量 JGJ 8-2016		
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.7	钢结构	3.11.7.47	钢网架挠度	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.7	钢结构	3.11.7.48	钢网架水平位移	《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016		
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.7	钢结构	3.11.7.48	钢网架水平位移	《建筑结构检测技术标准》 GB/T 50344-2019		
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.7	钢结构	3.11.7.48	钢网架水平位移	工程测量标准 GB50026-2020		
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.7	钢结构	3.11.7.49	钢铸件内部质量（超声波法）	钢铸件超声检测方法 GB/T5402-2008		
3.11	工程实体-工程	3.11.7	钢结构	3.11.7.50	铸钢件内部质量（射线法）	铸件 射线照相检测 GB/T 5677-2018		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	结 构 及 构配件							
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.61	铸钢件内部质量 （超声波法）	铸钢件 超声检测 第 1 部分： 一般用途铸钢件 GB/T 7233.1-2009		标准更 新为： GB/T 7233.1- 2023
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.62	铸钢件表面质量 （渗透法）	铸钢件渗透检测 GB/T9443-2019		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.53	铸钢件表面质量 （磁粉法）	《铸钢铸铁件 磁粉检测》 GB/T9444-2019		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.54	锻钢件内部质量 （超声波法）	承压设备无损检测 第三部 分：超声检测 NB/T47013.3-2015		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.54	锻钢件内部质量 （超声波法）	锻钢棒超声检测方法 GB/T 4162-2008		自愿放 弃
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.55	锻钢件表面质量 （渗透法）	锻钢件渗透检测 JB/T8466-2014		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.56	锻钢件表面质量 （磁粉法）	锻钢件磁粉检测 JB/T 8468-2014		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.57	防火涂层厚度	《钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010》		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
3.11	工程实 体-工程 结构及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.57	防火涂层厚度	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		
3.11	工程实 体-工程 结构及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.57	防火涂层厚度	建筑钢结构防火技术规范 CECS 200: 2006		
3.11	工程实 体-工程 结构及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.57	防火涂层厚度	钢结构工程施工质量验收标 准 GB50205-2020		
3.11	工程实 体-工程 结构及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.57	防火涂层厚度	钢结构通用规范 GB 55006-2021		
3.11	工程实 体-工程 结构及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.57	防火涂层厚度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		
3.11	工程实 体-工程 结构及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.57	防火涂层厚度	钢结构防火涂料应用技术规 范 T/CECS 24-2020		
3.11	工程实 体-工程 结构及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.58	防火涂层的厚度	建筑钢结构防火技术规范 GB 51249-2017		
3.11	工程实 体-工程 结构及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.59	防腐涂层厚度	给水排水管道工程施工及验 收规范 GB50268-2008		
3.11	工程实 体-工程 结构及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.59	防腐涂层厚度	《铁路钢桥制造规范》Q/CR 9211-2015		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	构配件							
3.11	工程实体-工程 结构及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.59	防腐涂层厚度	《非磁性基体金属上非导电 覆盖层 覆盖层厚度测量 涡 流法》 GB/T 4957-2003		
3.11	工程实体-工程 结构及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.59	防腐涂层厚度	公路桥梁钢结构防腐涂装技 术条件 JTG 722-2008		标准更 新为： JT/T 722-202 3
3.11	工程实体-工程 结构及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.59	防腐涂层厚度	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 8650-2020		
3.11	工程实体-工程 结构及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.59	防腐涂层厚度	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		
3.11	工程实体-工程 结构及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.59	防腐涂层厚度	建筑钢结构防腐技术规程 JGJ/T251-2011		
3.11	工程实体-工程 结构及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.59	防腐涂层厚度	水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007		
3.11	工程实体-工程 结构及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.59	防腐涂层厚度	水运工程结构防腐蚀施工规 范 JTS/T 209-2020		
3.11	工程实体-工程 结构及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.59	防腐涂层厚度	热喷涂 金属和其他无机覆 盖层 锌、铝及其合金 GB/T 9793-2012		
3.11	工程实	3.11.	钢结构	3.11.	防腐涂层厚度	热喷涂涂层厚度测量的无损		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	修-工程 结 构 及 构配件	7		7.59		测量方法 GB/T11374-2012		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.59	防腐涂层厚度	管道防腐层性能试验方法 第 7 部分：厚度测试 SY/T 4113.7-2020		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.59	防腐涂层厚度	金属及其他无机覆盖层 钢 铁上经过处理的锌电镀层 GB/T 9799-2011		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.59	防腐涂层厚度	钢管防腐层厚度的无损测量 方法（磁性法）SY/T 0066-1998		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.59	防腐涂层厚度	钢结构工程施工质量验收标 准 GB50205-2020		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.59	防腐涂层厚度	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.59	防腐涂层厚度	钢结构通用规范 GB 55006-2021		
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.69	防腐涂层厚度	钢结构防火涂料 GB14907-2002		标准更 新为： GB14907 -2018
3.11	工 程 实 体-工程 结 构 及 构配件	3.11. 7	钢结构	3.11. 7.59	防腐涂层厚度	铁路钢桥制造规范 TB 10212-2009		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.7	钢结构	3.11.7.60	防腐涂层均匀性（电火花检测）	给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.7	钢结构	3.11.7.61	零部件尺寸	《输变电钢管结构制造技术条件》DL/T 646-2012		自愿放弃
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.7	钢结构	3.11.7.61	零部件尺寸	输电线路铁塔制造技术条件 GB/T2694-2010		自愿放弃
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.7	钢结构	3.11.7.62	高强度螺栓连接副施工扭矩	钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2020		
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.7	钢结构	3.11.7.62	高强度螺栓连接副施工扭矩	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.7	钢结构	3.11.7.62	高强度螺栓连接副施工扭矩	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T1231-2006		
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.7	钢结构	3.11.7.63	高强螺栓连接副终拧扭矩	钢结构工程施工质量验收规范 GB 50206-2020		
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.8	钢（管道）结构	3.11.8.1	防腐涂层均匀性（电火花检测）	城镇燃气输配工程施工及验收规范 CJJ 33-2005		
3.11	工程实体-工程结构及构配件	3.11.9	饰面砖	3.11.9.1	粘结质量（红外热像法）	红外热像法检测建筑外墙饰面粘结质量技术规程 JGJ/T 277-2012		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	构配件							
3.12	工程实体-桥梁工程	3.12.1	声屏障	3.12.1.1	外观及几何尺寸	公路声屏障材料技术要求和检测方法 JT/T 646.4-2016		标准更新为：公路声屏障 第 4 部分：声学材料技术要求及检测方法 JT/T 646.4-2016
3.12	工程实体-桥梁工程	3.12.1	声屏障	3.12.1.2	涂层厚度检测	公路声屏障第 4 部分：声学材料技术要求及检测方法 JT/T 646.4-2016		标准更新为：公路声屏障 第 4 部分：声学材料技术要求及检测方法 JT/T 646.4-2016
3.12	工程实体-桥梁工程	3.12.1	声屏障	3.12.1.3	立柱垂直度	公路工程质量检验评定标准（土建工程）JTG F80/1-2004		标准更新为：公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
								017
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.1	内部缺陷(探地雷 达法)	《城市工程地球物理探测标 准》CJJ/T 7-2017		
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.1	内部缺陷(探地雷 达法)	城市工程地球物理探测规范 CJJ 7—2007		
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.2	动应力、动应变、 动挠度(动载试 验)	公路桥梁承载能力检测评定 规程 JTG/T J21-2011		
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.2	动应力、动应变、 动挠度(动载试 验)	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	无	自我承 诺
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.2	动应力、动应变、 动挠度(动载试 验)	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.2	动应力、动应变、 动挠度(动载试 验)	城市桥梁检测与评定技术规 范 CJJ/T 233-2015		
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.3	动应力、动应变 (动载试验)	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	无	自我承 诺
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.3	动应力、动应变 (动载试验)	公路桥梁承载能力检测评定 规程 JTG/T J21-2011		
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.3	动应力、动应变 (动载试验)	城市桥梁检测与评定技术规 范 CJJ/T 233-2015		
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.3	动应力、动应变 (动载试验)	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.4	动挠度(动载试 验)	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	无	自我承 诺
3.12	工程实	3.12.	桥梁	3.12.	动挠度(动载试	公路桥梁荷载试验规程		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-桥梁 工程	2		2.4	验)	JTG/T J21-01-2015		
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.4	动挠度（动载试 验）	城市桥梁检测与评定技术规 范 CJJ/T 233-2015		
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.5	外观缺陷	公路桥梁技术状况评定标准 JTG/T H21-2011		
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.5	外观缺陷	公路桥涵养护规范 JTG H11-2004		标准更 新为: JTG 5120-20 21
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.5	外观缺陷	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		自我承 诺
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.5	外观缺陷	《城市桥梁养护技术标准》 CJJ 99-2017		标准更 新
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.6	应力、应变（静载 试验）	简支梁试验方法预应力混凝土 梁静载弯曲试验 TB/T 2092-2018		
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.7	应变、应力(桥梁 施工监控与运营 监测)	工程测量标准 GB50026-2020		
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.7	应变、应力(桥梁 施工监控与运营 监测)	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		自我承 诺
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.7	应变、应力(桥梁 施工监控与运营 监测)	工程测量规范 GB50026-2007		
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.8	应变、应力(静载 试验)	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		
3.12	工程实	3.12.	桥梁	3.12.	应变、应力(静载	城市桥梁检测技术标准		自我承

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-桥梁 工程	2		2.8	试验)	DBJ/T 15-87-2022		诺
3.12	工 程 实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.8	应变、应力(静载 试验)	公路桥梁承载能力检测评定 规程 JTG/T J21-2011		
3.12	工 程 实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.8	应变、应力(静载 试验)	预应力混凝土铁路桥简支梁 静载弯曲试验方法及评定标 准 TB/T 2092-2003		标准更 新为: 简 支梁试 验方法 预应力 混凝土 梁静载 弯曲试 验 TB/T 2092-20 18
3.12	工 程 实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.8	应变、应力(静载 试验)	铁路桥梁检定规范 铁运函 [2004]120 号		
3.12	工 程 实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.8	应变、应力(静载 试验)	城市桥梁检测与评定技术规 范 CJJ/T 233-2015		
3.12	工 程 实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.9	承载能力	公路桥梁承载能力检测评定 规程 JTG/T J21-2011		
3.12	工 程 实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.9	承载能力	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	由“承载能力”变更 为“承载水平”	自我承 诺
3.12	工 程 实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.10	挠度、变位(桥梁 施工监控与运营 监测)	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	无	自我承 诺
3.12	工 程 实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.10	挠度、变位(桥梁 施工监控与运营 监测)	工程测量标准 GB 50026-2020		自我承 诺
3.12	工 程 实	3.12.	桥梁	3.12.	挠度、变位(静载	简支梁试验方法预应力混凝土		标准更

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	修-桥梁 工程	2		2.11	试验)	土梁静载弯曲试验 TB/T 2092-2018		新
3.12	工 程 实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.11	挠度、变位（静载 试验）	预应力混凝土铁路桥简支梁 静载弯曲试验方法及评定标 准 TB/T 2092-2003		标准更 新为：简 支梁试 验方法 预应力 混凝土 梁静载 弯曲试 验 TB/T 2092-20 18
3.12	工 程 实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.11	挠度、变位（静载 试验）	城市桥梁检测与评定技术规 范 CJJ/T 233-2016		
3.12	工 程 实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.11	挠度、变位（静载 试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2016		
3.12	工 程 实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.11	挠度、变位（静载 试验）	铁路桥梁检定规范 铁运函 [2004]120 号		
3.12	工 程 实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.11	挠度、变位（静载 试验）	公路桥梁承载能力检测评定 规程 JTG/T J21-2011		
3.12	工 程 实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.11	挠度、变位（静载 试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	校验系数不大于 1、 残余比不大于 0.2	自我承 诺
3.12	工 程 实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.12	桥梁结构表面涂 层厚度	色漆和清漆 漆膜厚度的测 定 GB/T 13452.2-2008		
3.12	工 程 实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.13	桥面结构层厚度 （探地雷达法）	《城市工程地球物理探测标 准》CJJ/T 7-2017		
3.12	工 程 实	3.12.	桥梁	3.12.	桥面结构层厚度	城市工程地球物理探测规范		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-桥梁 工程	2		2.13	（探地雷达法）	CJJ 7—2008		
3.12	工 程 实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.14	沉降(桥梁施工监 控与运营监测)	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	无	自我承 诺
3.12	工 程 实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.14	沉降(桥梁施工监 控与运营监测)	工程测量标准 GB 50026-2020		自我承 诺
3.12	工 程 实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.15	沉降、平面位移 (长期监测)	工程测量标准 GB 50026-2020		自我承 诺
3.12	工 程 实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.15	沉降、平面位移 (长期监测)	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		
3.12	工 程 实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.15	沉降、平面位移 (长期监测)	城市轨道交通工程监测技术 规范 GB 50911-2013		
3.12	工 程 实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.15	沉降、平面位移 (长期监测)	建筑与桥梁结构监测技术规 范 GB 50982-2014		
3.12	工 程 实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.15	沉降、平面位移 (长期监测)	《城市桥梁养护技术标准》 CJJ 99-2017		标准更 新
3.12	工 程 实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.16	沉降（静载试验）	公路桥梁承载能力检测评定 规程 JTG/T J21-2011		
3.12	工 程 实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.16	沉降（静载试验）	铁路桥梁检定规程 铁运函 [2004]120 号		
3.12	工 程 实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.16	沉降（静载试验）	预应力混凝土铁路桥简支梁 静载弯曲试验方法及评定标 准 TB/T 2092-2003		标准更 新为：简 支梁试 验方法 预应力 混凝土

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
								梁静载 弯曲试 验 TB/T 2092-20 18
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.16	沉降（静载试验）	城市桥梁检测与评定技术规 范 CJJ/T 233-2015		
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.16	沉降（静载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		自我承 诺
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.16	沉降（静载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.17	索力	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	无	自我承 诺
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.17	索力	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.17	索力	城市桥梁检测与评定技术规 范 CJJ/T 233-2015		
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.17	索力	公路桥梁承载能力检测评定 规程 JTG/T J21-2011		
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.18	线形	城市桥梁检测与评定技术规 范 CJJ/T 233-2015		
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.18	线形	工程测量标准 GB 50026-2020		自我承 诺
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.19	裂缝(桥梁施工监 控与运营监测)	工程测量标准 GB 50026-2020		自我承 诺

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.19	裂缝(桥梁施工监 控与运营监测)	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	无	自我承 诺
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.20	裂缝(静载试验)	简支梁试验方法预应力混凝 土梁静载弯曲试验 TB/T 2092-2018		
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.20	裂缝(静载试验)	城市桥梁检测与评定技术规 范 CJJ/T 233-2015		
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.20	裂缝(静载试验)	公路桥梁承载能力检测评定 规程 JTG/T J21-2011		
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.20	裂缝(静载试验)	预应力混凝土铁路桥简支梁 静载弯曲试验方法及评定标 准 TB/T 2092-2003		
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.20	裂缝(静载试验)	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2016		
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.20	裂缝(静载试验)	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		自我承 诺
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.20	裂缝(静载试验)	铁路桥梁检定规范 铁运函 [2004]120 号		
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.21	速度、加速度(动 载试验)	公路桥梁承载能力检测评定 规程 JTG/T J21-2011		
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.21	速度、加速度(动 载试验)	城市桥梁检测与评定技术规 范 CJJ/T 233-2015		
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.21	速度、加速度(动 载试验)	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	无	自我承 诺
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.21	速度、加速度(动 载试验)	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2016		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	工程							
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.22	频率、振型、阻尼 比、冲击系数（动 载试验）	城市桥梁检测与评定技术规 范 CJJ/T 233-2015		
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.22	频率、振型、阻尼 比、冲击系数（动 载试验）	公路桥梁承载能力检测评定 规程 JTG/T J21-2011		
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.22	频率、振型、阻尼 比、冲击系数（动 载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	无	自我承 诺
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 2	桥梁	3.12. 2.22	频率、振型、阻尼 比、冲击系数（动 载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 3	桥梁主体 及周边环 境	3.12. 3.1	温度	公路桥梁承载能力检测评定 规程 JTG/T J21-2011		
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 3	桥梁主体 及周边环 境	3.12. 3.1	温度	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	无	自我承 诺
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 4	桥梁周边 环境	3.12. 4.1	湿度	公路桥梁承载能力检测评定 规程 JTG/T J21-2011		
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 4	桥梁周边 环境	3.12. 4.1	湿度	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		自我承 诺
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 4	桥梁周边 环境	3.12. 4.2	风速	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		自我承 诺
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 5	桥梁孔道	3.12. 5.1	摩阻	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		标准更 新
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 5	桥梁孔道	3.12. 5.1	摩阻	公路混凝土桥梁预应力施工 质量检测评定技术规程 DB35/T11638-2017		
3.12	工程实	3.12.	桥梁孔道	3.12.	摩阻	预应力筋用锚具、夹具和连		

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-桥梁 工程	5		5.1		接器应用技术规程 JGJ 85-2010 预应力筋用锚具、夹 具和连接器应用技术规程 JGJ 85-2010		
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 5	桥梁孔道	3.12. 5.2	摩阻、有效预应力 检测	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		标准更 新
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 5	桥梁孔道	3.12. 5.2	摩阻、有效预应力 检测	预应力筋用锚具、夹具和连 接器应用技术规程 JGJ 85-2010		
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 5	桥梁孔道	3.12. 5.3	有效预应力检测	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		标准更 新
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 5	桥梁孔道	3.12. 5.3	有效预应力检测	预应力筋用锚具、夹具和连 接器应用技术规程 JGJ 85-2010		
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 5	桥梁孔道	3.12. 5.3	有效预应力检测	公路混凝土桥梁预应力施工 质量检测评定技术规范 DB35/T11638-2017		
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 5	桥梁孔道	3.12. 5.4	注浆密实度	铁路后张法预应力混凝土梁 管道压浆技术条件 TB/T3192-2008		
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 5	桥梁孔道	3.12. 5.4	注浆密实度	《冲击回波法检测混凝土缺 陷技术规范》JGJ/T 411-2017		
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 6	桥梁结构 及构件	3.12. 6.1	引道中线与桥梁 中线偏差	工程测量标准 GB 50026-2020		自我承 诺
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 6	桥梁结构 及构件	3.12. 6.1	引道中线与桥梁 中线偏差	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 6	桥梁结构 及构件	3.12. 6.2	桥头高程衔接	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		
3.12	工程实	3.12.	桥梁结构	3.12.	桥头高程衔接	工程测量标准 GB		自我承

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	体-桥梁 工程	6	及构件	6.2		50026-2020		请
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 6	桥梁结构 及构件	3.12. 6.3	桥宽	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 6	桥梁结构 及构件	3.12. 6.3	桥宽	工程测量标准 GB 50026-2020		自我承 诺
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 6	桥梁结构 及构件	3.12. 6.4	桥梁轴线位移	工程测量标准 GB 50026-2020		自我承 诺
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 6	桥梁结构 及构件	3.12. 6.4	桥梁轴线位移	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 6	桥梁结构 及构件	3.12. 6.5	涂层厚度	混凝土桥梁结构表面涂层防 高技术条件 JT/T 695-2007		
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 6	桥梁结构 及构件	3.12. 6.6	长度	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 6	桥梁结构 及构件	3.12. 6.6	长度	工程测量标准 GB 50026-2020		自我承 诺
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 6	桥梁结构 及构件	3.12. 6.7	预应力管道压浆 密实性	铁路工程混凝土实体质量检 测技术规程 TB 10433-2023		
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 7	桥梁结构 (桥梁施 工监控)	3.12. 7.1	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		自我承 诺
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 7	桥梁结构 (桥梁施 工监控)	3.12. 7.1	水平位移	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	无	自我承 诺
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 7	桥梁结构 (桥梁施 工监控)	3.12. 7.2	温度	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	无	自我承 诺

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 7	桥梁结构 （桥梁施 工监控）	3.12. 7.3	湿度	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	无	自我承 诺
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 7	桥梁结构 （桥梁施 工监控）	3.12. 7.4	索力	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	无	自我承 诺
3.12	工程实 体-桥梁 工程	3.12. 7	桥梁结构 （桥梁施 工监控）	3.12. 7.5	风速	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022	无	自我承 诺
3.13	工程实 体-道路 工程	3.13. 1	路基路面	3.13. 1.1	几何尺寸	《公路路基路面现场测试规 程》JTG 3450-2019		
3.13	工程实 体-道路 工程	3.13. 1	路基路面	3.13. 1.1	几何尺寸	《工程测量规范》GB 50026-2020		
3.13	工程实 体-道路 工程	3.13. 1	路基路面	3.13. 1.2	压实度（挖坑灌砂 法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		标准更 新
3.13	工程实 体-道路 工程	3.13. 1	路基路面	3.13. 1.3	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		标准更 新
3.13	工程实 体-道路 工程	3.13. 1	路基路面	3.13. 1.4	土基回弹模量（贝 克曼梁法）	《公路路基路面现场测试规 程》JTG 3450-2019		标准更 新为： JTG 3450-20 19
3.13	工程实 体-道路 工程	3.13. 1	路基路面	3.13. 1.5	平整度（三米直尺 法）	《公路路基路面现场测试规 程》JTG 3450-2019		标准更 新
3.13	工程实 体-道路 工程	3.13. 1	路基路面	3.13. 1.6	弯沉值（贝克曼梁 法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		标准更 新
3.13	工程实 体-道路 工程	3.13. 1	路基路面	3.13. 1.7	承载能力（落锤式 弯沉仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		标准更 新

检验检测地址：广州市天河区先烈东路 121 号

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
3.13	工程实 体-道路 工程	3.13. 1	路基路面	3.13. 1.8	承载能力(贝克曼 梁法)	《公路路基路面现场测试规 程》JTG 3450-2019		标准更 新
3.13	工程实 体-道路 工程	3.13. 1	路基路面	3.13. 1.8	承载能力(贝克曼 梁法)	公路路基路面现场测试规程 JTG E60-2008		标准更 新为: JTG 3450-20 19
3.13	工程实 体-道路 工程	3.13. 1	路基路面	3.13. 1.9	沥青路面渗水系 数	《公路路基路面现场测试规 程》JTG 3450-2019		标准更 新
3.13	工程实 体-道路 工程	3.13. 1	路基路面	3.13. 1.10	缺陷/富水体(探 地雷达法)	城市地下病害体综合探测与 风险评估技术标准 JGJ/T 437-2018		
3.13	工程实 体-道路 工程	3.13. 1	路基路面	3.13. 1.10	缺陷/富水体(探 地雷达法)	城市工程地球物理探测标准 CJJ/T 7-2017		
3.13	工程实 体-道路 工程	3.13. 1	路基路面	3.13. 1.10	缺陷/富水体(探 地雷达法)	道路塌陷隐患雷达检测技术 规范 T/CMEA 2-2018		
3.13	工程实 体-道路 工程	3.13. 1	路基路面	3.13. 1.11	缺陷/疏松体(探 地雷达法)	城市地下病害体综合探测与 风险评估技术标准 JGJ/T 437-2018		
3.13	工程实 体-道路 工程	3.13. 1	路基路面	3.13. 1.11	缺陷/疏松体(探 地雷达法)	城市工程地球物理探测标准 CJJ/T 7-2017		
3.13	工程实 体-道路 工程	3.13. 1	路基路面	3.13. 1.11	缺陷/疏松体(探 地雷达法)	道路塌陷隐患雷达检测技术 规范 T/CMEA 2-2018		
3.13	工程实 体-道路 工程	3.13. 1	路基路面	3.13. 1.12	缺陷/空洞(探地 雷达法)	城市地下病害体综合探测与 风险评估技术标准 JGJ/437-2018		
3.13	工程实 体-道路 工程	3.13. 1	路基路面	3.13. 1.12	缺陷/空洞(探地 雷达法)	城市工程地球物理探测标准 CJJ/T 7-2017		