

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	节能					关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-1994 建筑反射隔热涂 料 JG/T 235-2014 建筑用反 射隔热涂料 GB/T 25261-2010 建筑外表面用热 反射隔热涂料 JC/T 1040-2007		2680-20 21, JG/T 235-201 4, GB/T 25261-2 018, JC/T 1040-20 20
2.23	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.23. 2	光	2.23. 2.3	半球发射率	建筑用反射隔热涂料 GB/T 25261-2018		
2.23	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.23. 2	光	2.23. 2.3	半球发射率	航天器热控涂层试验方法 第 3 部分：反射率测试 GJB 2502.3-2015		
2.23	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.23. 2	光	2.23. 2.4	半球发射率、太阳 光反射比	建筑外表面用热反射隔热涂 料 JC/T 1040-2020		
2.23	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.23. 2	光	2.23. 2.5	半球辐射率	建筑反射隔热涂料 JG/T 235-2014		
2.23	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.23. 2	光	2.23. 2.5	半球辐射率	建筑玻璃 可见光透射比、太 阳光直接透射比、太阳能总 透射比、紫外线透射比及有 关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-1994		标准更 新为： GB/T 2680-20 21
2.23	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.23. 2	光	2.23. 2.5	半球辐射率	建筑用反射隔热涂料 GB/T 25261-2010		标准更 新为： GB/T 25261-2

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
								018
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.2	光	2.23.2.5	半球辐射率	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程 JGJ/T 151-2008		
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.2	光	2.23.2.6	反射比	采光测量方法 GB/T 5699-2017		
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.2	光	2.23.2.7	太阳光反射比	建筑反射隔热涂料 JG/T 235-2014		
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.2	光	2.23.2.7	太阳光反射比	建筑用反射隔热涂料 GB/T 25261-2018		
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.2	光	2.23.2.8	太阳光直接反射比	建筑反射隔热涂料 JG/T 235-2014		
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.2	光	2.23.2.8	太阳光直接反射比	建筑外表面用热反射隔热涂料 JC/T 1040-2007		标准更新为： JC/T 1040-2020
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.2	光	2.23.2.8	太阳光直接反射比	建筑用反射隔热涂料 GB/T 25261-2010		标准更新为： GB/T 25261-2018
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.2	光	2.23.2.9	室内照度	《采光测量方法》GB/T 5699-2017		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	节能							
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.2	光	2.23.2.10	室外照度	采光测量方法 GB/T 5699-2017		
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.2	光	2.23.2.11	显色指数	体育场馆照明设计及检测标准 JGJ153-2016		
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.2	光	2.23.2.11	显色指数	光源显色性评价方法 GB/T5702-2019		
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.2	光	2.23.2.11	显色指数	光源显色性的表示和测量方法 GB/T26180-2010		
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.2	光	2.23.2.11	显色指数	建筑照明设计标准 GB 50034-2013		
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.2	光	2.23.2.11	显色指数	照明测量方法 GB/T5700-2008		
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.2	光	2.23.2.12	污染后太阳光反射比变化率	建筑反射隔热涂料 JG/T 235-2014		
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.2	光	2.23.2.13	照度	体育场馆照明设计及检测标准 JGJ 153-2016		
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.2	光	2.23.2.13	照度	公共建筑节能检测标准		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	境-建筑 物理及 节能	2		2.13		JGJ/T 177-2009		
2.23	工程环 境-建筑 物理及 节能	2.23. 2	光	2.23. 2.13	照度	城市轨道交通照明 GB/T16275-2008		
2.23	工程环 境-建筑 物理及 节能	2.23. 2	光	2.23. 2.13	照度	建筑电气照明装置施工与验 收规范 GB50617-2010		
2.23	工程环 境-建筑 物理及 节能	2.23. 2	光	2.23. 2.13	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		
2.23	工程环 境-建筑 物理及 节能	2.23. 2	光	2.23. 2.14	照度均匀度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		
2.23	工程环 境-建筑 物理及 节能	2.23. 2	光	2.23. 2.15	眩光值	体育场馆照明设计及检测标 准 JGJ153-2016		
2.23	工程环 境-建筑 物理及 节能	2.23. 2	光	2.23. 2.15	眩光值	绿色照明检测及评价标准 GB/T 51268-2017		
2.23	工程环 境-建筑 物理及 节能	2.23. 2	光	2.23. 2.15	眩光值	建筑照明设计标准 GB 50034-2013		
2.23	工程环 境-建筑 物理及 节能	2.23. 2	光	2.23. 2.16	统一眩光值	建筑照明设计标准 GB 50034-2013		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	节能							
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.2	光	2.23.2.16	统一眩光值	绿色照明检测及评价标准 GB/T 51268-2017		
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.2	光	2.23.2.17	色温	光源显色性评价方法 GB/T5702-2003		标准更新为： GB/T 5702-2019
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.2	光	2.23.2.17	色温	照明测量方法 GB/T5700-2008		
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.2	光	2.23.2.17	色温	体育场馆照明设计及检测标准 JGJ153-2016		
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.2	光	2.23.2.18	近红外反射比	建筑反射隔热涂料 JG/T 235-2014		
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.2	光	2.23.2.19	采光系数	采光测量方法 GB/T 5699-2017		
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.3	围护结构	2.23.3.1	中空玻璃密封性能	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.3	围护结构	2.23.3.2	保温板材与基层的拉伸粘结强度（现场拉拔）	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.3	围护结构	2.23.3.3	保温板粘结面积表剥离	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.3	围护结构	2.23.3.4	保温浆料导热系数	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.3	围护结构	2.23.3.5	外墙节能构造钻芯检测	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.3	围护结构	2.23.3.6	节能构造	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.4	声	2.23.4.1	噪声	声学 环境噪声的描述、测量与评价 第 2 部分 声压级测定 GBT 3222.2-2022		
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.4	声	2.23.4.1	噪声	体育场馆声学设计及测量规程 JGJ/T 131-2012		
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.4	声	2.23.4.1	噪声	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.4	声	2.23.4.1	噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008		
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.4	声	2.23.4.1	噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	物 理 及 节能					GB 12348-2008		
2.23	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.23. 4	声	2.23. 4.1	噪声	工业企业噪声测量规范 GBJ 122-1988		
2.23	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.23. 4	声	2.23. 4.1	噪声	工作场所物理因素测量 第 八部分：噪声 GBZ/T 189.8-2007		
2.23	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.23. 4	声	2.23. 4.1	噪声	建筑施工场界噪声限值 GB 12523-2011		
2.23	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.23. 4	声	2.23. 4.1	噪声	民用建筑隔声设计规范 GB 50118-2010		
2.23	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.23. 4	声	2.23. 4.1	噪声	社会生活环境噪声排放标准 GB 22337-2008		
2.23	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.23. 4	声	2.23. 4.1	噪声	铁路边界噪声限值及其测量 方法 GB 12525-1990		
2.23	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.23. 4	声	2.23. 4.2	声屏障隔声	声屏障声学设计和测量规范 HJ/T 90-2004		
2.23	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.23. 4	声	2.23. 4.3	室内振动	GB/T 50355-2018《住宅建筑 室内振动限值及其测量方法 标准》		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.4	声	2.23.4.4	建筑施工现场界噪声	建筑施工现场环境噪声排放标准 GB 12523-2011		
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.4	声	2.23.4.5	楼板撞击声（现场）	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 7 部分：撞击声隔声的现场测量 GB/T 19889.7-2022		自我承诺
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.4	声	2.23.4.6	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 4 部分：房间之间空气声隔声的现场测量 GB/T 19889.4-2005		
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.4	声	2.23.4.6	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 5 部分：外墙构件和外墙空气声隔声的现场测量 GB/T 19889.5-2006		
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.4	声	2.23.4.6	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件隔声测量第 3 部分：建筑构件空气声隔声的实验室测量 GB/T 19889.3-2005		
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.4	声	2.23.4.6	空气声隔声	声学 隔声间的隔声性能测定 实验室和现场测量 GB/T 19885-2005		
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.4	声	2.23.4.6	空气声隔声	声屏障声学设计和测量规范 HJ/T 90-2004		
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.4	声	2.23.4.6	空气声隔声	建筑幕墙 GB/T 21086-2007		
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.4	声	2.23.4.6	空气声隔声	建筑幕墙工程检测方法标准 JGJ/T 324-2014		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	物 理 及 节能							
2.23	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.23. 4	声	2.23. 4.6	空气声隔声	建筑门窗空气声隔声性能分 级及检测方法 GB/T 8485-2008		
2.23	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.23. 4	声	2.23. 4.7	计权隔声量	声屏障声学设计和测量规范 HJ/T 90-2004		
2.23	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.23. 5	建筑保温 系统	2.23. 5.1	热阻	居住建筑节能检测标准 JGJ/T132-2009		
2.23	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.23. 6	建筑结构 节能检测	2.23. 6.1	墙体和屋面板太 阳辐射吸收系数	建筑外表面用热反射隔热涂 料 JC/T 1040-2007		标准更 新为： JC/T 1040-20 20
2.23	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.23. 7	热环境	2.23. 7.1	中空玻璃露点	中空玻璃 GB/T 11944-2012		
2.23	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.23. 7	热环境	2.23. 7.2	传热系数	建筑用节能玻璃光学及热工 参数现场测量技术条件与计 算方法 GBT 36261-2018		
2.23	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.23. 7	热环境	2.23. 7.3	保温材料厚度	建筑节能工程施工质量验收 标准 GB 50411-2019		
2.23	工 程 环 境-建筑 物 理 及	2.23. 7	热环境	2.23. 7.4	保温砂浆厚度	建筑节能工程施工质量验收 标准 GB 50411-2019		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	节能							
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.7	热环境	2.23.7.5	半球发射率	建筑反射隔热涂料节能检测标准 JGJ/T287-2014		
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.7	热环境	2.23.7.6	围护结构主体部位传热系数	《居住建筑节能检测标准》（JGJ/T132-2009）		
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.7	热环境	2.23.7.7	围护结构传热系数	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.7	热环境	2.23.7.7	围护结构传热系数	围护结构传热系数现场检测技术规程 JGJ/T 357-2015		
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.7	热环境	2.23.7.8	外墙节能构造钻芯检测	建筑节能工程施工验收规范 SZJG 31-2010 附录 E		
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.7	热环境	2.23.7.8	外墙节能构造钻芯检测	广东省建筑节能工程施工质量验收规范 DBJ 15-65-2009 附录 D		标准更新为：DBJ 15-65-2021
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.7	热环境	2.23.7.9	太阳反射比	建筑反射隔热涂料节能检测标准 JGJ/T287-2014		
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.7	热环境	2.23.7.10	太阳辐射吸收系数	建筑反射隔热涂料节能检测标准 JGJ/T287-2014		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.7	热环境	2.23.7.10	太阳辐射吸收系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.7	热环境	2.23.7.10	太阳辐射吸收系数	航天器热控涂层试验方法 GJB2502.2-2006		标准更新为：JB 2502.2-2015
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.7	热环境	2.23.7.11	密度	轻骨料混凝土技术规程 JGJ 51-2019		标准应为：JGJ/T 12-2019
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.7	热环境	2.23.7.12	导热系数	柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2021	只做防护热板法的平均温度 40℃	自我承诺
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.7	热环境	2.23.7.12	导热系数	绝热用岩棉、矿渣棉及其制品 GB/T11835-2016		自我承诺
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.7	热环境	2.23.7.12	导热系数	绝热用玻璃棉及其制品 GB/T 13350-2017	只做防护热板法，不做管壳	
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.7	热环境	2.23.7.12	导热系数	塑料导热系数试验方法 护热平板法 GB/T3399-1982		
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.7	热环境	2.23.7.12	导热系数	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.7	热环境	2.23.7.12	导热系数	轻骨料混凝土应用技术标准		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	境-建筑 物理及 节能	7		7.12		JGJ/T 12-2019		
2.23	工程环 境-建筑 物理及 节能	2.23. 7	热环境	2.23. 7.12	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特 性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008		
2.23	工程环 境-建筑 物理及 节能	2.23. 7	热环境	2.23. 7.13	热流密度	居住建筑节能检测标准 JGJ/T132-2009		
2.23	工程环 境-建筑 物理及 节能	2.23. 7	热环境	2.23. 7.14	热阻	建筑围护结构传热系数及采 暖供热量检测方法 GB/T 23483-2009		
2.23	工程环 境-建筑 物理及 节能	2.23. 7	热环境	2.23. 7.14	热阻	建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫 塑料 GB/T 21558-2008		
2.23	工程环 境-建筑 物理及 节能	2.23. 7	热环境	2.23. 7.14	热阻	自保温混凝土复合砌块 JG/T 407-2013		
2.23	工程环 境-建筑 物理及 节能	2.23. 7	热环境	2.23. 7.14	热阻	绝热材料稳态热阻及有关特 性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008		
2.23	工程环 境-建筑 物理及 节能	2.23. 7	热环境	2.23. 7.15	玻璃传热系数	中空玻璃稳态 U（传热系数） 的计算及测定 GB/T22476-2008		
2.23	工程环 境-建筑 物理及	2.23. 7	热环境	2.23. 7.15	玻璃传热系数	建筑门窗幕墙热工计算规程 JGJ/T151-2008		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	节能							
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.7	热环境	2.23.7.15	玻璃传热系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.8	玻璃	2.23.8.1	光热比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.8	玻璃	2.23.8.2	半球辐射率	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-1994		标准更新为： GB/T 2680-2021
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.8	玻璃	2.23.8.3	厚度偏差	建筑用安全玻璃 第 1 部分：防火玻璃 GB 15763.1-2009		
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.8	玻璃	2.23.8.3	厚度偏差	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.8	玻璃	2.23.8.4	可见光反射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		
2.23	工程环境-建筑物理及节能	2.23.8	玻璃	2.23.8.5	可见光透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.23	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.23. 8	玻璃	2.23. 8.6	向室内的二次热 传递系数	建筑玻璃 可见光透射比、太 阳光直接透射比、太阳能总 透射比、紫外线透射比及有 关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		
2.23	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.23. 8	玻璃	2.23. 8.7	外观质量	建筑用安全玻璃 第 1 部分： 防火玻璃 GB 15763.1-2009		
2.23	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.23. 8	玻璃	2.23. 8.7	外观质量	建筑用安全玻璃第 3 部分： 夹层玻璃 GB 15763.3-2009		
2.23	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.23. 8	玻璃	2.23. 8.8	太阳光直接反射 比	建筑玻璃 可见光透射比、太 阳光直接透射比、太阳能总 透射比、紫外线透射比及有 关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		
2.23	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.23. 8	玻璃	2.23. 8.9	太阳光直接吸收 比	建筑玻璃 可见光透射比、太 阳光直接透射比、太阳能总 透射比、紫外线透射比及有 关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		
2.23	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.23. 8	玻璃	2.23. 8.10	太阳光直接透射 比	建筑玻璃 可见光透射比、太 阳光直接透射比、太阳能总 透射比、紫外线透射比及有 关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		
2.23	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.23. 8	玻璃	2.23. 8.11	太阳红外热能总 透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太 阳光直接透射比、太阳能总 透射比、紫外线透射比及有 关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		
2.23	工 程 环	2.23.	玻璃	2.23.	太阳能总透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	境-建筑 物理及 节能	8		8.12		阳光直接透射比、太阳能总 透射比、紫外线透射比及有 关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		
2.23	工程环 境-建筑 物理及 节能	2.23. 8	玻璃	2.23. 8.13	太阳辐射通量	建筑玻璃 可见光透射比、太 阳光直接透射比、太阳能总 透射比、紫外线透射比及有 关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		
2.23	工程环 境-建筑 物理及 节能	2.23. 8	玻璃	2.23. 8.14	导热系数	玻璃导热系数试验方法 JC/T 675-1997		
2.23	工程环 境-建筑 物理及 节能	2.23. 8	玻璃	2.23. 8.15	尺寸偏差	建筑用安全玻璃 第 1 部分： 防火玻璃 GB 15763.1-2009		
2.23	工程环 境-建筑 物理及 节能	2.23. 8	玻璃	2.23. 8.15	尺寸偏差	建筑用安全玻璃 第 2 部分： 钢化玻璃 GB 15763.2-2005		
2.23	工程环 境-建筑 物理及 节能	2.23. 8	玻璃	2.23. 8.15	尺寸偏差	建筑用安全玻璃 第 4 部分： 均质钢化玻璃 GB 15763.4-2009		
2.23	工程环 境-建筑 物理及 节能	2.23. 8	玻璃	2.23. 8.15	尺寸偏差	建筑用安全玻璃第 3 部分： 夹层玻璃 GB 15763.3-2009		
2.23	工程环 境-建筑 物理及 节能	2.23. 8	玻璃	2.23. 8.16	抗冲击性能	建筑用安全玻璃 第 1 部分： 防火玻璃 GB 15763.1-2009		
2.23	工程环	2.23.	玻璃	2.23.	抗冲击性能	建筑用安全玻璃 第 2 部分：		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	境-建筑 物理及 节能	8		8.16		钢化玻璃 GB 15763.2-2005		
2.23	工程环 境-建筑 物理及 节能	2.23. 8	玻璃	2.23. 8.17	气体密封耐久性 能	中空玻璃 GB/T 11944-2012		
2.23	工程环 境-建筑 物理及 节能	2.23. 8	玻璃	2.23. 8.18	水气密封耐久性 能	中空玻璃 GB/T 11944-2012		
2.23	工程环 境-建筑 物理及 节能	2.23. 8	玻璃	2.23. 8.19	碎片状态	建筑用安全玻璃 第 2 部分： 钢化玻璃 GB 15763.2-2005		
2.23	工程环 境-建筑 物理及 节能	2.23. 8	玻璃	2.23. 8.20	紫外线反射比	建筑玻璃 可见光透射比、太 阳光直接透射比、太阳能总 透射比、紫外线透射比及有 关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		
2.23	工程环 境-建筑 物理及 节能	2.23. 8	玻璃	2.23. 8.21	紫外线透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太 阳光直接透射比、太阳能总 透射比、紫外线透射比及有 关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		
2.23	工程环 境-建筑 物理及 节能	2.23. 8	玻璃	2.23. 8.22	耐热冲击性能	建筑用安全玻璃 第 2 部分： 钢化玻璃 GB 15763.2-2005		
2.23	工程环 境-建筑 物理及 节能	2.23. 8	玻璃	2.23. 8.23	耐热性	建筑用安全玻璃第 3 部分： 夹层玻璃 GB 15763.3-2009		
2.23	工程环	2.23.	玻璃	2.23.	耐热性能	建筑用安全玻璃 第 1 部分：		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	境-建筑 物理及 节能	8		8.24		防火玻璃 GB 15763.1-2009		
2.23	工程环 境-建筑 物理及 节能	2.23. 8	玻璃	2.23. 8.25	落球冲击剥落性 能	建筑用安全玻璃第 3 部分： 夹层玻璃 GB 15763.3-2009		
2.23	工程环 境-建筑 物理及 节能	2.23. 8	玻璃	2.23. 8.26	辐射率	建筑玻璃 可见光透射比、太 阳光直接透射比、太阳能总 透射比、紫外线透射比及有 关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		
2.23	工程环 境-建筑 物理及 节能	2.23. 8	玻璃	2.23. 8.27	遮蔽系数	建筑玻璃 可见光透射比、太 阳光直接透射比、太阳能总 透射比、紫外线透射比及有 关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		
2.23	工程环 境-建筑 物理及 节能	2.23. 8	玻璃	2.23. 8.28	遮阳系数	建筑玻璃 可见光透射比、太 阳光直接透射比、太阳能总 透射比、紫外线透射比及有 关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		
2.23	工程环 境-建筑 物理及 节能	2.23. 8	玻璃	2.23. 8.29	霰弹袋冲击性能	建筑用安全玻璃 第 2 部分： 钢化玻璃 GB 15763.2-2005		
2.23	工程环 境-建筑 物理及 节能	2.23. 8	玻璃	2.23. 8.29	霰弹袋冲击性能	建筑用安全玻璃第 3 部分： 夹层玻璃 GB 15763.3-2009		
2.23	工程环 境-建筑 物理及 节能	2.23. 8	玻璃	2.23. 8.30	露点	中空玻璃 GB/T 11944-2012		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.23	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.23. 8	玻璃	2.23. 8.30	露点	建筑幕墙工程检测方法标准 JGJ/T 324-2014		
2.23	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.23. 9	饰面材料	2.23. 9.1	太阳光反射比	分光光度计测量材料的太阳 透射比和太阳吸收比试验方 法 GB/T25968-2010		
2.23	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.23. 9	饰面材料	2.23. 9.2	太阳光透射比	《分光光度计测量材料的大 阳透射比和大阳吸收比试验 方法》GBT 25968-2010		
2.23	工 程 环 境-建筑 物 理 及 节能	2.23. 9	饰面材料	2.23. 9.3	太阳辐射吸收系 数	《分光光度计测量材料的大 阳透射比和大阳吸收比试验 方法》GBT 25968-2010		
2.24	工 程 环 境-环境 工程	2.24. 1	土壤放射 性	2.24. 1.1	土壤氡浓度	民用建筑工程室内环境污染 控制技术规程 DBJ 15-93-2013		
2.24	工 程 环 境-环境 工程	2.24. 1	土壤放射 性	2.24. 1.1	土壤氡浓度	民用建筑工程室内环境污染 控制标准 GB 50325-2020	/	
2.24	工 程 环 境-环境 工程	2.24. 2	空气污染 物含量	2.24. 2.1	二甲苯	民用建筑工程室内环境污染 控制标准 GB 50325-2020		
2.24	工 程 环 境-环境 工程	2.24. 2	空气污染 物含量	2.24. 2.2	总挥发性有机化 合物(TVOC)	民用建筑工程室内环境污染 控制规范 GB 50325-2020	/	
2.24	工 程 环 境-环境 工程	2.24. 2	空气污染 物含量	2.24. 2.2	总挥发性有机化 合物(TVOC)	民用建筑工程室内环境污染 控制技术规程 DBJ 15-93-2013		
2.24	工 程 环 境-环境 工程	2.24. 2	空气污染 物含量	2.24. 2.3	氡	T/CECS 569-2019《建筑室内 空气中氡检测方法标准》		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.24	工 程 环 境-环境 工程	2.24. 2	空气污 染物含 量	2.24. 2.3	氨	空气中氨浓度的闪烁瓶测定 方法 GBZ/T 155-2002		
2.24	工 程 环 境-环境 工程	2.24. 2	空气污 染物含 量	2.24. 2.3	氨	民用建筑工程室内环境污染 控制规范 GB 50325-2020	/	
2.24	工 程 环 境-环境 工程	2.24. 2	空气污 染物含 量	2.24. 2.4	氨气	民用建筑工程室内环境污染 控制技术规程 DBJ 15-93-2013		
2.24	工 程 环 境-环境 工程	2.24. 2	空气污 染物含 量	2.24. 2.5	氨	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014	只做靛酚蓝分光光度 法	
2.24	工 程 环 境-环境 工程	2.24. 2	空气污 染物含 量	2.24. 2.6	甲苯	民用建筑工程室内环境污染 控制标准 GB 50325-2020		
2.24	工 程 环 境-环境 工程	2.24. 2	空气污 染物含 量	2.24. 2.7	甲醛	民用建筑工程室内环境污染 控制标准 GB 50325-2020	/	
2.24	工 程 环 境-环境 工程	2.24. 2	空气污 染物含 量	2.24. 2.7	甲醛	建筑室内空气污染简便取样 仪器检测方法 JG/T 498-2016		
2.24	工 程 环 境-环境 工程	2.24. 2	空气污 染物含 量	2.24. 2.7	甲醛	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014	/	标准变 更
2.24	工 程 环 境-环境 工程	2.24. 2	空气污 染物含 量	2.24. 2.7	甲醛	居住区大气中甲醛卫生检验 标准方法 分光光度法 GB/T 16129-1995		
2.24	工 程 环 境-环境 工程	2.24. 2	空气污 染物含 量	2.24. 2.8	苯	民用建筑工程室内环境污染 控制标准 GB 50325-2020	/	
2.24	工 程 环 境-环境 工程	2.24. 2	空气污 染物含 量	2.24. 2.8	苯	民用建筑工程室内环境污染 控制技术规程 DBJ 15-93-2013		
2.25	工 程 设	2.25.	安全 带	2.25.	区域限制用安全	坠落防护 安全带系统性能		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	备-建筑 施工机 具及安 全防护 用品	1		1.1	带系统性能测试	测试方法 GB/T 6096-2020		
2.25	工程设 备-建筑 施工机 具及安 全防护 用品	2.25. 1	安全带	2.25. 1.2	围杆作业用安全 带系统性能测试	坠落防护 安全带系统性能 测试方法 GB/T 6096-2020		
2.25	工程设 备-建筑 施工机 具及安 全防护 用品	2.25. 1	安全带	2.25. 1.3	坠落悬挂用安全 带系统性能测试	坠落防护 安全带系统性能 测试方法 GB/T 6096-2020		
2.25	工程设 备-建筑 施工机 具及安 全防护 用品	2.25. 1	安全带	2.25. 1.4	安全带救援性能	坠落防护 安全带系统性能 测试方法 GB/T 6096-2020		
2.25	工程设 备-建筑 施工机 具及安 全防护 用品	2.25. 1	安全带	2.25. 1.5	安全绳长度测试	坠落防护 安全带 GB 6095-2021		扩项
2.25	工程设 备-建筑 施工机 具及安 全防护 用品	2.25. 1	安全带	2.25. 1.6	强力下降率	坠落防护 安全带 GB 6095-2021		扩项

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	用品							
2.25	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.25.1	安全带	2.25.1.7	断裂强力	坠落防护 安全带 GB 6095-2021		扩项
2.25	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.25.1	安全带	2.25.1.8	模拟人穿戴测试	坠落防护 安全带 GB 6095-2021		扩项
2.25	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.25.1	安全带	2.25.1.9	系带动态强度	坠落防护 安全带 GB 6095-2021		扩项
2.25	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.25.1	安全带	2.25.1.10	系带静态强度	坠落防护 安全带 GB 6095-2021		扩项
2.25	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	2.25.1	安全带	2.25.1.11	阻燃性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		
2.25	工程设备-建筑施工机具	2.25.2	安全绳	2.25.2.1	动态力学性能	坠落防护 安全绳 GB 24543-2009		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	具 及 安 全 防 护 用品							
2. 25	工 程 设 备-建筑 施 工 机 具 及 安 全 防 护 用品	2. 25. 2	安全绳	2. 25. 2. 2	调节扣滑移测试	坠落防护 安全绳 GB 24543-2009		
2. 25	工 程 设 备-建筑 施 工 机 具 及 安 全 防 护 用品	2. 25. 2	安全绳	2. 25. 2. 3	静态力学性能	坠落防护 安全绳 GB 24543-2009		
2. 25	工 程 设 备-建筑 施 工 机 具 及 安 全 防 护 用品	2. 25. 3	安全网	2. 25. 3. 1	密目网耐冲击性 能	安全网 GB 5725-2009		
2. 25	工 程 设 备-建筑 施 工 机 具 及 安 全 防 护 用品	2. 25. 3	安全网	2. 25. 3. 2	密目网耐贯穿性 能	安全网 GB 5725-2009		
2. 25	工 程 设 备-建筑 施 工 机 具 及 安 全 防 护 用品	2. 25. 3	安全网	2. 25. 3. 3	密目网阻燃性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向 损毁长度阴燃和续燃时间的 测定 GB/T 5455-2014		
2. 25	工 程 设	2. 25.	缓冲器	2. 25.	动态力学性能	坠落防护 缓冲器 GB		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	备-建筑 施工机 具及安 全防护 用品	4		4.1		24538-2009		
2.25	工程设 备-建筑 施工机 具及安 全防护 用品	2.25. 4	缓冲器	2.25. 4.2	特殊环境技术性能	坠落防护 缓冲器 GB 24538-2009		
2.25	工程设 备-建筑 施工机 具及安 全防护 用品	2.25. 4	缓冲器	2.25. 4.3	静态力学性能	坠落防护 缓冲器 GB 24538-2009		
2.26	工程设 备-建筑 设备	2.26. 1	人防工程 密封条	2.26. 1.1	压缩永久变形	硫化橡胶或热塑性橡胶压缩 永久变形的测定 第 1 部分 在常温及高温条件下 GB/T 7759.1-2015		
2.26	工程设 备-建筑 设备	2.26. 1	人防工程 密封条	2.26. 1.2	密封胶条压缩反 力	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工程设 备-建筑 设备	2.26. 1	人防工程 密封条	2.26. 1.2	密封胶条压缩反 力	防护设备用海绵橡胶密封条 GCB 6-1989		
2.26	工程设 备-建筑 设备	2.26. 1	人防工程 密封条	2.26. 1.3	扯断强度	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工程设 备-建筑 设备	2.26. 1	人防工程 密封条	2.26. 1.3	扯断强度	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸 应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		
2.26	工程设	2.26.	人防工程	2.26.	扯断永久变形	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	备-建筑 设备	1	密封条	1.4		应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 1	人防工程 密封条	2.26. 1.5	拉断伸长率	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸 应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 1	人防工程 密封条	2.26. 1.6	接头截面形状	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 1	人防工程 密封条	2.26. 1.7	断面尺寸	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 1	人防工程 密封条	2.26. 1.8	硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压 入硬度试验方法 第 1 部分： 邵氏硬度计法（邵尔硬度） GB/T 531.1-2008	只做 A、D 标尺	
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 1	人防工程 密封条	2.26. 1.9	长度	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 2	人防工程 密闭观察 窗	2.26. 2.1	位置偏差	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 2	人防工程 密闭观察 窗	2.26. 2.2	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 2	人防工程 密闭观察 窗	2.26. 2.2	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 2	人防工程 密闭观察 窗	2.26. 2.2	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸 的公差 GB/T 1804-2000		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 2	人防工程 密闭观察 窗	2.26. 2.3	密闭性能（压缩 量）	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设	2.26.	人防工程	2.26.	密闭观察窗厚度	人民防空工程防护设备产品		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	备-建筑 设备	2	密闭观察 窗	2.4		与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 2	人防工程 密闭观察 窗	2.26. 2.5	材料配件质量（尺 寸偏差）	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 2	人防工程 密闭观察 窗	2.26. 2.6	漆膜厚度	钢结构工程施工质量验收标 准 GB 50205-2020		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 2	人防工程 密闭观察 窗	2.26. 2.6	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 2	人防工程 密闭观察 窗	2.26. 2.6	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 2	人防工程 密闭观察 窗	2.26. 2.6	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 2	人防工程 密闭观察 窗	2.26. 2.6	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 2	人防工程 密闭观察 窗	2.26. 2.7	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 2	人防工程 密闭观察 窗	2.26. 2.7	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 2	人防工程 密闭观察 窗	2.26. 2.7	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 2	人防工程 密闭观察 窗	2.26. 2.7	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 2	人防工程 密闭观察 窗	2.26. 2.8	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	设备		窗			RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 2	人防工程 密闭观察 窗	2.26. 2.8	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 2	人防工程 密闭观察 窗	2.26. 2.9	焊缝质量	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 2	人防工程 密闭观察 窗	2.26. 2.9	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 2	人防工程 密闭观察 窗	2.26. 2.9	焊缝质量	无损检测 渗透检测方法 JB/T 9218-2015		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 2	人防工程 密闭观察 窗	2.26. 2.9	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反射式超 声检测系统工作性能测试方 法 JB/T9214-2010		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 2	人防工程 密闭观察 窗	2.26. 2.9	焊缝质量	焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片 技术 GB/T 3323.1-2019		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 2	人防工程 密闭观察 窗	2.26. 2.9	焊缝质量	焊缝无损检测 焊缝渗透检 测 验收等级 GB/T 26953-2011		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 2	人防工程 密闭观察 窗	2.26. 2.9	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 2	人防工程 密闭观察 窗	2.26. 2.9	焊缝质量	焊缝无损检测 超声检 测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2013		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 2	人防工程 密闭观察 窗	2.26. 2.10	焊缝质量(焊缝厚 度)	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 2	人防工程 密闭观察 窗	2.26. 2.11	焊缝质量(焊缝等 级)	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 2	人防工程 密闭观察 窗	2.26. 2.12	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 3	人防工程 悬摆式防 爆波活门	2.26. 3.1	使用性能（悬摆板 启闭力）	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 3	人防工程 悬摆式防 爆波活门	2.26. 3.2	使用性能（门扇关 闭力）	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 3	人防工程 悬摆式防 爆波活门	2.26. 3.3	使用性能（闭锁锁 紧力）	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 3	人防工程 悬摆式防 爆波活门	2.26. 3.4	垂直度	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 3	人防工程 悬摆式防 爆波活门	2.26. 3.5	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 3	人防工程 悬摆式防 爆波活门	2.26. 3.5	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 3	人防工程 悬摆式防 爆波活门	2.26. 3.5	外形尺寸	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 3	人防工程 悬摆式防 爆波活门	2.26. 3.5	外形尺寸	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 3	人防工程 悬摆式防 爆波活门	2.26. 3.5	外形尺寸	未注公差的线性 and 角度尺寸 的公差 GB/T 1804-2000		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 3	人防工程 悬摆式防 爆波活门	2.26. 3.5	外形尺寸	门扇 尺寸、直角度和平面度 检测方法 GB/T 22636-2008		
2.26	工 程 设	2.26.	人防工程	2.26.	平整度（悬摆板）	人民防空工程防护设备产品		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路2号其壹科技产业园区E3办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	备-建筑 设备	3	悬摆式防 爆波活门	3.6		与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 3	人防工程 悬摆式防 爆波活门	2.26. 3.7	平整度（门扇（底 座）、门框（底座） 胶垫表面）	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 3	人防工程 悬摆式防 爆波活门	2.26. 3.8	悬摆板上、下边与 门扇平面的平行 度允许偏差	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 3	人防工程 悬摆式防 爆波活门	2.26. 3.9	悬摆板与门扇（底 座）贴合面间隙	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 3	人防工程 悬摆式防 爆波活门	2.26. 3.10	悬摆板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 3	人防工程 悬摆式防 爆波活门	2.26. 3.11	悬摆板启闭力	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 3	人防工程 悬摆式防 爆波活门	2.26. 3.12	抗力性能（悬摆板 厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 3	人防工程 悬摆式防 爆波活门	2.26. 3.13	抗力性能（腹板位 置偏差）	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 3	人防工程 悬摆式防 爆波活门	2.26. 3.14	抗力性能（门扇 （底座）内外面板 厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 3	人防工程 悬摆式防 爆波活门	2.26. 3.15	抗力性能（门扇 （底座）厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 3	人防工程 悬摆式防 爆波活门	2.26. 3.16	抗力性能（门扇 （底座）腹板厚度 偏差）	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑	2.26. 3	人防工程 悬摆式防	2.26. 3.17	材料配件质量（位 置偏差）	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	设备		爆破活门			003-2021		
2.26	工程设备-建筑设备	2.26.3	人防工程 悬摆式防 爆破活门	2.26.3.18	材料配件质量（尺寸偏差）	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工程设备-建筑设备	2.26.3	人防工程 悬摆式防 爆破活门	2.26.3.19	漆膜厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		
2.26	工程设备-建筑设备	2.26.3	人防工程 悬摆式防 爆破活门	2.26.3.19	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工程设备-建筑设备	2.26.3	人防工程 悬摆式防 爆破活门	2.26.3.19	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工程设备-建筑设备	2.26.3	人防工程 悬摆式防 爆破活门	2.26.3.19	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工程设备-建筑设备	2.26.3	人防工程 悬摆式防 爆破活门	2.26.3.19	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		
2.26	工程设备-建筑设备	2.26.3	人防工程 悬摆式防 爆破活门	2.26.3.20	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工程设备-建筑设备	2.26.3	人防工程 悬摆式防 爆破活门	2.26.3.20	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工程设备-建筑设备	2.26.3	人防工程 悬摆式防 爆破活门	2.26.3.20	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工程设备-建筑设备	2.26.3	人防工程 悬摆式防 爆破活门	2.26.3.20	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		
2.26	工程设备-建筑设备	2.26.3	人防工程 悬摆式防 爆破活门	2.26.3.21	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 3	人防工程 悬摆式防 爆波活门	2.26. 3.21	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 3	人防工程 悬摆式防 爆波活门	2.26. 3.22	焊缝质量	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 3	人防工程 悬摆式防 爆波活门	2.26. 3.22	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 3	人防工程 悬摆式防 爆波活门	2.26. 3.22	焊缝质量	无损检测 渗透检测方法 JB/T 9218-2015		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 3	人防工程 悬摆式防 爆波活门	2.26. 3.22	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反射式超 声检测系统工作性能测试方 法 JB/T9214-2010		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 3	人防工程 悬摆式防 爆波活门	2.26. 3.22	焊缝质量	焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片 技术 GB/T 3323.1-2019		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 3	人防工程 悬摆式防 爆波活门	2.26. 3.22	焊缝质量	焊缝无损检测 焊缝渗透检 测 验收等级 GB/T 26953-2011		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 3	人防工程 悬摆式防 爆波活门	2.26. 3.22	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 3	人防工程 悬摆式防 爆波活门	2.26. 3.22	焊缝质量	焊缝无损检测 超声检 测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2013		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 3	人防工程 悬摆式防 爆波活门	2.26. 3.23	焊缝质量(焊缝厚 度偏差)	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 3	人防工程 悬摆式防 爆波活门	2.26. 3.24	焊缝质量(焊缝等 级)	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设	2.26.	人防工程	2.26.	胶垫、缓冲胶垫粘	人民防空工程防护设备产品		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	备-建筑 设备	3	悬摆式防 爆波活门	3.25	结后的剥离强度	与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 3	人防工程 悬摆式防 爆波活门	2.26. 3.26	胶板中心线位置 偏差	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 3	人防工程 悬摆式防 爆波活门	2.26. 3.27	胶板剥离强度	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 3	人防工程 悬摆式防 爆波活门	2.26. 3.27	胶板剥离强度	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 3	人防工程 悬摆式防 爆波活门	2.26. 3.28	通风性能（门扇 （底座）孔宽度、 高度偏差）	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 3	人防工程 悬摆式防 爆波活门	2.26. 3.29	通风性能（限位座 位置（前后）偏差）	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 3	人防工程 悬摆式防 爆波活门	2.26. 3.30	通风量要求	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 3	人防工程 悬摆式防 爆波活门	2.26. 3.31	通风面积	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 3	人防工程 悬摆式防 爆波活门	2.26. 3.32	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 3	人防工程 悬摆式防 爆波活门	2.26. 3.32	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 3	人防工程 悬摆式防 爆波活门	2.26. 3.32	配合尺寸	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 3	人防工程 悬摆式防	2.26. 3.32	配合尺寸	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	设备		爆破活门					
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 3	人防工程 悬摆式防 爆破活门	2.26. 3.32	配合尺寸	门扇 尺寸、直角度和平面度 检测方法 GB/T 22636-2008		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 3	人防工程 悬摆式防 爆破活门	2.26. 3.33	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 3	人防工程 悬摆式防 爆破活门	2.26. 3.33	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 3	人防工程 悬摆式防 爆破活门	2.26. 3.34	门扇（底座）与门 框（底框）贴合间 隙	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 3	人防工程 悬摆式防 爆破活门	2.26. 3.35	闭扇启闭力	人民防空工程质量验收与评 价标准 RFJ01-2015		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 3	人防工程 悬摆式防 爆破活门	2.26. 3.35	闭扇启闭力	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 3	人防工程 悬摆式防 爆破活门	2.26. 3.36	闭锁锁紧力	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 3	人防工程 悬摆式防 爆破活门	2.26. 3.36	闭锁锁紧力	人民防空工程质量验收与评 价标准 RFJ01-2015		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 3	人防工程 悬摆式防 爆破活门	2.26. 3.37	面板厚度偏差	热轧钢板和钢带的尺寸、外 形、重量及允许偏差 GB/T 709-2019		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 3	人防工程 悬摆式防 爆破活门	2.26. 3.37	面板厚度偏差	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 3	人防工程 悬摆式防 爆破活门	2.26. 3.37	面板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 4	人防工程 手动钢结 构门	2.26. 4.1	关锁操纵力	人民防空工程质量验收与评 价标准 RFJ01-2015		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 4	人防工程 手动钢结 构门	2.26. 4.1	关锁操纵力	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 4	人防工程 手动钢结 构门	2.26. 4.1	关锁操纵力	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 4	人防工程 手动钢结 构门	2.26. 4.2	垂直度	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 4	人防工程 手动钢结 构门	2.26. 4.3	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 4	人防工程 手动钢结 构门	2.26. 4.3	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工检收标准 RFJ01-2002		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 4	人防工程 手动钢结 构门	2.26. 4.3	外形尺寸	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 4	人防工程 手动钢结 构门	2.26. 4.3	外形尺寸	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 4	人防工程 手动钢结 构门	2.26. 4.3	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸 的公差 GB/T 1804-2000		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 4	人防工程 手动钢结 构门	2.26. 4.3	外形尺寸	门扇 尺寸、直角度和平面度 检测方法 GB/T 22636-2008		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 4	人防工程 手动钢结 构门	2.26. 4.4	密封件质量（接口 数量及型式）	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设	2.26.	人防工程	2.26.	密封胶条压缩反	人民防空工程防护设备产品		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	备-建筑 设备	4	手动钢结 构门	4.5	力	质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 4	人防工程 手动钢结 构门	2.26. 4.5	密封胶条压缩反 力	防护设备用海绵橡胶密封条 GCB6-89		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 4	人防工程 手动钢结 构门	2.26. 4.6	密封胶条嵌压中 心线偏差	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 4	人防工程 手动钢结 构门	2.26. 4.7	密闭性能（胶条压 缩量）	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ 04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 4	人防工程 手动钢结 构门	2.26. 4.8	密闭性能（门扇、 门框贴合间隙）	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 4	人防工程 手动钢结 构门	2.26. 4.9	平整度（门扇内表 面）	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 4	人防工程 手动钢结 构门	2.26. 4.10	平整度（门扇支撑 面、门框支承板承 压面、门框外侧表 面）	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 4	人防工程 手动钢结 构门	2.26. 4.11	材料配件质量（锚 固钩数量与分布）	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 4	人防工程 手动钢结 构门	2.26. 4.12	材料配件质量（位 置偏差）	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 4	人防工程 手动钢结 构门	2.26. 4.13	材料配件质量（尺 寸偏差）	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 4	人防工程 手动钢结 构门	2.26. 4.14	漆膜厚度	钢结构工程施工质量验收标 准 GB 50205-2020		
2.26	工 程 设	2.26.	人防工程	2.26.	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	备-建筑 设备	4	手动钢结构 门	4.14		与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 4	人防工程 手动钢结构 门	2.26. 4.14	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 4	人防工程 手动钢结构 门	2.26. 4.14	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 4	人防工程 手动钢结构 门	2.26. 4.14	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 4	人防工程 手动钢结构 门	2.26. 4.15	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 4	人防工程 手动钢结构 门	2.26. 4.15	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 4	人防工程 手动钢结构 门	2.26. 4.15	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 4	人防工程 手动钢结构 门	2.26. 4.15	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 4	人防工程 手动钢结构 门	2.26. 4.16	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 4	人防工程 手动钢结构 门	2.26. 4.16	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 4	人防工程 手动钢结构 门	2.26. 4.17	焊缝质量	无损检测 渗透检测方法 JB/T 9218-2015		
2.26	工 程 设 备-建筑	2.26. 4	人防工程 手动钢结构	2.26. 4.17	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反射式超 声检测系统工作性能测试方		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	设备		构门			法 JB/T9214-2010		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 4	人防工程 手动钢结 构门	2.26. 4.17	焊缝质量	焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片 技术 GB/T 3323.1-2019		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 4	人防工程 手动钢结 构门	2.26. 4.17	焊缝质量	焊缝无损检测 焊缝渗透检 测 验收等级 GB/T 26953-2011		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 4	人防工程 手动钢结 构门	2.26. 4.17	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 4	人防工程 手动钢结 构门	2.26. 4.17	焊缝质量	焊缝无损检测 超声检 测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2013		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 4	人防工程 手动钢结 构门	2.26. 4.17	焊缝质量	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 4	人防工程 手动钢结 构门	2.26. 4.17	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 4	人防工程 手动钢结 构门	2.26. 4.18	焊缝质量(焊缝厚 度偏差)	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 4	人防工程 手动钢结 构门	2.26. 4.19	焊缝质量(焊缝等 级)	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 4	人防工程 手动钢结 构门	2.26. 4.20	相邻门扇中缝间 隙偏差	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 4	人防工程 手动钢结 构门	2.26. 4.21	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 4	人防工程 手动钢结 构门	2.26. 4.21	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 4	人防工程 手动钢结 构门	2.26. 4.21	配合尺寸	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 4	人防工程 手动钢结 构门	2.26. 4.21	配合尺寸	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 4	人防工程 手动钢结 构门	2.26. 4.21	配合尺寸	门扇 尺寸、直角度和平面度 检测方法 GB/T 22636-2008		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 4	人防工程 手动钢结 构门	2.26. 4.22	门扇、门框贴合面 中心线偏差	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 4	人防工程 手动钢结 构门	2.26. 4.23	门扇刚度（门扇厚 度偏差）	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 4	人防工程 手动钢结 构门	2.26. 4.24	门扇刚度（门扇型 钢规格、分布偏 差）	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 4	人防工程 手动钢结 构门	2.26. 4.25	门扇刚度（面板厚 度偏差）	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 4	人防工程 手动钢结 构门	2.26. 4.26	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 4	人防工程 手动钢结 构门	2.26. 4.26	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 4	人防工程 手动钢结 构门	2.26. 4.27	门扇启闭力	人民防空工程质量验收与评 价标准 RFJ01-2015		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 4	人防工程 手动钢结 构门	2.26. 4.27	门扇启闭力	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设	2.26.	人防工程	2.26.	门扇启闭力	人民防空工程防护设备产品		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	备-建筑 设备	4	手动钢结 构门	4.27		质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 4	人防工程 手动钢结 构门	2.26. 4.27	门扇启闭力	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 4	人防工程 手动钢结 构门	2.26. 4.28	门框左右角钢外 表面垂直度	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 4	人防工程 手动钢结 构门	2.26. 4.29	闭锁轴和铰页轴 的表面硬度	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 4	人防工程 手动钢结 构门	2.26. 4.30	面板厚度偏差	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 4	人防工程 手动钢结 构门	2.26. 4.30	面板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 4	人防工程 手动钢结 构门	2.26. 4.30	面板厚度偏差	热轧钢板和钢带的尺寸、外 形、重量及允许偏差 GB/T 709-2019		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 5	人防工程 排气活门	2.26. 5.1	位置偏差	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 5	人防工程 排气活门	2.26. 5.2	使用性能（阀盖或 活门盘锁紧力）	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 5	人防工程 排气活门	2.26. 5.3	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 5	人防工程 排气活门	2.26. 5.3	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工 程 设 备-建筑	2.26. 5	人防工程 排气活门	2.26. 5.3	外形尺寸	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	设备							
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 5	人防工程 排气活门	2.26. 5.3	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸 的公差 GB/T 1804-2000		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 5	人防工程 排气活门	2.26. 5.4	密封胶条粘结后 的剥离强度	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 5	人防工程 排气活门	2.26. 5.5	密闭性能	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 5	人防工程 排气活门	2.26. 5.6	密闭性能（漏气 量）	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 5	人防工程 排气活门	2.26. 5.7	平衡锤连杆垂直 度	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 5	人防工程 排气活门	2.26. 5.7	平衡锤连杆垂直 度	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 5	人防工程 排气活门	2.26. 5.8	材料配件质量（尺 寸偏差）	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 5	人防工程 排气活门	2.26. 5.9	标高偏差	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 5	人防工程 排气活门	2.26. 5.10	漆膜厚度	钢结构工程施工质量验收标 准 GB 50205-2020		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 5	人防工程 排气活门	2.26. 5.10	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 5	人防工程 排气活门	2.26. 5.10	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 5	人防工程 排气活门	2.26. 5.10	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 5	人防工程 排气活门	2.26. 5.10	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 5	人防工程 排气活门	2.26. 5.11	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 5	人防工程 排气活门	2.26. 5.11	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 5	人防工程 排气活门	2.26. 5.11	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 5	人防工程 排气活门	2.26. 5.11	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 5	人防工程 排气活门	2.26. 5.12	胶板中心线位置 偏差	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 5	人防工程 排气活门	2.26. 5.13	通风量	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 5	人防工程 排气活门	2.26. 5.14	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 5	人防工程 排气活门	2.26. 5.14	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 5	人防工程 排气活门	2.26. 5.14	配合尺寸	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		
2.26	工 程 设	2.26.	人防工程	2.26.	阀盖或活门盘偏	人民防空工程防护设备产品		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	备-建筑 设备	5	排气活门	5.15	移	与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 5	人防工程 排气活门	2.26. 5.16	阀盖或活门盘厚 度	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 5	人防工程 排气活门	2.26. 5.16	阀盖或活门盘厚 度	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 5	人防工程 排气活门	2.26. 5.17	阀盖或活门盘锁 紧力	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 6	人防工程 油网滤尘 器	2.26. 6.1	垂直度	人民防空工程质量验收与评 价标准 RFJ 01-2015		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 6	人防工程 油网滤尘 器	2.26. 6.2	水平度	人民防空工程质量验收与评 价标准 RFJ 01-2015		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 6	人防工程 油网滤尘 器	2.26. 6.3	阻力及过滤效率	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.1	关锁操纵力	人民防空工程质量验收与评 价标准 RFJ01-2015		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.1	关锁操纵力	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.1	关锁操纵力	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.1	关锁操纵力	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.2	垂直度	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	设备					RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.3	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.3	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.3	外形尺寸	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.3	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸 的公差 GB/T 1804-2000		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.3	外形尺寸	门扇 尺寸、直角度和平面度 检测方法 GB/T 22636-2008		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.4	密封件质量（接口 数量及型式）	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.5	密封胶条压缩反 力	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.5	密封胶条压缩反 力	防护设备用海绵橡胶密封条 GCB6-89		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.6	密封胶条嵌压中 心线偏差	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.7	密闭性能（胶条压 缩量）	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ 04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.8	密闭性能（门扇、 门框贴合间隙）	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.9	平整度（门扇内表 面）	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.10	平整度（门扇支撑 面、门框支承板承 压面、门框外侧表 面）	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.11	开关锁时间	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.12	材料配件质量（锚 固钩数量与分布）	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.13	材料配件质量（位 置偏差）	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.14	材料配件质量（尺 寸偏差）	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.15	漆膜厚度	钢结构工程施工质量验收标 准 GB 50205-2020		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.15	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.15	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.15	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.15	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.16	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.16	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.16	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.16	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.17	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.17	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.18	焊缝质量	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.18	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.18	焊缝质量	无损检测 渗透检测方法 JB/T 9218-2015		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.18	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反射式超 声检测系统工作性能测试方 法 JB/T9214-2010		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.18	焊缝质量	焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片 技术 GB/T 3323.1-2019		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.18	焊缝质量	焊缝无损检测 焊缝渗透检		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	备-建筑 设备	7	电控门	7.18		测 验收等级 GB/T 26953-2011		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.18	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.18	焊缝质量	焊缝无损检测 超声检 测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2013		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.19	焊缝质量(焊缝厚 度偏差)	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.20	焊缝质量(焊缝等 级)	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.21	电动启闭门、开关 锁时间	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.22	相邻门扇中缝间 隙偏差	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.23	胶板剥离强度	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.23	胶板剥离强度	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.24	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.24	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工 程 设 备-建筑	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.24	配合尺寸	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	设备					RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.24	配合尺寸	门扇 尺寸、直角度和平面度 检测方法 GB/T 22636-2008		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.25	门扇、门框贴合面 中心线偏差	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.26	门扇刚度(门扇厚 度偏差)	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.27	门扇刚度(门扇肋 板尺寸、分布偏 差)	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.28	门扇刚度(面板厚 度偏差)	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.29	门扇启闭力	人民防空工程质量验收与评 价标准 RFJ01-2015		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.29	门扇启闭力	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.29	门扇启闭力	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.29	门扇启闭力	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.30	门扇结构厚度偏 差(门扇厚度偏 差)	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.30	门扇结构厚度偏 差(门扇厚度偏 差)	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.31	门框左右角钢外 表面垂直度	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.32	闭锁轴和铰页轴 的表面硬度	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.33	面板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.33	面板厚度偏差	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 7	人防工程 电控门	2.26. 7.33	面板厚度偏差	热轧钢板和钢带的尺寸、外 形、重量及允许偏差 GB/T 709-2006		标准更 新为 GB/T 709-201 9
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 8	人防工程 胶管式防 爆波活门	2.26. 8.1	使用性能（门扇关 闭力）	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 8	人防工程 胶管式防 爆波活门	2.26. 8.2	使用性能（闭锁锁 紧力）	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 8	人防工程 胶管式防 爆波活门	2.26. 8.3	垂直度	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 8	人防工程 胶管式防 爆波活门	2.26. 8.4	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 8	人防工程 胶管式防 爆波活门	2.26. 8.4	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工 程 设 备-建筑	2.26. 8	人防工程 胶管式防	2.26. 8.4	外形尺寸	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	设备		爆波活门			RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 8	人防工程 胶管式防 爆波活门	2.26. 8.4	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 8	人防工程 胶管式防 爆波活门	2.26. 8.4	外形尺寸	门扇 尺寸、直角度和平面度检测方法 GB/T 22636-2008		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 8	人防工程 胶管式防 爆波活门	2.26. 8.5	平整度（门扇（底座）、门框（底座）胶垫表面）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 8	人防工程 胶管式防 爆波活门	2.26. 8.6	抗力性能（胶管底座壁厚偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 8	人防工程 胶管式防 爆波活门	2.26. 8.7	抗力性能（腹板位置偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 8	人防工程 胶管式防 爆波活门	2.26. 8.8	抗力性能（门扇（底座）内外面板厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 8	人防工程 胶管式防 爆波活门	2.26. 8.9	抗力性能（门扇（底座）厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 8	人防工程 胶管式防 爆波活门	2.26. 8.10	抗力性能（门扇（底座）腹板厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 8	人防工程 胶管式防 爆波活门	2.26. 8.11	材料配件质量（位置偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 8	人防工程 胶管式防 爆波活门	2.26. 8.12	材料配件质量（尺寸偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 8	人防工程 胶管式防 爆波活门	2.26. 8.13	漆膜厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 8	人防工程 胶管式防 爆波活门	2.26. 8.13	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 8	人防工程 胶管式防 爆波活门	2.26. 8.13	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 8	人防工程 胶管式防 爆波活门	2.26. 8.13	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 8	人防工程 胶管式防 爆波活门	2.26. 8.13	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 8	人防工程 胶管式防 爆波活门	2.26. 8.14	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 8	人防工程 胶管式防 爆波活门	2.26. 8.14	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 8	人防工程 胶管式防 爆波活门	2.26. 8.14	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 8	人防工程 胶管式防 爆波活门	2.26. 8.14	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 8	人防工程 胶管式防 爆波活门	2.26. 8.15	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 8	人防工程 胶管式防 爆波活门	2.26. 8.15	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 8	人防工程 胶管式防 爆波活门	2.26. 8.16	焊缝质量	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工 程 设	2.26.	人防工程	2.26.	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	备-建筑 设备	8	胶管式防 爆波活门	8.16		测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 8	人防工程 胶管式防 爆波活门	2.26. 8.16	焊缝质量	无损检测 渗透检测方法 JB/T 9218-2015		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 8	人防工程 胶管式防 爆波活门	2.26. 8.16	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反射式超 声检测系统工作性能测试方 法 JB/T9214-2010		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 8	人防工程 胶管式防 爆波活门	2.26. 8.16	焊缝质量	焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片 技术 GB/T 3323.1-2019		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 8	人防工程 胶管式防 爆波活门	2.26. 8.16	焊缝质量	焊缝无损检测 焊缝渗透检 测 验收等级 GB/T 26953-2011		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 8	人防工程 胶管式防 爆波活门	2.26. 8.16	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 8	人防工程 胶管式防 爆波活门	2.26. 8.16	焊缝质量	焊缝无损检测 超声检 测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2013		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 8	人防工程 胶管式防 爆波活门	2.26. 8.17	焊缝质量(焊缝厚 度偏差)	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 8	人防工程 胶管式防 爆波活门	2.26. 8.18	焊缝质量(焊缝等 级)	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 8	人防工程 胶管式防 爆波活门	2.26. 8.19	胶垫、缓冲胶垫粘 结后的剥离强度	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 8	人防工程 胶管式防 爆波活门	2.26. 8.20	胶板中心线位置 偏差	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑	2.26. 8	人防工程 胶管式防	2.26. 8.21	胶管卡紧固定牢 靠程度	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	设备		爆破活门			003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 8	人防工程 胶管式防 爆破活门	2.26. 8.22	通风性能(面积测 量)	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 8	人防工程 胶管式防 爆破活门	2.26. 8.23	通风量要求	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 8	人防工程 胶管式防 爆破活门	2.26. 8.24	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 8	人防工程 胶管式防 爆破活门	2.26. 8.24	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 8	人防工程 胶管式防 爆破活门	2.26. 8.24	配合尺寸	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 8	人防工程 胶管式防 爆破活门	2.26. 8.24	配合尺寸	门扇 尺寸、直角度和平面度 检测方法 GB/T 22636-2008		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 8	人防工程 胶管式防 爆破活门	2.26. 8.25	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 8	人防工程 胶管式防 爆破活门	2.26. 8.25	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 8	人防工程 胶管式防 爆破活门	2.26. 8.26	门扇(底座)与门 框(底框)贴合间 隙	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 8	人防工程 胶管式防 爆破活门	2.26. 8.27	闭扇启闭力	人民防空工程质量验收与评 价标准 RFJ01-2015		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 8	人防工程 胶管式防 爆破活门	2.26. 8.27	闭扇启闭力	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 8	人防工程 胶管式防 爆波活门	2.26. 8.27	闭扇启闭力	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 8	人防工程 胶管式防 爆波活门	2.26. 8.28	闭锁锁紧力	人民防空工程质量验收与评 价标准 RFJ01-2015		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 8	人防工程 胶管式防 爆波活门	2.26. 8.28	闭锁锁紧力	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 8	人防工程 胶管式防 爆波活门	2.26. 8.28	闭锁锁紧力	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 8	人防工程 胶管式防 爆波活门	2.26. 8.29	面板厚度偏差	热轧钢板和钢带的尺寸、外 形、重量及允许偏差 GB/T-709-2019		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 8	人防工程 胶管式防 爆波活门	2.26. 8.29	面板厚度偏差	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 8	人防工程 胶管式防 爆波活门	2.26. 8.29	面板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 9	人防工程 超压排气 活门	2.26. 9.1	平衡锤杆铅锤度	人民防空工程质量验收与评 价标准 RFJ 01-2015		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 10	人防工程 过滤吸收 器	2.26. 10.1	垂直度	人民防空工程质量验收与评 价标准 RFJ 01-2015		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 10	人防工程 过滤吸收 器	2.26. 10.2	阻力检测	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.1	关锁操纵力	人民防空工程质量验收与评 价标准 RFJ01-2015		
2.26	工 程 设	2.26.	人防工程	2.26.	关锁操纵力	人民防空工程防护设备产品		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	备-建筑 设备	11	钢筋混凝 土门	11.1		与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.1	关锁操纵力	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.2	垂直度	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.3	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.3	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.3	外形尺寸	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.3	外形尺寸	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.3	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸 的公差 GB/T 1804-2000		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.3	外形尺寸	门扇 尺寸、直角度和平面度 检测方法 GB/T 22636-2008		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.4	密封件质量（接口 数量及型式）	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.5	密封胶条压缩反 力	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.5	密封胶条压缩反 力	防护设备用海绵橡胶密封条 GCB6-89		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	设备		土门					
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.6	密封胶条嵌压中 心线偏差	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.7	密闭性能	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.8	密闭性能（漏气 量）	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.9	密闭性能（胶条压 缩量）	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ 04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.10	密闭性能（门扇、 门框贴合同隙）	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.11	平整度（门扇内表 面）	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.12	平整度（门扇支撑 面、门框支承板承 压面、门框外侧表 面）	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.13	材料配件质量（锚 固钩数量与分布）	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.14	材料配件质量（位 置偏差）	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.15	材料配件质量（尺 寸偏差）	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.16	混凝土密实度	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	设备		土门			RFJ01-2002		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.16	混凝土密实度	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.16	混凝土密实度	超声波法检测混凝土缺陷技 术规程 CECS21: 2000		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.17	混凝土强度	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.17	混凝土强度	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.17	混凝土强度	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.17	混凝土强度	回弹法检测混凝土抗压强度 技术规程 JGJ/T23-2011		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.17	混凝土强度	钻芯法检测混凝土抗压强度 技术规程 JGJ/T384-2016		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.18	混凝土强度（超声 回弹综合法）	超声回弹综合法检测混凝土 强度技术规程 CECS02:2005		标准更 新为 CECS02: 2020
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.19	漆膜厚度	钢结构工程施工质量验收标 准 GB 50205-2020		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.19	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.19	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	设备		土门			RFJ01-2002		
2.26	工程设备-建筑设备	2.26.11	人防工程 钢筋混凝土 土门	2.26.11.19	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工程设备-建筑设备	2.26.11	人防工程 钢筋混凝土 土门	2.26.11.19	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		
2.26	工程设备-建筑设备	2.26.11	人防工程 钢筋混凝土 土门	2.26.11.20	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工程设备-建筑设备	2.26.11	人防工程 钢筋混凝土 土门	2.26.11.20	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工程设备-建筑设备	2.26.11	人防工程 钢筋混凝土 土门	2.26.11.20	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工程设备-建筑设备	2.26.11	人防工程 钢筋混凝土 土门	2.26.11.20	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		
2.26	工程设备-建筑设备	2.26.11	人防工程 钢筋混凝土 土门	2.26.11.21	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工程设备-建筑设备	2.26.11	人防工程 钢筋混凝土 土门	2.26.11.21	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		
2.26	工程设备-建筑设备	2.26.11	人防工程 钢筋混凝土 土门	2.26.11.22	焊缝质量	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工程设备-建筑设备	2.26.11	人防工程 钢筋混凝土 土门	2.26.11.22	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工程设备-建筑设备	2.26.11	人防工程 钢筋混凝土 土门	2.26.11.22	焊缝质量	无损检测 渗透检测方法 JB/T 9218-2015		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.22	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反射式超 声检测系统工作性能测试方 法 JB/T9214-2010		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.22	焊缝质量	焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片 技术 GB/T 3323.1-2019		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.22	焊缝质量	焊缝无损检测 焊缝渗透检 测 验收等级 GB/T 26953-2011		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.22	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.22	焊缝质量	焊缝无损检测 超声检 测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2013		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.23	焊缝质量(焊缝厚 度偏差)	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.24	焊缝质量(焊缝等 级)	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.25	相邻门扇中缝间 隙偏差	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.26	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.26	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.26	配合尺寸	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设	2.26.	人防工程	2.26.	配合尺寸	人防工程施工及验收规范		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	备-建筑 设备	11	钢筋混凝 土门	11.26		GB 50134-2004		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.26	配合尺寸	门扇 尺寸、直角度和平面度 检测方法 GB/T 22636-2008		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.27	钢筋保护层厚度	人民防空工程质量验收与评 价标准 RFJ01-2015		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.27	钢筋保护层厚度	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.27	钢筋保护层厚度	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.27	钢筋保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.28	钢筋分布	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.29	钢筋规格、分布	人民防空工程质量验收与评 价标准 RFJ01-2015		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.29	钢筋规格、分布	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.29	钢筋规格、分布	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.30	门扇、门框贴合面 中心线偏差	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝	2.26. 11.31	门扇刚度(保护层 厚度)	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	设备		土门			003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.32	门扇刚度（混凝土 强度）	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.33	门扇刚度（钢筋规 格、分布偏差）	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.34	门扇刚度（门扇厚 度偏差）	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.35	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.35	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.36	门扇启闭力	人民防空工程质量验收与评 价标准 RFJ01-2015		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.36	门扇启闭力	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.36	门扇启闭力	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.37	门框左右角钢外 表面垂直度	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.38	面板厚度偏差（钢 包边厚度）	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 11	人防工程 钢筋混凝 土门	2.26. 11.38	面板厚度偏差（钢 包边厚度）	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 12	人防工程 阀门	2.26. 12.1	位置偏差	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 12	人防工程 阀门	2.26. 12.2	使用性能（电动启 闭可靠性）	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 12	人防工程 阀门	2.26. 12.3	使用性能（阀板启 闭力）	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 12	人防工程 阀门	2.26. 12.4	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 12	人防工程 阀门	2.26. 12.4	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 12	人防工程 阀门	2.26. 12.4	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸 的公差 GB/T 1804-2000		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 12	人防工程 阀门	2.26. 12.5	密封胶条粘结后 的剥离强度	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 12	人防工程 阀门	2.26. 12.6	密闭性能	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 12	人防工程 阀门	2.26. 12.7	密闭性能（漏气 量）	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 12	人防工程 阀门	2.26. 12.8	材料配件质量（尺 寸偏差）	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 12	人防工程 阀门	2.26. 12.9	漆膜厚度	钢结构工程施工质量验收标 准 GB 50205-2020		
2.26	工 程 设	2.26.	人防工程	2.26.	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	备-建筑 设备	12	阀门	12.9		与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 12	人防工程 阀门	2.26. 12.9	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 12	人防工程 阀门	2.26. 12.9	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 12	人防工程 阀门	2.26. 12.9	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 12	人防工程 阀门	2.26. 12.10	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 12	人防工程 阀门	2.26. 12.10	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 12	人防工程 阀门	2.26. 12.10	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 12	人防工程 阀门	2.26. 12.10	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 12	人防工程 阀门	2.26. 12.11	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 12	人防工程 阀门	2.26. 12.11	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 12	人防工程 阀门	2.26. 12.12	焊缝质量	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 12	人防工程 阀门	2.26. 12.12	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	设备					RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 12	人防工程 阀门	2.26. 12.12	焊缝质量	无损检测 渗透检测方法 JB/T 9218-2015		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 12	人防工程 阀门	2.26. 12.12	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反射式超 声检测系统工作性能测试方 法 JB/T9214-2010		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 12	人防工程 阀门	2.26. 12.12	焊缝质量	焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片 技术 GB/T 3323.1-2019		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 12	人防工程 阀门	2.26. 12.12	焊缝质量	焊缝无损检测 焊缝渗透检 测 验收等级 GB/T 26953-2011		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 12	人防工程 阀门	2.26. 12.12	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 12	人防工程 阀门	2.26. 12.12	焊缝质量	焊缝无损检测 超声检 测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2013		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 12	人防工程 阀门	2.26. 12.13	焊缝质量(焊缝厚 度偏差)	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 12	人防工程 阀门	2.26. 12.14	焊缝质量(焊缝等 级)	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 12	人防工程 阀门	2.26. 12.15	管壁、阀板厚度	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 12	人防工程 阀门	2.26. 12.15	管壁、阀板厚度	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 12	人防工程 阀门	2.26. 12.16	胶板中心线位置 偏差	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 12	人防工程 阀门	2.26. 12.17	通风量	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 12	人防工程 阀门	2.26. 12.18	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 12	人防工程 阀门	2.26. 12.18	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 12	人防工程 阀门	2.26. 12.19	阀板启闭力	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 13	人防工程 防护密闭 封堵板	2.26. 13.1	垂直度	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 13	人防工程 防护密闭 封堵板	2.26. 13.2	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 13	人防工程 防护密闭 封堵板	2.26. 13.2	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 13	人防工程 防护密闭 封堵板	2.26. 13.2	外形尺寸	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 13	人防工程 防护密闭 封堵板	2.26. 13.2	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸 的公差 GB/T 1804-2000		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 13	人防工程 防护密闭 封堵板	2.26. 13.2	外形尺寸	门扇 尺寸、直角度和平面度 检测方法 GB/T 22636-2008		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 13	人防工程 防护密闭 封堵板	2.26. 13.3	密封件质量（接口 数量及型式）	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设	2.26.	人防工程	2.26.	密封胶条压缩反	人民防空工程防护设备产品		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	备-建筑 设备	13	防护密闭 封堵板	13.4	力	质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 13	人防工程 防护密闭 封堵板	2.26. 13.4	密封胶条压缩反 力	防护设备用海绵橡胶密封条 GCB6-89		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 13	人防工程 防护密闭 封堵板	2.26. 13.5	密封胶条嵌压中 心线偏差	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 13	人防工程 防护密闭 封堵板	2.26. 13.6	密闭性能（封堵 板、门框贴合同 隙）	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 13	人防工程 防护密闭 封堵板	2.26. 13.7	密闭性能（胶条压 缩量）	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ 04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 13	人防工程 防护密闭 封堵板	2.26. 13.8	封堵框左右角钢 外表面垂直度	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 13	人防工程 防护密闭 封堵板	2.26. 13.9	平整度（封堵扇内 表面）	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 13	人防工程 防护密闭 封堵板	2.26. 13.10	平整度（封堵扇支 撑面、门框支承板 承压面、门框外侧 表面）	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 13	人防工程 防护密闭 封堵板	2.26. 13.11	抗力性能（加强板 （型钢）规格、分 布）	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 13	人防工程 防护密闭 封堵板	2.26. 13.12	抗力性能（封堵扇 或结构厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 13	人防工程 防护密闭 封堵板	2.26. 13.13	抗力性能（钢板厚 度偏差）	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设	2.26.	人防工程	2.26.	抗力性能（面板厚	人民防空工程防护设备产品		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	备-建筑 设备	13	防护密闭 封堵板	13.14	度偏差)	与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 13	人防工程 防护密闭 封堵板	2.26. 13.15	材料配件质量(锚 固钩数量与分布)	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 13	人防工程 防护密闭 封堵板	2.26. 13.16	材料配件质量(尺 寸偏差)	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 13	人防工程 防护密闭 封堵板	2.26. 13.17	板、框贴合面中心 线偏差	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 13	人防工程 防护密闭 封堵板	2.26. 13.18	漆膜厚度	钢结构工程施工质量验收标 准 GB 50205-2020		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 13	人防工程 防护密闭 封堵板	2.26. 13.18	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 13	人防工程 防护密闭 封堵板	2.26. 13.18	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 13	人防工程 防护密闭 封堵板	2.26. 13.18	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 13	人防工程 防护密闭 封堵板	2.26. 13.18	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 13	人防工程 防护密闭 封堵板	2.26. 13.19	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 13	人防工程 防护密闭 封堵板	2.26. 13.19	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 13	人防工程 防护密闭 封堵板	2.26. 13.19	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	设备		封堵板			RFJ01-2002		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 13	人防工程 防护密闭 封堵板	2.26. 13.19	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 13	人防工程 防护密闭 封堵板	2.26. 13.20	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 13	人防工程 防护密闭 封堵板	2.26. 13.20	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 13	人防工程 防护密闭 封堵板	2.26. 13.21	焊缝质量	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 13	人防工程 防护密闭 封堵板	2.26. 13.21	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 13	人防工程 防护密闭 封堵板	2.26. 13.21	焊缝质量	无损检测 渗透检测方法 JB/T 9218-2015		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 13	人防工程 防护密闭 封堵板	2.26. 13.21	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反射式超 声检测系统工作性能测试方 法 JB/T9214-2010		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 13	人防工程 防护密闭 封堵板	2.26. 13.21	焊缝质量	焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片 技术 GB/T 3323.1-2019		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 13	人防工程 防护密闭 封堵板	2.26. 13.21	焊缝质量	焊缝无损检测 焊缝渗透检 测 验收等级 GB/T 26953-2011		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 13	人防工程 防护密闭 封堵板	2.26. 13.21	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 13	人防工程 防护密闭 封堵板	2.26. 13.21	焊缝质量	焊缝无损检测 超声检 测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2013		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 13	人防工程 防护密闭 封堵板	2.26. 13.22	焊缝质量(焊缝厚 度偏差)	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 13	人防工程 防护密闭 封堵板	2.26. 13.23	焊缝质量(焊缝等 级)	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 13	人防工程 防护密闭 封堵板	2.26. 13.24	相邻封堵板中缝 间隙偏差	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 13	人防工程 防护密闭 封堵板	2.26. 13.25	螺栓连接(连接孔 规格、数量)	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 13	人防工程 防护密闭 封堵板	2.26. 13.26	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 13	人防工程 防护密闭 封堵板	2.26. 13.26	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 13	人防工程 防护密闭 封堵板	2.26. 13.26	配合尺寸	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 13	人防工程 防护密闭 封堵板	2.26. 13.26	配合尺寸	门扇 尺寸、直角度和平面度 检测方法 GB/T 22636-2008		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 13	人防工程 防护密闭 封堵板	2.26. 13.27	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 13	人防工程 防护密闭 封堵板	2.26. 13.27	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 13	人防工程 防护密闭 封堵板	2.26. 13.27	门扇厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		
2.26	工 程 设	2.26.	人防工程	2.26.	面板厚度偏差	人民防空工程防护设备试验		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	备-建筑 设备	13	防护密闭 封堵板	13. 28		测试与质量检测标准 RFJ04-2009		
2. 26	工 程 设 备-建筑 设备	2. 26. 13	人防工程 防护密闭 封堵板	2. 26. 13. 28	面板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		
2. 26	工 程 设 备-建筑 设备	2. 26. 13	人防工程 防护密闭 封堵板	2. 26. 13. 28	面板厚度偏差	热轧钢板和钢带的尺寸、外 形、重量及允许偏差 GB/T 709-2006		标准更 新为 GB/T 709-201 9
2. 26	工 程 设 备-建筑 设备	2. 26. 14	人防工程 防护密闭 段通风管 道	2. 26. 14. 1	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2. 26	工 程 设 备-建筑 设备	2. 26. 14	人防工程 防护密闭 段通风管 道	2. 26. 14. 1	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品 质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		
2. 26	工 程 设 备-建筑 设备	2. 26. 14	人防工程 防护密闭 段通风管 道	2. 26. 14. 1	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验 测试与质量检查标准 RFJ 04-2009		
2. 26	工 程 设 备-建筑 设备	2. 26. 14	人防工程 防护密闭 段通风管 道	2. 26. 14. 1	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		
2. 26	工 程 设 备-建筑 设备	2. 26. 14	人防工程 防护密闭 段通风管 道	2. 26. 14. 1	漆膜厚度	钢结构工程施工质量验收规 范 GB50205-2001		标准更 新为 GB50205 -2020
2. 26	工 程 设 备-建筑 设备	2. 26. 14	人防工程 防护密闭 段通风管 道	2. 26. 14. 2	管道厚度	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 14	人防工程 防护密闭 段通风管 道	2.26. 14.2	管道厚度	热轧钢板和钢带的尺寸、外 形、重量及允许偏差 GB/T 709-2006		标准更 新为 GB/T 709-201 9
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 14	人防工程 防护密闭 段通风管 道	2.26. 14.3	钢板厚度	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 15	人防工程 防护通风 系统	2.26. 15.1	清洁风量	人民防空工程质量验收与评 价标准 RFJ 01-2015		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 15	人防工程 防护通风 系统	2.26. 15.1	清洁风量	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 15	人防工程 防护通风 系统	2.26. 15.1	清洁风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 15	人防工程 防护通风 系统	2.26. 15.1	清洁风量	工业通风机现场性能试验 GB/T 10178-2006		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 15	人防工程 防护通风 系统	2.26. 15.1	清洁风量	通风与空调工程施工质量验 收规范 GB/T 50243-2016		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 15	人防工程 防护通风 系统	2.26. 15.2	滤毒风量	人民防空工程质量验收与评 价标准 RFJ 01-2015		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 15	人防工程 防护通风 系统	2.26. 15.2	滤毒风量	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 15	人防工程 防护通风 系统	2.26. 15.2	滤毒风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		
2.26	工 程 设	2.26.	人防工程	2.26.	滤毒风量	工业通风机现场性能试验		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	备-建筑 设备	15	防护通风 系统	15.2		GB/T 10178-2006		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 15	人防工程 防护通风 系统	2.26. 15.2	滤毒风量	通风与空调工程施工质量验收规范 GB/T 50243-2016		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 15	人防工程 防护通风 系统	2.26. 15.3	通风与空调系统 总风量	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 15	人防工程 防护通风 系统	2.26. 15.4	通风与空调系统 风压	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 15	人防工程 防护通风 系统	2.26. 15.5	通风与空调系统 风机转速	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 15	人防工程 防护通风 系统	2.26. 15.6	通风机安装的允 许偏差	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 15	人防工程 防护通风 系统	2.26. 15.7	通风管线安装	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 15	人防工程 防护通风 系统	2.26. 15.8	金属风管制作的 允许偏差	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 15	人防工程 防护通风 系统	2.26. 15.9	金属风管漆膜厚 度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 15	人防工程 防护通风 系统	2.26. 15.10	金属风管钢板厚 度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 15	人防工程 防护通风 系统	2.26. 15.11	防护密闭段通风 管道气密性	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑	2.26. 15	人防工程 防护通风	2.26. 15.12	防护段通风管道 气密性	通风管道技术规程 JGJ/T 141-2017		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	设备		系统					
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 15	人防工程 防护通风 系统	2.26. 15.13	防护通风控制、显 示功能（切换时 间）	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 15	人防工程 防护通风 系统	2.26. 15.14	防烟排烟部件制 作与安装	人民防空工程质量验收与评 价标准 RFJ 01-2015		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 15	人防工程 防护通风 系统	2.26. 15.15	额定风量	空气过滤器 GB/T 14295-2019		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 16	人防工程 防爆地漏	2.26. 16.1	地漏主体壁厚偏 差	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 16	人防工程 防爆地漏	2.26. 16.2	地漏体壁厚和密 封体厚度	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 16	人防工程 防爆地漏	2.26. 16.3	地漏接口及管径 偏差	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 16	人防工程 防爆地漏	2.26. 16.4	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 16	人防工程 防爆地漏	2.26. 16.4	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸 的公差 GB/T 1804-2000		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 16	人防工程 防爆地漏	2.26. 16.5	密封体厚度偏差	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 16	人防工程 防爆地漏	2.26. 16.6	材料配件质量（尺 寸偏差）	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 16	人防工程 防爆地漏	2.26. 16.7	标高偏差	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 16	人防工程 防爆地漏	2.26. 16.8	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 17	人防工程 风机	2.26. 17.1	性能检测（振动速 度）	人民防空工程防护设备产品 与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 17	人防工程 风机	2.26. 17.2	振动速度	风机、压缩机、泵安装工程 施工及验收规范 GB50275-2010		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 17	人防工程 风机	2.26. 17.3	风速	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 18	城乡道路 路灯	2.26. 18.1	功率密度	城市道路照明设计标准 CJJ 45-2015		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 18	城乡道路 路灯	2.26. 18.2	半柱面照度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 18	城乡道路 路灯	2.26. 18.2	半柱面照度	城市道路照明设计标准 CJJ45-2015		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 18	城乡道路 路灯	2.26. 18.3	照度	城市道路照明设计标准 CJJ45-2015		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 18	城乡道路 路灯	2.26. 18.4	眩光	城市道路照明设计标准 CJJ45-2015		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 19	太阳能集 热器	2.26. 19.1	涂层太阳吸收比	平板型太阳能集热器 GB/T 6424-2007		标准更 新为： GB/T 6424-20 21
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 19	太阳能集 热器	2.26. 19.2	热性能	太阳能集热器热性能试验方 法 GB/T 4271-2007		标准更 新为：

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	设备							GB/T 4271-20 21
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 19	太阳能集 热器	2.26. 19.3	透明盖板太阳透 射比	平板型太阳能集热器 GB/T 6424-2007		标准更 新为： GB/T 6424-20 21
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 20	工程管网	2.26. 20.1	功能性缺陷（水压 试验）	给水排水管道工程施工及验 收规范 GB 50268-2008		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 20	工程管网	2.26. 20.2	功能性缺陷（闭水 试验）	给水排水管道工程施工及验 收规范 GB 50268-2008		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 20	工程管网	2.26. 20.3	缺陷（CCTV 法）	城镇公共排水管道检测与评 估技术规程 DB44/T 1025-2012		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 20	工程管网	2.26. 20.4	缺陷（声呐检测）	城镇排水管道检测与评估技 术规程 CJJ 181-2012		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 20	工程管网	2.26. 20.5	缺陷（潜望镜法）	城镇公共排水管道检测与评 估技术规程 DB44/T 1025-2012		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 20	工程管网	2.26. 20.6	缺陷（电视检测）	城镇排水管道检测与评估技 术规程 CJJ 181-2012		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 20	工程管网	2.26. 20.7	缺陷（管道潜望镜 检测）	城镇排水管道检测与评估技 术规程 CJJ 181-2012		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 20	工程管网	2.26. 20.7	缺陷（管道潜望镜 检测）	城镇公共排水管道检测与评 估技术规程 DB44/T 1025-2012		
2.26	工 程 设 备-建筑	2.26. 21	施工现场 用电安全	2.26. 21.1	接地电阻	接地装置特性参数测量导则 DL/T 475-2017		自我承 诺

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	设备							
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 21	施工现场 用电安全	2.26. 21.1	接地电阻	接地系统的土壤电阻率、接 地阻抗和地面电位测量导则 第 1 部分：常规测量 GB/T 17949.1-2000		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 21	施工现场 用电安全	2.26. 21.1	接地电阻	建筑物防雷装置检测技术规 范 GB/T 21431-2015		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 22	电气工程	2.26. 22.1	SPD 绝缘电阻	建筑物防雷装置检测技术规 范 GB/T21431-2015		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 22	电气工程	2.26. 22.2	三相电压不平衡 度	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 22	电气工程	2.26. 22.2	三相电压不平衡 度	电能质量 三相电压不平衡 度 GB/T 15543-2008		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 22	电气工程	2.26. 22.3	供电电压偏差	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 22	电气工程	2.26. 22.3	供电电压偏差	电能质量 供电电压偏差 GB/T 12325-2008		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 22	电气工程	2.26. 22.4	公共电网谐波电 流	《建筑节能工程施工质量验 收规范》GB 50411-2007		标准变 更为 GB50411 -2019
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 22	电气工程	2.26. 22.4	公共电网谐波电 流	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 22	电气工程	2.26. 22.4	公共电网谐波电 流	电能质量 公用电网谐波 GB/T 14549-1993		
2.26	工 程 设	2.26.	电气工程	2.26.	土壤电阻率	《接地装置特性参数测量导		扩项

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	备-建筑 设备	22		22.5		则》DL/T 475-2017		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 22	电气工程	2.26. 22.5	土壤电阻率	接地系统的土壤电阻率、接 地阻抗和地面电位测量导则 第 1 部分：常规测量 GB/T 17949.1-2000		扩项
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 22	电气工程	2.26. 22.6	平均照度与照明 功率密度	《公共建筑节能检测标准》 （JGJ/T177-2009）《广东省 建筑节能工程施工质量验收 规范》（DBJ15-65-2009）《建 筑节能工程施工验收规范》 （SZJG31-2010）		标准更 新为： DBJ 15-65-2 021
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 22	电气工程	2.26. 22.7	引下线和接地装 置与附近金属物 或电气和电子线 路的距离	建筑物防雷装置检测技术规 范 GB/T 21431-2015		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 22	电气工程	2.26. 22.7	引下线和接地装 置与附近金属物 或电气和电子线 路的距离	《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 22	电气工程	2.26. 22.8	引下线和接闪导 体固定支架间距	《建筑物防雷工程施工与质 量验收规范》GB 50601-2010		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 22	电气工程	2.26. 22.8	引下线和接闪导 体固定支架间距	建筑物防雷装置检测技术规 范 GB/T 21431-2015		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 22	电气工程	2.26. 22.8	引下线和接闪导 体固定支架间距	《建筑电气工程施工质量验 收规范》GB 50303-2015		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 22	电气工程	2.26. 22.9	引下线和接闪导 体固定支架高度	建筑物防雷装置检测技术规 范 GB/T 21431-2015		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 22	电气工程	2.26. 22.9	引下线和接闪导 体固定支架高度	《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	设备							
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 22	电气工程	2.26. 22.10	引下线或接闪器 上附着其他电气 线路的防雷电波 引入措施	建筑物防雷工程施工与质量 验收规范 GB50601 -2010		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 22	电气工程	2.26. 22.11	引下线间距	建筑物防雷装置检测技术规 范 GB/T 21431-2015		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 22	电气工程	2.26. 22.11	引下线间距	《建筑物防雷工程施工与质 量验收规范》GB 50601-2010		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 22	电气工程	2.26. 22.12	接地体的有效长 度	《建筑物防雷装置检测技术 规范》GB/T21431-2015		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 22	电气工程	2.26. 22.13	接地和等电位连 结电阻值	《建筑电气工程施工质量验 收规范》GB50303-2015		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 22	电气工程	2.26. 22.14	接地电阻	直流接地极接地电阻、地电 位分布、跨步电压和分流的 测量方法 DL/T253-2012		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 22	电气工程	2.26. 22.14	接地电阻	建筑物防雷装置检测技术规 范 GB/T 21431-2015		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 22	电气工程	2.26. 22.14	接地电阻	接地装置特性参数测量导则 DL/T 475-2017		自我承 诺
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 22	电气工程	2.26. 22.14	接地电阻	接地系统的土壤电阻率、接 地阻抗和地面电位测量导则 第 1 部分：常规测量 GB/T 17949.1-2000		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 22	电气工程	2.26. 22.15	接地网电气完整 性(直流电阻)	接地系统的土壤电阻率、接 地阻抗和地面电位测量导则 第 1 部分：常规测量 GB/T 17949.1-2000		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 22	电气工程	2.26. 22.15	接地网电气完整性(直流电阻)	电气装置安装工程 电气设 备交接试验标准 GB 50150-2016		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 22	电气工程	2.26. 22.16	明敷接地线的安 装要求	建筑电气工程施工质量验收 规范 GB 50303-2015		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 22	电气工程	2.26. 22.16	明敷接地线的安 装要求	《电气装置安装工程接地装 置施工及验收规范》GB 50169-2016		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 22	电气工程	2.26. 22.17	照明系统功率密 度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 22	电气工程	2.26. 22.18	第一类防雷建筑 物独立接闪器 （杆、网、线）或 其支柱及其接地 装置与被保护建 筑物及其有联系 的金属物之间的 距离	《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 22	电气工程	2.26. 22.19	绝缘电阻	低压电气装置 第 6 部分：检 验 GB/T16895.23-2020		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 22	电气工程	2.26. 22.19	绝缘电阻	现场绝缘试验实施导则 绝 缘电阻、吸收比和极化指数 试验 DL/T 474.1-2006		标准更 新为 DL/T 474.1-2 018
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 22	电气工程	2.26. 22.19	绝缘电阻	电气装置安装工程 电气设 备交接试验标准 GB 50150-2016		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 22	电气工程	2.26. 22.20	色温（现场测量方 法）	照明光源颜色的测量方法 GB/T 7922-2008		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 22	电气工程	2.26. 22.20	色温（现场测量方 法）	照明测量方法 GB/T 5700-2008		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 22	电气工程	2.26. 22.21	过渡电阻	建筑物防雷工程施工与质量 验收规范 GB 50601-2010		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 22	电气工程	2.26. 22.21	过渡电阻	建筑物防雷装置检测技术规 范 GB/T 21431-2015		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 22	电气工程	2.26. 22.21	过渡电阻	风力发电机组 防雷装置检 测技术规范 GB/T 36490-2018		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 22	电气工程	2.26. 22.22	防雷装置（接地装 置、引下线、接闪 器）连接方式	《电气装置安装工程接地装 置施工及验收规范》GB 50169-2016		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 22	电气工程	2.26. 22.22	防雷装置（接地装 置、引下线、接闪 器）连接方式	《建筑物防雷工程施工与质 量验收规范》GB 50601-2010		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 22	电气工程	2.26. 22.22	防雷装置（接地装 置、引下线、接闪 器）连接方式	《建筑电气工程施工质量验 收规范 》GB 50303-2015		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 22	电气工程	2.26. 22.23	防雷（接地）装置 材料的规格尺寸	建筑物防雷设计规范 GB 50057-2010		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 22	电气工程	2.26. 22.23	防雷（接地）装置 材料的规格尺寸	《建筑电气工程施工质量验 收规范》GB50303-2015		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 22	电气工程	2.26. 22.23	防雷（接地）装置 材料的规格尺寸	《建筑物防雷工程与质量验 收规范》GB50601-2010		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 22	电气工程	2.26. 22.23	防雷（接地）装置 材料的规格尺寸	建筑物防雷装置检测技术规 范 GB/T 21431-2015		
2.26	工 程 设	2.26.	给水排水	2.26.	满水试验	给水排水构筑物工程施工及		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	备-建筑 设备	23	构筑物工 程	23.1		验收规范 GB 50141-2008		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 24	绿色建筑 检测	2.26. 24.1	功率因数	照明测量方法 GB/T 5700-2008		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 24	绿色建筑 检测	2.26. 24.2	室内换气次数(现 场试验)	建筑通风效果测评与评价标 准 JGJ/T 309-2013		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 24	绿色建筑 检测	2.26. 24.3	室内新风量(现场 试验)	建筑通风效果测评与评价标 准 JGJ/T 309-2013		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 24	绿色建筑 检测	2.26. 24.4	室内气流组织(现 场试验)	建筑通风效果测评与评价标 准 JGJ/T 309-2013		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 24	绿色建筑 检测	2.26. 24.5	建筑管道漏损(现 场试验)	城市供水管网漏损控制及评 定标准 CJJ92-2002		标准更 新为: CJJ 92-2016
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 24	绿色建筑 检测	2.26. 24.6	照明(设备)功率	照明测量方法 (GB/T 5700-2008)		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 24	绿色建筑 检测	2.26. 24.7	谐波含量值	电磁兼容 限值 谐波电流发 射限值(设备每相输入电流 ≤16A) GB/T 17625.1-2012		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 24	绿色建筑 检测	2.26. 24.8	镇流器能效值	管型荧光灯镇流器能效限定 值及能效等级 GB/T 17896-2012		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 24	绿色建筑 检测	2.26. 24.8	镇流器能效值	金属卤化物灯用镇流器能效 限定值及能效等级 GB 20053-2015		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 25	通风与空 调工程	2.26. 25.1	三相电压不平衡 度	光伏系统并网技术要求 GB/T 19939-2005		
2.26	工 程 设	2.26.	通风与空	2.26.	供冷量(现场试验	组合式空调机组		

检验检测地址：东莞市寮步镇上屯上岭贝矿头路 2 号其壹科技产业园区 E3 办公楼

类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及 编号（含年号）	限制范围	说明
				序号	名称			
	备-建筑 设备	25	调工程	25.2	方法)	GB/T14294-2008		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 25	通风与空 调工程	2.26. 25.3	供热量(现场试验 方法)	组合式空调机组 GB/T14294-2008		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 25	通风与空 调工程	2.26. 25.4	冷(热)源设备冷 冻(热)水流量(现 场试验)	建筑节能工程施工质量验收 规范 GB 50411-2007		标准变 更为 GB50411 -2019
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 25	通风与空 调工程	2.26. 25.4	冷(热)源设备冷 冻(热)水流量(现 场试验)	采暖通风与空气调节工程检 测技术规范 JGJ/T 260-2011		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 25	通风与空 调工程	2.26. 25.5	噪声	采暖通风与空气调节工程检 测技术规程 JGJ/T 260-2011		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 25	通风与空 调工程	2.26. 25.6	室内温度	可再生能源建筑应用工程评 价标准 GB 50801-2013		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 25	通风与空 调工程	2.26. 25.7	室内温湿度	《居住建筑节能检测标准》 JGJ/T132-2009	只测温度	
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 25	通风与空 调工程	2.26. 25.7	室内温湿度	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 25	通风与空 调工程	2.26. 25.7	室内温湿度	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 25	通风与空 调工程	2.26. 25.8	室内环境噪音	通风与空调工程施工质量验 收规范 GB 50243-2016（附 录 E.5）		
2.26	工 程 设 备-建筑 设备	2.26. 25	通风与空 调工程	2.26. 25.9	室内环境温度、湿 度	通风与空调工程施工质量验 收规范 GB 50243-2016（附 录 E.4）		
2.26	工 程 设	2.26.	通风与空	2.26.	新风量	公共建筑节能检测标准		