



建设工程质量检测机构资质证书

编号：（粤）建检专字第20250158号

机构名称：清远市清城区建设工程质量检测站有限公司

统一社会信用代码：91441802MA55M1FU4P

登记地址：清远市清城区横荷永安南路68号恒利大厦（-1层车位64号至79号，首层商铺01号至09号，首层架空车位01号至08号，2层车位01号至13号，3层商务01号至07号、3层羽毛球壁球场，4层商务01号-05号，5层商务01号-05号、5层羽毛球壁球场）

资质类别：建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、钢结构、地基基础、建筑节能

法定代表人：刘义

技术负责人：黄凌浩

质量负责人：刘义

首次发证日期：2025年9月26日

有效期至：2030年9月26日

检测专项：建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、钢结构、地基基础、建筑节能

检测场所地址：

1. 广东省清远市清城区清远市清城区横荷永安南路68号恒利大厦（-1层车位64号至79号，首层商铺01号至09号，首层架空车位01号至08号，2层车位01号至13号，3层商务01号至07号、3层羽毛球壁球场，4层商务01号-05号，5层商务01号-05号、5层羽毛球壁球场）。

备注：《检测能力附表》和《检测报告批准人附表》附后



发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2025年9月26日

附表1

检测能力附表

机构名称: 清远市清城区建设工程质量检测站有限公司 资质证书编号: (粤)建检专字第20250158号

检测场所地址1: 广东省清远市清城区清远市清城区横荷永安南路68号恒利大厦(-1层车位64号至79号, 首层商铺01号至09号, 首层架空车位01号至08号, 2层车位01号至13号, 3层商务01号至07号, 3层羽毛球壁球场, 4层商务01号-05号, 5层商务01号-05号、5层羽毛球壁球场) 发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注	
建筑材料及构配件	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度、氯离子含量	/		
	钢筋(含焊接与机械连接)	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	弯曲性能		
	骨料、集料	细骨料: 颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值与石粉含量(人工砂)、压碎指标(人工砂)、氯离子含量	表观密度、吸水率、轻物质含量、有机物含量		
		粗骨料: 颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	表观密度、堆积密度、空隙率		
	砖、砌块、瓦、墙板	抗压强度、抗折强度	干密度、吸水率		
	混凝土及拌合用水	抗压强度、抗渗等级、坍落度、氯离子含量、拌合用水(氯离子含量)	限制膨胀率、表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、配合比设计		
	混凝土外加剂	减水率、pH值、密度(或细度)、抗压强度比、凝结时间(差)、含气量、固体含量(或含水率)、限制膨胀率、泌水率比、氯离子含量	含气量1h经时变化量(坍落度、含气量)		
	混凝土掺合料	细度、烧失量、需水量比、比表面积、活性指数、流动度比、氯离子含量	/		
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率、拉伸粘结强度(抹灰、砌筑)	配合比设计		
	土	最大干密度、最优含水率、压实系数	/		
	防水材料及防水密封材料	防水卷材: 可溶物含量、拉力、延伸率(或最大力时延伸率)、低温柔度、热老化后低温柔度、不透水性、耐热度、断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度	接缝剥离强度		
		防水涂料: 固体含量、拉伸强度、耐热性、低温柔性、不透水性、断裂伸长率	粘结强度		
		防水密封材料及其他防水材料:/	低温柔性、拉伸粘结性、拉伸强度		
瓷砖及石材	吸水率、弯曲强度	/			
塑料及金属管材*	塑料管材:/	静液压强度、落锤冲击试验、外观质量、截面尺寸、纵向回缩率、拉伸屈服应力、维卡软化温度、拉伸断裂伸长率、烘箱试验、坠落试验			

附表1

检测能力附表

机构名称: 清远市清城区建设工程质量检测站有限公司 资质证书编号: (粤)建检专字第20250158号

检测场所地址1: 广东省清远市清城区清远市清城区横荷永安南路68号恒利大厦(-1层车位64号至79号, 首层商铺01号至09号, 首层架空车位01号至08号, 2层车位01号至13号, 3层商务01号至07号, 3层羽毛球壁球场, 4层商务01号-05号, 5层商务01号-05号、5层羽毛球壁球场) 发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
主体结构及装饰装修	混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度	混凝土强度(回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法)、砂浆强度(贯入法)、砖强度(回弹法)	/	
	钢筋及保护层厚度	钢筋保护层厚度	钢筋数量、间距、直径	
	植筋锚固力	锚固承载力	/	
	构件位置和尺寸*(涵盖砌体、混凝土、木结构)	/	截面尺寸	
	装饰装修工程*	/	后置埋件现场拉拔力、饰面砖粘结强度、抹灰砂浆拉伸粘结强度	
	室内环境污染物*	/	甲醛、氨、TVOC、苯、氡、甲苯、二甲苯、土壤中的氡	
钢结构	钢材及焊接材料	屈服强度、抗拉强度、伸长率、厚度偏差	/	
	焊缝	外观质量、内部缺陷探伤(超声法)	尺寸	
	钢结构防腐及防火涂装	涂层厚度	/	
	高强度螺栓及普通紧固件	抗滑移系数、硬度	紧固轴力、扭矩系数	
	构件位置与尺寸*	/	弯曲矢高、截面尺寸	
地基基础	地基及复合地基	承载力(静载试验/动力触探试验)	压实系数(环刀法/灌砂法)、密实度(动力触探试验/标准贯入试验)、变形模量(原位测试)、增强体强度(钻芯法)	
	桩的承载力	水平承载力(静载试验)、竖向抗压承载力(静载试验)、竖向抗拔承载力(抗拔静载试验)	/	
	桩身完整性	桩身完整性(低应变法/声波透射法/钻芯法)	/	
	锚杆抗拔承载力	拉拔试验	/	
	地下连续墙*	/	墙身完整性(声波透射法/钻芯法)、墙身混凝土强度(钻芯法)	
建筑节能	保温、绝热材料	导热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、吸水率、传热系数及热阻、单位面积质量、拉伸粘结强度	/	
	粘接材料	拉伸粘结强度	/	
	增强加固材料	力学性能、抗腐蚀性性能	网孔中心距偏差、钢丝网丝径、单位面积质量、断裂伸长率	

附表1

检测能力附表

机构名称: 清远市清城区建设工程质量检测站有限公司 资质证书编号: (粤)建检专字第20250158号

检测场所地址1: 广东省清远市清城区清远市清城区横荷永安南路68号恒利大厦(-1层车位64号至79号, 首层商铺01号至09号, 首层架空车位01号至08号, 2层车位01号至13号, 3层商务01号至07号, 3层羽毛球壁球场, 4层商务01号-05号, 5层商务01号-05号、5层羽毛球壁球场)

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
建筑节能	保温砂浆	抗压强度、干密度、导热系数	拉伸粘结强度	
	抹面材料	拉伸粘结强度、压折比(或柔韧性)	/	
	隔热型材	抗拉强度、抗剪强度	/	
	建筑外窗	气密性能、水密性能、抗风压性能	/	
	节能工程	外墙节能构造及保温层厚度(钻芯法)、保温板与基层的拉伸粘结强度、锚固件的锚固力、外窗气密性能	照度与照明功率密度、外墙传热系数或热阻	
	电线电缆	导体电阻值	燃烧性能	

附表2

检测报告批准人附表

机构名称: 清远市清城区建设工程质量检测站有限公司 资质证书编号: (粤)建检专字第20250158号

检测场所地址1: 广东省清远市清城区清远市清城区横荷永安南路68号恒利大厦(-1层车位64号至79号, 首层商铺01号至09号, 首层架空车位01号至08号, 2层车位01号至13号, 3层商务01号至07号, 3层羽毛球壁球场, 4层商务01号-05号, 5层商务01号-05号、5层羽毛球壁球场)
发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
1	麦文亮	部门经理/高级	地基基础: 地基及复合地基, 桩的承载力, 桩身完整性, 锚杆抗拔承载力, 地下连续墙*	
2	唐旭辉	质量监督员/中级	建筑材料及构配件: 水泥, 钢筋(含焊接与机械连接), 骨料、集料, 砖、砌块、瓦、墙板, 混凝土及拌合用水, 混凝土外加剂, 混凝土掺合料, 砂浆, 土, 防水材料及防水密封材料, 瓷砖及石材, 塑料及金属管材* 建筑节能: 保温、绝热材料, 粘接材料, 增强加固材料, 保温砂浆, 抹面材料, 隔热型材, 建筑外窗, 节能工程, 电线电缆	
3	潘康斌	部门副经理/中级	建筑材料及构配件: 水泥, 钢筋(含焊接与机械连接), 骨料、集料, 砖、砌块、瓦、墙板, 混凝土及拌合用水, 混凝土外加剂, 混凝土掺合料, 砂浆, 土, 防水材料及防水密封材料, 瓷砖及石材, 塑料及金属管材* 钢结构: 钢材及焊接材料, 焊缝, 钢结构防腐及防火涂装, 高强度螺栓及普通紧固件, 构件位置与尺寸*	
4	潘英伦	部门副经理/中级	建筑材料及构配件: 水泥, 钢筋(含焊接与机械连接), 骨料、集料, 砖、砌块、瓦、墙板, 混凝土及拌合用水, 混凝土外加剂, 混凝土掺合料, 砂浆, 土, 防水材料及防水密封材料, 瓷砖及石材, 塑料及金属管材* 建筑节能: 保温、绝热材料, 粘接材料, 增强加固材料, 保温砂浆, 抹面材料, 隔热型材, 建筑外窗, 节能工程, 电线电缆	
5	唐陵波	内审员/中级	建筑材料及构配件: 水泥, 钢筋(含焊接与机械连接), 骨料、集料, 砖、砌块、瓦、墙板, 混凝土及拌合用水, 混凝土外加剂, 混凝土掺合料, 砂浆, 土, 防水材料及防水密封材料, 瓷砖及石材, 塑料及金属管材* 建筑节能: 保温、绝热材料, 粘接材料, 增强加固材料, 保温砂浆, 抹面材料, 隔热型材, 建筑外窗, 节能工程, 电线电缆	

附表2

检测报告批准人附表

机构名称: 清远市清城区建设工程质量检测站有限公司 资质证书编号: (粤)建检专字第20250158号

检测场所地址1: 广东省清远市清城区清远市清城区横荷永安南路68号恒利大厦(-1层车位64号至79号, 首层商铺01号至09号, 首层架空车位01号至08号, 2层车位01号至13号, 3层商务01号至07号, 3层羽毛球壁球场, 4层商务01号-05号, 5层商务01号-05号, 5层羽毛球壁球场) 发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
6	黄世文	部门副经理/中级	主体结构及装饰装修: 混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度, 钢筋及保护层厚度, 植筋锚固力, 构件位置和尺寸* (涵盖砌体、混凝土、木结构), 装饰装修工程*, 室内环境污染物*	
7	刘义	总经理、质量负责人/高级	建筑材料及构配件: 水泥, 钢筋 (含焊接与机械连接), 骨料、集料, 砖、砌块、瓦、墙板, 混凝土及拌合用水, 混凝土外加剂, 混凝土掺合料, 砂浆, 土, 防水材料及防水密封材料, 瓷砖及石材, 塑料及金属管材* 主体结构及装饰装修: 混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度, 钢筋及保护层厚度, 植筋锚固力, 构件位置和尺寸* (涵盖砌体、混凝土、木结构), 装饰装修工程*, 室内环境污染物* 钢结构: 钢材及焊接材料, 焊缝, 钢结构防腐及防火涂装, 高强度螺栓及普通紧固件, 构件位置与尺寸* 地基基础: 地基及复合地基, 桩的承载力, 桩身完整性, 锚杆抗拔承载力, 地下连续墙* 建筑节能: 保温、绝热材料, 粘接材料, 增强加固材料, 保温砂浆, 抹面材料, 隔热型材, 建筑外窗, 节能工程, 电线电缆	
8	赖铭贤	部门经理/中级	建筑材料及构配件: 水泥, 钢筋 (含焊接与机械连接), 骨料、集料, 砖、砌块、瓦、墙板, 混凝土及拌合用水, 混凝土外加剂, 混凝土掺合料, 砂浆, 土, 防水材料及防水密封材料, 瓷砖及石材, 塑料及金属管材* 主体结构及装饰装修: 混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度, 钢筋及保护层厚度, 植筋锚固力, 构件位置和尺寸* (涵盖砌体、混凝土、木结构), 装饰装修工程*, 室内环境污染物* 建筑节能: 保温、绝热材料, 粘接材料, 增强加固材料, 保温砂浆, 抹面材料, 隔热型材, 建筑外窗, 节能工程, 电线电缆	

附表2

检测报告批准人附表

机构名称: 清远市清城区建设工程质量检测站有限公司 资质证书编号: (粤)建检专字第20250158号

检测场所地址1: 广东省清远市清城区清远市清城区横荷永安南路68号恒利大厦(-1层车位64号至79号, 首层商铺01号至09号, 首层架空车位01号至08号, 2层车位01号至13号, 3层商务01号至07号, 3层羽毛球壁球场, 4层商务01号-05号, 5层商务01号-05号、5层羽毛球壁球场) 发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
9	汤彰健	部门副经理/高级	主体结构及装饰装修: 混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度, 钢筋及保护层厚度, 植筋锚固力, 构件位置和尺寸* (涵盖砌体、混凝土、木结构), 装饰装修工程*, 室内环境污染物* 钢结构: 钢材及焊接材料, 焊缝, 钢结构防腐及防火涂装, 高强度螺栓及普通紧固件, 构件位置与尺寸*	
10	卢世宇	检测员/中级	地基基础: 地基及复合地基, 桩的承载力, 桩身完整性, 锚杆抗拔承载力, 地下连续墙* 建筑节能: 保温、绝热材料, 粘接材料, 增强加固材料, 保温砂浆, 抹面材料, 隔热型材, 建筑外窗, 节能工程, 电线电缆	
11	陈沛车	部门副经理/高级	地基基础: 地基及复合地基, 桩的承载力, 桩身完整性, 锚杆抗拔承载力, 地下连续墙*	
12	林家乐	副总经理/高级	建筑材料及构配件: 水泥, 钢筋 (含焊接与机械连接), 骨料、集料, 砖、砌块、瓦、墙板, 混凝土及拌合用水, 混凝土外加剂, 混凝土掺合料, 砂浆, 土, 防水材料及防水密封材料, 瓷砖及石材, 塑料及金属管材* 主体结构及装饰装修: 混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度, 钢筋及保护层厚度, 植筋锚固力, 构件位置和尺寸* (涵盖砌体、混凝土、木结构), 装饰装修工程*, 室内环境污染物* 钢结构: 钢材及焊接材料, 焊缝, 钢结构防腐及防火涂装, 高强度螺栓及普通紧固件, 构件位置与尺寸* 地基基础: 地基及复合地基, 桩的承载力, 桩身完整性, 锚杆抗拔承载力, 地下连续墙* 建筑节能: 保温、绝热材料, 粘接材料, 增强加固材料, 保温砂浆, 抹面材料, 隔热型材, 建筑外窗, 节能工程, 电线电缆	

附表2

检测报告批准人附表

机构名称: 清远市清城区建设工程质量检测站有限公司 资质证书编号: (粤)建检专字第20250158号

检测场所地址1: 广东省清远市清城区清远市清城区横荷永安南路68号恒利大厦 (-1层车位64号至79号, 首层商铺01号至09号, 首层架空车位01号至08号, 2层车位01号至13号, 3层商务01号至07号, 3层羽毛球壁球场, 4层商务01号-05号, 5层商务01号-05号、5层羽毛球壁球场)

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

序号	姓名	职务/职称	批准范围	备注
13	黄凌浩	部门经理、技术负责人/高级	主体结构及装饰装修: 混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度, 钢筋及保护层厚度, 植筋锚固力, 构件位置和尺寸* (涵盖砌体、混凝土、木结构), 装饰装修工程*, 室内环境污染物* 地基基础: 地基及复合地基, 桩的承载力, 桩身完整性, 锚杆抗拔承载力, 地下连续墙*	