

检验检测机构 资质认定证书附表



202319120714

机构名称：深圳市安康检测科技有限公司

发证日期：2026年05月09日

有效期至：2029年07月19日

发证机关：广东省市场监督管理局

新增项目

国家认证认可监督管理委员会制

注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围，第二部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围。
2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。本附表所列的检验检测项目/参数及相关内容用于描述机构依据标准、规范进行检验检测的技术能力。
3. 本附表无批准部门骑缝章无效。
4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。

批准深圳市安康检测科技有限公司
检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号: 202319120714

审批日期:2026 年 05 月 09 日

有效日期:2029 年 07 月 19 日

检验检测场所所属单位: 深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称: 深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址: 广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数: 4 类别数: 20 对象数: 52 参数数: 2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.1	海水和海洋调查	1.1.1	海洋调查	1.1.1.1	海况	《海洋调查规范 第2部分: 海洋水文观测》GB/T12763.2-2007 海况的观测 8.2.1.2		维持
1	环境检测	1.1	海水和海洋调查	1.1.1	海洋调查	1.1.1.2	叶绿素 a	《海洋监测规范 第7部分: 近海污染生态调查和生物监测》GB17378.7-2007 分光光度法 8.2		维持
1	环境检测	1.1	海水和海洋调查	1.1.1	海洋调查	1.1.1.3	叶绿素 a	《海洋调查规范 第6部分: 海洋生物调查》GB/T 12763.6-2007 分光光度法 5.2.2		维持
1	环境检测	1.1	海水和海洋调查	1.1.1	海洋调查	1.1.1.4	叶绿素 b	《海洋调查规范 第6部分: 海洋生物调查》GB/T 12763.6-2007 分光光度法 5.2.2		维持
1	环境检测	1.1	海水和海洋调查	1.1.1	海洋调查	1.1.1.5	叶绿素 c	《海洋调查规范 第6部分: 海洋生物调查》GB/T 12763.6-2007 分光光度法 5.2.2		维持
1	环境检测	1.1	海水和海洋调查	1.1.1	海洋调查	1.1.1.6	浮游生物生态调查（浮游植物、浮游动物）	《海洋监测规范 第7部分: 近海污染生态调查和生物监测》GB17378.7-2007 浮游生物生态调查 5		维持
1	环境检测	1.1	海水和海洋调查	1.1.1	海洋调查	1.1.1.7	粪大肠菌群	《海洋监测规范 第7部分: 近海污染生态调查和生物监测》GB17378.7-2007 粪大肠菌群检测 9	只做水样	维持
1	环境检测	1.2	辐射	1.2.1	电磁辐射	1.2.1.1	电场强度	《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								HJ972—2018		
1	环境检测	1.2	辐射	1.2.1	电磁辐射	1.2.1.2	功率密度	《5G 移动通信基站电磁辐射环境监测方法（试行）》HJ 1151-2020		维持
1	环境检测	1.2	辐射	1.2.1	电磁辐射	1.2.1.3	功率密度	《中波广播发射台电磁辐射环境监测方法》HJ 1136-2020		维持
1	环境检测	1.2	辐射	1.2.1	电磁辐射	1.2.1.4	工频电场强度	《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》HJ 681-2013		维持
1	环境检测	1.2	辐射	1.2.1	电磁辐射	1.2.1.5	功率密度	《短波广播发射台电磁辐射环境监测方法》HJ1199-2021		维持
1	环境检测	1.2	辐射	1.2.1	电磁辐射	1.2.1.6	功率密度	《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》HJ972—2018		维持
1	环境检测	1.2	辐射	1.2.1	电磁辐射	1.2.1.7	射频功率密度	《辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法》HJ/T10.2-1996		维持
1	环境检测	1.2	辐射	1.2.1	电磁辐射	1.2.1.8	射频电场强度	《辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法》HJ/T10.2-1996		维持
1	环境检测	1.2	辐射	1.2.1	电磁辐射	1.2.1.9	射频磁场强度	《辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法》HJ/T10.2-1996		维持
1	环境检测	1.2	辐射	1.2.1	电磁辐射	1.2.1.10	电场强度	《中波广播发射台电磁辐射环境监测方法》HJ 1136-2020		维持
1	环境检测	1.2	辐射	1.2.1	电磁辐射	1.2.1.11	磁场强度	《中波广播发射台电磁辐射环境监测方法》HJ 1136-2020		维持
1	环境检测	1.2	辐射	1.2.1	电磁辐射	1.2.1.12	工频磁场强度	《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》HJ 681-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	辐射	1.2.1	电磁辐射	1.2.1.13	电场强度	《短波广播发射台电磁辐射环境监测方法》HJ1199-2021		维持
1	环境检测	1.2	辐射	1.2.1	电磁辐射	1.2.1.14	磁场强度	《短波广播发射台电磁辐射环境监测方法》HJ1199-2021		维持
1	环境检测	1.2	辐射	1.2.1	电磁辐射	1.2.1.15	电磁综合场强	《辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法》HJ/T10.2-1996		维持
1	环境检测	1.2	辐射	1.2.2	电离辐射	1.2.2.1	总 α	《水质 总 α 放射性的测定 厚源法》HJ 898-2017		维持
1	环境检测	1.2	辐射	1.2.2	电离辐射	1.2.2.2	总 β	《水质 总 β 放射性的测定 厚源法》HJ 899-2017		维持
1	环境检测	1.2	辐射	1.2.2	电离辐射	1.2.2.3	氡	《环境空气中氡的测量方法》HJ 1212—2021	只做 5.4 静电收集法	维持
1	环境检测	1.2	辐射	1.2.2	电离辐射	1.2.2.4	氡	《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2020 附录 C 土壤中氡浓度及土壤表面氡析出率测定		维持
1	环境检测	1.2	辐射	1.2.2	电离辐射	1.2.2.5	氡析出率	《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2020 附录 C 土壤中氡浓度及土壤表面氡析出率测定		维持
1	环境检测	1.2	辐射	1.2.2	电离辐射	1.2.2.6	X、γ 辐射剂量率	《X 射线衍射仪和荧光分析仪卫生防护标准》GBZ 115-2002		维持
1	环境检测	1.2	辐射	1.2.2	电离辐射	1.2.2.7	x、γ 辐射剂量率	《X 射线行李包检查系统卫生防护标准》GBZ 127-2002		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	辐射	1.2. 2	电离辐射	1.2. 2.8	x、γ 辐射剂量率	《含密封源仪表的放射卫生防护要求》 GBZ 125-2009		维持
1	环境检测	1.2	辐射	1.2. 2	电离辐射	1.2. 2.9	x、γ 辐射剂量率	《环境 γ 辐射剂量率测量技术规范》 HJ 1157-2021		维持
1	环境检测	1.2	辐射	1.2. 2	电离辐射	1.2. 2.10	x、γ 辐射剂量率	《放射诊断放射防护要求》 GBZ 130-2020		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3. 1	污水处理厂污泥	1.3. 1.1	有机质	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 重铬酸钾容量法 6.2		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3. 1	污水处理厂污泥	1.3. 1.2	总磷	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 过硫酸钾消解后钼酸铵分光光度法 7.10		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3. 1	污水处理厂污泥	1.3. 1.3	污泥沉降比（SV）	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 体积法 5.9		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3. 1	污水处理厂污泥	1.3. 1.4	混合液挥发性悬浮固体浓度（MLVSS）	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 重量法 5.3		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3. 1	污水处理厂污泥	1.3. 1.5	脂肪酸	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 蒸馏后滴定法 6.1		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3. 1	污水处理厂污泥	1.3. 1.6	烧失量	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 重量法 5.5		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3. 1	污水处理厂污泥	1.3. 1.7	有机物含量和灰分	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 重量法 5.1		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3. 1	污水处理厂污泥	1.3. 1.8	pH 值	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 电极法 7.3		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3. 1	污水处理厂污泥	1.3. 1.9	总锌	《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 20		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.10	总砷	《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 46		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.11	粪大肠菌群	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 多管发酵法 9.6		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.12	总大肠菌群	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 多管发酵法 9.3		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.13	汞及其化合物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 常压消解后原子荧光法 8.41		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.14	砷及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.45		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.15	蛔虫卵和蛔虫卵死亡率	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 集卵法 9.11		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.16	总碱度	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 指示剂滴定法 7.1		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.17	粪大肠菌群菌值	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 多管发酵法 9.9		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.8	pH 值	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 电极法 7.3		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.19	含水率	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 重量法 5.4		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.20	总氮	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 7.8		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.21	总磷	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 氢氧化钠熔融后钼锑抗分光光度法 7.9		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.22	细菌总数	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 平皿计数法 9.1		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.23	铍及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.39		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.24	钡及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.35		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.25	温度	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 热敏数显测温仪法 5.11		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.26	混合液污泥浓度	《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 城市污泥 混合液污泥浓度的测定 重量法 3		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.19	含水率	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 重量法 5.4		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.20	总氮	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 7.8		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.21	总磷	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 氢氧化钠熔融后钼锑抗分光光度法 7.9		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.22	细菌总数	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 平皿计数法 9.1		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.31	有机物	《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 重量法 1		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.32	矿物油	《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T221-2005 矿物油 紫外 分光光度法 12		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.33	总硼	《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 48		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.34	蛔虫卵	《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 集卵法 16		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.35	总钾	《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 54		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.36	总汞	《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 常压消解后原子荧光法 43		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.37	酚	《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 蒸馏后 4-氨基安替比林分光光度法 8		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.38	总铜	《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 24		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.39	总铅	《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 微波高压消解后电感耦合等		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								离子体发射光谱法 29		
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.40	氰化物（总氰化物）	《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 蒸馏后异烟酸-吡啶啉酮分光光度法 10		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.41	总镍	《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 34		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.42	总铬	《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 38		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.43	总镉	《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 42		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.44	大肠菌群	《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T 221-2005 多管发酵法 14		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.45	硼及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.48		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.46	钾及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.4		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.47	铅及其化合物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								法 8.17		
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.48	铜及其化合物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.12		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.49	铬及其化合物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.26		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.50	镍及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.22		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.51	锌及其化合物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.8		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.52	镉及其化合物	城镇污泥标准检验方法 CJ/T 221-2023 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 8.32		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.53	氰化物和总氰化物	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 蒸馏后异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 7.7		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.54	混合液污泥浓度（MLSS）	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 重量法 5.2		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.55	油类	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 紫外分光光度法 6.8		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.1	污水处理厂污泥	1.3.1.56	挥发酚	城镇污泥检验标准方法 CJ/T 221-2023 蒸馏后 4-氨基安替比林		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								分光光度法 6.9		
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.1	钴	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.2	异稻瘟净	《固体废物 有机磷农药的测定 气相色谱法》HJ 768-2015		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.3	甲拌磷	《固体废物 有机磷农药的测定 气相色谱法》HJ 768-2015		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.4	稻丰散	《固体废物 有机磷农药的测定 气相色谱法》HJ 768-2015		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.5	甲基对硫磷	《固体废物 有机磷农药的测定 气相色谱法》HJ 768-2015		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.6	毒死蜱	《固体废物 有机磷农药的测定 气相色谱法》HJ 768-2015		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.7	二嗪农	《固体废物 有机磷农药的测定 气相色谱法》HJ 768-2015		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.8	对硫磷	《固体废物 有机磷农药的测定 气相色谱法》HJ 768-2015		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.9	丙溴磷	《固体废物 有机磷农药的测定 气相色谱法》HJ 768-2015		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.10	马拉硫磷	《固体废物 有机磷农药的测定 气相色谱法》HJ 768-2015		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.11	3,3',4,4',5,5'-六氯联苯(PCB-169)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.12	3,3',4,4',5-五氯联苯	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
							(PCB-126)	谱法》HJ 891-2017		
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.13	2,2',4,5,5'-五氯联苯 (PCB-101)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.14	2,3',4,4',5-五氯联苯 (PCB-118)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.15	2,3,4,4',5-五氯联苯 (PCB-114)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.16	2,2',4,4',5,5'-六氯联苯 (PCB-153)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.17	2,3',4,4',5,5'-六氯联苯 (PCB-167)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.18	2,2',5,5'-四氯联苯 (PCB-52)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.19	2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯 (PCB-189)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.20	3,3',4,4'-四氯联苯 (PCB-77)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.21	溴仿	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.22	对-二甲苯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.23	甲苯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.24	氯仿	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.25	氯乙烯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.26	三氯乙烯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.27	一氯二溴甲烷	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.28	1,1,1,2-四氯乙烷	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.29	1,2-二溴乙烷	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.30	1,4-二氯苯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.31	四氯化碳	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.32	1,2,4-三氯苯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.33	六氯丁二烯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.34	1,3-二氯苯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.35	反-1,2-二氯乙烯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.36	间-二甲苯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.37	二溴一氯甲烷	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.38	1,1-二氯乙烯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.39	顺-1,2-二氯乙烯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.40	乙硫磷	《固体废物 有机磷农药的测定 气相色谱法》HJ 768-2015		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.41	乙拌磷	《固体废物 有机磷农药的测定 气相色谱法》HJ 768-2015		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.42	乐果	《固体废物 有机磷农药的测定 气相色谱法》HJ 768-2015		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.43	2',3,4,4',5-五氯联苯 (PCB-123)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.44	2,4,4'-三氯联苯 (PCB-28)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.45	2,3,3',4,4',5'-六氯联苯(PCB-157)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.46	2,3,3',4,4',5'-六氯联苯(PCB-156)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.47	邻二甲苯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.48	一溴二氯甲烷	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.49	1,1,2-三氯乙烷	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.50	3,4,4',5-四氯联苯(PCB-81)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.51	1,2-二氯苯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.52	2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯(PCB-180)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.53	2,2',3,4,4',5'-六氯联苯(PCB-138)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.54	1,1-二氯乙烷	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.55	2,3,3',4,4',5'-五氯联苯(PCB-105)	《固体废物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 891-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3. 2	固体废 物	1.3. 2.56	1,2,3-三氯丙烷	《固体废物 挥发性有 机物的测定 顶空/气 相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3. 2	固体废 物	1.3. 2.57	二氯甲烷	《固体废物 挥发性有 机物的测定 顶空/气 相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3. 2	固体废 物	1.3. 2.58	苯	《固体废物 挥发性有 机物的测定 顶空/气 相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3. 2	固体废 物	1.3. 2.59	苯乙烯	《固体废物 挥发性有 机物的测定 顶空/气 相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3. 2	固体废 物	1.3. 2.60	四氯乙烯	《固体废物 挥发性有 机物的测定 顶空/气 相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3. 2	固体废 物	1.3. 2.61	1,2,4-三甲基苯	《固体废物 挥发性有 机物的测定 顶空/气 相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3. 2	固体废 物	1.3. 2.62	1,2-二氯乙烷	《固体废物 挥发性有 机物的测定 顶空/气 相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3. 2	固体废 物	1.3. 2.63	1,3,5-三甲基苯	《固体废物 挥发性有 机物的测定 顶空/气 相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3. 2	固体废 物	1.3. 2.64	二溴氯甲烷	《固体废物 挥发性有 机物的测定 顶空/气 相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3. 2	固体废 物	1.3. 2.65	1,1,1-三氯乙烷	《固体废物 挥发性有 机物的测定 顶空/气 相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.66	1,1,2,2-四氯乙烷	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.67	1,2-二氯丙烷	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.68	钒	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.69	蒎	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.70	乙苯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.71	氯苯	《固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 643-2013		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.72	有机质	《固体废物 有机质的测定 灼烧减量法》HJ 761-2015		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.73	4-氯苯胺	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.74	4,4'-DDE	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 H 有机氯农药的测定 气相色谱法		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.75	4-溴苯基-苯基醚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.76	锰	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.77	总铬	《固体废物 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 749-2015		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.78	砷	《固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 702-2014		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.79	总铬	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.80	钒	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.81	钙	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.82	钛	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.83	钠	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.84	钡	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.85	热灼减率	《固体废物 热灼减率的测定 重量法》HJ 1024-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.86	四氯乙烯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 O 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.87	镉	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.88	银	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.89	α-六六六	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 H 有机氯农药的测定 气相色谱法		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.90	硒	《固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ702-2014		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.91	γ-氯丹	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 H 有机氯农药的测定 气相色谱法		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.92	总磷	《固体废物 总磷的测定 偏钨酸铵分光光度法》HJ 712-2014		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.93	苯并(ghi)花	《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》GB 5085.6-2007 附录 Q 固体废物 多环芳烃类的测定 高效液相色谱法		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.94	苯并(a)蒽	《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》GB 5085.6-2007 附录 Q 固体废物 多环		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								芳烃类的测定 高效液相色谱法		
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.95	茚并（1，2，3-cd）芘	《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》GB 5085.6-2007 附录 Q 固体废物 多环芳烃类的测定 高效液相色谱法		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.96	苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 O 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.97	1,2-二氯苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 O 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.98	乙基对硫磷	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 I 有机磷化合物的测定 气相色谱法		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.99	对-二甲苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 O 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.100	乐果	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 I 有机磷化合物的测定 气相色谱法		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.101	铍	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.102	亚硝酸根	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 F 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.103	氯离子	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 F 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.104	砷	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.105	邻-二甲苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 O 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.106	溴酸根	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 F 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.107	多氯联苯 1221	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 N 多氯联苯的测定（PCBs）气相色谱法		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.10	多氯联苯 1232	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						8		5085.3-2007 附录 N 多氯联苯的测定（PCBs）气相色谱法		
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.109	铊	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.110	铍	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.111	六价铬	《固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T 15555.4-1995		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.112	铜	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.113	苯并[g, h, i]芘	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.114	苯并[k]荧蒽	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.115	氟	《固体废物 氟的测定 碱熔-离子选择电极法》HJ 999-2018		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.116	含水率	《固体废物浸出毒性浸出方法水平振荡法》HJ 557-2010 含水率测定 8.1		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.117	氯仿	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 O 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3. 2	固体废 物	1.3. 2.11 8	α -氯丹	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 H 有机氯农药的测定 气 相色谱法		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3. 2	固体废 物	1.3. 2.11 9	钴	《固体废物 22 种金 属元素的测定 电感耦 合等离子体发射光谱 法》HJ781-2016		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3. 2	固体废 物	1.3. 2.12 0	钾	《固体废物 22 种金 属元素的测定 电感耦 合等离子体发射光谱 法》HJ781-2016		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3. 2	固体废 物	1.3. 2.12 1	铁	《固体废物 22 种金 属元素的测定 电感耦 合等离子体发射光谱 法》HJ781-2016		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3. 2	固体废 物	1.3. 2.12 2	铅	《固体废物 22 种金 属元素的测定 电感耦 合等离子体发射光谱 法》HJ781-2016		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3. 2	固体废 物	1.3. 2.12 3	铊	《固体废物 22 种金 属元素的测定 电感耦 合等离子体发射光谱 法》HJ781-2016		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3. 2	固体废 物	1.3. 2.12 4	铜	《固体废物 22 种金 属元素的测定 电感耦 合等离子体发射光谱 法》HJ781-2016		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3. 2	固体废 物	1.3. 2.12 5	铝	《固体废物 22 种金 属元素的测定 电感耦 合等离子体发射光谱 法》HJ781-2016		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3. 2	固体废 物	1.3. 2.12 6	银	《固体废物 22 种金 属元素的测定 电感耦 合等离子体发射光谱 法》HJ781-2016		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3. 2	固体废 物	1.3. 2.12 7	锌	《固体废物 22 种金 属元素的测定 电感耦 合等离子体发射光谱		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								法》HJ781-2016		
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.128	锑	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.129	锶	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.130	镁	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.131	镉	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.132	镍	《固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ781-2016		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.133	4,4'-DDD	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 H 有机氯农药的测定 气相色谱法		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.134	镍	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.135	铬	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.136	4,4'-DDT	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 H 有机氯农药的测定 气相色谱法		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3. 2	固体废物	1.3. 2.13 7	β -六六六	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 H 有机氯农药的测定 气 相色谱法		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3. 2	固体废物	1.3. 2.13 8	汞	《固体废物 汞、砷、 硒、铋、锑的测定 微 波消解/原子荧光法》 HJ 702-2014		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3. 2	固体废物	1.3. 2.13 9	γ -六六六	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 H 有机氯农药的测定 气 相色谱法		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3. 2	固体废物	1.3. 2.14 0	δ -六六六	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 H 有机氯农药的测定 气 相色谱法		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3. 2	固体废物	1.3. 2.14 1	氰化物	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 G 固体废物 氰根离子和 硫离子的测定 离子色 谱法		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3. 2	固体废物	1.3. 2.14 2	毒杀芬	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 H 有机氯农药的测定 气 相色谱法		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3. 2	固体废物	1.3. 2.14 3	氰根离子	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 G 固体废物 氰根离子和 硫离子的测定 离子色 谱法		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3. 2	固体废物	1.3. 2.14 4	灭蚁灵	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 H 有机氯农药的测定 气 相色谱法		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3. 2	固体废物	1.3. 2.14 5	六氯苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 H 有机氯农药的测定 气 相色谱法		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3. 2	固体废物	1.3. 2.14 6	pH(腐蚀性)	《危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别》GB 5085.1-2007		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3. 2	固体废物	1.3. 2.14 7	pH(腐蚀性)	《固体废物 腐蚀性测 定 玻璃电极法》GB/T 15555.12-1995		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3. 2	固体废物	1.3. 2.14 8	乙基苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 O 挥发性有机化合物的 测定 气相色谱/质谱 法		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3. 2	固体废物	1.3. 2.14 9	氯苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 O 挥发性有机化合物的 测定 气相色谱/质谱 法		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3. 2	固体废物	1.3. 2.15 0	锰	《固体废物 22 种金 属元素的测定 电感耦 合等离子体发射光谱 法》HJ781-2016		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3. 2	固体废物	1.3. 2.15 1	1,4-二氯苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 O 挥发性有机化合物的 测定 气相色谱/质谱 法		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3. 2	固体废物	1.3. 2.15 2	甲基对硫磷	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 I 有机磷化合物的测定 气相色谱法		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3. 2	固体废物	1.3. 2.15 3	磷酸根	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 F		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法		
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.154	马拉硫磷	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 I 有机磷化合物的测定 气相色谱法		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.155	甲苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 O 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.156	氟离子	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 F 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.157	热灼减率	《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB 18485-2014（3.7）		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.158	间-二甲苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 O 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.159	丙烯腈	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 O 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.16	溴离子	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
						0		5085.3-2007 附录 F 氟离子、溴酸根、氯 离子、亚硝酸根、氰 酸根、溴离子、硝酸 根、磷酸根、硫酸根 的测定 离子色谱法		
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3. 2	固体废 物	1.3. 2.16 1	硒	《固体废物 金属元素 的测定 电感耦合等离 子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3. 2	固体废 物	1.3. 2.16 2	苯乙烯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 O 挥发性有机化合物的 测定 气相色谱/质谱 法		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3. 2	固体废 物	1.3. 2.16 3	硝酸根	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 F 氟离子、溴酸根、氯 离子、亚硝酸根、氰 酸根、溴离子、硝酸 根、磷酸根、硫酸根 的测定 离子色谱法		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3. 2	固体废 物	1.3. 2.16 4	硫酸根	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 F 氟离子、溴酸根、氯 离子、亚硝酸根、氰 酸根、溴离子、硝酸 根、磷酸根、硫酸根 的测定 离子色谱法		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3. 2	固体废 物	1.3. 2.16 5	钡	《固体废物 金属元素 的测定 电感耦合等离 子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3. 2	固体废 物	1.3. 2.16 6	三氯乙烯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 O 挥发性有机化合物的 测定 气相色谱/质谱		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								法		
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.167	多氯联苯 1016	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 N 多氯联苯的测定（PCBs）气相色谱法		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.168	多氯联苯 1242	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 N 多氯联苯的测定（PCBs）气相色谱法		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.169	多氯联苯 1248	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 N 多氯联苯的测定（PCBs）气相色谱法		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.170	多氯联苯 1254	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 N 多氯联苯的测定（PCBs）气相色谱法		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.171	多氯联苯 1260	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 N 多氯联苯的测定（PCBs）气相色谱法		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.172	四氯化碳	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 O 挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.173	铅	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.174	六价铬	《固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法》		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								HJ 687-2014		
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.175	锌	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.176	含水率	《固体废物浸出毒性浸出方法硫酸硝酸法》HJ/T 299-2007 含水率测定（7.1）		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.177	氟化物	《固体废物 氟化物的测定 离子选择性电极法》GB/T 15555.11-1995		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.178	锑	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.179	干物质	《固体废物 水分和干物质含量的测定 重量法》HJ 1222-2021	只做烘箱干燥法	维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.180	水分	《固体废物 水分和干物质含量的测定 重量法》HJ 1222-2021	只做烘箱干燥法	维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.181	1,2,4-三氯苯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.182	1,2-二氯苯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.183	1,3-二氯苯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.184	1,4-二氯苯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								951-2018		
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.185	2,4,5-三氯苯酚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.186	2,4,6-三氯苯酚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.187	2,4-二氯苯酚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.188	2,4-二甲基苯酚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.189	2,4-二硝基甲苯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.190	2,4-二硝基苯酚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.191	2,6-二硝基甲苯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.192	2-氯苯酚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.193	2-氯萘	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.194	2-甲基苯酚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.195	2-甲基萘	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.196	2-硝基苯胺	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.197	2-硝基苯酚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.198	3-硝基苯胺	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.199	4,6-二硝基-2-甲基苯酚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.200	4-氯-3-甲基苯酚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.201	4-氯苯基-苯基醚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.202	4-甲基苯酚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.203	4-硝基苯胺	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.204	4-硝基苯酚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.205	N-亚硝基二正丙胺	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.206	二苯并[a,h]蒽	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.207	二苯并呋喃	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.208	二（2-氯乙基）醚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.209	二（2-氯乙氧基）甲烷	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.210	二（2-氯异丙基）醚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.211	五氯苯酚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.212	偶氮苯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.213	六氯-1,3-丁二烯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.214	六氯乙烷	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.215	六氯环戊二烯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.216	六氯苯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.217	咔唑	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.218	异佛尔酮	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.219	硝基苯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.220	茈	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.221	茚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.222	茚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.223	茚烯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.224	苯并[a]芘	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.225	苯并[a]蒽	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.226	苯并[b]荧蒽	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.227	苯酚	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.228	茚并[1,2,3,-cd]芘	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.229	荧蒽	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.230	菲	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.231	萘	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.232	蒽	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.233	邻苯二甲酸丁基苄基酯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.234	邻苯二甲酸二乙酯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.235	邻苯二甲酸二正丁酯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.236	邻苯二甲酸二正辛酯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.237	邻苯二甲酸二甲酯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.238	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯	《固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 951-2018		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.239	2,4',5-三氯联苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 N 多氯联苯的测定（PCBs）气相色谱法		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.240	2-氯联苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 N 多氯联苯的测定（PCBs）气相色谱法		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.241	硫离子	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 G 氰根离子和硫离子的测定 离子色谱法		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.242	2,2',3,3',4,4',5,5',6-九氯联苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 N 多氯联苯的测定（PCBs）气相色谱法		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.243	2,2',3,3',4,4',5-七氯联苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 N 多氯联苯的测定（PCBs）气相色谱法		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.244	2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 N 多氯联苯的测定（PCBs）气相色谱法		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.245	2,2',3,4,4',5',6-七氯联苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 N 多氯联苯的测定（PCBs）气相色谱法		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.246	2,2',3,4,4',5',-六氯联苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 N 多氯联苯的测定（PCBs）气相色谱法		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.247	2,2',3,4,5,5',-六氯联苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 N 多氯联苯的测定（PCBs）气相色谱法		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.248	2,2',3,4,5',-五氯联苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 N 多氯联苯的测定（PCBs）气相色谱法		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.249	2,2',3,4',5,5',6-七氯联苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 N 多氯联苯的测定（PCBs）气相色谱法		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.250	2,2',3,5,5',6-六氯联苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 N 多氯联苯的测定（PCBs）气相色谱法		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3. 2	固体废物	1.3. 2.25 1	2,2',3,5'-四 氯联苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 N 多氯联苯的测定 (PCBs) 气相色谱法		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3. 2	固体废物	1.3. 2.25 2	2,2',4,4',5,5' '-六氯联苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 N 多氯联苯的测定 (PCBs) 气相色谱法		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3. 2	固体废物	1.3. 2.25 3	2,2',4,5,5' - 五氯联苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 N 多氯联苯的测定 (PCBs) 气相色谱法		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3. 2	固体废物	1.3. 2.25 4	2,2',5,5' -四 氯联苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 N 多氯联苯的测定 (PCBs) 气相色谱法		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3. 2	固体废物	1.3. 2.25 5	2,2',5-三氯联 苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 N 多氯联苯的测定 (PCBs) 气相色谱法		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3. 2	固体废物	1.3. 2.25 6	2,3,3',4',6- 五氯联苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 N 多氯联苯的测定 (PCBs) 气相色谱法		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3. 2	固体废物	1.3. 2.25 7	2,3-二氯联苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 N 多氯联苯的测定 (PCBs) 气相色谱法		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3. 2	固体废物	1.3. 2.25 8	2,3',4,4' -T 四 氯联苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 N 多氯联苯的测定 (PCBs) 气相色谱法		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.259	含水率	《固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法》HJ/T 300-2007 含水率测定 7.1		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.260	1,2-二硝基苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法	只做浸出液	维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.261	1,3-二硝基苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法	只做浸出液	维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.262	1,4-二硝基苯	《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3-2007 附录 K 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法	只做浸出液	维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.263	烷基汞	《水质 烷基汞的测定 气相色谱法》GB/T 14204-1993		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.264	p,p'-滴滴涕	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.265	异狄氏剂酮	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.266	β-六六六	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.267	γ-氯丹	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.268	δ-六六六	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.269	α-六六六	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.270	硫丹 I	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.271	硫丹 II	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.272	γ-六六六	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.273	异狄氏剂醛	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.274	六氯苯	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.275	甲氧滴滴涕	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.276	p,p'-滴滴伊	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.277	灭蚁灵	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.278	艾氏剂	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.279	七氯	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.280	异狄氏剂	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.281	硫丹硫酸酯	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.282	p, p ‘-滴滴涕	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.283	o, p ‘-滴滴涕	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.284	环氧七氯 B	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.285	狄氏剂	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.286	α-氯丹	《固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 912-2017		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.287	丙烯腈	《固体废物 丙烯醛、丙烯腈和乙腈的测定 顶空-气相色谱法》HJ 874-2017		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.288	乙腈	《固体废物 丙烯醛、丙烯腈和乙腈的测定 顶空-气相色谱法》HJ 874-2017		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.289	丙烯醛	《固体废物 丙烯醛、丙烯腈和乙腈的测定 顶空-气相色谱法》HJ 874-2017		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.290	钼	《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 766-2015		维持
1	环境检测	1.3	固体废物	1.3.2	固体废物	1.3.2.291	热灼减率	《危险废物焚烧污染控制标准》GB18484-2020 3.6		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.1	燃料	1.4.1.1	煤中全硫	《煤中全硫的测定方法》GB/T 214-2007	只做艾氏卡法	维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.1	燃料	1.4.1.2	发热量（热值）	《煤的发热量测定方法》GB/T 213-2008		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	油气回收	1.4.2.1	液阻	《加油站大气污染物排放标准》GB 20952-2020 附录 A 液阻检测方法		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	油气回收	1.4.2.2	密闭性	《加油站大气污染物排放标准》GB 20952-2020 附录 B 密闭性检测方法		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	油气回收	1.4.2.3	气液比	《加油站大气污染物排放标准》GB 20952-2020 附录 C 气液比检测方法		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	油气回收	1.4.2.4	油气排放浓度	《加油站大气污染物排放标准》GB 20952-2020 附录 D 油气处理装置检测方法		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.2	油气回收	1.4.2.5	油气泄漏浓度	《泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则》HJ 733-2014		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.3	机动车排放污染物	1.4.3.1	光吸收系数	《柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法）》GB 3847-2018 附录 A 自由加速法		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.3	机动车排放污染物	1.4.3.2	林格曼黑度	《柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法）》GB 3847-2018 附录 D 林格曼烟度法		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.1	异狄氏酮	《环境空气 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 901-2017		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.2	异狄氏醛	《环境空气 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 901-2017		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.3	灭蚁灵	《环境空气 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 901-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.4	狄氏剂	《环境空气 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 901-2017		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.5	镉	《大气固定污染源 镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ/T 64.2-2001		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.6	环氧氯丙烷	《固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法》HJ 1006-2018		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.7	乙醛	《固定污染源排气中乙醛的测定 气相色谱法》HJ/T 35-1999		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.8	烟尘	《锅炉烟尘测试方法》GB/T 5468-1991		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.9	镍	《大气固定污染源 镍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ/T 63.2-2001		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.10	γ-六六六	《环境空气 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 901-2017		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.11	三甲胺	《空气质量 三甲胺的测定 气相色谱法》GB/T 14676-1993		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.12	γ-氯丹	《环境空气 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 901-2017		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.13	七氯	《环境空气 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 901-2017		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.14	六氯苯	《环境空气 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 901-2017		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.15	甲醇	《固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法》HJ/T 33-1999		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.16	硫丹 I	《环境空气 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 901-2017		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.17	硫丹 II	《环境空气 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 901-2017		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.18	氯化氢	《固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法》HJ 548-2016		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.19	三氯甲烷	《固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法》HJ 1006-2018		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.20	三氯甲烷	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.21	4,4'-DDT	《环境空气 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 901-2017		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.22	三溴甲烷	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.23	二甲二硫醚	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.24	1,1,1-三氯乙烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.25	1,2,3-三氯乙烷	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》HJ 645-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.26	PM10	《环境空气 PM10 和 PM2.5 的测定 重量法》HJ 618-2011 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.27	PM2.5	《环境空气 PM10 和 PM2.5 的测定 重量法》HJ 618-2011 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.28	二氧化硫	《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》HJ 482-2009 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.29	铊	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.30	氮氧化物	《环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》HJ 479-2009 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.31	氨	《环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法》HJ 534-2009		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.32	三甲胺	《环境空气 氨、三甲胺、二甲胺和三甲胺的测定 离子色谱法》HJ1076-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.33	二甲胺	《环境空气 氨、甲胺、二甲胺和三甲胺的测定 离子色谱法》HJ1076-2019		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.34	氨	《环境空气 氨、甲胺、二甲胺和三甲胺的测定 离子色谱法》HJ1076-2019		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.35	甲胺	《环境空气 氨、甲胺、二甲胺和三甲胺的测定 离子色谱法》HJ1076-2019		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.36	乙硫醇	《固定污染源废气 甲硫醇等 8 种含硫有机化合物的测定 气袋采样-预浓缩/气相色谱-质谱法》HJ1078-2019		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.37	乙硫醚	《固定污染源废气 甲硫醇等 8 种含硫有机化合物的测定 气袋采样-预浓缩/气相色谱-质谱法》HJ1078-2019		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.38	二硫化碳	《固定污染源废气 甲硫醇等 8 种含硫有机化合物的测定 气袋采样-预浓缩/气相色谱-质谱法》HJ1078-2019		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.39	噻吩	《固定污染源废气 甲硫醇等 8 种含硫有机化合物的测定 气袋采样-预浓缩/气相色谱-质谱法》HJ1078-2019		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.40	甲乙硫醚	《固定污染源废气 甲硫醇等 8 种含硫有机化合物的测定 气袋采样-预浓缩/气相色谱-质谱法》		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								HJ1078-2019		
1	环境检测	1.4	空气和废 气	1.4. 4	环境空 气和废 气	1.4. 4.41	甲硫醇	《固定污染源废气 甲 硫醇等 8 种含硫有机 化合物的测定 气袋采 样-预浓缩/气相色谱 -质谱法》 HJ1078-2019		维持
1	环境检测	1.4	空气和废 气	1.4. 4	环境空 气和废 气	1.4. 4.42	甲硫醚	《固定污染源废气 甲 硫醇等 8 种含硫有机 化合物的测定 气袋采 样-预浓缩/气相色谱 -质谱法》 HJ1078-2019		维持
1	环境检测	1.4	空气和废 气	1.4. 4	环境空 气和废 气	1.4. 4.43	1,2,3-三氯苯	《固定污染源废气 氯 苯类化合物的测定 气 相色谱法》 HJ1079-2019		维持
1	环境检测	1.4	空气和废 气	1.4. 4	环境空 气和废 气	1.4. 4.44	1,2,4-三氯苯	《固定污染源废气 氯 苯类化合物的测定 气 相色谱法》 HJ1079-2019		维持
1	环境检测	1.4	空气和废 气	1.4. 4	环境空 气和废 气	1.4. 4.45	1,2-二氯苯	《固定污染源废气 氯 苯类化合物的测定 气 相色谱法》 HJ1079-2019		维持
1	环境检测	1.4	空气和废 气	1.4. 4	环境空 气和废 气	1.4. 4.46	1,3,5-三氯苯	《固定污染源废气 氯 苯类化合物的测定 气 相色谱法》 HJ1079-2019		维持
1	环境检测	1.4	空气和废 气	1.4. 4	环境空 气和废 气	1.4. 4.47	1,3-二氯苯	《固定污染源废气 氯 苯类化合物的测定 气 相色谱法》 HJ1079-2019		维持
1	环境检测	1.4	空气和废 气	1.4. 4	环境空 气和废 气	1.4. 4.48	1,4-二氯苯	《固定污染源废气 氯 苯类化合物的测定 气 相色谱法》 HJ1079-2019		维持
1	环境检测	1.4	空气和废 气	1.4. 4	环境空 气和废	1.4. 4.49	2-氯甲苯	《固定污染源废气 氯 苯类化合物的测定 气		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					气			相色谱法》 HJ1079-2019		
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.50	3-氯甲苯	《固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》 HJ1079-2019		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.51	4-氯甲苯	《固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》 HJ1079-2019		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.52	光吸收系数	《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》GB 36886-2018		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.53	油烟	《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》 HJ1077-2019		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.54	油雾	《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》 HJ1077-2019		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.55	二甲苯	《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/817-2010 附录D VOCs 监测方法 气相色谱法		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.56	对-二甲苯	《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/817-2010 附录D VOCs 监测方法 气相色谱法		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.57	甲苯	《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/817-2010 附录D VOCs 监测方法 气相色谱法		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.58	苯	《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/817-2010 附		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								录 D VOCs 监测方法 气 相色谱法		
1	环境检测	1.4	空气和废 气	1.4. 4	环境空 气和废 气	1.4. 4.59	邻-二甲苯	《制鞋行业挥发性有 机化合物排放标准》 DB44/817-2010 附 录 D VOCs 监测方法 气 相色谱法		维持
1	环境检测	1.4	空气和废 气	1.4. 4	环境空 气和废 气	1.4. 4.60	间-二甲苯	《制鞋行业挥发性有 机化合物排放标准》 DB44/817-2010 附 录 D VOCs 监测方法 气 相色谱法		维持
1	环境检测	1.4	空气和废 气	1.4. 4	环境空 气和废 气	1.4. 4.61	铅	《固定污染源废气 铅 的测定 火焰原子吸收 分光光度法（暂行）》 HJ 538-2009		维持
1	环境检测	1.4	空气和废 气	1.4. 4	环境空 气和废 气	1.4. 4.62	铅	《环境空气 铅的测定 火焰原子吸收分光光 度法》GB/T 15264-1994 及其修改 单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
1	环境检测	1.4	空气和废 气	1.4. 4	环境空 气和废 气	1.4. 4.63	汞	《环境空气 汞的测定 巯基棉富集-冷原子 荧光分光光度法（暂 行）》HJ 542-2009 及 其修改单(生态环境 部公告 2018 年第 31 号)		维持
1	环境检测	1.4	空气和废 气	1.4. 4	环境空 气和废 气	1.4. 4.64	蒽	《环境空气和废气 气 相和颗粒物中多环芳 烃的测定 高效液相色 谱法》HJ 647-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废 气	1.4. 4	环境空 气和废 气	1.4. 4.65	二氢萘	《环境空气和废气 气 相和颗粒物中多环芳 烃的测定 高效液相色 谱法》HJ 647-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废 气	1.4. 4	环境空 气和废 气	1.4. 4.66	二苯并（a，h） 蒽	《环境空气和废气 气 相和颗粒物中多环芳 烃的测定 高效液相色		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								谱法》HJ 647-2013		
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.67	芘	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 647-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.68	芴	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 647-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.69	茈	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 647-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.70	茈烯	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 647-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.71	苯并（a）蒽	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 647-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.72	苯并（b）荧蒽	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 647-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.73	苯并（g, h, i）花	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 647-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.74	苯并（k）荧蒽	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 647-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.75	茚并（1,2,3-c,d）芘	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 647-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.76	茚萘	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 647-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.77	菲	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 647-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.78	萘	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 647-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.79	蒽	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 647-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.80	溴化氢	《固定污染源废气 溴化氢的测定 离子色谱法》HJ 1040-2019		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.81	对-硝基氯苯	《环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 738-2015		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.82	对-硝基甲苯	《环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 738-2015		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.83	硝基苯	《环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 738-2015		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.84	邻-硝基氯苯	《环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 738-2015		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.85	邻-硝基甲苯	《环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 738-2015		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.86	间-硝基氯苯	《环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 738-2015		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.87	一氧化碳	《空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					气			法》GB/T 9801-1988		
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.88	三甲胺	《环境空气和废气 三甲胺的测定 溶液吸收-顶空/气相色谱法》HJ 1042-2019		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.89	烟气参数	《固定源废气监测技术规范》HJ/T397-2007		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.90	硫化氢	《空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二硫化物的测定 气相色谱法》GB/T 14678-1993		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.91	二氯甲烷	《固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法》HJ 1006-2018		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.92	硝基苯类	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年）锌还原-盐酸萘乙二胺分光光度法（A）6.2.3.1		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.93	硫酸盐化速率	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年）碱片-离子色谱法（B）3.1.7.3		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.94	沥青烟	《固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法》HJ/T 45-1999		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.95	苯并[a]芘	《环境空气 苯并[a]芘的测定 高效液相色谱法》HJ 956-2018		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.96	蒽	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 646-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.97	二苯并（a，h）蒽	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 646-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.98	芘	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 646-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.99	茚	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 646-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.100	茚	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 646-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.101	茚烯	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 646-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.102	苯并（a）芘	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 646-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.103	苯并（a）蒽	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 646-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.104	苯并（b）荧蒽	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 646-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.105	苯并（g，h，i）花	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 646-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.106	苯并（k）荧蒽	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 646-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.107	茚并（1,2,3-c,d）芘	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 646-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.108	荧蒽	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 646-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.109	菲	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 646-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.110	苯	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 646-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.111	蒽	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 646-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.112	1-十二烯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.113	1-癸烯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.114	2-壬酮	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.115	2-庚酮	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.116	3-戊酮	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.117	丙二醇单甲醚乙酸酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.118	丙酮	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.119	乙苯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.120	乙酸丁酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.121	乙酸乙酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.122	乳酸乙酯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.123	六甲基二硅氧烷	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.124	对-二甲苯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.125	异丙醇	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.126	正己烷	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.127	正庚烷	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.128	环戊酮	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.129	甲苯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.130	苯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.131	苯乙烯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.132	苯甲醚	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.133	苯甲醛	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.134	邻-二甲苯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.135	间, 对-二甲苯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.136	间-二甲苯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.137	1, 2, 4-三甲基苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.138	1, 3, 5-三甲基苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.139	1, 1-二氯乙烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.140	四氯乙烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》 HJ 644-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.141	四氯化碳	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》 HJ 644-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.142	间, 对-二甲苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》 HJ 644-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.143	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》 HJ 644-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.144	1, 1, 2-三氯-1, 2, 2,-三氟乙烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》 HJ 644-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.145	1, 1, 2-三氯乙烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》 HJ 644-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.146	1, 1-二氯乙烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》 HJ 644-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.147	1, 2, 4-三氯苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》 HJ 644-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.148	1,2-二氯丙烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.149	1,2-二氯乙烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.150	δ-六六六	《环境空气 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 901-2017		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.151	1,2-二氯苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.152	1,2-二溴乙烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.153	1,3-二氯苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.154	1,4-二氯苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.155	4-乙基甲苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.156	三氯乙烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								-质谱法》HJ 644-2013		
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.157	乙苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.158	二氯甲烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.159	六氯丁二烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.160	反式-1,3-二氯丙烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.161	对-二甲苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.162	氯丙烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.163	氯苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.164	甲苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								-质谱法》HJ 644-2013		
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.165	苊基氯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.166	苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.167	苯乙烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.168	邻-二甲苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.169	间-二甲苯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.170	顺式-1,2-二氯乙烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.171	顺式-1,3-二氯乙烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.172	反式-1,2-二氯乙烯	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								-质谱法》HJ 644—2013		
1	环境检测	1.4	空气和废 气	1.4. 4	环境空 气和废 气	1.4. 4.17 3	二氧化氮	《环境空气 氮氧化物 （一氧化氮和二氧化 氮）的测定盐酸萘乙 二胺分光光度法》HJ 479-2009 及其修改单 （生态环境部公告 2018 年第 31 号）		维持
1	环境检测	1.4	空气和废 气	1.4. 4	环境空 气和废 气	1.4. 4.17 4	二甲苯	《家具制造行业挥发 性有机化合物排放标 准》DB44/814-2010 VOCs 监测方法 附录 D		维持
1	环境检测	1.4	空气和废 气	1.4. 4	环境空 气和废 气	1.4. 4.17 5	对-二甲苯	《家具制造行业挥发 性有机化合物排放标 准》DB44/814-2010 VOCs 监测方法 附录 D		维持
1	环境检测	1.4	空气和废 气	1.4. 4	环境空 气和废 气	1.4. 4.17 6	甲苯	《家具制造行业挥发 性有机化合物排放标 准》DB44/814-2010 VOCs 监测方法 附录 D		维持
1	环境检测	1.4	空气和废 气	1.4. 4	环境空 气和废 气	1.4. 4.17 7	苯	《家具制造行业挥发 性有机化合物排放标 准》DB44/814-2010 VOCs 监测方法 附录 D		维持
1	环境检测	1.4	空气和废 气	1.4. 4	环境空 气和废 气	1.4. 4.17 8	邻-二甲苯	《家具制造行业挥发 性有机化合物排放标 准》DB44/814-2010 VOCs 监测方法 附录 D		维持
1	环境检测	1.4	空气和废 气	1.4. 4	环境空 气和废 气	1.4. 4.17 9	间-二甲苯	《家具制造行业挥发 性有机化合物排放标 准》DB44/814-2010 VOCs 监测方法 附录 D		维持
1	环境检测	1.4	空气和废 气	1.4. 4	环境空 气和废 气	1.4. 4.18 0	一氧化氮	《环境空气 氮氧化物 （一氧化氮和二氧化 氮）的测定盐酸萘乙 二胺分光光度法》HJ 479-2009 及其修改单 （生态环境部公告 2018 年第 31 号）		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.181	二甲苯	《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/815-2010 VOCs 监测方法 附录 D		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.182	对-二甲苯	《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/815-2010 VOCs 监测方法 附录 D		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.183	甲苯	《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/815-2010 VOCs 监测方法 附录 D		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.184	苯	《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/815-2010 VOCs 监测方法 附录 D		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.185	邻-二甲苯	《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/815-2010 VOCs 监测方法 附录 D		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.186	间-二甲苯	《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/815-2010 VOCs 监测方法 附录 D		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.187	砷	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.188	硒	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.189	钒	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.190	钡	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.191	钴	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.192	钼	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.193	铅	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.194	异狄氏剂	《环境空气 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 901-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.195	铍	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.196	铜	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.197	铝	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.198	铬	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.199	银	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.200	锌	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.201	锑	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.202	锡	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.203	锰	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.204	锶	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.205	镉	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.206	镍	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及其修改单(生态环境部公告 2018 年第 31 号)		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.207	二甲苯	《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》 DB44/816-2010 VOCs 监测方法 附录 E		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.208	对-二甲苯	《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》 DB44/816-2010 VOCs 监测方法 附录 E		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.209	甲苯	《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》 DB44/816-2010 VOCs 监测方法 附录 E		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.210	苯	《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》 DB44/816-2010 VOCs 监测方法 附录 E		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.211	邻-二甲苯	《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》 DB44/816-2010 VOCs 监测方法 附录 E		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.212	间-二甲苯	《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》 DB44/816-2010 VOCs 监测方法 附录 E		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.213	1,2,3-三甲苯	《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》 DB44/816-2010 VOCs 监测方法 附录 E		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.214	1,2,4-三甲苯	《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》 DB44/816-2010 VOCs 监测方法 附录 E		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.215	1,3,5-三甲苯	《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》DB44/816-2010 VOCs 监测方法 附录 E		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.216	三甲苯	《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》DB44/816-2010 附录 E VOCs 监测方法		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.217	苯并（a）芘	《环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 647-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.218	1,2-二氯苯	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》HJ 645-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.219	1,3-二氯苯	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》HJ 645-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.220	1,4-二氯苯	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》HJ 645-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.221	砷	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.222	三氯乙烯	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》HJ 645-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.223	钒	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								光谱法》HJ 777-2015		
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.224	钙	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.225	钛	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.226	反式-1,2-二氯乙烯	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》HJ 645-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.227	顺式-1,2-二氯乙烯	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》HJ 645-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.228	钠	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.229	烟气黑度（林格曼黑度）	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 测烟望远镜法（B） 5.3.3（2）		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.230	钡	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.231	氯苯	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》HJ 645-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.23	钴	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					气	2		《感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.233	1,1-二氯乙烷	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》HJ 645-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.234	二硫化碳	《空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法》GB/T 14680-1993		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.235	钾	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.236	甲醛	《空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》GB/T 15516-1995		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.237	1,1,2-三氯乙烷	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》HJ 645-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.238	铁	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.239	氨	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.240	铅	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.241	氯化氢	《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》HJ 549-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.242	苯并（a）芘	《固定污染源排气中苯并（a）芘的测定 高效液相色谱法》 HJ/T 40-1999		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.243	六价铬	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 二苯碳酰二肼分光光度法（B） 3.2.8		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.244	铍	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.245	氰化氢	《固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡啶啉酮分光光度法》HJ/T 28-1999		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.246	氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.247	铜	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.248	铝	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.249	硫酸雾	《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》HJ 544-2016		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.250	汞	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年） 原子荧光分光光度法（B） 5.3.7.2		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.25	铬	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					气	1		《感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.252	苯胺类	《空气质量 苯胺类的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》GB/T 15502-1995		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.253	银	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.254	锌	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.255	锑	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.256	锡	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.257	总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.258	甲烷	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.259	非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.260	锰	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.261	镁	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.262	一氧化碳	《固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法》HJ 973-2018		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.263	镉	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.264	甲硫醇	《空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二硫化物的测定 气相色谱法》GB/T 14678-1993		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.265	镍	《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.266	总烃	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.267	甲烷	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.268	非甲烷总烃	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.269	甲硫醚	《空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二硫化物的测定 气相色谱法》GB/T 14678-1993		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.270	铬酸雾	《固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								法》HJ/T 29-1999		
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.271	乙苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》HJ 584-2010		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.272	对-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》HJ 584-2010		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.273	异丙苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》HJ 584-2010		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.274	甲苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》HJ 584-2010		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.275	苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》HJ 584-2010		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.276	苯乙烯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》HJ 584-2010		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.277	邻-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》HJ 584-2010		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.278	间-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》HJ 584-2010		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.279	二氧化硫	《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》HJ 57-2017		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.28	氟化物	《大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					气	0		电极法》HJ/T 67-2001		
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.281	VOCs	《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/817-2010 附录D VOCs 监测方法 气相色谱法		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.282	VOCs	《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/815-2010 附录D VOCs 监测方法 气相色谱法		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.283	氟化物	《环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法》HJ 955-2018		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.284	氮氧化物	《固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》HJ/T 43-1999		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.285	氯乙烯	《固定污染源排气中氯乙烯的测定 气相色谱法》HJ/T 34-1999		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.286	硝基苯类	《空气质量 硝基苯类（一硝基和二硝基化合物）的测定 锌还原-盐酸萘乙二胺分光光度法》GB/T 15501-1995		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.287	氯化氢	《固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法》HJ/T 27-1999		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.288	VOCs	《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》DB44/814-2010 附录D VOCs 监测方法 气相色谱法		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.289	颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.290	VOCs	《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》DB44/816-2010 附录 E VOCs 监测方法 气相色谱法		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.291	饮食业油烟	《饮食业油烟排放标准（试行）》GB 18483-2001 附录 A 饮食业油烟采样方法及分析方法		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.292	二氧化碳	《固定污染源废气 二氧化碳的测定 非分散红外吸收法》HJ 870-2017		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.293	光气	《固定污染源排气中光气的测定 苯胺紫外分光光度法》HJ/T 31-1999		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.294	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年 亚甲基蓝分光光度法（B）3.1.11（2）		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.295	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年）亚甲基蓝分光光度法（B）5.4.10.3		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.296	四氯乙烯	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》HJ 645-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.297	氯气	《固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法》 HJ/T 30-1999		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.298	四氯化碳	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》 HJ 645-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.299	丙酮	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年）气相色谱法（B）6.4.6.1		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.300	VOCS	《合成革与人造革工业污染物排放标准》 GB 21902-2008 附录 C VOCS 监测技术导则		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.301	1,1,1-三氯乙烷	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》 HJ 645-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.302	二氧化硫	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年）甲醛缓冲溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法（B）5.4.1.5		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.303	硫酸雾	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年）铬酸钼分光光度法（B）5.4.4.1		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.304	1,1,2,2-四氯乙烷	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》 HJ		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								645-2013		
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.305	乙苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》 HJ 583-2010		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.306	对-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》 HJ 583-2010		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.307	异丙苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》 HJ 583-2010		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.308	甲苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》 HJ 583-2010		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.309	苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》 HJ 583-2010		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.310	苯乙烯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》 HJ 583-2010		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.311	邻-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》 HJ 583-2010		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.312	间-二甲苯	《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》 HJ 583-2010		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.313	1,2,3-三氯丙烷	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》 HJ 645-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.314	丙烯醛	《固定污染源排气中丙烯醛的测定 气相色谱法》HJ/T 36-1999		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.315	酚类化合物	《固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ/T 32-1999		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.316	丙烯腈	《固定污染源排气中丙烯腈的测定 气相色谱法》HJ/T 37-1999		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.317	1,2-二氯丙烷	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》HJ 645-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.318	1,2-二氯乙烷	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》HJ 645-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.319	烟气黑度（林格曼黑度）	《固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法》HJ/T 398-2007		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.320	一氧化碳	《固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法》HJ/T 44-1999		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.321	乙苯	《固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样-直接进样-气相色谱法》HJ 1261-2022		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.322	对二甲苯	《固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样-直接进样-气相色谱法》HJ 1261-2022		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.323	异丙苯	《固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样-直接进样-气相色谱		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								法》HJ 1261-2022		
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.324	甲苯	《固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样-直接进样-气相色谱法》HJ 1261-2022		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.325	苯	《固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样-直接进样-气相色谱法》HJ 1261-2022		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.326	苯乙烯	《固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样-直接进样-气相色谱法》HJ 1261-2022		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.327	邻二甲苯	《固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样-直接进样-气相色谱法》HJ 1261-2022		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.328	间二甲苯	《固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样-直接进样-气相色谱法》HJ 1261-2022		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.329	丙烯酸	《环境空气 6 种挥发性羧酸类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1220—2021		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.330	丙酸	《环境空气 6 种挥发性羧酸类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1220—2021		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.331	乙酸	《环境空气 6 种挥发性羧酸类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1220—2021		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.332	异戊酸	《环境空气 6 种挥发性羧酸类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1220—2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.333	正丁酸	《环境空气 6 种挥发性羧酸类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1220—2021		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.334	正戊酸	《环境空气 6 种挥发性羧酸类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1220—2021		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.335	臭气浓度	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》HJ 1262-2022		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.336	总悬浮颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》HJ 1263-2022		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.337	汞	《固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法（暂行）》HJ 543-2009		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.338	吡啶	《环境空气和废气 吡啶的测定 气相色谱法》HJ 1219—2021		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.339	1,2-二氯丙烷	《固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法》HJ 1006-2018		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.340	1,2-二氯乙烷	《固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法》HJ 1006-2018		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.341	三氯乙烯	《固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法》HJ 1006-2018		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.342	四氯乙烯	《固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法》HJ 1006-2018		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废 气	1.4. 4	环境空 气和废 气	1.4. 4.34 3	四氯化碳	《固定污染源废气 挥 发性卤代烃的测定 气 袋采样-气相色谱法》 HJ 1006-2018		维持
1	环境检测	1.4	空气和废 气	1.4. 4	环境空 气和废 气	1.4. 4.34 4	氯丁二烯	《固定污染源废气 挥 发性卤代烃的测定 气 袋采样-气相色谱法》 HJ 1006-2018		维持
1	环境检测	1.4	空气和废 气	1.4. 4	环境空 气和废 气	1.4. 4.34 5	氯丙烯	《固定污染源废气 挥 发性卤代烃的测定 气 袋采样-气相色谱法》 HJ 1006-2018		维持
1	环境检测	1.4	空气和废 气	1.4. 4	环境空 气和废 气	1.4. 4.34 6	氯乙烯	《固定污染源废气 挥 发性卤代烃的测定 气 袋采样-气相色谱法》 HJ 1006-2018		维持
1	环境检测	1.4	空气和废 气	1.4. 4	环境空 气和废 气	1.4. 4.34 7	氯甲烷	《固定污染源废气 挥 发性卤代烃的测定 气 袋采样-气相色谱法》 HJ 1006-2018		维持
1	环境检测	1.4	空气和废 气	1.4. 4	环境空 气和废 气	1.4. 4.34 8	溴乙烷	《固定污染源废气 挥 发性卤代烃的测定 气 袋采样-气相色谱法》 HJ 1006-2018		维持
1	环境检测	1.4	空气和废 气	1.4. 4	环境空 气和废 气	1.4. 4.34 9	铅	《环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光 光度法》HJ 539-2015 及其修改单(生态环 境部公告 2018 年第 31 号)		维持
1	环境检测	1.4	空气和废 气	1.4. 4	环境空 气和废 气	1.4. 4.35 0	4,4 ‘-DDD	《环境空气 有机氯农 药的测定 气相色谱 法》HJ 901-2017		维持
1	环境检测	1.4	空气和废 气	1.4. 4	环境空 气和废 气	1.4. 4.35 1	4,4 ‘-DDE	《环境空气 有机氯农 药的测定 气相色谱 法》HJ 901-2017		维持
1	环境检测	1.4	空气和废 气	1.4. 4	环境空 气和废 气	1.4. 4.35 2	α-六六六	《环境空气 有机氯农 药的测定 气相色谱 法》HJ 901-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.353	α -氯丹	《环境空气 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 901-2017		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.354	β -六六六	《环境空气 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 901-2017		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.355	环氧七氯 B	《环境空气 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 901-2017		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.356	甲氧 DDT	《环境空气 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 901-2017		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.357	硫丹硫酸酯	《环境空气 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 901-2017		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.358	碱雾	《固定污染源废气 碱雾的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 1007-2018		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.359	钠离子	《环境空气 颗粒物中水溶性阳离子 (Li ⁺ 、Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、K ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺) 的测定 离子色谱法》HJ 800-2016		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.360	钙离子 (Ca ²⁺)	《环境空气颗粒物中水溶性阳离子 (Li ⁺ 、Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、K ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺) 的测定 离子色谱法》HJ 800-2016		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.361	钾离子 (K ⁺)	《环境空气颗粒物中水溶性阳离子 (Li ⁺ 、Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、K ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺) 的测定 离子色谱法》HJ 800-2016		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.362	铵离子 (NH ₄ ⁺)	《环境空气颗粒物中水溶性阳离子 (Li ⁺ 、Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、K ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺) 的测定 离子色谱法》HJ 800-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								Ca ²⁺ 、Mg ²⁺ 的测定离子色谱法》HJ 800-2016		
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.363	锂离子（Li ⁺ ）	《环境空气颗粒物中水溶性阳离子（Li ⁺ 、Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、K ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺ ）的测定离子色谱法》HJ 800-2016		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.364	镁离子（mg ²⁺ ）	《环境空气颗粒物中水溶性阳离子（Li ⁺ 、Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、K ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺ ）的测定离子色谱法》HJ 800-2016		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.365	林格曼黑度	《非道路移动柴油机排气烟度限值及测量方法》GB 36886-2018		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.366	锡	《大气固定污染源 锡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ/T 65-2001		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.367	2,5-二甲基苯甲醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1154-2020		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.368	2-丁酮	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1154-2020		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.369	丁烯醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1154-2020		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.370	丙烯醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1154-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.371	丙酮	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》 HJ 1154-2020		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.372	丙醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》 HJ 1154-2020		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.373	乙醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》 HJ 1154-2020		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.374	对甲基苯甲醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》 HJ 1154-2020		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.375	异戊醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》 HJ 1154-2020		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.376	正丁醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》 HJ 1154-2020		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.377	正己醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》 HJ 1154-2020		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.378	正戊醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》 HJ 1154-2020		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.379	甲醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》 HJ 1154-2020		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.380	苯甲醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》 HJ 1154-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.381	邻甲基苯甲醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1154-2020		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.382	间甲基苯甲醛	《环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1154-2020		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.383	2-丁酮	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1153-2020		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.384	丁烯醛	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1153-2020		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.385	丙烯醛	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1153-2020		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.386	丙酮	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1153-2020		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.387	丙醛	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1153-2020		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.388	乙醛	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1153-2020		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.389	异戊醛	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								相色谱法》HJ 1153-2020		
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.390	正丁醛	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1153-2020		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.391	正己醛	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1153-2020		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.392	正戊醛	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1153-2020		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.393	甲醛	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1153-2020		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.394	苯甲醛	《固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法》HJ 1153-2020		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.395	N,N-二甲基乙酰胺	《环境空气和废气 酰胺类化合物的测定 液相色谱法》HJ 801-2016		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.396	N,N-二甲基甲酰胺	《环境空气和废气 酰胺类化合物的测定 液相色谱法》HJ 801-2016		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.397	甲酰胺	《环境空气和废气 酰胺类化合物的测定 液相色谱法》HJ 801-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.398	4-甲基-2-戊酮	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.399	氟离子（F ⁻ ）	《环境空气颗粒物中水溶性阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定离子色谱法》HJ 799-2016		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.400	氯离子（Cl ⁻ ）	《环境空气颗粒物中水溶性阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定离子色谱法》HJ 799-2016		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.401	溴离子（Br ⁻ ）	《环境空气颗粒物中水溶性阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定离子色谱法》HJ 799-2016		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.402	硝酸根（NO ₃ ⁻ ）	《环境空气颗粒物中水溶性阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定离子色谱法》HJ 799-2016		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.403	硫酸根（SO ₄ ²⁻ ）	《环境空气颗粒物中水溶性阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定离子色谱法》HJ 799-2016		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.404	臭氧	《环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法》HJ 504-2009 及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号）		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.405	烟气黑度	固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法 HJ 1287-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.406	1,1,1-三氯乙烷	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.407	1,1,2,2-四氟-1,2-二氯乙烷	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.408	1,1,2,2-四氯乙烷	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.409	1,1,2-三氯乙烷	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.410	1,1-二氯乙烯	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.411	1,1-二氯乙烷	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.412	1,2,2-三氟-1,1,2-三氯乙烷	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.413	1,2,4-三氯苯	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.414	1,2,4-三甲苯	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.415	1,2-二氯丙烷	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.416	1,2-二氯乙烷	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.417	1,2-二溴乙烷	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.418	1,3,5-三甲苯	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.419	1,3-丁二烯	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.420	1,4-二噁烷	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.421	2-丁酮	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.422	2-己酮	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.423	一氟三氯甲烷	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.424	一氯甲烷	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.425	一溴二氯甲烷	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.426	一溴甲烷	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.427	三氯乙烯	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.428	丙烯	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.429	丙烯醛	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.430	丙酮	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.431	乙苯	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.432	乙酸乙烯酯	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.433	乙酸乙酯	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.434	二氟二氯甲烷	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.435	二氯甲烷	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.436	二溴一氯甲烷	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.437	六氯丁二烯	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.438	反-1,2-二氯乙烯	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.439	反-1,3-二氯丙烯	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.440	四氢呋喃	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.441	四氯乙烯	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.442	四氯化碳	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.443	对乙基甲苯	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.444	对二氯苯	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.445	对二甲苯	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.446	异丙醇	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.447	正己烷	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.448	正庚烷	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.449	氯乙烯	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.450	氯乙烷	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.451	氯代甲苯	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.452	氯苯	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.453	环己烷	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.454	甲基丙烯酸甲酯	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.455	甲基叔丁基醚	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.456	甲苯	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.457	苯	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.458	苯乙烯	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.459	萘	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.460	邻二氯苯	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.461	邻二甲苯	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.462	间二氯苯	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.463	间二甲苯	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.464	顺-1,2-二氯乙烯	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.465	顺-1,3-二氯丙烯	《环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》HJ 759-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.466	颗粒物	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996 及其修改单(生态环境部公告 2017 年第 87 号)		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.467	烟气参数	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996 及其修改单(生态环境部公告 2017 年第 87 号)		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.468	二甲二硫	《固定污染源废气 甲硫醇等 8 种含硫有机化合物的测定 气袋采样-预浓缩/气相色谱-质谱法》HJ1078-2019		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.469	三氯甲烷	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.470	三氯甲烷	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》HJ 645-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.471	三溴甲烷	《环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》HJ 645-2013		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.472	二甲二硫	《空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法》GB/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								14678-1993		
1	环境检测	1.4	空气和废 气	1.4. 4	环境空 气和废 气	1.4. 4.47 3	硝酸雾	固定污染源废气 硝酸 雾的测定 离子色谱法 HJ 1361-2024		维持
1	环境检测	1.4	空气和废 气	1.4. 4	环境空 气和废 气	1.4. 4.47 4	二硫化碳	《环境空气 65 种挥 发性有机物的测定 罐 采样/气相色谱-质谱 法》HJ 759-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废 气	1.4. 4	环境空 气和废 气	1.4. 4.47 5	二氧化氮	《环境空气 二氧化氮 的测定 Saltzman 法》 GB/T 15435-1995		维持
1	环境检测	1.4	空气和废 气	1.4. 4	环境空 气和废 气	1.4. 4.47 6	氟化氢	《固定污染源废气 氟 化氢的测定 离子色谱 法》HJ688-2019		维持
1	环境检测	1.4	空气和废 气	1.4. 4	环境空 气和废 气	1.4. 4.47 7	降尘	《环境空气 降尘的测 定 重量法》HJ 1221-2021		维持
1	环境检测	1.4	空气和废 气	1.4. 4	环境空 气和废 气	1.4. 4.47 8	间-硝基甲苯	《环境空气 硝基苯类 化合物的测定 气相色 谱法》HJ 738-2015		维持
1	环境检测	1.4	空气和废 气	1.4. 4	环境空 气和废 气	1.4. 4.47 9	丙烯酰胺	《环境空气和废气 酰 胺类化合物的测定 液 相色谱法》HJ 801-2016		维持
1	环境检测	1.4	空气和废 气	1.4. 4	环境空 气和废 气	1.4. 4.48 0	艾氏剂	《环境空气 有机氯农 药的测定 气相色谱 法》HJ 901-2017		维持
1	环境检测	1.4	空气和废 气	1.4. 4	环境空 气和废 气	1.4. 4.48 1	丙烯酸甲酯	环境空气和废气 6 种 丙烯酸酯类化合物的 测定 气相色谱法 HJ 1317-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废 气	1.4. 4	环境空 气和废 气	1.4. 4.48 2	硫化氢	固定污染源废气 硫化 氢的测定 亚甲基蓝分 光光度法 HJ 1388-2024		维持
1	环境检测	1.4	空气和废 气	1.4. 4	环境空 气和废 气	1.4. 4.48 3	甲醇	《空气和废气监测分 析方法》（第四版增 补版） 国家环境保护		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								总局 2003 年 变色酸比色法(B) 6.1.6.2		
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.484	丙烯酸乙酯	环境空气和废气 6 种丙烯酸酯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 1317-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.485	甲基丙烯酸甲酯	环境空气和废气 6 种丙烯酸酯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 1317-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.486	丙烯酸丙酯	环境空气和废气 6 种丙烯酸酯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 1317-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.487	丙烯酸丁酯	环境空气和废气 6 种丙烯酸酯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 1317-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.488	甲基丙烯酸丁酯	环境空气和废气 6 种丙烯酸酯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 1317-2023		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.489	溴甲烷	《固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法》HJ 1006-2018		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.490	氯苯	《固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ1079-2019		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.4	环境空气和废气	1.4.4.491	2,4 ‘-DDT	《环境空气 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 901-2017		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	室内空气	1.4.5.1	甲醛	《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录 B 甲醛的测定		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	室内空气	1.4.5.2	氨	《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录 H 氨的测定	只做静电收集法	维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	室内空气	1.4.5.3	二氧化氮	《环境空气 二氧化氮的测定 Saltzman 法》GB/T 15435-1995		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	室内空气	1.4.5.4	氨	《环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水 杨酸分光光度法》HJ 534-2009		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	室内空气	1.4.5.5	乙醛	《车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》HJ/T 400-2007		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	室内空气	1.4.5.6	菌落总数	《公共场所卫生检验方法 第 3 部分：空气微生物》GB/T 18204.3-2013/3		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	室内空气	1.4.5.7	可吸入颗粒物 PM10	《公共场所卫生检验方法 第二部分 化学污染物》GB/T18204.2-2014 滤膜称重法 5.1		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	室内空气	1.4.5.8	相对湿度	《公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素》GB/T 18204.1-2013 相对湿度 干湿球法 4.1		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	室内空气	1.4.5.9	空气流速	《公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素》GB/T 18204.1-2013 室内风速 电风速计法 5		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	室内空气	1.4.5.10	可吸入颗粒物 PM10	《公共场所卫生检验方法 第 2 部分 化学污染物》GB/T 18204.2-2014 光散射法 5.2		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	室内空气	1.4.5.11	甲醛	《公共场所卫生 检验方法 第 2 部分：化学污染物》GB/T 18204.2-2014 酚试剂分光光度法 7.2		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	室内空气	1.4.5.12	二氧化碳	《公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物》GB/T 18204.2-2014 不分光红外分析法 4.1		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	室内空气	1.4.5.13	氨	《公共场所卫生 检验方法 第 2 部分：化学污染物》GB/T 18204.2-2014 靛酚蓝分光光度法 8.1		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	室内空气	1.4.5.14	二甲苯	《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录 C 苯、甲苯、二甲苯的测定		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	室内空气	1.4.5.15	甲苯	《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录 C 苯、甲苯、二甲苯的测定		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	室内空气	1.4.5.16	三氯乙烯	《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录 D 总挥发性有机化合物（TVOC）的测定		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	室内空气	1.4.5.17	四氯乙烯	《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录 D 总挥发性有机化合物（TVOC）的测定		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	室内空气	1.4.5.18	总挥发性有机化合物（TVOC）	《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录 D 总挥发性有机化合物（TVOC）的测定		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	室内空气	1.4.5.19	可吸入颗粒物（PM10）	《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录 F 可吸入颗粒物和细颗粒物的测定		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	室内空气	1.4.5.20	细颗粒物（PM2.5）	《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录 F 可吸入颗粒物和细颗粒物的测定		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	室内空气	1.4.5.21	细菌总数	《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录 G 细菌总数的测定		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	室内空气	1.4.5.22	苯	《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录 C 苯、甲苯、二甲苯的测定		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	室内空气	1.4.5.23	苯并[a]芘	《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录 E 可吸入颗粒物中苯并[a]芘的测定		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	室内空气	1.4.5.24	己醛	《车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》HJ/T 400-2007		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	室内空气	1.4.5.25	二氧化硫	《居住区大气中二氧化硫卫生检验标准方法 甲醛溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法》GB/T 16128-1995		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	室内空气	1.4.5.26	丁烯醛	《车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》HJ/T 400-2007		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	室内空气	1.4.5.27	丁酮	《车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》HJ/T 400-2007		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	室内空气	1.4.5.28	丁醛	《车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》HJ/T 400-2007		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	室内空气	1.4.5.29	丙烯醛	《车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》HJ/T 400-2007		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	室内空气	1.4.5.30	丙酮	《车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》 HJ/T 400-2007		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	室内空气	1.4.5.31	丙醛	《车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》 HJ/T 400-2007		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	室内空气	1.4.5.32	乙苯	《车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》 HJ/T 400-2007		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	室内空气	1.4.5.33	乙酸丁酯	《车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》 HJ/T 400-2007		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	室内空气	1.4.5.34	二氯苯	《车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》 HJ/T 400-2007		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	室内空气	1.4.5.35	十一烷	《车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》 HJ/T 400-2007		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	室内空气	1.4.5.36	对间二甲苯	《车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》 HJ/T 400-2007		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	室内空气	1.4.5.37	戊醛	《车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》 HJ/T 400-2007		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	室内空气	1.4.5.38	甲苯	《车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》 HJ/T 400-2007		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	室内空气	1.4.5.39	甲醛	《车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》 HJ/T 400-2007		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	室内空气	1.4.5.40	苯	《车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》 HJ/T 400-2007		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	室内空气	1.4.5.41	苯乙烯	《车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》 HJ/T 400-2007		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	室内空气	1.4.5.42	苯甲醛	《车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》 HJ/T 400-2007		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	室内空气	1.4.5.43	邻二甲苯	《车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》 HJ/T 400-2007		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	室内空气	1.4.5.44	甲醛	《居住区大气中甲醛卫生检验标准方法 分光光度法》 GB/T 16129-1995		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	室内空气	1.4.5.45	二甲苯	《居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法》 GB/T 11737-1989		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	室内空气	1.4.5.46	甲苯	《居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法》 GB/T 11737-1989		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	室内空气	1.4.5.47	苯	《居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法》 GB/T 11737-1989		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	室内空气	1.4.5.48	对-二甲苯	《居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法》 GB/T 11737-1989		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层
领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	室内空气	1.4.5.49	间=二甲苯	《居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法》 GB/T 11737-1989		维持
1	环境检测	1.4	空气和废气	1.4.5	室内空气	1.4.5.50	氡	《空气中氡浓度的闪烁瓶测量方法》 GB/T16147-1995		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.1	水(含大气降水)和废水	1.5.1.1	甲基叔丁基醚	水质 苯甲醚和甲基叔丁基醚的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 1363-2024		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.1	芘	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 26411-2010		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.2	芴	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 26411-2010		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.3	溶解氧	《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》 HJ 506-2009		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.4	茚	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 26411-2010		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.5	甲基对硫磷	《水质 有机磷农药的测定 气相色谱法》 GB/T 13192-1991		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.6	马拉硫磷	《水质 有机磷农药的测定 气相色谱法》 GB/T 13192-1991		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.7	邻-二甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱质谱法》 HJ 639-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.8	间、对-二甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱质谱法》 HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.9	总大肠菌群	《海洋监测规范 第 7 部分：近海污染生态调查和生物监测》 GB 17378.7-2007 发酵法 9.1		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.10	氰化物	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》 GB 17378.4-2007 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 20.1		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.11	二苯并（a,h）蒽	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 26411-2010		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.12	萘烯	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 26411-2010		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.13	苯并（a）芘	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 26411-2010		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.14	苯并（a）蒽	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 26411-2010		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.15	苯并（b）荧蒽	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 26411-2010		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.16	苯并（g,h,i）花	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 26411-2010		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生	1.5.2.17	苯并（k）荧蒽	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					物体			质谱法》 GB/T 26411-2010		
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.18	茚并（1,2,3-c,d）芘	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 26411-2010		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.19	荧蒽	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 26411-2010		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.20	菲	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 26411-2010		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.21	萘	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 26411-2010		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.22	蒽	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 26411-2010		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.23	α -666	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》 GB 17378.4-2007 666、DDT—气相色谱法 14		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.24	β -666	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》 GB 17378.4-2007 666、DDT—气相色谱法 14		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.25	γ -666	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》 GB 17378.4-2007 666、DDT—气相色谱法 14		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.26	δ -666	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》 GB 17378.4-2007 666、DDT—气相色谱法 14		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.27	666	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 气相色谱法 14		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.28	生化需氧量	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 五日培养法 33.1		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.29	o. p-DDT	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 666、DDT—气相色谱法 14		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.30	p. p ‘-DDD	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 666、DDT—气相色谱法 14		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.31	p. p ‘-DDE	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 666、DDT—气相色谱法 14		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.32	p. p ‘-DDT	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 666、DDT—气相色谱法 14		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.33	DDT	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 气相色谱法 14		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.34	苯并（a）芘	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.35	铅	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 无火焰原子吸收分光光度法 7.1		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.36	硫化物	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 亚甲基		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								蓝分光光度法 18.1		
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.37	多氯联苯	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 气相色谱法 15		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.38	pH 值	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 pH 计法 26		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.39	悬浮物	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 重量法 27		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.40	阴离子洗涤剂	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 亚甲基蓝分光光度法 23		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.41	氨氮	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 次溴酸盐氧化法 36.2		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.42	汞	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 原子荧光法 5.1		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.43	砷	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 原子荧光法 11.1		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.44	铅	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 火焰原子吸收分光光度法 7.3		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.45	铜	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 火焰原子吸收分光光度法 6.3		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.46	锌	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 火焰原子吸收分光光度法 9.1		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.47	镉	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 火焰原子吸收分光光度法 8.3		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.48	六价铬	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T 7467-1987		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.49	总铬	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 二苯碳酰二肼分光光度法 10.2		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.50	镍	《海洋监测规范 第 4 部分 海水分析》GB 17378.4-2007 无火焰原子吸收分光光度法 42		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.51	无机氮	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 无机氮 35		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.52	硒	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 二氨基联苯胺分光光度法 12.2		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.53	马拉硫磷	《海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 21		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.54	非离子氨	《海水水质标准》GB 3097-1997 附录 B 非离子氨换算方法		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.55	甲基对硫磷	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 21		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.56	乐果	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 21		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.57	盐度	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 盐度计法 29.1		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.58	水温	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 表层水温表法 25.1		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.59	敌敌畏	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 21		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.60	对硫磷	《海洋监测技术规程 第1部分：海水》HY/T 147.1-2013 气相色谱法 21		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.61	水色	《海洋监测规范 第4部分 海水分析》GB 17378.4-2007 比色法 21		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.62	总氮	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 过硫酸钾氧化法 41		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.63	总磷	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 过硫酸钾氧化法 40		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.64	浑浊度	《海洋监测规范 第4部分：海水分析》GB 17378.4-2007 浊度计法 30.1		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 2	海水和 海洋生 物体	1.5. 2.65	挥发性酚	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 4-氨基安替比林分光光度法 19		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 2	海水和 海洋生 物体	1.5. 2.66	透明度	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 透明圆盘法 22		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 2	海水和 海洋生 物体	1.5. 2.67	粪大肠菌群	《海洋监测规范 第 7 部分：近海污染生态调查和生物监测》GB 17378.7-2007 发酵法 9.1		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 2	海水和 海洋生 物体	1.5. 2.68	活性磷酸盐	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 磷钼蓝分光光度法 39.1		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 2	海水和 海洋生 物体	1.5. 2.69	亚硝酸盐氮	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 萘乙二胺分光光度法 37		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 2	海水和 海洋生 物体	1.5. 2.70	硝酸盐	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 镉柱还原法 38.1		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 2	海水和 海洋生 物体	1.5. 2.71	化学需氧量	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 碱性高锰酸钾法 32		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 2	海水和 海洋生 物体	1.5. 2.72	石油类	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 紫外分光光度法 13.2		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 2	海水和 海洋生 物体	1.5. 2.73	氨	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 靛酚蓝分光光度法 36.1		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 2	海水和 海洋生	1.5. 2.74	挥发性石油烃（C6-C9）	《水质 挥发性石油烃（C6-C9）的测定 吹扫		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					物体			捕集/气相色谱法》HJ 893-2017		
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.75	可萃取性石油烃（C10-C40）	《水质 可萃取性石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法》HJ 894-2017		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.76	硫化物	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》HJ 1226-2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.77	无机磷	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 磷钼蓝分光光度法 39.1		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.78	无机磷	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 磷钼蓝萃取分光光度法 39.2		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.79	邻苯二甲酸丁基苄基酯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.80	邻苯二甲酸二正辛酯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.81	邻苯二甲酸二甲酯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.82	铜	《海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》HY/T147.1-2013 电感耦合等离子体质谱法 5		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.83	铅	《海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》HY/T147.1-2013 电感耦合等离子体质谱法 5		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.84	锌	《海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》HY/T147.1-2013 电感耦合等离子体质谱法 5		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.85	镉	《海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》HY/T147.1-2013 电感耦合等离子体质谱法 5		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.86	活性硅酸盐	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 硅钼蓝法 17.2		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.87	活性硅酸盐	《海洋调查规范 第 4 部分：海水化学要素调查》GB/T 12763.4-2007 硅钼蓝法 8		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.88	镍	《海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》HY/T147.1-2013 电感耦合等离子体质谱法 5		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.89	铬	《海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》HY/T147.1-2013 电感耦合等离子体质谱法 5		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.90	总铬	《海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》HY/T147.1-2013 电感耦合等离子体质谱法 5		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.91	铍	《海洋监测技术规程 第 1 部分：海水》HY/T147.1-2013 电感耦合等离子体质谱法 5		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.92	锰	《海洋监测技术规程第 1 部分：海水》HY/T147.1-2013 电感耦合等离子体质谱法 5		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.93	钴	《海洋监测技术规程第 1 部分：海水》HY/T147.1-2013 电感耦合等离子体质谱法 5		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.94	砷	《海洋监测技术规程第 1 部分：海水》HY/T147.1-2013 电感耦合等离子体质谱法 5		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.95	铊	《海洋监测技术规程第 1 部分：海水》HY/T147.1-2013 电感耦合等离子体质谱法 5		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.96	环氧氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.97	乙苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.98	异丙苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.99	甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.100	苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱质谱法》HJ 639-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.101	苯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.102	铜	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 无火焰原子吸收分光光度法（连续测定铜、铅和镉）6.1		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.103	总有机碳	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 总有机碳仪器法 34.1		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.104	细菌总数	《海洋监测规范 第七部分：海水分析》GB17378.7-2007 平板计数法 10.1		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.105	浮游植物	《海洋监测规范 第 7 部分：近海污染生态调查和生物监测》GB 17378.4-2007 计数法 5.3.2		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.106	全氟辛基磺酸及其盐类	水质 全氟辛基磺酸和全氟辛酸及其盐类的测定 同位素稀释/液相色谱-三重四极杆质谱法 HJ 1333-2023		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.107	全氟辛酸及其盐类	水质 全氟辛基磺酸和全氟辛酸及其盐类的测定 同位素稀释/液相色谱-三重四极杆质谱法 HJ 1333-2023		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.108	三氯杀螨醇	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.109	γ-氯丹	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.110	α -氯丹	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.111	硫丹 2	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.112	硫丹 1	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.113	蒎	《海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》GB/T 26411-2010		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.114	镉	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 无火焰原子吸收分光光度法 8.1		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.115	水温	水质 水温的测定 传感器法 HJ 1396-2024		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.2	海水和海洋生物体	1.5.2.116	溶解氧	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》GB 17378.4-2007 碘量法 31		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.1	乙腈	《水质乙腈的测定吹扫捕集/气相色谱法》HJ 788-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.2	流量	《河流流量测验规范》GB 50179-2015	附录 B 流速仪法	维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.3	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.4	铵盐	《大气降水中铵盐的测定》GB 13580.11-1992		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.5	铬	《水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 757-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.6	苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.7	异佛尔酮	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.8	亚硝酸盐	《大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐测定 离子色谱法》GB/T 13580.5-1992		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.9	多氯联苯-1016	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录 B 固相萃取气相色谱质谱法测定半挥发性有机物		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.10	多氯联苯-1242	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录 B 固相萃取气相色谱质谱法测定半挥发性有机物		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.11	多氯联苯-1254	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录 B 固相萃取气相色谱质谱法测定半挥发性有机物		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.12	多氯联苯-1248	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录 B 固相萃取气相色谱质谱法测定半挥发性有机物		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								谱法测定半挥发性有机物		
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.13	丁基黄原酸	《水质 丁基黄原酸的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法》HJ 896-2017		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.14	活性氯（游离余氯与氯胺的总和）	《生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标》GB/T5750.11-2023 N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法 4.1		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.15	多氯联苯-1260	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录 B 固相萃取气相色谱质谱法测定半挥发性有机物		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.16	多氯联苯-1221	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录 B 固相萃取气相色谱质谱法测定半挥发性有机物		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.17	多氯联苯-1232	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录 B 固相萃取气相色谱质谱法测定半挥发性有机物		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.18	溶解氧	《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》HJ 506-2009		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.19	细菌总数	《水质 细菌总数的测定 平皿计数法》HJ 1000-2018		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层
领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.20	三氯乙醛	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 顶空气相色谱法 13.1		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.21	苦味酸	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 气相色谱法 45.1		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.9	多氯联苯-1016	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录 B 固相萃取气相色谱质谱法测定半挥发性有机物		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.16	多氯联苯-1221	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录 B 固相萃取气相色谱质谱法测定半挥发性有机物		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.17	多氯联苯-1232	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录 B 固相萃取气相色谱质谱法测定半挥发性有机物		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.10	多氯联苯-1242	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录 B 固相萃取气相色谱质谱法测定半挥发性有机物		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.12	多氯联苯-1248	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》GB/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								5750.8-2023 附录 B 固相萃取气相色谱质谱法测定半挥发性有机物		
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.11	多氯联苯-1254	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录 B 固相萃取气相色谱质谱法测定半挥发性有机物		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.28	苯乙烯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.15	多氯联苯-1260	《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 附录 B 固相萃取气相色谱质谱法测定半挥发性有机物		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.30	2,4,5-涕丙酸	《水质 15 种氯代除草剂的测定 气相色谱法》HJ1070-2019		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.31	钛	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.32	总氯	《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》HJ/T 586-2010 附录 A 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺现场测定法		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.33	2,2'3,4,4',5'-六氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大气降水） 和废水	1.5. 3.34	2,2',3,4,4',5-六氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大气降水） 和废水	1.5. 3.35	pH 值	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 便携式 pH 计法（B） 3.1.6（2）		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大气降水） 和废水	1.5. 3.36	2,3,4,4',5'-五氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大气降水） 和废水	1.5. 3.37	间-二甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大气降水） 和废水	1.5. 3.38	游离余氯	《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》HJ/T 586-2010 附录 A 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺现场测定法		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大气降水） 和废水	1.5. 3.39	浊度	《水质 浊度的测定》 GB 13200-1991 第一篇 分光光度法	做饮用水、天然水及高浊度水（含高浊度废水）	维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大气降水） 和废水	1.5. 3.40	浊度	《水质 浊度的测定》 GB/T 13200-1991 第二篇 目视比色法	做饮用水、水源水等低浊度水（含低浊度废水）	维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大气降水） 和废水	1.5. 3.41	电导率	《大气降水电导率的测定方法》GB/T 13580.3-1992		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.42	pH 值	《大气降水 pH 值的测定 电极法》GB/T 13580.4-1992		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.43	粪大肠菌群	《水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法》HJ 347.1-2018		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.44	钠	《大气降水中钠、钾的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 13580.12-1992		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.45	钾	《大气降水中钠、钾的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 13580.12-1992		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.46	硝酸盐	《大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐测定 离子色谱法》GB/T 13580.5-1992		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.47	氟化物	《大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐测定 离子色谱法》GB/T 13580.5-1992		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.48	氯化物	《大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐测定 离子色谱法》GB/T 13580.5-1992		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.49	硫酸盐	《大气降水中氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐测定 离子色谱法》GB/T 13580.5-1992		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.50	2,2-二氯丙酸	《水质 15 种氯代除草剂的测定 气相色谱法》HJ1070-2019		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.51	2,4,5-三氯苯氧乙酸	《水质 15 种氯代除草剂的测定 气相色谱法》HJ1070-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.52	2,4-二氯苯氧丁酸	《水质 15 种氯代除草剂的测定 气相色谱法》HJ1070-2019		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.53	2,4-二氯苯氧乙酸	《水质 15 种氯代除草剂的测定 气相色谱法》HJ1070-2019		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.54	2,4-滴丙酸	《水质 15 种氯代除草剂的测定 气相色谱法》HJ1070-2019		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.55	2-甲基-4-氯苯氧乙酸	《水质 15 种氯代除草剂的测定 气相色谱法》HJ1070-2019		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.56	2-(4-氯-2-甲基苯氧基)丙酸	《水质 15 种氯代除草剂的测定 气相色谱法》HJ1070-2019		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.57	3,5-二氯苯甲酸	《水质 15 种氯代除草剂的测定 气相色谱法》HJ1070-2019		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.58	氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.59	3,6-二氯-2-甲氧基苯甲酸	《水质 15 种氯代除草剂的测定 气相色谱法》HJ1070-2019		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.60	3-氨基-2,5-二氯苯甲酸	《水质 15 种氯代除草剂的测定 气相色谱法》HJ1070-2019		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.61	4-氨基-3,5,6-三氯吡啶羧酸	《水质 15 种氯代除草剂的测定 气相色谱法》HJ1070-2019		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.62	三氟羧草醚	《水质 15 种氯代除草剂的测定 气相色谱法》HJ1070-2019		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.63	五氯苯酚	《水质 15 种氯代除草剂的测定 气相色谱法》HJ1070-2019		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.64	四氯对苯二甲酸	《水质 15 种氯代除草剂的测定 气相色谱法》HJ1070-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.65	草甘膦	《水质 草甘膦的测定 高效液相色谱法》 HJ1071-2019		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.66	吡啶	《水质 吡啶的测定 顶空/气相色谱法》 HJ1072-2019		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.67	苯酚	《水质 苯酚的测定 高效液相色谱法》 HJ1073-2019		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.68	粪大肠菌群	《医疗机构水污染物排放标准》 GB18466-2005 附录 A 医疗机构水和污泥中粪大肠菌群的检验方法		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.69	联苯胺	《水质 联苯胺的测定 高效液相色谱法》 HJ1017-2019		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.70	邻二甲苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》 HJ 1067-2019		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.71	间二甲苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》 HJ 1067-2019		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.72	总大肠菌群	《水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法》 HJ755-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.73	粪大肠菌群	《水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法》 HJ755-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.74	总氯	《水质 游离氯和总氯的测定 N, N-二乙基-1, 4-苯二胺滴定法》 HJ 585-2010		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.75	游离氯（余氯）	《水质 游离氯和总氯的测定 N, N-二乙基-1, 4-苯二胺滴定法》 HJ 585-2010		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.76	苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.77	锑	《水质 锑的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 1046-2019		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.78	苯胺	《水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 822-2017		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.79	锑	《水质 锑的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 1047-2019		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.80	磷酸盐	《水质 磷酸盐的测定 离子色谱法》HJ 669-2013		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.81	蒽	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.82	二氢茚	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.83	二苯并（a，h）蒽	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.84	芘	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.85	芴	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.86	茚	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.87	萘烯	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》 HJ 478-2009		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.88	苯并（a）蒽	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》 HJ 478-2009		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.89	苯并（g, h, i）花	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》 HJ 478-2009		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.90	苯并（k）荧蒽	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》 HJ 478-2009		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.91	茚并[1, 2, 3-cd]芘	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》 HJ 478-2009		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.92	菲	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》 HJ 478-2009		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.93	2,4-二氯苯酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 744-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.94	2-氯苯酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 744-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.95	4-氯苯酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 744-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.96	3-甲酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 744-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.97	2,3,4,6-四氯苯酚	《水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 744-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.98	2,4,5-三氯苯酚	《水质 酚类化合物的测定气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.99	2,4,6-三氯苯酚	《水质 酚类化合物的测定气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.100	2,4-二甲酚	《水质 酚类化合物的测定气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.101	2,6-二氯苯酚	《水质 酚类化合物的测定气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.102	2-甲酚	《水质 酚类化合物的测定气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.103	4-甲酚	《水质 酚类化合物的测定气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.104	4-硝基酚	《水质 酚类化合物的测定气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.105	五氯酚	《水质 酚类化合物的测定气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.106	苯酚	《水质 酚类化合物的测定气相色谱-质谱法》HJ 744-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.107	三氯乙酸	《水质 氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸的测定 离子色谱法》HJ 1050-2019		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.108	二氯乙酸	《水质 氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸的测定 离子色谱法》HJ 1050-2019		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）	1.5.3.10	亚氯酸盐	《水质 氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					和废水	9		乙酸和三氯乙酸的测定 离子色谱法》HJ 1050-2019		
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.110	氯酸盐	《水质 氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸的测定 离子色谱法》HJ 1050-2019		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.111	溴酸盐	《水质 氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸的测定 离子色谱法》HJ 1050-2019		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.112	溴离子（Br ⁻ ）	《水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法》HJ 84-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.113	1,3-二氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.114	1,1,1,2-四氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.115	1,1,2,2-四氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.116	锡	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.117	1,1-二氯丙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.118	铈	《水质 32 种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.119	1,1-二氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.120	1,2,3-三氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.121	1,2,4-三甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.122	全盐量	《水质 全盐量的测定 重量法》HJ/T 51-1999		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.123	1,2-二溴-3-氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.124	总残渣	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 103-105℃ 烘干的总残渣（B）3.1.7(1)		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.125	1,2-二溴乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.126	1,3,5-三甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.127	总酸度	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								局 2002 年酸碱指示剂滴定法 (B) 3.1.11 (1)		
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.128	1,3-二氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.129	2,2-二氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.130	钙和镁总量（总硬度）	《水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法》GB/T 7477-1987		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.131	2-氯甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.132	4-异丙基甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.133	氨氮	《水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法》HJ 537-2009		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.134	4-氯甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.135	丁苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.136	仲丁苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.137	叔丁苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								639-2012		
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.138	二溴甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.139	反-1,3-二氯丙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.140	顺-1,3-二氯丙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.141	正丙苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.142	溴氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.143	溴苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.144	浮游生物	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 浮游生物测定（B）5.1.1		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.145	1,2-二氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.146	钴	《水质 32 种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.147	总氰化物	《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》HJ 484-2009		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.148	氰化物	《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》HJ 484-2009		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.149	石油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.150	铍	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.151	总氯	《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》HJ 586-2010		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.152	3-甲酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.153	五氯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.154	苯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.155	2,4,6-三氯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.156	2,4-二氯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.157	2,4-二甲酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.158	2,4-二硝基酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.159	2-氯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.160	2-甲基-4,6-二硝基酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.161	2-硝基酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.162	4-氯-3-甲酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.163	4-氯酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.164	4-硝基酚	《水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法》HJ 676-2013		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.165	硼	《水质 32 种元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.166	锑	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.167	甲醛	《水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》HJ 601-2011		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.168	碳酸氢盐（碳酸氢根）	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） 国家环保总局（2002 年） 酸碱指示剂滴定法（B） 3.1.12.1		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.169	镍	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.170	透明度	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2002 年）铅字法（B）3.1.5.1		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.171	透明度	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 塞氏盘法（B）3.1.5（2）		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.172	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T 11893-1989		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.173	钡	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.174	二溴一氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.175	化学需氧量	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 快速密闭催化消解法（B）3.3.2（3）		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.176	钒	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.177	反式-1,2-二氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.178	钛	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.179	阴离子表面活性剂	《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲基分光光度法》GB/T 7494-1987		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.180	阴离子表面活性剂	《水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法》HJ 826-2017		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.181	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828—2017		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.182	2,4,6-三硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.183	四氯化碳	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.184	铝	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.185	2,4-二硝基氯苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.186	对-二甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.187	银	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.5. 3.18 8	2,4-二硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.5. 3.18 9	可吸附有机卤素（AOX）	《水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱法》HJ/T 83-2001		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.5. 3.19 0	异丙苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.5. 3.19 1	丁基黄原酸	《水质 丁基黄原酸的测定紫外分光光度法》HJ 756-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.5. 3.19 2	锰	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.5. 3.19 3	2,6-二硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.5. 3.19 4	总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.5. 3.19 5	钠	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.5. 3.19 6	氯丁二烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.5. 3.19 7	浊度	《水和废水监测分析方法》第四版增补版 国家环保总局（2002 年）便携式浊度计法（B）3.1.4.3		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.198	钼	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.199	对-二硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.200	钾	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.201	流速	《水质 采样技术指导》HJ 494-2009 4.7.3.2c		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.202	总碱度	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 酸碱指示剂滴定法 (B) 3.1.12 (1)		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.203	氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.204	对-硝基氯苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.205	钴	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.206	挥发酚	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.207	钙	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.208	磷酸盐	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 钼锑抗分光光度法（A） 3.3.7（3）		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.209	二氧化氯	《水质 二氧化氯和亚氯酸盐的测定连续滴定碘量法》HJ 551-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.210	硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.211	铍	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.212	丙烯腈	《水质 丙烯腈和丙烯醛的测定吹扫捕集/气相色谱法》HJ 806-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.213	丙烯醛	《水质 丙烯腈和丙烯醛的测定吹扫捕集/气相色谱法》HJ 806-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.214	环氧氯丙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.215	镁	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.216	五日生化需氧量（BOD5）	《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）	1.5.3.21	总有机碳	《水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					和废水	7		红外吸收法》HJ 501-2009		
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.218	总铬	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.219	石油类	《水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）》HJ 970-2018		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.220	硼	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.221	微囊藻毒素	《水中微囊藻毒素的测定》GB/T 20466-2006	只做 MC-LR	维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.222	甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.223	邻-二硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.224	1,2,3,4-四氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.225	1,2,3,5-四氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.226	1,2,3-三氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.227	1,2,4,5-四氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.228	1,2,4-三氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.229	1,2-二氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.230	1,3,5-三氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.231	1,3-二氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.232	1,4-二氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.233	五氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.234	六氯苯	《水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法》HJ 621-2011		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.235	锑	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.236	总汞	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.237	碘化物	《水质 碘化物的测定 离子色谱法》HJ 778-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.238	邻-硝基氯苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.239	苯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.240	镍	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								700-2014		
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.241	砷	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.242	甲基汞	《环境 甲基汞的测定 气相色谱法》GB/T 17132-1997		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.243	间-二硝基苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.244	钡	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.245	溶解性固体	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局 2002 年 103-105℃烘干的可滤残渣（A）3.1.7（2）		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.246	硒	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.247	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.248	间-硝基氯苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.249	苯并（a）芘	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）	1.5.3.25	邻-二甲苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					和废水	0		相色谱-质谱法》HJ 639-2012		
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.251	六价铬	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T 7467-1987		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.252	内吸磷	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》GB/T 5750.9-2006 毛细管柱气相色谱法 4.2		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.253	苯并（b）荧蒽	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.254	硝基苯类	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002 年）还原-偶氮光度法（B） 4.2.3.1		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.255	粪大肠菌群	《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》HJ 347.2-2018		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.256	氟化物	《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》GB/T 7484-1987		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.257	荧蒽	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ 478-2009		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.258	总氰化物	《水质 氰化物的测定 流动注射-分光光度法》HJ 823-2017		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.259	氰化物	《水质 氰化物的测定 流动注射-分光光度法》HJ 823-2017		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）	1.5.3.26	萘	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					和废水	0		《取高效液相色谱法》 HJ 478-2009		
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.261	2,3,4,4',5-五氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.262	总大肠菌群	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 多管发酵法（B）5.2.5（1）		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.263	蒽	《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取 高效液相色谱法》 HJ 478-2009		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.264	乙基汞	《水质 烷基汞的测定 气相色谱法》 GB/T 14204-1993		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.265	烷基汞	《水质 烷基汞的测定 气相色谱法》 GB/T 14204-1993		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.266	1,2-二氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.267	2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.268	1,2-二氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.269	邻苯二甲酸二丁酯	《水质 邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定液相色谱法》 HJ/T 72-2001		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.270	邻苯二甲酸二辛酯	《水质 邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定液相色谱法》 HJ/T 72-2001		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.271	三氯乙酸	《水质 卤代乙酸类化合物的测定 气相色谱法》HJ 758-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.272	二氧化碳（游离二氧化碳）	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）（2002 年）国家环保总局 游离二氧化碳 酚酞指示剂滴定法(B) 3.1.13.1		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.273	1,4-二氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.274	松节油	《水质 松节油的测定 气相色谱法》HJ 696-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.275	三氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.276	2,2',4,4',5,5'-六氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.277	乙苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.278	高锰酸盐指数	《水质 高锰酸盐指数的测定》GB/T 11892-1989		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.279	百菌清	《水质 百菌清和溴氰菊酯的测定 气相色谱法》HJ 698-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.280	2,2',4,5,5'-五氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.281	乐果	《水质 有机磷农药的测定 气相色谱法》GB/T 13192-1991		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大气降水） 和废水	1.5. 3.28 2	对硫磷	《水质 有机磷农药的 测定 气相色谱法》 GB/T 13192-1991		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大气降水） 和废水	1.5. 3.28 3	敌敌畏	《水质 有机磷农药的 测定 气相色谱法》 GB/T 13192-1991		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大气降水） 和废水	1.5. 3.28 4	敌百虫	《水质 有机磷农药的 测定 气相色谱法》 GB/T 13192-1991		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大气降水） 和废水	1.5. 3.28 5	甲基对硫磷	《水质 有机磷农药的 测定 气相色谱法》 GB/T 13192-1991		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大气降水） 和废水	1.5. 3.28 6	马拉硫磷	《水质 有机磷农药的 测定 气相色谱法》 GB/T 13192-1991		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大气降水） 和废水	1.5. 3.28 7	2,2',5,5'-四 氯联苯	《水质 多氯联苯的测 定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大气降水） 和废水	1.5. 3.28 8	阿特拉津	《水质 阿特拉津的测 定 高效液相色谱法》 HJ 587-2010		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大气降水） 和废水	1.5. 3.28 9	op '-DDT	《水质 六六六、滴滴 涕的测定 气相色谱 法》 GB/T 7492-1987		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大气降水） 和废水	1.5. 3.29 0	pp '-DDD	《水质 六六六、滴滴 涕的测定 气相色谱 法》 GB/T 7492-1987		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大气降水） 和废水	1.5. 3.29 1	pp '-DDE	《水质 六六六、滴滴 涕的测定 气相色谱 法》 GB/T 7492-1987		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大气降水） 和废水	1.5. 3.29 2	pp '-DDT	《水质 六六六、滴滴 涕的测定 气相色谱 法》 GB/T 7492-1987		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大气降水） 和废水	1.5. 3.29 3	α-六六六	《水质 六六六、滴滴 涕的测定 气相色谱 法》 GB/T 7492-1987		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大气降水） 和废水	1.5. 3.29 4	β-六六六	《水质 六六六、滴滴 涕的测定 气相色谱 法》 GB/T 7492-1987		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.295	γ -六六六	《水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法》GB/T 7492-1987		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.296	δ -六六六	《水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法》GB/T 7492-1987		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.297	六六六	《水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法》GB/T 7492-1987		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.298	滴滴涕	《水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法》GB/T 7492-1987		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.299	2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.300	钒	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.301	氧化还原电位	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 氧化还原电位（B） 3.1.10		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.302	电导率	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 便携式电导率仪法（B） 3.1.9（1）		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.303	电导率	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2002 年 实验室电导率仪法（B） 3.1.9（2）		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.304	联苯胺	《水和废水标准检验法》（第 15 版）中国建筑工业出版社 1985 年 水和废水中联苯胺		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								及其盐类的分析方法补篇 三、（三）1		
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.305	二氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.306	2,3,3',4,4',5-六氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.307	铊	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.308	六氯丁二烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.309	2,3,3',4,4',6-六氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.310	铝	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.311	四氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.312	2,3,3',4,4' -五氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.313	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.314	苯胺类化合物	《水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法》 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								11889-1989		
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.315	银	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.316	钠	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.317	钾	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.318	2,3',4,4',5,5',-六氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.319	氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.320	氟化物	《水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法》 HJ84-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.321	邻苯二甲酸二正丁酯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》 DB4401/T 94-2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.322	钙	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.323	硫酸盐	《水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法》		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								HJ84-2016		
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大气降水） 和废水	1.5. 3.32 4	2,3',4,4',5- 五氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大气降水） 和废水	1.5. 3.32 5	可萃取性石油烃 （C10-C40）	《水质 可萃取性石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法》HJ 894-2017		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大气降水） 和废水	1.5. 3.32 6	镁	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大气降水） 和废水	1.5. 3.32 7	苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大气降水） 和废水	1.5. 3.32 8	氯化物	《水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法》 HJ84-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大气降水） 和废水	1.5. 3.32 9	2,4,4'-三氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 715-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大气降水） 和废水	1.5. 3.33 0	水合肼	《水质 肼和甲基肼的测定 对二甲氨基苯甲醛分光光度法》HJ 674-2013		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大气降水） 和废水	1.5. 3.33 1	总铬	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大气降水） 和废水	1.5. 3.33 2	亚硝酸盐	《水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法》 HJ84-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.333	铜	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.334	乙醛	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2006 气相色谱法 7.1		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.335	铜	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.336	2',3,4,4',5-五氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.337	蛔虫卵	《水质 蛔虫卵的测定 沉淀集卵法》HJ 775-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.338	顺式-1,2-二氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.339	锌	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.340	锌	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.341	硝酸盐	《水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻ ）的测定 离子色谱法》HJ84-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.342	七氯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								699-2014		
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.343	游离氯（余氯）	《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》HJ 586-2010		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.344	3,3',4,4',5,5'-六氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.345	硒	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.346	亚硝酸盐氮	《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法》GB/T 7493-1987		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.347	硒	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.348	环氧七氯	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.349	一溴二氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.350	3,3',4,4',5-五氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.351	砷	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.352	砷	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.353	三氯苯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.354	水温	《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》GB/T 13195-1991		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.355	3,3',4,4'-四氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.356	镉	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.357	镉	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.358	叶绿素 a	《水质 叶绿素 a 的测定 分光光度法》HJ 897-2017		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.359	铅	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.360	铅	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.361	丙烯酰胺	《水质 丙烯酰胺的测定 气相色谱法》HJ 697-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.362	1,1,1-三氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.363	3,4,4',5-四氯联苯	《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 715-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.364	铁	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.365	碳酸盐	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2002 年）酸碱指示剂滴定法 3.1.12.1		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.366	铁	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.367	挥发酚	《水质 挥发酚的测定 流动注射-4-氨基安替比林分光光度法》HJ 825-2017		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.368	1,1,2-三氯乙烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.369	锰	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.370	四乙基铅	《水质 四乙基铅的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 959-2018		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.371	1,1-二氯乙烯	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.372	钼	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.373	动植物油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.374	硫酸盐	《水质 硫酸盐的测定重量法》GB/T 11899-1989		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.375	流量	《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019 流量测量 6.6.2	只做规范排放口	维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.376	挥发性石油烃（C6-C9）	《水质 挥发性石油烃（C6-C9）的测定 吹扫捕集/气相色谱法》HJ 893-2017		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.377	3,4-二硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.378	对-硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.379	邻-硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.380	间-硝基甲苯	《水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法》HJ 648-2013		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.381	锡	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.382	氟化物	《水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法》HJ 488-2009		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.383	铁	《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11911-1989		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.384	锰	《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								11911-1989		
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.385	铅	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.386	铜	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.387	锌	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.388	镉	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.389	硫化物	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》HJ 1226-2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.390	可溶性铬	《水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 757-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.391	总铬	《水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ757-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.392	细胞密度	《水质 浮游植物的测定 0.1 ml 计数框-显微镜计数法》HJ 1216—2021	浮游植物（浮游藻类）	维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.393	镍	《水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11912-1989		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.394	可吸附有机卤素（AOX）	《水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 微库仑法》HJ1214—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）	1.5.3.39	邻苯二甲酸丁基苄基酯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					和废水	5		《气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.396	邻苯二甲酸二乙酯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.397	邻苯二甲酸二正辛酯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.398	邻苯二甲酸二甲酯	《水质 半挥发性有机物的测定 液液萃取-气相色谱/质谱法》DB4401/T 94—2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.399	藻类群落组成	《水华遥感与地面监测评价技术规范（试行）》HJ 1098-2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.400	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》HJ/T 399-2007		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.401	三唑磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.402	丙溴磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.403	乐果	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.404	二嗪磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.405	内吸磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								1189—2021		
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.406	地虫硫磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.407	对硫磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.408	异稻瘟净	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.409	敌敌畏	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.410	敌百虫	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.411	杀螟硫磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.412	毒死蜱	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.413	氯唑磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.414	水胺硫磷	《水质 28 种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1189—2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.5. 3.41 5	治螟磷	《水质 28 种有机磷 农药的测定 气相色谱 -质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.5. 3.41 6	溴硫磷	《水质 28 种有机磷 农药的测定 气相色谱 -质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.5. 3.41 7	灭线磷	《水质 28 种有机磷 农药的测定 气相色谱 -质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.5. 3.41 8	特丁硫磷	《水质 28 种有机磷 农药的测定 气相色谱 -质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.5. 3.41 9	甲基对硫磷	《水质 28 种有机磷 农药的测定 气相色谱 -质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.5. 3.42 0	甲基异柳磷	《水质 28 种有机磷 农药的测定 气相色谱 -质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.5. 3.42 1	甲基毒死蜱	《水质 28 种有机磷 农药的测定 气相色谱 -质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.5. 3.42 2	甲拌磷	《水质 28 种有机磷 农药的测定 气相色谱 -质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.5. 3.42 3	磷胺	《水质 28 种有机磷 农药的测定 气相色谱 -质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.5. 3.42 4	稻丰散	《水质 28 种有机磷 农药的测定 气相色谱 -质谱法》HJ 1189—2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.5. 3.42 5	苯线磷	《水质 28 种有机磷 农药的测定 气相色谱 -质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.5. 3.42 6	蝇毒磷	《水质 28 种有机磷 农药的测定 气相色谱 -质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.5. 3.42 7	速灭磷	《水质 28 种有机磷 农药的测定 气相色谱 -质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.5. 3.42 8	马拉硫磷	《水质 28 种有机磷 农药的测定 气相色谱 -质谱法》HJ 1189—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.5. 3.42 9	元素磷	《污水综合排放标 准》GB 8978-1996 元素磷的测定-磷钼 蓝比色法 D3		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.5. 3.43 0	钙离子（Ca ²⁺ ）	《水质可溶性阳离子 （Li ⁺ 、Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、 K ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺ ）的 测定离子色谱法》HJ 812-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.5. 3.43 1	钠离子（Na ⁺ ）	《水质可溶性阳离子 （Li ⁺ 、Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、 K ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺ ）的 测定离子色谱法》HJ 812-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.5. 3.43 2	钾离子（K ⁺ ）	《水质可溶性阳离子 （Li ⁺ 、Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、 K ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺ ）的 测定离子色谱法》HJ 812-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.5. 3.43 3	铵离子（NH ₄ ⁺ ）	《水质可溶性阳离子 （Li ⁺ 、Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、 K ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺ ）的 测定离子色谱法》HJ 812-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.434	锂离子（Li ⁺ ）	《水质可溶性阳离子（Li ⁺ 、Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、K ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺ ）的测定离子色谱法》HJ 812-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.435	N-亚硝基二甲胺	《水质亚硝胺类化合物的测定气相色谱法》HJ 809-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.436	色度	《水质 色度的测定 稀释倍数法》HJ 1182-2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.437	钙	《大气降水中钙镁的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 13580.13-1992		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.438	镁	《大气降水中钙镁的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 13580.13-1992		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.439	丙酮	《水质 甲醇和丙酮的测定 顶空/气相色谱法》HJ 895-2017		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.440	甲醇	《水质 甲醇和丙酮的测定 顶空/气相色谱法》HJ 895-2017		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.441	硅	《水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.442	丙烯酸	《水质 丙烯酸的测定 离子色谱法》HJ1288-2023		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.443	三氯甲烷	《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 639-2012		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.444	三溴甲烷	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大气降水） 和废水	1.5. 3.44 5	邻苯二甲酸二甲酯	《水质邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定液相色谱法》 HJ/T 72-2001		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大气降水） 和废水	1.5. 3.44 6	可滤残渣	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局 2002 年 103-105℃烘干的可滤残渣（A）3.1.7（2）		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大气降水） 和废水	1.5. 3.44 7	可滤残渣	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局 2002 年 180℃烘干的可滤残渣（A）3.1.7（3）		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大气降水） 和废水	1.5. 3.44 8	磷	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大气降水） 和废水	1.5. 3.44 9	总磷	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大气降水） 和废水	1.5. 3.45 0	镓	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大气降水） 和废水	1.5. 3.45 1	铟	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大气降水） 和废水	1.5. 3.45 2	锆	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大气降水） 和废水	1.5. 3.45 3	铋	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.454	砷	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.455	全氟辛基磺酸及其盐类	水质 全氟辛基磺酸和全氟辛酸及其盐类的测定 同位素稀释/液相色谱-三重四极杆质谱法 HJ 1333-2023		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.456	全氟辛酸及其盐类	水质 全氟辛基磺酸和全氟辛酸及其盐类的测定 同位素稀释/液相色谱-三重四极杆质谱法 HJ 1333-2023		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.457	凯氏氮	《水质 凯氏氮的测定》 GB/T 11891-1989		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.458	水位	《地下水环境监测技术规范》HJ 164-2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.459	4-n-壬基酚	《水中 6 种环境雌激素类化合物的测定 固相萃取-高效液相色谱-串联质谱法》 DB44/T 2016-2017		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.460	4-壬基酚	《水质 9 种烷基酚类化合物和双酚 A 的测定 固相萃取高效液相色谱法》HJ 1192—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.461	4-支链壬基酚	《水质 9 种烷基酚类化合物和双酚 A 的测定 固相萃取高效液相色谱法》HJ 1192—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.462	双酚 A	《水质 9 种烷基酚类化合物和双酚 A 的测定 固相萃取高效液相色谱法》HJ 1192—2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.5. 3.46 3	4-丁基苯酚	《水质 9 种烷基酚类 化合物和双酚 A 的测 定 固相萃取高效液相 色谱法》HJ 1192—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.5. 3.46 4	4-庚基苯酚	《水质 9 种烷基酚类 化合物和双酚 A 的测 定 固相萃取高效液相 色谱法》HJ 1192—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.5. 3.46 5	4-叔丁基苯酚	《水质 9 种烷基酚类 化合物和双酚 A 的测 定 固相萃取高效液相 色谱法》HJ 1192—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.5. 3.46 6	4-辛基苯酚	《水质 9 种烷基酚类 化合物和双酚 A 的测 定 固相萃取高效液相 色谱法》HJ 1192—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.5. 3.46 7	4-戊基苯酚	《水质 9 种烷基酚类 化合物和双酚 A 的测 定 固相萃取高效液相 色谱法》HJ 1192—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.5. 3.46 8	4-叔辛基苯酚	《水质 9 种烷基酚类 化合物和双酚 A 的测 定 固相萃取高效液相 色谱法》HJ 1192—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.5. 3.46 9	4-己基苯酚	《水质 9 种烷基酚类 化合物和双酚 A 的测 定 固相萃取高效液相 色谱法》HJ 1192—2021		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.5. 3.47 0	三氯杀螨醇	《水质 有机氯农药和 氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699—2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.471	γ-氯丹	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.472	α-氯丹	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.473	硫丹 II	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.474	硫丹 I	《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 699-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.475	pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》HJ 1147-2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.476	乙苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.477	对二甲苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.478	异丙苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.479	甲苯	《水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1067-2019		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.480	二氯乙酸	《水质 卤代乙酸类化合物的测定 气相色谱法》HJ 758-2015		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）和废水	1.5.3.481	色度	《水质 色度的测定》GB/T 11903-1989	铂钴比色法	维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5.3	水（含大气降水）	1.5.3.48	流量	《水质 采样技术指导》HJ 494-2009	4.7.3.2c	维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层
领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					和废水	2				
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.5. 3.48 3	总铬	《水质 总铬的测定》 GB/T 7466-1987		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.5. 3.48 4	黄磷	《水质 黄磷的测定 气相色谱法》HJ 701-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.5. 3.48 5	溴氰菊酯	《水质 百菌清和溴氰 菊酯的测定 气相色谱 法》HJ 698-2014		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.5. 3.48 6	藻密度	《水华遥感与地面监 测评价技术规范（试 行）》HJ 1098-2020		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.5. 3.48 7	镁离子（mg2+）	《水质可溶性阳离子 （Li+、Na+、NH4+、 K+、Ca2+、Mg2+）的 测定离子色谱法》HJ 812-2016		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.5. 3.48 8	急性毒性	《水质 急性毒性的测 定 发光细菌法》GB/T 15441-1995		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.5. 3.48 9	水温	水质 水温的测定 传 感器法 HJ 1396-2024		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.5. 3.49 0	总大肠菌群	《水质 总大肠菌群、 粪大肠菌群和大肠埃 希氏菌的测定 酶底物 法》HJ 1001-2018		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.5. 3.49 1	粪大肠菌群	《水质 总大肠菌群、 粪大肠菌群和大肠埃 希氏菌的测定 酶底物 法》HJ 1001-2018		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.5. 3.49 2	大肠埃希氏菌	《水质 总大肠菌群、 粪大肠菌群和大肠埃 希氏菌的测定 酶底物 法》HJ 1001-2018		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大 气降水）	1.5. 3.49	浊度	《水质 浊度的测定 浊度计法》		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层
领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
					和废水	3		HJ1075-2019		
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.5. 3.49 4	甲基汞	《水质 烷基汞的测定 气相色谱法》 GB/T 14204-1993		维持
1	环境检测	1.5	水和废水	1.5. 3	水（含大 气降水） 和废水	1.5. 3.49 5	全盐量	水质 全盐量的测定 重量法 HJ 51-2024		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉 积物	1.6. 1	海洋沉 积物	1.6. 1.1	茚并 [1, 2, 3-c, d]）	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 气 相色谱法 7.2		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉 积物	1.6. 1	海洋沉 积物	1.6. 1.2	pH 值	《海洋调查规范 第 8 部分：海洋地质地球 物理调查》GB/T 12763.8-2007 pH 值测定（电位法） 6.7.2		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉 积物	1.6. 1	海洋沉 积物	1.6. 1.3	δ-666	《海洋监测规范第 5 部分：沉积物分析》 GB 17378.5-2007 气 相色谱法 14		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉 积物	1.6. 1	海洋沉 积物	1.6. 1.4	本并（k）荧蒽	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 气 相色谱法 7.2		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉 积物	1.6. 1	海洋沉 积物	1.6. 1.5	苯并[g, h, i]苈	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 气 相色谱法 7.2		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉 积物	1.6. 1	海洋沉 积物	1.6. 1.6	芴	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 气 相色谱/质谱联用法 7.1		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉 积物	1.6. 1	海洋沉 积物	1.6. 1.7	锌	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》 GB 17378.5-2007 火 焰原子吸收分光光度 法 9.1		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.8	铁	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 电感耦合等离子体质谱法 6		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.9	锰	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 电感耦合等离子体质谱法 6		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.10	镍	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 电感耦合等离子体质谱法 6		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.11	铬	《海洋监测规范 第 5 部分 沉积物分析》GB 17378.5-2007 二苯碳酰二肼分光光度法 10.2		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.12	总汞	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 总汞 原子荧光法 5.1		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.13	汞	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 原子荧光法 5.1		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.14	镉	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 无火焰原子吸收分光光度法 8.1		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.15	铅	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 火焰原子吸收分光光度法 7.2		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.16	六六六	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 气		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								相色谱法 14		
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.17	滴滴涕	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 气相色谱法 14		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.18	op ‘-DDT	《海洋监测规范第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 气相色谱法 14		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.19	pp ‘-DDD	《海洋监测规范第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 气相色谱法 14		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.20	pp ‘-DDE	《海洋监测规范第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 气相色谱法 14		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.21	pp ‘-DDT	《海洋监测规范第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 气相色谱法 14		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.22	α -666	《海洋监测规范第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 气相色谱法 14		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.23	β -666	《海洋监测规范第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 气相色谱法 14		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.24	γ -666	《海洋监测规范第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 气相色谱法 14		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.25	pp ‘-DDD	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 附录 E 有机氯农药—毛细管气相色谱测定法		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉 积物	1.6. 1	海洋沉 积物	1.6. 1.26	pp'-DDE	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》 GB 17378.5-2007 附 录 E 有机氯农药— 毛细管气相色谱测定 法		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉 积物	1.6. 1	海洋沉 积物	1.6. 1.27	pp'-DDT	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》 GB 17378.5-2007 附 录 E 有机氯农药— 毛细管气相色谱测定 法		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉 积物	1.6. 1	海洋沉 积物	1.6. 1.28	α -666	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》 GB 17378.5-2007 附 录 E 有机氯农药— 毛细管气相色谱测定 法		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉 积物	1.6. 1	海洋沉 积物	1.6. 1.29	β -666	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》 GB 17378.5-2007 附 录 E 有机氯农药— 毛细管气相色谱测定 法		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉 积物	1.6. 1	海洋沉 积物	1.6. 1.30	γ -666	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》 GB 17378.5-2007 附 录 E 有机氯农药— 毛细管气相色谱测定 法		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉 积物	1.6. 1	海洋沉 积物	1.6. 1.31	δ -666	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》 GB 17378.5-2007 附 录 E 有机氯农药— 毛细管气相色谱测定 法		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉 积物	1.6. 1	海洋沉 积物	1.6. 1.32	镉	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 电 感耦合等离子体质谱 法 6		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.33	铅	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 电感耦合等离子体质谱法 6		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.34	砷	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 原子荧光法 11.1		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.35	砷	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 电感耦合等离子体质谱法 6		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.36	铜	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 电感耦合等离子体质谱法 6		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.37	铜	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 火焰原子吸收分光光度法 6.2		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.38	粒度	《海洋调查规范 第 8 部分 海洋地质地球物理调查》GB/T 12763.8-2007 沉积物粒度分析 6.3	只做综合法	维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.39	锌	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 电感耦合等离子体质谱法 6		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.40	铬	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 电感耦合等离子体质谱法 6		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.41	硫化物	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 亚甲基蓝分光光度法 17.1		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.42	石油类	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 紫外分光光度法 13.2		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.43	有机碳	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 重铬酸钾氧化-还原容量法 18.1		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.44	异稻瘟净	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 气相色谱法 9		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.45	水胺硫磷	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 气相色谱法 9		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.46	对硫磷	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 有机磷农药的测定—气相色谱法 9		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.47	甲基对硫磷	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 有机磷农药的测定—气相色谱法 9		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.48	马拉硫磷	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 有机磷农药的测定—气相色谱法 9		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.49	多氯联苯	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 气相色谱法 15		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.50	粪大肠菌群	《海洋监测规范 第 7 部分：近海污染生态调查和生物监测》GB 17378.7-2007 附录 E 沉积物粪大肠菌群一发酵法		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.51	氧化还原电位	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 电位计法 20		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.52	水分（含水率）	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》GB 17378.5-2007 重量法 19		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.53	总氮	《近岸海域环境监测技术规范 第四部分 近岸海域沉积物监测》HJ 442.4-2020 附录 B 沉积物总氮-过硫酸钾氧化法		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.54	蒎	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 气相色谱/质谱联用法 7.1		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.55	一甲基萘	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 气相色谱/质谱联用法 7.1		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.56	二氢萘	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 气相色谱/质谱联用法 7.1		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.57	二甲基萘	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 气相色谱/质谱联用法 7.1		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉 积物	1.6. 1	海洋沉 积物	1.6. 1.58	二苯并（a,h）蒽	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 气 相色谱/质谱联用法 7.1		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉 积物	1.6. 1	海洋沉 积物	1.6. 1.59	茈	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 气 相色谱/质谱联用法 7.1		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉 积物	1.6. 1	海洋沉 积物	1.6. 1.60	茈	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 气 相色谱/质谱联用法 7.1		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉 积物	1.6. 1	海洋沉 积物	1.6. 1.61	苯并（a）茈	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 气 相色谱/质谱联用法 7.1		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉 积物	1.6. 1	海洋沉 积物	1.6. 1.62	苯并（a）蒽	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 气 相色谱/质谱联用法 7.1		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉 积物	1.6. 1	海洋沉 积物	1.6. 1.63	苯并（b）荧蒽	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 气 相色谱/质谱联用法 7.1		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉 积物	1.6. 1	海洋沉 积物	1.6. 1.64	苯并（g,h,i）花	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 气 相色谱/质谱联用法 7.1		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉 积物	1.6. 1	海洋沉 积物	1.6. 1.65	苯并（k）荧蒽	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 气 相色谱/质谱联用法 7.1		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.66	茚并（1,2,3-c,d）芘	《海洋监测技术规程第 2 部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 气相色谱/质谱联用法 7.1		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.67	荧蒽	《海洋监测技术规程第 2 部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 气相色谱/质谱联用法 7.1		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.68	菲	《海洋监测技术规程第 2 部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 气相色谱/质谱联用法 7.1		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.69	蔡	《海洋监测技术规程第 2 部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 气相色谱/质谱联用法 7.1		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.70	蒽	《海洋监测技术规程第 2 部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 气相色谱/质谱联用法 7.1		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.71	蒎	《海洋监测技术规程第 2 部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 气相色谱法 7.2		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.72	二苯并[a,h]蒽	《海洋监测技术规程第 2 部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 气相色谱法 7.2		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.73	芘	《海洋监测技术规程第 2 部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 气相色谱法 7.2		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.74	芴	《海洋监测技术规程第 2 部分：沉积物》HY/T 147.2-2013 气相色谱法 7.2		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉 积物	1.6. 1	海洋沉 积物	1.6. 1.75	茈	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 气 相色谱法 7.2		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉 积物	1.6. 1	海洋沉 积物	1.6. 1.76	茈烯	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 气 相色谱法 7.2		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉 积物	1.6. 1	海洋沉 积物	1.6. 1.77	苯并[a]茈	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 气 相色谱法 7.2		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉 积物	1.6. 1	海洋沉 积物	1.6. 1.78	苯并[a]蒽	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 气 相色谱法 7.2		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉 积物	1.6. 1	海洋沉 积物	1.6. 1.79	苯并[b]荧蒽	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 气 相色谱法 7.2		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉 积物	1.6. 1	海洋沉 积物	1.6. 1.80	荧蒽	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 气 相色谱法 7.2		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉 积物	1.6. 1	海洋沉 积物	1.6. 1.81	菲	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 气 相色谱法 7.2		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉 积物	1.6. 1	海洋沉 积物	1.6. 1.82	蒽	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 气 相色谱法 7.2		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉 积物	1.6. 1	海洋沉 积物	1.6. 1.83	蒽	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 气 相色谱法 7.2		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉 积物	1.6. 1	海洋沉 积物	1.6. 1.84	乐果	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 气 相色谱法 9		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.85	乙硫磷	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 气相色谱法 9		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.86	二嗪农	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 气相色谱法 9		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.87	敌敌畏	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 气相色谱法 9		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.88	杀扑磷	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 气相色谱法 9		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.89	杀螟松	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 气相色谱法 9		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.90	甲拌磷	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 气相色谱法 9		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.91	速灭磷	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 气相色谱法 9		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.92	稻峰散	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 气相色谱法 9		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.93	钒	《海洋监测技术规程 第 2 部分：沉积物》 HY/T 147.2-2013 电感耦合等离子体质谱法 6		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.1	海洋沉积物	1.6.1.94	总磷	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》 GB17378.5-2007 附		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								录 C 分光光度法		
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.1	六价铬	《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》HJ1082-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.2	pH 值	《森林土壤 pH 值的测定》LY/T 1239-1999		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.3	pH 值	《土壤 pH 值的测定 电位法》HJ 962-2018		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.4	六氯苯	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.5	异狄氏剂	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.6	灭蚁灵	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.7	乐果	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.8	机械组成	《土壤检测 第 3 部分：土壤机械组成的测定》NY/T 1121.3-2006		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.9	内吸磷（O+S）	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.10	对硫磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								1023-2019		
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.11	甲基对硫磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.12	石油类	《土壤 石油类的测定 红外分光光度法》HJ 1051-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.13	氧化还原电位	《土壤 氧化还原电位的测定 电位法》HJ 746-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.14	全氮	《土壤 全氮测定法（半微量开氏法）》NY/T 53-1987		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.15	可交换酸度	《土壤 可交换酸度的测定 氯化钡提取-滴定法》HJ 631-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.16	总孔隙度	《森林土壤水分-物理性质的测定》LY/T 1215-1999		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.17	有机质	《森林土壤有机质的测定及碳氮比的计算》LY/T 1237-1999		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.18	邻苯二甲酸丁基苯基酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.19	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.20	1,4-二氯苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积	1.6.2.21	间-二甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					物			/气相色谱法》HJ 741-2015		
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.22	溴仿	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.23	氯仿	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.24	溴仿	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.25	水溶性盐总量	《土壤检测 第 16 部分：土壤水溶性盐总量的测定》NY/T 1121.16-2006		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.26	苯并[ghi]花	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.27	pH	《土壤检测 第 2 部分：土壤 pH 的测定》NY/T 1121.2-2006		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.28	亚硝酸根(亚硝酸盐氮)	《土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钡溶液提取-分光光度法》HJ 634-2012		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.29	硝酸根(硝酸盐氮)	《土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钡溶液提取-分光光度法》HJ 634-2012		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.30	邻苯二甲酸二正辛酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.31	对-二甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.32	间-二甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.33	3,3'-二氯联苯胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.34	有效磷	《土壤 有效磷的测定 碳酸氢钠浸提-钼锑抗分光光度法》HJ 704-2014		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.35	磷（有效磷、总磷、磷酸根）	《土壤有效磷的测定 碳酸氢钠浸提-钼锑抗分光光度法》HJ 704-2014		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.36	钴	《土壤和沉积物 钴的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ1081-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.37	毒死蜱	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.38	粒度	《土壤 粒度的测定 吸液管法和比重计法》HJ 1068-2019	只做比重计法	维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.39	水解性氮	《森林土壤氮的测定》LY/T 1228-2015（4）		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.40	顺式氯氟氰菊酯	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.41	丁草胺	《土壤和沉积物 8 种酰胺类农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1053-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.42	丙草胺	《土壤和沉积物 8 种酰胺类农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1053-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.43	乙草胺	《土壤和沉积物 8 种酰胺类农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1053-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.44	异丙甲草胺	《土壤和沉积物 8 种酰胺类农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1053-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.45	异丙草胺	《土壤和沉积物 8 种酰胺类农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1053-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.46	敌稗	《土壤和沉积物 8 种酰胺类农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1053-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.47	杀草丹	《土壤和沉积物 8 种酰胺类农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1053-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.48	甲草胺	《土壤和沉积物 8 种酰胺类农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1053-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.49	二硫代氨基甲酸酯（盐）类农药总量	《土壤和沉积物 二硫代氨基甲酸酯（盐）类农药总量的测定 顶空/气相色谱法》HJ 1054-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.50	2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯（PCB189）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.51	2,3,3',4,4'-五氯联苯 (PCB105)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.52	2,3',4,4',5-五氯联苯 (PCB118)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.53	2,4,4'-三氯联苯 (PCB28)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.54	2',3,4,4',5-五氯联苯 (PCB123)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.55	3,3',4,4',5,5'-六氯联苯 (PCB169)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.56	3,3',4,4',5-五氯联苯 (PCB126)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.57	3,3',4,4'-四氯联苯 (PCB77)	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.58	砷	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.59	钼	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.60	铅	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.61	铜	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								803-2016		
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.62	铬（总铬）	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.63	锌	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.64	锑	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.65	锰	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.66	镉	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.67	镍	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.68	有效态锌	《土壤 8 种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 804-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.69	有效态锰	《土壤 8 种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								合等离子 体发射光谱法》HJ 804-2016		
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.70	有效态镉	《土壤 8 种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子 体发射光谱法》HJ 804-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.71	有效态镍	《土壤 8 种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子 体发射光谱法》HJ 804-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.72	1,1,2-三氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.73	1,1-二氯丙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.74	1,2,3-三氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.75	1,2,4-三氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.76	1,2,4-三甲基苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.77	1,2-二溴-3-氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.78	1,3,5-三甲基苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.79	1,3-二氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.80	1,3-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.81	2,2-二氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.82	2-丁酮	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.83	2-己酮	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.84	2-氯甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.85	4-异丙基甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.86	4-氯甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.87	4-甲基-2-戊酮	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.88	三氯氟甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.89	丙酮	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.90	二氯二氟甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.91	正丁基苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.92	正丙苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.93	氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.94	溴氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.95	溴甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.96	溴苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.97	碘甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.98	铅	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 3 部分：土壤中总铅的测定》		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T 22105.3-2008		
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.99	有效态铁	《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》NY/T 890-2004		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.100	1,2,4-三氯苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.101	1,3-二氯苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.102	2,4,5-三氯苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.103	2,4-二甲基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.104	2-氯萘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.105	2-甲基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.106	2-甲基萘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.107	2-硝基苯胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.108	2-硝基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.109	3-硝基苯胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.110	4,6-二硝基-2-甲基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.111	4-氯-3-甲基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.112	4-氯苯基苯基醚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.113	4-氯苯胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.114	4-溴二苯基醚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.115	4-甲基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.116	4-硝基苯胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.117	4-硝基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.118	N-亚硝基二正丙胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.119	N-亚硝基二甲胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.120	二苯并呋喃	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.121	二（2-氯乙氧基）甲烷	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.122	二（2-氯异丙基）醚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.123	偶氮苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.124	六氯丁二烯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.125	六氯乙烷	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.126	双（2-氯乙基）醚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.127	咔唑	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.128	异佛尔酮	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.129	茈	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.130	荧蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.131	菲	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.132	蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.133	邻苯二甲酸二乙酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.134	邻苯二甲酸二正丁酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.135	邻苯二甲酸二甲酯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.136	汞	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 680-2013		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.137	砷	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 680-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.138	铋	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 680-2013		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.139	丙烯腈	《土壤和沉积物 丙烯醛、丙烯腈、乙腈的测定 顶空-气相色谱法》HJ 679-2013		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.140	丙烯醛	《土壤和沉积物 丙烯醛、丙烯腈、乙腈的测定 顶空-气相色谱法》HJ 679-2013		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.141	乙腈	《土壤和沉积物 丙烯醛、丙烯腈、乙腈的测定 顶空-气相色谱法》HJ 679-2013		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.142	草甘膦	《土壤和沉积物 草甘膦的测定 高效液相色谱法》HJ 1055-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.143	2,4,6-三氯酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.144	2,4-二甲酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.145	2,4-二硝基酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.146	2,6-二氯酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.147	2-氯酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.148	2-硝基酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积	1.6.2.14	4-氯-3-甲酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					物	9		谱法》HJ 703-2014		
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.150	4-硝基酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.151	五氯酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.152	对-甲酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.153	苯酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.154	邻-甲酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.155	间-甲酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.156	硅	《土壤和沉积物 11 种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 974-2018		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.157	钒	《土壤和沉积物 11 种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 974-2018		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.158	钙	《土壤和沉积物 11 种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 974-2018		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.159	钛	《土壤和沉积物 11 种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 974-2018		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								974-2018		
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.160	钡	《土壤和沉积物 11 种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 974-2018		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.161	钾	《土壤和沉积物 11 种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 974-2018		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.162	铁	《土壤和沉积物 11 种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 974-2018		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.163	铝	《土壤和沉积物 11 种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 974-2018		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.164	锰	《土壤和沉积物 11 种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 974-2018		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.165	锶	《土壤和沉积物 11 种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 974-2018		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.166	镁	《土壤和沉积物 11 种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 974-2018		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.167	阿特拉津	《土壤和沉积物 11 种三嗪类农药的测定 高效液相色谱法》HJ		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								1052-2019		
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.168	反式-九氯	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.169	外环氧七氯	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.170	狄氏剂	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.171	环氧七氯	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.172	硫丹 I	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.173	硫丹 II	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.174	艾氏剂	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.175	顺式-九氯	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.176	敌敌畏	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.177	马拉硫磷	《土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等 47 种农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 1023-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.178	氨氮	《土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								分光光度法》HJ 634-2012		
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.179	五氯苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.180	三氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.181	α -六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.182	β -六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.183	γ -六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.184	δ -六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.185	2,4-二硝基苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.186	反式-1,2-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.187	顺式-1,2-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.188	蒎	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.189	苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.190	四氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.191	铍	《土壤和沉积物 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 737-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.192	土壤颗粒组成	《森林土壤颗粒组成（机械组成）的测定》LY/T 1225-1999	只做密度计法	维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.193	二苯并[a, h]蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.194	氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.195	苯并（a）芘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.196	有机碳	《土壤 有机碳的测定 重铬酸钾氧化-分光光度法》HJ 615-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.197	苯并（a）蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.198	苯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.199	土壤容重	《土壤检测 第4部分：土壤容重的测定》NY/T 1121.4-2006		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.200	苯并（k）荧蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.201	1,2,3-三氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.202	茚并[1,2,3-cd]芘	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.203	1,2-二氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.204	六氯环戊二烯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.205	硫酸盐	《土壤 水溶性和酸溶性硫酸盐的测定 重量法》HJ 635-2012		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.206	萘	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.207	2,4-二硝基甲苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.208	1,2-二溴乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.209	苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.210	七氯	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.211	环氧化七氯	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.212	苯并（b）荧蒽	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.213	总磷	《土壤 总磷的测定 碱熔-钼锑抗分光光度法》HJ 632-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.214	α -硫丹	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.215	β -硫丹	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.216	硫丹硫酸酯	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.217	α -氯丹	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.218	γ -氯丹	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.219	总氰化物	《土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法》HJ 745-2015	只做异烟酸-吡啶啉酮分光光度法	维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.220	氰化物	《土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法》HJ 745-2015	只做异烟酸-吡啶啉酮分光光度法	维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.221	甲氧滴滴涕	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.222	o, p' -DDT	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.223	p, p' -DDD	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.224	p, p' -DDE	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.225	p, p' -DDT	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.226	硒	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 680-2013		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.227	阳离子交换量	《中性土壤阳离子交换量和交换性盐基的测定》NY/T 295-1995		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.228	α-六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								835-2017		
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.229	β -六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.230	γ -六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.231	δ -六六六	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.232	苯并(a)芘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》 HJ 784-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.233	铈	《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、铈的测定 微波消解/原子荧光法》 HJ 680-2013		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.234	阳离子交换量	《土壤 阳离子交换量的测定 三氯化六氨合钴浸提-分光光度法》 HJ 889-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.235	六氯苯	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.236	1,2-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.237	阳离子交换量	《土壤检测：石灰性土壤阳离子交换量的测定》 NY/T 1121.5-2006		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积	1.6.2.23	1,4-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					物	8		捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.239	乙苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.240	异狄氏剂	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.241	异狄氏剂酮	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.242	异狄氏剂醛	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.243	铅	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》GB/T 17141-1997		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.244	镉	《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》GB/T 17141-1997		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.245	总氟化物	《土壤 水溶性氟化物和总氟化物的测定 离子选择电极法》HJ 873-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.246	水溶性氟化物	《土壤 水溶性氟化物和总氟化物的测定 离子选择电极法》HJ 873-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.247	全盐量	《森林土壤水溶性盐分分析》LY/T 1251-1999	只做电导法	维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积	1.6.2.24	氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					物	8		捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.249	灭蚁灵	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.250	艾氏剂	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》HJ 835-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.251	甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.252	有机质	《土壤检测 第 6 部分：土壤有机质的测定》NY/T 1121.6-2006		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.253	邻-二甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.254	二嗪磷	《水、土中有机磷农药测定的 气相色谱法》GB/T 14552-2003		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.255	异稻瘟净	《水、土中有机磷农药测定的 气相色谱法》GB/T 14552-2003		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.256	杀扑磷	《水、土中有机磷农药测定的 气相色谱法》GB/T 14552-2003		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.257	杀螟硫磷	《水、土中有机磷农药测定的 气相色谱法》GB/T 14552-2003		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.258	水胺硫磷	《水、土中有机磷农药测定的 气相色谱法》GB/T 14552-2003		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积	1.6.2.25	溴硫磷	《水、土中有机磷农药测定的 气相色谱		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					物	9		法》GB/T 14552-2003		
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.260	甲基对硫磷	《水、土中有机磷农药测定的 气相色谱法》GB/T 14552-2003		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.261	甲拌磷	《水、土中有机磷农药测定的 气相色谱法》GB/T 14552-2003		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.262	稻丰散	《水、土中有机磷农药测定的 气相色谱法》GB/T 14552-2003		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.263	速灭磷	《水、土中有机磷农药测定的 气相色谱法》GB/T 14552-2003		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.264	挥发酚	《土壤和沉积物 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 998-2018		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.265	四氯化碳	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.266	2,2',4,5,5'-五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.267	2,2',5,5'-四氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.268	2,4,4'-三氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.269	3,4,4',5-四氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.270	2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.271	2,2',3,4,4',5'-六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.272	2,2',4,4',5,5'-六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.273	2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.274	2,3,3',4,4',5'-六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.275	2,3,3',4,4',5'-六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.276	2,3,3',4,4'-五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.277	2,3,4,4',5-五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.278	2,3',4,4',5,5'-六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.279	2,3',4,4',5-五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.280	2', 3, 4, 4', 5-五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.281	3, 3', 4, 4', 5, 5'-六氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.282	3, 3', 4, 4', 5-五氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.283	3, 3', 4, 4' -四氯联苯	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》HJ 743-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.284	硫化物	《土壤和沉积物 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》HJ 833-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.285	一溴二氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.286	二氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.287	二溴氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.288	总汞	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 1 部分：土壤中总汞的测定》GB/T 22105.1-2008		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.289	总砷	《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 2 部分：土		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								壤中总砷的测定》 GB/T 22105.2-2008		
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.290	氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.291	1,1,1,2-四氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.292	苯胺	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.293	干物质	《土壤 干物质和水分的测定 重量法》HJ 613-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.294	1,2-二氯苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.295	1,1,1-三氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.296	o,p'-滴滴伊	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.297	1,1,2,2-四氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.298	六氯苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.299	o,p'-滴滴涕	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.300	1,1,2-三氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.301	o,p'-滴滴涕	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.302	硝基苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.303	钒	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.304	1,1-二氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.305	钴	《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.306	2,4,6-三氯苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.307	p,p'-滴滴涕	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.308	2,4-二氯苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.309	1,2-二氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.310	p, p' -滴滴涕	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.311	2-氯苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.312	1,1-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.313	土粒密度	《土壤检测 第 23 部分：土粒密度的测定》NY/T 1121.23-2010		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.314	2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯（PCB180）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.315	2,2',4,4',5,5'-六氯联苯（PCB153）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.316	2,3,3',4,4',5-六氯联苯（PCB156）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.317	2,3,3',4,4',5'-六氯联苯（PCB157）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.318	2,3,4,4',5-五氯联苯（PCB114）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.319	2,3',4,4',5,5'-六氯联苯（PCB167）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.320	3,4,4',5-四氯联苯（PCB81）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.321	阳离子交换量	《森林土壤阳离子交换量的测定》LY/T 1243-1999		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.322	1,1,1,2-四氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》 HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.323	1,1,1-三氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》 HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.324	1,1-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》 HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.325	1,2-二氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》 HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.326	三氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》 HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.327	氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》 HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.328	1,1,2,2-四氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》 HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.329	1,1,2-三氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》 HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.330	1,1-二氯乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》 HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.331	1,2,3-三氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》 HJ 741-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.332	1,2,4-三氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.333	1,2,4-三甲基苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.334	1,2-二氯丙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.335	1,2-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.336	1,2-二溴乙烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.337	1,3,5-三甲基苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.338	1,3-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.339	1,4-二氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.340	一溴二氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.341	乙苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.342	二氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.343	二溴一氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.344	六氯丁二烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.345	反式-1,2-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.346	四氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.347	四氯化碳	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.348	对-二甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.349	氯苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.350	甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.351	苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.352	苯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.353	萘	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.354	邻-二甲苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.355	顺式-1,2-二氯乙烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法》HJ 741-2015		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.356	2,5-二甲基苯甲醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.357	丁烯醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.358	丁醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.359	丙烯醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.360	丙酮	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.361	丙醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.362	乙醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.363	对-甲基苯甲醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.364	异戊醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.365	正己醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.366	正戊醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.367	甲醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.368	苯甲醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.369	邻-甲基苯甲醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.370	间-甲基苯甲醛	《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》HJ 997-2018		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.371	o, p'-DDT	《土壤中六六六和滴滴涕测定 气相色谱法》GB/T 14550-2003		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.372	p, p' -DDD	《土壤中六六六和滴滴涕测定 气相色谱法》 GB/T 14550-2003		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.373	p, p' -DDE	《土壤中六六六和滴滴涕测定 气相色谱法》 GB/T 14550-2003		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.374	p, p' -DDT	《土壤中六六六和滴滴涕测定 气相色谱法》 GB/T 14550-2003		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.375	α -六六六	《土壤中六六六和滴滴涕测定 气相色谱法》 GB/T 14550-2003		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.376	β -六六六	《土壤中六六六和滴滴涕测定 气相色谱法》 GB/T 14550-2003		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.377	δ -六六六	《土壤中六六六和滴滴涕测定 气相色谱法》 GB/T 14550-2003		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.378	六六六	《土壤中六六六和滴滴涕测定 气相色谱法》 GB/T 14550-2003		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.379	林丹(γ -六六六)	《土壤中六六六和滴滴涕测定 气相色谱法》 GB/T 14550-2003		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.380	滴滴涕	《土壤中六六六和滴滴涕测定 气相色谱法》 GB/T 14550-2003		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.381	二苯并(a, h)蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 805-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.382	芘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.383	芴	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.384	茚	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.385	茚烯	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.386	苯并(a)芘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.387	苯并(a)蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.388	苯并(b)荧蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.389	苯并(g, h, i)芘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.390	苯并(k)荧蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.391	全氮	《土壤质量 全氮的测定 凯氏法》HJ 717-2014		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.392	茚并(1,2,3-c,d)芘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.393	荧蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.394	菲	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.395	苯	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.396	蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.397	蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.398	蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.399	二苯并(a,h)蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.400	芘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.401	芘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.402	芘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.403	萘烯	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.404	苯并(a)蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.405	苯并(b)荧蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.406	苯并(g, h, i)芘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.407	苯并(k)荧蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.408	茚并(1, 2, 3-c, d)芘	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.409	菲	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.410	蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.411	蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.412	氯仿	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.413	土粒密度	《森林土壤土粒密度的测定》LY/T 1224-1999		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.414	全氟辛基磺酸及其盐类	土壤和沉积物 全氟辛基磺酸和全氟辛酸及其盐类的测定 同位素稀释/液相色谱-三重四极杆质谱法 HJ		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								1334—2023		
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.415	全氟辛基磺酸	土壤和沉积物 全氟辛基磺酸和全氟辛酸及其盐类的测定 同位素稀释/液相色谱-三重四极杆质谱法 HJ 1334-2023		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.416	全氟辛酸及其盐类	土壤和沉积物 全氟辛基磺酸和全氟辛酸及其盐类的测定 同位素稀释/液相色谱-三重四极杆质谱法 HJ 1334-2023		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.417	狄氏剂	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 835-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.418	电导率	《土壤 电导率的测定 电极法》HJ 802-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.419	p, p' -滴滴伊	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.420	2, 3, 5, 6-四氯酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》 HJ 703-2014		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.421	2, 4-二氯酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.422	荧蒽	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》HJ 784-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.423	硫（全硫、有效硫）	土壤检测 第14部分：土壤有效硫的测定 NY/T 1121.14-2023	只做比浊法	维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.424	可交换酸度	《土壤 可交换酸度的测定 氯化钾提取-滴定法》HJ 649-2013		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.425	水分（含水量）	《土壤 干物质和水分的测定 重量法》HJ 613-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.426	铊	《土壤和沉积物 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ1080-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.427	2,2',3,4,4',5'-六氯联苯（PCB138）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.428	2,2',4,5,5'-五氯联苯（PCB101）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.429	2,2',5,5'-四氯联苯（PCB52）	《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱法》HJ 922-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.430	氮（全氮）	《森林土壤 氮的测定》LY/T 1228-2015	凯氏定氮法 3.1	维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.431	甲基汞	《环境 甲基汞的测定 气相色谱法》GB/T 17132-1997		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.432	氟化物	《土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法》GB/T 22104-2008		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.433	石油烃（C10-C40）	《土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法》HJ1021-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.434	氯离子	《土壤检测第 17 部分：土壤氯离子含量的测定》NY/T1121.17-2006		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.435	石油烃（C6-C9）	《土壤和沉积物 石油烃（C6-C9）的测定 吹扫捕集气相色谱法》HJ 1020-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积	1.6.2.43	有效态钴	《土壤 8 种有效态元素的测定 二乙烯三胺		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					物	6		五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 804-2016		
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.437	有效态铁	《土壤 8 种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 804-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.438	有效态铅	《土壤 8 种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 804-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.439	有效态铜	《土壤 8 种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 804-2016		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.440	二溴甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.441	二硫化碳	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.442	仲丁基苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.443	六氯丁二烯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.444	叔丁基苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积	1.6.2.44	异丙苯	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					物	5		捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011		
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.446	有效态铜	《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》NY/T 890-2004		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.447	有效态锌	《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》NY/T 890-2004		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.448	有效态锰	《土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定二乙三胺五乙酸（DTPA）浸提法》NY/T 890-2004		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.449	有效态铅	《土壤质量 有效态铅和镉的测定 原子吸收法》GB/T 23739-2009		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.450	有效态镉	《土壤质量 有效态铅和镉的测定 原子吸收法》GB/T 23739-2009		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.451	2,6-二硝基甲苯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.452	茚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.453	茈	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.454	茈烯	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.455	苯酚	《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.456	2-环己基-4,6-二硝基酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.457	2-甲基-4,6-二硝基酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.458	2-(1-甲基-正丙基)-4,6-二硝基酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.459	2,3,4,5-四氯酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.460	2,3,4,6-四氯酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.461	2,4,5-三氯酚	《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.462	铅	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ491-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.463	铜	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ491-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.464	铬	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ491-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.465	锌	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ491-2019		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.466	镍	《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ491-2019		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.467	全盐量	《森林土壤水溶性盐分分析》LY/T 1251-1999 质量法 3.1		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.468	α-氯丹	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.469	γ-氯丹	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.470	甲基叔丁基醚	土壤和沉积物 15 种酮类和 6 种醚类化合物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 1289-2023		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.471	含水率	《土壤 干物质和水分的测定 重量法》HJ 613-2011		维持
1	环境检测	1.6	土壤和沉积物	1.6.2	土壤、水系沉积物	1.6.2.472	pH	《土壤 pH 的测定》NY/T 1377-2007		维持
1	环境检测	1.7	噪声和振动	1.7.1	振动	1.7.1.1	环境振动	《城市区域环境振动测量方法》GB/T 10071-1988		维持
1	环境检测	1.7	噪声和振动	1.7.2	噪声	1.7.2.1	城市区域环境噪声	《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》HJ 640-2012		维持
1	环境检测	1.7	噪声和振动	1.7.2	噪声	1.7.2.2	敏感建筑物噪声	《声环境质量标准》GB 3096-2008 附录 C 噪声敏感建筑物监测方法		维持
1	环境检测	1.7	噪声和振动	1.7.2	噪声	1.7.2.3	功能区噪声	《声环境质量标准》GB 3096-2008 附录 B 声环境功能区监测方法		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.7	噪声和振动	1.7.2	噪声	1.7.2.4	城市道路交通噪声	《声环境质量标准》GB 3096-2008		维持
1	环境检测	1.7	噪声和振动	1.7.2	噪声	1.7.2.5	城市区域环境噪声	《声环境质量标准》GB 3096-2008		维持
1	环境检测	1.7	噪声和振动	1.7.2	噪声	1.7.2.6	社会生活环境噪声	《社会生活环境噪声排放标准》GB 22337-2008		维持
1	环境检测	1.7	噪声和振动	1.7.2	噪声	1.7.2.7	铁路边界噪声	《铁路边界噪声限值及其测量方法》GB/T 12525-1990		维持
1	环境检测	1.7	噪声和振动	1.7.2	噪声	1.7.2.8	城市道路交通噪声	《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》HJ 640-2012		维持
1	环境检测	1.7	噪声和振动	1.7.2	噪声	1.7.2.9	工业企业厂界环境噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008		维持
1	环境检测	1.7	噪声和振动	1.7.2	噪声	1.7.2.10	环境噪声	《声环境质量标准》GB 3096-2008		维持
1	环境检测	1.7	噪声和振动	1.7.2	噪声	1.7.2.11	结构传播固定设备室内噪声	《环境噪声监测技术规范 结构传播固定设备室内噪声》HJ 707-2014		维持
1	环境检测	1.7	噪声和振动	1.7.2	噪声	1.7.2.12	建筑施工场界噪声	建筑施工噪声排放标准 GB 12523-2025		维持
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	疾病预防控制	2.1.1	公共场所	2.1.1.1	臭氧	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014（12）		维持
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	疾病预防控制	2.1.1	公共场所	2.1.1.2	一氧化碳	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014（3）		维持
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	疾病预防控制	2.1.1	公共场所	2.1.1.3	大气压	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013（10）		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	制									
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	疾病预防控制	2.1.1	公共场所	2.1.1.4	甲苯	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014（11）		维持
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	疾病预防控制	2.1.1	公共场所	2.1.1.5	二甲苯	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014（11）		维持
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	疾病预防控制	2.1.1	公共场所	2.1.1.6	室内风速（电风速计法）	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013（5）		维持
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	疾病预防控制	2.1.1	公共场所	2.1.1.7	大肠菌群多管发酵法	公共场所卫生检验方法 第 4 部分：公共用品用具微生物 GB/T 18204.4-2013（4）		维持
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	疾病预防控制	2.1.1	公共场所	2.1.1.8	空调系统净化消毒装置：微生物净化效率	公共场所卫生检验方法 第 5 部分：集中空调通风系统 GB/T 18204.5-2013（12.8）		维持
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	疾病预防控制	2.1.1	公共场所	2.1.1.9	空调系统新风量	公共场所卫生检验方法 第 5 部分：集中空调通风系统 GB/T 18204.5-2013（4）		维持
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	疾病预防控制	2.1.1	公共场所	2.1.1.10	细颗粒物 PM2.5	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014（6）		维持
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	疾病预防控制	2.1.1	公共场所	2.1.1.11	空调送风中可吸入颗粒物 PM10	公共场所卫生检验方法 第 5 部分：集中空调通风系统 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制							18204.5-2013（5）		
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	疾病预防控制	2.1.1	公共场所	2.1.1.12	空调送风中细菌总数	公共场所卫生检验方法 第 5 部分：集中空调通风系统 GB/T 18204.5-2013（6）		维持
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	疾病预防控制	2.1.1	公共场所	2.1.1.13	空调风管内表面微生物	公共场所卫生检验方法 第 5 部分：集中空调通风系统 GB/T 18204.5-2013（11）		维持
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	疾病预防控制	2.1.1	公共场所	2.1.1.14	细菌总数	游泳池水微生物检验方法 细菌总数测定 GB/T 18204.9-2000		维持
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	疾病预防控制	2.1.1	公共场所	2.1.1.15	室内新风量	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013（6）		维持
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	疾病预防控制	2.1.1	公共场所	2.1.1.16	细菌总数平皿计数法	公共场所卫生检验方法 第 4 部分：公共用品用具微生物 GB/T 18204.4-2013（3）		维持
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	疾病预防控制	2.1.1	公共场所	2.1.1.17	苯	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014（10）		维持
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	疾病预防控制	2.1.1	公共场所	2.1.1.18	采光系数（直尺测量法）	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013（9）		维持
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物	2.1	疾病预防控制	2.1.1	公共场所	2.1.1.19	总挥发性有机物	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制							18204.2-2014（9）		
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	疾病预防控制	2.1.1	公共场所	2.1.1.20	氧化还原电位	氧化还原电位的测定（电位测定法） SL 94-1994		维持
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	疾病预防控制	2.1.1	公共场所	2.1.1.21	可吸入颗粒物 PM10	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014（5）		维持
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	疾病预防控制	2.1.1	公共场所	2.1.1.22	换气次数	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013（6）		维持
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	疾病预防控制	2.1.1	公共场所	2.1.1.23	池水温度（温度计法）	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013（16）		维持
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	疾病预防控制	2.1.1	公共场所	2.1.1.24	池水透明度（铅字法）	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013（17）		维持
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	疾病预防控制	2.1.1	公共场所	2.1.1.25	照度（照度计法）	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013（8）		维持
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	疾病预防控制	2.1.1	公共场所	2.1.1.26	噪声（数字声级计法）	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013（7）		维持
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物	2.1	疾病预防控制	2.1.1	公共场所	2.1.1.27	空气温度	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T	数显式温度计法 3.2	维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制							18204.1-2013(3)		
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	疾病预防控制	2.1.1	公共场所	2.1.1.28	大肠菌群	游泳池水微生物检验方法 大肠菌群测定 GB/T 18204.10-2000		维持
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	疾病预防控制	2.1.1	公共场所	2.1.1.29	硫化氢	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014（14）		维持
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	疾病预防控制	2.1.1	公共场所	2.1.1.30	空气中氨浓度	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013（15）		维持
2	疾病预防控制	2.1	疾病预防控制	2.1.2	水及涉水产品	2.1.2.1	电导率	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（9.1）		维持
2	疾病预防控制	2.1	疾病预防控制	2.1.2	水及涉水产品	2.1.2.2	全氟丁酸	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（84.1）		维持
2	疾病预防控制	2.1	疾病预防控制	2.1.2	水及涉水产品	2.1.2.3	全氟壬酸	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（84.1）		维持
2	疾病预防控制	2.1	疾病预防控制	2.1.2	水及涉水产品	2.1.2.4	全氟辛酸	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（84.1）		维持
2	疾病预防控制	2.1	疾病预防控制	2.1.2	水及涉水产品	2.1.2.5	全氟癸酸	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（84.1）		维持
2	疾病预防控制	2.1	疾病预防控制	2.1.2	水及涉水产品	2.1.2.6	全氟丁烷磺酸	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								5750.8-2023（84.1）		
2	疾病预防控制	2.1	疾病预防控制	2.1.2	水及涉水产品	2.1.2.7	全氟戊酸	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（84.1）		维持
2	疾病预防控制	2.1	疾病预防控制	2.1.2	水及涉水产品	2.1.2.8	全氟辛烷磺酸	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（85）		维持
2	疾病预防控制	2.1	疾病预防控制	2.1.2	水及涉水产品	2.1.2.9	全氟庚烷磺酸	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（84.1）		维持
2	疾病预防控制	2.1	疾病预防控制	2.1.2	水及涉水产品	2.1.2.10	全氟己烷磺酸	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（84.1）		维持
2	疾病预防控制	2.1	疾病预防控制	2.1.2	水及涉水产品	2.1.2.11	全氟己酸	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（84.1）		维持
2	疾病预防控制	2.1	疾病预防控制	2.1.2	水及涉水产品	2.1.2.12	4-壬基酚	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（75.1）		维持
2	疾病预防控制	2.1	疾病预防控制	2.1.2	水及涉水产品	2.1.2.13	γ-氯丹	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
2	疾病预防控制	2.1	疾病预防控制	2.1.2	水及涉水产品	2.1.2.14	α-氯丹	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
2	疾病预防控制	2.1	疾病预防控制	2.1.2	水及涉水产品	2.1.2.15	硫丹 I	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层
领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	疾病预防控制	2.1	疾病预防控制	2.1.2	水及涉水产品	2.1.2.16	硫丹 II	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
2	疾病预防控制	2.1	疾病预防控制	2.1.2	水及涉水产品	2.1.2.17	异佛尔酮	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B		维持
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	疾病预防控制	2.1.2	水及涉水产品	2.1.2.18	苦味酸	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（45.1）		维持
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	疾病预防控制	2.1.2	水及涉水产品	2.1.2.19	三氯乙醛	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（13.1）		维持
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	疾病预防控制	2.1.2	水及涉水产品	2.1.2.20	2,4-滴	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（16.1）	液液萃取气相色谱法	维持
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	疾病预防控制	2.1.2	水及涉水产品	2.1.2.21	甲萘威	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（13.1）		维持
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	疾病预防控制	2.1.2	水及涉水产品	2.1.2.22	林丹	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（6.1）		维持
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	疾病预防控制	2.1.2	水及涉水产品	2.1.2.23	硫化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（9.1）	N,N-二乙基对苯二胺分光光度法	维持
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	疾病预防控制	2.1.2	水及涉水产品	2.1.2.24	滴滴涕	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层
领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制							5750.9-2023（4.1）		
2	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.25	内吸磷	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023（9）		维持
2	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.26	甲拌磷	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023（7.1）		维持
2	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.27	耐热大肠菌群	生活饮用水标准检验 方法 第 12 部分：微生 物指标 GB/T 5750.12-2023（6.1）		维持
2	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.28	对硫磷	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023（7.1）		维持
2	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.29	甲基对硫磷	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023（8.1）		维持
2	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.30	六六六	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023（5）		维持
2	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.31	石油	生活饮用水标准检验 方法 第 7 部分：有机 物综合指标 GB/T 5750.7-2023（6.2）	紫外分 光光度 法	维持
2	疾病预防 （职业病、 卫生、动植	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.32	邻苯二甲酸(2- 乙基己基)酯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T	固相萃 取气相 色谱质	维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层
领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制							5750.8-2023 附录 B	谱法测定半挥发性有机物	
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	疾病预防控制	2.1.2	水及涉水产品	2.1.2.33	异丙基苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	维持
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	疾病预防控制	2.1.2	水及涉水产品	2.1.2.34	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023（7.1）	多管发酵法	维持
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	疾病预防控制	2.1.2	水及涉水产品	2.1.2.35	4-异丙基甲苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	维持
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	疾病预防控制	2.1.2	水及涉水产品	2.1.2.36	2-甲基异莰醇	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（77）	顶空固相微萃取气相色谱质谱法	维持
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	疾病预防控制	2.1.2	水及涉水产品	2.1.2.37	氟化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（6.1）	离子选择电极法	维持
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	疾病预防控制	2.1.2	水及涉水产品	2.1.2.38	氟化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（6.2）	离子色谱法	维持
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物	2.1	疾病预防控制	2.1.2	水及涉水产品	2.1.2.39	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T	平皿计数法	维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层
领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制							5750.12-2023（4.1）		
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.40	甲基叔丁基醚	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	吹扫捕 集气相 色谱质 谱法测 定挥发 性有机 物	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.41	土臭素	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（76.1）	顶空固 相微萃 取气相 色谱质 谱法	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.42	硝酸盐（以 N 计）	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分：无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023（8.3）	离子色 谱法	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.43	苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	吹扫捕 集气相 色谱质 谱法测 定挥发 性有机 物	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.44	苯乙烯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	吹扫捕 集气相 色谱质 谱法测 定挥发 性有机 物	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.45	萘	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	吹扫捕 集气相 色谱质 谱法测 定挥发 性有机 物	维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层
领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.46	钡	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（19.3）	电感耦 合等离 子体质 谱法	维持
2	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.47	灭草松	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023（15.1）	液液萃 取气相 色谱法	维持
2	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.48	正丙基苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	吹扫捕 集气相 色谱质 谱法测 定挥发 性有机 物	维持
2	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.49	贾第鞭毛虫	生活饮用水标准检验 方法 第 12 部分：微生 物指标 GB/T 5750.12-2023（8.1）	免疫磁 分离荧 光抗体 法	维持
2	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.50	隐孢子虫	生活饮用水标准检验 方法 第 12 部分：微生 物指标 GB/T 5750.12-2023（9.1）	免疫磁 分离荧 光抗体 法	维持
2	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.51	二氯乙酸	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分：消毒 副产物指标 GB/T 5750.10-2023（15.2）	离子色 谱-电 导检测 法	维持
2	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.52	铍	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（23.4）	电感耦 合等离 子体质 谱法	维持
2	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.53	对-二甲苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	吹扫捕 集气相 色谱质 谱法测	维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层
领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	制								定挥发 性有机 物	
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.54	邻-二甲苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	吹扫捕 集气相 色谱质 谱法测 定挥发 性有机 物	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.55	间-二甲苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	吹扫捕 集气相 色谱质 谱法测 定挥发 性有机 物	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.56	1,1,1,2-四氯乙 烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	吹扫捕 集气相 色谱质 谱法测 定挥发 性有机 物	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.57	1,1,2,2-四氯乙 烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	吹扫捕 集气相 色谱质 谱法测 定挥发 性有机 物	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.58	三氯乙酸	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分：消毒 副产物指标 GB/T 5750.10-2023 (16.2)	离子色 谱-电 导检测 法	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.59	七氯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B	固相萃 取气相 色谱质 谱法测 定半挥	维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层
领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									发性有 机物	
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.60	氰化物	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分：无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023（7.1）	异烟酸 -吡唑 啉酮分 光光度 法	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.61	氰化物	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分：无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023（7.3）	流动注 射法	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.62	二氯甲烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	吹扫捕 集气相 色谱质 谱法测 定挥发 性有机 物	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.63	溴酸盐	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分：消毒 副产物指标 GB/T 5750.10-2023（22.2）	离子色 谱法— 碳酸盐 系统淋 洗液	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.64	莠去津（阿特拉 津）	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B	固相萃 取气相 色谱质 谱法测 定半挥 发性有 机物	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.65	硼	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（29.3）	电感耦 合等离 子体质 谱法	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.66	色度	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（4.1）	铂-钴 标准比 色法	维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层
领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.67	二氯一溴甲烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	吹扫捕 集气相 色谱质 谱法测 定挥发 性有机 物	维持
2	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.68	五氯酚	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B	固相萃 取气相 色谱质 谱法测 定半挥 发性有 机物	维持
2	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.69	1,2,3-三氯苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	吹扫捕 集气相 色谱质 谱法测 定挥发 性有机 物	维持
2	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.70	1,2,4-三氯苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	吹扫捕 集气相 色谱质 谱法测 定挥发 性有机 物	维持
2	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.71	钼	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（16.3）	电感耦 合等离 子体质 谱法	维持
2	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.72	1,2,3-三氯苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（30.2）	顶空毛 细管柱 气相色 谱法	维持
2	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.73	1,2,4-三氯苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T	顶空毛 细管柱 气相色	维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层
领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制							5750.8-2023（30.2）	谱法	
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.74	1,3,5-三氯苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（30.2）	顶空毛 细管柱 气相色谱 法	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.75	浑浊度	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（5.1）	散射法 -福尔 马肼标 准	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.76	浑浊度	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（5.2）	目视比 浊法- 福尔马 肼标准	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.77	亚氯酸盐	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分：消毒 副产物指标 GB/T 5750.10-2023（20.2）	离子色 谱法	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.78	氯酸盐	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分：消毒 副产物指标 GB/T 5750.10-2023（21.2）	离子色 谱法	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.79	砷	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（9.4）	电感耦 合等离 子体质 谱法	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.80	敌敌畏	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B	固相萃 取气相 色谱质 谱法测 定半挥 发性有 机物	维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层
领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.81	甲苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	吹扫捕 集气相 色谱质 谱法测 定挥发 性有机 物	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.82	镍	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（18.3）	电感耦 合等离 子体质 谱法	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.83	pH 值	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（8.1）	玻璃电 极法	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.84	氯化物	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分：无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023（5.2）	离子色 谱法	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.85	镉	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（12.4）	电感耦 合等离 子体质 谱法	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.86	毒死蜱	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B	固相萃 取气相 色谱质 谱法测 定半挥 发性有 机物	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.87	1,1,1-三氯乙烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	吹扫捕 集气相 色谱质 谱法测 定挥发 性有机 物	维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层
领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.88	1,1,2-三氯乙烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	吹扫捕 集气相 色谱质 谱法测 定挥发 性有机 物	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.89	溴氰菊酯	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023（14.1）	固相萃 取气相 色谱质 谱法	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.90	六氯丁二烯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	吹扫捕 集气相 色谱质 谱法测 定挥发 性有机 物	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.91	硫酸盐	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分：无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023（4.2）	离子色 谱法	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.92	溶解性总固体	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（11.1）	称量法	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.93	1,2,3-三氯丙烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	吹扫捕 集气相 色谱质 谱法测 定挥发 性有机 物	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.94	银	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（15.4）	电感耦 合等离 子体质 谱法	维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层
领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.95	铬（六价）	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（13.1）	二苯碳 酰二胍 分光光 度法	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.96	高氯酸盐	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分：无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023（14.2）	离子色 谱法- 碳酸盐 系统淋 洗液	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.97	2,4,6-三氯酚	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分：消毒 副产物指标 GB/T 5750.10-2023（19.1）	衍生化 气相色 谱法	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.98	溴苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	吹扫捕 集气相 色谱质 谱法测 定挥发 性有机 物	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.99	总硬度	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（10.1）	乙二醇 四乙酸 二钠滴 定法	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.10 0	1,2,4-三甲苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	吹扫捕 集气相 色谱质 谱法测 定挥发 性有机 物	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.10 1	1,3,5-三甲苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	吹扫捕 集气相 色谱质 谱法测 定挥发 性有机 物	维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层
领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.10 2	铊	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（24.2）	电感耦 合等离 子体质 谱法	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.10 3	一氯一溴甲烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	吹扫捕 集气相 色谱质 谱法测 定挥发 性有机 物	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.10 4	环氧氯丙烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（20.1）	气相色 谱质谱 法	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.10 5	溴氰菊酯	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023（14.2）	高效液 相色谱 法	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.10 6	丙烯酸	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（79.2）	离子色 谱法	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.10 7	铅	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（14.3）	电感耦 合等离 子体质 谱法	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.10 8	丁苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	吹扫捕 集气相 色谱质 谱法测 定挥发 性有机 物	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.10	氯苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机	吹扫捕 集气相	维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层
领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	卫生、动植物 检疫）控制					9		物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	色谱质 谱法测 定挥发 性有机 物	
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.11 0	高锰酸盐指数 （以 O ₂ 计）	生活饮用水标准检验 方法 第 7 部分：有机 物综合指标 GB/T 5750.7-2023（4.1）	酸性高 锰酸钾 滴定法	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.11 1	高锰酸盐指数 （以 O ₂ 计）	生活饮用水标准检验 方法 第 7 部分：有机 物综合指标 GB/T 5750.7-2023（4.2）	碱性高 锰酸钾 滴定法	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.11 2	硒	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（10.4）	电感耦 合等离 子体质 谱法	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.11 3	仲丁基苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	吹扫捕 集气相 色谱质 谱法测 定挥发 性有机 物	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.11 4	臭和味	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（6.1）	嗅气和 尝味法	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.11 5	邻苯二甲酸丁基 苯基酯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B	固相萃 取气相 色谱质 谱法测 定半挥 发性有 机物	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.11	邻苯二甲酸二乙 酯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机	固相萃 取气相	维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层
领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	卫生、动植物 检疫）控制					6		物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B	色谱质 谱法测 定半挥 发性有 机物	
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.11 7	邻苯二甲酸二正 丁酯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B	固相萃 取气相 色谱质 谱法测 定半挥 发性有 机物	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.11 8	邻苯二甲酸二甲 酯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B	固相萃 取气相 色谱质 谱法测 定半挥 发性有 机物	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.11 9	汞	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（11.1）	原子荧 光法	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.12 0	叔丁基苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	吹扫捕 集气相 色谱质 谱法测 定挥发 性有机 物	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.12 1	钠	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（25.4）	电感耦 合等离 子体质 谱法	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.12 2	氨（以 N 计）	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分：无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023（11.1）	纳氏试 剂分光 光度法	维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层
领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.12 3	肉眼可见物	生活饮用水标准检验 方法 第 4 部分：感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（7.1）	直接观 察法	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.12 4	氯乙烯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	吹扫捕 集气相 色谱质 谱法测 定挥发 性有机 物	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.12 5	氯甲烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	吹扫捕 集气相 色谱质 谱法测 定挥发 性有机 物	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.12 6	游离氯	生活饮用水标准检验 方法 第 11 部分：消毒 剂指标 GB/T 5750.11-2023（4.3）	现场 N,N-二 乙基对 苯二胺 （DPD） 法	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.12 7	钒	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（21.3）	电感耦 合等离 子体质 谱法	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.12 8	游离氯	生活饮用水标准检验 方法 第 11 部分：消毒 剂指标 GB/T 5750.11-2023（4.1）	N,N-二 乙基对 苯二胺 （DPD） 分光光 度法	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.12 9	铝	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（4.5）	电感耦 合等离 子体质 谱法	维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层
领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.13 0	总氯	生活饮用水标准检验 方法 第 11 部分：消毒 剂指标 GB/T 5750.11-2023（5.1）	现场 N,N-二 乙基对 苯二胺 （DPD） 法	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.13 1	2-氯甲苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	吹扫捕 集气相 色谱质 谱法测 定挥发 性有机 物	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.13 2	4-氯甲苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	吹扫捕 集气相 色谱质 谱法测 定挥发 性有机 物	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.13 3	臭氧	生活饮用水标准检验 方法 第 11 部分：消毒 剂指标 GB/T 5750.11-2023（9.2）	靛蓝分 光光度 法	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.13 4	丙烯酰胺	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（13.2）	气相色 谱法	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.13 5	三氯乙烯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	吹扫捕 集气相 色谱质 谱法测 定挥发 性有机 物	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.13 6	铁	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（5.4）	电感耦 合等离 子体质 谱法	维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层
领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	制									
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.13 7	臭氧	生活饮用水标准检验 方法 第 11 部分：消毒 剂指标 GB/T 5750.11-2023（9.3）	靛蓝现 场测定 法	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.13 8	1,2-二溴-3-氯 丙烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	吹扫捕 集气相 色谱质 谱法测 定挥发 性有机 物	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.13 9	二氧化氯	生活饮用水标准检验 方法 第 11 部分：消毒 剂指标 GB/T 5750.11-2023（8.1）	N,N-二 乙基对 苯二胺 -硫酸 亚铁铵 滴定法	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.14 0	二氧化氯	生活饮用水标准检验 方法 第 11 部分：消毒 剂指标 GB/T 5750.11-2023（8.4）	现场 N,N-二 乙基对 苯二胺 （DPD） 法	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.14 1	草甘膦	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023（21.1）	高效液 相色谱 法	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.14 2	1,2-二溴乙烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	吹扫捕 集气相 色谱质 谱法测 定挥发 性有机 物	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.14 3	总有机碳	生活饮用水标准检验 方法 第 7 部分：有机 物综合指标 GB/T	直接测 定法	维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制							5750.7-2023（7.1）		
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	疾病预防控制	2.1.2	水及涉水产品	2.1.2.14.4	呋喃丹	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（18.1）	高效液相色谱法	维持
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	疾病预防控制	2.1.2	水及涉水产品	2.1.2.14.5	四氯化碳	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	维持
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	疾病预防控制	2.1.2	水及涉水产品	2.1.2.14.6	二溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	维持
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	疾病预防控制	2.1.2	水及涉水产品	2.1.2.14.7	挥发酚类	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（12.1）	4-氨基安替比林三氯甲烷萃取分光光度法	维持
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	疾病预防控制	2.1.2	水及涉水产品	2.1.2.14.8	挥发酚类	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（12.2）	流动注射法	维持
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	疾病预防控制	2.1.2	水及涉水产品	2.1.2.14.9	1,1-二氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	维持
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	疾病预防控制	2.1.2	水及涉水产品	2.1.2.15	丙烯腈	水质 丙烯醛、丙烯腈和乙醛的测定 吹扫捕		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	卫生、动植物检疫）控制					0		集-气相色谱法 SL 748-2017		
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	疾病预防控制	2.1.2	水及涉水产品	2.1.2.151	丙烯醛	水质 丙烯醛、丙烯腈和乙醛的测定 吹扫捕集-气相色谱法 SL 748-2017		维持
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	疾病预防控制	2.1.2	水及涉水产品	2.1.2.152	乙醛	水质 丙烯醛、丙烯腈和乙醛的测定 吹扫捕集-气相色谱法 SL 748-2017		维持
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	疾病预防控制	2.1.2	水及涉水产品	2.1.2.153	氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006（13）		维持
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	疾病预防控制	2.1.2	水及涉水产品	2.1.2.154	邻苯二甲酸二乙酯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 B		维持
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	疾病预防控制	2.1.2	水及涉水产品	2.1.2.155	邻苯二甲酸二甲酯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 B		维持
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	疾病预防控制	2.1.2	水及涉水产品	2.1.2.156	锡	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（26.4）	电感耦合等离子体质谱法	维持
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	疾病预防控制	2.1.2	水及涉水产品	2.1.2.157	乙草胺	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023（41.1）	气相色谱质谱法	维持
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物	2.1	疾病预防控制	2.1.2	水及涉水产品	2.1.2.158	四氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T	吹扫捕集气相色谱质谱法	维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制							5750.8-2023 附录 A	谱法测定挥发性有机物	
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	疾病预防控制	2.1.2	水及涉水产品	2.1.2.159	钛	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（20.2）	电感耦合等离子体质谱法	维持
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	疾病预防控制	2.1.2	水及涉水产品	2.1.2.160	1,4-二氯苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	维持
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	疾病预防控制	2.1.2	水及涉水产品	2.1.2.161	阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（13.1）	亚甲基蓝分光光度法	维持
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	疾病预防控制	2.1.2	水及涉水产品	2.1.2.162	阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（13.3）	流动注射法	维持
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	疾病预防控制	2.1.2	水及涉水产品	2.1.2.163	总氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023（5.2）	3,3',5,5'-四甲基联苯胺比色法	维持
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	疾病预防控制	2.1.2	水及涉水产品	2.1.2.164	钴	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（17.3）	电感耦合等离子体质谱法	维持
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	疾病预防控制	2.1.2	水及涉水产品	2.1.2.165	1,2-二氯乙烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发	维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层
领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									性有机物	
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.16 6	甲醛	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分：消毒 副产物指标 GB/T 5750.10-2023（11.1）	4-氨基 -3-联 氨-5- 巯基 -1,2,4 -三氮 杂茂 (AHMT) 分光光 度法	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.16 7	游离氯	生活饮用水标准检验 方法 第 11 部分：消毒 剂指标 GB/T 5750.11-2023（4.2）	3,3',5 ,5'-四 甲基联 苯胺比 色法	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.16 8	一氯二溴甲烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	吹扫捕 集气相 色谱质 谱法测 定挥发 性有机 物	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.16 9	锰	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（6.6）	电感耦 合等离 子体质 谱法	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.17 0	百菌清	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B	固相萃 取气相 色谱质 谱法测 定半挥 发性有 机物	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.17 1	氯化氰	生活饮用水标准检验 方法 第 10 部分：消毒 副产物指标 GB/T 5750.10-2023（10.1）	异烟酸 -巴比 妥酸分 光光度 法	维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层
领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.17 2	1,2-二氯苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	吹扫捕 集气相 色谱质 谱法测 定挥发 性有机 物	维持
2	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.17 3	1,3-二氯苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	吹扫捕 集气相 色谱质 谱法测 定挥发 性有机 物	维持
2	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.17 4	丁基黄原酸	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（46.1）	铜试剂 亚铜分 光光度 法	维持
2	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.17 5	铜	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（7.6）	电感耦 合等离 子体质 谱法	维持
2	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.17 6	1,1-二氯乙烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	吹扫捕 集气相 色谱质 谱法测 定挥发 性有机 物	维持
2	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.17 7	乐果	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分：农药 指标 GB/T 5750.9-2023（11.1）	毛细管 柱气相 色谱法	维持
2	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.17 8	苯并[a]芘	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B	固相萃 取气相 色谱质 谱法测 定半挥	维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层
领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
									发性有 机物	
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.17 9	锌	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（8.4）	电感耦 合等离 子体质 谱法	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.18 0	1,2-二氯丙烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	吹扫捕 集气相 色谱质 谱法测 定挥发 性有机 物	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.18 1	1,3-二氯丙烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	吹扫捕 集气相 色谱质 谱法测 定挥发 性有机 物	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.18 2	总 α 放射性	生活饮用水标准检验 方法 第 13 部分：放射 性指标 GB/T 5750.13-2023（4.1）	低本底 总 α 检 测法	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.18 3	2,2-二氯丙烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	吹扫捕 集气相 色谱质 谱法测 定挥发 性有机 物	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.18 4	1,1-二氯丙烯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	吹扫捕 集气相 色谱质 谱法测 定挥发 性有机 物	维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层
领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.18 5	六氯苯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 B	固相萃 取气相 色谱质 谱法测 定半挥 发性有 机物	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.18 6	总 β 放射性	生活饮用水标准检验 方法 第 13 部分：放射 性指标 GB/T 5750.13-2023（5.1）	低本底 总 β 检 测法	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.18 7	亚硝酸盐（以 N 计）	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分：无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023（12.1）	重氮偶 合分光 光度法	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.18 8	反-1,3-二氯丙 烯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	吹扫捕 集气相 色谱质 谱法测 定挥发 性有机 物	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.18 9	微囊藻毒素	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（16.1）	高效液 相色谱 法	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.19 0	邻苯二甲酸二 （2-乙基己基）酯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023（15.1）	固相萃 取气相 色谱质 谱法	维持
2	疾 病 预 防 （职业病、 卫生、动植 物检疫）控 制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.19 1	三氯甲烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	吹扫捕 集气相 色谱质 谱法测 定挥发 性有机 物	维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层
领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.19 2	三溴甲烷	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	吹扫捕 集气相 色谱质 谱法测 定挥发 性有机 物	维持
2	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.19 3	顺-1,3-二氯丙 烯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	吹扫捕 集气相 色谱质 谱法测 定挥发 性有机 物	维持
2	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.19 4	硝酸盐（以 N 计）	生活饮用水标准检验 方法 第 5 部分：无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2023（8.2）	紫外分 光光度 法	维持
2	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.19 5	反-1,2-二氯乙 烯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	吹扫捕 集气相 色谱质 谱法测 定挥发 性有机 物	维持
2	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.19 6	顺-1,2-二氯乙 烯	生活饮用水标准检验 方法 第 8 部分：有机 物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	吹扫捕 集气相 色谱质 谱法测 定挥发 性有机 物	维持
2	疾病预防 （职业病、 卫生、动植物 检疫）控制	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.19 7	锑	生活饮用水标准检验 方法 第 6 部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（22.3）	电感耦 合等离 子体质 谱法	维持
2	疾病预防 （职业病、 卫生、动植	2.1	疾病预防 控制	2.1. 2	水及涉 水产品	2.1. 2.19 8	马拉硫磷	生活饮用水标准检验 方法 第 9 部分：农药 指标 GB/T	毛细管 柱气相 色谱法	维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	物检疫）控制							5750.9-2023（10.1）		
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	疾病预防控制	2.1.2	水及涉水产品	2.1.2.199	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023（5.1）	多管发酵法	维持
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	疾病预防控制	2.1.2	水及涉水产品	2.1.2.200	乙苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 附录 A	吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物	维持
2	疾病预防控制	2.1	疾病预防控制	2.1.2	水及涉水产品	2.1.2.201	全氟庚酸	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023（84.1）		维持
2	疾病预防控制	2.1	疾病预防控制	2.1.2	水及涉水产品	2.1.2.202	溴离子	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（20.2）		维持
2	疾病预防控制	2.1	疾病预防控制	2.1.2	水及涉水产品	2.1.2.203	磷酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（10.1）		维持
2	疾病预防（职业病、卫生、动植物检疫）控制	2.1	疾病预防控制	2.1.3	环境卫生	2.1.3.1	硫化氢	居住区大气中硫化氢卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法 GB/T 11742-1989		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农资产品	3.1.1	肥料	3.1.1.1	蛔虫卵死亡率	《肥料中蛔虫卵死亡率的测定》 GB/T 19524.2-2004		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	农业环境	3.2.1	农业环境	3.2.1.1	滴滴涕	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023	毛细管柱气相色谱法 4.1	维持
3	农林、水、畜、渔质量	3.2	农业环境	3.2.1	农业环境	3.2.1.2	六六六	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药	毛细管柱气相	维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	安全检测							指标 GB/T 5750.9-2023	色谱法 5	
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	农业环境	3.2.1	农业环境	3.2.1.3	耐热大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023	多管发酵法 6.1	维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	农业环境	3.2.1	农业环境	3.2.1.4	对硫磷	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023	毛细管柱气相色谱法 7.1	维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	农业环境	3.2.1	农业环境	3.2.1.5	甲基对硫磷	生活饮用水标准检验方法 第 9 部分：农药指标 GB/T 5750.9-2023	毛细管柱气相色谱法 8.1	维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	农业环境	3.2.1	农业环境	3.2.1.6	漂浮物质	《海水水质标准》 GB 3097-1997		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	农业环境	3.2.1	农业环境	3.2.1.7	含水率	《海洋监测规范 第 5 部分：沉积物分析》 GB 17378.5-2007	重量法 19	维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	农业环境	3.2.1	农业环境	3.2.1.8	盐度	《海洋监测规范 第 4 部分：海水分析》 GB 17378.4-2007	盐度计法 29.1	维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.2	农业环境	3.2.1	农业环境	3.2.1.9	非离子氨	《渔业水质标准》 GB 11607-1989		维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.1	元素类	3.3.1.1	铅	食品安全国家标准 食品中多元素的测定 GB 5009.268-2025	只做农产品	维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.1	元素类	3.3.1.2	铅	食品安全国家标准 食品中铅的测定 GB 5009.12-2023	只做农产品	维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.1	元素类	3.3.1.3	镉	食品安全国家标准 食品中多元素的测定 GB 5009.268-2025	只做农产品	维持
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.3	农产品	3.3.1	元素类	3.3.1.4	总汞	食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定 GB 5009.17-2021	只做农产品	维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层
领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 1	元素类	3.3. 1.5	总砷	食品安全国家标准 食 品中总砷及无机砷的 测定 GB 5009.11-2024	只做农 产品	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 1	元素类	3.3. 1.6	砷	食品安全国家标准 食 品中多元素的测定 GB 5009.268-2025	只做农 产品	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 1	元素类	3.3. 1.7	镉	食品安全国家标准 食 品中镉的测定 GB 5009.15-2023	只做农 产品	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 1	元素类	3.3. 1.8	铬	食品安全国家标准 食 品中铬的测定 GB 5009.123-2023	只做农 产品	维持
3	农林、水、 畜、渔质量 安全检测	3.3	农产品	3.3. 1	元素类	3.3. 1.9	铬	食品安全国家标准 食 品中多元素的测定 GB 5009.268-2025	只做农 产品	维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	4.1. 1	给排水 管道	4.1. 1.1	电视检测	城镇公共排水管道检 测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.1	地质勘察- 岩土工程 测试检测	4.1. 1	给排水 管道	4.1. 1.2	电视检测	城镇排水管道检测与 评估技术规程 CJJ181-2012		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.2	地质勘察- 地质勘测	4.2. 1	环境地 质调查 样品（噪 声和振 动）	4.2. 1.1	铁路沿线环境噪 声	《铁路沿线环境噪声 测量技术规定》 TB/T3050-2002		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.2	地质勘察- 地质勘测	4.2. 1	环境地 质调查 样品（噪 声和振 动）	4.2. 1.2	铁路环境振动	《铁路环境振动测 量》TB/T 3152-2007		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利）	4.2	地质勘察- 地质勘测	4.2. 2	地球化 学调查 样品（岩	4.2. 2.1	锡	电感耦合等离子体发 射光谱分析方法通则 JY/T 0567-2020		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				石、土壤、沉积物、矿物、水、生物)					
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.3	污泥	4.2.3.1	镉	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.3	污泥	4.2.3.2	铝	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.3	污泥	4.2.3.3	铬	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.3	污泥	4.2.3.4	银	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.3	污泥	4.2.3.5	硒	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018	只做 ICP 法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.3	污泥	4.2.3.6	钒	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.3	污泥	4.2.3.7	钡	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.3	污泥	4.2.3.8	钴	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.3	污泥	4.2.3.9	铁	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.3	污泥	4.2.3.10	铅	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.3	污泥	4.2.3.11	铍	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.3	污泥	4.2.3.12	铜	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.3	污泥	4.2.3.13	铈	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018	只做 ICP 法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.3	污泥	4.2.3.14	锰	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.3	污泥	4.2.3.15	镍	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.3	污泥	4.2.3.16	水分（干燥减量）	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.3	污泥	4.2.3.17	汞	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018	只做原子荧光法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.3	污泥	4.2.3.18	砷	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018	只做 ICP 法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.4	区域地球化学调查样品（岩石、土壤、沉积物、矿物、水、生物）	4.2.4.1	银	地球化学普查规范（1：50000）DZ/T 0011-2015	只做土壤和沉积物	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.5	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.5.1	总铁	海水冷却水中铁的测定 HY/T 191-2015	只做方法 4 电感耦合等离子体发射光谱法（ICP-AES）	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.5	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.5.2	镉	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 B		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.5	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.5.3	多环芳烃（萘、二氢萘、苊、苊、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并（a）蒽、	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 B		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测						蒽、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、苯并（a）芘、二苯并（a,h）蒽、苯并（g,h,i）花、茚并（1,2,3-cd）芘）			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.5	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.5.4	一氯二溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006(1.1、1.2、附录 A)	附录 A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.5	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.5.5	挥发性有机物（1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、2,2-二氯丙烷、溴氯甲烷、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、1,1-二氯丙烷、四氯化碳、1,2-二氯乙烷、苯、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、二溴甲烷、一溴二氯甲烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、1,3-二氯丙烷、四氯乙烯、1,2-二溴乙烷、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间二甲苯、对二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、溴仿、异丙苯、	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 附录 A 吹扫捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物 GB/T 5750.8-2006		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
							1,1,2,2-四氯乙烷、溴苯、1,2,3-三氯丙烷、正丙苯、2-氯甲苯、4-氯甲苯、1,3,5-三甲基苯、叔丁基苯、1,2,4-三甲基苯、仲丁基苯、1,3-二氯苯、4-异丙基甲苯、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、正丁基苯、1,2-二溴-3-氯丙烷、1,2,4-三氯苯、六氯丁二烯、萘、1,2,3-三氯苯）			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.5	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.5.6	锶	生活饮用水标准检验方法 金属指标电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2006（1.5）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.5	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.5.7	丙烯醛	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006（7.1）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.5	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.5.8	正磷酸盐	《锅炉用水和冷却水分析方法 磷酸盐的测定》GB/T 6913-2023	只做 4.1	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.5	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.5.9	游离氯/总氯/一氯胺	（1.1）生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 N,N-二乙基对苯二胺分光光度法 GB/T 5750.11-2006		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.5	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.5.10	氯化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标离子色谱法 GB/T 5750.5-2006（2.2）		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.5	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.5.11	氯甲烷	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.5	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.5.12	碳酸根	地下水水质分析方法 第 49 部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法 DZ/T 0064.49-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.5	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.5.13	重碳酸根	地下水水质分析方法 第 49 部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法 DZ/T 0064.49-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.5	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.5.14	溶解性固体总量	地下水水质分析方法 第 9 部分：溶解性固体总量的测定 重量法 DZ/T 0064.9-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.5	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.5.15	邻苯二甲酸丁基苄基酯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T 5750.8-2006 固相萃取/气相色谱-质谱法测定半挥发性有机化合物 附录 B		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.5	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.5.16	溶解性有机碳	《水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法》HJ 501-2009		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.5	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.5.17	可溶性磷酸盐	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018 29.1 可溶性磷酸盐的测定 氯化亚锡分光光度法		维持
4	建设（地质勘察、公路	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.5	环境地质调查	4.2.5.18	三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标	附录 A 吹脱捕	维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测				样品（水 及废水）			GB/T 5750.8-2006(1.1、 1.2、附录 A)	集/气 相色谱 -质谱 法测定 挥发性 有机化 合物	
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.2	地质勘察- 地质勘测	4.2. 5	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.2. 5.19	三溴甲烷	生活饮用水标准检验 方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006(1.1、 1.2、附录 A)	附录 A 吹脱捕 集/气 相色谱 -质谱 法测定 挥发性 有机化 合物	维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.2	地质勘察- 地质勘测	4.2. 5	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.2. 5.20	氢氧根	地下水水质分析方法 第 49 部分：碳酸根、 重碳酸根和氢氧根离 子的测定 滴定法 DZ/T 0064.49-2021		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.2	地质勘察- 地质勘测	4.2. 5	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.2. 5.21	甲基叔丁基醚	水质 挥发性有机物的 测定 吹扫捕集/气相 色谱-质谱法 HJ 639-2012		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.2	地质勘察- 地质勘测	4.2. 5	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.2. 5.22	水温	城镇污水水质标准检 验方法 CJ/T 51-2018 4 水温的测定 温度计 法		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.2	地质勘察- 地质勘测	4.2. 5	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.2. 5.23	二氯一溴甲烷	生活饮用水标准检验 方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006(1.1、 1.2、附录 A)	附录 A 吹脱捕 集/气 相色谱 -质谱 法测定 挥发性 有机化 合物	维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.5	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.5.24	可溶性铁	海水冷却水中铁的测定 HY/T 191-2015	只做方法 4 电感耦合等离子体发射光谱法（ICP-AES）	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.5	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.5.25	粪大肠菌值	《粪便无害化卫生要求》GB7959-2012附录 D		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.5	环境地质调查样品（水及废水）	4.2.5.26	水温	《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局，水温：水温计法		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.6	污泥	4.2.6.1	锌	工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等 26 种元素含量测定方法 GB/T 36690-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.2.7.1	有效钾	《绿化用表土保护技术规范》LY/T 2445-2015 附录 H		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.2.7.2	有效铁	《绿化用表土保护技术规范》LY/T 2445-2015 附录 H		维持
4	建设（地质勘察、公路	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.7	环境地质调查	4.2.7.3	有效铜	《绿化用表土保护技术规范》LY/T		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测				样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）			2445-2015 附录 H		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.2.7.4	有效锌	《绿化用表土保护技术规范》LY/T 2445-2015 附录 H		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.2.7.5	有效锰	《绿化用表土保护技术规范》LY/T 2445-2015 附录 H		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.2.7.6	有效镁	《绿化用表土保护技术规范》LY/T 2445-2015 附录 H		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.2.7.7	有效钼	《绿化用表土保护技术规范》LY/T 2445-2015 附录 H		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.2	地质勘察-地质勘测	4.2.7	环境地质调查样品（土壤、沉积物、固体废物、污泥、金属废液）	4.2.7.8	石油烃（C10-C40）（C10、C12、C14、C16、C18、C20、	土壤质量-测定烃的范围在 C10 的含量至 C40 通过气相色谱法 EN ISO16703:2011		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测				物、固体 废物、污 泥、金属 废液)		C22、C24、C26、 C28、C32、C34、 C36、C40 的正构 烷烃)			
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.2	地质勘察- 地质勘测	4.2. 8	环境地 质调查 调查样 品（水及 废水）	4.2. 8.1	硅	工业循环冷却水和锅 炉用水中硅的测定 GB/T 12149-2017		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.2	地质勘察- 地质勘测	4.2. 9	环境地 质调查 样品（空 气及废 气）	4.2. 9.1	室内空气中苯、 甲苯、二甲苯	民用建筑工程室内环 境污染控制标准 GB 50325-2020 附录 D 室 内空气中苯、甲苯、 二甲苯的测定		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.2	地质勘察- 地质勘测	4.2. 9	环境地 质调查 样品（空 气及废 气）	4.2. 9.2	室内空气中 TVOC	民用建筑工程室内环 境污染控制标准 GB 50325-2020 附录 E 室 内空气中 TVOC 的测 定		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.2	地质勘察- 地质勘测	4.2. 10	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.2. 10.1	总无机磷酸盐	《锅炉用水和冷却水 分析方法 磷酸盐的测 定》GB/T 6913-2023	只做 4.2	维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.2	地质勘察- 地质勘测	4.2. 10	环境地 质调查 样品（水 及废水）	4.2. 10.2	总磷酸盐	《锅炉用水和冷却水 分析方法 磷酸盐的测 定》GB/T 6913-2023	只做 4.3	维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.3	工程环境- 建筑物理 及节能	4.3. 1	电磁环 境	4.3. 1.1	工频磁感应强度	交流输变电工程电磁 环境监测方法(试 行)HJ 681-2013		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检 测	4.3	工程环境- 建筑物理 及节能	4.3. 2	声	4.3. 2.1	噪声	民用建筑隔声设计规 范 GB 50118-2010		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.3	工程环境- 建筑物理 及节能	4.3. 2	声	4.3. 2.2	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件 隔声测量 第 5 部分： 外墙构件和外墙空气 声隔声的现场测量 GB/T 19889.5-2006		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.3	工程环境- 建筑物理 及节能	4.3. 2	声	4.3. 2.3	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件 隔声测量 第 4 部分： 房间之间空气声隔声 的现场测量 GB/T 19889.4-2005		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.3	工程环境- 建筑物理 及节能	4.3. 2	声	4.3. 2.4	噪声	工作场所物理因素测 量 第八部分：噪声 GBZ/T 189.8-2007		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.3	工程环境- 建筑物理 及节能	4.3. 2	声	4.3. 2.5	楼板撞击声	GB/T 19889.7-2022 声学 建筑和建筑构 件隔声测量 第 7 部 分：撞击声隔声的现 场测量		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.3	工程环境- 建筑物理 及节能	4.3. 3	光	4.3. 3.1	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.4	工程设备- 建筑设备	4.4. 1	给水排 水构筑 物工程	4.4. 1.1	渗漏（管道内窥 电视摄像（CCTV） 检测）	城镇排水管道检测与 评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.4	工程设备- 建筑设备	4.4. 2	工程管 网	4.4. 2.1	缺陷（管道潜望 镜检测）	城镇排水管道检测与 评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.4	工程设备- 建筑设备	4.4. 2	工程管 网	4.4. 2.2	缺陷（CCTV 法）	城镇公共排水管道检 测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.4	工程设备- 建筑设备	4.4. 2	工程管 网	4.4. 2.3	缺陷（管道潜望 镜检测）	城镇公共排水管道检测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.4	工程设备- 建筑设备	4.4. 2	工程管 网	4.4. 2.4	缺陷（电视检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.5	工程环境- 环境工程	4.5. 1	水质分 析	4.5. 1.1	外观	分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 6682-2008		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.5	工程环境- 环境工程	4.5. 1	水质分 析	4.5. 1.2	pH 值	分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 6682-2008		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.5	工程环境- 环境工程	4.5. 1	水质分 析	4.5. 1.3	电导率	分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 6682-2008		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.5	工程环境- 环境工程	4.5. 1	水质分 析	4.5. 1.4	异养菌菌数	工业循环冷却水异养菌菌数测定 平皿计数法 HG/T 4207-2011		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.5	工程环境- 环境工程	4.5. 1	水质分 析	4.5. 1.5	可溶性硅	分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 6682-2008		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.5	工程环境- 环境工程	4.5. 2	生活垃 圾	4.5. 2.1	容重	生活垃圾采样和分析方法 CJ/T 313-2009		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.5	工程环境- 环境工程	4.5. 2	生活垃 圾	4.5. 2.2	热值	生活垃圾采样和分析 方法 CJ/T 313-2009 煤的发热量测定方法 GB/T 213-2008	只做干 基高位 热值	维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.5	工程环境- 环境工程	4.5. 2	生活垃 圾	4.5. 2.3	物理组成	生活垃圾采样和分析 方法 CJ/T 313-2009		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.6	工程环境- 园林绿化	4.6. 1	土壤	4.6. 1.1	可溶性氯	森林土壤水溶性盐分 分析 LY/T 1251-1999		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.6	工程环境- 园林绿化	4.6. 1	土壤	4.6. 1.2	土壤入渗率	森林土壤渗滤率的测 定 LY/T 1218-1999		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.7	水利水电 工程	4.7. 1	水质分 析	4.7. 1.1	二氧化硅	城镇供水水质标准检 验方法 CJ/T 141-2018	5.6	维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.7	水利水电 工程	4.7. 1	水质分 析	4.7. 1.2	六价铬	地下水水质分析方法 第 17 部分：总铬和六价 铬量的测定 二苯碳酰 二肼分光光度法 DZ/T 0064.17-2021		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.7	水利水电 工程	4.7. 1	水质分 析	4.7. 1.3	总铬	地下水水质分析方法 第 17 部分：总铬和六价 铬量的测定 二苯碳酰 二肼分光光度法 DZ/T 0064.17-2021		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.7	水利水电 工程	4.7. 1	水质分 析	4.7. 1.3	总铬	地下水水质分析方法 第 17 部分：总铬和六价 铬量的测定 二苯碳酰 二肼分光光度法 DZ/T 0064.17-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	水利水电工程	4.7.1	水质分析	4.7.1.5	易沉固体	城镇污水水质标准检验方法 CJ/T 51-2018		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	水利水电工程	4.7.1	水质分析	4.7.1.2	六价铬	地下水水质分析方法 第 17 部分：总铬和六价铬量的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 DZ/T 0064.17-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	水利水电工程	4.7.1	水质分析	4.7.1.7	二苯并(a,h)蒽	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006	附录 B 气相色谱-质谱法测定半挥发性有机化合物	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	水利水电工程	4.7.1	水质分析	4.7.1.8	环氧七氯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006	附录 B 气相色谱-质谱法测定半挥发性有机化合物	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	水利水电工程	4.7.1	水质分析	4.7.1.9	茈	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006	附录 B 气相色谱-质谱法测定半挥发性有机化合物	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	水利水电工程	4.7.1	水质分析	4.7.1.10	茚	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006	附录 B 气相色谱-质谱法测定半挥发性有机化合物	维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.7	水利水电 工程	4.7. 1	水质分 析	4.7. 1.11	苯并(a)蒽	生活饮用水标准检验 方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006	附录 B 气相色谱-质 谱法测定半挥 发性有机化合 物	维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.7	水利水电 工程	4.7. 1	水质分 析	4.7. 1.12	苯并(k)荧蒽	生活饮用水标准检验 方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006	附录 B 气相色谱-质 谱法测定半挥 发性有机化合 物	维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.7	水利水电 工程	4.7. 1	水质分 析	4.7. 1.13	苯并[b]荧蒽	生活饮用水标准检验 方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006	附录 B 气相色谱-质 谱法测定半挥 发性有机化合 物	维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.7	水利水电 工程	4.7. 1	水质分 析	4.7. 1.14	蒽	生活饮用水标准检验 方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006	附录 B 气相色谱-质 谱法测定半挥 发性有机化合 物	维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.7	水利水电 工程	4.7. 1	水质分 析	4.7. 1.15	苯并(g, h, i)芘	生活饮用水标准检验 方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006	附录 B 气相色谱-质 谱法测定半挥 发性有机化合 物	维持
4	建设（地质 勘察、公路	4.7	水利水电 工程	4.7. 1	水质分 析	4.7. 1.16	茚并(123-c, d) 芘	生活饮用水标准检验 方法 有机物指标	附录 B 气相色谱	维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测							GB/T 5750.8-2006	谱-质谱法测定半挥发性有机化合物	
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.7	水利水电工程	4.7.1	水质分析	4.7.1.17	菲	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006	附录 B 气相色谱-质谱法测定半挥发性有机化合物	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.7	水利水电工程	4.7.1	水质分析	4.7.1.18	五氯酚	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006	气相色谱法 12.1	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.7	水利水电工程	4.7.1	水质分析	4.7.1.19	萘	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006	附录 B 气相色谱-质谱法测定半挥发性有机化合物	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.7	水利水电工程	4.7.1	水质分析	4.7.1.20	可氧化物质	分析实验室用水规格和试验方法 GB 6682-2008	7.3	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.7	水利水电工程	4.7.1	水质分析	4.7.1.21	吸光度	分析实验室用水规格和试验方法 GB 6682-2008	7.4	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4.7	水利水电工程	4.7.1	水质分析	4.7.1.22	蒸发残渣	分析实验室用水规格和试验方法 GB 6682-2008	7.5	维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	水利水电工程	4.7.1	水质分析	4.7.1.23	莠去津	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006	附录 B 气相色谱-质谱法测定半挥发性有机化合物	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	水利水电工程	4.7.1	水质分析	4.7.1.24	挥发酚（以苯酚计）	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006	4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 9.1	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	水利水电工程	4.7.1	水质分析	4.7.1.25	三氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006	气相色谱法 9	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	水利水电工程	4.7.1	水质分析	4.7.1.26	钙、镁（总硬度）	水和废水监测分析方法（国家保护总局 2002 年 第四版）增补版	EDTA 滴定法 3.4.25.3	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	水利水电工程	4.7.2	污泥	4.7.2.1	粪大肠菌群	城市污水处理厂污泥检验方法 CJ/T 221-2005		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	水利水电工程	4.7.2	污泥	4.7.2.2	粪大肠菌值	粪便无害化卫生要求 GB 7959-2012		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.7	水利水电工程	4.7.3	管道	4.7.3.1	管道 CCTV（闭路电视系统）内窥摄像检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.7	水利水电 工程	4.7. 3	管道	4.7. 3.2	管道潜望镜检测	城镇排水管道检测与 评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.7	水利水电 工程	4.7. 3	管道	4.7. 3.3	缺陷（人工检查）	城镇排水管道检测与 评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.7	水利水电 工程	4.7. 3	管道	4.7. 3.4	管道 CCTV（闭路 电视系统）内窥 摄像检测	城镇公共排水管道检 测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.7	水利水电 工程	4.7. 3	管道	4.7. 3.5	管道潜望镜检测	城镇公共排水管道检 测与评估技术规程 DB44/T 1025-2012		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.7	水利水电 工程	4.7. 4	量测类	4.7. 4.1	振动速度	古建筑防工业振动技 术规范 GB/T 50452-2008		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.7	水利水电 工程	4.7. 5	固体废 物和危 险废物	4.7. 5.1	灰分	煤的工业分析方法 GB/T 212-2008		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.7	水利水电 工程	4.7. 5	固体废 物和危 险废物	4.7. 5.2	灰分	生活垃圾采样和分析 方法 CJ/T 313-2009		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利）	4.8	地质勘察- 矿产资源	4.8. 1	水资源 （海水）	4.8. 1.1	硅酸盐	海洋监测规范 第 4 部 分：海水分析 GB17378.4-2007（17）		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.8	地质勘察-矿产资源	4.8.1	水资源（海水）	4.8.1.2	嗅和味	海洋监测规范 第4部分：海水分析 GB17378.4-2007（24）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.8	地质勘察-矿产资源	4.8.2	水资源（生活饮用水）	4.8.2.1	二氯甲烷	《生活饮用水标准检验方法有机物指标》吹脱捕集/气相色谱-质谱法 GB/T5750.8-2006 附录 A		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.8	地质勘察-矿产资源	4.8.2	水资源（生活饮用水）	4.8.2.2	2,4-滴	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》气相色谱法 GB/T5750.9-2006（13）		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.8	地质勘察-矿产资源	4.8.2	水资源（生活饮用水）	4.8.2.3	邻苯二甲酸二丁酯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》固相萃取/气相色谱-质谱法 GB/T 5750.8-2006 附录 B		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.8	地质勘察-矿产资源	4.8.2	水资源（生活饮用水）	4.8.2.4	氯甲烷	《生活饮用水标准检验方法有机物指标》吹脱捕集/气相色谱-质谱法 GB/T 5750.8-2006 附录 A		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.8	地质勘察-矿产资源	4.8.2	水资源（生活饮用水）	4.8.2.5	溶解性有机碳	《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》 GB/T 5750.7-2006	只做仪器分析法	维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.8	地质勘察-矿产资源	4.8.2	水资源（生活饮用水）	4.8.2.6	生化需氧量	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T5750.7-2006	容量法 2.1	维持
4	建设（地质勘察、公路	4.8	地质勘察-矿产资源	4.8.2	水资源（生活	4.8.2.7	氯苯类（二氯苯、三氯苯、	生活饮用水标准检验方法 有机物指标		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利） 工程质量检测				饮用水）		1, 2, 4, 5-四氯苯、1, 2, 3, 4-四氯苯、五氯苯、六氯苯）	GB/T5750. 8-2006 (24. 1)		
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4. 8	地质勘察- 矿产资源	4. 8. 2	水资源 （生活 饮用水）	4. 8. 2. 8	氯乙烷	《生活饮用水标准检验方法有机物指标》 GB/T 5750. 8-2006 附录 A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4. 8	地质勘察- 矿产资源	4. 8. 3	水资源 （地下水）	4. 8. 3. 1	温度	地下水水质分析方法 第 3 部分：温度的测定 温度计（测温仪） 法 DZ/T 0064. 3-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4. 8	地质勘察- 矿产资源	4. 8. 3	水资源 （地下水）	4. 8. 3. 2	侵蚀性二氧化碳	地下水水质分析方法 第 48 部分：侵蚀性二氧化碳的测定滴定法 DZ/T 0064. 48-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4. 8	地质勘察- 矿产资源	4. 8. 3	水资源 （地下水）	4. 8. 3. 3	Eh 值	地下水水质分析方法 第 7 部分：Eh 值的测定电位法 DZ/T 0064. 7-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4. 8	地质勘察- 矿产资源	4. 8. 3	水资源 （地下水）	4. 8. 3. 4	电导率	地下水水质分析方法 第 6 部分：电导率的测定 电极法 DZ/T 0064. 6-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4. 8	地质勘察- 矿产资源	4. 8. 3	水资源 （地下水）	4. 8. 3. 5	酸度	《地下水水质分析方法 第 43 部分：酸度的测定滴定法》DZ/T 0064. 43-2021		维持
4	建设（地质勘察、公路交通、水利） 工程质量检测	4. 8	地质勘察- 矿产资源	4. 8. 3	水资源 （地下水）	4. 8. 3. 6	总硬度	地下水水质分析方法 第 15 部分：总硬度的测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法 DZ/T 0064. 15-2021		维持

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：4 类别数：20 对象数：52 参数数：2518

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.8	地质勘察- 矿产资源	4.8. 3	水资源 （地下水）	4.8. 3.7	游离二氧化碳	地下水水质分析方法 第 47 部分：游离二氧 化碳的测定滴定法 DZ/T 0064. 47-2021		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.8	地质勘察- 矿产资源	4.8. 3	水资源 （地下水）	4.8. 3.8	色度	《地下水水质分析方法 第 4 部分：色度的测 定 铂-钴标准比色法》 DZ/T 0064. 4-2021		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.8	地质勘察- 矿产资源	4.8. 3	水资源 （地下水）	4.8. 3.9	氰化物	地下水水质分析方法第 52 部分：氰化物的测 定 吡啶-吡啉酮分 光光度法 DZ/T 0064. 52-2021		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.8	地质勘察- 矿产资源	4.8. 3	水资源 （地下水）	4.8. 3.9	氰化物	地下水水质分析方法第 52 部分：氰化物的测 定 吡啶-吡啉酮分 光光度法 DZ/T 0064. 52-2021		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.9	工程实体- 工程监测 与测量	4.9. 1	城市轨 道交通 结构（运 营监测）	4.9. 1.1	二次辐射噪声	《城市轨道交通引起 建筑物振动与二次辐 射噪声限值及其测量 方法标准》JGJ/T 170-2009		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.9	工程实体- 工程监测 与测量	4.9. 2	施工影 响区环 境	4.9. 2.1	粉尘浓度	工作场所空气中粉尘 测定 第 1 部分：总 粉尘浓度 GBZ/T192. 1-2007		维持
4	建设（地质 勘察、公路 交通、水利） 工程质量检测	4.9	工程实体- 工程监测 与测量	4.9. 2	施工影 响区环 境	4.9. 2.2	粉尘浓度	工作场所空气中粉尘 测定 第 2 部分：呼 吸性粉尘浓度 GBZ/T192. 2-2007		维持

以下空白

批准深圳市安康检测科技有限公司

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：202319120714

审批日期:2026 年 05 月 09 日

有效日期:2029 年 07 月 19 日

检验检测场所所属单位: 深圳市安康检测科技有限公司
检验检测场所名称: 深圳市安康检测科技有限公司
检验检测场所地址: 广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层
领域数: 5 类别数: 10 对象数: 13 参数数: 40

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.1	空气和废 气	1.1.1	环境空 气和固 定污染 源废气	1.1.1.1	甲烷	环境空气和废气 总 烃、甲烷和非甲烷总 烃便携式监测仪技术 要求及检测方法 HJ 1012-2018		新增
1	环境检测	1.1	空气和废 气	1.1.2	环境空 气和废 气	1.1.2.1	硫化氢	环境空气 10 种含硫 化合物的测定 罐采样 -预浓缩/气相色谱法 HJ 1444-2026		新增
1	环境检测	1.1	空气和废 气	1.1.2	环境空 气和废 气	1.1.2.2	羰基硫	环境空气 10 种含硫 化合物的测定 罐采样 -预浓缩/气相色谱法 HJ 1444-2026		新增
1	环境检测	1.1	空气和废 气	1.1.2	环境空 气和废 气	1.1.2.3	甲硫醇	环境空气 10 种含硫 化合物的测定 罐采样 -预浓缩/气相色谱法 HJ 1444-2026		新增
1	环境检测	1.1	空气和废 气	1.1.2	环境空 气和废 气	1.1.2.4	甲硫醚	环境空气 10 种含硫 化合物的测定 罐采样 -预浓缩/气相色谱法 HJ 1444-2026		新增
1	环境检测	1.1	空气和废 气	1.1.2	环境空 气和废 气	1.1.2.5	甲乙硫醚	环境空气 10 种含硫 化合物的测定 罐采样 -预浓缩/气相色谱法 HJ 1444-2026		新增
1	环境检测	1.1	空气和废 气	1.1.2	环境空 气和废 气	1.1.2.6	乙硫醇	环境空气 10 种含硫 化合物的测定 罐采样 -预浓缩/气相色谱法 HJ 1444-2026		新增
1	环境检测	1.1	空气和废 气	1.1.2	环境空 气和废 气	1.1.2.7	噻吩	环境空气 10 种含硫 化合物的测定 罐采样 -预浓缩/气相色谱法 HJ 1444-2026		新增
1	环境检测	1.1	空气和废 气	1.1.2	环境空 气和废 气	1.1.2.8	乙硫醚	环境空气 10 种含硫 化合物的测定 罐采样 -预浓缩/气相色谱法 HJ 1444-2026		新增
1	环境检测	1.1	空气和废 气	1.1.2	环境空 气和废 气	1.1.2.9	二硫化碳	环境空气 10 种含硫 化合物的测定 罐采样 -预浓缩/气相色谱法		新增

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：5 类别数：10 对象数：13 参数数：40

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
								HJ 1444-2026		
1	环境检测	1.1	空气和废 气	1.1. 2	环境空 气和废 气	1.1. 2.10	二甲二硫	环境空气 10 种含硫 化合物的测定 罐采样 -预浓缩/气相色谱法 HJ 1444-2026		新增
1	环境检测	1.1	空气和废 气	1.1. 2	环境空 气和废 气	1.1. 2.11	丙烯腈	固定污染源废气 乙腈 和丙烯腈的测定 活性 炭吸附/溶剂解吸-气 相色谱法 HJ 37-2026		新增
1	环境检测	1.1	空气和废 气	1.1. 2	环境空 气和废 气	1.1. 2.12	乙腈	固定污染源废气 乙腈 和丙烯腈的测定 活性 炭吸附/溶剂解吸-气 相色谱法 HJ 37-2026		新增
1	环境检测	1.1	空气和废 气	1.1. 2	环境空 气和废 气	1.1. 2.13	氯乙烯	固定污染源废气 氯乙 烯和丙烯醛的测定 气 袋采样/气相色谱法 HJ 34-2026		新增
1	环境检测	1.1	空气和废 气	1.1. 2	环境空 气和废 气	1.1. 2.14	丙烯醛	固定污染源废气 氯乙 烯和丙烯醛的测定 气 袋采样/气相色谱法 HJ 34-2026		新增
1	环境检测	1.1	空气和废 气	1.1. 2	环境空 气和废 气	1.1. 2.15	非甲烷总烃	固定污染源废气 总 烃、甲烷和非甲烷总 烃的测定 便携式气相 色谱-氢火焰离子化 检测器法 HJ 1332-2023		新增
1	环境检测	1.1	空气和废 气	1.1. 2	环境空 气和废 气	1.1. 2.16	总烃	固定污染源废气 总 烃、甲烷和非甲烷总 烃的测定 便携式气相 色谱-氢火焰离子化 检测器法 HJ 1332-2023		新增
1	环境检测	1.1	空气和废 气	1.1. 2	环境空 气和废 气	1.1. 2.17	甲烷	固定污染源废气 总 烃、甲烷和非甲烷总 烃的测定 便携式气相 色谱-氢火焰离子化 检测器法 HJ 1332-2023		新增

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层
领域数：5 类别数：10 对象数：13 参数数：40

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.1	空气和废 气	1.1. 2	环境空 气和废 气	1.1. 2.18	磷酸雾	固定污染源废气 磷酸 雾的测定 离子色谱法 HJ 1362-2024		新增
1	环境检测	1.1	空气和废 气	1.1. 2	环境空 气和废 气	1.1. 2.19	非甲烷总烃	环境空气和废气 总 烃、甲烷和非甲烷总 烃便携式监测仪技术 要求及检测方法 HJ 1012-2018		新增
1	环境检测	1.1	空气和废 气	1.1. 2	环境空 气和废 气	1.1. 2.20	总烃	环境空气和废气 总 烃、甲烷和非甲烷总 烃便携式监测仪技术 要求及检测方法 HJ 1012-2018		新增
1	环境检测	1.1	空气和废 气	1.1. 2	环境空 气和废 气	1.1. 2.21	硫酸雾	固定污染源废气 硫酸 雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2025		新增
1	环境检测	1.1	空气和废 气	1.1. 2	环境空 气和废 气	1.1. 2.22	氯气	《空气和废气监测分 析方法》（第四版增 补版）国家环境保护 总局（2003 年） 甲 基橙分光光度法（A） 3.1.12		新增
1	环境检测	1.1	空气和废 气	1.1. 2	环境空 气和废 气	1.1. 2.23	氰化氢	《空气和废气监测 分析方法》（第四版 增补版）国家环境保 护总局（2003 年） 异 烟酸-吡唑啉酮分光 光度法（A）3.1.9		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2. 1	海水和 海洋生 物体	1.2. 1.1	总磷	《海洋调查规范 第 4 部分：海水化学要素 调查》GB/T 12763.4-2007 过硫酸 钾氧化法 14		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2. 1	海水和 海洋生 物体	1.2. 1.2	总氮	《海洋调查规范 第 4 部分：海水化学要素 调查》GB/T 12763.4-2007 过硫酸 钾氧化法 15		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2. 2	水（含大 气降水） 和废水	1.2. 2.1	高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的 测定 草酸钠还原酸性 滴定法 HJ 1445-2026		新增

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司

检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

领域数：5 类别数：10 对象数：13 参数数：40

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.2	高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定 草酸钠还原碱性滴定法 HJ 1446-2026		新增
1	环境检测	1.2	水和废水	1.2.2	水（含大气降水）和废水	1.2.2.3	高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定 碘化钾还原碱性滴定法 HJ 1447-2026		新增
1	环境检测	1.3	土壤和沉积物	1.3.1	土壤、水系沉积物	1.3.1.1	苯胺	土壤和沉积物 16 种苯胺类和 3 种联苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 1427-2025		新增
1	环境检测	1.3	土壤和沉积物	1.3.1	土壤、水系沉积物	1.3.1.2	3,3'-二氯联苯胺	土壤和沉积物 16 种苯胺类和 3 种联苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 1427-2025		新增
1	环境检测	1.4	噪声和振动	1.4.1	噪声	1.4.1.1	城市轨道交通列车噪声	《城市轨道交通列车噪声限值和测量方法》GB/T 14892-2006		新增
2	疾病预防控制	2.1	疾病预防控制	2.1.1	水及涉水产品	2.1.1.1	碘化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（13.4）		新增
2	疾病预防控制	2.1	疾病预防控制	2.1.1	水及涉水产品	2.1.1.2	亚硝基二甲胺	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023（23.2）		新增
3	农林、水、畜、渔质量安全检测	3.1	农业环境	3.1.1	农业环境	3.1.1.1	涕灭威	水中 88 种农药及代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法和气相色谱-串联质谱法 NY/T 3277-2018		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.1	地质勘察-地质勘测	4.1.1	环境地质调查样品（水及废水）	4.1.1.1	敌百虫	城镇供水水质标准检验方法 CJ/T 141-2018		新增
4	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	4.2	水利水电工程	4.2.1	噪声和振动	4.2.1.1	噪声	城市轨道交通列车 噪声限值和测量方法 GB 14892-2006		新增

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层
领域数：5 类别数：10 对象数：13 参数数：40

领域 序号	领域	类别 序号	类别	对象 序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名 称及编号（含年号）	限制范 围	说明
						序号	名称			
	测									
5	产品质量检 验	5.1	日用化工 产品-化学 原料	5.1. 1	木质活 性炭	5.1. 1.1	碘吸附值	木质活性炭试验方法 碘吸附值的测定 GB/T 12496.8-2015		新增
5	产品质量检 验	5.1	日用化工 产品-化学 原料	5.1. 2	活性炭	5.1. 2.1	碘吸附值	煤质颗粒活性炭试验 方法碘吸附值的测定 GB/T 7702.7-2023		新增
5	产品质量检 验	5.2	能源产品	5.2. 1	液化石 油气	5.2. 1.1	组分	人工煤气和液化石油 气组分气相色谱分析 法 GB/T 10410-2008	只做： 生活垃圾卫生 填埋场 填埋气 体中氧 气与二 氧化碳 测试	新增

以下空白

批准**深圳市安康检测科技有限公司**

授权签字人及其授权签字领域

证书编号：**202319120714**

审批日期:2026 年 05 月 09 日 有效日期:2029 年 07 月 19 日

检验检测场所所属单位：深圳市安康检测科技有限公司
检验检测场所名称：深圳市安康检测科技有限公司
检验检测场所地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层
检验检测地址：广东省深圳市光明区新湖街道楼村社区联腾路 123 号汇鑫产业园 3 栋 4 层、5 层

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	项灵飞	初级技术职称	农资产品, 疾病预防控制, 空气和废气, 土壤和沉积物, 地质勘察-岩土工程测试检测, 工程环境-园林绿化, 工程设备-建筑设备, 工程环境-环境工程, 水和废水, 农产品, 海水和海洋调查, 工程环境-建筑物理及节能, 辐射, 噪声和振动, 固体废物, 农业环境, 地质勘察-地质勘测, 水利水电工程, 能源产品, 日用化工产品-化学原料, 地质勘察-矿产资源, 工程实体-工程监测与测量	2026年05月09日	扩大
2	李雅琴	高级技术职称	农资产品, 工程设备-建筑设备, 工程环境-环境工程, 工程环境-建筑物理及节能, 辐射, 噪声和振动, 能源产品, 日用化工产品-化学原料, 农业环境, 固体废物, 地质勘察-矿产资源, 工程实体-工程监测与测量, 水利水电工程, 空气和废气, 土壤和沉积物, 疾病预防控制, 地质勘察-地质勘测, 地质勘察-岩土工程测试检测, 水和废水, 工程环境-园林绿化, 农产品, 海水和海洋调查	2026年05月09日	扩大
3	刘海桂	初级技术职称	工程环境-环境工程, 工程环境-建筑物理及节能, 辐射, 地质勘察-岩土工程测试检测, 工程设备-建筑设备, 土壤和沉积物, 能源产品, 日用化工产品-化学原料, 农业环境, 地质勘察-地质勘测, 水利水电工程, 农产品, 噪声和振动, 水和废水, 地质勘察-矿产资源, 空气和废气, 海水和海洋调查, 农资产品, 疾病预防控制	2026年05月09日	扩大
4	吴江	中级技术职称	土壤和沉积物, 空气和废气, 噪声和振动, 辐射, 水和废水, 海水和海洋调查, 农资产品, 农业环境, 地质勘察-地质勘测, 地质勘察-矿产资源, 地质勘察-岩土工程测试检测, 工程实体-工程监测与测量, 工程环境-园林绿化, 工程环境-建筑物理及节能, 工程设备-建筑设备, 能源产品, 日用化工产品-化学原料, 工程环境-环境工程, 农产品, 水利水电工程, 疾病预防控制, 固体废物	2026年05月09日	扩大

以下空白