检验检测机构

资 质 认 定 证 书 附 表

201819122819

机构名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司

发证日期：2025年03月14日

有效期至：2030年04月23日

发证机关：广东省市场监督管理局

标准变更及场所名称变更备案（自我声明）

国家认证认可监督管理委员会制
注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围，第二部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围。

2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。本附表所列的检验检测项目/参数及相关内容用于描述机构依据标准、规范进行检验检测的技术能力。

3. 本附表无批准部门骑缝章无效。

4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。

批准广东雄炜建筑工程检测有限公司

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：201819122819

审批日期:2025 年 03 月 14 日　　有效日期:2030 年 04 月 23 日

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.1	标准贯入试验	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.2	地基承载力和变形参数(平板载荷试验)	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.3	孔隙水压力	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.4	水泥土墙(桩）的桩长、桩身强度和均匀性（缺陷及其位置）、持力层岩土性状(钻芯法)	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.5	压缩波、剪切波、瑞利波波速(波速测试)	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.6	圆锥动力触探试验	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.1	地质勘察-岩土工程	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.7	动力触探试验	《铁路工程地质原位测试规程》TB		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		测试检测					10018-2018		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.8	软黏性土及其预压地基的不排水抗剪强度和灵敏度(十字板剪切试验)	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.9	标准贯入试验	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.10	标准贯入试验	《铁路工程地质原位测试规程》TB 10018-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.11	锚杆抗拔承载力	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.12	岩土的承载力和变形参数（平板载荷试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.13	标准贯入试验	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	基桩	1.1.2.1	砼芯抗压强度	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	基桩	1.1.2.2	砼芯抗压强度	《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	基桩	1.1.2.3	砼芯抗压强度	《建筑基桩检测技术规程》 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	1.1.3.1	混凝土强度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	1.1.3.2	混凝土强度	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	1.1.3.3	混凝土结构、衬砌结构钢筋数量及分布及钢筋保护层厚度检测	混凝土结构工程质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	1.1.3.4	混凝土强度	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	1.1.3.5	混凝土结构、衬砌结构内钢筋锈蚀检测	混凝土结构工程质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	1.1.3.6	混凝土缺陷	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS21：2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土结构、混凝土结构、	1.1.3.7	混凝土强度	《建筑结构检测技术标准》 GB/T50344-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				衬砌结构					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	1.1.3.8	混凝土碳化深度	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	1.1.3.9	混凝土后锚固件抗拔承载力	混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术标准 DBJ/T 15-35-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.1	综合布线系统光纤	1.2.1.1	长度	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.1	综合布线系统光纤	1.2.1.2	衰减	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.2	安全门\屏蔽门系统	1.2.2.1	接地电阻	接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则 第 1 部分：常规测量 GB/T 17949.1-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.3	公共广播系统	1.2.3.1	漏出声衰减	公共广播系统工程技术标准 GB/T 50526-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.3	公共广播系统	1.2.3.2	应备声压级	公共广播系统工程技术标准 GB/T 50526-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.3	公共广播系统	1.2.3.3	传输频率特性	公共广播系统工程技术标准 GB/T 50526-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.3	公共广播系统	1.2.3.4	主备电源切换时间	公共广播系统工程技术标准 GB/T 50526-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.3	公共广播系统	1.2.3.5	声场不均匀度	公共广播系统工程技术标准 GB/T 50526-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.4	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施	1.2.4.1	通信线缆测试	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范 GB 50847-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.4	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施	1.2.4.2	设备间门尺寸	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范 GB 50847-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.4	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施	1.2.4.3	设备间温湿度	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范 GB 50847-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.5	环境噪声	1.2.5.1	噪声特性	社会生活环境噪声排放标准 GB 22337-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.5	环境噪声	1.2.5.2	等效声压级	社会生活环境噪声排放标准 GB 22337-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.6	信息发布系统	1.2.6.1	对比度	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.6	信息发布系统	1.2.6.2	色域覆盖率	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.6	信息发布系统	1.2.6.3	换帧频率	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.6	信息发布系统	1.2.6.4	像素失控率	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.6	信息发布系统	1.2.6.5	图像拼接误差	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.6	信息发布系统	1.2.6.6	图像拼缝	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.6	信息发布系统	1.2.6.7	平整度	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.6	信息发布系统	1.2.6.8	显示图像信噪比	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.6	信息发布系统	1.2.6.9	灰度等级	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.6	信息发布系统	1.2.6.10	清晰度	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.6	信息发布系统	1.2.6.11	刷新频率	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.6	信息发布系统	1.2.6.12	亮度	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.6	信息发布系统	1.2.6.13	亮度均匀性	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.6	信息发布系统	1.2.6.14	系统功能	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.6	信息发布系统	1.2.6.15	传输[幅度]频率	厅堂扩声特性测量方法 GB/T 4959-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.6	信息发布系统	1.2.6.16	拼缝	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.7	有线电视及卫星电视接受系统	1.2.7.1	伴音和调频广播的声音	电视和声音信号的电缆分配系统 GB/T 6510-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.7	有线电视及卫星电视接受系统	1.2.7.2	微分相位	有线电视系统测试方法 GY/T 121-95		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.7	有线电视及卫星电视接受系统	1.2.7.3	图像/伴音电平差	有线电视系统测试方法 GY/T 121-95		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.7	有线电视及卫星电视接受系统	1.2.7.4	载波互调比	电视和声音信号的电缆分配系统 GB/T 6510-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.7	有线电视及卫星电视接受系统	1.2.7.5	载波复合三次差拍比	有线电视系统测试方法 GY/T 121-95		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.7	有线电视及卫星电视接受系统	1.2.7.6	交扰调制比	有线电视系统测试方法 GY/T 121-95		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.7	有线电视及卫星电视接受系统	1.2.7.7	载噪比	有线电视系统测试方法 GY/T 121-95		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.7	有线电视及卫星电视接受系统	1.2.7.8	色度/亮度时延差	有线电视系统测试方法 GY/T 121-95		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.7	有线电视及卫星电视接受系统	1.2.7.9	微分增益	有线电视系统测试方法 GY/T 121-95		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.7	有线电视及卫星电视接受系统	1.2.7.10	频道内频响	有线电视系统测试方法 GY/T 121-95		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.8	出入口控制系统（门禁系统）	1.2.8.1	执行机构功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.8	出入口控制系统（门禁系统）	1.2.8.2	识别响应时间	智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.8	出入口控制系统（门禁系统）	1.2.8.3	识别距离	智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.8	出入口控制系统（门禁系统）	1.2.8.4	事件记录时间	出入口控制系统技术要求 GA/T 394-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.8	出入口控制系统（门禁系统）	1.2.8.5	识读装置安装高度	安全防范工程技术规范 GB 50348-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.8	出入口控制系统（门禁系统）	1.2.8.6	信息处理功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.8	出入口控制系统（门禁系统）	1.2.8.7	系统响应时间	出入口控制系统技术要求 GA/T 394-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.8	出入口控制系统（门禁系统）	1.2.8.8	报警功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.9	无线局域网络系统	1.2.9.1	传输速率	无线局域网测试规范 GB/T 32420-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.9	无线局域网络系统	1.2.9.2	切换测试	无线局域网测试规范 GB/T 32420-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.9	无线局域网络系统	1.2.9.3	发射功率	无线局域网测试规范 GB/T 32420-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.9	无线局域网络系统	1.2.9.4	QoS 功能	无线局域网测试规范 GB/T 32420-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.9	无线局域网络系统	1.2.9.5	针对基础架构的 DoS 攻击	无线局域网测试规范 GB/T 32420-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.9	无线局域网络系统	1.2.9.6	关联测试	无线局域网测试规范 GB/T 32420-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.9	无线局域网络系统	1.2.9.7	射频扫描	无线局域网测试规范 GB/T 32420-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.9	无线局域网络系统	1.2.9.8	接入认证	无线局域网测试规范 GB/T 32420-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.9	无线局域网络系统	1.2.9.9	组播功能	无线局域网测试规范 GB/T 32420-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.9	无线局域网络系统	1.2.9.10	假冒 MAC 地址测试	无线局域网测试规范 GB/T 32420-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.9	无线局域网络系统	1.2.9.11	边缘场强	无线局域网测试规范 GB/T 32420-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.9	无线局域网络系统	1.2.9.12	往返延时	无线局域网测试规范 GB/T 32420-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.9	无线局域网络系统	1.2.9.13	未授权 AP	无线局域网测试规范 GB/T 32420-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.9	无线局域网络系统	1.2.9.14	未授权 STA	无线局域网测试规范 GB/T 32420-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.9	无线局域网络系统	1.2.9.15	吞吐量	无线局域网测试规范 GB/T 32420-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.9	无线局域网络系统	1.2.9.16	针对 STA 的 DoS 攻击	无线局域网测试规范 GB/T 32420-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.9	无线局域网络系统	1.2.9.17	丢包率	无线局域网测试规范 GB/T 32420-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.9	无线局域网络系统	1.2.9.18	信噪比	无线局域网测试规范 GB/T 32420-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.9	无线局域网络系统	1.2.9.19	网络连通性	无线局域网测试规范 GB/T 32420-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.9	无线局域网络系统	1.2.9.20	针对 AP 的 DoS 攻击	无线局域网测试规范 GB/T 32420-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.10	计算机机房工程	1.2.10.1	电源波形畸变率	数据中心基础设施施工及验收规范 50462-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.10	计算机机房工程	1.2.10.2	风量	通风与空调工程施工及验收规范 GB50243-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.10	计算机机房工程	1.2.10.3	净高	电子计算机场地通用规范 GB/T 2887-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.10	计算机机房工程	1.2.10.4	空气含尘浓度	数据中心基础设施施工及验收规范 GB 50462-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.10	计算机机房工程	1.2.10.5	接地电阻	数据中心基础设施施工及验收规范 50462-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.10	计算机机房工程	1.2.10.6	电场干扰场强	电子计算机场地通用规范 GB/T 2887-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.10	计算机机房工程	1.2.10.7	UPS 分配柜线间及线对地间绝缘电阻	电线电缆电性能试验方法 第 5 部分:绝缘电阻试验 GB/T 3048.5-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.10	计算机机房工程	1.2.10.8	温度	数据中心基础设施施工及验收规范 GB 50462-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.10	计算机机房工程	1.2.10.9	电压、频率	数据中心基础设施施工及验收规范 50462-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.10	计算机机房工程	1.2.10.10	电源零地电压	电子计算机场地通用规范 GB/T 2887-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.10	计算机机房工程	1.2.10.11	正压	通风与空调工程施工及验收规范 GB50243-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.10	计算机机房工程	1.2.10.12	机房空调通风系统	智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.10	计算机机房工程	1.2.10.13	系统电阻	防静电活动地板通用规范 SJ/T10796-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.10	计算机机房工程	1.2.10.14	机房供配电系统	智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.10	计算机机房工程	1.2.10.15	噪声	数据中心基础设施施工及验收规范 50462-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.10	计算机机房工程	1.2.10.16	面积	电子计算机场地通用规范 GB/T 2887-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.10	计算机机房工程	1.2.10.17	照度	数据中心基础设施施工及验收规范 GB 50462-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.10	计算机机房工程	1.2.10.18	磁场干扰场强	电子计算机场地通用规范 GB/T 2887-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.10	计算机机房工程	1.2.10.19	防静电地板静电电压	电子计算机场地通用规范 GB/T 2887-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.10	计算机机房工程	1.2.10.20	湿度	数据中心基础设施施工及验收规范 GB 50462-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.10	计算机机房工程	1.2.10.21	活动地板高度	数据中心设计规范 GB 50174-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.10	计算机机房工程	1.2.10.22	设备布置距离	数据中心设计规范 GB 50174-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.10	计算机机房工程	1.2.10.23	振动加速度	数据中心设计规范 GB 50174-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.10	计算机机房工程	1.2.10.24	噪声	计算机场地通用规范 GB/T 2887-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.11	公共广播与紧急广播系统	1.2.11.1	接地电阻	智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.11	公共广播与紧急广播系统	1.2.11.2	系统功能	智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.11	公共广播与紧急广播系统	1.2.11.3	应备声压级	公共广播系统工程技术标准 GB/T 50526-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.12	光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤	1.2.12.1	衰减（后向散射法）	《光纤试验方法规范 第 40 部份 传输特性和光学特性的测量方法和试验程序--衰减》GB/T 15972.40-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.12	光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤	1.2.12.2	衰减（插入损耗法）	光纤试验方法规范 第 40 部份 传输特性和光学特性的测量方法和试验程序--衰减 GB/T 15972.40-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.12	光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤	1.2.12.3	离地距离	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范 GB 50847-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.12	光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤	1.2.12.4	操作维护侧距墙净距离	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范 GB 50846-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.12	光住宅区和住宅建筑内光纤到户通	1.2.12.5	梁下净高	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范 GB 50846-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					信设施工程光纤					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.12	光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤	1.2.12.6	导管伸出长度	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范 GB 50847-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.12	光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤	1.2.12.7	垂直偏差	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范 GB 50847-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.12	光住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程光纤	1.2.12.8	长度 后向散射法）	《光纤试验方法规范 第 22 部份 尺寸参数的测量方法和试验程序--长度》GB/T 15972.22-2008、		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.13	视频安防监控系统	1.2.13.1	回放功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.13	视频安防监控系统	1.2.13.2	网络性能	民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB 50198-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.13	视频安防监控系统	1.2.13.3	汇集排截面积	安全防范系统雷电浪涌防护技术要求 GA/T 670-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.13	视频安防监控系统	1.2.13.4	接地电阻	接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则 第1部分：常规测量 GB/T 17949.1-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.13	视频安防监控系统	1.2.13.5	摄像头安装高度	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.13	视频安防监控系统	1.2.13.6	监视功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.13	视频安防监控系统	1.2.13.7	报警联动功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.13	视频安防监控系统	1.2.13.8	图像清晰度	民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB 50198-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.13	视频安防监控系统	1.2.13.9	控制功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.13	视频安防监控系统	1.2.13.10	灰度	《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 GB 50198-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.13	视频安防监控系统	1.2.13.11	视屏存储时间	民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB 50198-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.13	视频安防监控系统	1.2.13.12	延迟时间	民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB 50198-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.13	视频安防监控系统	1.2.13.13	灰度等级	民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB 50198-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.13	视频安防监控系统	1.2.13.14	显示功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.13	视频安防监控系统	1.2.13.15	图像丢失报警功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.13	视频安防监控系统	1.2.13.16	备用电源供电时间	视频安防监控系统技术要求 GA/T 367-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.14	会议系统	1.2.14.1	清晰度	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.14	会议系统	1.2.14.2	系统总噪声级	厅堂扩声特性测量方法 GB/T 4959-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.14	会议系统	1.2.14.3	对比度（投影、电视）	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.14	会议系统	1.2.14.4	图像拼缝	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.14	会议系统	1.2.14.5	平均照度	照明测量方法 GB/T5700-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.14	会议系统	1.2.14.6	亮度均匀性（投影、电视）	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.14	会议系统	1.2.14.7	显示图像信噪比	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.14	会议系统	1.2.14.8	色度不均匀性（LED）	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.14	会议系统	1.2.14.9	声场不均匀度	厅堂扩声特性测量方法 GB/T 4959-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.14	会议系统	1.2.14.10	最大亮度（LED）	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.14	会议系统	1.2.14.11	灰度等级	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.14	会议系统	1.2.14.12	视角（LED）	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.14	会议系统	1.2.14.13	拼缝	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.14	会议系统	1.2.14.14	色域覆盖率（投影、电视）	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.14	会议系统	1.2.14.15	像素失控率（LED）	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.14	会议系统	1.2.14.16	刷新频率（LED）	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.14	会议系统	1.2.14.17	背景噪声	厅堂扩声特性测量方法 GB/T 4959-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.14	会议系统	1.2.14.18	语言传输指数	厅堂扩声特性测量方法 GB/T 4959-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.14	会议系统	1.2.14.19	视频输出电平	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.14	会议系统	1.2.14.20	总噪声级	厅堂扩声特性测量方法 GB/T 4959-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.14	会议系统	1.2.14.21	亮度均匀性（LED）	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.14	会议系统	1.2.14.22	图像拼接误差	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.14	会议系统	1.2.14.23	色度不均匀性（投影、电视）	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.14	会议系统	1.2.14.24	亮度（投影、电视）	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.14	会议系统	1.2.14.25	最大声压级	厅堂扩声特性测量方法 GB/T 4959-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.14	会议系统	1.2.14.26	平整度	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.14	会议系统	1.2.14.27	再生混响时间	厅堂扩声特性测量方法 GB/T 4959-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.14	会议系统	1.2.14.28	系统总谐波失真	厅堂扩声特性测量方法 GB/T 4959-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.14	会议系统	1.2.14.29	视角（投影、电视）	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.14	会议系统	1.2.14.30	换帧频率（LED）	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.14	会议系统	1.2.14.31	混响时间	厅堂扩声特性测量方法 GB/T 4959-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.14	会议系统	1.2.14.32	平均照度	公共场所卫生检验方法 第 1 部分:物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.14	会议系统	1.2.14.33	传声增益	厅堂扩声特性测量方法 GB/T 4959-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.15	治安卡口系统	1.2.15.1	车辆信息查询响应时间	城市监控报警联网系统 技术标准 第 9 部分：卡口信息识别、比对、监测系统技术要求 GA/T 669.9-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.15	治安卡口系统	1.2.15.2	驾驶人面部分辨率	城市监控报警联网系统 技术标准 第 9 部		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测							分：卡口信息识别、比对、监测系统技术要求 GA/T 669.9-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.15	治安卡口系统	1.2.15.3	图像分辨率	城市监控报警联网系统 技术标准 第 9 部分：卡口信息识别、比对、监测系统技术要求 GA/T 669.9-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.15	治安卡口系统	1.2.15.4	车辆信息布控响应时间	城市监控报警联网系统 技术标准 第 9 部分：卡口信息识别、比对、监测系统技术要求 GA/T 669.9-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.15	治安卡口系统	1.2.15.5	号牌识别	道路车辆智能监测记录系统通用技术条件 GA/T 497-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.15	治安卡口系统	1.2.15.6	车辆图像捕获率	道路车辆智能监测记录系统通用技术条件 GA/T 497-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.16	电子巡查系统	1.2.16.1	采集设备存储容量	电子巡查系统技术要求 GA/T 644-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.16	电子巡查系统	1.2.16.2	识读距离	电子巡查系统技术要求 GA/T 644-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.16	电子巡查系统	1.2.16.3	在线传输响应时间	电子巡查系统技术要求 GA/T 644-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.16	电子巡查系统	1.2.16.4	识读响应时间	电子巡查系统技术要求 GA/T 644-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.16	电子巡查系统	1.2.16.5	记录打印功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.16	电子巡查系统	1.2.16.6	巡查设置功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.16	电子巡查系统	1.2.16.7	管理功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.16	电子巡查系统	1.2.16.8	计时误差	电子巡查系统技术要求 GA/T 644-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.16	电子巡查系统	1.2.16.9	前端设备安装高度	安全防范工程技术标准 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.17	计算机网络系统	1.2.17.1	用户 接入多 ISP 功能	基于以太网技术的局域网(LAN)系统验收测试方法 GB/T 21671-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.17	计算机网络系统	1.2.17.2	无线局域网信道信号强度	《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.17	计算机网络系统	1.2.17.3	设备和线路备份功能	基于以太网技术的局域网(LAN)系统验收测试方法 GB/T 21671-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.17	计算机网络系统	1.2.17.4	DNS 服务性能	基于以太网技术的局域网(LAN)系统验收测试方法 GB/T 21671-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.17	计算机网络系统	1.2.17.5	性能数据管理功能	基于以太网技术的局域网(LAN)系统验收测试方法 GB/T 21671-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.17	计算机网络系统	1.2.17.6	路由功能	基于以太网技术的局域网(LAN)系统验收测试方法 GB/T 21671-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.17	计算机网络系统	1.2.17.7	Web 应用服务性能	基于以太网技术的局域网(LAN)系统验收测试方法 GB/T 21671-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.17	计算机网络系统	1.2.17.8	NAT 功能	基于以太网技术的局域网(LAN)系统验收测试方法 GB/T 21671-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.17	计算机网络系统	1.2.17.9	组播功能	基于以太网技术的局域网(LAN)系统验收测试方法 GB/T 21671-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.17	计算机网络系统	1.2.17.10	IP 子网划分功能	基于以太网技术的局域网(LAN)系统验收测试方法 GB/T 21671-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.17	计算机网络系统	1.2.17.11	VLAN 划分功能	基于以太网技术的局域网(LAN)系统验收测试方法 GB/T 21671-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.17	计算机网络系统	1.2.17.12	路由检测	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.17	计算机网络系统	1.2.17.13	传输时延	基于以太网技术的局域网（LAN）系统验收测试方法 GB／T 21671-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.17	计算机网络系统	1.2.17.14	QoS 功能	基于以太网技术的局域网(LAN)系统验收测试方法 GB/T 21671-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.17	计算机网络系统	1.2.17.15	时延抖动	基于以太网技术的局域网（LAN）系统验收测试方法 GB／T 21671-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.17	计算机网络系统	1.2.17.16	文件服务性能	基于以太网技术的局域网(LAN)系统验收测试方法 GB/T 21671-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.17	计算机网络系统	1.2.17.17	MIB 功能	基于以太网技术的局域网(LAN)系统验收测试方法 GB/T 21671-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.17	计算机网络系统	1.2.17.18	链路传输速率	基于以太网技术的局域网(LAN)系统验收测试方法 GB/T 21671-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.17	计算机网络系统	1.2.17.19	E-mail 应用服务性能	基于以太网技术的局域网(LAN)系统验收测试方法 GB/T 21671-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.17	计算机网络系统	1.2.17.20	连通性	基于以太网技术的局域网(LAN)系统验收测试方法 GB/T 21671-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.17	计算机网络系统	1.2.17.21	吞吐率	基于以太网技术的局域网（LAN）系统验收测试方法 GB／T 21671-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.17	计算机网络系统	1.2.17.22	告警管理功能	基于以太网技术的局域网(LAN)系统验收测试方法 GB/T 21671-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.17	计算机网络系统	1.2.17.23	DHCP 功能	基于以太网技术的局域网(LAN)系统验收测试方法 GB/T 21671-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.17	计算机网络系统	1.2.17.24	网络健康状况指标测试	基于以太网技术的局域网(LAN)系统验收测试方法 GB/T 21671-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.17	计算机网络系统	1.2.17.25	丢包率	基于以太网技术的局域网（LAN）系统验收测试方法 GB／T 21671-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.17	计算机网络系统	1.2.17.26	配置管理功能	基于以太网技术的局域网(LAN)系统验收测试方法 GB/T 21671-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.18	接地系统	1.2.18.1	等电位联结	智能建筑工程质量检测标准 JGJ/T 454-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.18	接地系统	1.2.18.2	土壤电阻率	接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则 第1部分：常规测量 GB/T 17949.1-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.18	接地系统	1.2.18.3	接地线	智能建筑工程质量检测标准 JGJ/T 454-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.18	接地系统	1.2.18.4	接地装置	智能建筑工程质量检测标准 JGJ/T 454-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.18	接地系统	1.2.18.5	接地汇集排截面积	安全防范工程技术标准 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.18	接地系统	1.2.18.6	电涌保护器	智能建筑工程质量检测标准 JGJ/T 454-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.18	接地系统	1.2.18.7	等电位连接导线截面积	安全防范工程技术规范 GB 50348-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.18	接地系统	1.2.18.8	等电位连接带截面积	安全防范工程技术标准 GB 50348-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.18	接地系统	1.2.18.9	接地电阻	智能建筑工程质量验收规范 GB 50339-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.18	接地系统	1.2.18.10	接地阻抗	接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则 第 1 部分：常规测量 GB/T 17949.1-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.19	楼寓对讲系统	1.2.19.1	图像清晰度	民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB 50198-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.19	楼寓对讲系统	1.2.19.2	室内分机安装高度	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.19	楼寓对讲系统	1.2.19.3	亮度鉴别等级	联网型可视对讲系统技术要求 GA/T 678-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.19	楼寓对讲系统	1.2.19.4	图像分辨力	联网型可视对讲系统技术要求 GA/T 678-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.20	建筑设备监控系统	1.2.20.1	变配电监测系统	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.20	建筑设备监控系统	1.2.20.2	直流电压	通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统 第 4 部分:测试方法 YD/T 1363.4-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.20	建筑设备监控系统	1.2.20.3	交流频率	通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统 第 4 部分:测试方法 YD/T 1363.4-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.20	建筑设备监控系统	1.2.20.4	交流电流	通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统 第 4 部分:测试方法 YD/T 1363.4-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.20	建筑设备监控系统	1.2.20.5	电梯和自动扶梯监测系统	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.20	建筑设备监控系统	1.2.20.6	系统可靠性	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.20	建筑设备监控系统	1.2.20.7	通信协议测试	通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统 第 4 部分:测试方法 YD/T 1363.4-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.20	建筑设备监控系统	1.2.20.8	蓄电池电压	通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统 第 4 部分:测试方法 YD/T 1363.4-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.20	建筑设备监控系统	1.2.20.9	中央管理工作站及操作分站	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.20	建筑设备监控系统	1.2.20.10	湿度	通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统 第 4 部分:测试方法 YD/T 1363.4-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.20	建筑设备监控系统	1.2.20.11	能耗监测系统	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.20	建筑设备监控系统	1.2.20.12	直流电流	通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统 第 4 部分:测试方法 YD/T 1363.4-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.20	建筑设备监控系统	1.2.20.13	暖通空调监控系统	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.20	建筑设备监控系统	1.2.20.14	系统实时性	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.20	建筑设备监控系统	1.2.20.15	给排水监控系统	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.20	建筑设备监控系统	1.2.20.16	公共照明监控系统	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.20	建筑设备监控系统	1.2.20.17	温度	通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统 第 4 部分:测试方法 YD/T 1363.4-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.20	建筑设备监控系统	1.2.20.18	系统可维护性	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.20	建筑设备监控系统	1.2.20.19	遥控实时性	通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统 第 4 部分:测试方法 YD/T 1363.4-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.20	建筑设备监控系统	1.2.20.20	交流电压	通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统 第 4 部分:测试方法 YD/T 1363.4-2014、		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.20	建筑设备监控系统	1.2.20.21	交流功率和功率因素	通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统 第 4 部分:测试方法 YD/T 1363.4-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.21	停车场（库）系统	1.2.21.1	探测器灵敏度	智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.21	停车场（库）系统	1.2.21.2	车辆识别功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.21	停车场（库）系统	1.2.21.3	显示功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.21	停车场（库）系统	1.2.21.4	控制功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.21	停车场（库）系统	1.2.21.5	图像清晰度	民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB 50198-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.21	停车场（库）系统	1.2.21.6	读卡灵敏度/距离	智能建筑工程检测规程 CECS 182：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.21	停车场（库）系统	1.2.21.7	报警功能	安全防范工程技术标准 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.22	综合布线系统电缆	1.2.22.1	近端串音	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.22	综合布线系统电缆	1.2.22.2	传播时延	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.22	综合布线系统电缆	1.2.22.3	传播时延偏差	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.22	综合布线系统电缆	1.2.22.4	插入损耗	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.22	综合布线系统电缆	1.2.22.5	等电平远端串音功率	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.22	综合布线系统电缆	1.2.22.6	近端串音功率	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.22	综合布线系统电缆	1.2.22.7	长度	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.22	综合布线系统电缆	1.2.22.8	衰减	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.22	综合布线系统电缆	1.2.22.9	回波损耗	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.22	综合布线系统电缆	1.2.22.10	衰减串音比	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.22	综合布线系统电缆	1.2.22.11	衰减串音比功率	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.22	综合布线系统电缆	1.2.22.12	等电平远端串音	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.22	综合布线系统电缆	1.2.22.13	连接图	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.22	综合布线系统电缆	1.2.22.14	直流环路电阻	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.22	综合布线系统电缆	1.2.22.15	屏蔽层的导通	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.23	入侵和报警系统	1.2.23.1	报警响应时间	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.23	入侵和报警系统	1.2.23.2	记录、显示功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.23	入侵和报警系统	1.2.23.3	备用电源供电时间	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.23	入侵和报警系统	1.2.23.4	报警响应时间	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.23	入侵和报警系统	1.2.23.5	报警复核功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.23	入侵和报警系统	1.2.23.6	入侵报警功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.23	入侵和报警系统	1.2.23.7	设备安装高度	智能建筑工程检测规程 CECS 182:2005		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.23	入侵和报警系统	1.2.23.8	报警声压级	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.23	入侵和报警系统	1.2.23.9	防破坏及故障报警功能	安全防范工程技术规范 GB 50348-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	工程设备-智能建筑	1.2.23	入侵和报警系统	1.2.23.10	报警联动响应时间	银行安全防范报警监控联网系统技术要求 GB/T 16676-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	土	1.3.1.1	击实试验	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	土	1.3.1.2	击实试验	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	地质勘察-岩土工程勘察	1.3.1	土	1.3.1.3	土粒比重	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-机电工程	1.4.1	机电工程电性能检测	1.4.1.1	纵向回缩率	《热塑性塑料管材纵向回缩率的测定》 GB/T 6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-机电工程	1.4.2	机电工程光学性能检测	1.4.2.1	照度及均匀度	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 照明测量方法 GB/T 5700-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	公路交通-机电工程	1.4.2	机电工程光学性能检测	1.4.2.2	亮度	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 照明测量方法 GB/T 5700-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.1	桥梁主体及周边环境	1.5.1.1	温度	《建筑与桥梁结构监测技术规范》 GB50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.1	桥梁主体及周边环境	1.5.1.2	温度	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.1	桥梁主体及周边环境	1.5.1.3	温度	公路桥梁结构监测技术规范 JT/T 1037-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.1	沉降、平面位移（长期监测）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.2	外观缺陷	公路桥梁技术状况评定标准 JTG/T H21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.3	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.4	速度、加速度（动载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.5	应变、应力(桥梁施工监控与运营监测)	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.6	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.7	速度、加速度（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.8	速度、加速度（动载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.9	挠度、变位（桥梁施工监控与运营监测）	《建筑与桥梁结构监测技术规范》 GB50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.10	沉降（静载试验）	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.11	裂缝（静载试验）	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.12	挠度、变位（静载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.13	桥梁结构表面涂层厚度	色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.14	动应力、动应变（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.15	外观缺陷	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.16	沉降(桥梁施工监控与运营监测)	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.17	外观缺陷	公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.18	线形	《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.19	线形	《高速铁路工程测量规范》TB 10601-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.20	沉降、平面位移（长期监测）	《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.21	裂缝（静载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.22	裂缝(桥梁施工监控与运营监测)	工程测量标准　GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.23	挠度、变位（静载试验）	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.24	沉降、平面位移（长期监测）	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.25	挠度、变位(桥梁施工监控与运营监测)	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.26	伸缩缝与桥面高差	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.27	沉降、平面位移（长期监测）	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.28	裂缝(桥梁施工监控与运营监测)	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.29	线形	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.30	速度、加速度（动载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.31	动应力、动应变（动载试验）	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.32	挠度、变位(桥梁施工监控与运营监测)	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.33	应变、应力(静载试验)	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.34	沉降、平面位移（长期监测）	城市轨道交通工程监测技术规范　GB 50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.35	承载能力	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.36	外观缺陷	《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.37	沉降（静载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.38	挠度、变位(桥梁施工监控与运营监测)	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.39	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.40	裂缝（静载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.41	承载能力	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.42	裂缝（静载试验）	简支梁试验方法预应力混凝土梁静载弯曲试验 TB/T 2092-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.43	沉降（静载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.44	裂缝（静载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.45	挠度、变位（静载试验）	简支梁试验方法预应力混凝土梁静载弯曲试验 TB/T 2092-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.46	承载能力	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.47	沉降(桥梁施工监控与运营监测)	工程测量标准　GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.48	裂缝(桥梁施工监控与运营监测)	公路桥梁结构监测技术规范 JT/T 1037-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.49	沉降（静载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.50	挠度、变位（静载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.51	动应力、动应变（动载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.52	沉降(桥梁施工监控与运营监测)	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.53	裂缝(桥梁施工监控与运营监测)	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.54	挠度、变位（静载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.55	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.2	桥梁	1.5.2.56	线形	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁周边环境	1.5.3.1	风速	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁周边环境	1.5.3.2	风速	《建筑与桥梁结构监测技术规范》 GB50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁周边环境	1.5.3.3	湿度	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁周边环境	1.5.3.4	湿度	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁周边环境	1.5.3.5	风速	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.3	桥梁周边环境	1.5.3.6	湿度	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.4	声屏障	1.5.4.1	涂层厚度检测	公路声屏障第 4 部分：声学材料技术要求及检测方法 JT/T 646.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.4	声屏障	1.5.4.2	涂层厚度检测	《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.4	声屏障	1.5.4.3	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.1	长度	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.2	桥宽	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.3	桥宽	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.4	混凝土抗压强度（回弹法）	高强混凝土强度回弹法检测技术规程 DBJ/T 15-186-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.5	桥梁轴线位移	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》 CJJ2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.6	长度	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》 CJJ2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.7	引道中线与桥梁中线偏差	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.8	桥头高程衔接	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.9	引道中线与桥梁中线偏差	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》 CJJ2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.10	桥梁轴线位移	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.11	桥宽	工程测量标准 GB50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.12	桥头高程衔接	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.13	引道中线与桥梁中线偏差	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.14	长度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.15	涂层厚度	城市桥梁工程施工与质量验收规范 CJJ 2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.16	桥梁轴线位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	工程实体-桥梁工程	1.5.6	桥梁结构（桥梁施工监控）	1.5.6.1	水平位移	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.1	表观缺陷	公路桥涵养护规范 JTG 5120-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.2	裂缝	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.3	强度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.4	几何尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.5	强度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015	只做：回弹-取芯法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.6	几何尺寸	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.7	强度	超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程 T/CECS 02-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.8	表观缺陷	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.9	混凝土强度（后装拔出法）	《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69：2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.10	强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.11	尺寸偏差	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.12	裂缝深度	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.13	外观缺陷	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.14	表观缺陷	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.15	强度	高强混凝土强度回弹法检测技术规程 DBJ/T 15-186-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.16	钢筋保护层厚度	《钢筋保护层厚度和钢筋直径检测技术规程》DB11/T 365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.17	内部缺陷	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.18	钢筋锈蚀电位	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.19	位移	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.20	强度	《高强混凝土强度检测技术规程》JGJ/T 294-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.21	裂缝	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.22	内部缺陷	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.23	钢筋间距	《钢筋保护层厚度和钢筋直径检测技术规程》DB11/T 365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.24	锚固件抗拔承载力	《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.25	钢筋保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.26	钢筋锈蚀电位	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.27	内部缺陷	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.28	钢筋保护层厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.29	钢筋间距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.30	强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.1	混凝土构件	1.6.1.31	碳化深度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.2	伸缩缝	1.6.2.1	外观质量	《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》JT/T 327-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.2	伸缩缝	1.6.2.2	防水性能	《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》JT/T 327-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.2	伸缩缝	1.6.2.3	涂层厚度	《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》JT/T 327-2016《磁性基体上非磁性覆盖层　覆盖层厚度测量　磁性法》GB/T　4956-2003		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.2	伸缩缝	1.6.2.4	尺寸	《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》JT/T 327-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.3	桥梁结构与构件	1.6.3.1	风速	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.4	钢构件	1.6.4.1	钢结构焊缝缺陷	焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片技术 GB/T 3323.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.4	钢构件	1.6.4.2	高强度扭剪型螺栓紧固轴力	《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.4	钢构件	1.6.4.3	几何尺寸	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.4	钢构件	1.6.4.4	紧固件机械加工试件冲击试验	《紧固件机械性能、螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.4	钢构件	1.6.4.5	钢结构焊缝缺陷	《钢结构超声波探伤及质量分级法》JG/T 203-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.4	钢构件	1.6.4.6	高强度扭剪型螺栓紧固轴力	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.4	钢构件	1.6.4.7	高强度大六角螺栓 施工预拉力 扭剪型高强螺栓初拧 （复拧）扭矩值	《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.4	钢构件	1.6.4.8	钢结构焊缝缺陷	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.4	钢构件	1.6.4.9	螺栓连接副预拉力	《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.4	钢构件	1.6.4.10	高强度扭剪型螺栓紧固轴力	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.4	钢构件	1.6.4.11	冲击试验（螺栓原材）	《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.4	钢构件	1.6.4.12	高强度扭剪型螺栓紧固轴力	《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.4	钢构件	1.6.4.13	钢结构焊缝缺陷	《无损检测 磁粉检测 第 1 部分：总则》GB/T 15822.1-2005《无损检测 磁粉检测 第 2 部分：检测介质》GB/T 15822.2-2005《无损检测 磁粉检测 第 3 部分：设备》GB/T 15822.3-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.4	钢构件	1.6.4.14	焊缝尺寸	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.4	钢构件	1.6.4.15	连接副预拉力	《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.4	钢构件	1.6.4.16	几何尺寸	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.4	钢构件	1.6.4.17	冲击试验 （螺栓原材）	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.4	钢构件	1.6.4.18	防护涂装层厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.4	钢构件	1.6.4.19	防护涂装层厚度	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.4	钢构件	1.6.4.20	防护涂装层厚度	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.4	钢构件	1.6.4.21	钢结构焊缝缺陷	《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.4	钢构件	1.6.4.22	几何尺寸	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.4	钢构件	1.6.4.23	几何尺寸	《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.4	钢构件	1.6.4.24	螺栓连接副预拉力	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.4	钢构件	1.6.4.25	钢结构焊缝缺陷	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2023 焊缝无损检测 超声检测 焊缝内部不连续的特征 GB/T 29711-2023 焊缝无损检测 超声检测 验收等级 GB/T 29712-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	混凝土结构	1.6.5.1	钢筋位置、保护层厚度及钢筋直径	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	混凝土结构	1.6.5.2	表观及内部缺陷	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	混凝土结构	1.6.5.3	构件尺寸与偏差	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	混凝土结构	1.6.5.4	构件尺寸与偏差	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	混凝土结构	1.6.5.5	表观及内部缺陷	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.5	混凝土结构	1.6.5.6	构件尺寸与偏差	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	桥梁结构及构件	1.6.6.1	加速度	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	桥梁结构及构件	1.6.6.2	静态应变（应力）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	桥梁结构及构件	1.6.6.3	裂缝深度	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21：2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	桥梁结构及构件	1.6.6.4	振型	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	桥梁结构及构件	1.6.6.5	外观缺陷	《公路桥梁技术状况评定标准》JTG/T H21-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	桥梁结构及构件	1.6.6.6	加速度	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	桥梁结构及构件	1.6.6.7	加速度	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	桥梁结构及构件	1.6.6.8	冲击系数	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	桥梁结构及构件	1.6.6.9	混凝土结构裂缝	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	桥梁结构及构件	1.6.6.10	动态应变（应力）	《钢结构现场检测技术标准》（GB/T 50621-2010）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	桥梁结构及构件	1.6.6.11	裂缝	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016	只做：静载试验、监控、监测	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	桥梁结构及构件	1.6.6.12	裂缝宽度	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	桥梁结构及构件	1.6.6.13	承载能力	公路桥梁技术状况评定标准 JTG/T H21-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	桥梁结构及构件	1.6.6.14	冲击系数	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	桥梁结构及构件	1.6.6.15	几何尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	桥梁结构及构件	1.6.6.16	承载能力	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	桥梁结构及构件	1.6.6.17	振型	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	桥梁结构及构件	1.6.6.18	温度	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	桥梁结构及构件	1.6.6.19	振动频率	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	桥梁结构及构件	1.6.6.20	静态应变（应力）	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	桥梁结构及构件	1.6.6.21	裂缝	《城市桥梁检测与评定技术规范》 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	桥梁结构及构件	1.6.6.22	静态应变（应力）	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	桥梁结构及构件	1.6.6.23	动应变	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	桥梁结构及构件	1.6.6.24	阻尼比	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	桥梁结构及构件	1.6.6.25	位移	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	桥梁结构及构件	1.6.6.26	外观缺陷	《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	桥梁结构及构件	1.6.6.27	振动频率	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	桥梁结构及构件	1.6.6.28	速度	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	桥梁结构及构件	1.6.6.29	频率、振型、阻尼比、冲击系数	《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	桥梁结构及构件	1.6.6.30	阻尼比	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	桥梁结构及构件	1.6.6.31	速度	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	桥梁结构及构件	1.6.6.32	裂缝深度	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	桥梁结构及构件	1.6.6.33	裂缝长度	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	桥梁结构及构件	1.6.6.34	位移	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	桥梁结构及构件	1.6.6.35	速度、加速度	《钢结构现场检测技术标准》（GB/T 50621-2010）		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	桥梁结构及构	1.6.6.36	裂缝	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				件			50982-2014		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	桥梁结构及构件	1.6.6.37	振动频率	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	桥梁结构及构件	1.6.6.38	风速	《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	桥梁结构及构件	1.6.6.39	阻尼比	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	桥梁结构及构件	1.6.6.40	线形	《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	桥梁结构及构件	1.6.6.41	速度	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	桥梁结构及构件	1.6.6.42	加速度	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	桥梁结构及构件	1.6.6.43	冲击系数	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	桥梁结构及构件	1.6.6.44	氯离子含量	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	桥梁结构及构件	1.6.6.45	裂缝	《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	桥梁结构及构件	1.6.6.46	速度	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	桥梁结构及构件	1.6.6.47	振型	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	桥梁结构及构件	1.6.6.48	动应变	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	桥梁结构及构件	1.6.6.49	几何形态参数	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011 工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	桥梁结构及构件	1.6.6.50	速度、加速度	《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	桥梁结构及构件	1.6.6.51	阻尼比	《钢结构现场检测技术标准》（GB/T 50621-2010）		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	桥梁结构及构件	1.6.6.52	振型	《钢结构现场检测技术标准》（GB/T 50621-2010）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	桥梁结构及构件	1.6.6.53	裂缝	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	桥梁结构及构件	1.6.6.54	温度	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	桥梁结构及构件	1.6.6.55	动应变	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	桥梁结构及构件	1.6.6.56	阻尼比	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	桥梁结构及构件	1.6.6.57	氯离子含量	在用公路桥梁现场检测技术规程 JTG/T 5214-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	桥梁结构及构件	1.6.6.58	风速	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.6	桥梁结构及构件	1.6.6.59	风速	公路桥梁结构监测技术规范 JT/T 1037-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	基桩	1.6.7.1	单桩竖向抗拔承载力	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	基桩	1.6.7.2	单桩竖向抗压承载力	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	基桩	1.6.7.3	水平位移（静载试验）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	基桩	1.6.7.4	完整性	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	基桩	1.6.7.5	桩身完整性（钻芯法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	基桩	1.6.7.6	桩底沉渣厚度（钻芯法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	基桩	1.6.7.7	桩身完整性（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ /T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	基桩	1.6.7.8	桩身完整性（低应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	基桩	1.6.7.9	桩底持力层岩土性状（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ /T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	基桩	1.6.7.10	桩身完整性（声波透射法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	基桩	1.6.7.11	完整性	《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014	只做：低应变法、高应变法、声波透射法、钻芯法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	基桩	1.6.7.12	桩底沉渣厚度（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ /T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	基桩	1.6.7.13	桩身完整性（高应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	基桩	1.6.7.14	桩长（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ /T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	基桩	1.6.7.15	承载力	《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014	只做：高应变法、抗压-静载法、抗拔-静载法、水	维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
									平静载法	
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	基桩	1.6.7.16	沉渣厚度	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-桥梁工程	1.6.7	基桩	1.6.7.17	承载力	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.1	防腐涂料和漆	1.7.1.1	不挥发份中的金属锌含量	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.2	硅灰	1.7.2.1	二氧化硅含量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.3	水工混凝土构件	1.7.3.1	钢筋位置	《水运工程质量检验标准》JTS 257-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.3	水工混凝土构件	1.7.3.2	植筋、锚栓抗拔性能	《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.3	水工混凝土构件	1.7.3.3	钢筋保护层厚度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	公路交通-水运工程	1.7.3	水工混凝土构件	1.7.3.4	混凝土强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03：2007		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.3	水工混凝土构件	1.7.3.5	混凝土强度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.3	水工混凝土构件	1.7.3.6	钢筋混凝土构件腐蚀（半电池电位测定）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019 水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.3	水工混凝土构件	1.7.3.7	混凝土碳化深度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.3	水工混凝土构件	1.7.3.8	混凝土不实区及空洞	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》 JTS 239-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.3	水工混凝土构件	1.7.3.9	钢筋位置	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.3	水工混凝土构件	1.7.3.10	表观缺陷	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》JTS 239-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.3	水工混凝土构件	1.7.3.11	钢筋锈蚀性状	水运工程混凝土结构实体检测技术规程 JTS 239-2015 建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.3	水工混凝土构件	1.7.3.12	钢筋保护层厚度	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》 JTS 239-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.3	水工混凝土构件	1.7.3.13	内部缺陷	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》JTS 239-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.3	水工混凝土构件	1.7.3.14	构件尺寸	《水运工程质量检验标准》JTS 257-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.3	水工混凝土构件	1.7.3.15	混凝土碳化深度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.3	水工混凝土构件	1.7.3.16	混凝土碳化深度	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》JTS 239-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.3	水工混凝土构件	1.7.3.17	混凝土强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.3	水工混凝土构件	1.7.3.18	钢筋保护层厚度	《水运工程质量检验标准》 JTS 257-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.3	水工混凝土构件	1.7.3.19	混凝土不实区及空洞	《超声法检测混凝土缺陷技术规程 》CECS 21：2000		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.3	水工混凝土构件	1.7.3.20	混凝土强度	《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69：2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.3	水工混凝土构件	1.7.3.21	裂缝深度	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》JTS239-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.3	水工混凝土构件	1.7.3.22	混凝土强度	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》 JTS 239-2015	只做：回弹法、超声回弹法、钻芯法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.3	水工混凝土构件	1.7.3.23	混凝土均匀性	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》 JTS 239-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.3	水工混凝土构件	1.7.3.24	混凝土内部缺陷	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.4	结构	1.7.4.1	承载力	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.4	结构	1.7.4.2	裂缝	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》JTS 239-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.4	结构	1.7.4.3	裂缝	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.4	结构	1.7.4.4	尺寸	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.5	基桩与地下连续墙	1.7.5.1	轴向抗压承载力（自平衡法）	《水运工程基桩试验检测技术规范》JTS 240-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.5	基桩与地下连续墙	1.7.5.2	桩身完整性（钻芯法）	《水运工程基桩试验检测技术规范》JTS 240-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.5	基桩与地下连续墙	1.7.5.3	承载力	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.5	基桩与地下连续墙	1.7.5.4	基桩完整性	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》JTS 239-2015	只做：超声波法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.5	基桩与地下连续墙	1.7.5.5	桩身完整性（声波透射法）	《水运工程基桩试验检测技术规范》JTS 240-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.5	基桩与地下连续墙	1.7.5.6	基桩完整性	《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014	只做：高应变法、低应变法、钻芯法、声波透射法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	公路交通-水运工程	1.7.5	基桩与地下连续墙	1.7.5.7	承载力	《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014	只做：单桩竖向抗压	维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测								静载试验、单桩竖向抗拔静载试验、单桩水平静载试验、高应变法	
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.5	基桩与地下连续墙	1.7.5.8	基桩完整性（声波透射法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.5	基桩与地下连续墙	1.7.5.9	基桩完整性（高应变法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.5	基桩与地下连续墙	1.7.5.10	桩身完整性（低应变法）	《水运工程基桩试验检测技术规范》JTS 240-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.5	基桩与地下连续墙	1.7.5.11	基桩完整性（低应变法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.5	基桩与地下连续墙	1.7.5.12	桩底沉渣厚度（钻芯法）	《水运工程基桩试验检测技术规范》JTS 240-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.5	基桩与地下连续墙	1.7.5.13	基桩完整性（钻芯法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.5	基桩与地下连续墙	1.7.5.14	桩身完整性（高应变法）	水运工程基桩试验检测技术规范　JTS 240-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.5	基桩与地下连续墙	1.7.5.15	基桩完整性（钻芯法）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.6	水工混凝土构件	1.7.6.1	混凝土强度	超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程 T/CECS 02-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.6	水工混凝土构件	1.7.6.2	钢筋锈蚀性状	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.7	水泥混凝土	1.7.7.1	碳化深度	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》JTS 239-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.7	水泥混凝土	1.7.7.2	混凝土中钢筋锈蚀状况	《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》JTS 239-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.7	水泥混凝土	1.7.7.3	碳化深度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.8	地基与基础（基坑）	1.7.8.1	地基承载力（动力触探）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.8	地基与基础（基坑）	1.7.8.2	基坑回弹	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.8	地基与基础（基坑）	1.7.8.3	应力、应变	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.8	地基与基础（基坑）	1.7.8.4	地基承载力（标准贯入试验）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.8	地基与基础（基坑）	1.7.8.5	地基承载力（静力触探）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.8	地基与基础（基坑）	1.7.8.6	地下水位	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.8	地基与基础（基坑）	1.7.8.7	地基承载力（静载法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.8	地基与基础（基坑）	1.7.8.8	深层水平位移	水运工程施工监控技术规程　JTS/T 234-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.8	地基与基础（基坑）	1.7.8.9	深层水平位移	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.8	地基与基础（基坑）	1.7.8.10	地下管线水平和竖向位移	水运工程施工监控技术规程　JTS/T 234-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.8	地基与基础（基坑）	1.7.8.11	地基承载力（标准贯入）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.8	地基与基础（基坑）	1.7.8.12	地表水平位移	水运工程施工监控技术规程　JTS/T 234-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.8	地基与基础（基坑）	1.7.8.13	地基承载力（静载法）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.8	地基与基础（基坑）	1.7.8.14	应力、应变	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.8	地基与基础（基坑）	1.7.8.15	土压力	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.8	地基与基础（基坑）	1.7.8.16	复合地基中桩身完整性（钻芯法）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.8	地基与基础（基坑）	1.7.8.17	土体分层沉降	水运工程施工监控技术规程　JTS/T 234-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.8	地基与基础（基坑）	1.7.8.18	周边地表竖向位移	水运工程施工监控技术规程　JTS/T 234-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.8	地基与基础（基坑）	1.7.8.19	地下水位	水运工程施工监控技术规程　JTS/T 234-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.8	地基与基础（基坑）	1.7.8.20	垂直变位（表层、内部）	《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》JTS 235-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.8	地基与基础（基坑）	1.7.8.21	地基承载力（十字板剪切）	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.8	地基与基础（基坑）	1.7.8.22	土压力	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.8	地基与基础（基坑）	1.7.8.23	地基承载力（十字板剪切）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.8	地基与基础（基坑）	1.7.8.24	分层沉降	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.8	地基与基础（基坑）	1.7.8.25	地表竖向位移	水运工程施工监控技术规程　JTS/T 234-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.8	地基与基础（基坑）	1.7.8.26	孔隙水压力	《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》JTS 235-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.8	地基与基础（基坑）	1.7.8.27	倾斜观测	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.8	地基与基础（基坑）	1.7.8.28	表层沉降	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.8	地基与基础（基坑）	1.7.8.29	土压力	水运工程施工监控技术规程　JTS/T 234-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.8	地基与基础（基坑）	1.7.8.30	复合地基中桩身完整性（钻芯法）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.8	地基与基础（基坑）	1.7.8.31	锚杆拉拔力	《岩土锚杆(索)技术规程》CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.8	地基与基础（基坑）	1.7.8.32	地基承载力（动力触探）	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.8	地基与基础（基坑）	1.7.8.33	表层水平位移	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.8	地基与基础（基坑）	1.7.8.34	裂缝	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.8	地基与基础（基坑）	1.7.8.35	复合地基中桩身完整性（钻芯法）	《建筑地基检测技术规范》JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.8	地基与基础（基坑）	1.7.8.36	立柱竖向位移	水运工程施工监控技术规程　JTS/T 234-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.8	地基与基础（基坑）	1.7.8.37	土压力	岩土工程监测规范 YS/T 5229-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.8	地基与基础（基坑）	1.7.8.38	孔隙水压力	地下水原位测试规程 T/CECS 55-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	公路交通-水运工程	1.7.8	地基与基础（基坑）	1.7.8.39	水位	《水运工程地基基础试验检测技术规程》JTS 237-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.1	道路	1.8.1.1	沉降和变形	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.1	道路	1.8.1.2	工后沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.1	回弹模量(贝克曼梁法)	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.2	路面摩擦系数（摆式仪法）	公路路基路面现场测试规程　JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.3	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.4	路面平整度（连续式平整度仪法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.5	路面压实度（钻芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.6	弯沉值（贝克曼梁法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.7	路面构造深度（手工铺砂法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.8	几何尺寸	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.9	平整度(三米直尺法)	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-道路工程	1.8.2	路基路面	1.8.2.10	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.1	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.2	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.3	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.4	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.5	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.6	基础锚杆位移（抗拔试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.7	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.8	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.9	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.10	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.11	基础锚杆位移（抗拔试验）	高层建筑岩土工程勘察标准 JGJ/T 72-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.12	支护锚杆承载力（基本试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.13	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.14	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.15	土钉位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.16	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.17	基础锚杆承载力（抗拔试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.18	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.19	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.20	支护锚杆承载力（基本试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.21	支护锚杆位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.22	锁定力（测力计法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.23	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.24	锁定力（持有载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.25	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.26	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.27	土钉承载力（基本试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.28	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.29	基础锚杆承载力（抗拔试验）	高层建筑岩土工程勘察标准 JGJ/T 72-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.30	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.31	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.32	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.33	土钉位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.1	锚杆	1.9.1.34	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.1	颗粒级配（密度计法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.2	含水量（烘干法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.3	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.4	最佳含水率/最优含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.5	砂的最大干密度（振动锤击法）	土工试验方法标准 GB/T50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.6	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.7	最佳含水率/最优含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.8	含水量（酒精燃烧法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.9	颗粒级配（筛分法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.10	砂的相对密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.11	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.12	烧失量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.13	天然稠度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.14	密度（环刀法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.15	密度（环刀法）	土工试验方法标准 GB/T50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.16	颗粒级配（筛分法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.17	承载比试验（CBR）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.18	密度（灌砂法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.19	密度（灌砂法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.20	回弹模量（强度仪法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.21	颗粒级配（密度计法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.22	承载比试验（CBR）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.23	界限含水率（液限和塑限联合测定法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.24	回弹模量（杠杆压力仪法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.2	土	1.9.2.25	原位密度（灌水法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.1	灵敏度（十字板剪切）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.2	变形（地基载荷试验）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.3	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.4	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.5	地基承载力（标准贯入试验）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.6	变形（岩体承压板试验）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.7	岩土性状（动力触探）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.8	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.9	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.10	承载力（地基载荷试验）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.11	承载力（地基载荷试验）	复合地基技术规范 GB/T 50783-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.12	岩土性状（动力触探）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.13	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.14	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.15	CFG 桩桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.16	CFG 桩桩身完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.17	承载力（岩体承压板试验）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.18	抗剪强度（十字板剪切）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.19	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.20	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.21	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.22	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.23	承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.24	岩土性状（十字板剪切）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.25	岩土性状（十字板剪切）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.26	承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.27	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.28	变形（地基载荷试验）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.29	变形（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.30	抗剪强度（十字板剪切）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.31	地基承载力（十字板剪切）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.32	变形模量（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.33	岩土性状（标准贯入试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.34	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.35	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.36	复合地基增强体施工质量（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.37	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.38	地基承载力（静力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.39	岩土性状（标准贯入试验）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.40	压缩/变形模量（静力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.41	CFG 桩桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.42	承载力（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.43	地基承载力（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.44	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.45	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.46	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.47	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	深圳市地基处理技术规范 SJG 04-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.48	变形（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.49	地基承载力（动力触探）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.50	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.51	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.52	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.53	变形（地基载荷试验）	深圳地区地基处理技术规范 SJG 04-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.54	地基承载力（十字板剪切）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.55	岩土性状（十字板剪切）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.56	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	复合地基技术规范 GB/T 50783-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.57	岩土性状（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.58	承载力（地基载荷试验）	深圳地区地基处理技术规范 SJG 04-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.59	地基承载力（十字板剪切）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.60	灵敏度（十字板剪切）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.61	承载力（岩体承压板试验）	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.62	岩土性状（十字板剪切）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.63	抗剪强度（十字板剪切）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.64	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.65	岩土性状（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.66	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.67	承载力（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.68	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.69	地基承载力（十字板剪切）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.70	变形（地基载荷试验）	复合地基技术规范 GB/T 50783-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.71	岩土性状（动力触探）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.72	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.73	变形（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.74	地基承载力（静力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.75	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础设计规范　DBJ 15-31-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.76	止水帷幕止水效果（抽水试验）	水利水电工程钻孔抽水试验规程 SL320-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.77	复合地基竖向增强体完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.78	变形（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.79	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.80	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.81	变形模量（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.82	复合地基增强体施工质量（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.83	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.84	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.85	压缩/变形模量（静力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.86	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.87	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.88	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.89	复合地基增强体施工质量（动力触探）	水运工程岩土勘察规范 JTS 133-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.90	压缩/变形模量（静力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.91	地基承载力（标准贯入试验）	城市轨道交通岩土工程勘察规范 GB 50307-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.92	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.93	地基承载力（静力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.94	复合地基增强体施工质量（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.95	地基承载力（标准贯入试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.96	抗剪强度（十字板剪切）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.97	抗剪强度（十字板剪切）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.98	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.99	岩土性状（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.100	承载力（地基载荷试验）	铁路工程地质原位测试规程 TB 10018-2018 J261-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.101	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.102	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.103	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.3	地基	1.9.3.104	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.4	地下连续墙	1.9.4.1	墙身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.4	地下连续墙	1.9.4.2	墙底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.4	地下连续墙	1.9.4.3	墙深（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.4	地下连续墙	1.9.4.4	墙底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.4	地下连续墙	1.9.4.5	墙身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.4	地下连续墙	1.9.4.6	墙身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.1	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.2	桩底沉渣厚度（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.3	桩身完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.4	桩身完整性（声波透射法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.5	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.6	桩长（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.7	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.8	上拔量(静载试验)	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.9	桩长（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.10	桩身混凝土强度（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.11	水平位移(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.12	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.13	水平位移(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.14	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.15	沉降量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.16	沉降量(静载试验)	建筑基桩自平衡静载试验技术规程 JGJ/T 403-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.17	水平承载力(静载试验)	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 J808-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.18	端阻力(竖向抗压静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.19	水平位移(静载试验)	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 J808-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.20	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.21	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.22	桩长（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.23	桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.24	桩底沉渣厚度（孔内摄像法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.25	桩身完整性（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.26	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.27	桩底持力层岩土性状（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.28	沉降量(静载试验)	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019 J808-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.29	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.30	沉降量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.31	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.32	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.33	桩身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.34	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.35	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.36	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.37	水平位移(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.38	沉降量(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.39	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.40	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.41	桩身完整性（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.42	桩身完整性（高应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.43	上拔量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.44	桩底沉渣厚度（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.45	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.46	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.47	桩身完整性（低应变法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.48	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.49	竖向抗拔承载力(静载试验)	高层建筑岩土工程勘察标准 JGJ/T 72-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.50	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.51	上拔量(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.52	沉降量(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.53	桩底持力层岩土性状（孔内摄像法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.54	桩身完整性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.55	桩身完整性（孔内摄像法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.56	桩身完整性（孔内摄像法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.57	桩身完整性（高应变法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.58	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.59	桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.60	上拔量(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.61	水平承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.62	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.63	水平位移(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.64	沉降量(静载试验)	电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.65	桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.66	桩身完整性（声波透射法）	铁路工程基桩检测技术规程 TB 10218-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.67	上拔量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.68	桩身完整性（高应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.69	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.70	上拔量(静载试验)	高层建筑岩土工程勘察标准 JGJ/T 72-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.71	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.72	桩身完整性（低应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.73	桩长（孔内摄像法）	电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.74	桩身完整性（低应变法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.75	桩身完整性（低应变法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.76	水平承载力(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.77	沉降量(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.78	桩身完整性（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.79	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.80	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.81	水平位移(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.82	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.83	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.84	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.85	桩身完整性（高应变法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.86	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.87	上拔量(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.88	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.89	桩长（钻芯法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程实体-地基与基础	1.9.5	基桩	1.9.5.90	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.1	安全带	1.10.1.1	安全带阻燃性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.1	安全带	1.10.1.2	区域限制用安全带系统性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法　GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.1	安全带	1.10.1.3	坠落悬挂用安全带系统性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法　GB/T 6096-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.1	安全带	1.10.1.4	围杆作业用安全带系统性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.1	安全带	1.10.1.5	阻燃性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向 损毁长度阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.2	扣件	1.10.2.1	抗滑性能	钢管脚手架扣件 GB 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.2	扣件	1.10.2.2	抗拉性能	钢管脚手架扣件 GB 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.2	扣件	1.10.2.3	扭转刚度性能	钢管脚手架扣件 GB 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.2	扣件	1.10.2.4	抗破坏性能	钢管脚手架扣件 GB 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.2	扣件	1.10.2.5	扭力矩试压	钢管脚手架扣件 GB 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.3	构件	1.10.3.1	连接盘抗拉强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.3	构件	1.10.3.2	横杆接头焊接强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.3	构件	1.10.3.3	下碗扣焊接强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.3	构件	1.10.3.4	可调支座抗压强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.3	构件	1.10.3.5	连接盘单侧抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.3	构件	1.10.3.6	连接盘内侧环焊缝抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.3	构件	1.10.3.7	横杆接头强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.3	构件	1.10.3.8	连接盘双侧抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.3	构件	1.10.3.9	连接盘抗弯强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.3	构件	1.10.3.10	上碗扣强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.3	构件	1.10.3.11	可调托撑和可调底座抗压强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.4	安全帽	1.10.4.1	耐穿刺性能	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.4	安全帽	1.10.4.2	冲击吸收性能	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.1	密目网系绳断裂强力	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.2	系绳断裂强力	纤维绳索 有关物理和机械性能的测定 GB/T 8834-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.3	密目网耐冲击性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.4	平（立）网阻燃性能	安全网 GB 5725-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.5	平（立）网耐冲击性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.6	平（立）网质量	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.7	密目网网目密度	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.8	密目网阻燃性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.9	系绳断裂强力	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.10	密目网断裂强力×断裂伸长	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.11	密目网阻燃性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向 损毁长度阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.12	密目网梯形法撕裂强力	安全网 GB 5725-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.13	绳断裂强力	纤维绳索 有关物理和机械性能的测定 GB/T 8834-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.14	密目网系绳断裂强力	纤维绳索 有关物理和机械性能的测定 GB/T 8834-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.15	平（立）网绳断裂强力	纤维绳索 有关物理和机械性能的测定 GB/T 8834-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.16	密目网耐贯穿性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.17	平（立）网阻燃性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向 损毁长度阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.18	阻燃性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.19	断裂强力×断裂伸长	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.20	平（立）网网目边长	安全网 GB 5725-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.21	网目密度	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.22	绳断裂强力	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.10.5	安全网	1.10.5.23	平（立）网绳断裂强力	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.1	热环境	1.11.1.1	围护结构传热系数	围护结构传热系数现场检测技术规程 JGJ/T 357-2015	只做第 4 点	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.1	热环境	1.11.1.2	导热系数	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.1	热环境	1.11.1.3	玻璃传热系数	建筑外门窗保温性能分级及检测方法 GB/T 8484-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.1	热环境	1.11.1.4	玻璃传热系数	建筑门窗幕墙热工计算规程 JGJ/T151-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.1	热环境	1.11.1.5	保温性能（门窗）	铝合金门窗 GB 8478-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.1	热环境	1.11.1.6	围护结构传热系数	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.1	热环境	1.11.1.7	太阳反射比	建筑反射隔热涂料节能检测标准 JGJ/T287-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.1	热环境	1.11.1.8	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性测定 热流计法 GB/T10295-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.1	热环境	1.11.1.9	太阳得热系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 、GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.1	热环境	1.11.1.10	太阳辐射吸收系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总投射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.1	热环境	1.11.1.11	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.1	热环境	1.11.1.12	空气温度（室内）	居住建筑节能检测标准 JGJ/T 132-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.1	热环境	1.11.1.13	太阳辐射吸收系数	建筑反射隔热涂料 GB/T235-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.1	热环境	1.11.1.14	太阳辐射吸收系数	航天器热控涂料层试验方法 GJB2502.2-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.1	热环境	1.11.1.15	太阳辐射吸收系数	建筑反射隔热涂料节能检测标准 JGJ/T287-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.1	热环境	1.11.1.16	围护结构传热系数	居住建筑节能检测标准 JGJ/T132-2009	只做第 7 点	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.1	热环境	1.11.1.17	半球发射率	建筑反射隔热涂料节能检测标准 JGJ/T287-2014	只做 4.3	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.1	热环境	1.11.1.18	保温材料厚度	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019	只做附录 F	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.1	热环境	1.11.1.19	围护结构主体部位传热系数	《居住建筑节能检测标准》（JGJ/T132-2009）	只做第 7 点	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.1	热环境	1.11.1.20	围护结构传热系数	绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法 GB/T13475-2008	只做第三点	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.1	热环境	1.11.1.21	空气温度（室内）	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009	只做第 4 点	维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.1	热环境	1.11.1.22	传热系数	建筑外门窗保温性能检测方法 GB/T 8484-2020	只做附录 F	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.1	热环境	1.11.1.23	保温性能	建筑外门窗保温性能检测方法 GB/T8484-2020	只做第 7 点	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.1	热环境	1.11.1.24	中空玻璃露点	中空玻璃 GB/T 11944-2012	只做 7.3	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.1	热环境	1.11.1.25	空气湿度（室内）	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009	只做第 4 点	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.2	体育场馆照明	1.11.2.1	照明功率密度	体育场馆照明设计及检测标准 JGJ 153-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.2	体育场馆照明	1.11.2.2	眩光	体育场馆照明设计及检测标准 JGJ 153-2016	只做 9.3	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.2	体育场馆照明	1.11.2.3	现场显色指数和色温	体育场馆照明设计及检测标准 JGJ 153-2016	只做 9.4	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.3	围护结构	1.11.3.1	保温板材与基层的拉伸粘结强度（现场拉拔）	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019	附录 B	维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.3	围护结构	1.11.3.2	中空玻璃密封性能	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019	只做附录 F	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.3	围护结构	1.11.3.3	保温板材与基层的拉伸粘结强度（现场拉拔）	建筑节能工程施工质量验收标准 GB50411-2019	只做附录 B	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.4	绿色建筑	1.11.4.1	保温板材与基层的拉伸粘结强度	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019	只做附录 B	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.4	绿色建筑	1.11.4.2	土壤渗透系数	广东省绿色建筑检测标准 DBJ/T 15-234-2021	只做 4.7	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.4	绿色建筑	1.11.4.3	透水铺装设施渗透系数	广东省绿色建筑检测标准 DBJ/T 15-234-2021	只做 4.6	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.5	声	1.11.5.1	楼板撞击声	GB/T 19889.7-2022 声学　建筑和建筑构件隔声测量　第 7 部分：撞击声隔声的现场测量		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.5	声	1.11.5.2	噪声	民用建筑隔声设计规范 GB 50118-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.5	声	1.11.5.3	噪声	社会生活环境噪声排放标准 GB 22337-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.5	声	1.11.5.4	噪声	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.5	声	1.11.5.5	空气声隔声	建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法 GB/T 8485-2008	只做第 4 点	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.5	声	1.11.5.6	噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008	只做第 5 点	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.5	声	1.11.5.7	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 5 部分：外墙构件和外墙空气声隔声的现场测量 GB/T 19889.5-2006	只做第 5 点	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.5	声	1.11.5.8	空气声隔声	声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 4 部分：房间之间空气声隔声的现场测量 GB/T 19889.4-2005	只做第 6 点	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.5	声	1.11.5.9	噪声	声学 环境噪声的描述、测量与评价 第 2 部分 声压级测定 GBT 3222.2-2022	只做第 8 点	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.6	光	1.11.6.1	辐射率	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.11	工程环境-建筑物理	1.11.6	光	1.11.6.2	眩光值	建筑照明设计标准 GB 50034-2013	附录 B	维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		及节能							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.7	墙体传热	1.11.7.1	传热系数	建筑构件稳态热传递性质的测定标定和防护热箱法 GB/T13475-2008	只做第 3 点	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.8	玻璃	1.11.8.1	厚度及尺寸偏差	贴膜玻璃 JC 846-2007	只做 6.2	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.8	玻璃	1.11.8.2	尺寸偏差	平板玻璃 GB 11614-2009	只做 6.1	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.8	玻璃	1.11.8.3	太阳光直接吸收比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.8	玻璃	1.11.8.4	外观质量	建筑用安全玻璃第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.8	玻璃	1.11.8.5	外观质量	建筑用安全玻璃 第 1 部分：防火玻璃 GB 15763.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.8	玻璃	1.11.8.6	外观质量	镀膜玻璃 第 1 部分：阳光控制镀膜玻璃 GB/T 18915.1-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.8	玻璃	1.11.8.7	尺寸偏差	中空玻璃 GB/T 11944-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.8	玻璃	1.11.8.8	弯曲度	平板玻璃 GB 11614-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.8	玻璃	1.11.8.9	厚度偏差	平板玻璃 GB 11614-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.8	玻璃	1.11.8.10	表面应力	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014	只做 9.10	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.8	玻璃	1.11.8.11	太阳光直接反射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.8	玻璃	1.11.8.12	波形弯曲度	建筑幕墙工程检测方法标准 JGJ/T 324-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.8	玻璃	1.11.8.13	可见光透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.8	玻璃	1.11.8.14	弯曲度	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.8	玻璃	1.11.8.15	尺寸偏差	建筑用安全玻璃第 3 部分：夹层玻璃 GB 15763.3-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.8	玻璃	1.11.8.16	表面应力	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.8	玻璃	1.11.8.17	太阳能总透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.8	玻璃	1.11.8.18	可见光反射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.8	玻璃	1.11.8.19	弯曲度	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014	只做 4.6	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.8	玻璃	1.11.8.20	表面应力	建筑幕墙工程检测方法标准 JGJ/T 324-2014	只做 A.1	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.8	玻璃	1.11.8.21	传热系数	建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程（JGJ/T151-2008）	只做第 4 点	维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.8	玻璃	1.11.8.22	紫外线透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021	只做 5.11	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.8	玻璃	1.11.8.23	弯曲强度	建筑用安全玻璃 第 4 部分：均质钢化玻璃 GB 15763.4-2009	只做附录 B	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.8	玻璃	1.11.8.24	厚度偏差	建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005	只做 5.2	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.8	玻璃	1.11.8.25	厚度偏差	建筑用安全玻璃 第 1 部分：防火玻璃 GB 15763.1-2009	只做 7.1	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.8	玻璃	1.11.8.26	厚度偏差	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014	只做 4.3	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.8	玻璃	1.11.8.27	露点	建筑幕墙工程检测方法标准 JGJ/T 324-2014	只做 A.7	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.8	玻璃	1.11.8.28	外观质量	贴膜玻璃 JC 846-2007	只做 6.3	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.8	玻璃	1.11.8.29	外观质量	平板玻璃 GB 11614-2009	只做 6.5	维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.8	玻璃	1.11.8.30	遮蔽系数	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021	只做5.9	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.8	玻璃	1.11.8.31	尺寸偏差	建筑用安全玻璃 第1部分：防火玻璃 GB 15763.1-2009	只做7.1	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.8	玻璃	1.11.8.32	表面应力	建筑门窗、幕墙中空玻璃性能现场检测方法 JG/T 454-2014	只做第8点	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.8	玻璃	1.11.8.33	尺寸偏差	建筑门窗幕墙用钢化玻璃 JG/T 455-2014	只做4.2	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.8	玻璃	1.11.8.34	露点	建筑门窗、幕墙中空玻璃性能现场检测方法 JG/T 454-2014	只做第4点	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.8	玻璃	1.11.8.35	尺寸偏差	建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃 GB 15763.2-2005	只做5.2	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.8	玻璃	1.11.8.36	露点	中空玻璃 GB/T 11944-2012	只做7.3	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.8	玻璃	1.11.8.37	外观质量	中空玻璃 GB/T 11944-2012	只做6.2	维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.8	玻璃	1.11.8.38	太阳光直接透射比	建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定 GB/T 2680-2021	只做 5.6	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.8	玻璃	1.11.8.39	表面应力	玻璃应力测试方法 GB/T 18144-2008	只做 4.1	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.8	玻璃	1.11.8.40	尺寸偏差	建筑用安全玻璃 第 4 部分：均质钢化玻璃 GB 15763.4-2009	只做 6.2	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.9	墙体围护结构	1.11.9.1	现场传热 系数	《居住建筑节能检测标准》JGJ/T132-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程环境-建筑物理及节能	1.11.9	墙体围护结构	1.11.9.2	现场传热系数	《公共建筑节能检测标准》JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.1	热固复合聚苯乙烯泡沫保温板 JG/T536-2017	1.12.1.1	垂直于板面方向的抗拉强度	热固复合聚苯乙烯泡沫保温板 JG/T536-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.2	低压电器	1.12.2.1	电击保护	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.2	低压电器	1.12.2.2	电击保护	低压开关设备和控制设备 第 2 部分：断路器 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							14048.2-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.2	低压电器	1.12.2.3	温升试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.2	低压电器	1.12.2.4	耐异常发热和耐燃试验	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.2	低压电器	1.12.2.5	电气间隙	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.2	低压电器	1.12.2.6	介电强度（工频耐压）	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.2	低压电器	1.12.2.7	电击保护	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.2	低压电器	1.12.2.8	瞬时脱扣试验	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.2	低压电器	1.12.2.9	耐潮	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.2	低压电器	1.12.2.10	耐热试验	电工电子产品着火危险试验 第 21 部分：非正常热球压试验方法		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T 5169.21-2017		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.2	低压电器	1.12.2.11	绝缘电阻	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.2	低压电器	1.12.2.12	耐热试验	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器 (RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.2	低压电器	1.12.2.13	耐异常发热和耐燃试验	电工电子产品着火危险试验 第 11 部分:灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法 (GWEPT) GB/T 5169.11-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.2	低压电器	1.12.2.14	标志	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.2	低压电器	1.12.2.15	温升试验	低压开关设备和控制设备 第 2 部分：断路器 GB/T 14048.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.2	低压电器	1.12.2.16	标志	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.2	低压电器	1.12.2.17	瞬时脱扣试验	低压开关设备和控制设备 第 2 部分：断路器 GB/T 14048.2-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.2	低压电器	1.12.2.18	耐异常发热和耐燃试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.2	低压电器	1.12.2.19	绝缘电阻	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.2	低压电器	1.12.2.20	绝缘材料的耐非正常热、耐燃	电工电子产品着火危险试验 第10部分:灼热丝/热丝基本试验方法 灼热丝装置和通用方法 GB/T 5169.10-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.2	低压电器	1.12.2.21	耐热试验	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.2	低压电器	1.12.2.22	爬电距离	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.2	低压电器	1.12.2.23	电气间隙	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.2	低压电器	1.12.2.24	耐潮	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第1部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.2	低压电器	1.12.2.25	标志	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测							般规则 GB/T 16916.1-2014		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.2	低压电器	1.12.2.26	电击保护	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.2	低压电器	1.12.2.27	在剩余电流条件下，验证动作特性	低压开关设备和控制设备 第 2 部分：断路器 GB/T 14048.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.2	低压电器	1.12.2.28	时间-(过)电流特性试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.2	低压电器	1.12.2.29	在剩余电流条件下，验证动作特性	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.2	低压电器	1.12.2.30	温升试验	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.2	低压电器	1.12.2.31	瞬时脱扣试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.2	低压电器	1.12.2.32	在剩余电流条件下，验证动作特性	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.2	低压电器	1.12.2.33	电气间隙	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.2	低压电器	1.12.2.34	介电强度（工频耐压）	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.2	低压电器	1.12.2.35	脱扣特性(时间-电流特性、多极断路器单极负载对脱扣特性的影响试验、周围空气温度对脱扣特性的影响试验)	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.2	低压电器	1.12.2.36	耐热试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.2	低压电器	1.12.2.37	介电强度（工频耐压）	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.2	低压电器	1.12.2.38	温升试验	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.2	低压电器	1.12.2.39	爬电距离	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.2	低压电器	1.12.2.40	爬电距离	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.2	低压电器	1.12.2.41	介电强度（工频耐压）	低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.2	低压电器	1.12.2.42	电气间隙	低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.2	低压电器	1.12.2.43	温升试验	低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.2	低压电器	1.12.2.44	爬电距离	低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.2	低压电器	1.12.2.45	时间-电流特性	电气附件　家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.3	陶瓷砖及装饰砖	1.12.3.1	吸水率	陶瓷砖试验方法 第 3 部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定 GB/T 3810.3-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.3	陶瓷砖及装饰砖	1.12.3.2	尺寸和外观质量	玻璃马赛克 GB/T 7697-1996		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.3	陶瓷砖及装饰砖	1.12.3.3	尺寸和表面质量、尺寸允许偏差	陶瓷砖试验方法 第 2 部分：尺寸和表面质量的检验 GB/T 3810.2-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.3	陶瓷砖及装饰砖	1.12.3.4	尺寸和外观质量	玻璃锦砖 JC/T 875-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.3	陶瓷砖及装饰砖	1.12.3.5	吸水率	柔性饰面砖 JG/T 311-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.3	陶瓷砖及装饰砖	1.12.3.6	尺寸和表面质量	建筑幕墙用陶板 JG/T 324-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.3	陶瓷砖及装饰砖	1.12.3.7	破坏强度	陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.3	陶瓷砖及装饰砖	1.12.3.8	光泽度	建筑饰面材料镜向光泽度测定方法 GB/T 13891-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.3	陶瓷砖及装饰砖	1.12.3.9	断裂模数	陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.3	陶瓷砖及装饰砖	1.12.3.10	表面质量	广场用陶瓷砖 GB/T 23458-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.3	陶瓷砖及装饰砖	1.12.3.11	弯曲强度	建筑幕墙用陶板 JG/T 324-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.3	陶瓷砖及装饰砖	1.12.3.12	尺寸和外观质量	陶瓷马赛克 JC/T 456-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.4	石材	1.12.4.1	压缩强度	人造石 JC/T 908-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.4	石材	1.12.4.2	吸水率	人造石 JC/T 908-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.4	石材	1.12.4.3	弯曲强度	建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.4	石材	1.12.4.4	外观质量	天然花岗石建筑板材 GB/T 18601-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.4	石材	1.12.4.5	弯曲性能	人造石 JC/T 908-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.4	石材	1.12.4.6	饱和抗压强度	《天然饰面石材试验方法 第 2 部分干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验方法》GB/T9966.1-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.4	石材	1.12.4.7	弯曲强度	建筑装饰用仿自然面艺术石 JC/T 2087-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.4	石材	1.12.4.8	体积密度	《天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》 GB/T 9966.3-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.4	石材	1.12.4.9	压缩强度	《天然石材试验方法 第 1 部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验》 GB/T 9966.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.4	石材	1.12.4.10	规格尺寸	天然大理石建筑板材 GB/T 19766-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.4	石材	1.12.4.11	规格尺寸	天然花岗石建筑板材 GB/T 18601-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.4	石材	1.12.4.12	抗折强度	超薄石材复合板 GB/T 29059-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.4	石材	1.12.4.13	吸水率	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.4	石材	1.12.4.14	吸水率	《天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》 GB/T 9966.3-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.4	石材	1.12.4.15	压缩强度	建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.4	石材	1.12.4.16	弯曲强度	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.4	石材	1.12.4.17	规格尺寸	天然石灰石建筑板材 GB/T23453-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.4	石材	1.12.4.18	放射性	建筑材料放射性核素限量 GB 6566-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.4	石材	1.12.4.19	吸水率	建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.4	石材	1.12.4.20	规格尺寸	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.4	石材	1.12.4.21	弯曲性能	陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石材	1.12.5.1	吸水率	建筑装饰用水磨石 JC/T 507-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.5	石材	1.12.5.2	抗折强度	建筑装饰用水磨石 JC/T 507-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	耐碱玻璃纤维网布	1.12.6.1	耐碱断裂强力保留率	建筑用混凝土复合聚苯板外墙外保温材料 JG/T 228-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	耐碱玻璃纤维网布	1.12.6.2	耐碱断裂强力保留率（快速法）	挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 30595-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	耐碱玻璃纤维网布	1.12.6.3	耐碱断裂强力保留率	硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料 JG/T 420-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	耐碱玻璃纤维网布	1.12.6.4	断裂强力/拉伸断裂强力/耐碱断裂强力	增强材料 机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	耐碱玻璃纤维网布	1.12.6.5	耐碱强力 保留率	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	耐碱玻璃纤维网布	1.12.6.6	耐碱性/耐碱强力 保留率	玻璃纤维网布耐碱性试验方法 氢氧化钠溶液浸泡法 GB/T20102-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	耐碱玻璃纤维网布	1.12.6.7	耐碱性/耐碱强力 保留率	增强用玻璃纤维网布 第 2 部分：聚合物基外墙外保温用玻璃纤维网布 JC 561.2-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	耐碱玻璃纤维网布	1.12.6.8	经纬密度	增强材料 机织物试验方法 第 2 部分:经、纬密度的测定 GB/T 7689.2-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	耐碱玻璃纤维网布	1.12.6.9	单位面积质量	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	耐碱玻璃纤维网布	1.12.6.10	耐碱断裂强力及耐碱断裂强力保留率	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	耐碱玻璃纤维网布	1.12.6.11	耐碱断裂强力（快速法）	外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.6	耐碱玻璃纤维网布	1.12.6.12	断裂伸长率	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.1	磨光值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.2	针、片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.3	压碎指标	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.4	泥块含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.5	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.6	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.7	卵石含泥量、碎石泥粉含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.8	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.9	针状和片状颗粒总含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.10	坚固性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.11	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.12	颗粒级配	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.13	含泥量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.14	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.15	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.16	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.17	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.18	磨耗试验（洛杉矶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.19	毛体积密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.20	表观密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.21	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.22	表观密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.23	磨耗试验(道瑞试验)	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.24	毛体积密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.25	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.26	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.27	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.28	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.29	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.7	石(粗集料)	1.12.7.30	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.1	烘箱试验	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.2	不圆度/圆度/弯曲度	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.3	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 1 部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.4	内压试验/静液压试验	冷热水用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 18993.3-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.5	压扁试验	自动喷水灭火系统 第 20 部分：涂覆钢管 GB/T 5135.20-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.6	液(水)压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验	流体输送用塑料管材液压瞬时爆破和耐压试验方法　GB/T 15560-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.7	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.8	镀锌层均匀性	低压流体输送用镀锌焊接钢管　GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.9	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	塑料　拉伸性能的测定 第 4 部分：各向同性和正交各向异性纤维增强复合材料的试验条件　GB/T 1040.4-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.10	压扁试验	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.11	连接密封试验/密封性能/温度循环和弯曲时的密封性能/23℃下拉伸荷载后的密封性能/气密性试验	流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法　GB/T 6111-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.12	拉伸屈服应力/拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第 1 部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.13	拉伸屈服应力/拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第 2 部分：硬聚氯乙烯		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测						的拉伸强度	（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）和高抗冲聚氯乙烯（PVC-HI）管材 GB/T 8804.2-2003		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.14	拉伸屈服应力/拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	塑料　拉伸性能的测定 第 4 部分：各向同性和正交各向异性纤维增强复合材料的试验条件 GB/T 1040.4-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.15	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定　GB/T8802-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.16	剥离强度	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T28897-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.17	压环试验	排水用柔性接口铸铁管、管件及附件 GB/T 12772-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.18	镀锌层重量	低压流体输送用镀锌焊接钢管　GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.19	坠落试验	硬聚氯乙烯 PVC-U 管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.20	维卡软化温度	热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定 GB/T 1633-2000		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.21	环刚度	热塑性塑料管材　环刚度的测定 GB/T9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.22	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.23	落锤冲击试验/冲击强度/冲击性能	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T14152-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.24	拉伸强度/缝的拉伸强度	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.25	环柔性	埋地用聚乙烯（PE）结构壁 第 2 部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.26	连接可靠性/连接性能	流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法　GB/T 6111-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.27	扁平试验/压扁试验/受压开裂稳定性	热塑性塑料管材　环刚度的测定　GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.28	拉伸屈服应力/拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第 2 部分：模塑和挤塑塑料的试验条件 GB/T 1040.2-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.29	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分 聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.30	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分：总则 GB/T 1040.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.31	结合强度	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.32	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	塑料　拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.33	扁平试验	排水用芯层发泡硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 16800-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.34	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.35	涂塑层冲击	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T28897-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.36	烘箱试验	高密度聚乙烯缠绕结构壁管材　CJ/T 165-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.37	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第 2 部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）和高抗冲聚氯乙烯（PVC-HI）管材　GB/T 8804.2-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.38	尺寸	流体输送用钢塑复合管及管件 GB／T 28897-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.39	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分 聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.40	拉伸屈服应力/拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.41	压扁试验	给水用丙烯酸共聚聚氯乙烯管材及管件 CJ/T 218-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.42	拉伸屈服应力/拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	塑料　拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.43	尺寸	排水用柔性接口铸铁管、管件及附件 GB/T 12772-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.44	尺寸	排水用柔性接口铸铁管、管件及附件 GB/T 12772-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.45	静液压试验	工业用氯化聚乙烯（PVC-C）管道系统 第 3 部分：管件　GB/T 18998.3-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.46	液(水)压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验	流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法　GB/T 6111-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.47	纵向回缩率/纵向尺寸收缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.8	流体输送用管材管件	1.12.8.48	拉伸屈服应力/拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	塑料拉伸性能的测定 第 1 部分：总则 GB/T 1040.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.9	墙板	1.12.9.1	抗折强度	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	保温棉及其制品	1.12.10.1	密度	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	保温棉及其制品	1.12.10.2	吸水性/体积吸水率/吸水率	矿物棉及其制品试验方法 GB/T 5480-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	保温棉及其制品	1.12.10.3	垂直于板面的拉伸强度	建筑用绝热制品 垂直于表面抗拉强度的测定 GB/T 30804-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.10	保温棉及其制品	1.12.10.4	压缩性能	建筑用绝热制品 压缩性能的测定 GB/T 13480-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	电线槽及配件	1.12.11.1	尺寸	电缆桥架 QB/T 1453-2003（2009）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	电线槽及配件	1.12.11.2	氧指数	塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	电线槽及配件	1.12.11.3	保护电路连续性	电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	电线槽及配件	1.12.11.4	外观	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T1614-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	电线槽及配件	1.12.11.5	锌层均匀性	电缆桥架 QB/T 1453-2003（2009）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	电线槽及配件	1.12.11.6	镀（涂）层附着力	漆膜划圈试验 GB/T1720-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	电线槽及配件	1.12.11.7	镀（涂）层厚度	《铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜 第 1 部分：阳极氧化		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							膜》 GB/T 8013.1-2018		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	电线槽及配件	1.12.11.8	载荷试验	电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	电线槽及配件	1.12.11.9	撞击试验	电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	电线槽及配件	1.12.11.10	镀（涂）层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	电线槽及配件	1.12.11.11	镀锌层均匀性	电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	电线槽及配件	1.12.11.12	镀（涂）层厚度	色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	电线槽及配件	1.12.11.13	尺寸	电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	电线槽及配件	1.12.11.14	镀锌层均匀性	户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求 JB/T 6743-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	电线槽及配件	1.12.11.15	镀（涂）层厚度	电缆桥架 QB/T 1453-2003（2009）		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	电线槽及配件	1.12.11.16	耐热性能	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	电线槽及配件	1.12.11.17	负载变形性能	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	电线槽及配件	1.12.11.18	连接电阻	电缆桥架 QB/T 1453-2003（2009）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	电线槽及配件	1.12.11.19	耐电压测试	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	电线槽及配件	1.12.11.20	尺寸	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	电线槽及配件	1.12.11.21	冲击性能	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	电线槽及配件	1.12.11.22	绝缘电阻	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.11	电线槽及配件	1.12.11.23	外负载性能	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	外加剂和无机防水材料	1.12.12.1	硫酸钠含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	仅做重量法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	外加剂和无机防水材料	1.12.12.2	总碱量/碱含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	外加剂和无机防水材料	1.12.12.3	抗压强度/抗压强度比	砌筑砂浆增塑剂 JG/T 164-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	外加剂和无机防水材料	1.12.12.4	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	外加剂和无机防水材料	1.12.12.5	氯离子含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	外加剂和无机防水材料	1.12.12.6	抗压强度/抗压强度比	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	外加剂和无机防水材料	1.12.12.7	抗压强度/抗压强度比	抹灰砂浆增塑剂 JG/T 426-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	外加剂和无机防水材	1.12.12.8	凝结时间/凝结时间差	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	外加剂和无机防水材料	1.12.12.9	抗压强度/抗压强度比	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	外加剂和无机防水材料	1.12.12.10	凝结时间/凝结时间差	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	外加剂和无机防水材料	1.12.12.11	净浆安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	外加剂和无机防水材料	1.12.12.12	抗压强度/抗压强度比	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	外加剂和无机防水材料	1.12.12.13	抗折强度	《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	外加剂和无机防水材料	1.12.12.14	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规定 JTG E51-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	外加剂和无机防水材料	1.12.12.15	含气量	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	外加剂和无机防水材	1.12.12.16	抗压强度/抗压强度比	筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				料					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	外加剂和无机防水材料	1.12.12.17	抗压强度/抗压强度比	喷射混凝土用速凝剂 JC/T 477-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	外加剂和无机防水材料	1.12.12.18	抗压强度/抗压强度比	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	外加剂和无机防水材料	1.12.12.19	凝结时间/凝结时间差	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.12	外加剂和无机防水材料	1.12.12.20	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	嵌缝密封材料	1.12.13.1	体积膨胀倍率	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	嵌缝密封材料	1.12.13.2	低温弯折	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	嵌缝密封材料	1.12.13.3	高温流淌性	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.13	嵌缝密封材料	1.12.13.4	低温试验	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	混凝土用水	1.12.14.1	不溶物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T11901-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.14	混凝土用水	1.12.14.2	pH 值	水质 pH 值的测定玻璃电极法 GB/T6920-1986		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.15	预应力筋	1.12.15.1	断后伸长率	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.15	预应力筋	1.12.15.2	重量偏差	预应力混凝土用钢丝 GB/T 5223-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.15	预应力筋	1.12.15.3	重量偏差	预应力混凝土用螺纹钢筋 GB/T 20065-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.15	预应力筋	1.12.15.4	镀锌层质量/锌层重量/镀锌层重量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.15	预应力筋	1.12.15.5	屈服力	预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.15	预应力筋	1.12.15.6	抗拉强度	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.15	预应力筋	1.12.15.7	屈服力	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.15	预应力筋	1.12.15.8	最大力总伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.15	预应力筋	1.12.15.9	最大力总伸长率	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.15	预应力筋	1.12.15.10	最大力/整根钢绞线最大力	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.15	预应力筋	1.12.15.11	弯曲	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.15	预应力筋	1.12.15.12	屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.15	预应力筋	1.12.15.13	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.15	预应力筋	1.12.15.14	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.15	预应力筋	1.12.15.15	最大力	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.15	预应力筋	1.12.15.16	弯曲	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电缆桥架	1.12.16.1	体积电阻率	固体绝缘材料 介电和电阻特性 第 2 部分：电阻特性(DC 方法) 体积电阻和体积电阻率 GB/T 31838.2-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.16	电缆桥架	1.12.16.2	表面电阻率	固体绝缘材料 介电和电阻特性 第 3 部分：电阻特性（DC 方法）表面电阻和表面电阻率 GB/T 31838.3-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	混凝土	1.12.17.1	抗压强度	泡沫混凝土 JG/T 266-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	混凝土	1.12.17.2	氯离子含量	混凝土氯离子控制标准 DBJ/T 15-232-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	混凝土	1.12.17.3	配合比设计	轻骨料混凝土技术规程 JGJ51-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	混凝土	1.12.17.4	漏斗	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	混凝土	1.12.17.5	氯离子含量	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	混凝土	1.12.17.6	氯离子含量（取样法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	混凝土	1.12.17.7	抗氯离子渗透-取样法	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	混凝土	1.12.17.8	拌和物表观密度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	混凝土	1.12.17.9	凝结时间	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	混凝土	1.12.17.10	扩展度经时损失	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	混凝土	1.12.17.11	氯离子含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	混凝土	1.12.17.12	体积密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	混凝土	1.12.17.13	氯离子含量	混凝土中氯离子含量检测技术规程 JGJ/T 322-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	混凝土	1.12.17.14	混凝土配合比	自密实混凝土应用技术规程 JGJ/T 283-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	混凝土	1.12.17.15	轴心抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	混凝土	1.12.17.16	早期推定强度	早期推定混凝土强度试验方法标准（JGJ/T 15-2008）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	混凝土	1.12.17.17	压力泌水	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	混凝土	1.12.17.18	混凝土配合比	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	混凝土	1.12.17.19	混凝土配合比	透水水泥混凝土路面技术规程 CJJ/T 135-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	混凝土	1.12.17.20	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	混凝土	1.12.17.21	抗压强度	屋面保温隔热用泡沫混凝土 JC/T 2125-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	混凝土	1.12.17.22	凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	混凝土	1.12.17.23	劈裂抗拉强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	混凝土	1.12.17.24	倒置坍落度筒（排空）	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	混凝土	1.12.17.25	坍落度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	混凝土	1.12.17.26	压力泌水	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	混凝土	1.12.17.27	抗压强度	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	混凝土	1.12.17.28	坍落度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	混凝土	1.12.17.29	维勃稠度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	混凝土	1.12.17.30	坍落度	纤维混凝土试验方法标准 CECS 13:2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	混凝土	1.12.17.31	水泥土配合比设计	水泥土配合比设计规程 JGJ/T 233-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	混凝土	1.12.17.32	表观密度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	混凝土	1.12.17.33	J 环扩展度	自密实混凝土应用技术规程 JGJ/T 283-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	混凝土	1.12.17.34	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	混凝土	1.12.17.35	抗离析性能	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	混凝土	1.12.17.36	混凝土配合比	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	混凝土	1.12.17.37	均匀性	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	混凝土	1.12.17.38	泌水	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	混凝土	1.12.17.39	抗压强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	混凝土	1.12.17.40	混凝土配合比	喷射混凝土加固技术规程 CECS 161-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	混凝土	1.12.17.41	坍落度经时损失	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	混凝土	1.12.17.42	湿密度	泡沫混凝土应用技术规程 JGJ/T 341-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	混凝土	1.12.17.43	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	混凝土	1.12.17.44	温度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	混凝土	1.12.17.45	扩展度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.17	混凝土	1.12.17.46	抗压强度	铁路混凝土强度检验评定标准 TB 10425-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.18	电工套管及配件	1.12.18.1	屏蔽接地试验	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.18	电工套管及配件	1.12.18.2	电气性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.18	电工套管及配件	1.12.18.3	绝缘电阻	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.18	电工套管及配件	1.12.18.4	绝缘强度	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.18	电工套管及配件	1.12.18.5	冲击性能	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.18	电工套管及配件	1.12.18.6	绝缘强度	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.18	电工套管及配件	1.12.18.7	压力试验	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.18	电工套管及配件	1.12.18.8	弯曲性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.18	电工套管及配件	1.12.18.9	弯曲性能	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.18	电工套管及配件	1.12.18.10	尺寸	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.18	电工套管及配件	1.12.18.11	跌落性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.18	电工套管及配件	1.12.18.12	壁厚均匀度	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.18	电工套管及配件	1.12.18.13	自熄时间	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.18	电工套管及配件	1.12.18.14	氧指数	塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.18	电工套管及配件	1.12.18.15	压力试验	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.18	电工套管及配件	1.12.18.16	尺寸	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.18	电工套管及配件	1.12.18.17	尺寸	电气导管 电气安装用导管的外径和导管与配件的螺纹 GB/T 17194-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.18	电工套管及配件	1.12.18.18	冲击性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.18	电工套管及配件	1.12.18.19	弯扁（折）性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.18	电工套管及配件	1.12.18.20	耐热性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.18	电工套管及配件	1.12.18.21	抗压性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.18	电工套管及配件	1.12.18.22	绝缘电阻	建筑用绝缘电工套管及配件　JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.18	电工套管及配件	1.12.18.23	标志	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.18	电工套管及配件	1.12.18.24	结构	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	灌浆材料	1.12.19.1	三氧化硫	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	灌浆材料	1.12.19.2	氯离子含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	灌浆材料	1.12.19.3	抗压强度	钢筋连接用套筒灌浆料 JG/T 408-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	灌浆材料	1.12.19.4	抗压强度	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	灌浆材料	1.12.19.5	7d 限制膨胀率	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	灌浆材料	1.12.19.6	泌水率	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	灌浆材料	1.12.19.7	流动度	钢筋连接用套筒灌浆料 JG/T 408-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	灌浆材料	1.12.19.8	泌水率	普通混凝土拌合物性能试验方法 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	灌浆材料	1.12.19.9	坚向膨胀率	钢筋连接用套筒灌浆料 JG/T 408-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	灌浆材料	1.12.19.10	坚向膨胀率	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	灌浆材料	1.12.19.11	泌水率	《铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件》TB/T 3192-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	灌浆材料	1.12.19.12	3h、24h 自由膨胀率	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	灌浆材料	1.12.19.13	拉伸剪切强度	胶粘剂 拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料)GB/T 7124-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	灌浆材料	1.12.19.14	密度	化工产品密度、相对密度的测定 GB/T 4472-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	灌浆材料	1.12.19.15	密度	液态胶粘剂密度的测定方法 重量杯法 GB/T 13354-1992		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	灌浆材料	1.12.19.16	流动度	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	灌浆材料	1.12.19.17	粘度	胶黏剂黏度的测定 GB/T 2794-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	灌浆材料	1.12.19.18	抗压强度	《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	灌浆材料	1.12.19.19	自由膨胀率	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	灌浆材料	1.12.19.20	泌水率	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	灌浆材料	1.12.19.21	凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	灌浆材料	1.12.19.22	抗压强度	聚氨酯灌浆材料 JC/T 2041-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	灌浆材料	1.12.19.23	最大集料粒径	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	灌浆材料	1.12.19.24	自由膨胀率	后张法预应力混凝土孔道灌浆外加剂 JC/T 2093-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	灌浆材料	1.12.19.25	对钢筋锈蚀作用	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	灌浆材料	1.12.19.26	自由膨胀率(24小时)	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	灌浆材料	1.12.19.27	流动度	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	灌浆材料	1.12.19.28	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	灌浆材料	1.12.19.29	稠度	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	灌浆材料	1.12.19.30	可操作时间	胶黏剂黏度的测定 GB/T 2794-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	灌浆材料	1.12.19.31	抗折强度	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	灌浆材料	1.12.19.32	对钢筋锈蚀作用	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	灌浆材料	1.12.19.33	抗压强度	丙烯酸盐灌浆材料 JC/T 2037-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	灌浆材料	1.12.19.34	抗折强度	《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	灌浆材料	1.12.19.35	抗压强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	灌浆材料	1.12.19.36	流动度	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	灌浆材料	1.12.19.37	粘度	粘度测量方法 GB/T 10247-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	灌浆材料	1.12.19.38	粒径	水泥基灌浆材料 JC/T 986-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	灌浆材料	1.12.19.39	抗压强度	混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料 JC/T 1041-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	灌浆材料	1.12.19.40	压力泌水率	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	灌浆材料	1.12.19.41	抗压强度	混凝土结构工程施工及验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	灌浆材料	1.12.19.42	细度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	灌浆材料	1.12.19.43	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	灌浆材料	1.12.19.44	含水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.19	灌浆材料	1.12.19.45	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.20	建筑用龙骨	1.12.20.1	外观质量	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.20	建筑用龙骨	1.12.20.2	双面镀锌层厚度	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.20	建筑用龙骨	1.12.20.3	镀锌层厚度/涂镀层厚度	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.20	建筑用龙骨	1.12.20.4	墙体抗冲击试验	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.20	建筑用龙骨	1.12.20.5	龙骨静载试验	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.20	建筑用龙骨	1.12.20.6	弯曲内角半径	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.20	建筑用龙骨	1.12.20.7	平直度	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.20	建筑用龙骨	1.12.20.8	角度偏差	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.20	建筑用龙骨	1.12.20.9	双面镀锌量	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.20	建筑用龙骨	1.12.20.10	尺寸	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.20	建筑用龙骨	1.12.20.11	墙体静载试验	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.20	建筑用龙骨	1.12.20.12	吊顶静载试验	建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.21	建筑用密封胶	1.12.21.1	拉伸模量	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.21	建筑用密封胶	1.12.21.2	表干时间	建筑密封材料试验方法 第 5 部分：表干时间的测定 GB/T 13477.5-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.21	建筑用密封胶	1.12.21.3	挤出性	建筑密封材料试验方法 第 3 部分：使用标准器具测定密封材料挤出性的方法 GB/T 13477.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.21	建筑用密封胶	1.12.21.4	定伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 10 部分：定伸粘结性的测定 GB/T 13477.10-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.21	建筑用密封胶	1.12.21.5	污染性	石材用建筑密封胶 GB/T 23261-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.21	建筑用密封胶	1.12.21.6	密度	建筑密封材料试验方法 第 2 部分：密度的测定 GB/T 13477.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.21	建筑用密封胶	1.12.21.7	污染性	建筑密封材料试验方法 第 20 部分：污染性的测定 GB/T 13477.20-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.21	建筑用密封胶	1.12.21.8	紫外线辐照后粘结性	建筑密封材料试验方法 第 10 部分：定伸粘结性的测定 GB/T 13477.10-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.21	建筑用密封胶	1.12.21.9	下垂度	建筑密封材料试验方法 第 6 部分：流动性的测定 GB/T 13477.6-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.21	建筑用密封胶	1.12.21.10	剥离粘结性	建筑密封材料试验方法 第 18 部分：剥离粘结性的测定 GB/T 13477.18-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.21	建筑用密封胶	1.12.21.11	弹性恢复率	建筑密封材料试验方法 第 17 部分：弹性恢复率的测定 GB/T 13477.17-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	建筑结构加固用碳纤维片材	1.12.22.1	剪切强度	土木工程用玻璃纤维增强筋 JG/T 406-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	建筑结构加固用碳纤维片材	1.12.22.2	受拉弹性模量	定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法 GB/T 3354-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	建筑结构加固用碳纤维片材	1.12.22.3	伸长率	定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法 GB/T 3354-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	建筑结构加固用碳纤维片材	1.12.22.4	抗拉强度	定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法 GB/T 3354-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	建筑结构加固用碳纤维片材	1.12.22.5	层间剪切强度	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.22	建筑结构加固用碳纤维片材	1.12.22.6	纤维复合材与基材正拉粘结强度	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	电线电缆	1.12.23.1	电压试验	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	电线电缆	1.12.23.2	绝缘电阻	电线电缆电性能试验方法 第 5 部分：绝缘电阻试验 GB/T 3048.5-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	电线电缆	1.12.23.3	老化前机械性能（抗张强度、断裂伸长率）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	电线电缆	1.12.23.4	绝缘电阻	额定电压 750V 及以下矿物绝缘电缆及终端 第 1 部分：电缆 GB/T 13033.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	电线电缆	1.12.23.5	绝缘电阻	额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第 2 部分：额定电压 6kV(Um=7.2kV)到 30kV(Um=36kV)电缆 GB/T12706.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	电线电缆	1.12.23.6	导体电阻	额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件第 1 部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	电线电缆	1.12.23.7	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	电线电缆	1.12.23.8	绝缘电阻	额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件第 1 部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	电线电缆	1.12.23.9	导体直流电阻	电缆的导体 GB/T3956-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.12	工程材料-建设工程	1.12.23	电线电缆	1.12.23.	电压试验	额定电压 750V 及以下矿物绝缘电缆及终端		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			10		第 1 部分：电缆 GB/T 13033.1-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	电线电缆	1.12.23.11	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	电线电缆	1.12.23.12	电压试验	电线电缆电性能试验方法 第 8 部分：交流电压试验 GB/T3048.8-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	电线电缆	1.12.23.13	导体截面积	《裸电线试验方法 第 2 部分：尺寸测量》GB /T4909.2-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	电线电缆	1.12.23.14	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压 750V 及以下矿物绝缘电缆及终端 第 1 部分：电缆 GB/T 13033.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	电线电缆	1.12.23.15	体积电阻率	额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第 2 部分：额定电压 6kV(Um=7.2kV)到 30kV(Um=36kV)电缆 GB/T12706.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	电线电缆	1.12.23.16	体积电阻率	额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第 1 部分：额定电压 1kV(Um=1.2kV)和 3kV(Um=3.6kV)电缆 GB/T12706.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.12	工程材料-建设工程	1.12.23	电线电缆	1.12.23.	耐擦性	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			17		缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	电线电缆	1.12.23.18	导体检查（导体尺寸、导体种类）	电缆的导体 GB/T 3956-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	电线电缆	1.12.23.19	截面积	电线电缆电性能试验方法 第 2 部分：金属材料电阻率试验 GB/T 3048.2-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	电线电缆	1.12.23.20	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	电线电缆	1.12.23.21	结构尺寸检查（厚度测量，外径尺寸测量）	额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	电线电缆	1.12.23.22	导体直流电阻/导体电阻	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	电线电缆	1.12.23.23	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	电线电缆	1.12.23.24	电压试验	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	电线电缆	1.12.23.25	标志	电线电缆识别标志方法 第 1 部分：一般规定 GB/T 6995.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	电线电缆	1.12.23.26	导体直流电阻	电线电缆电性能试验方法 第 4 部分：导体直流电阻试验 GB/T3048.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	电线电缆	1.12.23.27	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	电线电缆	1.12.23.28	电压试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	电线电缆	1.12.23.29	导体直流电阻/导体电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	电线电缆	1.12.23.30	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	电线电缆	1.12.23.31	导体检查（导体尺寸、导体种类）	裸电线试验方法 第 2 部分：尺寸测量 GB/T 4909.2-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	电线电缆	1.12.23.32	导体电阻	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	电线电缆	1.12.23.33	电压试验	额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.23	电线电缆	1.12.23.34	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	土工合成材料	1.12.24.1	断裂伸长率/标称伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	土工合成材料	1.12.24.2	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	土工合成材料	1.12.24.3	网眼目数	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	土工合成材料	1.12.24.4	5%伸长率时的拉伸强度	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	土工合成材料	1.12.24.5	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.12	工程材料-建设工程	1.12.24	土工合成材料	1.12.24.	外观质量	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			6				
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	土工合成材料	1.12.24.7	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	土工合成材料	1.12.24.8	网眼尺寸	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	土工合成材料	1.12.24.9	尺寸偏差	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	土工合成材料	1.12.24.10	撕破强力	土工合成材料　梯形法撕破强力的测定 GB/T 13763-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	土工合成材料	1.12.24.11	抗拉强度/弹性模量/伸长率	定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法 GB/T 3354-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	土工合成材料	1.12.24.12	2%伸长率时的拉伸强度	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	土工合成材料	1.12.24.13	长度	塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定 GB/T 6673-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	土工合成材料	1.12.24.14	垂直渗透系数	土工布及其有关产品无负荷时垂直渗透特性的测定 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							15789-2016		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	土工合成材料	1.12.24.15	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法 GB/T 3923.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	土工合成材料	1.12.24.16	外观质量	土工合成材料 塑料扁丝编织土工布 GB 17690-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	土工合成材料	1.12.24.17	宽度	塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定 GB/T 6673-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.24	土工合成材料	1.12.24.18	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸	纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法 GB/T 3923.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.25	钢材钢筋及焊接接头	1.12.25.1	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.25	钢材钢筋及焊接接头	1.12.25.2	尺寸	不锈钢热轧钢板和钢带 GB/T 4237-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.25	钢材钢筋及焊接接头	1.12.25.3	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.12	工程材料-建设工程	1.12.25	钢材钢筋及焊	1.12.25.	抗拉强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料		接接头	4		28900-2022		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.25	钢材钢筋及焊接接头	1.12.25.5	带肋钢筋尺寸	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.25	钢材钢筋及焊接接头	1.12.25.6	尺寸	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.25	钢材钢筋及焊接接头	1.12.25.7	抗剪力	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.25	钢材钢筋及焊接接头	1.12.25.8	冲击试验	金属材料夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.25	钢材钢筋及焊接接头	1.12.25.9	尺寸	不锈钢冷轧钢板和钢带 GB/T 3280-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.25	钢材钢筋及焊接接头	1.12.25.10	屈服强度/下屈服强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.25	钢材钢筋及焊接接头	1.12.25.11	下屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.25	钢材钢筋及焊接接头	1.12.25.12	反向弯曲	钢筋混凝土用钢筋弯曲和反向弯曲试验方法 YB/T 5126-2003		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.25	钢材钢筋及焊接接头	1.12.25.13	断后伸长率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.25	钢材钢筋及焊接接头	1.12.25.14	光圆钢筋尺寸	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.25	钢材钢筋及焊接接头	1.12.25.15	尺寸	热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 709-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.25	钢材钢筋及焊接接头	1.12.25.16	上屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.25	钢材钢筋及焊接接头	1.12.25.17	冲击试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.25	钢材钢筋及焊接接头	1.12.25.18	最大力总延伸率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.25	钢材钢筋及焊接接头	1.12.25.19	屈服强度/下屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.25	钢材钢筋及焊接接头	1.12.25.20	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.25	钢材钢筋及焊接接头	1.12.25.21	尺寸偏差	预应力混凝土用螺纹钢筋 GB/T 20065-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.25	钢材钢筋及焊接接头	1.12.25.22	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.25	钢材钢筋及焊接接头	1.12.25.23	规定塑性延伸强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.25	钢材钢筋及焊接接头	1.12.25.24	断后伸长率	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.25	钢材钢筋及焊接接头	1.12.25.25	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.25	钢材钢筋及焊接接头	1.12.25.26	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.25	钢材钢筋及焊接接头	1.12.25.27	重量偏差	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.25	钢材钢筋及焊接接头	1.12.25.28	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.25	钢材钢筋及焊接接头	1.12.25.29	尺寸	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.25	钢材钢筋及焊接接头	1.12.25.30	尺寸	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.25	钢材钢筋及焊接接头	1.12.25.31	Z 向断面收缩率/Z 向钢厚度方向断面收缩率	厚度方向性能钢板 GB/T 5313-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.25	钢材钢筋及焊接接头	1.12.25.32	尺寸	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.12.26.1	焊接性能	电弧螺柱焊用圆柱头焊钉 GB/T 10433-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.12.26.2	连接副摩擦面抗滑移系数	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.12.26.3	连接副紧固轴力	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	螺栓及连接副、紧固件、	1.12.26.4	连接副扭矩系数	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				钢网架构件			GB/T 1231-2006		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.12.26.5	连接副预拉力	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.12.26.6	拉力	电弧螺柱焊用圆柱头焊钉 GB/T 10433-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.12.26.7	节点抗压极限承载力	钢网架焊接空心球节 JG/T 11-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.12.26.8	锚栓抗拉承载力标准值	外墙保温用锚栓 JG/T 366-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.12.26.9	节点抗拉极限承载力	钢网架焊接空心球节 JG/T 11-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.12.26.10	弯曲	电弧螺柱焊用圆柱头焊钉 GB/T 10433-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.12.26.11	铸钢节点承载力	铸钢节点应用技术规程 CECS 235-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	螺栓及连接副、紧固件、	1.12.26.12	屈服强度/下屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				钢网架构件					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.12.26.13	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.26	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.12.26.14	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.27	玻璃	1.12.27.1	中空玻璃密封性能	建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.28	交通安全设施	1.12.28.1	密度	纤维增强塑料密度和相对密度试验方法 GB/T 1463-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.28	交通安全设施	1.12.28.2	涂层均匀性	公路交通工程钢构件防腐技术条件 GB/T 18226-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	砂浆/保温砂浆	1.12.29.1	拉伸粘结强度	酚醛泡沫板薄抹灰外墙外保温系统材料 JG/T515-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	砂浆/保温砂浆	1.12.29.2	拉伸粘结强度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	砂浆/保温砂浆	1.12.29.3	压折比	建筑用混凝土复合聚苯板外墙外保温材料 JG/T228-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	砂浆/保温砂浆	1.12.29.4	抗折强度	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	砂浆/保温砂浆	1.12.29.5	抗压强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	砂浆/保温砂浆	1.12.29.6	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	砂浆/保温砂浆	1.12.29.7	抗压强度	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	砂浆/保温砂浆	1.12.29.8	试件抗渗压力	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	砂浆/保温砂浆	1.12.29.9	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	砂浆/保温砂浆	1.12.29.10	横向变形	建筑胶粘剂试验方法 第 1 部分:陶瓷砖胶粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	砂浆/保温砂浆	1.12.29.11	稠度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	砂浆/保温砂浆	1.12.29.12	干表观密度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	砂浆/保温砂浆	1.12.29.13	粘结强度	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	砂浆/保温砂浆	1.12.29.14	密度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	砂浆/保温砂浆	1.12.29.15	耐碱性	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	砂浆/保温砂浆	1.12.29.16	耐热性	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	砂浆/保温砂浆	1.12.29.17	抗压强度	墙体饰面砂浆 JC/T 1024-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	砂浆/保温砂浆	1.12.29.18	抗渗压力	《聚合物水泥防水砂浆》 JC/T 984-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	砂浆/保温砂浆	1.12.29.19	吸水率	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	砂浆/保温砂浆	1.12.29.20	抗压强度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	砂浆/保温砂浆	1.12.29.21	干密度	膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	砂浆/保温砂浆	1.12.29.22	涂层抗渗压力	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	砂浆/保温砂浆	1.12.29.23	干表观密度	膨胀玻化微珠轻质砂浆 JG/T 283-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	砂浆/保温砂浆	1.12.29.24	抗压强度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	砂浆/保温砂浆	1.12.29.25	稠度	干混砂浆物理性能试验方法 GB/T 29756-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	砂浆/保温砂浆	1.12.29.26	拉伸粘结强度	挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 30595-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	砂浆/保温砂浆	1.12.29.27	拉伸粘结强度	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	砂浆/保温砂浆	1.12.29.28	干密度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	砂浆/保温砂浆	1.12.29.29	抗压强度	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	砂浆/保温砂浆	1.12.29.30	抗压强度	干混砂浆物理性能试验方法 GB/T 29756-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	砂浆/保温砂浆	1.12.29.31	保水性	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	砂浆/保温砂浆	1.12.29.32	拉伸粘结强度	硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料 JG/T 420-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	砂浆/保温砂浆	1.12.29.33	拉伸粘结强度	保温装饰板外墙外保温系统材料 JG/T287-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	砂浆/保温砂浆	1.12.29.34	压折比	外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆 JC/T 993-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	砂浆/保温砂浆	1.12.29.35	拉伸粘结强度	墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂 JC/T 992-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	砂浆/保温砂浆	1.12.29.36	拉伸粘结强度（耐水）	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	砂浆/保温砂浆	1.12.29.37	拉伸粘结强度（原强度）	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.29	砂浆/保温砂浆	1.12.29.38	体积密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.30	公路工程岩石	1.12.30.1	坚固性	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	泡沫塑料与隔热材料	1.12.31.1	压缩强度	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)GB/T 10801.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	泡沫塑料与隔热材料	1.12.31.2	氧指数	塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	泡沫塑料与隔热材料	1.12.31.3	表观密度	泡沫塑料与橡胶 表观密度的测定 GB/T 6343-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	泡沫塑料与隔热材料	1.12.31.4	压缩强度	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 GB/T 10801.1-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	泡沫塑料与隔热材料	1.12.31.5	压缩强度	硬质泡沫塑料 压缩性能的测定 GB/T 8813-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	泡沫塑料与隔热材料	1.12.31.6	吸水率	硬质泡沫塑料吸水率的测定 GB/T 8810-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	泡沫塑料与隔热材料	1.12.31.7	可燃性	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	泡沫塑料与隔热材料	1.12.31.8	尺寸	泡沫塑料与橡胶 线性尺寸的测定 GB/T 6342-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	泡沫塑料与隔热材料	1.12.31.9	尺寸	柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	泡沫塑料与隔热材料	1.12.31.10	表观密度	柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	泡沫塑料与隔热材料	1.12.31.11	垂直于板面方向的抗拉强度	外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	泡沫塑料与隔热材料	1.12.31.12	垂直于板面方向的抗拉强度	酚醛泡沫板薄抹灰外墙外保温系统材料 JG/T515-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	泡沫塑料与隔热材料	1.12.31.13	垂直于板面方向的抗拉强度	建筑用真空绝热板 JG/T438-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	泡沫塑料与隔热材料	1.12.31.14	垂直于板面方向的抗拉强度	外墙外保温材料 JG/T228-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	泡沫塑料与隔热材料	1.12.31.15	垂直于板面方向的抗拉强度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	泡沫塑料与隔热材料	1.12.31.16	垂直于板面方向的抗拉强度	挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 30595-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	泡沫塑料与隔热材料	1.12.31.17	垂直于板面方向的抗拉强度	硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范 GB 50404-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.31	泡沫塑料与隔热材料	1.12.31.18	真空体积吸水率	柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	金属化学分析	1.12.32.1	碳	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	金属化学分析	1.12.32.2	磷	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原始发射光谱		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							法(常规法)GB/T 4336-2016		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	金属化学分析	1.12.32.3	锰	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	金属化学分析	1.12.32.4	硫	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.32	金属化学分析	1.12.32.5	硅	碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原始发射光谱法(常规法)GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.33	无机结合料稳定材料	1.12.33.1	击实试验	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.33	无机结合料稳定材料	1.12.33.2	石灰未消化残渣含量	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.33	无机结合料稳定材料	1.12.33.3	石灰氧化镁含量	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.33	无机结合料稳定材料	1.12.33.4	配合比设计	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	建筑防护栏杆	1.12.34.1	抗风压性能静力模拟试验	建筑用玻璃与金属护栏 JG/T 342－2012		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	建筑防护栏杆	1.12.34.2	抗垂直荷载性能	建筑用玻璃与金属护栏 JG/T 342－2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	建筑防护栏杆	1.12.34.3	抗软重物撞击性能	建筑用玻璃与金属护栏 JG/T 342－2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	建筑防护栏杆	1.12.34.4	抗水平荷载性能	建筑用玻璃与金属护栏 JG/T 342－2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	建筑防护栏杆	1.12.34.5	抗硬重物撞击性能	建筑用玻璃与金属护栏 JG/T 342－2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.34	建筑防护栏杆	1.12.34.6	尺寸及允许偏差	建筑用玻璃与金属护栏 JG/T 342-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.35	建筑保温系统	1.12.35.1	拉伸粘结强度	外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆 JC/T 993- 2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.35	建筑保温系统	1.12.35.2	拉伸粘结强度（原强度）	外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.35	建筑保温系统	1.12.35.3	拉伸粘结强度	保温装饰板外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.35	建筑保温系统	1.12.35.4	拉伸粘结强度（耐水强度）	外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.35	建筑保温系统	1.12.35.5	单点锚固力	保温装饰板外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.1	耐热性/耐热度	建筑防水卷材试验方法 第 11 部分：沥青防水卷材 耐热性 GB/T 328.11-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.2	低温柔性（热老化）	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.3	空气热老化和耐热/拉伸强度保持率/拉断伸长率保持率/拉伸性能保持率	硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验 GB/T 3512-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.4	接缝剥离强度	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.5	卷材与卷材剥离强度（搭接边）（无处理）	建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.6	持粘性	带自粘层的防水卷材 GB/T 23260-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.7	单位面积质量	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.8	热老化	道桥用改性沥青防水卷材 JC/T 974-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.9	低温柔性（热老化）	石油沥青玻璃纤维胎防水卷材 GB/T 14686-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.10	持粘性	高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.11	单位面积质量	建筑防水卷材试验方法 第 5 部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.5-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.12	热老化处理后接缝剥离强度保持率	种植屋面用耐根穿刺防水卷材 GB/T 35468-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.13	接缝剥离性能/接缝剥离强度/接缝剥离性	建筑防水卷材试验方法 第 21 部分 高分子防水卷材 接缝剥离性能 GB/T 328.21-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.14	尺寸稳定性/加热伸缩量/热处理尺寸变化率/	建筑防水卷材试验方法 第 13 部分：高分子防水卷材尺寸稳定性		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测						尺寸稳定性/尺寸变化率（热老化）/尺寸变化（热稳定性）	GB/T 328.13-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.15	卷材与卷材剥离强度（搭接边）（无处理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.16	持粘性	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.17	剥离强度（卷材与卷材）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.18	老化性	沥青加铺层用聚合物改性沥青抗裂贴 JT/T 971-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.19	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	建筑防水卷材试验方法 第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.20	低温弯折性	承载防水卷材 GB/T 21897-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.21	尺寸变化率	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.22	单位面积质量	弹性体改性沥青防水卷材　GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.23	低温柔性	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.24	热处理尺寸变化率	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.25	人工气候加速老化	建筑防水材料老化试验方法 GB/T 18244-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.26	拉伸性能（无处理）（拉伸强度/拉力/断裂伸长率）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.27	加热伸缩量	高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.28	卷材与卷材的剥离强度（无处理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.29	剥离强度	承载防水卷材 GB/T 21897-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.30	单位面积质量	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.31	低温弯折性	建筑防水卷材试验方法 第 15 部分:高分子防水卷材低温弯折性 GB/T 328.15-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.32	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	建筑防水卷材试验方法 第 8 部分：沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.33	热空气老化	硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验 GB/T 3512-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.34	PY 卷材撕裂力	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.35	断裂拉伸强度/拉断伸长率	承载防水卷材 GB/T 21897-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.36	剥离强度（卷材与卷材）	带自粘层的防水卷材 GB/T 23260-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.37	拉伸强度/拉断伸长率	高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.38	低温弯折性	高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.39	加热伸缩量	承载防水卷材 GB/T 21897-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.40	单位面积质量	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.41	撕裂力	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样） GBT 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.42	热老化	自粘聚合物沥青泛水带 JC/T 1070-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.43	不透水性/渗水	建筑防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性 GB/T 328.10-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.44	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度）/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分：总则 GB/T 1040.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.45	尺寸变化率	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.46	PY 类卷材最大拉力	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.47	人工气候加速老化	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.48	撕裂性/梯形撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第 19 部分：高分子防水卷材 撕裂性 GB/T 328.19-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.49	热老化	建筑防水材料老化试验方法 GB/T 18244-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.50	热老化	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.51	撕裂强度/直角撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.52	不透水性	高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.53	可溶物含量/浸涂材料总量	建筑防水卷材试验方法 第 26 部分:沥青防水卷材 可溶物含量（浸涂材料含量）GB/T 328.26-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.54	不透水性	承载防水卷材 GB/T 21897-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.55	持粘性	改性沥青聚乙烯胎防水卷材 GB 18967-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.56	持粘性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.57	单位面积质量	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.58	拉力保持率（热老化）	石油沥青玻璃纤维胎防水卷材 GB/T 14686-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.59	低温弯折性（无处理）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.60	撕裂强度	承载防水卷材 GB/T 21897-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.61	单位面积质量	《弹性体改性沥青防水卷材》 GB18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.62	单位面积质量	建筑防水卷材试验方法 第 4 部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.63	拉伸应变性能/拉伸性能（无处理）/最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.64	低温柔性/低温柔度/柔度/低温柔性	建筑防水卷材试验方法 第 14 部分：沥青防水卷材 低温柔性 GB/T 328.14-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.65	不透水性	高分子增强复合防水片材 GB/T 26518-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.66	断裂拉伸强度/拉断伸长率	高分子增强复合防水片材 GB/T 26518-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.67	剥离强度（卷材与铝板）（热老化）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.68	卷材与卷材剥离强度（搭接边）（浸水处理）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.69	卷材与卷材的剥离强度（浸水处理）	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.69	卷材与卷材的剥离强度（浸水处理）	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.71	卷材与卷材的剥离强度（热处理）	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.72	吸水率	聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.73	外观	胶粉改性沥青玻纤毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							1076-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.74	外观	高分子增强复合防水片材 GB/T 26518-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.75	外观	高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.76	外观	建筑防水卷材试验方法 第 3 部分：高分子防水卷材 外观 GB/T328.3-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.77	外观	胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1078-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.78	外观	胶粉改性沥青玻纤毡与聚乙烯膜增强防水卷材 JC/T 1077-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.79	外观质量	《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.80	异型片抗压强度	高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.81	抗冲击性能	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.82	抗穿孔性	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.83	接缝不透水性	高分子增强复合防水片材 GB/T 26518-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.84	浸水后剥离强度	带自粘层的防水卷材 GB/T 23260-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.85	渗油性	GB/T 35467-2017 湿铺防水卷材		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.86	渗油性	胶粉改性沥青玻纤毡与聚乙烯膜增强防水卷材 JC/T 1077-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.87	渗油性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.88	渗油性	胶粉改性沥青玻纤毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.89	渗油性	道桥用改性沥青防水卷材 JC/T 974-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.90	渗油性	胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1078-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.91	渗油性	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.92	渗油性	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.93	热老化后剥离强度	带自粘层的防水卷材 GB/T 23260-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.94	粘结剥离强度	高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.95	耐热性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.36	防水卷材	1.12.36.95	耐热性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.37	波纹管	1.12.37.1	尺寸	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.37	波纹管	1.12.37.2	拉伸性能	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.37	波纹管	1.12.37.3	环刚度	热塑性塑料管材环刚度的测定 GB/T 9647－2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.37	波纹管	1.12.37.4	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806－2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.37	波纹管	1.12.37.5	外观	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.37	波纹管	1.12.37.6	抗冲击性	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	阀门管件产品	1.12.38.1	壳体试验	阀门的检验和试验 GB/T 26480-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	阀门管件产品	1.12.38.2	密封性能	面盆水嘴 JC/T 758-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	阀门管件产品	1.12.38.3	壳体试验	热塑性塑料阀门压力试验方法及要求 GB/T 27726-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	阀门管件产品	1.12.38.4	密封性能	铁制、铜制和不锈钢制螺纹连接阀门 GB/T 8464-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	阀门管件产品	1.12.38.5	上密封试验	热塑性塑料阀门压力试验方法及要求 GB/T27726-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	阀门管件产品	1.12.38.6	阀体强度性能	热塑性塑料阀门压力试验方法及要求 GB/T27726-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	阀门管件产品	1.12.38.7	密封性能	可锻铸铁管路连接件 GB/T 3287-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	阀门管件产品	1.12.38.8	密封性能	热塑性塑料阀门压力试验方法及要求 GB/T27726-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	阀门管件产品	1.12.38.9	密封试验	卫生洁具及暖气管道用直角阀 GB/T 26712-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	阀门管件产品	1.12.38.10	上密封试验	阀门的检验和试验 GB/T 26480-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	阀门管件产品	1.12.38.11	密封试验	热塑性塑料阀门压力试验方法及要求 GB/T 27726-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	阀门管件产品	1.12.38.12	密封性能	不锈钢水嘴 CJ/T 406-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	阀门管件产品	1.12.38.13	壳体强度	铁制、铜制和不锈钢制螺纹连接阀门 GB/T 8464-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	阀门管件产品	1.12.38.14	上密封试验	卫生洁具及暖气管道用直角阀 GB/T 26712-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	阀门管件产品	1.12.38.15	壳体实验	热塑性塑料阀门压力试验方法及要求 GB/T27726-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	阀门管件产品	1.12.38.16	壳体耐内压试验	热塑性塑料阀门压力试验方法及要求 GB/T 27726-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	阀门管件产品	1.12.38.17	密封试验	阀门的检验和试验 GB/T 26480-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	阀门管件产品	1.12.38.18	密封试验	工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	阀门管件产品	1.12.38.19	壳体试验	工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.38	阀门管件产品	1.12.38.20	上密封试验	工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.39	混凝土预制构件	1.12.39.1	保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.39	混凝土预制构件	1.12.39.2	混凝土抗压强度	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.39	混凝土预制构件	1.12.39.3	混凝土抗压强度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.39	混凝土预制构件	1.12.39.4	混凝土保护层	先张法预应力混凝土管桩 GB/T 13476-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.39	混凝土预制构件	1.12.39.5	保护层厚度	预应力混凝土薄壁管桩 JC/T 888-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.39	混凝土预制构件	1.12.39.6	尺寸	预应力混凝土薄壁管桩 JC/T 888-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.39	混凝土预制构件	1.12.39.7	外观质量	预应力混凝土薄壁管桩 JC/T 888-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.39	混凝土预制构件	1.12.39.8	外观质量	先张法预应力混凝土管桩 GB/T 13476-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.39	混凝土预制构件	1.12.39.9	尺寸	先张法预应力混凝土管桩 GB/T 13476-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.39	混凝土预制构件	1.12.39.10	抗剪性能	先张法预应力混凝土管桩 GB/T 13476-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.39	混凝土预制构件	1.12.39.11	抗弯性能/抗弯强度	先张法预应力混凝土管桩 GB/T 13476-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.40	公路工程用矿粉	1.12.40.1	密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.40	公路工程用矿粉	1.12.40.2	筛分	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	混凝土管	1.12.41.1	尺寸	钢筋混凝土井管 JC/T 448-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	混凝土管	1.12.41.2	混凝土强度	混凝土管用混凝土抗压强度试验方法 GB/T 11837-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	混凝土管	1.12.41.3	水压试验	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	混凝土管	1.12.41.4	外压荷载	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	混凝土管	1.12.41.5	尺寸	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	混凝土管	1.12.41.6	混凝土强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	混凝土管	1.12.41.7	混凝土强度	混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	混凝土管	1.12.41.8	闭水试验	混凝土和钢筋混凝土内衬改性聚氯乙烯排水管道工程技术规程 DBJ15-53-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	混凝土管	1.12.41.9	尺寸	玻璃纤维增强水泥排气管 JC/T854-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	混凝土管	1.12.41.10	保护层砂浆抗压强度	混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	混凝土管	1.12.41.11	混凝土强度	内衬 PVC 片材混凝土和钢筋混凝土排水管 JC/T2280-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	混凝土管	1.12.41.12	混凝土强度	自应力混凝土输水管 GB/T 4084-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	混凝土管	1.12.41.13	混凝土强度	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	混凝土管	1.12.41.14	闭水试验	玻璃钢内衬混凝土组合管技术规程 DBJ/T15-76-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	混凝土管	1.12.41.15	轴向抗拉强度	钢筋混凝土井管 JC/T 448-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	混凝土管	1.12.41.16	尺寸	预制混凝土井壁 JC/T 2091-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	混凝土管	1.12.41.17	外压荷载/外压抗裂性能	混凝土输水管试验方法 GB/T 15345-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	混凝土管	1.12.41.18	外观质量	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	混凝土管	1.12.41.19	尺寸	自应力混凝土输水管 GB/T 4084-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	混凝土管	1.12.41.20	保护层厚度	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	混凝土管	1.12.41.21	水压试验	玻璃钢内衬混凝土组合管技术规程 DBJ/T15-76-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	混凝土管	1.12.41.22	燃烧性能	建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	混凝土管	1.12.41.23	混凝土强度	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	混凝土管	1.12.41.24	闭水试验	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	混凝土管	1.12.41.25	外观质量	自应力混凝土输水管 GB/T 4084-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	混凝土管	1.12.41.26	水压试验/内压抗裂性能/抗渗性/抗裂内压/水	混凝土输水管试验方法 GB/T 15345-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测						压性能			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	混凝土管	1.12.41.27	水压渗漏	玻璃纤维增强塑料夹砂管 GB/T 21238-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	混凝土管	1.12.41.28	外观质量	混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	混凝土管	1.12.41.29	保护层厚度	混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	混凝土管	1.12.41.30	外观质量	玻璃纤维增强水泥排气管 JC/T854-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	混凝土管	1.12.41.31	尺寸	混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.41	混凝土管	1.12.41.32	水压试验	自应力混凝土输水管 GB/T 4084-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.1	承载能力	再生树脂复合材料水箅 CJ/T 130-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.2	尺寸	再生树脂复合材料水箅 CJ/T 130-2001		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.3	尺寸	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.4	外观质量	聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.5	残留变形	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.6	尺寸偏差	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.7	尺寸及偏差	钢纤维混凝土水箅盖 JC/T 948-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.8	尺寸	建筑小区排水用塑料检查井 CJ/T 233-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.9	尺寸	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.10	尺寸偏差	球墨铸铁复合树脂水箅 CJ/T 328-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.11	外观质量	球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.12	承载能力	塑胶排水盖板 HG/T 4142-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.13	几何尺寸及允许偏差	玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T 1009-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.14	外观质量	检查井盖 GB/T 23858-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.15	尺寸测量	塑胶排水盖板 HG/T 4142-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.16	承载能力	钢纤维混凝土检查井盖 GB 26537-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.17	承载能力	聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.18	尺寸偏差	钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.19	尺寸测量	建筑小区排水用塑料检查井 CJ/T 233-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.20	承载能力	球墨铸铁复合树脂水箅 CJ/T 328-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.21	尺寸偏差	球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.22	承载能力	玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T 1009-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.23	壁厚	塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定 GB/T 8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.24	承载能力	钢纤维混凝土水箅盖 JC/T 948-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.25	承载能力	球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.26	外观质量	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.27	外观质量	钢纤维混凝土检查井盖 GB/T 26537-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.28	尺寸	聚合物基复合材料 CJ/T 212-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.29	承载能力	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.30	残余变形	钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.31	外观质量	球墨铸铁复合树脂水箅 CJ/T 328-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.32	尺寸测量	钢纤维混凝土检查井盖 GB 26537-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.33	承载能力	检查井盖 GBT 23858-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.34	承载能力	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.35	残留变形	再生树脂复合材料水箅 CJ/T130-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.36	尺寸测量	塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定 GB/T 8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.37	外观质量	钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.38	承载能力	聚合物基复合材料 CJ/T 212-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.39	尺寸	聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.40	承载能力	钢纤维混凝土检查井盖 JC 889-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.41	荷载试验	建筑小区排水用塑料检查井 CJ/T 233-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.42	井盖和雨水箅	1.12.42.42	结构尺寸	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.43	建筑用硅酮结构密封胶	1.12.43.1	下垂度	建筑密封材料试验方法 第 6 部分：流动性的测定 GB/T 13477.6-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.43	建筑用硅酮结构密封胶	1.12.43.2	邵氏硬度（样品制作）	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.43	建筑用硅酮结构密封胶	1.12.43.3	与附件的相容性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.43	建筑用硅酮结构密封胶	1.12.43.4	与基材的粘结性	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.43	建筑用硅酮结构密封胶	1.12.43.5	适用期	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.43	建筑用硅酮结构密封胶	1.12.43.6	表干时间	建筑密封材料试验方法 第 5 部分：表干时间的测定 GB/T 13477.5-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	路面砖	1.12.44.1	防滑性能	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	路面砖	1.12.44.2	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	路面砖	1.12.44.3	抗折强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	路面砖	1.12.44.4	抗折强度	触感引道路面砖 NY/T 670-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	路面砖	1.12.44.5	吸水率	触感引道路面砖 NY/T 670-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	路面砖	1.12.44.6	尺寸偏差	烧结路面砖 GB/T 26001-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	路面砖	1.12.44.7	抗压强度	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	路面砖	1.12.44.8	耐磨度（耐磨性）	混凝土及其制品耐磨性试验方法(滚珠轴承法)GB/T 16925-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	路面砖	1.12.44.9	抗压强度	砂基透水砖 JG/T376-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	路面砖	1.12.44.10	抗折强度	砂基透水砖 JG/T376-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	路面砖	1.12.44.11	抗压强度	触感引道路面砖 NY/T 670-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	路面砖	1.12.44.12	吸水率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	路面砖	1.12.44.13	外观质量	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	路面砖	1.12.44.14	外观质量	烧结路面砖 GB/T 26001-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	路面砖	1.12.44.15	吸水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	路面砖	1.12.44.16	尺寸偏差	触感引道路面砖 NY/T 670-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	路面砖	1.12.44.17	磨坑长度（耐磨性）	无机地面材料耐磨性能试验方法 GB/T 12988-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	路面砖	1.12.44.18	尺寸允许偏差	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	路面砖	1.12.44.19	抗压强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	路面砖	1.12.44.20	吸水率	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	路面砖	1.12.44.21	外观质量	触感引道路面砖 NY/T 670-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	路面砖	1.12.44.22	抗折强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	路面砖	1.12.44.23	劈裂抗拉强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	路面砖	1.12.44.24	外观质量	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.44	路面砖	1.12.44.25	尺寸偏差	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	沥青	1.12.45.1	针入度指数	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	沥青	1.12.45.2	筛上剩余量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	沥青	1.12.45.3	延度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	沥青	1.12.45.4	离析试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	沥青	1.12.45.5	密度与相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	沥青	1.12.45.6	软化点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	沥青	1.12.45.7	运动粘度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	沥青	1.12.45.8	道路标准粘度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	沥青	1.12.45.9	离子电荷	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	沥青	1.12.45.10	针入度	沥青针入度测定法 GB/T 4509-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	沥青	1.12.45.11	针入度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	沥青	1.12.45.12	软化点	沥青软化点测定法 环球法 GB/T 4507-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	沥青	1.12.45.13	蒸发残留物	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.45	沥青	1.12.45.14	延度	沥青延度测定法 GB/T 4508-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.46	电焊网	1.12.46.1	丝径	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.46	电焊网	1.12.46.2	镀锌层重量	钢产品镀锌层质量试验方法 GB/T 1839-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.46	电焊网	1.12.46.3	网孔偏差	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.46	电焊网	1.12.46.4	焊点抗拉力	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.46	电焊网	1.12.46.5	硫酸铜试验	镀锌钢丝锌层硫酸铜试验方法 GB/T 2972-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.46	电焊网	1.12.46.6	尺寸	镀锌电焊网 GB/T 33281-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	水泥与掺合料	1.12.47.1	含水量/含水率	混凝土用复合掺合料 JG/T 486-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	水泥与掺合料	1.12.47.2	氧化钾和氧化钠（碱含量）	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	水泥与掺合料	1.12.47.3	三氧化硫	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	水泥与掺合料	1.12.47.4	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	水泥与掺合料	1.12.47.5	活性指数/抗压强度比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	水泥与掺合料	1.12.47.6	含水量/含水率	石灰石粉混凝土 GB/T 30190-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	水泥与掺合料	1.12.47.7	含水量	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	水泥与掺合料	1.12.47.8	三氧化二铝	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	水泥与掺合料	1.12.47.9	含水量/含水率	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	水泥与掺合料	1.12.47.10	活性指数	高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	水泥与掺合料	1.12.47.11	含水率	高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T 18736-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	水泥与掺合料	1.12.47.12	细度	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	水泥与掺合料	1.12.47.13	压蒸安定性	水泥压蒸安定性试验方法 GB/T 750-1992		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	水泥与掺合料	1.12.47.14	含水量/含水率	水泥砂浆和混凝土用天然火山灰质材料 JG/T 315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	水泥与掺合料	1.12.47.15	强度/胶砂强度（ISO 法）	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	水泥与掺合料	1.12.47.16	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	水泥与掺合料	1.12.47.17	流动度/流动度比	混凝土用复合掺合料 JG/T 486-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	水泥与掺合料	1.12.47.18	膨胀率	膨胀水泥膨胀率试验方法 JC/T 313-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	水泥与掺合料	1.12.47.19	烧失量	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	水泥与掺合料	1.12.47.20	活性指数/抗压强度比	混凝土用复合掺合料 JG/T 486-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	水泥与掺合料	1.12.47.21	活性指数	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							18046-2017		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	水泥与掺合料	1.12.47.22	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	水泥与掺合料	1.12.47.23	三氧化二铁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	水泥与掺合料	1.12.47.24	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	水泥与掺合料	1.12.47.25	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	水泥与掺合料	1.12.47.26	强度（快速法）	水泥强度快速检验方法 JC/T738-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	水泥与掺合料	1.12.47.27	自由膨胀率	自应力水泥物理检验方法 JC/T 453-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	水泥与掺合料	1.12.47.28	活性指数/抗压强度比	石灰石粉混凝土 GB/T 30190-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	水泥与掺合料	1.12.47.29	氯离子	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	水泥与掺合料	1.12.47.30	二氧化硅	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	水泥与掺合料	1.12.47.31	活性指数/抗压强度比	水泥砂浆和混凝土用天然火山灰质材料 JG/T 315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	水泥与掺合料	1.12.47.32	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	水泥与掺合料	1.12.47.33	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	水泥与掺合料	1.12.47.34	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T 2419-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	水泥与掺合料	1.12.47.35	氯离子	预应力高强混凝土管桩用硅砂粉 JC/T 950-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	水泥与掺合料	1.12.47.36	胶砂干缩率	水泥胶砂干缩试验方法 JC/T 603-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	水泥与掺合料	1.12.47.37	胶砂抗压强度增长比	混凝土用复合掺合料 JG/T 486-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	水泥与掺合料	1.12.47.38	流动度/流动度比	石灰石粉混凝土 GB/T 30190-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.47	水泥与掺合料	1.12.47.39	火山灰活性	用于水泥中的火山灰质混合材料 GB/T 2847-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	建筑板材	1.12.48.1	拉伸粘结强度	外墙保温复合板通用技术要求 JG/T 480-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	建筑板材	1.12.48.2	含水率	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	建筑板材	1.12.48.3	密度/表观密度	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	建筑板材	1.12.48.4	湿胀率	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	建筑板材	1.12.48.5	干燥收缩/干燥收缩值	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	建筑板材	1.12.48.6	面密度	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	建筑板材	1.12.48.7	抗压强度	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	建筑板材	1.12.48.8	吸水率	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	建筑板材	1.12.48.9	含水率	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	建筑板材	1.12.48.10	抗冻性	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	建筑板材	1.12.48.11	抗折强度	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	建筑板材	1.12.48.12	面密度	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	建筑板材	1.12.48.13	吸水率	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	建筑板材	1.12.48.14	剪切力	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	建筑板材	1.12.48.15	尺寸偏差	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	建筑板材	1.12.48.16	受潮挠度	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	建筑板材	1.12.48.17	抗冲击性	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	建筑板材	1.12.48.18	硬度	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	建筑板材	1.12.48.19	护面纸与芯材粘结性	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	建筑板材	1.12.48.20	表面吸水量	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	建筑板材	1.12.48.21	对角线长度差	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	建筑板材	1.12.48.22	尺寸偏差	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	建筑板材	1.12.48.23	断裂荷载	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	建筑板材	1.12.48.24	吸水率	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	建筑板材	1.12.48.25	受潮挠度	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	建筑板材	1.12.48.26	外观	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	建筑板材	1.12.48.27	含水率	装饰石膏板 JC/T 799-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	建筑板材	1.12.48.28	断裂荷载	纸面石膏板 GB/T 9775-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	建筑板材	1.12.48.29	垂直于板面方向的抗拉强度	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	建筑板材	1.12.48.30	单位面积质量	保温装饰外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	建筑板材	1.12.48.31	拉伸粘结强度	保温装饰外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	建筑板材	1.12.48.32	可燃性	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	建筑板材	1.12.48.33	密度	外墙内保温板 JG/T 159-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	建筑板材	1.12.48.34	复合板单位面积质量	外墙保温复合板通用技术要求 JG/T 480-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.48	建筑板材	1.12.48.35	复合板单位面积质量	外墙保温复合板通用技术要求 JG/T 480-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.49	材料有害物质含量	1.12.49.1	不挥发物含量	胶粘剂不挥发物含量的测定 GB/T 2793-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.50	钢筋机械连接及套筒	1.12.50.1	变形性能	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.50	钢筋机械连接及套筒	1.12.50.2	拧紧扭矩	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.50	钢筋机械连接及套筒	1.12.50.3	单向拉伸残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.50	钢筋机械连接及套筒	1.12.50.4	极限抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.50	钢筋机械连接及套筒	1.12.50.5	外形尺寸及螺纹尺寸	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.50	钢筋机械连接及套筒	1.12.50.6	单向拉伸抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.50	钢筋机械连接及套筒	1.12.50.7	承载力	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.50	钢筋机械连接及套筒	1.12.50.8	最大力下总伸长率	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.50	钢筋机械连接及套筒	1.12.50.9	抗拉强度	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.51	焊接材料	1.12.51.1	冲击试验	金属材料夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.51	焊接材料	1.12.51.2	焊缝金属 V 型缺口冲击试验	非合金钢及细晶粒钢焊条 GB/T 5117-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.51	焊接材料	1.12.51.3	下屈服强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.51	焊接材料	1.12.51.4	规定塑性延伸强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.51	焊接材料	1.12.51.5	断后伸长率	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.51	焊接材料	1.12.51.6	焊缝金属 V 型缺口冲击试验	熔化极气体保护电弧焊用非合金钢及细晶粒钢实心焊丝 GB/T8110-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.51	焊接材料	1.12.51.7	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 熔化焊接头焊缝金属纵向拉伸试验 GB/T 2652-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	沥青混合料	1.12.52.1	谢伦堡析漏试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	沥青混合料	1.12.52.2	肯塔堡飞散	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	沥青混合料	1.12.52.3	配合比设计	沥青路面施工及验收标准 GB 50092-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	沥青混合料	1.12.52.4	理论最大相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	沥青混合料	1.12.52.5	沥青含量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	沥青混合料	1.12.52.6	配合比设计	公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	沥青混合料	1.12.52.7	沥青饱和度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	沥青混合料	1.12.52.8	车辙试验(动稳定度)	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	沥青混合料	1.12.52.9	渗水试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	沥青混合料	1.12.52.10	矿料级配	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	沥青混合料	1.12.52.11	浸水马歇尔稳定度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	沥青混合料	1.12.52.12	沥青路面芯样马歇尔试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	沥青混合料	1.12.52.13	压实沥青混合料密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	沥青混合料	1.12.52.14	冻融劈裂试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	沥青混合料	1.12.52.15	矿料间隙率	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	沥青混合料	1.12.52.16	空隙率	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	沥青混合料	1.12.52.17	标准马歇尔稳定度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	沥青混合料	1.12.52.18	马歇尔稳定度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	沥青混合料	1.12.52.19	毛体积相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	沥青混合料	1.12.52.20	流值	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	沥青混合料	1.12.52.21	毛体积密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.52	沥青混合料	1.12.52.22	表观相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.1	涂膜外观	水溶性内墙涂料 JC/T 423-1991		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.2	施工性	建筑内外墙底漆 JG/T 210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.3	耐水性	混凝土结构防火涂料 GB 28375-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.4	耐冲击性	家具表面漆膜抗冲击测定法 GB/T4893.9-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.5	耐水性	水性聚氨酯地坪 JC/T 2327-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.6	低温稳定性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.7	容器中状态	建筑内外墙底漆 JG/T 210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.8	早期耐水性	钢结构用水性防腐涂料 HG/T 5176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.9	拉伸强度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.10	耐水性	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.11	标准状态下的粘结强度	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.12	耐碱性	潮(湿)气固化聚氨酯涂料(单组分)HG/T 2240-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.13	涂膜外观	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.14	早期耐水性	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.15	容器中状态	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.16	容器中状态	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.17	拉伸强度	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.18	耐水性	漆膜耐水性测定法 GB/T 1733-1993		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.19	耐水性	潮(湿)气固化聚氨酯涂料(单组分)HG/T 2240-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.20	拉断伸长率	硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							528-2009		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.21	耐冲击性（重载）	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.22	干燥时间	漆膜、腻子膜干燥时间测定方法 GB/1728-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.23	耐碱性	水性聚氨酯地坪 JC/T 2327-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.24	干燥时间	涂料表面干燥试验 小玻璃球法 GB/T 6753.2-1986		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.25	耐碱性	混凝土结构防护用渗透型涂料 JG/T 337-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.26	涂膜外观	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.27	涂层耐冲击性	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.28	耐冲击性	潮(湿)气固化聚氨酯涂料(单组分)HG/T 2240-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.29	抗压强度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.30	容器中状态	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.31	容器中状态	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.32	施工性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.33	粘结强度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.34	涂膜外观	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.35	耐冲击性	色漆和清漆 快速变形(耐冲击性)试验 第 2 部分:落锤试验(小面积冲头)GB/T 20624.2-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.36	不透水性	建筑防水涂料试验方法 GB/T16777-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.37	耐水性	色漆和清漆耐液体介质的测定 GB/T 9274-1988		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.38	耐碱性	色漆和清漆耐液体介质的测定 GB/T 9274-1988		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.39	涂膜外观	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.40	耐水性	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.41	耐冲击性	漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.42	涂膜外观	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.43	施工性	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.44	低温耐冲击性	轨道交通车辆用涂料 第 4 部分：防火涂料 HG/T 5367.4-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.45	施工性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.46	耐碱性	混凝土结构防火涂料 GB 28375-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.47	断裂伸长率	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.48	施工性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.49	耐冲击性	喷涂聚脲防护材料 HG/T 3831-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.50	低温柔性	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.51	施工性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.52	耐冲击性	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.53	容器中状态	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.54	容器中状态	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.55	耐冲击性	地坪涂料 HG/T 3829-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.56	标准状态下的粘结强度	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.57	耐碱性	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.58	容器中状态	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.59	涂膜外观	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.60	耐碱性	建筑涂料 涂层耐碱性的测定 GB/T 9265-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.61	标准状态下的拉伸强度	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.62	耐水性	水溶性内墙涂料 JC/T 423-1991		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.63	在容器中状态	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.64	低温柔性	建筑防水涂料试验方法 GB/T16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.65	标准状态拉伸粘结强度	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.66	涂膜外观	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.67	施工性	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.68	施工性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.69	耐冲击性（轻载）	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.70	耐冲击性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.71	涂膜外观	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.72	在容器中状态	水性环氧树脂防腐涂料 HG/T 4759-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.73	标准状态下的断裂伸长率	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.74	容器中状态	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.75	施工性	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.76	耐冲击性	水性环氧地坪涂料 HG/T 5057-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.77	容器中状态	水溶性内墙涂料 JC/T 423-1991		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.78	涂膜外观	地坪涂装材料 GB/T 22374-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.79	抗压强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.80	耐冲击性	建筑用弹性质感涂层材料 JC/T 2079-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.81	初期干燥抗裂性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.53	建筑涂料、腻子	1.12.53.82	初期干燥抗裂性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	木质素纤维	1.12.54.1	密度	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	木质素纤维	1.12.54.2	含水率	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	木质素纤维	1.12.54.3	吸油率	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	木质素纤维	1.12.54.4	平均长度	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	木质素纤维	1.12.54.5	灰分含量	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	木质素纤维	1.12.54.6	pH 值	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.54	木质素纤维	1.12.54.7	最大长度	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砌墙砖和砌块	1.12.55.1	抗压强度	混凝土普通砖和装饰砖 NY/T 671-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砌墙砖和砌块	1.12.55.2	表观密度	石膏砌块 JC/T 698-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砌墙砖和砌块	1.12.55.3	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砌墙砖和砌块	1.12.55.4	含水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砌墙砖和砌块	1.12.55.5	抗折强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砌墙砖和砌块	1.12.55.6	外观质量	蒸压泡沫混凝土砖和砌块 GB/T 29062-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砌墙砖和砌块	1.12.55.7	抗折强度	蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砌墙砖和砌块	1.12.55.8	尺寸偏差	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砌墙砖和砌块	1.12.55.9	尺寸偏差	石膏砌块 JC/T 698-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砌墙砖和砌块	1.12.55.10	相对含水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砌墙砖和砌块	1.12.55.11	尺寸偏差	泡沫混凝土砌块 JC/T 1062-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砌墙砖和砌块	1.12.55.12	尺寸偏差	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砌墙砖和砌块	1.12.55.13	块体密度/表观密度	复合保温砖和复合保温砌块 GB/T 29060-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砌墙砖和砌块	1.12.55.14	含水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砌墙砖和砌块	1.12.55.15	抗压强度	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砌墙砖和砌块	1.12.55.16	外观质量	烧结空心砖和空心砌块 GB/T 13545-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砌墙砖和砌块	1.12.55.17	抗压强度	蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砌墙砖和砌块	1.12.55.18	抗压强度	烧结多孔砖和多孔砌块 GB/T 13544-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砌墙砖和砌块	1.12.55.19	外观质量	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砌墙砖和砌块	1.12.55.20	抗压强度	蒸压粉煤灰多孔砖 GB 26541-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砌墙砖和砌块	1.12.55.21	抗压强度	砂基透水砖 JG/T 376-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砌墙砖和砌块	1.12.55.22	尺寸偏差	烧结普通砖 GB/T 5101-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砌墙砖和砌块	1.12.55.23	抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砌墙砖和砌块	1.12.55.24	外观质量	复合保温砖和复合保温砌块 GB/T 29060-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砌墙砖和砌块	1.12.55.25	干密度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砌墙砖和砌块	1.12.55.26	抗折强度	砂基透水砖 JG/T 376-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砌墙砖和砌块	1.12.55.27	体积密度/干燥表观密度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砌墙砖和砌块	1.12.55.28	抗折强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砌墙砖和砌块	1.12.55.29	尺寸测量/尺寸偏差/尺寸允许偏差	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砌墙砖和砌块	1.12.55.30	外壁和肋厚	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砌墙砖和砌块	1.12.55.31	抗压强度	非承重混凝土空心砖 GB/T 24492-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砌墙砖和砌块	1.12.55.32	外观质量	泡沫混凝土砌块 JC/T 1062-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砌墙砖和砌块	1.12.55.33	抗压强度	蒸压泡沫混凝土砖和砌块 GB/T 29062-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砌墙砖和砌块	1.12.55.34	尺寸允许偏差	烧结空心砖和空心砌块 GB/T 13545-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砌墙砖和砌块	1.12.55.35	抗压强度	烧结空心砖和空心砌块 GB/T 13545-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砌墙砖和砌块	1.12.55.36	外观质量	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砌墙砖和砌块	1.12.55.37	块体密度/密度/表观密度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砌墙砖和砌块	1.12.55.38	劈裂抗拉强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砌墙砖和砌块	1.12.55.39	抗压强度	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砌墙砖和砌块	1.12.55.40	抗压强度/块材抗压强度（取芯法）	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砌墙砖和砌块	1.12.55.41	体积密度/干密度	烧结多孔砖和多孔砌块 GB 13544-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砌墙砖和砌块	1.12.55.42	吸水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砌墙砖和砌块	1.12.55.43	尺寸偏差	非烧结垃圾尾矿砖 JC/T 422-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砌墙砖和砌块	1.12.55.44	外观质量	石膏砌块 JC/T 698-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砌墙砖和砌块	1.12.55.45	轴心抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砌墙砖和砌块	1.12.55.46	抗折强度	装饰混凝土砌块 JC/T 641-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砌墙砖和砌块	1.12.55.47	抗折强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砌墙砖和砌块	1.12.55.48	尺寸允许偏差	烧结多孔砖和多孔砌块 GB/T 13544-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砌墙砖和砌块	1.12.55.49	尺寸偏差	混凝土普通砖和装饰砖 NY/T 671-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砌墙砖和砌块	1.12.55.50	尺寸偏差	复合保温砖和复合保温砌块 GB/T 29060-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砌墙砖和砌块	1.12.55.51	干密度	蒸压泡沫混凝土砖和砌块 GB/T 29062-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砌墙砖和砌块	1.12.55.52	抗压强度	装饰混凝土砖 GB/T 24493-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砌墙砖和砌块	1.12.55.53	外观质量	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砌墙砖和砌块	1.12.55.54	尺寸偏差	蒸压泡沫混凝土砖和砌块 GB/T 29062-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砌墙砖和砌块	1.12.55.55	抗压强度	烧结普通砖 GB/T 5101-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.55	砌墙砖和砌块	1.12.55.56	抗压强度	蒸压灰砂多孔砖 JC/T 637-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	铝合金型材与铝塑板	1.12.56.1	光泽/光泽度偏差	色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的 20°、60° 和 85° 镜面光泽的测定 GB/T 9754-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	铝合金型材与铝塑板	1.12.56.2	尺寸偏差	一般工业用铝及铝合金板、带材 第 3 部分：尺寸偏差 GB/T 3880.3-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	铝合金型材与铝塑板	1.12.56.3	尺寸偏差	铝合金建筑型材 第 1 部分：基材 GB/T 5237.1-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	铝合金型材与铝塑板	1.12.56.4	耐冲击性	漆膜耐冲击测定法 GB/T 1732-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	铝合金型材与铝塑板	1.12.56.5	铝材厚度	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	铝合金型材与铝塑板	1.12.56.6	纵向剪切试验/抗剪强度	铝合金隔热型材复合性能试验方法 GB/T 28289-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	铝合金型材与铝塑板	1.12.56.7	伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	铝合金型材与铝塑板	1.12.56.8	尺寸偏差	铝及铝合金压型板 GB/T 6891-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	铝合金型材与铝塑板	1.12.56.9	涂层厚度/膜厚	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	铝合金型材与铝塑板	1.12.56.10	断后伸长率	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	铝合金型材与铝塑板	1.12.56.11	外观质量	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	铝合金型材与铝塑板	1.12.56.12	附着力（钢基材）	金属及金属复合材料吊顶板　JC/T 1059-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	铝合金型材与铝塑板	1.12.56.13	横向拉伸试验/抗拉强度	铝合金隔热型材复合性能试验方法 GB/T 28289-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	铝合金型材与铝塑板	1.12.56.14	壁厚	铝合金建筑型材 第 1 部分：基材 GB/T 5237.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	铝合金型材与铝塑板	1.12.56.15	尺寸偏差	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	铝合金型材与铝塑板	1.12.56.16	耐冲击性	漆膜耐冲击测定法 GB/T1732-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	铝合金型材与铝塑板	1.12.56.17	耐冲击性	金属及金属复合材料吊顶板 GB/T 23444-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	铝合金型材与铝塑板	1.12.56.18	尺寸偏差	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	铝合金型材与铝塑板	1.12.56.19	外观质量	普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	铝合金型材与铝塑板	1.12.56.20	尺寸偏差	铝及铝合金花纹板 GB/T 3618-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	铝合金型材与铝塑板	1.12.56.21	尺寸偏差	金属及金属复合材料吊顶板 GB/T 23444-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	铝合金型材与铝塑板	1.12.56.22	抗拉强度	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	铝合金型材与铝塑板	1.12.56.23	氧化膜厚度	铝及铝合金阳极氧化氧化膜厚度的测量方法 第 1 部分：测量原则 GB/T 8014.1-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	铝合金型材与铝塑板	1.12.56.24	尺寸偏差	铝及铝合金波纹板 GB/T 4438-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	铝合金型材与铝塑板	1.12.56.25	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	铝合金型材与铝塑板	1.12.56.26	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	铝合金型材与铝塑板	1.12.56.27	韦氏硬度	铝合金韦氏硬度试验方法 YS/T 420-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	铝合金型材与铝塑板	1.12.56.28	横向抗拉试验	建筑用隔热铝合金型材 JG/T 175-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.56	铝合金型材与铝塑板	1.12.56.29	纵向抗剪试验	建筑用隔热铝合金型材 JG/T 175-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	耐火绝热材料	1.12.57.1	吸水率	泡沫玻璃绝热制品 JC/T 647-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.57	耐火绝热材料	1.12.57.2	抗拉性能	纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T 3923.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	加固用胶粘剂	1.12.58.1	约束拉拔条件下带肋钢筋与混凝土的粘结强度	混凝土结构工程用锚固胶 GB/T 37127-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	加固用胶粘剂	1.12.58.2	耐酸性介质作用	工程结构加固材料安全性检定技术规范 GB50728-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	加固用胶粘剂	1.12.58.3	钢对钢拉伸抗剪强度	胶粘剂 拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料)GB/T 7124-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	加固用胶粘剂	1.12.58.4	钢对钢 T 冲击剥离长度	混凝土结构工程用锚固胶 GB/T 37127-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	加固用胶粘剂	1.12.58.5	伸长率	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	加固用胶粘剂	1.12.58.6	钢对混凝土正拉粘结强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	加固用胶粘剂	1.12.58.7	钢对钢拉伸抗剪强度	混凝土结构加固设计规范 GB 50367-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	加固用胶粘剂	1.12.58.8	不挥发物含量	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	加固用胶粘剂	1.12.58.9	劈裂抗拉强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	加固用胶粘剂	1.12.58.10	不挥发物含量	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	加固用胶粘剂	1.12.58.11	钢对钢对接粘结抗拉强度	胶粘剂对接接头拉伸强度的测定 GB/T 6329-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	加固用胶粘剂	1.12.58.12	钢对湿态混凝土正拉粘结强度	工程结构加固材料安全性检定技术规范 GB50728-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	加固用胶粘剂	1.12.58.13	钢对钢不均匀扯离强度	胶粘剂-不均匀扯离强度试验方法(金属与金属) GJB 94-1986		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	加固用胶粘剂	1.12.58.14	劈裂抗拉强度	混凝土结构工程用锚固胶 GB/T 37127-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	加固用胶粘剂	1.12.58.15	不挥发物含量	胶粘剂不挥发物含量的测定 GB/T 2793-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	加固用胶粘剂	1.12.58.16	耐碱性介质作用	工程结构加固材料安全性检定技术规范 GB50728-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	加固用胶粘剂	1.12.58.17	约束拉拔条件下带肋钢筋（或全螺杆）与混凝土粘结强度	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	加固用胶粘剂	1.12.58.18	抗压强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	加固用胶粘剂	1.12.58.19	抗冲击剥离性能	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	加固用胶粘剂	1.12.58.20	抗折强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB50550-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	加固用胶粘剂	1.12.58.21	钢对混凝土正拉粘结强度	粘钢加固用建筑结构胶 JG/T271-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	加固用胶粘剂	1.12.58.22	钢对钢拉伸抗剪强度（钢套筒法）	混凝土结构工程用锚固胶 GB/T 37127-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	加固用胶粘剂	1.12.58.23	抗弯强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	加固用胶粘剂	1.12.58.24	钢对混凝土正拉粘结强度	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	加固用胶粘剂	1.12.58.25	抗冲击剥离性能	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	加固用胶粘剂	1.12.58.26	耐介质侵蚀性能	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	加固用胶粘剂	1.12.58.27	抗拉强度	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	加固用胶粘剂	1.12.58.28	抗折强度	工程结构加固材料安全性检定技术规范 GB50728-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	加固用胶粘剂	1.12.58.29	钢对钢拉伸抗剪强度（钢片法）	混凝土结构工程用锚固胶 GB/T 37127-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	加固用胶粘剂	1.12.58.30	受拉弹性模量	树脂浇铸体性能试验方法 GB/T 2567-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	加固用胶粘剂	1.12.58.31	劈裂抗拉强度	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.58	加固用胶粘剂	1.12.58.32	耐水性能	工程结构加固材料安全性鉴定技术规范 GB 50728-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	钢管	1.12.59.1	尺寸	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	钢管	1.12.59.2	尺寸	结构用不锈钢无缝钢管 GB/T 14975-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	钢管	1.12.59.3	尺寸	可锻铸铁管路连接件 GB/T 3287-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	钢管	1.12.59.4	抗拉强度	排水工程用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 26081-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	钢管	1.12.59.5	镀锌层重量	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	钢管	1.12.59.6	尺寸	不锈钢小直径无缝钢管 GB/T 3090-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	钢管	1.12.59.7	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	钢管	1.12.59.8	尺寸	不锈钢极薄壁无缝钢管 GB/T 3089-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	钢管	1.12.59.9	镀锌层均匀性	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	钢管	1.12.59.10	镀锌层均匀性	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	钢管	1.12.59.11	镀锌层均匀性	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	钢管	1.12.59.12	弯曲/导向弯曲	金属材料 管 弯曲试验方法 GB/T244-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	钢管	1.12.59.13	尺寸	机械结构用不锈钢焊接钢管 GB/T 12770-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	钢管	1.12.59.14	尺寸	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	钢管	1.12.59.15	尺寸	水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	钢管	1.12.59.16	压扁	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	钢管	1.12.59.17	抗拉强度	水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	钢管	1.12.59.18	尺寸	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	钢管	1.12.59.19	尺寸允许偏差	排水用柔性接口铸铁管、管件及附件 GB/T 12772-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	钢管	1.12.59.20	下屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	钢管	1.12.59.21	镀锌层重量测定	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	钢管	1.12.59.22	镀锌层均匀性	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	钢管	1.12.59.23	尺寸	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	钢管	1.12.59.24	尺寸、外形	流体输送用不锈钢无缝钢管 GB/T 14976-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	钢管	1.12.59.25	镀锌层重量	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	钢管	1.12.59.26	伸长率	水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	钢管	1.12.59.27	压环试验	排水用柔性接口铸铁管、管件及附件 GB/T 12772-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	钢管	1.12.59.28	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	钢管	1.12.59.29	尺寸	流体输送用不锈钢焊接钢管 GB/T 12771-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	钢管	1.12.59.30	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.59	钢管	1.12.59.31	弯曲	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.60	开关插座及电气附件	1.12.60.1	分断容量	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.60	开关插座及电气附件	1.12.60.2	耐潮	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.60	开关插座及电气附件	1.12.60.3	绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.60	开关插座及电气附件	1.12.60.4	绝缘材料的耐非正常热、耐燃	电工电子产品着火危险试验 第 10 部分:灼热丝/热丝基本试验方法 灼热丝装置和通用方法 GB/T 5169.10-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.12	工程材料-建设工程	1.12.60	开关插座及电	1.12.60.	爬电距离	家用和类似用途固定式电气装置的开关		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料		气附件	5		第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.60	开关插座及电气附件	1.12.60.6	绝缘材料的耐非正常热、耐燃	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.60	开关插座及电气附件	1.12.60.7	工频耐压	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.60	开关插座及电气附件	1.12.60.8	通断能力	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.60	开关插座及电气附件	1.12.60.9	电气强度	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.60	开关插座及电气附件	1.12.60.10	绝缘材料的耐非正常热、耐燃	电工电子产品着火危险试验 第 11 部分:灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法 (GWEPT)GB/T 5169.11-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.60	开关插座及电气附件	1.12.60.11	标志检验	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.60	开关插座及电气附件	1.12.60.12	电气间隙	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.60	开关插座及电气附件	1.12.60.13	绝缘电阻和电气强度	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.60	开关插座及电气附件	1.12.60.14	绝缘电阻	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.60	开关插座及电气附件	1.12.60.15	固定式插座的结构	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.60	开关插座及电气附件	1.12.60.16	结构（固定式）	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.60	开关插座及电气附件	1.12.60.17	温升试验	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.60	开关插座及电气附件	1.12.60.18	尺寸	家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸 GB/T 1002-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.60	开关插座及电气附件	1.12.60.19	尺寸检查	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.60	开关插座及电气附件	1.12.60.20	尺寸检查	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.60	开关插座及电气附件	1.12.60.21	拔出插头所需的力	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.60	开关插座及电气附件	1.12.60.22	接地措施	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.60	开关插座及电气附件	1.12.60.23	接地措施	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 1 部分:通用要求 GB 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.60	开关插座及电气附件	1.12.60.24	标志	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.60	开关插座及电气附件	1.12.60.25	温升	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.60	开关插座及电气附件	1.12.60.26	爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.60	开关插座及电气附件	1.12.60.27	绝缘材料耐电痕化	固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法 GB/T 4207-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.60	开关插座及电气附件	1.12.60.28	耐热	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.60	开关插座及电气附件	1.12.60.29	耐热	电工电子产品着火危险试验 第21部分:非正常热 球压试验 GB/T 5169.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.60	开关插座及电气附件	1.12.60.30	耐热	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.60	开关插座及电气附件	1.12.60.31	耐老化、由外壳提供的防护和防潮	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.60	开关插座及电气附件	1.12.60.32	防触电保护	家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求 GB/T 2099.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.60	开关插座及电气附件	1.12.60.33	防触电保护	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.61	电光源及其附件	1.12.61.1	照明功率密度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.62	钢筋套筒灌浆连接	1.12.62.1	大变形反复拉压抗拉强度	钢筋套筒灌浆连接应用技术规程 JGJ 355-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	路缘石	1.12.63.1	抗折强度	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	路缘石	1.12.63.2	抗压强度	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	路缘石	1.12.63.3	尺寸偏差	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	路缘石	1.12.63.4	吸水率	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.63	路缘石	1.12.63.5	外观质量	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.64	建筑用胶粘剂	1.12.64.1	外观	干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 JC 887-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.64	建筑用胶粘剂	1.12.64.2	拉剪强度	胶粘剂拉伸剪切强度测定方法(刚性材料对刚性材料)GB/T 7124-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.1	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.2	坚固性	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.3	饱和面干吸水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.4	氯化物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.5	含泥量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.6	表观密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.7	泥块含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.8	亚甲蓝值与石粉含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.9	吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.10	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.11	堆积密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.12	压碎指标	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.13	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.14	氯离子含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.15	含水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.16	压碎指标	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.17	颗粒级配	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.18	颗粒级配和细度模数	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.19	紧装密度	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.20	紧密密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.21	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.22	坚固性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.23	石粉含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.24	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.25	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.26	表观密度（坍落筒法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.27	亚甲蓝值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.28	表观密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.29	表干密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.30	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.31	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.32	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.33	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.34	颗粒级配和细度模数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.65	砂(细集料	1.12.65.35	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.66	材料防火阻燃性能	1.12.66.1	铺地材料临界辐射通量	铺地材料的燃烧性能 测定 辐射热源法 GB/T 11785-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.66	材料防火阻燃性能	1.12.66.2	燃烧等级	建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.66	材料防火阻燃性能	1.12.66.3	电线电缆单根阻燃性能	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第13部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 测定燃烧的滴落（物）/微粒的试验方法 GB/T 18380.13-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.66	材料防火阻燃性能	1.12.66.4	不燃性	建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.66	材料防火阻燃性能	1.12.66.5	单体燃烧性能	建筑材料或制品的单体燃烧试验 GB/T 20284-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.66	材料防火阻燃性能	1.12.66.6	燃烧热值	建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定 GB/T 14402-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.66	材料防火阻燃性能	1.12.66.7	产烟量	铺地材料的燃烧性能 测定 辐射热源法 GB/T 11785-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.66	材料防火阻燃性能	1.12.66.8	临界热辐射通量	铺地材料的燃烧性能 测定 辐射热源法 GB/T 11785-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.66	材料防火阻燃性能	1.12.66.9	电线电缆单根阻燃性能	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 12 部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1 kW 预混合型火焰试验方法 GB/T 18380.12-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	胶粘剂与密封材料	1.12.67.1	硬度	建筑用硅酮结构密封胶 GB 16776-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	胶粘剂与密封材料	1.12.67.2	高温剪切粘结强度	建筑胶粘剂试验方法 第 1 部分：陶瓷砖胶粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	胶粘剂与密封材料	1.12.67.3	剪切粘结强度	建筑胶粘剂试验方法 第 1 部分：陶瓷砖胶粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	胶粘剂与密封材料	1.12.67.4	拉伸剪切强度/拉剪强度（不锈钢-不锈钢）	干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 JC 887-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	胶粘剂与密封材料	1.12.67.5	拉伸强度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	胶粘剂与密封材料	1.12.67.6	水压爆破强度	硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管道系统用溶剂型胶粘剂 QB/T 2568-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	胶粘剂与密封材料	1.12.67.7	拉伸粘结强度	建筑胶粘剂试验方法 第 1 部分：陶瓷砖胶粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	胶粘剂与密封材料	1.12.67.8	污染性	石材用建筑密封胶 GB/T 23261-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	胶粘剂与密封材料	1.12.67.9	树脂含量	硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管道系统用溶剂型胶粘剂 QB/T 2568-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	胶粘剂与密封材料	1.12.67.10	高温下的剪切粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	胶粘剂与密封材料	1.12.67.11	7d 空气中，7d 浸水后的剪切粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	胶粘剂与密封材料	1.12.67.12	浸水后的剪切粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	胶粘剂与密封材料	1.12.67.13	加长晾置时间≥30min，拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	胶粘剂与密封材料	1.12.67.14	不挥发物含量	胶粘剂不挥发物含量的测定 GB/T 2793-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	胶粘剂与密封材料	1.12.67.15	滑移	建筑胶粘剂试验方法 第 1 部分：陶瓷砖胶粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	胶粘剂与密封材料	1.12.67.16	适用期/挤出性	干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 JC 887-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	胶粘剂与密封材料	1.12.67.17	浸水后的剪切粘结强度	建筑胶粘剂试验方法 第 1 部分：陶瓷砖胶粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	胶粘剂与密封材料	1.12.67.18	晾置时间，（10min，20min，30min）拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	胶粘剂与密封材料	1.12.67.19	晾置时间≥10min：拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	胶粘剂与密封材料	1.12.67.20	滑移	陶瓷砖胶粘剂 JC/T547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	胶粘剂与密封材料	1.12.67.21	横向变形	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	胶粘剂与密封材料	1.12.67.22	不挥发物含量/固体含量/固含量	胶粘剂不挥发物含量的测定 GB/T 2793-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	胶粘剂与密封材料	1.12.67.23	溶解性	硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管道系统用溶剂型胶粘剂 QB/T 2568-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	胶粘剂与密封材料	1.12.67.24	压剪强度	干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 JC 887-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	胶粘剂与密封材料	1.12.67.25	横向变形	建筑胶粘剂试验方法 第 1 部分：陶瓷砖胶粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	胶粘剂与密封材料	1.12.67.26	晾置时间，拉伸胶粘强度	建筑胶粘剂试验方法 第 1 部分：陶瓷砖胶粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	胶粘剂与密封材料	1.12.67.27	拉伸粘接强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	胶粘剂与密封材料	1.12.67.28	硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）GB/T 531.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	胶粘剂与密封材料	1.12.67.29	拉伸剪切强度/拉剪强度（不锈钢-不锈钢）	胶粘剂 拉伸剪切强度的测定（刚性材料对刚性材料）GB/T 7124-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	胶粘剂与密封材料	1.12.67.30	浸水后的拉伸粘结强度	建筑胶粘剂试验方法 第 1 部分：陶瓷砖胶粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	胶粘剂与密封材料	1.12.67.31	拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定　GB/T 13477.8-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	胶粘剂与密封材料	1.12.67.32	剪切粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	胶粘剂与密封材料	1.12.67.33	晾置时间	陶瓷砖胶粘剂 JC/T547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	胶粘剂与密封材料	1.12.67.34	6h 拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	胶粘剂与密封材料	1.12.67.35	粘结强度	硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管道系统用溶剂型胶粘剂 QB/T 2568-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	胶粘剂与密封材料	1.12.67.36	21d 空气中，7d 浸水后的剪切粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.67	胶粘剂与密封材料	1.12.67.37	浸水后的拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	有机防水涂料	1.12.68.1	低温柔性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	有机防水涂料	1.12.68.2	延伸性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	有机防水涂料	1.12.68.3	抗窜水性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	有机防水涂料	1.12.68.4	吸水率	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	有机防水涂料	1.12.68.5	抗渗性	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	有机防水涂料	1.12.68.6	耐热度	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	有机防水涂料	1.12.68.7	热老化	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	有机防水涂料	1.12.68.8	低温柔性	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	有机防水涂料	1.12.68.9	涂层抗渗压力	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	有机防水涂料	1.12.68.10	固体含量	建筑物表面用有机硅防水剂 JC/T 902-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	有机防水涂料	1.12.68.11	耐热性/耐热度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	有机防水涂料	1.12.68.12	耐热性	金属屋面丙烯酸高弹防水涂料 JG/T 375-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	有机防水涂料	1.12.68.13	不透水性	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	有机防水涂料	1.12.68.14	断裂伸长率（标准条件）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	有机防水涂料	1.12.68.15	固体含量	喷涂聚脲防水涂料 GB/T 23446-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	有机防水涂料	1.12.68.16	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	有机防水涂料	1.12.68.17	耐热性	硅改性丙烯酸渗透性防水涂料 JG/T 349-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	有机防水涂料	1.12.68.18	耐热性	沥青基防水卷材用基层处理剂 JC/T 1069-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	有机防水涂料	1.12.68.19	固体含量	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	有机防水涂料	1.12.68.20	拉伸性能（无处理）（拉伸强度/断裂延伸率）	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	有机防水涂料	1.12.68.21	粘结强度（无处理）（粘结性/涂料与水泥混凝土的粘结强度）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	有机防水涂料	1.12.68.22	不透水性	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	有机防水涂料	1.12.68.23	低温柔性	沥青基防水卷材用基层处理剂 JC/T 1069-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	有机防水涂料	1.12.68.24	固体含量	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	有机防水涂料	1.12.68.25	干燥时间（表干时间/实干时间）	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	有机防水涂料	1.12.68.26	撕裂强度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	有机防水涂料	1.12.68.27	流平性	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	有机防水涂料	1.12.68.28	干燥时间（表干时间/实干时间/烘干时间）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	有机防水涂料	1.12.68.29	低温柔性（无处理）/低温柔性（标准条件）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	有机防水涂料	1.12.68.30	固体含量	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	有机防水涂料	1.12.68.31	固体含量	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	有机防水涂料	1.12.68.32	低温弯折性（无处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	有机防水涂料	1.12.68.33	固体含量	沥青基防水卷材用基层处理剂 JC/T 1069-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	有机防水涂料	1.12.68.34	粘结强度（无处理）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	有机防水涂料	1.12.68.35	低温柔性（标准条件）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	有机防水涂料	1.12.68.36	干燥时间（表干时间/实干时间）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	有机防水涂料	1.12.68.37	耐热性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.68	有机防水涂料	1.12.68.38	不透水性	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.69	电缆导管	1.12.69.1	纵向回缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.69	电缆导管	1.12.69.2	纵向回缩率	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.69	电缆导管	1.12.69.3	坠落试验	硬聚氯乙烯（PVC-U）管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.69	电缆导管	1.12.69.4	尺寸	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.69	电缆导管	1.12.69.5	维卡软化温度	热塑性塑料维卡软化温度（VST）的测定 GB/T 1633-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.69	电缆导管	1.12.69.6	纵向回缩率	地下通信管道用塑料管 第 3 部分：双壁波纹管 YDT 841.3-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.69	电缆导管	1.12.69.7	尺寸	地下通信管道用塑料管 第 3 部分：双壁波纹管 YDT 841.3-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.69	电缆导管	1.12.69.8	纵向回缩率	地下通信管道用塑料管 第 2 部分：实壁管 YDT 841.2-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.69	电缆导管	1.12.69.9	拉伸性能/拉伸强度	热塑性塑料 管材拉伸性能测定 第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.69	电缆导管	1.12.69.10	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806－2008		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.69	电缆导管	1.12.69.11	坠落试验	地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.69	电缆导管	1.12.69.12	连接密封性能	流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法 GB/T 6111-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.69	电缆导管	1.12.69.13	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定 GB/T 8802-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.69	电缆导管	1.12.69.14	纵向回缩率	地下通信管道用塑料管 第 5 部分：梅花管 YD/T841.5-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.69	电缆导管	1.12.69.15	尺寸	地下通信管道用塑料管 第 4 部分：硅芯管 YD/T841.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.69	电缆导管	1.12.69.16	烘箱试验	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.69	电缆导管	1.12.69.17	拉伸性能/拉伸强度	热塑性塑料管材、拉伸性能测定 第 2 部分：硬聚氯乙烯 氯化聚乙烯、高抗冲聚氯乙烯管材 GB/T 8804.2-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	工程材料-建设工程材料	1.12.69	电缆导管	1.12.69.18	纵向回缩率	地下通信管道用塑料管 第 4 部分：硅芯管 YD/T841.4-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	混凝土外加剂	1.13.1.1	硫酸钠含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	仅做重量法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	混凝土外加剂	1.13.1.2	碱含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	混凝土外加剂	1.13.1.3	速凝剂 pH 值	《喷射混凝土用速凝剂》 JC 477-2005 《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	混凝土外加剂	1.13.1.4	喷射混凝土用速凝剂含水率	《喷射混凝土用速凝剂》JC 477-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	混凝土外加剂	1.13.1.5	凝结时间之差	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	混凝土外加剂	1.13.1.6	坍落度和坍落度经时损失(坍保留落度增加、保留及损失值)	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	混凝土外加剂	1.13.1.7	喷射混凝土用速凝剂凝结时间	《喷射混凝土用速凝剂》JC 477-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	混凝土外加剂	1.13.1.8	膨胀剂细度	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	混凝土外加剂	1.13.1.9	膨胀剂限制膨胀率	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	混凝土外加剂	1.13.1.10	相容性	《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	混凝土外加剂	1.13.1.11	含固量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	混凝土外加剂	1.13.1.12	密度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	混凝土外加剂	1.13.1.13	抗压强度	《喷射混凝土用速凝剂》JC 477-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	混凝土外加剂	1.13.1.14	1h 坍落度值(坍保留落度增加、保留及损失值)	《聚羧酸系高性能减水剂》JG/T 223-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	混凝土外加剂	1.13.1.15	防水剂混凝土泌水率比	《砂浆、混凝土防水剂》JC 474-2008《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	混凝土外加剂	1.13.1.16	速凝剂含固量	《喷射混凝土用速凝剂》　JC 477-2005《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	混凝土外加剂	1.13.1.17	含气量 1h 经时变化量	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	混凝土外加剂	1.13.1.18	砂浆、混凝土防水剂砼渗透高度比	《砂浆、混凝土防水剂》JC 474-2008《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	混凝土外加剂	1.13.1.19	减水剂 28d 收缩率比	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	混凝土外加剂	1.13.1.20	防水剂氯离子含量	《砂浆、混凝土防水剂》 JC 474-2008《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	混凝土外加剂	1.13.1.21	泌水率比	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	混凝土外加剂	1.13.1.22	坍落度 1h 经时变化量	混凝土外加剂 GB 8076-2008 普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	混凝土外加剂	1.13.1.23	减水率	《混凝土外加剂》GB 8076-2008 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	混凝土外加剂	1.13.1.24	防水剂含水率	《混凝土防冻剂》JC 475-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	混凝土外加剂	1.13.1.25	抗压强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008 普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	混凝土外加剂	1.13.1.26	防水剂固体含量	《砂浆、混凝土防水剂》JC 474-2008《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	混凝土外加剂	1.13.1.27	膨胀剂细度	《水泥细度检验方法筛析法》GB/T1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	混凝土外加剂	1.13.1.28	防水剂安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	混凝土外加剂	1.13.1.29	防水剂砂浆吸水量比	《砂浆、混凝土防水剂》JC 474-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	混凝土外加剂	1.13.1.30	含气量	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	混凝土外加剂	1.13.1.31	抗压强度	《水泥锚杆 卷式锚固剂》MT219-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	混凝土外加剂	1.13.1.32	PH 值	《聚羧酸系高性能减水剂》JG/T 223-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	混凝土外加剂	1.13.1.33	凝结时间之差	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	混凝土外加剂	1.13.1.34	防水剂砂浆吸水量比	《喷射混凝土用速凝剂》JC 477-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	混凝土外加剂	1.13.1.35	膨胀剂凝结时间	《混凝土膨胀剂》GB/T 23439-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	混凝土外加剂	1.13.1.36	防水剂密度	《砂浆、混凝土防水剂》 JC 474-2008《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	混凝土外加剂	1.13.1.37	密度	《聚羧酸系高性能减水剂》JG/T223-2017《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	混凝土外加剂	1.13.1.38	坍落度和坍落度 1h 经时变化量(坍保留落度增加、保留及损失值)	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	混凝土外加剂	1.13.1.39	防水剂凝结时间	《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							1346-2011		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	混凝土外加剂	1.13.1.40	速凝剂凝结时间	《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	混凝土外加剂	1.13.1.41	收缩率比	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	混凝土外加剂	1.13.1.42	减水率	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	混凝土外加剂	1.13.1.43	防水剂砂浆透水压力比	《砂浆、混凝土防水剂》JC 474-2008 《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 2419-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	混凝土外加剂	1.13.1.44	吸水量比	《砂浆、混凝土防水剂》JC474-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	混凝土外加剂	1.13.1.45	速凝剂氯离子含量	《喷射混凝土用速凝剂》JC 477-2005 《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	混凝土外加剂	1.13.1.46	速凝剂密度	《喷射混凝土用速凝剂》 JC 477-2005 《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	混凝土外加剂	1.13.1.47	喷射混凝土用速凝剂抗压强度比	《喷射混凝土用速凝剂》JC 477-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	混凝土外加剂	1.13.1.48	膨胀剂抗压强度	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	混凝土外加剂	1.13.1.49	防水剂砂浆抗压强度比	《砂浆、混凝土防水剂》JC 474-2008 《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 2419-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	混凝土外加剂	1.13.1.50	膨胀剂抗压强度	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	混凝土外加剂	1.13.1.51	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	混凝土外加剂	1.13.1.52	细度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	混凝土外加剂	1.13.1.53	水泥净浆流动度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	混凝土外加剂	1.13.1.54	含固量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	混凝土外加剂	1.13.1.55	含水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	混凝土外加剂	1.13.1.56	pH 值	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.1	混凝土外加剂	1.13.1.57	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	细集料	1.13.2.1	泥块含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	细集料	1.13.2.2	亚甲蓝值	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	细集料	1.13.2.3	紧密密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	细集料	1.13.2.4	空隙率	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	细集料	1.13.2.5	紧密密度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	细集料	1.13.2.6	氯化物(氯离子）含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	细集料	1.13.2.7	氯离子含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	细集料	1.13.2.8	压碎指标	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	细集料	1.13.2.9	表干相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	细集料	1.13.2.10	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	细集料	1.13.2.11	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	细集料	1.13.2.12	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	细集料	1.13.2.13	泥块含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	细集料	1.13.2.14	含水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	细集料	1.13.2.15	人工砂压碎值指标	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	细集料	1.13.2.16	亚甲蓝值	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	细集料	1.13.2.17	颗粒级配（含细度模数）	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	细集料	1.13.2.18	紧装密度	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	细集料	1.13.2.19	人工砂及混合砂中石粉含量（亚甲蓝值）	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	细集料	1.13.2.20	含泥量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	细集料	1.13.2.21	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	细集料	1.13.2.22	含泥量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006	只做：标准法、虹	维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测								吸管法	
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	细集料	1.13.2.23	压碎指标值	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	细集料	1.13.2.24	堆积密度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	细集料	1.13.2.25	压碎指标值	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	细集料	1.13.2.26	石粉含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	细集料	1.13.2.27	堆积密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	细集料	1.13.2.28	表观密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006	只做：标准法，简易法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	细集料	1.13.2.29	毛体积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	细集料	1.13.2.30	表观密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	细集料	1.13.2.31	亚甲蓝值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	细集料	1.13.2.32	砂当量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	细集料	1.13.2.33	表观相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	细集料	1.13.2.34	毛体积相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	细集料	1.13.2.35	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	细集料	1.13.2.36	表干密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	细集料	1.13.2.37	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.2	细集料	1.13.2.38	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	混凝土	1.13.3.1	配合比设计	《纤维混凝土应用技术规程》JGJ/T221-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	混凝土	1.13.3.2	拌合物氯离子含量	混凝土中氯离子含量检测技术规程 JGJ/T 322-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	混凝土	1.13.3.3	表观密度	《水工碾压混凝土试验规程》DL/T 5433-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.3	混凝土	1.13.3.4	坍落度	《水工碾压混凝土试验规程》DL/T 5433-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	工程用水	1.13.4.1	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	工程用水	1.13.4.2	pH 值	《混凝土用水标准》JGJ 63-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	工程用水	1.13.4.3	pH 值	《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》GB 6920-86		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	工程用水	1.13.4.4	可溶物	《混凝土用水标准》JGJ 63-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	工程用水	1.13.4.5	不溶物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	工程用水	1.13.4.6	氯离子	《水质氯化物的测定 硝酸银滴定法》GB 11896-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.4	工程用水	1.13.4.7	不溶物	《混凝土用水标准》JGJ 63-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.5	胶粘剂与底胶	1.13.5.1	抗冲击剥离性能	《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》 GB 50728-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.5	胶粘剂与底胶	1.13.5.2	钢-钢拉伸剪切强度	《胶粘剂 拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料)》 GB/T 7124-2008/ISO 4587:2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.5	胶粘剂与底胶	1.13.5.3	不挥发物固体含量	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.5	胶粘剂与底胶	1.13.5.4	与基材的正拉粘结强度	《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》 GB 50728-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.5	胶粘剂与底胶	1.13.5.5	不挥发物固体含量	《胶粘剂不挥发物含量的测定》 GB/T 2793-1995		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.5	胶粘剂与底胶	1.13.5.6	不挥发物固体含量	《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》 GB 50728-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.6	承载防水卷材	1.13.6.1	热空气老化	《承载防水卷材》GB/T 21897-2008《硫化橡胶或热塑性橡胶热空气加速老化和耐热试验》 GB/T 3512-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.7	沥青	1.13.7.1	针入度	《沥青针入度测定法》GB/T4509-2010	只做5℃～25℃针入度	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.7	沥青	1.13.7.2	聚合物改性沥青储存稳定性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.7	沥青	1.13.7.3	沥青弹性恢复率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.7	沥青	1.13.7.4	沥青针入度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011	只做5℃～25℃针入度	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.7	沥青	1.13.7.5	沥青闪点与燃点	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.13	公路交通-工程材料	1.13.7	沥青	1.13.7.6	沥青动力黏度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测							JTG E20-2011		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.7	沥青	1.13.7.7	沥青与粗集料的黏附性等级	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.7	沥青	1.13.7.8	乳化沥青储存稳定性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.7	沥青	1.13.7.9	沥青针入度指数	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.7	沥青	1.13.7.10	聚合物改性沥青的离析性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.7	沥青	1.13.7.11	沥青薄膜加热试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.7	沥青	1.13.7.12	沥青针入度比	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011	只做5℃～25℃针入度	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.7	沥青	1.13.7.13	乳化沥青与粗集料的黏附性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.7	沥青	1.13.7.14	乳化沥青与矿料的拌和性能	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.7	沥青	1.13.7.15	乳化沥青破乳速度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.7	沥青	1.13.7.16	乳化沥青与水泥拌和性能	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.8	高强高性能混凝土用矿物外加剂	1.13.8.1	总碱量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.8	高强高性能混凝土用矿物外加剂	1.13.8.2	三氧化硫	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.8	高强高性能混凝土用矿物外加剂	1.13.8.3	活性指数	《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T 18736-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.8	高强高性能混凝土用矿物外加剂	1.13.8.4	氯离子含量	《水泥原料中氯离子的化学分析方法》 JC 420-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.8	高强高性能混凝土用矿物外加剂	1.13.8.5	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.8	高强高性能混凝土用	1.13.8.6	含水率	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				矿物外加剂					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.8	高强高性能混凝土用矿物外加剂	1.13.8.7	比表面积	《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T 18736-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.8	高强高性能混凝土用矿物外加剂	1.13.8.8	需水量比	《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T 18736-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.9	高分子防水卷材	1.13.9.1	热空气老化	《高分子防水材料 第1部分:片材》GB/T 18173.1-2012《硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验》 GB/T 3512-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.9	高分子防水卷材	1.13.9.2	耐碱性	《高分子防水材料 第1部分:片材》GB/T 18173.1-2012《硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法》 GB/T 1690-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.10	掺合料	1.13.10.1	碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.10	掺合料	1.13.10.2	二氧化硅含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.10	掺合料	1.13.10.3	三氧化二铁含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.10	掺合料	1.13.10.4	硅灰中二氧化硅含量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.10	掺合料	1.13.10.5	三氧化二铝含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.11	矿粉	1.13.11.1	相对密度	《公路工程集料试验规程》（JTG E42-2005）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.11	矿粉	1.13.11.2	亲水系数	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.11	矿粉	1.13.11.3	塑性指数	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005 公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.11	矿粉	1.13.11.4	含水率	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.11	矿粉	1.13.11.5	筛分	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.11	矿粉	1.13.11.6	加热安定性	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.11	矿粉	1.13.11.7	密度	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.12	无机结合料	1.13.12.1	无侧限抗压强度延迟时间	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009 《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.13	止水带	1.13.13.1	撕裂强度	高分子防水材料 第 2 部分：止水带 GB/T 18173.2-2014 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.13	止水带	1.13.13.2	橡胶与帘布粘合强度	高分子防水材料 第 2 部分：止水带 GB/T 18173.2-2014 硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定 GB/T 532-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.13	止水带	1.13.13.3	扯断伸长率	《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》 GB/T 528-2009/ISO 37:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.13	止水带	1.13.13.4	尺寸公差	高分子防水材料 第 2 部分：止水带 GB/T 18173.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.13	止水带	1.13.13.5	压缩永久变形	硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第 1 部分：在常温及高温条件下 GB/T 7759.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.13	公路交通-工程材料	1.13.13	止水带	1.13.13.	拉伸强度	《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测					6		能的测定》 GB/T 528-2009/ISO 37:2005		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.13	止水带	1.13.13.7	橡胶与金属粘合	高分子防水材料 第 2 部分：止水带 GB/T 18173.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.13	止水带	1.13.13.8	拉断伸长率	高分子防水材料 第 2 部分：止水带 GB/T 18173.2-2014 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.13	止水带	1.13.13.9	硬度	高分子防水材料 第 2 部分：止水带 GB/T 18173.2-2014 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法(邵尔硬度) GB/T 531.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.13	止水带	1.13.13.10	厚度	高分子防水材料 第 2 部分：止水带 GB/T 18173.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.13	止水带	1.13.13.11	外观质量	高分子防水材料 第 2 部分：止水带 GB/T 18173.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.13	止水带	1.13.13.12	尺寸及偏差	铁路隧道防排水材料 第 2 部分 止水带 TB/T 3360.2-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.13	公路交通-工程材料	1.13.13	止水带	1.13.13.13	外观质量	铁路隧道防排水材料 第 2 部分：止水带 TB/T 3360.2-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.13	止水带	1.13.13.14	脆性温度	高分子防水材料 第 2 部分：止水带 GB/T 18173.2-2014 硫化橡胶低温脆性的测定(多试样法)GB/T 15256-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.14	无机结合料稳定材料	1.13.14.1	石灰、粉煤灰密度	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.14	无机结合料稳定材料	1.13.14.2	石灰有效氧化钙和氧化镁	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.14	无机结合料稳定材料	1.13.14.3	含水量	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.14	无机结合料稳定材料	1.13.14.4	渗水系数	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.14	无机结合料稳定材料	1.13.14.5	石灰稳定材料中石灰剂量	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.14	无机结合料稳定材料	1.13.14.6	石灰有效氧化钙含量	无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.13	公路交通-工程材料	1.13.14	无机结合料稳	1.13.14.	粉煤灰烧失量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				定材料	7		JTG 3441-2024		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.14	无机结合料稳定材料	1.13.14.8	最佳含水率	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024	只做：击实法、震动压实法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.14	无机结合料稳定材料	1.13.14.9	最大干密度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024	只做：击实法、震动压实法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.14	无机结合料稳定材料	1.13.14.10	水泥或石灰稳定材料中水泥或石灰剂量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.14	无机结合料稳定材料	1.13.14.11	粉煤灰细度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.14	无机结合料稳定材料	1.13.14.12	石灰细度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.14	无机结合料稳定材料	1.13.14.13	粉煤灰比表面积	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.14	无机结合料稳定材料	1.13.14.14	石灰氧化镁含量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.14	无机结合料稳定材料	1.13.14.15	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.14	无机结合料稳定材料	1.13.14.16	配合比设计	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 公路路面基层施工技术细则 JTG/T F20-2015	只做：击实法、震动压实法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.14	无机结合料稳定材料	1.13.14.17	石灰未消化残渣含量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.15	钢筋焊接接头	1.13.15.1	抗拉强度	《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.15	钢筋焊接接头	1.13.15.2	弯曲性能	《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.16	保温隔热材料	1.13.16.1	导热系数	《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》 GB/T 10294-2008 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法》 GB/T10295-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.17	灌浆材料	1.13.17.1	流动度	公路工程预应力孔道压浆材料 JT／T 946-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.17	灌浆材料	1.13.17.2	自由泌水率	公路工程预应力孔道压浆材料 JT／T 946-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.17	灌浆材料	1.13.17.3	压力泌水率	公路工程预应力孔道压浆材料 JT／T 946-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.17	灌浆材料	1.13.17.4	自由膨胀率	公路工程预应力孔道压浆材料 JT／T 946-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.18	土工合成材料	1.13.18.1	拉伸强度	《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.18	土工合成材料	1.13.18.2	土工格栅每延米拉伸断裂强度、断裂伸长率	《土工合成材料塑料土工格栅》 GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.18	土工合成材料	1.13.18.3	玻璃纤维耐温性能	《玻璃纤维土工格栅》 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.18	土工合成材料	1.13.18.4	拉伸强度	《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.18	土工合成材料	1.13.18.5	伸长率	《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.18	土工合成材料	1.13.18.6	伸长率	纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T 3923.1-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.18	土工合成材料	1.13.18.7	塑料土工格栅 5%伸长率下的强度	《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.18	土工合成材料	1.13.18.8	玻璃纤维网眼尺寸和网眼目数	《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.18	土工合成材料	1.13.18.9	塑料土工格栅标称伸长率	《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.18	土工合成材料	1.13.18.10	土工格栅、土工网网孔尺寸	《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.18	土工合成材料	1.13.18.11	伸长率	《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.18	土工合成材料	1.13.18.12	梯形撕破强力	《土工合成材料梯形法撕破强力的测定》GB/T 13763-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.18	土工合成材料	1.13.18.13	土工格栅特定伸长率下拉伸力	《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.18	土工合成材料	1.13.18.14	断裂强度/断裂强力	纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T 3923.1-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.18	土工合成材料	1.13.18.15	垂直渗透性能	《土工布及其有关产品 无负荷时垂直渗透特性的测定》 GB/T 15789-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.18	土工合成材料	1.13.18.16	塑料土工格栅 2%伸长率下的强度	《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.18	土工合成材料	1.13.18.17	玻璃纤维断裂强力和断裂伸长率	《玻璃纤维土工格栅》 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.19	水泥混凝土	1.13.19.1	稠度（维勃仪法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.19	水泥混凝土	1.13.19.2	棱柱体抗压弹性模量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.19	水泥混凝土	1.13.19.3	稠度（坍落度仪法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.19	水泥混凝土	1.13.19.4	泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.19	水泥混凝土	1.13.19.5	圆柱体抗压弹性模量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.19	水泥混凝土	1.13.19.6	体积密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.19	水泥混凝土	1.13.19.7	抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.19	水泥混凝土	1.13.19.8	抗渗性能	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.19	水泥混凝土	1.13.19.9	普通混凝土配合比设计	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 公路水泥混凝土路面施工技术细则 JTG/T F30-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.19	水泥混凝土	1.13.19.10	含气量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.19	水泥混凝土	1.13.19.11	水泥混凝土拌合物体积密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.19	水泥混凝土	1.13.19.12	圆柱体轴心抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.19	水泥混凝土	1.13.19.13	普通混凝土配合比设计	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.19	水泥混凝土	1.13.19.14	水泥混凝土拌合物凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.20	粗集料	1.13.20.1	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.20	粗集料	1.13.20.2	压碎指标值	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.20	粗集料	1.13.20.3	压碎值指标	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.20	粗集料	1.13.20.4	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.20	粗集料	1.13.20.5	含水率	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.20	粗集料	1.13.20.6	含泥量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.20	粗集料	1.13.20.7	洛杉矶磨耗损失	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.20	粗集料	1.13.20.8	针片状颗粒含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.20	粗集料	1.13.20.9	泥块含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.20	粗集料	1.13.20.10	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.20	粗集料	1.13.20.11	磨耗值	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.20	粗集料	1.13.20.12	颗粒级配	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.20	粗集料	1.13.20.13	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.20	粗集料	1.13.20.14	针片状颗粒含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.20	粗集料	1.13.20.15	碎石泥粉含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.20	粗集料	1.13.20.16	卵石含泥量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.20	粗集料	1.13.20.17	含泥量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.20	粗集料	1.13.20.18	碎石泥粉含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.20	粗集料	1.13.20.19	含泥量	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.20	粗集料	1.13.20.20	吸水率	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.20	粗集料	1.13.20.21	泥块含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.20	粗集料	1.13.20.22	针、片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.20	粗集料	1.13.20.23	吸水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.20	粗集料	1.13.20.24	颗粒级配	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.20	粗集料	1.13.20.25	表观密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.20	粗集料	1.13.20.26	毛体积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.20	粗集料	1.13.20.27	磨光值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.20	粗集料	1.13.20.28	表干密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.20	粗集料	1.13.20.29	表干相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.20	粗集料	1.13.20.30	毛体积相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.20	粗集料	1.13.20.31	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.20	粗集料	1.13.20.32	表观相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.20	粗集料	1.13.20.33	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024	只做：网篮法、容量瓶法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.20	粗集料	1.13.20.34	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.20	粗集料	1.13.20.35	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024	只做：烘干法、酒精燃烧法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.20	粗集料	1.13.20.36	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024	只做：规准仪法、游标卡尺法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.20	粗集料	1.13.20.37	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024	只做：粗集料及集料混合料的筛分试验、含土粗集料筛分试验	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.21	压浆材料	1.13.21.1	三氧化硫含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.13	公路交通-工程材料	1.13.22	公路水泥混凝	1.13.22.	长度及其偏差	《塑料薄膜和薄片 长度和宽度的测定》		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				土纤维材料	1		GB/T 6673-2001		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	建筑密封材料	1.13.23.1	受拉弹性模量	定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法 GB/T 3354-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	建筑密封材料	1.13.23.2	伸长率	定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法 GB/T 3354-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.23	建筑密封材料	1.13.23.3	抗拉强度	定向纤维增强聚合物基复合材料拉伸性能试验方法 GB/T 3354-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	机械连接接头	1.13.24.1	抗拉强度	《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	机械连接接头	1.13.24.2	最大力总伸长率	《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	机械连接接头	1.13.24.3	单向拉伸残余变形	《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	机械连接接头	1.13.24.4	大变形反复拉压残余变形	《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.24	机械连接接头	1.13.24.5	高应力反复拉压残余变形	《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.25	粉煤灰	1.13.25.1	烧失量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.25	粉煤灰	1.13.25.2	密度	《水泥密度测定方法》GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.25	粉煤灰	1.13.25.3	烧失量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.25	粉煤灰	1.13.25.4	细度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.25	粉煤灰	1.13.25.5	氯离子	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.25	粉煤灰	1.13.25.6	安定性	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.25	粉煤灰	1.13.25.7	烧失量	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.13	公路交通-工程材料	1.13.25	粉煤灰	1.13.25.	需水量比	水运工程混凝土试验检测技术规范		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测					8		JTS/T 236-2019		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.25	粉煤灰	1.13.25.9	需水量比	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.25	粉煤灰	1.13.25.10	含水量	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.25	粉煤灰	1.13.25.11	强度活性指数	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.25	粉煤灰	1.13.25.12	均匀性	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.25	粉煤灰	1.13.25.13	细度	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.25	粉煤灰	1.13.25.14	二氧化硅	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.25	粉煤灰	1.13.25.15	比表面积	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.26	建筑防水卷材	1.13.26.1	可溶物含量	《建筑防水卷材试验方法 第 26 部分：沥青防水卷材 可溶物含量		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							（浸涂材料含量）GB/T 328.26-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.26	建筑防水卷材	1.13.26.2	接缝剥离性能	《建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材 接缝剥离性能》 GB/T 328.20-2007 《建筑防水卷材试验方法 第 21 部分：高分子防水卷材 接缝剥离性能》 GB/T 328.21-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.26	建筑防水卷材	1.13.26.3	热老化	《沥青加铺层用聚合物改性沥青抗裂贴》JT/T 971-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.27	聚氯乙烯防水卷材	1.13.27.1	人工气候加速老化	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.27	聚氯乙烯防水卷材	1.13.27.2	接缝剥离强度	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011《建筑防水卷材试验方法 第 21 部分：高分子防水卷材 接缝剥离性能》 GB/T 328.21-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.27	聚氯乙烯防水卷材	1.13.27.3	热老化处理	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.28	沥青路面用纤维	1.13.28.1	密度	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.28	沥青路面用纤维	1.13.28.2	纤维灰分含量	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.28	沥青路面用纤维	1.13.28.3	吸油率	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.28	沥青路面用纤维	1.13.28.4	pH 值	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.28	沥青路面用纤维	1.13.28.5	最大长度	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.28	沥青路面用纤维	1.13.28.6	平均长度	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.28	沥青路面用纤维	1.13.28.7	长度	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.28	沥青路面用纤维	1.13.28.8	含水率	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.29	砖及砌体构件	1.13.29.1	抗压强度	《烧结多孔砖和多孔砌块》GB/T 13544-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.29	砖及砌体构件	1.13.29.2	砌体砂浆强度	《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》JGJ/T 136-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.29	砖及砌体构件	1.13.29.3	尺寸	《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.29	砖及砌体构件	1.13.29.4	抗折强度	《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.29	砖及砌体构件	1.13.29.5	抗折强度	蒸压加气混凝土砌块性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.29	砖及砌体构件	1.13.29.6	尺寸	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.29	砖及砌体构件	1.13.29.7	碳化系数	《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.29	砖及砌体构件	1.13.29.8	外观	《轻集料混凝土小型空心砌砖》GB/T 15229-2011　《混凝土砌块和砖试验方法》GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.29	砖及砌体构件	1.13.29.9	尺寸	烧结普通砖 GB/T 5101-2017 砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.29	砖及砌体构件	1.13.29.10	抗压强度	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.29	砖及砌体构件	1.13.29.11	外观	《混凝土普通砖和装饰砖》NY/T 671-2003 《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.29	砖及砌体构件	1.13.29.12	相对含水率	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.29	砖及砌体构件	1.13.29.13	抗压强度	《蒸压粉煤灰砖》JC/T239-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.29	砖及砌体构件	1.13.29.14	外观	《混凝土砌块和砖试验方法》GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.29	砖及砌体构件	1.13.29.15	碳化系数	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.29	砖及砌体构件	1.13.29.16	抗折强度	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.29	砖及砌体构件	1.13.29.17	尺寸	《混凝土路面砖》GB/T 28635-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.29	砖及砌体构件	1.13.29.18	吸水率	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.29	砖及砌体构件	1.13.29.19	抗压强度	《混凝土路面砖》GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.29	砖及砌体构件	1.13.29.20	吸水率	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.29	砖及砌体构件	1.13.29.21	外观	《混凝土实心砖》GB/T 21144-2007 《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.29	砖及砌体构件	1.13.29.22	抗折强度	《蒸压粉煤灰砖》JC/T239-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.29	砖及砌体构件	1.13.29.23	含水率	蒸压加气混凝土砌块性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.29	砖及砌体构件	1.13.29.24	吸水率	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.29	砖及砌体构件	1.13.29.25	尺寸	《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.29	砖及砌体构件	1.13.29.26	碳化系数	《蒸压粉煤灰砖》JC/T239-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.29	砖及砌体构件	1.13.29.27	抗压强度	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.29	砖及砌体构件	1.13.29.28	碳化系数	《蒸压粉煤灰多孔砖》GB/T 26541-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.29	砖及砌体构件	1.13.29.29	抗压强度	《混凝土普通砖和装饰砖》NY/T 671-2003 《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.29	砖及砌体构件	1.13.29.30	含水率	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.29	砖及砌体构件	1.13.29.31	抗压强度	《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.29	砖及砌体构件	1.13.29.32	吸水率	《混凝土路面砖》GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.29	砖及砌体构件	1.13.29.33	抗折强度	《混凝土路面砖》GB/T 28635-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.29	砖及砌体构件	1.13.29.34	防滑性能	《混凝土路面砖》GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.29	砖及砌体构件	1.13.29.35	体积密度	《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.29	砖及砌体构件	1.13.29.36	抗压强度	《蒸压粉煤灰多孔砖》GB/T 26541-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.29	砖及砌体构件	1.13.29.37	尺寸	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.29	砖及砌体构件	1.13.29.38	透水系数	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.29	砖及砌体构件	1.13.29.39	抗折强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.30	矿渣粉	1.13.30.1	流动度比	《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.30	矿渣粉	1.13.30.2	烧失量	《粒化高炉矿渣的化学分析方法》GB/T27975-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.30	矿渣粉	1.13.30.3	密度	《水泥密度测定方法》GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.30	矿渣粉	1.13.30.4	含水量	《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.30	矿渣粉	1.13.30.5	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.30	矿渣粉	1.13.30.6	需水量比	《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T 18736-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.30	矿渣粉	1.13.30.7	活性指数	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.30	矿渣粉	1.13.30.8	烧失量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.30	矿渣粉	1.13.30.9	活性指数	《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T 18736-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.30	矿渣粉	1.13.30.10	氯离子含量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.31	锚具、夹片、连接器	1.13.31.1	布氏硬度	《金属材料 布氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》GB/T 231.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.31	锚具、夹片、连接器	1.13.31.2	布氏硬度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.31	锚具、夹片、连接器	1.13.31.3	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.32	外加剂	1.13.32.1	含固量	《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.32	外加剂	1.13.32.2	收缩率比	《砂浆、混凝土防水剂》JC 474-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.32	外加剂	1.13.32.3	压力泌水率	《铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件》TB/T3192-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.32	外加剂	1.13.32.4	减水率	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.32	外加剂	1.13.32.5	含气量	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.32	外加剂	1.13.32.6	泌水率比	《砂浆、混凝土防水剂》JC 474-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.32	外加剂	1.13.32.7	凝结时间差	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.32	外加剂	1.13.32.8	流动度	《混凝土外加剂匀质性试验方法》 GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.32	外加剂	1.13.32.9	泌水率比	公路工程水泥混凝土外加剂 JT/T 523-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.32	外加剂	1.13.32.10	凝结时间差	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.32	外加剂	1.13.32.11	压力泌水率	《预应力孔道灌浆剂》GB/T 25182-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.32	外加剂	1.13.32.12	泌水率比	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	土	1.13.33.1	密度（蜡封法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	土	1.13.33.2	粗粒土和巨粒土的最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	土	1.13.33.3	密度（灌水法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	土	1.13.33.4	密度（蜡封法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	土	1.13.33.5	天然稠度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.33	土	1.13.33.6	砂的相对密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.34	橡胶止水带	1.13.34.1	撕裂强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.34	橡胶止水带	1.13.34.2	尺寸公差	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.34	橡胶止水带	1.13.34.3	拉断伸长率	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.34	橡胶止水带	1.13.34.4	硬度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.34	橡胶止水带	1.13.34.5	拉伸强度	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.35	钢材	1.13.35.1	尺寸偏差	《直缝电焊钢管》GB/T 13793-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.35	钢材	1.13.35.2	磷含量	《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.35	钢材	1.13.35.3	硫含量	《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.35	钢材	1.13.35.4	尺寸测量	《水运工程材料试验规程》JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.35	钢材	1.13.35.5	硅含量	《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.35	钢材	1.13.35.6	尺寸	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.35	钢材	1.13.35.7	锰含量	《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.35	钢材	1.13.35.8	尺寸偏差	钢筋混凝土用余热处理钢筋 GB 13014-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.35	钢材	1.13.35.9	抗拉强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.35	钢材	1.13.35.10	碳含量	《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T 4336-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.35	钢材	1.13.35.11	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.35	钢材	1.13.35.12	断后伸长率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.35	钢材	1.13.35.13	规定塑性延伸强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.35	钢材	1.13.35.14	屈服强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.35	钢材	1.13.35.15	尺寸偏差	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.35	钢材	1.13.35.16	尺寸偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.35	钢材	1.13.35.17	尺寸偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分:热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.36	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	1.13.36.1	拉伸性能	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 1 部分:试验方法总则》GB/T8804.1-2003《《热塑性塑料管材拉伸性能测定 第 3 部分:聚烯烃管材》GB/T8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.36	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	1.13.36.2	抗冲击性	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016《热塑性塑料管材耐性外冲击性能 试验方法 时针旋转法》GB/T 14152-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.36	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	1.13.36.3	密封性	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.13	公路交通-工程材料	1.13.36	预应力混凝土桥梁用塑料波	1.13.36.4	尺寸	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016《塑料管道系统 塑料部件尺寸的		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测				纹管			测定》GB/T 8806-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.37	木质素纤维	1.13.37.1	长度	《化学纤维 短纤维长度试验方法》GB/T 14336-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.38	预铺/湿铺防水卷材	1.13.38.1	可溶物含量	《建筑防水卷材试验方法 第 26 部分：沥青防水卷材 可溶物含量（浸涂材料含量）》GB/T 328.26-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.38	预铺/湿铺防水卷材	1.13.38.2	热老化	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.38	预铺/湿铺防水卷材	1.13.38.3	热老化	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	水泥	1.13.39.1	碱含量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	水泥	1.13.39.2	三氧化硫	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	水泥	1.13.39.3	细度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	水泥	1.13.39.4	凝结时间	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	水泥	1.13.39.5	干缩率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	水泥	1.13.39.6	胶砂强度（ISO 法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	水泥	1.13.39.7	胶砂流动度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	水泥	1.13.39.8	密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	水泥	1.13.39.9	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	水泥	1.13.39.10	标准稠度用水量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	水泥	1.13.39.11	凝结时间	《水泥标准稠度用水量、凝结时 间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	水泥	1.13.39.12	标准稠度用水量	《水泥标准稠度用水量、凝结时 间、安定性检验方法》 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							1346-2011		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	水泥	1.13.39.13	比表面积	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	水泥	1.13.39.14	安定性	《水泥标准稠度用水量、凝结时 间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	水泥	1.13.39.15	水泥胶砂强度（1.5h 压蒸促凝法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	水泥	1.13.39.16	比表面积	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	水泥	1.13.39.17	胶砂强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	水泥	1.13.39.18	胶砂强度	《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	水泥	1.13.39.19	凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	水泥	1.13.39.20	标准稠度用水量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	水泥	1.13.39.21	密度	《水泥密度测定方法》 GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	水泥	1.13.39.22	密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	水泥	1.13.39.23	安定性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	水泥	1.13.39.24	安定性	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	水泥	1.13.39.25	细度（筛析法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	水泥	1.13.39.26	水泥胶砂流动度	《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 2419-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.39	水泥	1.13.39.27	水泥浆体流动度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.40	砂浆	1.13.40.1	抗渗性能	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.40	砂浆	1.13.40.2	立方体抗压强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.40	砂浆	1.13.40.3	收缩试验	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.40	砂浆	1.13.40.4	分层度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.40	砂浆	1.13.40.5	泌水率	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.40	砂浆	1.13.40.6	泌水率	《水工混凝土试验规程》 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.40	砂浆	1.13.40.7	配合比设计	《砌筑砂浆配合比设计规程》 JGJ/T 98-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.40	砂浆	1.13.40.8	立方体抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.40	砂浆	1.13.40.9	稠度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.40	砂浆	1.13.40.10	表观密度	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.40	砂浆	1.13.40.11	稠度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.40	砂浆	1.13.40.12	保水性	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.40	砂浆	1.13.40.13	表观密度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.40	砂浆	1.13.40.14	凝结时间	《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.40	砂浆	1.13.40.15	保水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.40	砂浆	1.13.40.16	稠度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.40	砂浆	1.13.40.17	含气量	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009	只做：仪器法、容	维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测								重法	
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.40	砂浆	1.13.40.18	体积密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.40	砂浆	1.13.40.19	立方体抗压强度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.40	砂浆	1.13.40.20	吸水率	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.40	砂浆	1.13.40.21	凝结时间	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.41	沥青混合料	1.13.41.1	沥青混合料肯塔堡飞散损失	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.41	沥青混合料	1.13.41.2	沥青混合料理论最大相对密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.41	沥青混合料	1.13.41.3	沥青混合料抗压强度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011	只做：圆柱体法、棱柱体法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.41	沥青混合料	1.13.41.4	密度（蜡封法）	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.41	沥青混合料	1.13.41.5	热拌沥青混合料配合比设计	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.41	沥青混合料	1.13.41.6	沥青混合料表面构造深度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.41	沥青混合料	1.13.41.7	密度（体积法）	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.41	沥青混合料	1.13.41.8	压实沥青混合料密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.41	沥青混合料	1.13.41.9	沥青混合料配合比设计	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011 公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.41	沥青混合料	1.13.41.10	沥青饱和度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.41	沥青混合料	1.13.41.11	压实沥青混合料密度（水中重法）	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	公路交通-工程材料	1.13.41	沥青混合料	1.13.41.12	沥青混合料的矿料级配	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	公路交通-工程材料	1.13.41	沥青混合料	1.13.41.13	沥青混合料理论最大相对密度（计算法）	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.1	砌体结构	1.14.1.1	烧结普通砖抗压强度（回弹法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.1	砌体结构	1.14.1.2	烧结普通砖抗压强度（回弹法）	回弹法评定烧结普通砖强度等级的方法 JC/T796-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.1	砌体结构	1.14.1.3	饰面砖粘结强度	建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 JGJ/110-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.1	砌体结构	1.14.1.4	砌筑砂浆抗压强度（推出法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.1	砌体结构	1.14.1.5	砌筑砂浆抗压强度（砂浆片剪切法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.1	砌体结构	1.14.1.6	砌筑砂浆抗压强度（回弹法）	《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.1	砌体结构	1.14.1.7	砌筑砂浆抗压强度（点荷法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.1	砌体结构	1.14.1.8	烧结多孔砖抗压强度（回弹法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.1	砌体结构	1.14.1.9	砌筑砂浆抗压强度（贯入法）	贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程 JGJ/T 136-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.1	砌体结构	1.14.1.10	烧结普通砖抗压强度（回弹法）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.1	砌体结构	1.14.1.11	砌体抗压强度（扁顶法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.1	砌体结构	1.14.1.12	抹灰砂浆拉伸粘结强度	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.1	砌体结构	1.14.1.13	砌筑砂浆抗压 强度（筒压法）	砌体工程现场检测技术标准 GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.1	钢构件表面质量（渗透法）	无损检测 渗透检测 第 1 部分：总则 GBT 18851.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.2	外观质量（目视检测）	承压设备无损检测 第 7 部分:目视检测 NB/T 47013.7-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.3	外观质量/表面质量（目视检测）	无损检测及目视检测方法 GB/T20967-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.4	外观质量/表面质量（目视检测）	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.5	焊缝内部质量（超声波法）	公路钢结构桥梁制造和安装施工规范 JTG/T 3651-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.6	钢网架挠度	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.7	钢构件表面质量（渗透法）	无损检测 渗透检测 第 3 部分：参考试块 GBT 18851.3-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.8	焊缝内部质量（超声波法）	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.9	焊缝内部质量（超声波法）	《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》GB 11345-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.10	钢材抗拉强度(表面硬度法)	金属材料 里氏硬度试验 第 1 部分:试验方法 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							17394.1-2014		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.11	钢构件表面质量（磁粉法）	无损检测　磁粉检测 第二部分　检测介质 GB T15822.2-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.12	钢网架水平位移	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.13	钢网架水平位移	《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.14	钢网架倾斜	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.15	钢网架倾斜	《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.16	钢构件表面质量（渗透法）	无损检测 渗透检测 第 5 部分温度高于 50℃的渗透检测 GBT 18851.5-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.17	钢网架挠度	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.18	扭剪型高强螺栓连接副紧固轴力复检	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.19	焊缝内部质量（超声波法）	《钢结构超声波探伤及质量分级法》 JG/T 203-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.20	钢网架倾斜	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.21	焊缝表面质量（磁粉法）	《钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010》		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.22	防腐涂层均匀性（电火花检漏）	给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.23	钢网架挠度	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.24	涂层附着力（拉开法）	色漆和清漆拉开法附着力试验 GB/T5210-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.25	钢构件表面质量（磁粉法）	无损检测　磁粉检测 第一部分 总则 GBT 15822.1-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.26	防火涂层厚度	钢结构防火涂料应用技术规范 T/CECS 24-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.27	焊缝内部质量（超声波法）	《承压设备无损检测 第 3 部分：超声检测》NB/T 47013.3-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.28	焊缝内部质量（超声波法）	公路桥涵施工技术规范（JTG/T 3650-2020）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.29	钢材厚度（超声法）	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.30	防腐涂层厚度	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.31	钢网架倾斜	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.32	防腐涂层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量磁性法 GB/T4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.33	钢构件表面质量（渗透法）	无损检测 渗透检测 第 6 部分温度低于 10℃的渗透检测 GBT 18851.6-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.34	钢材抗拉强度（里氏硬度法）	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.35	钢板内部质量（超声波法）	厚钢板超声波检测方法 GB/T2970-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.36	铸钢件表面质量（磁粉法）	《铸钢铸铁件　磁粉检测》GB/T9444-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.37	钢材厚度（超声法）	接触式超声波脉冲回波法测厚方法 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.38	防腐涂层厚度	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.39	钢网架挠度	空间网格结构技术规程 JGJ7-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.40	钢网架水平位移	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.41	钢构件表面质量（渗透法）	无损检测 渗透检测 第 2 部分：渗透材料的检验 GBT 18851.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.42	防火涂层厚度	《钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010》		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.43	构件尺寸	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.44	钢构件表面质量（渗透法）	无损检测 渗透检测 第 4 部分：设备 GBT 18851.4-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.45	防腐涂层厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.46	焊缝表面质量（磁粉法）	无损检测 磁粉检测 GB/T 15822.1～3-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.47	扭剪型高强螺栓连接副预拉力复检	钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.48	节点承载力	钢网架焊接空心球节点 JG/T 11-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.49	防火涂层厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.50	焊缝内部质量（超声波法）	《钢结构现场检测技术标准》 GB/T 50621-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.51	构件尺寸	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.52	钢网架挠度	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.53	钢构件表面质量（磁粉法）	无损检测　磁粉检测 第三部分 设备 GB-T15822.3-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.54	焊缝内部质量（射线法）	《焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽马射线的胶片技术》GB/T 3323.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.55	焊缝表面质量（渗透法）	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.56	焊缝尺寸	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.57	钢网架挠度	建筑变形测量 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.58	涂层附着力(划格法)	色漆和清漆划格试验 GB/T 9286-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.59	构件尺寸	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.60	防火涂层厚度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.2	钢结构	1.14.2.61	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测　验收等级 GB/T 29712-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.3	结构工程	1.14.3.1	楼板厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.4	外墙饰面砖	1.14.4.1	粘结强度	建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 JGJ/T 110-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.4	外墙饰面砖	1.14.4.2	粘结强度	《外墙饰面砖建筑工程施工及验收规程》 JGJ 126-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.5	装饰装修工程	1.14.5.1	抹灰砂浆表面平整度（尺量检测）	建筑装饰装修工程质量验收标准 GB 50210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.6	混凝土预制构件	1.14.6.1	构件承载力（挠度、应变、裂缝宽度）	《混凝土结构试验方法标准》GB 50152-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.6	混凝土预制构件	1.14.6.2	构件承载力（挠度、应变、裂缝宽度）	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.7	混凝土结构	1.14.7.1	尺寸偏差	预制混凝土楼梯 JG/T 562-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.7	混凝土结构	1.14.7.2	内部缺陷（超声法）	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.7	混凝土结构	1.14.7.3	混凝土碳化深度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.7	混凝土结构	1.14.7.4	钢筋锈蚀状况（剔凿法）	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.7	混凝土结构	1.14.7.5	钢筋锈蚀状况（剔凿法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.7	混凝土结构	1.14.7.6	混凝土碳化深度	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.7	混凝土结构	1.14.7.7	楼板厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.7	混凝土结构	1.14.7.8	隔墙冲击试验	《装配式混凝土结构检测技术标准》DBJ/T15-199-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.7	混凝土结构	1.14.7.9	外观质量	预制混凝土楼梯 JG/T 562-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.7	混凝土结构	1.14.7.10	构件尺寸	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.7	混凝土结构	1.14.7.11	钢筋锈蚀状况（电化学法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.7	混凝土结构	1.14.7.12	预制构件尺寸偏差	装配式混凝土结构技术规程 JGJ 1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.7	混凝土结构	1.14.7.13	裂缝宽度	超声法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.7	混凝土结构	1.14.7.14	混凝土抗压强度（超声回弹综合法）	《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》 T/CECS 02-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.7	混凝土结构	1.14.7.15	钢筋锈蚀状况（电化学法）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.7	混凝土结构	1.14.7.16	保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.7	混凝土结构	1.14.7.17	裂缝深度	房屋裂缝检测与处理技术规程 CECS293:2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.7	混凝土结构	1.14.7.18	混凝土抗压强度（回弹法）	高强混凝土强度回弹法检测技术规程 DBJ/T 15-186-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.7	混凝土结构	1.14.7.19	保护层厚度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.7	混凝土结构	1.14.7.20	构件尺寸	装配式混凝土结构检测技术标准 DBJ/T 15-199-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.7	混凝土结构	1.14.7.21	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.7	混凝土结构	1.14.7.22	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.7	混凝土结构	1.14.7.23	构件尺寸	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.7	混凝土结构	1.14.7.24	粗糙面凹凸深度	装配式混凝土建筑工程施工质量验收规范 DBJ/T15-171-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.7	混凝土结构	1.14.7.25	钢筋配置（间距、直径、数量）	装配式混凝土建筑工程施工质量验收规范 DBJ/T15/ 171-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.7	混凝土结构	1.14.7.26	钢筋配置（间距、直径、数量）	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.7	混凝土结构	1.14.7.27	钢板与构件混凝土间的正拉粘结强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.7	混凝土结构	1.14.7.28	裂缝深度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.7	混凝土结构	1.14.7.29	钢筋配置（间距、直径、数量）	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.7	混凝土结构	1.14.7.30	构件承载力（挠度、应变、裂缝宽度）	混凝土结构试验方法标准 GB 50152-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.7	混凝土结构	1.14.7.31	混凝土抗压强度（后锚固法）	后锚固法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ208-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.7	混凝土结构	1.14.7.32	混凝土碳化深度	混凝土结构现场检测技术标准　GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.7	混凝土结构	1.14.7.33	内部缺陷（超声法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.7	混凝土结构	1.14.7.34	构件尺寸	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.7	混凝土结构	1.14.7.35	混凝土抗压强度（回弹法）	回弹法检测泵送混凝土抗压强度技术规程 DBJ/T 15-211-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.7	混凝土结构	1.14.7.36	保护层厚度	装配式混凝土结构检测技术标准 DBJ/T 15-199-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.7	混凝土结构	1.14.7.37	混凝土抗压强度（回弹-取芯法）	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.7	混凝土结构	1.14.7.38	构件承载力（挠度、应变、裂缝宽度）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.7	混凝土结构	1.14.7.39	预制构件抗弯性能（承载力检验系数、抗裂检验	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测						系数、挠度、裂缝宽度）			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.7	混凝土结构	1.14.7.40	结构性能	预制混凝土楼梯 JG/T 562-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.7	混凝土结构	1.14.7.41	保护层厚度	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.7	混凝土结构	1.14.7.42	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程 CECS03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.7	混凝土结构	1.14.7.43	粗糙面凹凸深度	《装配式混凝土结构检测技术标准》 DBJ/T15-199-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.7	混凝土结构	1.14.7.44	构件尺寸	装配式混凝土建筑工程施工质量验收规范 DBJ/T15-171-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.7	混凝土结构	1.14.7.45	加固材料（包括纤维复合材）与基材的正拉粘结强度	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.7	混凝土结构	1.14.7.46	裂缝宽度	房屋裂缝检测与处理技术规程 CECS293:2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.7	混凝土结构	1.14.7.47	混凝土抗压强度（回弹法）	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.7	混凝土结构	1.14.7.48	混凝土抗压强度（回弹法）	高强混凝土强度检测技术规程 JGJ/T294-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.7	混凝土结构	1.14.7.49	后锚固件抗拔承载力	混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.7	混凝土结构	1.14.7.50	后锚固件抗剪承载力	建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.7	混凝土结构	1.14.7.51	裂缝深度	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.7	混凝土结构	1.14.7.52	保护层厚度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.7	混凝土结构	1.14.7.53	隔墙冲击试验	装配式混凝土建筑工程施工质量验收规范 DBJ/T15-171-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.7	混凝土结构	1.14.7.54	结合面粗糙度（测深尺法）	装配式住宅建筑检测技术标准　JGJT 485-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.7	混凝土结构	1.14.7.55	混凝土抗压强度（拔出法）	拔出法检测混凝土强度技术规程 CECS 69:2011		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.7	混凝土结构	1.14.7.56	后锚固件抗拔承载力	混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术规程 DBJ/T 15-35-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.8	建筑结构	1.14.8.1	动力响应(位移、速度、加速度）	建筑工程容许振动标准 GB 50868-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.8	建筑结构	1.14.8.2	动力响应(位移、速度、加速度）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.8	建筑结构	1.14.8.3	爆破振动参数（振动速度、振动频率）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.8	建筑结构	1.14.8.4	动力响应（位移、速度、加速度）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.8	建筑结构	1.14.8.5	动力响应(位移、速度、加速度）	《建筑楼盖结构振动舒适度技术标准》 JGJ/T441-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.8	建筑结构	1.14.8.6	动力响应(位移、速度、加速度）	住宅建筑室内振动限值及其测量方法标准 GB/T 50355-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.8	建筑结构	1.14.8.7	沉降观测	工程测量标准 GB50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程实体-工程结构及构配件	1.14.8	建筑结构	1.14.8.8	倾斜观测	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.1	人防工程防护通风系统	1.15.1.1	清洁风量	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.1	人防工程防护通风系统	1.15.1.2	清洁风量	工业通风机现场性能试验 GB/T 10178-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.1	人防工程防护通风系统	1.15.1.3	清洁风量	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.1	人防工程防护通风系统	1.15.1.4	滤毒风量	通风与空调工程施工质量验收规范 GB/T 50243-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.1	人防工程防护通风系统	1.15.1.5	滤毒风量	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.1	人防工程防护通风系统	1.15.1.6	清洁风量	通风与空调工程施工质量验收规范 GB/T 50243-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.1	人防工程防护通风系	1.15.1.7	防护段通风管道气密性	通风管道技术规程 JGJ/T 141-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				统					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.1	人防工程防护通风系统	1.15.1.8	滤毒风量	工业通风机现场性能试验 GB/T 10178-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.1	人防工程防护通风系统	1.15.1.9	防护密闭段通风管道气密性	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.1	人防工程防护通风系统	1.15.1.10	金属风管漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.1	人防工程防护通风系统	1.15.1.11	滤毒风量	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.1	人防工程防护通风系统	1.15.1.12	滤毒风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.1	人防工程防护通风系统	1.15.1.13	金属风管钢板厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.1	人防工程防护通风系统	1.15.1.14	室内温湿度	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.1	人防工程防护通风系	1.15.1.15	清洁风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				统					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.1	人防工程防护通风系统	1.15.1.16	室内温湿度	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.2	人防工程玻璃纤维增强塑料门	1.15.2.1	密闭性能（胶条压缩量）	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ 04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.2	人防工程玻璃纤维增强塑料门	1.15.2.2	密闭性能（漏气量）	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ 01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.2	人防工程玻璃纤维增强塑料门	1.15.2.3	密闭性能（实测漏气量）	人民防空工程复合材料（玻璃纤维增强塑料）防护设备质量检测标准 RFJ 004-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.3	人防工程电控门	1.15.3.1	密闭性能（漏气量）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.3	人防工程电控门	1.15.3.2	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.3	人防工程电控门	1.15.3.3	门扇刚度（门扇厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.3	人防工程电控门	1.15.3.4	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							RFJ01-2002		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.3	人防工程电控门	1.15.3.5	焊缝质量	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.3	人防工程电控门	1.15.3.6	面板厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.3	人防工程电控门	1.15.3.7	门扇、门框贴合面中心线偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.3	人防工程电控门	1.15.3.8	密闭性能	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.3	人防工程电控门	1.15.3.9	门框左右角钢外表面垂直度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.3	人防工程电控门	1.15.3.10	焊缝质量（焊缝厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.3	人防工程电控门	1.15.3.11	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.3	人防工程电控门	1.15.3.12	电动启闭门、开关锁时间	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.3	人防工程电控门	1.15.3.13	门扇结构厚度偏差（门扇厚度偏差）	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.3	人防工程电控门	1.15.3.14	门扇启闭力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.3	人防工程电控门	1.15.3.15	配合尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.3	人防工程电控门	1.15.3.16	门扇刚度（面板厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.3	人防工程电控门	1.15.3.17	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法 JB/T9214-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.3	人防工程电控门	1.15.3.18	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.3	人防工程电控门	1.15.3.19	焊缝质量（焊缝等级）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.3	人防工程电控门	1.15.3.20	关锁操纵力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.3	人防工程电控门	1.15.3.21	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.3	人防工程电控门	1.15.3.22	垂直度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.3	人防工程电控门	1.15.3.23	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.3	人防工程电控门	1.15.3.24	相邻门扇中缝间隙偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.3	人防工程电控门	1.15.3.25	门扇启闭力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.3	人防工程电控门	1.15.3.26	开关锁时间	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.3	人防工程电控门	1.15.3.27	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.3	人防工程电控门	1.15.3.28	外形尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							RFJ04-2009		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.3	人防工程电控门	1.15.3.29	焊缝质量	焊缝无损检测　超声检测　技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.3	人防工程电控门	1.15.3.30	密闭性能	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.3	人防工程电控门	1.15.3.31	关锁操纵力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.3	人防工程电控门	1.15.3.32	关锁操纵力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.3	人防工程电控门	1.15.3.33	门扇启闭力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.3	人防工程电控门	1.15.3.34	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.3	人防工程电控门	1.15.3.35	门扇启闭力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.3	人防工程电控门	1.15.3.36	关锁操纵力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.3	人防工程电控门	1.15.3.37	门扇刚度（门扇肋板尺寸、分布偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.3	人防工程电控门	1.15.3.38	门扇结构厚度偏差（门扇厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.3	人防工程电控门	1.15.3.39	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.3	人防工程电控门	1.15.3.40	密封胶条压缩反力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.3	人防工程电控门	1.15.3.41	面板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.4	城乡道路路灯	1.15.4.1	眩光	城市道路照明设计标准 CJJ45-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.4	城乡道路路灯	1.15.4.2	照度	城市道路照明设计标准 CJJ45-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.4	城乡道路路灯	1.15.4.3	均匀性	城市道路照明设计标准 CJJ 45-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.4	城乡道路路灯	1.15.4.4	功率密度	城市道路照明设计标准 CJJ 45-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.5	防爆超压排气活门	1.15.5.1	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.5	防爆超压排气活门	1.15.5.2	焊缝质量	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.5	防爆超压排气活门	1.15.5.3	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.5	防爆超压排气活门	1.15.5.4	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.5	防爆超压排气活门	1.15.5.5	配合尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.5	防爆超压排气活门	1.15.5.6	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法 JB/T 9214-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.5	防爆超压排气活门	1.15.5.7	外形尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.5	防爆超压排气活门	1.15.5.8	配合尺寸	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.5	防爆超压排气活门	1.15.5.9	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.5	防爆超压排气活门	1.15.5.10	外形尺寸	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.5	防爆超压排气活门	1.15.5.11	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工检收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.5	防爆超压排气活门	1.15.5.12	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工检收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.6	人防工程密闭观察窗	1.15.6.1	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.6	人防工程密闭观察窗	1.15.6.2	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.6	人防工程密闭观察窗	1.15.6.3	焊缝质量	焊缝无损检测　超声检测　技术、检测等级和评定 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							11345-2013		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.6	人防工程密闭观察窗	1.15.6.4	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.6	人防工程密闭观察窗	1.15.6.5	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.6	人防工程密闭观察窗	1.15.6.6	焊缝质量	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.6	人防工程密闭观察窗	1.15.6.7	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.6	人防工程密闭观察窗	1.15.6.8	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.6	人防工程密闭观察窗	1.15.6.9	密闭性能（漏气量）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.6	人防工程密闭观察窗	1.15.6.10	位置偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.6	人防工程密闭观察窗	1.15.6.11	密闭性能（压缩量）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.6	人防工程密闭观察窗	1.15.6.12	密闭观察窗厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.6	人防工程密闭观察窗	1.15.6.13	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.7	人防工程防爆地漏	1.15.7.1	地漏主体壁厚偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.7	人防工程防爆地漏	1.15.7.2	外形尺寸	未住公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.7	人防工程防爆地漏	1.15.7.3	地漏体壁厚和密封体厚度	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.7	人防工程防爆地漏	1.15.7.4	地漏接口及管径偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.7	人防工程防爆地漏	1.15.7.5	标高偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.8	人防工程胶管式防爆	1.15.8.1	闭扇启闭力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				波活门					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.15.8.2	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.15.8.3	外形尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.15.8.4	闭扇启闭力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.15.8.5	门扇（底座）与门框（底框）贴合间隙	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.15.8.6	焊缝质量	焊缝无损检测　超声检测　技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.15.8.7	胶垫、缓冲胶垫粘结后的剥离强度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.15.8.8	焊缝质量（焊缝等级）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.8	人防工程胶管式防爆	1.15.8.9	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				波活门			RFJ01-2002		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.15.8.10	胶管卡紧固定牢靠程度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.15.8.11	面板厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.15.8.12	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.15.8.13	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.15.8.14	闭扇启闭力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.15.8.15	焊缝质量（焊缝厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.15.8.16	抗力性能（胶管底座壁厚偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.8	人防工程胶管式防爆	1.15.8.17	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				波活门					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.15.8.18	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.15.8.19	焊缝质量	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.15.8.20	垂直度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.15.8.21	闭锁锁紧力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.15.8.22	闭锁锁紧力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.15.8.23	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.15.8.24	闭锁锁紧力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.8	人防工程胶管式防爆	1.15.8.25	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				波活门			RFJ01-2002		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.15.8.26	通风性能（面积测量）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.15.8.27	使用性能（门扇关闭力）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.15.8.28	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.15.8.29	配合尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.15.8.30	漆膜厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.15.8.31	使用性能（闭锁锁紧力）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.8	人防工程胶管式防爆波活门	1.15.8.32	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.8	人防工程胶管式防爆	1.15.8.33	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				波活门					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.9	施工现场用电安全	1.15.9.1	配电箱、开关箱及电器装置安装距离和尺寸	《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.9	施工现场用电安全	1.15.9.2	绝缘电阻	建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.9	施工现场用电安全	1.15.9.3	绝缘电阻	低压电气装置 第6部分：检验 GB/T 16895.23-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.10	自动排气活门	1.15.10.1	配合尺寸	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.10	自动排气活门	1.15.10.2	外形尺寸	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.11	人防工程排气活门	1.15.11.1	阀盖或活门盘厚度	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.11	人防工程排气活门	1.15.11.2	通风量	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.11	人防工程排气活门	1.15.11.3	位置偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.11	人防工程排气活门	1.15.11.4	阀盖或活门盘偏移	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.11	人防工程排气活门	1.15.11.5	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.11	人防工程排气活门	1.15.11.6	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.11	人防工程排气活门	1.15.11.7	使用性能（阀盖或活门盘锁紧力）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.11	人防工程排气活门	1.15.11.8	平衡锤连杆垂直度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.11	人防工程排气活门	1.15.11.9	标高偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.11	人防工程排气活门	1.15.11.10	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.11	人防工程排气活门	1.15.11.11	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							RFJ01-2002		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.11	人防工程排气活门	1.15.11.12	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.11	人防工程排气活门	1.15.11.13	密封胶条粘结后的剥离强度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.11	人防工程排气活门	1.15.11.14	阀盖或活门盘厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.11	人防工程排气活门	1.15.11.15	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.11	人防工程排气活门	1.15.11.16	平衡锤连杆垂直度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.12	人防工程油网滤尘器	1.15.12.1	水平度	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.12	人防工程油网滤尘器	1.15.12.2	垂直度	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.13	给水排水构筑物工程	1.15.13.1	裂缝（管道内窥电视摄像（CCTV）检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.13	给水排水构筑物工程	1.15.13.2	渗漏（管道内窥电视摄像（CCTV）检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.13	给水排水构筑物工程	1.15.13.3	变形（管道内窥电视摄像（CCTV）检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.13	给水排水构筑物工程	1.15.13.4	满水试验	给水排水构筑物工程施工及验收规范 GB 50141-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.13	给水排水构筑物工程	1.15.13.5	障碍物（管道内窥电视摄像（CCTV）检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.14	建筑给水排水及采暖工程	1.15.14.1	满水试验	给水排水构筑物工程施工及验收规范 GB 50141-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.15	人防工程钢筋混凝土门	1.15.15.1	门扇刚度（混凝土强度）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.15	人防工程钢筋混凝土门	1.15.15.2	钢筋规格、分布	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.15	人防工程钢筋混凝土	1.15.15.3	混凝土强度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				门			RFJ01-2002		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.15	人防工程钢筋混凝土门	1.15.15.4	密封胶条嵌压中心线偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.15	人防工程钢筋混凝土门	1.15.15.5	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.15	人防工程钢筋混凝土门	1.15.15.6	钢筋保护层厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.15	人防工程钢筋混凝土门	1.15.15.7	外形尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.15	人防工程钢筋混凝土门	1.15.15.8	门扇启闭力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.15	人防工程钢筋混凝土门	1.15.15.9	钢筋保护层厚度	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.15	人防工程钢筋混凝土门	1.15.15.10	门扇启闭力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.15	人防工程钢筋混凝土	1.15.15.11	门扇刚度（门扇厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				门					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.15	人防工程钢筋混凝土门	1.15.15.12	相邻门扇中缝间隙偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.15	人防工程钢筋混凝土门	1.15.15.13	焊缝质量	焊缝无损检测　超声检测　技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.15	人防工程钢筋混凝土门	1.15.15.14	门扇启闭力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.15	人防工程钢筋混凝土门	1.15.15.15	混凝土强度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.15	人防工程钢筋混凝土门	1.15.15.16	焊缝质量	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.15	人防工程钢筋混凝土门	1.15.15.17	门扇、门框贴合面中心线偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.15	人防工程钢筋混凝土门	1.15.15.18	门框左右角钢外表面垂直度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.15	人防工程钢筋混凝土	1.15.15.19	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				门					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.15	人防工程钢筋混凝土门	1.15.15.20	关锁操纵力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.15	人防工程钢筋混凝土门	1.15.15.21	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.15	人防工程钢筋混凝土门	1.15.15.22	配合尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.15	人防工程钢筋混凝土门	1.15.15.23	关锁操纵力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.15	人防工程钢筋混凝土门	1.15.15.24	门扇刚度（钢筋规格、分布偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.15	人防工程钢筋混凝土门	1.15.15.25	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.15	人防工程钢筋混凝土门	1.15.15.26	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.15	人防工程钢筋混凝土	1.15.15.27	钢筋规格、分布	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				门					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.15	人防工程钢筋混凝土门	1.15.15.28	密闭性能（门扇、门框贴合间隙）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.15	人防工程钢筋混凝土门	1.15.15.29	混凝土强度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.15	人防工程钢筋混凝土门	1.15.15.30	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.15	人防工程钢筋混凝土门	1.15.15.31	门扇刚度（保护层厚度）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.15	人防工程钢筋混凝土门	1.15.15.32	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.15	人防工程钢筋混凝土门	1.15.15.33	密封胶条压缩反力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.15	人防工程钢筋混凝土门	1.15.15.34	门扇启闭力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.15	人防工程钢筋混凝土	1.15.15.35	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				门			RFJ01-2002		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.15	人防工程钢筋混凝土门	1.15.15.36	关锁操纵力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.15	人防工程钢筋混凝土门	1.15.15.37	面板厚度偏差（钢包边厚度）	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.15	人防工程钢筋混凝土门	1.15.15.38	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.15	人防工程钢筋混凝土门	1.15.15.39	关锁操纵力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.15	人防工程钢筋混凝土门	1.15.15.40	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.15	人防工程钢筋混凝土门	1.15.15.41	混凝土强度（超声回弹综合法）	超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程 T/CECS 02-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.15	人防工程钢筋混凝土门	1.15.15.42	垂直度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.15	人防工程钢筋混凝土	1.15.15.43	钢筋规格、分布	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				门					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.15	人防工程钢筋混凝土门	1.15.15.44	密闭性能（漏气量）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.15	人防工程钢筋混凝土门	1.15.15.45	钢筋保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.16	配电与照明系统	1.15.16.1	显色指数	中小学校普通教室照明设计安装卫生要求 GB／T 36876-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.16	配电与照明系统	1.15.16.2	色温	中小学校普通教室照明设计安装卫生要求 GB／T 36876-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.16	配电与照明系统	1.15.16.3	统一眩光值	中小学校普通教室照明设计安装卫生要求 GB／T 36876-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.16	配电与照明系统	1.15.16.4	照度均匀度	中小学校普通教室照明设计安装卫生要求 GB／T 36876-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.16	配电与照明系统	1.15.16.5	照明功率密度	中小学校普通教室照明设计安装卫生要求 GB／T 36876-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.16	配电与照明系统	1.15.16.6	照度	中小学校普通教室照明设计安装卫生要求 GB／T 36876-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.17	人防工程防护密闭封堵板	1.15.17.1	焊缝质量	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.17	人防工程防护密闭封堵板	1.15.17.2	密封胶条嵌压中心线偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.17	人防工程防护密闭封堵板	1.15.17.3	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.17	人防工程防护密闭封堵板	1.15.17.4	密闭性能（漏气量）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.17	人防工程防护密闭封堵板	1.15.17.5	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.17	人防工程防护密闭封堵板	1.15.17.6	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.17	人防工程防护密闭封堵板	1.15.17.7	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.17	人防工程防护密闭封	1.15.17.8	配合尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				堵板					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.17	人防工程防护密闭封堵板	1.15.17.9	垂直度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.17	人防工程防护密闭封堵板	1.15.17.10	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.17	人防工程防护密闭封堵板	1.15.17.11	板、框贴合面中心线偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.17	人防工程防护密闭封堵板	1.15.17.12	相邻封堵板中缝间隙偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.17	人防工程防护密闭封堵板	1.15.17.13	焊缝质量（焊缝等级）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.17	人防工程防护密闭封堵板	1.15.17.14	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.17	人防工程防护密闭封堵板	1.15.17.15	抗力性能（面板厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.17	人防工程防护密闭封	1.15.17.16	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				堵板			RFJ01-2002		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.17	人防工程防护密闭封堵板	1.15.17.17	焊缝质量	焊缝无损检测　超声检测　技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.17	人防工程防护密闭封堵板	1.15.17.18	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.17	人防工程防护密闭封堵板	1.15.17.19	封堵框左右角钢外表面垂直度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.17	人防工程防护密闭封堵板	1.15.17.20	焊缝质量（焊缝厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.17	人防工程防护密闭封堵板	1.15.17.21	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.17	人防工程防护密闭封堵板	1.15.17.22	密闭性能（封堵板、门框贴合间隙）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.17	人防工程防护密闭封堵板	1.15.17.23	面板厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.17	人防工程防护密闭封	1.15.17.24	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				堵板					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.17	人防工程防护密闭封堵板	1.15.17.25	密封胶条压缩反力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.17	人防工程防护密闭封堵板	1.15.17.26	抗力性能（封堵扇或结构厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.17	人防工程防护密闭封堵板	1.15.17.27	门扇厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.17	人防工程防护密闭封堵板	1.15.17.28	外形尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.17	人防工程防护密闭封堵板	1.15.17.29	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.17	人防工程防护密闭封堵板	1.15.17.30	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工检收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.17	人防工程防护密闭封堵板	1.15.17.31	面板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.18	通风与空调工程	1.15.18.1	冷却塔噪声	冷却塔验收测试规程 CECS 118:2000		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.18	通风与空调工程	1.15.18.2	噪声	风机盘管机组 GB/T 19232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.18	通风与空调工程	1.15.18.3	空调机组冷（热）水供回水温差（现场试验）	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.18	通风与空调工程	1.15.18.4	噪声	制冷和空调设备噪声的测定 JB/T 4330-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.18	通风与空调工程	1.15.18.5	噪声	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.18	通风与空调工程	1.15.18.6	冷却塔效率（现场试验）	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.18	通风与空调工程	1.15.18.7	风管强度	通风管道技术规程 JGJ 141-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.18	通风与空调工程	1.15.18.8	风机单位风量耗功率	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.18	通风与空调工程	1.15.18.9	空调风系统风管强度	通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.18	通风与空调工程	1.15.18.10	冷（热）源设备冷冻（热）水流量（现场试验）	采暖通风与空气调节工程检测技术规范 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.18	通风与空调工程	1.15.18.11	水力平衡度	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.18	通风与空调工程	1.15.18.12	风口风量	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.18	通风与空调工程	1.15.18.13	名义工况性能系数（COP）	蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组　第一部分：工业或商业用及类似用途的冷水（热泵）机组 GB/T 18430.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.18	通风与空调工程	1.15.18.14	漏风量	通风管道技术规程 JGJ/T 141-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.18	通风与空调工程	1.15.18.15	空调机组冷（热）水供回水温差（现场试验）	民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB 50736-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.18	通风与空调工程	1.15.18.16	水泵效率检测	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.18	通风与空调工	1.15.18.	噪声	采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				程	17		测定 工程法 GB 9068-88		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.18	通风与空调工程	1.15.18.18	风口风量	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB/T 50243-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.18	通风与空调工程	1.15.18.19	名义工况性能系数（COP）	蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 第 2 部分：用户及类似用途的冷水（热泵）机组 GB/T 18430.2-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.18	通风与空调工程	1.15.18.20	系统总风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.18	通风与空调工程	1.15.18.21	空调机组水流量（现场试验）	采暖通风与空气调节工程检测技术规范 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.18	通风与空调工程	1.15.18.22	空调水系统冷却水总流量	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.18	通风与空调工程	1.15.18.23	空调水系统冷（热）水系统输送能效比	采暖通风与空气调节工程检测技术规范 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.18	通风与空调工程	1.15.18.24	空调水系统冷（热）水总流量	采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T 260-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.18	通风与空调工程	1.15.18.25	漏风量(风管式）	通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243－2016		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.18	通风与空调工程	1.15.18.26	室内温湿度	《居住建筑节能检测标准》JGJ/T132-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.18	通风与空调工程	1.15.18.27	冷（热）源设备机组耗功率	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.18	通风与空调工程	1.15.18.28	风机单位风量耗功率	公共建筑节能检测标准 JGJ/T177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.18	通风与空调工程	1.15.18.29	系统总风量	组合式空调机组 GB/T 14294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.18	通风与空调工程	1.15.18.30	名义工况性能系数（COP）	蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组性能试验方法 GB/T 10870-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.18	通风与空调工程	1.15.18.31	空调风系统漏风量	通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243－2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.18	通风与空调工程	1.15.18.32	风管漏风量	通风管道技术规程 JGJ/T 141-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.18	通风与空调工程	1.15.18.33	风口风量	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.19	电气工程	1.15.19.1	接地和等电位连结电阻值	《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.19	电气工程	1.15.19.2	明敷接地线的安装要求	《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.19	电气工程	1.15.19.3	插座接线正确性	建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.19	电气工程	1.15.19.4	公共电网谐波电流	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.19	电气工程	1.15.19.5	三相电压不平衡度	公共建筑节能检测标准 JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.19	电气工程	1.15.19.6	供电电压偏差	电能质量 供电电压偏差 GB/T 12325-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.19	电气工程	1.15.19.7	插座接线正确性	建筑电气照明装置施工与验收规范 GB 50617-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.19	电气工程	1.15.19.8	土壤电阻率	接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则 第1部		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							分：常规测量　GB/T 17949.1-2000		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.19	电气工程	1.15.19.9	功率因数	公共建筑节能检测标准　JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.19	电气工程	1.15.19.10	色温（现场测量方法）	照明测量方法　GB/T 5700-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.19	电气工程	1.15.19.11	眩光	室内照明不舒适眩光 GB/Z 26212-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.19	电气工程	1.15.19.12	道路亮度纵向均匀度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.19	电气工程	1.15.19.13	环境比	城市道路照明设计标准 CJJ 45--2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.19	电气工程	1.15.19.14	色温（现场测量方法）	照明光源颜色的测量方法　GB/T 7922-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.19	电气工程	1.15.19.15	三相电压不平衡度	电能质量 三相电压不平衡度 GB/T 15543-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.19	电气工程	1.15.19.16	公共电网谐波电压	公共建筑节能检测标准　JGJ/T 177-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.19	电气工程	1.15.19.17	供电电压偏差	公共建筑节能检测标准　JGJ/T 177-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.19	电气工程	1.15.19.18	等电位联结导通性（导通电阻）	交流 1000V 和直流 1500V 以下低压配电系统电气安全 防护措施的试验、测量或监控设备 第 4 部分：接地电阻和等电位接地电阻 GB/T 18216.4-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.19	电气工程	1.15.19.19	道路亮度总均匀度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.19	电气工程	1.15.19.20	眩光	室外运动和区域照明的眩光评价 GB/Z 26214-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.19	电气工程	1.15.19.21	显色指数（现场测量方法）	照明光源颜色的测量方法　GB/T 7922-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.19	电气工程	1.15.19.22	剩余电流保护器动作时间及动作电流	建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.19	电气工程	1.15.19.23	眩光	城市轨道交通照明 GB/T 16275-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.19	电气工程	1.15.19.24	照度	公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素 GB/T 18204.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.19	电气工程	1.15.19.25	亮度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.19	电气工程	1.15.19.26	公共电网谐波电压	电能质量 公用电网谐波 GB/T 14549-1993		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.19	电气工程	1.15.19.27	绝缘电阻	现场绝缘试验实施导则 绝缘电阻、吸收比和极化指数试验 DL/T 474.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.19	电气工程	1.15.19.28	公共电网谐波电流	电能质量 公用电网谐波 GB/T 14549-1993		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.19	电气工程	1.15.19.29	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.20	密闭阀门	1.15.20.1	门扇启闭力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.20	密闭阀门	1.15.20.2	焊缝质量	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.20	密闭阀门	1.15.20.3	门扇启闭力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.20	密闭阀门	1.15.20.4	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工检收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.20	密闭阀门	1.15.20.5	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.20	密闭阀门	1.15.20.6	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.20	密闭阀门	1.15.20.7	门扇启闭力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.20	密闭阀门	1.15.20.8	配合尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.20	密闭阀门	1.15.20.9	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.20	密闭阀门	1.15.20.10	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法 JB/T 9214-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.20	密闭阀门	1.15.20.11	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.20	密闭阀门	1.15.20.12	外形尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.20	密闭阀门	1.15.20.13	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工检收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.21	人防工程防电磁脉冲门	1.15.21.1	关锁操纵力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.21	人防工程防电磁脉冲门	1.15.21.2	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.21	人防工程防电磁脉冲门	1.15.21.3	密闭性能（漏气量）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.21	人防工程防电磁脉冲门	1.15.21.4	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.21	人防工程防电磁脉冲门	1.15.21.5	面板厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.21	人防工程防电磁脉冲门	1.15.21.6	焊缝质量	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.21	人防工程防电磁脉冲门	1.15.21.7	开关锁时间	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.21	人防工程防电磁脉冲门	1.15.21.8	门扇结构厚度偏差（门扇厚度偏差）	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.21	人防工程防电磁脉冲门	1.15.21.9	焊缝质量（焊缝厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.21	人防工程防电磁脉冲门	1.15.21.10	密闭性能（门扇、门框贴合间隙）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.21	人防工程防电磁脉冲门	1.15.21.11	门扇启闭力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.21	人防工程防电磁脉冲门	1.15.21.12	密封胶条压缩反力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.21	人防工程防电磁脉冲门	1.15.21.13	焊缝质量（焊缝等级）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.21	人防工程防电磁脉冲门	1.15.21.14	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.21	人防工程防电磁脉冲门	1.15.21.15	配合尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.21	人防工程防电磁脉冲门	1.15.21.16	门扇结构厚度偏差（门扇厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.21	人防工程防电磁脉冲门	1.15.21.17	门扇启闭力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.21	人防工程防电磁脉冲门	1.15.21.18	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.21	人防工程防电磁脉冲门	1.15.21.19	外形尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.21	人防工程防电磁脉冲门	1.15.21.20	门扇刚度（门扇或结构厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.21	人防工程防电磁脉冲门	1.15.21.21	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.21	人防工程防电磁脉冲门	1.15.21.22	密封胶条嵌压中心线偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.21	人防工程防电磁脉冲门	1.15.21.23	关锁操纵力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.21	人防工程防电磁脉冲门	1.15.21.24	门扇启闭力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.21	人防工程防电磁脉冲门	1.15.21.25	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.21	人防工程防电磁脉冲门	1.15.21.26	垂直度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.21	人防工程防电磁脉冲门	1.15.21.27	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.21	人防工程防电磁脉冲门	1.15.21.28	门扇启闭力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.21	人防工程防电磁脉冲门	1.15.21.29	面板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.21	人防工程防电磁脉冲门	1.15.21.30	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.21	人防工程防电磁脉冲门	1.15.21.31	焊缝质量	焊缝无损检测　超声检测　技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.21	人防工程防电磁脉冲门	1.15.21.32	门扇刚度（面板厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.21	人防工程防电磁脉冲门	1.15.21.33	刀与簧片嵌压中心线偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.21	人防工程防电磁脉冲门	1.15.21.34	门框左右角钢外表面垂直度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.21	人防工程防电磁脉冲门	1.15.21.35	关锁操纵力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.21	人防工程防电磁脉冲门	1.15.21.36	关锁操纵力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.22	人防工程悬摆式防爆波活门	1.15.22.1	面板厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.22	人防工程悬摆式防爆波活门	1.15.22.2	配合尺寸	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.22	人防工程悬摆式防爆波活门	1.15.22.3	悬摆板与门扇（底座）贴合面间隙	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.22	人防工程悬摆式防爆波活门	1.15.22.4	抗力性能（门扇(底座)厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.22	人防工程悬摆式防爆波活门	1.15.22.5	外形尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.22	人防工程悬摆式防爆波活门	1.15.22.6	垂直度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.22	人防工程悬摆式防爆波活门	1.15.22.7	门扇（底座）与门框（底框）贴合间隙	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.22	人防工程悬摆式防爆波活门	1.15.22.8	焊缝质量（焊缝等级）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.22	人防工程悬摆式防爆波活门	1.15.22.9	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.22	人防工程悬摆式防爆波活门	1.15.22.10	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB 50661-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.22	人防工程悬摆式防爆波活门	1.15.22.11	抗力性能（悬摆板厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.22	人防工程悬摆式防爆波活门	1.15.22.12	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.22	人防工程悬摆式防爆波活门	1.15.22.13	使用性能（门扇关闭力）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.22	人防工程悬摆式防爆波活门	1.15.22.14	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.22	人防工程悬摆式防爆波活门	1.15.22.15	外形尺寸	人防工程施工及验收规范 GB 50134-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.22	人防工程悬摆式防爆波活门	1.15.22.16	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.22	人防工程悬摆式防爆波活门	1.15.22.17	焊缝质量	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.22	人防工程悬摆式防爆波活门	1.15.22.18	闭扇启闭力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.22	人防工程悬摆式防爆波活门	1.15.22.19	悬摆板启闭力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.22	人防工程悬摆式防爆波活门	1.15.22.20	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法 JB/T9214-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.22	人防工程悬摆式防爆波活门	1.15.22.21	使用性能（悬摆板启闭力）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.22	人防工程悬摆式防爆波活门	1.15.22.22	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.22	人防工程悬摆式防爆波活门	1.15.22.23	配合尺寸	门扇 尺寸、直角度和平面度检测方法 GB/T 22636-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.22	人防工程悬摆式防爆波活门	1.15.22.24	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.22	人防工程悬摆式防爆波活门	1.15.22.25	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.22	人防工程悬摆式防爆波活门	1.15.22.26	闭扇启闭力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.22	人防工程悬摆式防爆波活门	1.15.22.27	闭扇启闭力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.22	人防工程悬摆式防爆波活门	1.15.22.28	外形尺寸	未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.22	人防工程悬摆式防爆波活门	1.15.22.29	焊缝质量	焊缝无损检测 磁粉检测 GB/T 26951-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.22	人防工程悬摆式防爆波活门	1.15.22.30	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.22	人防工程悬摆式防爆波活门	1.15.22.31	通风性能（限位座位置（前后）偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.22	人防工程悬摆式防爆波活门	1.15.22.32	悬摆板上、下边与门扇平面的平行度允许偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.22	人防工程悬摆式防爆波活门	1.15.22.33	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.22	人防工程悬摆式防爆波活门	1.15.22.34	外形尺寸	门扇 尺寸、直角度和平面度检测方法 GB/T 22636-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.22	人防工程悬摆式防爆波活门	1.15.22.35	闭锁锁紧力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.22	人防工程悬摆式防爆波活门	1.15.22.36	悬摆板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.22	人防工程悬摆式防爆波活门	1.15.22.37	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.22	人防工程悬摆式防爆波活门	1.15.22.38	配合尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.22	人防工程悬摆式防爆波活门	1.15.22.39	胶垫、缓冲胶垫粘结后的剥离强度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.22	人防工程悬摆式防爆波活门	1.15.22.40	闭锁锁紧力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.22	人防工程悬摆式防爆波活门	1.15.22.41	通风性能（门扇（底座）孔宽度、高度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.22	人防工程悬摆式防爆波活门	1.15.22.42	焊缝质量	焊缝无损检测　超声检测　技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.22	人防工程悬摆式防爆波活门	1.15.22.43	面板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.22	人防工程悬摆式防爆波活门	1.15.22.44	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.22	人防工程悬摆式防爆波活门	1.15.22.45	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.22	人防工程悬摆式防爆波活门	1.15.22.46	使用性能（闭锁锁紧力）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.22	人防工程悬摆式防爆波活门	1.15.22.47	面板厚度偏差	热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 709-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.22	人防工程悬摆式防爆波活门	1.15.22.48	外形尺寸	产品几何技术规范（GPS）线性尺寸公差 ISO 代号体系 第 2 部分：标准公差带代号和孔、轴的极限偏差表 GB/T 1800.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.22	人防工程悬摆式防爆波活门	1.15.22.49	闭锁锁紧力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.23	人防工程过滤吸收器	1.15.23.1	垂直度	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.24	太阳能光伏系统	1.15.24.1	绝缘阻值	压电气装置 第 6 部分：检验 GB/T 16895.23-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.24	太阳能光伏系统	1.15.24.2	接地电阻	压电气装置 第 6 部分：检验 GB/T 16895.23-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.25	人防工程防护密闭段通风管道	1.15.25.1	漆膜厚度	色漆和清漆漆膜厚度的测定 GB/T13452.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.25	人防工程防护密闭段通风管道	1.15.25.2	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检查标准 RFJ 04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.25	人防工程防护密闭段通风管道	1.15.25.3	管道厚度	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.26	人防工程手动钢结构门	1.15.26.1	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.26	人防工程手动钢结构门	1.15.26.2	门扇启闭力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.26	人防工程手动钢结构门	1.15.26.3	焊缝质量	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.26	人防工程手动钢结构门	1.15.26.4	密封胶条嵌压中心线偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.26	人防工程手动钢结构门	1.15.26.5	关锁操纵力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.26	人防工程手动钢结构门	1.15.26.6	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.26	人防工程手动钢结构门	1.15.26.7	门扇启闭力	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.26	人防工程手动钢结构门	1.15.26.8	相邻门扇中缝间隙偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.26	人防工程手动钢结构门	1.15.26.9	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.26	人防工程手动钢结构门	1.15.26.10	门扇启闭力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.26	人防工程手动钢结构门	1.15.26.11	配合尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.26	人防工程手动钢结构门	1.15.26.12	关锁操纵力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.26	人防工程手动钢结构门	1.15.26.13	关锁操纵力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.26	人防工程手动钢结构门	1.15.26.14	焊缝质量（焊缝等级）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.26	人防工程手动钢结构门	1.15.26.15	焊缝质量（焊缝厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.26	人防工程手动钢结构门	1.15.26.16	密闭性能（门扇、门框贴合间隙）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.26	人防工程手动钢结构门	1.15.26.17	门框左右角钢外表面垂直度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.26	人防工程手动钢结构门	1.15.26.18	垂直度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.26	人防工程手动钢结构门	1.15.26.19	外形尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.26	人防工程手动钢结构门	1.15.26.20	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.26	人防工程手动钢结构门	1.15.26.21	面板厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.26	人防工程手动钢结构门	1.15.26.22	门扇厚度偏差	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.26	人防工程手动钢结构门	1.15.26.23	门扇刚度（面板厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.26	人防工程手动钢结构门	1.15.26.24	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.26	人防工程手动钢结构门	1.15.26.25	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工检收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.26	人防工程手动钢结构门	1.15.26.26	焊缝质量	焊缝无损检测　超声检测　技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.26	人防工程手动钢结构门	1.15.26.27	关锁操纵力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.26	人防工程手动钢结构门	1.15.26.28	门扇刚度（门扇厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.26	人防工程手动钢结构门	1.15.26.29	门扇、门框贴合面中心线偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.26	人防工程手动钢结构门	1.15.26.30	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.26	人防工程手动钢结构门	1.15.26.31	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.26	人防工程手动钢结构门	1.15.26.32	密封胶条压缩反力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.26	人防工程手动钢结构门	1.15.26.33	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.26	人防工程手动钢结构门	1.15.26.34	面板厚度偏差	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.26	人防工程手动钢结构门	1.15.26.35	密闭性能（漏气量）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.26	人防工程手动钢结构门	1.15.26.36	门扇启闭力	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.27	人防工程超压排气活门	1.15.27.1	平衡锤杆铅锤度	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.28	工程管网	1.15.28.1	缺陷（管道潜望镜检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.28	工程管网	1.15.28.2	功能性缺陷（水压试验）	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.29	人防工程阀门	1.15.29.1	焊缝质量	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.29	人防工程阀门	1.15.29.2	焊缝质量	焊缝无损检测　超声检测　技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.29	人防工程阀门	1.15.29.3	阀板启闭力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.29	人防工程阀门	1.15.29.4	焊缝质量（焊缝厚度偏差）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.29	人防工程阀门	1.15.29.5	位置偏差	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.29	人防工程阀门	1.15.29.6	焊缝质量	无损检测 A 型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法 JB/T9214-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.29	人防工程阀门	1.15.29.7	密闭性能（漏气量）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.29	人防工程阀门	1.15.29.8	焊缝质量	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.29	人防工程阀门	1.15.29.9	焊缝尺寸	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.29	人防工程阀门	1.15.29.10	漆膜厚度	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.29	人防工程阀门	1.15.29.11	外形尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工检收标准 RFJ01-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.29	人防工程阀门	1.15.29.12	漆膜附着力	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.29	人防工程阀门	1.15.29.13	漆膜厚度	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.29	人防工程阀门	1.15.29.14	漆膜附着力	人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准 RFJ04-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.29	人防工程阀门	1.15.29.15	管壁、阀板厚度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.29	人防工程阀门	1.15.29.16	通风量	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.29	人防工程阀门	1.15.29.17	密封胶条粘结后的剥离强度	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.29	人防工程阀门	1.15.29.18	使用性能（阀板启闭力）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.29	人防工程阀门	1.15.29.19	管壁、阀板厚度	无损检测 超声测厚 GB/T 11344-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.29	人防工程阀门	1.15.29.20	漆膜附着力	色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.29	人防工程阀门	1.15.29.21	焊缝质量（焊缝等级）	人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准 RFJ 003-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.29	人防工程阀门	1.15.29.22	配合尺寸	人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准 RFJ01-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.30	人防工程建筑电气工程	1.15.30.1	接地装置的电气完整性	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.30	人防工程建筑电气工程	1.15.30.2	剩余电流保护装置动作特性	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.30	人防工程建筑电气工程	1.15.30.3	导管及线槽敷设	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.30	人防工程建筑电气工程	1.15.30.4	绝缘电阻	现场绝缘试验实施导则 绝缘电阻、吸收比和极化指数试验 DL/T 474.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.30	人防工程建筑电气工程	1.15.30.5	接地电阻	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.30	人防工程建筑电气工程	1.15.30.6	绝缘电阻	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.30	人防工程建筑电气工程	1.15.30.7	照度	照明测量方法 GB/T 5700-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.30	人防工程建筑电气工程	1.15.30.8	开关、插座面板的高度差	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.30	人防工程建筑电气工程	1.15.30.9	等电位连接的导通性	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.30	人防工程建筑电气工程	1.15.30.10	绝缘电阻	电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.30	人防工程建筑电气工程	1.15.30.11	插座接线正确性	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.30	人防工程建筑电气工程	1.15.30.12	开关安装高度	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.30	人防工程建筑电气工程	1.15.30.13	插座安装高度	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.30	人防工程建筑电气工程	1.15.30.14	接地装置焊接搭接长度	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.30	人防工程建筑电气工程	1.15.30.15	桥架接地	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.30	人防工程建筑电气工程	1.15.30.16	剩余电流保护装置动作特性	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第 1 部分：一般规则 GB 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.30	人防工程建筑电气工程	1.15.30.17	保护接地干线尺寸	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	工程设备-建筑设备	1.15.30	人防工程建筑电气工程	1.15.30.18	开关、插座安装位置	人民防空工程质量验收与评价标准 RFJ 01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.1	水工建筑物	1.16.1.1	挠度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.1	水工建筑物	1.16.1.2	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.1	水工建筑物	1.16.1.3	垂直位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.1	水工建筑物	1.16.1.4	倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.2	加固软土地基	1.16.2.1	周边建筑物的位移和沉降	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.2	加固软土地基	1.16.2.2	地表沉降	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.2	加固软土地基	1.16.2.3	侧向位移	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.2	加固软土地基	1.16.2.4	孔隙水压力	真空预压加固软土地基技术规程 JTS 147-2-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.2	加固软土地基	1.16.2.5	地下水位	真空预压加固软土地基技术规程 JTS 147-2-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.3	基础及上部结构	1.16.3.1	水平位移(横向水平位移、纵向水平位移、特定方向水平位移)	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.3	基础及上部结构	1.16.3.2	挠度	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.3	基础及上部结构	1.16.3.3	裂缝(位置、走向、长度、宽度、深度)	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.3	基础及上部结构	1.16.3.4	沉降(沉降量、沉降差、沉降速率)	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.3	基础及上部结构	1.16.3.5	倾斜	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.4	工业与民用建筑	1.16.4.1	地下水位	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.4	工业与民用建筑	1.16.4.2	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.4	工业与民用建筑	1.16.4.3	垂直位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.4	工业与民用建筑	1.16.4.4	基础沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.4	工业与民用建筑	1.16.4.5	主体倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.4	工业与民用建筑	1.16.4.6	基础倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.4	工业与民用建筑	1.16.4.7	分层地基土沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.4	工业与民用建筑	1.16.4.8	建筑裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.4	工业与民用建筑	1.16.4.9	基坑回弹	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.5	场地	1.16.5.1	地面沉降/垂直位移	城市测量规范 (CJJ/T8-2011)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.6	建筑物	1.16.6.1	沉降	《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.7	地基基础和场地	1.16.7.1	垂直位移/沉降	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.8	一般土及软土建筑基坑	1.16.8.1	竖向位移	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.8	一般土及软土建筑基坑	1.16.8.2	竖向位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.8	一般土及软土建筑基坑	1.16.8.3	水平位移	建筑变形测量规范（JGJ 8-2016）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.8	一般土及软土建筑基坑	1.16.8.4	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.9	水工建筑物、岸坡	1.16.9.1	垂直位移	水运工程测量规范（JTS 131-2012）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.9	水工建筑物、岸坡	1.16.9.2	倾斜	水运工程测量规范（JTS 131-2012）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.9	水工建筑物、岸坡	1.16.9.3	水平位移	水运工程测量规范（JTS 131-2012）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.10	基坑	1.16.10.1	沉降	《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.10	基坑	1.16.10.2	地下水位	《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012）		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.11	场地、地基及周边环境	1.16.11.1	地基土分层沉降（沉降量、沉降速率、有效压缩层厚度）	建筑变形测量规范(JGJ 8-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.11	场地、地基及周边环境	1.16.11.2	深层水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.11	场地、地基及周边环境	1.16.11.3	水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.11	场地、地基及周边环境	1.16.11.4	地下水位	建筑变形测量规范(JGJ 8-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.11	场地、地基及周边环境	1.16.11.5	垂直位移/场地沉降	建筑变形测量规范(JGJ 8-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.12	地下工程	1.16.12.1	倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	地质勘察-岩土工程监测	1.16.12	地下工程	1.16.12.2	分层地基土沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.1	给排水用管材管件	1.17.1.1	不圆度	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T5836.1-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.1	给排水用管材管件	1.17.1.2	纵向回缩率	《热塑性塑料管材纵向回缩率的测定》GB/T6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.1	给排水用管材管件	1.17.1.3	不圆度	给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T10002.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.2	混凝土构件	1.17.2.1	内部缺陷	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.2	混凝土构件	1.17.2.2	钢筋直径	钢筋保护层厚度和钢筋直径检测技术规程 DB11/T 365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.2	混凝土构件	1.17.2.3	钢筋锈蚀状况	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.2	混凝土构件	1.17.2.4	钢筋保护层厚度	《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T152—2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.2	混凝土构件	1.17.2.5	表观缺陷	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.2	混凝土构件	1.17.2.6	强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.2	混凝土构件	1.17.2.7	裂缝宽度	房屋裂缝检测与处理技术规程 CECS293:2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.2	混凝土构件	1.17.2.8	强度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.2	混凝土构件	1.17.2.9	内部缺陷	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013	只做：超声法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.2	混凝土构件	1.17.2.10	强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.2	混凝土构件	1.17.2.11	钢筋锈蚀状况	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013	只做：原位检测法、取样检测法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.2	混凝土构件	1.17.2.12	表观缺陷	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.2	混凝土构件	1.17.2.13	内部缺陷	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.2	混凝土构件	1.17.2.14	裂缝深度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.2	混凝土构件	1.17.2.15	表观缺陷	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.2	混凝土构件	1.17.2.16	裂缝深度	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.2	混凝土构件	1.17.2.17	钢筋保护层厚度	《钢筋保护层厚度和钢筋直径检测技术规程》DB11/T 365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.2	混凝土构件	1.17.2.18	裂缝宽度	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.2	混凝土构件	1.17.2.19	钢筋间距	《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T152—2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.2	混凝土构件	1.17.2.20	强度	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.2	混凝土构件	1.17.2.21	钢筋间距	《钢筋保护层厚度和钢筋直径检测技术规程》DB11/T 365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.2	混凝土构件	1.17.2.22	裂缝深度	房屋裂缝检测与处理技术规程 CECS293:2011		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.2	混凝土构件	1.17.2.23	碳化深度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.2	混凝土构件	1.17.2.24	钢筋直径	《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T152—2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-附属工程	1.17.2	混凝土构件	1.17.2.25	强度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015	只做：回弹-取芯法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.1	中央分隔带开口护栏	1.18.1.1	高度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.1	中央分隔带开口护栏	1.18.1.2	涂层厚度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.2	隔离栅及防落网	1.18.2.1	立柱、斜撑和门结构尺寸	《隔离栅 第 2 部分：立柱、斜撑和门》GB/T 26941.2-2011《隔离栅 第 1 部分：通则》GB/T 26941.1-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.2	隔离栅及防落网	1.18.2.2	刺钢丝网结构尺寸	《隔离栅 第 4 部分：刺钢丝网》GB/T 26941.4-2011《隔离栅 第 1 部分：通则》GB/T 26941.1-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.2	隔离栅及防落网	1.18.2.3	网面平整度	隔离栅 第 6 部分：钢板网 GB/T 26941.6-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.2	隔离栅及防落网	1.18.2.4	镀（涂）层厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015《磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.2	隔离栅及防落网	1.18.2.5	焊接网结构尺寸	《隔离栅 第 3 部分：焊接网》GB/T 26941.3-2011《隔离栅 第 1 部分：通则》GB/T 26941.1-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.2	隔离栅及防落网	1.18.2.6	钢丝抗拉强度	《隔离栅 第 4 部分：刺钢丝网》GB/T 26941.4-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.2	隔离栅及防落网	1.18.2.7	隔离栅高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.2	隔离栅及防落网	1.18.2.8	涂塑层厚度	《磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.2	隔离栅及防落网	1.18.2.9	钢丝直径	《隔离栅 第 1 部分：通则》GB/T 26941.1-2011《隔离栅 第 4 部分：刺钢丝网》GB/T 26941.4-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.2	隔离栅及防落网	1.18.2.10	镀（涂）层厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							F80/1-2017《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.2	隔离栅及防落网	1.18.2.11	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.2	隔离栅及防落网	1.18.2.12	钢板网结构尺寸	《隔离栅 第 6 部分：钢板网》GB/T 26941.6-2011《隔离栅 第 1 部分：通则》GB/T 26941.1-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.2	隔离栅及防落网	1.18.2.13	刺钢丝的中心垂度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.2	隔离栅及防落网	1.18.2.14	外观质量	《隔离栅 第 1 部分：通则》GB/T 26941.1-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.2	隔离栅及防落网	1.18.2.15	立柱中距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.2	隔离栅及防落网	1.18.2.16	编织网结构尺寸	《隔离栅 第 5 部分：编织网》GB/T 26941.5-2011《隔离栅 第 1 部分：通则》GB/T 26941.1-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.2	隔离栅及防落网	1.18.2.17	立柱埋深	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.2	隔离栅及防落网	1.18.2.18	镀锌（锌铝合金）层均匀性	《隔离栅 第 1 部分：通则》GB/T 26941.1-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.3	路面标线用玻璃珠	1.18.3.1	折射率	《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.3	路面标线用玻璃珠	1.18.3.2	防湿涂层性能	《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.3	路面标线用玻璃珠	1.18.3.3	成圆率/缺陷玻璃珠百分数	《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.3	路面标线用玻璃珠	1.18.3.4	外观质量	《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.3	路面标线用玻璃珠	1.18.3.5	密度	《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.3	路面标线用玻璃珠	1.18.3.6	耐水性	《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.3	路面标线用玻璃珠	1.18.3.7	粒径分布	《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.4	突起路标	1.18.4.1	外观质量	《突起路标》GB/T 24725-2009《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.4	突起路标	1.18.4.2	纵向间距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.4	突起路标	1.18.4.3	整体抗冲击性能	《突起路标》GB/T 24725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.4	突起路标	1.18.4.4	安装角度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《突起路标》GB/T 24725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.4	突起路标	1.18.4.5	抗压荷载	《突起路标》GB/T 24725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.4	突起路标	1.18.4.6	横向偏位	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.4	突起路标	1.18.4.7	耐磨损性能	《突起路标》GB/T 24725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.4	突起路标	1.18.4.8	逆反射器抗冲击性能	《突起路标》GB/T 24725-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.4	突起路标	1.18.4.9	发光强度系数	《突起路标》GB/T 24725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.4	突起路标	1.18.4.10	外形尺寸	《突起路标》GB/T 24725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.5	防撞桶	1.18.5.1	系统碰撞性能	《公路防撞桶》GB/T 28650-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.5	防撞桶	1.18.5.2	反光膜对防撞桶的附着性	《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.5	防撞桶	1.18.5.3	塑料冲击脆化温度	《塑料冲击法脆化温度的测定》GB/T 5470-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.6	路面标线及标线用涂料	1.18.6.1	涂料涂层外观	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.6	路面标线及标线用涂料	1.18.6.2	标线宽度	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.6	路面标线及标线用涂料	1.18.6.3	新划路面标线初始逆反射亮度系数	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009《新划路面标线初始逆反射亮度系数及测试方法》GB/T 21383-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.6	路面标线及标线用涂料	1.18.6.4	涂料容器中状态	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.6	路面标线及标线用涂料	1.18.6.5	标线抗滑值 BPN	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009《道路预成形标线带》GB/T 24717-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.6	路面标线及标线用涂料	1.18.6.6	标线抗滑值 BPN	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.6	路面标线及标线用涂料	1.18.6.7	涂料抗压强度	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.6	路面标线及标线用涂料	1.18.6.8	标线厚度	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.6	路面标线及标线用涂料	1.18.6.9	标线抗滑值 BPN	《道路预成形标线带》GB/T 24717-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.6	路面标线及标线用涂料	1.18.6.10	标线设置角度	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.6	路面标线及标线用涂料	1.18.6.11	标线外观质量	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.6	路面标线及标线用涂料	1.18.6.12	涂料密度	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.6	路面标线及标线用涂料	1.18.6.13	标线间断线长度	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.6	路面标线及标线用涂料	1.18.6.14	涂料早期耐水性	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.6	路面标线及标线用涂料	1.18.6.15	涂料耐磨性	路面标线涂料 JT/T 280-2022 色漆和清漆　耐磨性的测定　旋转橡胶砂轮法 GB/T 1768-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.6	路面标线及标线用涂料	1.18.6.16	标线间断线纵向间距	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.6	路面标线及标线用涂料	1.18.6.17	标线横向偏位	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.6	路面标线及标线用涂料	1.18.6.18	涂料耐碱性	路面标线涂料 JT/T 280-2022 建筑涂料涂层耐碱性的测定 GB/T 9265-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.6	路面标线及标线用涂料	1.18.6.19	涂料色度性能	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.6	路面标线及标线用涂料	1.18.6.20	涂料不粘胎干燥时间	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.6	路面标线及标线用涂料	1.18.6.21	预混玻璃珠含量	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.6	路面标线及标线用涂料	1.18.6.22	涂料遮盖率	路面标线涂料 JT/T 280-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.6	路面标线及标线用涂料	1.18.6.23	涂料耐水性	路面标线涂料 JT/T 280-2022 漆膜耐水性测定法 GB/T 1733-1993		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.7	混凝土构件	1.18.7.1	灌浆密实度	桥梁预应力孔道注浆密实性无损检测技术规程　DB 14/T 1109-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.8	混凝土护栏	1.18.8.1	护栏断面尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.8	混凝土护栏	1.18.8.2	外观质量	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.8	混凝土护栏	1.18.8.3	基础厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.8	混凝土护栏	1.18.8.4	横向偏位	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.8	混凝土护栏	1.18.8.5	钢筋骨架尺寸	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.8	混凝土护栏	1.18.8.6	混凝土护栏块件之间错位	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.9	硅芯塑料管	1.18.9.1	连接头密封性能	地下通信管道用塑料管 第 4 部分：硅芯管 YD/T 841.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.10	建筑及通讯用塑料管材	1.18.10.1	烘箱试验	注射成型硬质聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS)和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物(ASA)管件热烘箱试验方法 GB/T 8803-2001 埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第 1 部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.10	建筑及通讯用塑料管材	1.18.10.2	纵向回缩率	《热塑性塑料管材纵向回缩率的测定》 GB/T 6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.18	公路交通-交通安全	1.18.10	建筑及通讯用	1.18.10.	维卡软化温度	《热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		设施		塑料管材	3		测定》GB/T 8802-2001　《地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则》YD/T 841.1-2016		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.11	交通标志	1.18.11.1	抗冲击性能	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021 道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.11	交通标志	1.18.11.2	外观质量	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021 道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.11	交通标志	1.18.11.3	弯曲性能	《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.11	交通标志	1.18.11.4	标志板下缘距路面净空高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.11	交通标志	1.18.11.5	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.11	交通标志	1.18.11.6	标志底板厚度	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.11	交通标志	1.18.11.7	附着性能	道路交通标志板及支撑件 GB/T 23827-2021 道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.11	交通标志	1.18.11.8	基础顶面平整度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.11	交通标志	1.18.11.9	标志基础尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.11	交通标志	1.18.11.10	光度性能	逆反射体光度性能测量方法 JT/T 690-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.11	交通标志	1.18.11.11	标志板字体及尺寸	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.11	交通标志	1.18.11.12	标志金属构件防腐涂层厚度	公路交通工程钢构件防腐技术条件 GB/T 18226-2015 磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.11	交通标志	1.18.11.13	标志板内缘距路边缘距离	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.12	防眩板	1.18.12.1	外观质量	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 防眩板 GB/T 24718-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.12	防眩板	1.18.12.2	防眩板设置间距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.12	防眩板	1.18.12.3	防眩网网孔尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.12	防眩板	1.18.12.4	竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.12	防眩板	1.18.12.5	顺直度	公路工程质量检验评定标准 第一册土建工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.12	防眩板	1.18.12.6	抗冲击性能	防眩板 GB/T 24718-2023 公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.12	防眩板	1.18.12.7	安装高度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 防眩板 GB/T 24718-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.13	波形梁护栏、缆索护栏	1.18.13.1	垫圈硬度	《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB_T 1231-2006 《金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法》GB/T 4340.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.13	波形梁护栏、缆索护栏	1.18.13.2	立柱埋入深度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.13	波形梁护栏、缆索护栏	1.18.13.3	波形梁板基底金属厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 《波形梁		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测							钢护栏 第 1 部分：两波形梁钢护栏》 GB/T 31439.1-2015		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.13	波形梁护栏、缆索护栏	1.18.13.4	立柱壁厚	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《波形梁钢护栏 第 1 部分：两波形梁钢护栏》 GB/T 31439.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.13	波形梁护栏、缆索护栏	1.18.13.5	金属涂层均匀性	《公路交通工程钢构件防腐技术条件》 GB/T 18226-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.13	波形梁护栏、缆索护栏	1.18.13.6	立柱中距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.13	波形梁护栏、缆索护栏	1.18.13.7	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.13	波形梁护栏、缆索护栏	1.18.13.8	立柱壁厚	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.13	波形梁护栏、缆索护栏	1.18.13.9	横梁中心高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.13	波形梁护栏、缆索护栏	1.18.13.10	粉末镀锌涂层试验	《公路交通工程钢构件防腐技术条件》 GB/T 18226-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.13	波形梁护栏、缆索护栏	1.18.13.11	波形梁护栏外观质量	《波形梁钢护栏 第 2 部分：三波形梁钢护栏》GB/T 31439.2-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.13	波形梁护栏、缆索护栏	1.18.13.12	波形梁护栏外观质量	《波形梁钢护栏 第 1 部分：两波形梁钢护栏》GB/T 31439.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.13	波形梁护栏、缆索护栏	1.18.13.13	金属涂层附着量	《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015《钢产品镀锌层质量试验方法》GB/T 1839-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.13	波形梁护栏、缆索护栏	1.18.13.14	非金属涂层均匀性	《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.13	波形梁护栏、缆索护栏	1.18.13.15	外形尺寸	《波形梁钢护栏 第 1 部分：两波形梁钢护栏》GB/T 31439.1-2015《波形梁钢护栏 第 2 部分：三波形梁钢护栏》GB/T 31439.2-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.13	波形梁护栏、缆索护栏	1.18.13.16	镀(涂)层厚度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 公路交通工程钢构件防腐技术条件 GB/T 18226-2015 磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003 波形梁钢护栏 第 1 部分：两波形梁钢护栏 GB/T31439.1-2015 波形梁钢护栏 第 2 部分：三波形梁钢护栏		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T31439.2-2015		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.13	波形梁护栏、缆索护栏	1.18.13.17	缆索护栏外观质量	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.13	波形梁护栏、缆索护栏	1.18.13.18	金属涂层对钢基体的附着性	《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015《隔离栅 第1部分:通则》GB/T 26941.1-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.14	避险车道	1.18.14.1	坡度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.14	避险车道	1.18.14.2	制动床长度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.14	避险车道	1.18.14.3	避险车道宽度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.14	避险车道	1.18.14.4	制动床集料厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.15	轮廓标	1.18.15.1	色度性能	《物体色的测量方法》GB/T 3979-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.15	轮廓标	1.18.15.2	反射器中心高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							F80/1-2017		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.15	轮廓标	1.18.15.3	安装角度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.15	轮廓标	1.18.15.4	外形尺寸	轮廓标 GB/T 24970-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.15	轮廓标	1.18.15.5	光度性能	《轮廓标》GB/T 24970-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.15	轮廓标	1.18.15.6	外观质量	《轮廓标》GB/T 24970-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.15	轮廓标	1.18.15.7	色度性能	《轮廓标》GB/T 24970-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.15	轮廓标	1.18.15.8	发光强度系数	轮廓标 GB/T 24970-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	公路交通-交通安全设施	1.18.15	轮廓标	1.18.15.9	密封性能	《轮廓标》GB/T 24970-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.19	工程实体-隧道工程	1.19.1	隧道	1.19.1.1	外观缺陷	公路隧道养护技术规范 JTG H12—2015		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-隧道工程	1.19.2	隧道内部环境	1.19.2.1	照度	城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程实体-隧道工程	1.19.2	隧道内部环境	1.19.2.2	照度	公路隧道照明设计细则 JTG/T D70/2-01-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.1	土壤放射性	1.20.1.1	土壤氡浓度	民用建筑工程室内环境污染控制技术规程 DBJ 15-93-2013	只做附录 C	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.1	土壤放射性	1.20.1.2	土壤氡浓度	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020	只做附录 C	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.2	水质分析	1.20.2.1	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.2	水质分析	1.20.2.2	总余氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.2	水质分析	1.20.2.3	游离氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023	只做 4.1 和 4.2	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.20	工程环境-环境工程	1.20.2	水质分析	1.20.2.4	氯化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T	只做 5.1	维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							5750.5-2023		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.2	水质分析	1.20.2.5	氨（以 N 计）	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023	只做 11.1,11.2,11.3	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.2	水质分析	1.20.2.6	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023	只做 4.1	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.2	水质分析	1.20.2.7	色度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	只做 4.1	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.2	水质分析	1.20.2.8	氟化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023	只做 6.3	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.2	水质分析	1.20.2.9	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	只做 6.1	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.2	水质分析	1.20.2.10	电导率	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.2	水质分析	1.20.2.11	六价铬	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.20	工程环境-环境工程	1.20.2	水质分析	1.20.2.12	硝酸盐（以 N 计）	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							5750.5-2023		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.2	水质分析	1.20.2.13	阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.2	水质分析	1.20.2.14	铬	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.2	水质分析	1.20.2.15	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.2	水质分析	1.20.2.16	二氧化氯	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.2	水质分析	1.20.2.17	挥发酚类	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.2	水质分析	1.20.2.18	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023	只做目视比浊法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.2	水质分析	1.20.2.19	总硬度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.20	工程环境-环境工程	1.20.2	水质分析	1.20.2.20	pH	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							5750.4-2023		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.2	水质分析	1.20.2.21	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.2	水质分析	1.20.2.22	铁	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.2	水质分析	1.20.2.23	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.2	水质分析	1.20.2.24	臭氧	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023	只做靛蓝分光光度法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.3	空气污染物含量	1.20.3.1	总挥发性有机化合物(TVOC)	民用建筑工程室内环境污染控制技术规程 DBJ 15-93-2013	只做附录 E	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.3	空气污染物含量	1.20.3.2	苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020	只做附录 D	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.3	空气污染物含量	1.20.3.3	苯	民用建筑工程室内环境污染控制技术规程 DBJ 15-93-2013	只做附录 E	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.20	工程环境-环境工程	1.20.3	空气污染物含量	1.20.3.4	氡	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020	只做 6.0.6	维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.3	空气污染物含量	1.20.3.5	甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020	只做附录 D	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.3	空气污染物含量	1.20.3.6	甲醛	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020	只做 6.0.8	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.3	空气污染物含量	1.20.3.7	可吸入颗粒物(PM10)	室内环境空气质量监测技术规范 HJ/T 167-2004	只做附录 J	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.3	空气污染物含量	1.20.3.8	PM2.5	环境空气 PM10 和 PM2.5 的测定 重量法 HJ618-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.3	空气污染物含量	1.20.3.9	氡气	民用建筑工程室内环境污染控制技术规程 DBJ 15-93-2013	只做附录 C	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.3	空气污染物含量	1.20.3.10	总挥发性有机化合物（TVOC）	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020	只做附录 E	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.3	空气污染物含量	1.20.3.11	氡气	环境空气中氡的标准测量方法 GB/T 14582-1993		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.20	工程环境-环境工程	1.20.3	空气污染物含量	1.20.3.12	甲醛	居住区大气中甲醛卫生检验标准方法 分光光度法 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							16129-1995		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.3	空气污染物含量	1.20.3.13	氡气	空气中氡浓度的闪烁瓶测量方法 GB/T 16147-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.3	空气污染物含量	1.20.3.14	氡	T/CECS 569-2019《建筑室内空气中氡检测方法标准》		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.3	空气污染物含量	1.20.3.15	二甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	工程环境-环境工程	1.20.3	空气污染物含量	1.20.3.16	氨	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020	只做 6.0.9	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.1	地基	1.21.1.1	孔隙水压力	地下水原位测试规程 T/CECS 55-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.1	地基	1.21.1.2	土钉承载力及变形	《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.1	地基	1.21.1.3	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.1	地基	1.21.1.4	水位	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							版）		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.1	地基	1.21.1.5	表层及分层沉降	工程测量标准 GB 50026-2020 公路路基施工技术规范 JTG/T 3610-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.1	地基	1.21.1.6	土压力	岩土工程监测规范 YS/T 5229-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.1	地基	1.21.1.7	表层及分层沉降	《软土地基路基监控标准》GB/T 51275-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.1	地基	1.21.1.8	地基承载力	《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012	只做：平板载荷试验	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.1	地基	1.21.1.9	土压力	《软土地基路基监控标准》GB/T 51275-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.1	地基	1.21.1.10	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 工程测量标准 GB 50026-2020 建筑基坑工程监测技术规范 GB 50497-2019 城市轨道交通工程监测技术规范 GB 50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.1	地基	1.21.1.11	地基承载力	《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011	只做：深层平板载荷试验法、浅层平板	维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
									载荷试验法	
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.1	地基	1.21.1.12	深层水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.1	地基	1.21.1.13	深层水平位移	《软土地基路基监控标准》GB/T 51275-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.1	地基	1.21.1.14	地基承载力	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年版)	只做：平板载荷试验法、标准贯入法、静力触探法、动力触探法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.1	地基	1.21.1.15	地基承载力	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.1	地基	1.21.1.16	地基承载力	《水运工程岩土勘察规范》JTS133-2013	只做：平板载荷试验法、标准贯入法、静力触探法、动力触探法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.1	沥青面层车辙（基准尺法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.2	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.3	宽度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.4	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.5	土基回弹模量（落球仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.6	厚度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.7	平整度（连续式平整度仪测试方法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.8	纵断高程	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.9	路基路面回弹模量（贝克曼梁法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.10	中线平面偏位	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.11	弯沉值（贝克曼梁法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.12	错台高度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.13	横坡	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.14	沥青路面渗水系数	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.15	沥青面层车辙（激光车辙仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.16	水泥混凝土路面强度（取芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.17	路面构造深度（手工铺砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.18	沥青面层车辙（横断面尺法）	《公路路基路面现场测试规程》 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.19	路面摩擦系数（摆式仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.20	水泥混凝土面层相邻板高差	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.2	路基路面	1.21.2.21	平整度（三米直尺法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.3	边坡	1.21.3.1	预应力锚杆(索)抗拔力	《锚杆检测与监测技术规程》JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.3	边坡	1.21.3.2	表面位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 工程测量标准 GB 50026-2020 公路路基施工技术规范 JTG/T3610-2019 建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.3	边坡	1.21.3.3	预应力锚杆（索）抗拔力	建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.3	边坡	1.21.3.4	表层及分层沉降	工程测量标准 GB 50026-2020 建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 公路路基施工技术规范 JTG/T3610-2019 建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.3	边坡	1.21.3.5	深层水平位移	岩土工程监测规范 YS/T 5229-2019 公路路基施工技术规范 JTG/T 3610-2019 建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.3	边坡	1.21.3.6	锚杆拉力监测	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	公路交通-路基路面工程	1.21.3	边坡	1.21.3.7	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 工程测量标准 GB 50026-2020 建筑基坑工程监测技术规范 GB 50497-2019 城市轨道交通工程监测技术规范 GB 50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程环境-园林绿化	1.22.1	种植土	1.22.1.1	有机质	森林土壤有机质的测定及碳氮化的计算 LYT 1237-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程环境-园林绿化	1.22.1	种植土	1.22.1.2	PH 值	《土壤中 PH 值的测定》NY/T 1377-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程环境-园林绿化	1.22.1	种植土	1.22.1.3	水分换算系数	森林土壤样品的采集与制备 LY/T 1210-1999		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程环境-园林绿化	1.22.2	有机肥	1.22.2.1	总钾	有机肥料 NY/T 525-2021	仅做火焰光度法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程环境-园林绿化	1.22.2	有机肥	1.22.2.2	总磷	有机肥料 NY/T 525-2021	仅做分光光度法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程环境-园林绿化	1.22.2	有机肥	1.22.2.3	钾含量	肥料 钾含量的测定 NY/T 2540-2014	仅做重量法、火焰光度法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程环境-园林绿化	1.22.2	有机肥	1.22.2.4	酸碱度（pH 计法）	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程环境-园林绿化	1.22.2	有机肥	1.22.2.5	有机质含量	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程环境-园林绿化	1.22.2	有机肥	1.22.2.6	总养分	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程环境-园林绿化	1.22.2	有机肥	1.22.2.7	总氮含量	有机肥料 NY/T 525-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程环境-园林绿化	1.22.3	土壤	1.22.3.1	含水量	《森林土壤含水量的测定》LY/T 1213-1999		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程环境-园林绿化	1.22.3	土壤	1.22.3.2	机械组成（质地）	《森林土壤颗粒组成（机械组成）的测定》LY/T 1225-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程环境-园林绿化	1.22.3	土壤	1.22.3.3	pH 值	《森林土壤 pH 值的测定》LY/T 1239-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程环境-园林绿化	1.22.3	土壤	1.22.3.4	有机质	《森林土壤有机质的测定及碳氮化的计算》LY/T 1237-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程环境-园林绿化	1.22.3	土壤	1.22.3.5	全盐量/电导率/EC 值	《森林土壤水溶性盐分分析》LY/T 1251-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程环境-园林绿化	1.22.4	复混肥	1.22.4.1	有效磷	复混肥料中有效磷含量的测定 GB/T 8573-2017	仅做重量法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程环境-园林绿化	1.22.4	复混肥	1.22.4.2	总氮	《复混肥料中总氮含量的测定（蒸馏后滴定法）》GB/T 8572-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程环境-园林绿化	1.22.4	复混肥	1.22.4.3	钾	《复混肥料中钾含量的测定》（四苯硼酸钾重量法）GB/T 8574-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程环境-园林绿化	1.22.5	肥料	1.22.5.1	钾含量	肥料 钾含量的测定 NY/T 2540-2014	仅做重量法、火焰光度法	维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程环境-园林绿化	1.22.5	肥料	1.22.5.2	磷含量	肥料 磷含量的测定 NY/T 2541-2014	仅做重量法、分光光度法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.1	涂料	1.23.1.1	干燥时间	漆膜、腻子膜干燥时间测定法 GB/T 1728-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.2	水泥	1.23.2.1	密度	水泥密度测定方法 GB/T208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.2	水泥	1.23.2.2	凝结时间	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.2	水泥	1.23.2.3	密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.2	水泥	1.23.2.4	安定性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.2	水泥	1.23.2.5	比表面积	水泥比表面积测定方法（勃氏法） GB/T8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.2	水泥	1.23.2.6	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T2419-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.2	水泥	1.23.2.7	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.2	水泥	1.23.2.8	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.2	水泥	1.23.2.9	比表面积	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.2	水泥	1.23.2.10	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.2	水泥	1.23.2.11	胶砂强度（抗压强度）	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法) GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.2	水泥	1.23.2.12	细度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.2	水泥	1.23.2.13	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.2	水泥	1.23.2.14	胶砂强度（抗折强度）	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法) GB/T 17671-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.2	水泥	1.23.2.15	标准稠度用水量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.2	水泥	1.23.2.16	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.3	建筑密封胶	1.23.3.1	拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.3	建筑密封胶	1.23.3.2	密度	建筑密封材料试验方法 第 2 部分：密度的测定 GB/T 13477.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.4	水质分析	1.23.4.1	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.4	水质分析	1.23.4.2	亚硝酸盐(以 N 计)	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.4	水质分析	1.23.4.3	氰化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.4	水质分析	1.23.4.4	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 16489-1996		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.1	沉渣厚度	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.2	防渗墙墙身完整性(钻芯法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.3	防渗墙墙身完整性(钻芯法)	水利水电工程钻探规程 SL/T 291-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.4	单桩承载力（单桩水平静载）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.5	防渗墙墙身完整性(声波透射法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.6	锚杆拉拔力	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.7	桩身完整性(高应变法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.8	锚杆拉拔力	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.9	单桩承载力（单桩竖向抗压静载）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.10	锚索锚固力	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.11	锚杆拉拔力	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22:2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.12	地基承载力（地基载荷试验）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.13	标准贯入击数	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.14	地基承载力	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.15	防渗墙成孔质量(声波透射法)	地下连续墙检测技术规程 T/CECS 597-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.16	锚索锚固力	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22:2005		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.17	桩身完整性(钻芯法)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.18	防渗墙墙身完整性(钻芯法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.19	锚杆拉拔力	水电水利工程锚喷支护施工规范 DL/T 5181-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.20	单桩承载力(高应变法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.21	地基承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.22	地基承载力	复合地基技术规范 GB/T 50783-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.23	地基承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.24	锚索锚固力	水电水利工程锚喷支护施工规范 DL/T 5181-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.25	单桩承载力（单桩水平静载）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.26	桩身完整性(高应变法)	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.27	十字板剪切试验	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.28	桩身完整性(超声法)	超声波检测混凝土缺陷技术规程 CECS21：2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.29	锚索锚固力	水电水利工程预应力锚固施工规范 DL/T 5083-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.30	桩身完整性(低应变法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.31	锚杆拉拔力	水利水电工程锚喷支护技术规范 SL 377-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.32	锚索锚固力	水利水电工程锚喷支护技术规范 SL 377-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.33	锚索锚固力	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.34	地基承载力（动力触探）	水电工程钻孔土工原位测试规程 NB/T 35102-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.35	防渗墙墙身完整性(钻芯法)	地下连续墙检测技术规程 T/CECS 597-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.36	单桩承载力(高应变法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.37	防渗墙墙身完整性(孔内摄像法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.38	地基承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.39	防渗墙墙身完整性(声波透射法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.40	锚杆拉拔力	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.41	防渗墙墙身完整性(声波透射法)	地下连续墙检测技术规程 T/CECS 597-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.42	桩身完整性(高应变法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.43	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.44	地基承载力（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.45	地基承载力（静力触探）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.46	标准贯入击数	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.47	地基承载力（静力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.48	单桩承载力（单桩水平静载）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.49	单桩承载力（单桩竖向抗压静载）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.50	十字板剪切试验	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.51	锚索锚固力	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.52	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.53	桩身完整性(低应变法)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.54	标准贯入击数	水电工程钻孔土工原位测试规程 NB/T 35102-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.55	地基承载力（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.56	桩身完整性(钻芯法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.57	桩身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.58	锚杆拉拔力	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.59	桩身完整性(钻芯法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.60	防渗墙墙身完整性(钻芯法)	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.61	桩身完整性(声波透射法)	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.62	桩身完整性(孔内摄像法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.63	防渗墙墙身完整性(孔内摄像法)	电力工程基桩检测技术规程 DL/T 5493-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.64	地基承载力（静力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.65	单桩承载力（单桩竖向抗压静载）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.66	地基承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.67	桩身完整性(低应变法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.68	抽水试验	水电工程钻孔抽水试验规程 NB/T 35103-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.69	锚索锚固力	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.70	桩身完整性(低应变法)	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.71	桩身完整性(钻芯法)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.72	桩身完整性(高应变法)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.73	桩身完整性(低应变法)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.74	单桩承载力(高应变法)	建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.75	单桩承载力（单桩竖向抗压静载）	深圳市建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.76	单桩承载力（单桩竖向抗拔静载）	深圳市建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.77	单桩承载力（单桩水平静载）	深圳市建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.5	基础处理工程检测	1.23.5.78	桩身完整性（声波透射法）	深圳市建筑基桩检测标准 SJG 09-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.6	管件	1.23.6.1	坠落实验	硬聚氯乙烯(PVC-U)管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.6	管件	1.23.6.2	烘箱试验	注射成型硬质聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(ABS)和丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸盐		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								三元共聚物(ASA)管件热烘箱试验方法 GB/T8803-2001		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.6	管件	1.23.6.3	不圆度	塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定 GB/T 8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.6	管件	1.23.6.4	尺寸	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 13663.3-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.6	管件	1.23.6.5	尺寸	塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定 GB/T8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.6	管件	1.23.6.6	静液压强度	流体输送用热塑性塑料管道系统 耐内压性能的测定 GB/T 6111-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.7	沥青	1.23.7.1	离析试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.8	混凝土骨料(细骨料)	1.23.8.1	饱和面干吸水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.8	混凝土骨料(细骨料)	1.23.8.2	饱和面干吸水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.23	水利水电工程	1.23.8	混凝土骨料(细骨料)	1.23.8.3	表观密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.8	混凝土骨料(细骨料)	1.23.8.4	饱和面干吸水率	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.8	混凝土骨料(细骨料)	1.23.8.5	颗粒级配	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.8	混凝土骨料(细骨料)	1.23.8.6	坚固性	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.8	混凝土骨料(细骨料)	1.23.8.7	坚固性	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.8	混凝土骨料(细骨料)	1.23.8.8	坚固性	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.8	混凝土骨料(细骨料)	1.23.8.9	坚固性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.8	混凝土骨料(细骨料)	1.23.8.10	含水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.23	水利水电工程	1.23.8	混凝土骨料(细骨料)	1.23.8.11	饱和面干吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.8	混凝土骨料(细骨料)	1.23.8.12	饱和面干吸水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.8	混凝土骨料(细骨料)	1.23.8.13	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.8	混凝土骨料(细骨料)	1.23.8.14	泥块含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.8	混凝土骨料(细骨料)	1.23.8.15	堆积密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.8	混凝土骨料(细骨料)	1.23.8.16	泥块含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.8	混凝土骨料(细骨料)	1.23.8.17	表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.8	混凝土骨料(细骨料)	1.23.8.18	表面含水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.23	水利水电工程	1.23.8	混凝土骨料(细骨料)	1.23.8.19	氯离子含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.8	混凝土骨料(细骨料)	1.23.8.20	颗粒级配	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.8	混凝土骨料(细骨料)	1.23.8.21	含泥量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.8	混凝土骨料(细骨料)	1.23.8.22	坚固性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.8	混凝土骨料(细骨料)	1.23.8.23	堆积密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.8	混凝土骨料(细骨料)	1.23.8.24	振实（紧密）密度	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.8	混凝土骨料(细骨料)	1.23.8.25	表观密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.8	混凝土骨料(细骨料)	1.23.8.26	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.23	水利水电工程	1.23.8	混凝土骨料(细骨料)	1.23.8.27	压碎指标	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.8	混凝土骨料(细骨料)	1.23.8.28	饱和面干吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.9	电线电缆	1.23.9.1	颜色标志的耐擦性检查	塑料绝缘控制电缆第1部分：一般规定 GB/T 9330-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.10	钢筋焊接（连接）	1.23.10.1	接头抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.10	钢筋焊接（连接）	1.23.10.2	接头抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.10	钢筋焊接（连接）	1.23.10.3	接头抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.10	钢筋焊接（连接）	1.23.10.4	接头抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.10	钢筋焊接（连接）	1.23.10.5	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法 GB/T2653-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.23	水利水电工程	1.23.10	钢筋焊接（连接）	1.23.10.6	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T27-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.11	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.23.11.1	三氧化二铁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.11	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.23.11.2	二氧化硅	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.11	掺合料（粉煤灰、矿渣、氧化镁）	1.23.11.3	三氧化二铝	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.12	土工指标检测	1.23.12.1	直剪强度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.12	土工指标检测	1.23.12.2	液限	公路土工试验规程 JTG 3430-2020	只做液限和塑限联合测定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.12	土工指标检测	1.23.12.3	直剪强度	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.12	土工指标检测	1.23.12.4	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.23	水利水电工程	1.23.12	土工指标检测	1.23.12.5	液限	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006	只做液限和塑限联合	维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测								测定法	
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.12	土工指标检测	1.23.12.6	渗透临界坡降	水电水利工程粗粒土试验规程 DL/T 5356-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.12	土工指标检测	1.23.12.7	颗粒级配	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.12	土工指标检测	1.23.12.8	含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.12	土工指标检测	1.23.12.9	塑限	公路土工试验规程 JTG 3430-2020	只做液限和塑限联合测定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.12	土工指标检测	1.23.12.10	颗粒级配	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.12	土工指标检测	1.23.12.11	渗透系数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.12	土工指标检测	1.23.12.12	塑限	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只做液限和塑限联合测定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.23	水利水电工程	1.23.12	土工指标检测	1.23.12.13	塑限	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006	只做液限和塑限联合	维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测								测定法	
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.12	土工指标检测	1.23.12.14	渗透系数	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.12	土工指标检测	1.23.12.15	含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.12	土工指标检测	1.23.12.16	相对密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.12	土工指标检测	1.23.12.17	含水率	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.12	土工指标检测	1.23.12.18	颗粒级配	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.12	土工指标检测	1.23.12.19	比重	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.12	土工指标检测	1.23.12.20	密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.23	水利水电工程	1.23.12	土工指标检测	1.23.12.21	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.12	土工指标检测	1.23.12.22	最优含水率	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.12	土工指标检测	1.23.12.23	相对密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.12	土工指标检测	1.23.12.24	直剪强度	水电水利工程粗粒土试验规程 DL/T 5356-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.12	土工指标检测	1.23.12.25	最优含水率	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.12	土工指标检测	1.23.12.26	渗透临界坡降	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.12	土工指标检测	1.23.12.27	最大干密度	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.12	土工指标检测	1.23.12.28	渗透系数	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.23	水利水电工程	1.23.12	土工指标检测	1.23.12.29	最优含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.12	土工指标检测	1.23.12.30	相对密度	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.12	土工指标检测	1.23.12.31	密度（压实度）	核子水分-密度仪现场测试规程 SL 275-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.12	土工指标检测	1.23.12.32	液限	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只做液限和塑限联合测定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.12	土工指标检测	1.23.12.33	比重	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.12	土工指标检测	1.23.12.34	最优含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.12	土工指标检测	1.23.12.35	密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.12	土工指标检测	1.23.12.36	直剪强度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.23	水利水电工程	1.23.12	土工指标检测	1.23.12.37	密度	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.12	土工指标检测	1.23.12.38	比重	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.12	土工指标检测	1.23.12.39	密度（压实度）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.12	土工指标检测	1.23.12.40	最大干密度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.13	无机结合料稳定材料	1.23.13.1	石灰未消化残渣含量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.13	无机结合料稳定材料	1.23.13.2	石灰氧化镁含量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.13	无机结合料稳定材料	1.23.13.3	石灰有效氧化钙含量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.13	无机结合料稳定材料	1.23.13.4	石灰有效氧化钙和氧化镁	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.23	水利水电工程	1.23.14	岩石（体）指标检测	1.23.14.1	弹性模量	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.14	岩石（体）指标检测	1.23.14.2	饱和抗压强度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.14	岩石（体）指标检测	1.23.14.3	天然抗压强度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.14	岩石（体）指标检测	1.23.14.4	含水率	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.14	岩石（体）指标检测	1.23.14.5	单轴抗压强度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.14	岩石（体）指标检测	1.23.14.6	密度	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.14	岩石（体）指标检测	1.23.14.7	天然抗压强度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.14	岩石（体）指标检测	1.23.14.8	颗粒密度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.23	水利水电工程	1.23.14	岩石（体）指标检测	1.23.14.9	弹性模量	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.14	岩石（体）指标检测	1.23.14.10	弹性模量	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.14	岩石（体）指标检测	1.23.14.11	密度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.14	岩石（体）指标检测	1.23.14.12	单轴抗压强度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.14	岩石（体）指标检测	1.23.14.13	密度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.14	岩石（体）指标检测	1.23.14.14	含水率	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.14	岩石（体）指标检测	1.23.14.15	饱和抗压强度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.14	岩石（体）指标检测	1.23.14.16	块体密度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.23	水利水电工程	1.23.14	岩石（体）指标检测	1.23.14.17	单轴抗压强度	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.14	岩石（体）指标检测	1.23.14.18	含水率	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.14	岩石（体）指标检测	1.23.14.19	块体密度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.14	岩石（体）指标检测	1.23.14.20	单轴抗压强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.14	岩石（体）指标检测	1.23.14.21	含水率	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.14	岩石（体）指标检测	1.23.14.22	弹性模量	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.14	岩石（体）指标检测	1.23.14.23	吸水率	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.15	混凝土骨料(粗骨料)	1.23.15.1	颗粒级配	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.23	水利水电工程	1.23.15	混凝土骨料(粗骨料)	1.23.15.2	紧密（振实）密度	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.15	混凝土骨料(粗骨料)	1.23.15.3	堆积密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.15	混凝土骨料(粗骨料)	1.23.15.4	针片状颗粒含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.15	混凝土骨料(粗骨料)	1.23.15.5	表面含水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.15	混凝土骨料(粗骨料)	1.23.15.6	含泥量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.15	混凝土骨料(粗骨料)	1.23.15.7	软弱颗粒含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.15	混凝土骨料(粗骨料)	1.23.15.8	堆积密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.15	混凝土骨料(粗骨料)	1.23.15.9	压碎指标	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.23	水利水电工程	1.23.15	混凝土骨料(粗骨料)	1.23.15.10	泥块含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.15	混凝土骨料(粗骨料)	1.23.15.11	坚固性	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.15	混凝土骨料(粗骨料)	1.23.15.12	含泥量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.15	混凝土骨料(粗骨料)	1.23.15.13	颗粒级配	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.15	混凝土骨料(粗骨料)	1.23.15.14	坚固性	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.15	混凝土骨料(粗骨料)	1.23.15.15	含水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.15	混凝土骨料(粗骨料)	1.23.15.16	泥块含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.15	混凝土骨料(粗骨料)	1.23.15.17	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.23	水利水电工程	1.23.15	混凝土骨料(粗骨料)	1.23.15.18	压碎指标	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.15	混凝土骨料(粗骨料)	1.23.15.19	坚固性	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.15	混凝土骨料(粗骨料)	1.23.15.20	坚固性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.15	混凝土骨料(粗骨料)	1.23.15.21	坚固性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.15	混凝土骨料(粗骨料)	1.23.15.22	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.15	混凝土骨料(粗骨料)	1.23.15.23	表观密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.15	混凝土骨料(粗骨料)	1.23.15.24	磨耗试验（洛杉矶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.15	混凝土骨料(粗骨料)	1.23.15.25	饱和面干吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.23	水利水电工程	1.23.15	混凝土骨料(粗骨料)	1.23.15.26	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.16	室内空气和公共场所空气	1.23.16.1	氨	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.17	砂浆	1.23.17.1	配合比	砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T98-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.17	砂浆	1.23.17.2	抗压强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.17	砂浆	1.23.17.3	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.17	砂浆	1.23.17.4	抗压强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.17	砂浆	1.23.17.5	抗压强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.17	砂浆	1.23.17.6	稠度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.23	水利水电工程	1.23.17	砂浆	1.23.17.7	粘结强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.17	砂浆	1.23.17.8	配合比	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.17	砂浆	1.23.17.9	抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.17	砂浆	1.23.17.10	稠度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.17	砂浆	1.23.17.11	含气量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.17	砂浆	1.23.17.12	黏结强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.17	砂浆	1.23.17.13	泌水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.17	砂浆	1.23.17.14	保水性试验	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.23	水利水电工程	1.23.17	砂浆	1.23.17.15	吸水率	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.17	砂浆	1.23.17.16	抗压强度	贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程 JGJ/T 136-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.17	砂浆	1.23.17.17	稠度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.17	砂浆	1.23.17.18	表观密度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.17	砂浆	1.23.17.19	配合比	水工混凝土配合比设计规程 DL/T 5330-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.17	砂浆	1.23.17.20	抗拉强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.17	砂浆	1.23.17.21	含气量	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.17	砂浆	1.23.17.22	配合比	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.23	水利水电工程	1.23.17	砂浆	1.23.17.23	表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.17	砂浆	1.23.17.24	粘结强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.17	砂浆	1.23.17.25	凝结时间	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.17	砂浆	1.23.17.26	泌水率	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.17	砂浆	1.23.17.27	稠度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.17	砂浆	1.23.17.28	分层度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.17	砂浆	1.23.17.29	表观密度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.17	砂浆	1.23.17.30	含气量	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.23	水利水电工程	1.23.18	外加剂	1.23.18.1	抗压强度比	喷射混凝土用速凝剂 JC 477-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.18	外加剂	1.23.18.2	含气量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.18	外加剂	1.23.18.3	限制膨胀率	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.18	外加剂	1.23.18.4	PH 值	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.18	外加剂	1.23.18.5	固体含量（含固量）	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.18	外加剂	1.23.18.6	凝结时间差	公路工程混凝土外加剂 JT/T 523-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.18	外加剂	1.23.18.7	坍落度 （变化量）	混凝土外加剂 GB8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.18	外加剂	1.23.18.8	氯离子含量	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.23	水利水电工程	1.23.18	外加剂	1.23.18.9	抗压强度比	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.18	外加剂	1.23.18.10	固体含量（含固量）	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.18	外加剂	1.23.18.11	吸水量比	砂浆、混凝土防水剂 JC 474-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.18	外加剂	1.23.18.12	减水率	公路工程混凝土外加剂 JT/T 523-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.18	外加剂	1.23.18.13	细度	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.18	外加剂	1.23.18.14	坍落度 （变化量）	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.18	外加剂	1.23.18.15	泌水率比	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.18	外加剂	1.23.18.16	减水率	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.23	水利水电工程	1.23.18	外加剂	1.23.18.17	含水率	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.18	外加剂	1.23.18.18	收缩率比	混凝土外加剂 GB8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.18	外加剂	1.23.18.19	泌水率比	混凝土外加剂 GB8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.18	外加剂	1.23.18.20	含水率	喷射混凝土用速凝剂 JC 477-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.18	外加剂	1.23.18.21	凝结时间差	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.18	外加剂	1.23.18.22	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.18	外加剂	1.23.18.23	泌水率比	公路工程混凝土外加剂 JT/T 523-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.18	外加剂	1.23.18.24	凝结时间差	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.23	水利水电工程	1.23.18	外加剂	1.23.18.25	收缩率比	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T5100-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.18	外加剂	1.23.18.26	含气量	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.18	外加剂	1.23.18.27	限制膨胀率	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.18	外加剂	1.23.18.28	水泥净浆流动度	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.18	外加剂	1.23.18.29	抗压强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.18	外加剂	1.23.18.30	收缩率比	混凝土外加剂应用技术规范 GB 50119-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.18	外加剂	1.23.18.31	限制膨胀率	混凝土外加剂应用技术规范 GB 50119-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.18	外加剂	1.23.18.32	固体含量（含固量）	水工混凝土外加剂技术规程 DL/T 5100-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.23	水利水电工程	1.23.18	外加剂	1.23.18.33	减水率	混凝土外加剂 GB8076-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.18	外加剂	1.23.18.34	细度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.18	外加剂	1.23.18.35	减水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.18	外加剂	1.23.18.36	含水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.18	外加剂	1.23.18.37	PH 值	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.18	外加剂	1.23.18.38	固体含量（含固量）	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.18	外加剂	1.23.18.39	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.19	管道	1.23.19.1	管道 CCTV（闭路电视系统）内窥摄像检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.19	管道	1.23.19.2	管道潜望镜检测	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.19	管道	1.23.19.3	水压试验	给排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.19	管道	1.23.19.4	缺陷（人工检查）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.20	止水带材料检测	1.23.20.1	压缩永久变形	硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第 2 部分：在低温条件下 GB/T 7759.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.20	止水带材料检测	1.23.20.2	压缩永久变形	硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第 1 部分:在常温及高温条件下 GB/T 7759.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.21	混凝土	1.23.21.1	混凝土拌和物中氯离子含量	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.21	混凝土	1.23.21.2	拌合物泌水率	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.21	混凝土	1.23.21.3	拌和物表观密度	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.23	水利水电工程	1.23.21	混凝土	1.23.21.4	抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.21	混凝土	1.23.21.5	拌合物凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.21	混凝土	1.23.21.6	抗压强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.21	混凝土	1.23.21.7	拌和物压力泌水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.21	混凝土	1.23.21.8	抗压强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.21	混凝土	1.23.21.9	拌合物泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.21	混凝土	1.23.21.10	拌合物水胶比	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.21	混凝土	1.23.21.11	拌合物含气量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.23	水利水电工程	1.23.21	混凝土	1.23.21.12	拌合物凝结时间	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.21	混凝土	1.23.21.13	拌合物维勃稠度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.21	混凝土	1.23.21.14	拌合物坍落度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.21	混凝土	1.23.21.15	拌和物凝结时间	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.21	混凝土	1.23.21.16	混凝土中砂浆的水溶性氯离子含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.21	混凝土	1.23.21.17	拌和物泌水率	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.21	混凝土	1.23.21.18	回弹值	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.21	混凝土	1.23.21.19	拌和物表观密度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.23	水利水电工程	1.23.21	混凝土	1.23.21.20	混凝土拌合物中氯离子含量	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T50082-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.21	混凝土	1.23.21.21	拌和物坍落度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.21	混凝土	1.23.21.22	抗折强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.21	混凝土	1.23.21.23	拌合物维勃稠度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.21	混凝土	1.23.21.24	拌和物水胶比	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.21	混凝土	1.23.21.25	混凝土中砂浆的水溶性氯离子含量	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.21	混凝土	1.23.21.26	拌和物水胶比	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.21	混凝土	1.23.21.27	拌合物凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.23	水利水电工程	1.23.21	混凝土	1.23.21.28	拌合物含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.21	混凝土	1.23.21.29	拌合物表观密度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.21	混凝土	1.23.21.30	拌合物表观密度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.21	混凝土	1.23.21.31	拌和物含气量	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.21	混凝土	1.23.21.32	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.21	混凝土	1.23.21.33	拌合物维勃稠度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.21	混凝土	1.23.21.34	配合比	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.21	混凝土	1.23.21.35	温度	大体积混凝土施工标准 GB 50496-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.23	水利水电工程	1.23.21	混凝土	1.23.21.36	配合比	水工混凝土配合比设计规程 DL/T 5330-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.21	混凝土	1.23.21.37	拌和物含气量	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.21	混凝土	1.23.21.38	拌合物均匀性	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.21	混凝土	1.23.21.39	拌和物表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.21	混凝土	1.23.21.40	配合比	普通混凝土配合比设计规程 JGJ55-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.21	混凝土	1.23.21.41	抗弯强度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.21	混凝土	1.23.21.42	拌和物凝结时间	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.21	混凝土	1.23.21.43	拌和物坍落度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.23	水利水电工程	1.23.21	混凝土	1.23.21.44	拌合物泌水率	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.21	混凝土	1.23.21.45	拌和物含气量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.21	混凝土	1.23.21.46	拌和物含气量	水工塑性混凝土试验规程 DL/T 5303-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.21	混凝土	1.23.21.47	抗弯拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.21	混凝土	1.23.21.48	压力泌水率	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.21	混凝土	1.23.21.49	拌和物维勃稠度	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.21	混凝土	1.23.21.50	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.21	混凝土	1.23.21.51	拌合物坍落度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.23	水利水电工程	1.23.21	混凝土	1.23.21.52	拌合物含气量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.21	混凝土	1.23.21.53	拌和物泌水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.21	混凝土	1.23.21.54	拌和物均匀性	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.21	混凝土	1.23.21.55	拌合物坍落度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.21	混凝土	1.23.21.56	温度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.21	混凝土	1.23.21.57	拌和物凝结时间	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.21	混凝土	1.23.21.58	抗折强度	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.21	混凝土	1.23.21.59	混凝土拌和物中氯离子含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.23	水利水电工程	1.23.21	混凝土	1.23.21.60	拌和物维勃稠度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.21	混凝土	1.23.21.61	拌合物水胶比	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.21	混凝土	1.23.21.62	抗压强度	水工塑性混凝土试验规程 DL/T5303-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.21	混凝土	1.23.21.63	抗渗等级	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.21	混凝土	1.23.21.64	轴向抗拉强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.22	管材	1.23.22.1	尺寸	水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.22	管材	1.23.22.2	内衬塑结合强度	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.22	管材	1.23.22.3	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.23	水利水电工程	1.23.22	管材	1.23.22.4	覆塑层剥离强度	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.22	管材	1.23.22.5	扁平试验	热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.22	管材	1.23.22.6	不透光性	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 10002.1-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.22	管材	1.23.22.7	扁平试验	排水用芯层发泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 16800-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.22	管材	1.23.22.8	不透光性	给水用抗冲改性聚氯乙烯 PVC-M 管材及管件 CJ/T 272-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.22	管材	1.23.22.9	纵向回缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.22	管材	1.23.22.10	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.22	管材	1.23.22.11	环柔性	热塑性塑料管材 环刚度的测定 GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.23	水利水电工程	1.23.22	管材	1.23.22.12	涂塑层冲击	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.22	管材	1.23.22.13	弯曲强度	塑料 弯曲性能的测定 GB/T 9341-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.22	管材	1.23.22.14	涂塑层附着力	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.22	管材	1.23.22.15	烘箱试验	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.23	混凝土结构、构筑物	1.23.23.1	回弹强度	高强混凝土强度检测技术规程 JGJ/T 294-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.23	混凝土结构、构筑物	1.23.23.2	混凝土保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.23	混凝土结构、构筑物	1.23.23.3	钢筋间距	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.23	混凝土结构、构筑物	1.23.23.4	钢筋间距	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.23	水利水电工程	1.23.23	混凝土结构、构筑物	1.23.23.5	裂缝	超声波检测混凝土缺陷技术规程 CECS21：2000		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.23	混凝土结构、构筑物	1.23.23.6	裂缝	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.23	混凝土结构、构筑物	1.23.23.7	抗压强度（混凝土强度）	超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程 T/CECS 02-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.23	混凝土结构、构筑物	1.23.23.8	混凝土抗压强度（回弹法）	高强混凝土强度回弹法检测技术规程 DBJ/T 15-186-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.23	混凝土结构、构筑物	1.23.23.9	抗压强度（混凝土强度）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS03：2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.23	混凝土结构、构筑物	1.23.23.10	构件截面尺寸	混凝土结构试验方法标准 GB/T 50152-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.23	混凝土结构、构筑物	1.23.23.11	内部缺陷	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.23	混凝土结构、构筑物	1.23.23.12	钢筋直径	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.23	水利水电工程	1.23.23	混凝土结构、构筑物	1.23.23.13	回弹强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.23	混凝土结构、构筑物	1.23.23.14	抗压强度（混凝土强度）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.23	混凝土结构、构筑物	1.23.23.15	内部缺陷	超声波检测混凝土缺陷技术规程 CECS21：2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.23	混凝土结构、构筑物	1.23.23.16	碳化深度	回弹法检验混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.23	混凝土结构、构筑物	1.23.23.17	回弹强度	回弹法检验混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.24	给水排水构筑物	1.23.24.1	满水试验	给水排水构筑物工程施工及验收规范 GB 50141-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.25	电气设备	1.23.25.1	电阻	接地装置特性参数测量导则 DL/T 475-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.26	矿粉	1.23.26.1	加热安定性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.23	水利水电工程	1.23.26	矿粉	1.23.26.2	塑性指数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.26	矿粉	1.23.26.3	密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.26	矿粉	1.23.26.4	筛分	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.26	矿粉	1.23.26.5	亲水系数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.27	高强度螺栓连接副	1.23.27.1	连接副扭矩系数	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.27	高强度螺栓连接副	1.23.27.2	连接副紧固轴力	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.28	量测类	1.23.28.1	垂直位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.28	量测类	1.23.28.2	高程	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.23	水利水电工程	1.23.28	量测类	1.23.28.3	渗流量	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.28	量测类	1.23.28.4	渗流量	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.28	量测类	1.23.28.5	水平位移	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.28	量测类	1.23.28.6	坡度	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.28	量测类	1.23.28.7	应变	堤防工程安全监测技术规程 SL/T 794-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.28	量测类	1.23.28.8	竖向位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.28	量测类	1.23.28.9	水平位移	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.28	量测类	1.23.28.10	应力	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.23	水利水电工程	1.23.28	量测类	1.23.28.11	结构构件几何尺寸	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.28	量测类	1.23.28.12	渗透压力	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.28	量测类	1.23.28.13	扬压力	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.28	量测类	1.23.28.14	高程	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.28	量测类	1.23.28.15	地下水位	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.28	量测类	1.23.28.16	地下水位	堤防工程安全监测技术规程 SL／T 794-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.28	量测类	1.23.28.17	竖向位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.28	量测类	1.23.28.18	接缝和裂缝开合度	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.23	水利水电工程	1.23.28	量测类	1.23.28.19	建筑物断面几何尺寸	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.28	量测类	1.23.28.20	平面位置	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.28	量测类	1.23.28.21	垂直位移	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.28	量测类	1.23.28.22	建筑物纵横轴线	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.28	量测类	1.23.28.23	坡度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.28	量测类	1.23.28.24	地下水位	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.28	量测类	1.23.28.25	应力	堤防工程安全监测技术规程 SL/T 794-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.28	量测类	1.23.28.26	土压力	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.23	水利水电工程	1.23.28	量测类	1.23.28.27	垂直位移	国家一、二等水准测量规范 GB/T 12897-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.28	量测类	1.23.28.28	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.28	量测类	1.23.28.29	渗流量	堤防工程安全监测技术规程 SL/T 794-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.28	量测类	1.23.28.30	孔隙水压力	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.28	量测类	1.23.28.31	渗透压力	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.28	量测类	1.23.28.32	倾斜	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.28	量测类	1.23.28.33	垂直位移	堤防工程安全监测技术规程 SL/T 794-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.28	量测类	1.23.28.34	接缝和裂缝开合度	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.23	水利水电工程	1.23.28	量测类	1.23.28.35	建筑物纵横轴线	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.28	量测类	1.23.28.36	应变	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.28	量测类	1.23.28.37	水平位移	堤防工程安全监测技术规程 SL/T 794-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.28	量测类	1.23.28.38	垂直位移	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.28	量测类	1.23.28.39	平面位置	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.28	量测类	1.23.28.40	扬压力	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.28	量测类	1.23.28.41	平面位置	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.28	量测类	1.23.28.42	孔隙水压力	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.23	水利水电工程	1.23.28	量测类	1.23.28.43	倾斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.28	量测类	1.23.28.44	裂缝监测	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.28	量测类	1.23.28.45	建筑物断面几何尺寸	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.28	量测类	1.23.28.46	地下水位	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.28	量测类	1.23.28.47	结构构件几何尺寸	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.28	量测类	1.23.28.48	垂直位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.28	量测类	1.23.28.49	应力	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.28	量测类	1.23.28.50	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.23	水利水电工程	1.23.28	量测类	1.23.28.51	孔隙水压力	地下水原位测试规程 T/CECS 55-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.28	量测类	1.23.28.52	高程	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.28	量测类	1.23.28.53	接缝和裂缝开合度	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.28	量测类	1.23.28.54	垂直位移	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.28	量测类	1.23.28.55	高程	国家一、二等水准测量规范 GB/T 12897-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.28	量测类	1.23.28.56	应变	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.28	量测类	1.23.28.57	水平位移	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.29	防水卷材	1.23.29.1	剥离强度	建筑防水卷材试验方法第 21 部分：高分子防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.21-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.23	水利水电工程	1.23.30	水力机械材料力学性	1.23.30.1	冲击试验	金属材料 夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				能					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.31	沥青混合料	1.23.31.1	压实沥青混合料密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.31	沥青混合料	1.23.31.2	理论最大相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.31	沥青混合料	1.23.31.3	肯塔堡飞散	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.31	沥青混合料	1.23.31.4	谢伦堡析漏试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.32	金属材料力学性能试验	1.23.32.1	冲击试验	金属材料 夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.32	金属材料力学性能试验	1.23.32.2	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.32	金属材料力学性能试验	1.23.32.3	屈服强度（屈服点）	金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.23	水利水电工程	1.23.32	金属材料力学性能试	1.23.32.4	伸长率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				验					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.32	金属材料力学性能试验	1.23.32.5	冷弯性能（弯曲）	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.33	钢筋	1.23.33.1	断后伸长率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.33	钢筋	1.23.33.2	硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.33	钢筋	1.23.33.3	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.33	钢筋	1.23.33.4	冲击试验	金属材料 夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.33	钢筋	1.23.33.5	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.33	钢筋	1.23.33.6	断后伸长率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.23	水利水电工程	1.23.33	钢筋	1.23.33.7	最大力总延伸率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.33	钢筋	1.23.33.8	反复弯曲	金属材料 线材 反复弯曲试验方法 GB/T 238-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.33	钢筋	1.23.33.9	屈服强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.33	钢筋	1.23.33.10	屈服强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.33	钢筋	1.23.33.11	抗拉强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.33	钢筋	1.23.33.12	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.33	钢筋	1.23.33.13	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.33	钢筋	1.23.33.14	冷弯性能（弯曲）	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.23	水利水电工程	1.23.33	钢筋	1.23.33.15	重量偏差	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.33	钢筋	1.23.33.16	尺寸	钢筋混凝土用钢 第 2 部分:热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.33	钢筋	1.23.33.17	最大力总伸长率	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.33	钢筋	1.23.33.18	尺寸	钢筋混凝土用钢 第 1 部分:热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.33	钢筋	1.23.33.19	最大力总伸长率	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.34	土工合成材料检测	1.23.34.1	握持拉伸	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.34	土工合成材料检测	1.23.34.2	等效孔径	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.34	土工合成材料检测	1.23.34.3	圆柱顶破强力	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.23	水利水电工程	1.23.34	土工合成材料检测	1.23.34.4	剥离强度	胶粘剂 T 剥离强度试验方法 挠性材料对挠性材料 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							2791-1995		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.34	土工合成材料检测	1.23.34.5	刺破强力	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.34	土工合成材料检测	1.23.34.6	拉伸强度	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.34	土工合成材料检测	1.23.34.7	伸长率	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.34	土工合成材料检测	1.23.34.8	垂直渗透系数	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.34	土工合成材料检测	1.23.34.9	伸长率	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.34	土工合成材料检测	1.23.34.10	单位面积质量	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.34	土工合成材料检测	1.23.34.11	耐静水压力	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.23	水利水电工程	1.23.34	土工合成材料检测	1.23.34.12	等效孔径	土工布及其有关产品有效孔径的测定 湿筛法 GB/T 17634-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.34	土工合成材料检测	1.23.34.13	剥离强度	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.34	土工合成材料检测	1.23.34.14	撕裂强力	土工合成材料 梯形法撕破强力的测定 GB/T 13763-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.34	土工合成材料检测	1.23.34.15	水平渗透系数	土工合成材料 塑料扁丝编织土工布 GB/T 17690-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.34	土工合成材料检测	1.23.34.16	厚度	土工合成材料 规定压力下厚度的测定 第 1 部分：单层产品 GB/T 13761.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.34	土工合成材料检测	1.23.34.17	圆柱顶破强力	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.34	土工合成材料检测	1.23.34.18	刺破强力	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.34	土工合成材料检测	1.23.34.19	耐静水压力	土工合成材料 防渗性能第 1 部分：耐静水压的测定 GB/T 19979.1-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.23	水利水电工程	1.23.34	土工合成材料检测	1.23.34.20	单位面积质量	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.34	土工合成材料检测	1.23.34.21	拉伸强度	土工合成材料 接头/接缝宽条拉伸试验方法 GB/T 16989-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.34	土工合成材料检测	1.23.34.22	厚度	塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法 GB/T 6672-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.34	土工合成材料检测	1.23.34.23	水平渗透系数	公路工程土工合成材料试验规程 JTGE 50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.34	土工合成材料检测	1.23.34.24	垂直渗透系数	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.34	土工合成材料检测	1.23.34.25	耐静水压力	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.34	土工合成材料检测	1.23.34.26	厚度	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.34	土工合成材料检测	1.23.34.27	刺破强力	土工布及其有关产品刺破强力的测定 GB/T 19978-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.23	水利水电工程	1.23.34	土工合成材料检测	1.23.34.28	密度	塑料 非泡沫塑料密度的测定 第 1 部分:浸渍法、液体比重瓶法		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							和滴定法 GB/T 1033.1-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.34	土工合成材料检测	1.23.34.29	厚度	纺织品 织物长度和幅宽的测定 GB/T 4666-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.34	土工合成材料检测	1.23.34.30	水平渗透系数	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.34	土工合成材料检测	1.23.34.31	撕裂强力	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.34	土工合成材料检测	1.23.34.32	圆柱顶破强力	土工合成材料 静态顶破试验(CBR 法) GB/T 14800-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.34	土工合成材料检测	1.23.34.33	等效孔径	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.34	土工合成材料检测	1.23.34.34	抗渗性（渗透系数）	土工合成材料 防渗性能 第2部分 渗透系数的测定 GB/T 19979.2-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.34	土工合成材料检测	1.23.34.35	断裂伸长率	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.23	水利水电工程	1.23.34	土工合成材料检测	1.23.34.36	伸长率	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.3	水利水电工程	1.23.34	土工合成材料检测	1.23.34.37	断裂伸长率	土工合成材料 接头/接缝宽条拉伸试验方法 GB/T 16989-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.3	水利水电工程	1.23.34	土工合成材料检测	1.23.34.38	单位面积质量	土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法 GB/T 13762-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.3	水利水电工程	1.23.34	土工合成材料检测	1.23.34.39	拉伸强度	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.3	水利水电工程	1.23.34	土工合成材料检测	1.23.34.40	厚度	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.3	水利水电工程	1.23.34	土工合成材料检测	1.23.34.41	垂直渗透系数	土工布及其有关产品无负荷时垂直渗透特性的测定 GB/T 15789-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.3	水利水电工程	1.23.34	土工合成材料检测	1.23.34.42	伸长率	土工合成材料 接头/接缝宽条拉伸试验方法 GB/T 16989-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2.3	水利水电工程	1.23.34	土工合成材料检测	1.23.34.43	拉伸强度	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.2.3	水利水电工程	1.23.34	土工合成材料检测	1.23.34.44	等效孔径	土工合成材料 有效孔径的测定 干筛法 GB/T 14799-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	水利水电工程	1.23.35	墙体材料、砖	1.23.35.1	抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.24.1	幕墙预埋件	1.24.1.1	幕墙预埋系统现场拉拔	玻璃幕墙工程质量检验标准 JGJ/T 139-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.24.2	建筑门窗	1.24.2.1	气密性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.24.2	建筑门窗	1.24.2.2	水密性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.24.2	建筑门窗	1.24.2.3	气密性能（现场）	建筑外门窗气密，水密，抗风压性能现场检测方法 JG/T 211-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.24.2	建筑门窗	1.24.2.4	抗风压性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.24.3	建筑幕墙	1.24.3.1	抗风压性能（试验室）	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系	1.24.3	建筑幕墙	1.24.3.2	平面内变形性能（层间变形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		统							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.24.3	建筑幕墙	1.24.3.3	垂直方向变形性能（层间变形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.24.3	建筑幕墙	1.24.3.4	耐硬物撞击性能	建筑幕墙耐撞击性能分级及检测方法 GB/T 38264-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.24.3	建筑幕墙	1.24.3.5	水密性能（试验室）	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.24.3	建筑幕墙	1.24.3.6	平面内变形性能（连续平行四边形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.24.3	建筑幕墙	1.24.3.7	现场淋水试验	建筑幕墙 GB/T 21086-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.24.3	建筑幕墙	1.24.3.8	耐撞击性能	建筑幕墙 GB/T 21086-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.24.3	建筑幕墙	1.24.3.9	耐软重物撞击性能	建筑幕墙耐撞击性能分级及检测方法 GB/T 38264-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系	1.24.3	建筑幕墙	1.24.3.10	平面外变形性能（连续平行四边形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		统							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.24.3	建筑幕墙	1.24.3.11	气密性能（试验室）	建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 15227-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.24.3	建筑幕墙	1.24.3.12	平面外变形性能（层间变形法）	建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 GB/T 18250-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	地质勘察-矿产资源	1.25.1	水资源（生活饮用水）	1.25.1.1	硫化物	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（9）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	地质勘察-矿产资源	1.25.1	水资源（生活饮用水）	1.25.1.2	亚硝酸盐(以 N 计)	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023（12）	只做 12.1	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.26.1.1	竖向位移/垂直位移/沉降	城市轨道交通既有结构保护技术规范 DBJ/T15-120-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.26.1.2	竖向位移/垂直位移/沉降	城市轨道交通结构安全保护技术规范 CJJ/T 202-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.26.1.3	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.1	城市轨道交通结构（运	1.26.1.4	裂缝	城市轨道交通既有结构保护技术规范 DBJ/T15-120-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				营监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.26.1.5	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.26.1.6	水平位移	城市轨道交通结构安全保护技术规范 CJJ/T 202-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.26.1.7	水平位移	城市轨道交通工程测量规范 GB50308-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.26.1.8	水平位移	城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.26.1.9	竖向位移/垂直位移/沉降	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.26.1.10	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.1	城市轨道交通结构（运营监测）	1.26.1.11	水平位移	城市轨道交通既有结构保护技术规范 DBJ/T15-120-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.1	城市轨道交通结构（运	1.26.1.12	裂缝	城市轨道交通结构安全保护技术规范 CJJ/T 202-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				营监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.26.2.1	围岩（土）压力	公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.26.2.2	土体分层竖向位移/分层沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.26.2.3	深层水平位移/测斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.26.2.4	水平位移	公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.26.2.5	地下水位	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.26.2.6	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.2	隧道等地下空间及周	1.26.2.7	锚杆及土钉内力/拉力	公路隧道施工技术规范　JTG/T 3660-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				边影响区（工程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.2	隧道等地下空间及周边影响区（工程监测）	1.26.2.8	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.3.1	深层水平位移/测斜	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.3.2	水平位移	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.3.3	地下水位	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.3.4	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.3.5	地下水位	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.3.6	土体分层竖向位移/分层沉降	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.3.7	岩（土）压力	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.3.8	裂缝	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.3.9	深层水平位移/测斜	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.3.10	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.3.11	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.3.12	水平位移	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.3.13	土体分层竖向位移/分层沉降	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.3.14	锚杆及土钉内力/拉力	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.3.15	地下水位	城市轨道交通工程监测技术规范 GB50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.3.16	支护结构内力/支撑轴力/支撑内力	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.3.17	锚杆及土钉内力/拉力	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.3.18	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.3.19	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.3.20	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.3.21	孔隙水压力	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.3.22	岩（土）压力	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.3.23	裂缝	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.3.24	锚杆及土钉内力/拉力	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.3	基坑及周边影响区（工程监测）	1.26.3.25	裂缝	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.4.1	裂缝	岩土工程监测规范 YS/T 5229-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.4.2	竖向位移/垂直位移/沉降	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.4.3	岩（土）压力	岩土工程监测规范 YS/T 5229-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.4.4	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.4.5	地下水位	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.4.6	裂缝	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.4.7	地下水位	公路路基设计规范 JTG D30-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.4.8	水平位移	岩土工程监测规范 YS/T 5229-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.4.9	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.4.10	地下水位	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.4.11	水平位移	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.4.12	岩（土）压力	软土地基路基监控标准 GB/T 51275-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.4.13	竖向位移/垂直位移/沉降	岩土工程监测规范 YS/T 5229-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.4.14	深层侧向位移（测斜）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.4.15	深层侧向位移（测斜）	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.4.16	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.4.17	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.4.18	孔隙水压力	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.4.19	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.4.20	土体分层竖向位移	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.4	地基及周边影响区（工程监测）	1.26.4.9	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.5	基坑及周边环境	1.26.5.1	止水帷幕止水效果（抽水试验）	地下水原位测试规程 T/CECS 55-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.5	基坑及周边环境	1.26.5.2	止水帷幕止水效果（抽水试验）	建筑与市政工程地下水控制技术规范 JGJ 111-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.26.6.1	倾斜	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.26.6.2	轴力/内力/应力	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T302-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.26.6.3	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.26.6.4	倾斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.26.6.5	水平位移	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.26.6.6	竖向位移/垂直位移/沉降	钢管满堂支架预压技术规程 JGJ/T 194-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.26.6.7	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T 302-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.26.6.8	面板变形	模板工程安全自动监测技术规程 T/CECS 542-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.26.6.9	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.26.6.10	支架倾角	模板工程安全自动监测技术规程 T/CECS 542-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.26.6.11	水平位移	模板工程安全自动监测技术规程 T/CECS 542-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.26.6.12	水平位移	高大模板支撑系统实时安全监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.26.6.13	轴力/内力/应力	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.26.6.14	轴力/内力/应力	高大模板支撑系统实时安全监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.26.6.15	倾斜	建筑施工临时支撑结构技术规范 JGJ300-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.26.6.16	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑施工临时支撑结构技术规范 JGJ300-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.26.6.17	倾斜	高大模板支撑系统实时安全监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.26.6.18	立杆轴力	模板工程安全自动监测技术规程 T/CECS 542-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.26.6.19	水平位移	建筑施工临时支撑结构技术规范 JGJ300-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.26.6.20	轴力/内力/应力	建筑施工临时支撑结构技术规范 JGJ300-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.26.6.21	竖向位移/垂直位移/沉降	高大模板支撑系统实时安全监测技术规范 DBJ/T 15-197-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.26.6.22	水平位移	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T 302-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.6	高大模板支撑系统（工程监测）	1.26.6.23	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.7	建(构)筑物（工程监测）	1.26.7.1	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.7	建(构)筑物（工程监测）	1.26.7.2	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.7	建(构)筑物（工程监测）	1.26.7.3	倾斜	建筑基坑施工监测技术标准 DBJ/T 15-162-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.7	建(构)筑物（工程监测）	1.26.7.4	竖向位移/垂直位移/沉降	《国家一、二等水准测量规范》（GB/T 12897-2006）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.7	建(构)筑物（工程监测）	1.26.7.5	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T 302-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.7	建(构)筑物（工程监测）	1.26.7.6	倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.7	建(构)筑物（工程监测）	1.26.7.7	挠度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.7	建(构)筑物（工程监测）	1.26.7.8	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.7	建(构)筑物（工程监测）	1.26.7.9	水平位移	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T 302-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.8	边坡及周边影响区（工程监测）	1.26.8.1	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.8	边坡及周边影响区（工程监测）	1.26.8.2	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.8	边坡及周边影响区（工程监测）	1.26.8.3	深部钻孔测斜	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.8	边坡及周边影响区（工程监测）	1.26.8.4	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.8	边坡及周边影响区（工程监测）	1.26.8.5	锚杆及土钉内力/拉力	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.8	边坡及周边影响区（工程监测）	1.26.8.6	支护结构应力/应变	建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范 JGJ/T302-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.8	边坡及周边影响区（工程监测）	1.26.8.7	深部钻孔测斜	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.8	边坡及周边影响区（工程监测）	1.26.8.8	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.9	施工影响区环境	1.26.9.1	PM2.5	环境空气 PM10 和 PM2.5 的测定重量法 HJ618-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-工程监测与测量	1.26.9	施工影响区环境	1.26.9.2	PM10	环境空气 PM10 和 PM2.5 的测定重量法 HJ618-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	公路交通-隧道工程	1.27.1	隧道结构	1.27.1.1	锚杆拉拔力	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.27	公路交通-隧道工程	1.27.1	隧道结构	1.27.1.2	锚杆拉拔力	《岩土锚杆(索)技术规程》CECS 22：2005		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.1	电缆用阻燃包带	2.1.1.1	老化前断裂伸长率	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法厚度和外形尺寸测量机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.1	电缆用阻燃包带	2.1.1.2	老化前抗张强度	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法厚度和外形尺寸测量机械性能试验		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								GB/T 2951.11-2008		
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.2	耐火电缆	2.1.2.1	标志	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆第 1 部分：一般要求 GB 5023.1-2008		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.2	耐火电缆	2.1.2.2	屏蔽	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆第 7 部分:二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 GB 5023.7-2008		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.2	耐火电缆	2.1.2.3	标志	电线电缆识别标志方法第 5 部分：电力电缆绝缘线芯识别标志 GB 6995.3-2008		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.2	耐火电缆	2.1.2.4	屏蔽	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第 5 部分:屏蔽电线 JB 8734.5-2016		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.3	阻燃电缆	2.1.3.1	导体	电缆的导体 GB/T 3956-2008		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.3	阻燃电缆	2.1.3.2	绝缘层厚度	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第 3 部分：连接用软电线和软电缆 JB 8734.3-2016		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.3	阻燃电缆	2.1.3.3	绝缘层厚度	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第 2 部分：固定布线用电缆电线 JB 8734.2-2016		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.3	阻燃电缆	2.1.3.4	屏蔽	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆第 7 部分：二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 GB 5023.7-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.3	阻燃电缆	2.1.3.5	绝缘层厚度	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆第 6 部分：电梯电缆和挠性连接用电缆 GB 5023.6-2006		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.3	阻燃电缆	2.1.3.6	绝缘层厚度	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆第 3 部分：固定布线用无护套电缆 GB 5023.3-2008		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.3	阻燃电缆	2.1.3.7	绝缘层厚度	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第 4 部分：安装用电线 JB 8734.4-2016		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.3	阻燃电缆	2.1.3.8	绝缘层厚度	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 5 部分：屏蔽电线 JB 8734.5-2016		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.3	阻燃电缆	2.1.3.9	绝缘层厚度	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆第 7 部分：二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 GB 5023.7-2008		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.3	阻燃电缆	2.1.3.10	屏蔽	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第 5 部分：屏蔽电线 JB 8734.5-2016		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.3	阻燃电缆	2.1.3.11	绝缘层厚度	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆第 5 部分：软电缆（软线）GB 5023.5-2008		维持
2	消防检测	2.1	防火材料	2.1.3	阻燃电缆	2.1.3.12	绝缘层厚度	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆第 4 部分：固定布线用护套电缆 GB 5023.4-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.1	金属制品-其他金属制品	3.1.1	一般工业用铝及铝合金挤压型材	3.1.1.1	尺寸	一般工业用铝及铝合金挤压型材 GB/T 6892-2023		维持
3	产品质量检验	3.2	电子电气-低压	3.2.1	电控配电用电缆桥架	3.2.1.1	外观及尺寸精度检查	电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013		维持
3	产品质量检验	3.2	电子电气-低压	3.2.2	用于交流的断路器	3.2.2.1	温升	电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
3	产品质量检验	3.2	电子电气-低压	3.2.2	用于交流的断路器	3.2.2.2	脱扣试验	电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
3	产品质量检验	3.2	电子电气-低压	3.2.3	断路器	3.2.3.1	脱扣极限和特性	低压开关设备和控制设备 第 2 部分：断路器 GB/T 14048.2-2020		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-胶粘剂	3.3.1	陶瓷砖胶粘剂	3.3.1.1	横向变形	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-胶粘剂	3.3.1	陶瓷砖胶粘剂	3.3.1.2	高温下的剪切粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-胶粘剂	3.3.1	陶瓷砖胶粘剂	3.3.1.3	高温剪切粘结强度	陶瓷砖胶粘剂技术要求 GB/T 41059-2021		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-胶粘剂	3.3.1	陶瓷砖胶粘剂	3.3.1.4	拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-胶粘剂	3.3.1	陶瓷砖胶粘剂	3.3.1.5	剪切粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-胶粘剂	3.3.1	陶瓷砖胶粘剂	3.3.1.6	21d 空气中，7d 浸水后的剪切粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-胶粘剂	3.3.1	陶瓷砖胶粘剂	3.3.1.7	老化后剪切粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-胶粘剂	3.3.1	陶瓷砖胶粘剂	3.3.1.8	晾置时间≥10min，拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-胶粘剂	3.3.1	陶瓷砖胶粘剂	3.3.1.9	加长晾置时间≥30min，拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-胶粘剂	3.3.1	陶瓷砖胶粘剂	3.3.1.10	热老化后拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-胶粘剂	3.3.1	陶瓷砖胶粘剂	3.3.1.11	7d 空气中，7d 浸水后的剪切粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-胶粘剂	3.3.1	陶瓷砖胶粘剂	3.3.1.12	冻融循环后拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-胶粘剂	3.3.1	陶瓷砖胶粘剂	3.3.1.13	晾置时间≥20min，拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-胶粘剂	3.3.1	陶瓷砖胶粘剂	3.3.1.14	热冲击后剪切粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-胶粘剂	3.3.1	陶瓷砖胶粘剂	3.3.1.15	6h 拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-胶粘剂	3.3.1	陶瓷砖胶粘剂	3.3.1.16	浸水后拉伸粘结强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-胶粘剂	3.3.2	饰面石材用胶粘剂	3.3.2.1	浸水后拉伸粘结强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-胶粘剂	3.3.2	饰面石材用胶粘剂	3.3.2.2	热老化后拉伸粘结强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-胶粘剂	3.3.2	饰面石材用胶粘剂	3.3.2.3	浸水后压剪粘结强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-胶粘剂	3.3.2	饰面石材用胶粘剂	3.3.2.4	拉伸粘结强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-胶粘剂	3.3.2	饰面石材用胶粘剂	3.3.2.5	压剪粘结强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-胶粘剂	3.3.2	饰面石材用胶粘剂	3.3.2.6	冻融循环后的压剪粘结强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-胶粘剂	3.3.2	饰面石材用胶粘剂	3.3.2.7	冻融循环后拉伸粘结强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-胶粘剂	3.3.2	饰面石材用胶粘剂	3.3.2.8	热老化后的压剪粘结强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-胶粘剂	3.3.2	饰面石材用胶粘剂	3.3.2.9	晾置时间后拉伸粘结强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-胶粘剂	3.3.2	饰面石材用胶粘剂	3.3.2.10	高低温交变循环后压剪粘结强度	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-胶粘剂	3.3.2	饰面石材用胶粘剂	3.3.2.11	外观	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-胶粘剂	3.3.2	饰面石材用胶粘剂	3.3.2.12	适用期	饰面石材用胶粘剂 GB/T 24264-2009		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-胶粘剂	3.3.3	建筑胶粘剂	3.3.3.1	晾置时间	建筑胶粘剂试验方法 第 1 部分：陶瓷砖胶粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-胶粘剂	3.3.3	建筑胶粘剂	3.3.3.2	横向变形	建筑胶粘剂试验方法 第 1 部分：陶瓷砖胶粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-胶粘剂	3.3.3	建筑胶粘剂	3.3.3.3	剪切粘结强度	建筑胶粘剂试验方法 第 1 部分：陶瓷砖胶粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-胶粘剂	3.3.3	建筑胶粘剂	3.3.3.4	滑移	建筑胶粘剂试验方法 第 1 部分：陶瓷砖胶粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-胶粘剂	3.3.3	建筑胶粘剂	3.3.3.5	拉伸粘结强度	建筑胶粘剂试验方法 第 1 部分：陶瓷砖胶粘剂试验方法 GB/T 12954.1-2008		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-胶粘剂	3.3.4	陶瓷墙地砖胶粘剂	3.3.4.1	抗滑移	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-胶粘剂	3.3.4	陶瓷墙地砖胶粘剂	3.3.4.2	拉伸胶粘原强度	陶瓷砖胶粘剂 JC/T 547-2017		维持
3	产品质量检验	3.3	日用化工产品-胶粘剂	3.3.5	石材用建筑密封胶	3.3.5.1	污染性	石材用建筑密封胶 GB/T 23261-2009		维持
3	产品质量检验	3.4	陶瓷制品-建筑陶瓷	3.4.1	陶瓷砖	3.4.1.1	吸水率	陶瓷砖试验方法 第 3 部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定 GB/T 3810.3-2016		维持
3	产品质量检验	3.5	电子电气-安防	3.5.1	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程	3.5.1.1	光缆衰减	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范 GB 50846-2012		维持
3	产品质量检验	3.5	电子电气-安防	3.5.1	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程	3.5.1.2	光缆长度	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范 GB 50847-2012		维持
3	产品质量检验	3.5	电子电气-安防	3.5.1	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信	3.5.1.3	光缆衰减	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范 GB 50847-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					设施工程					
3	产品质量检验	3.5	电子电气-安防	3.5.1	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程	3.5.1.4	光缆长度	住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范 GB 50846-2012		维持
3	产品质量检验	3.5	电子电气-安防	3.5.2	计算机场地	3.5.2.1	照明	计算机场地通用规范 GB/T 2887-2011		维持
3	产品质量检验	3.5	电子电气-安防	3.5.2	计算机场地	3.5.2.2	温、湿度	计算机场地通用规范 GB/T 2887-2011		维持
3	产品质量检验	3.5	电子电气-安防	3.5.3	智能建筑工程	3.5.3.1	温湿度	智能建筑工程质量验收规范 GB 50339-2013		维持
3	产品质量检验	3.5	电子电气-安防	3.5.3	智能建筑工程	3.5.3.2	机房净高	智能建筑工程质量验收规范 GB 50339-2013		维持
3	产品质量检验	3.5	电子电气-安防	3.5.3	智能建筑工程	3.5.3.3	系统载噪比	智能建筑工程质量验收规范 GB 50339-2013		维持
3	产品质量检验	3.5	电子电气-安防	3.5.3	智能建筑工程	3.5.3.4	照明	智能建筑工程质量验收规范 GB 50339-2013		维持
3	产品质量检验	3.6	金属制品-结构性金属制品	3.6.1	水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件	3.6.1.1	尺寸	水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295-2019		维持
3	产品质量检验	3.6	金属制品-结构性金属制品	3.6.2	连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带	3.6.2.1	拉伸试验	连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带 GB/T 2518-2019		维持
3	产品质量检验	3.6	金属制品-结构性金属制品	3.6.2	连续热镀锌和锌合金	3.6.2.2	尺寸、外形	连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带 GB/T 2518-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					镀层钢板及钢带					
3	产品质量检验	3.6	金属制品-结构性金属制品	3.6.2	连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带	3.6.2.3	镀层重量	连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带 GB/T 2518-2019		维持
3	产品质量检验	3.6	金属制品-结构性金属制品	3.6.3	承插型盘扣式钢管支架构件	3.6.3.1	连接盘抗拉强度试验	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
3	产品质量检验	3.6	金属制品-结构性金属制品	3.6.3	承插型盘扣式钢管支架构件	3.6.3.2	连接盘双侧抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
3	产品质量检验	3.6	金属制品-结构性金属制品	3.6.3	承插型盘扣式钢管支架构件	3.6.3.3	连接盘单侧抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
3	产品质量检验	3.6	金属制品-结构性金属制品	3.6.3	承插型盘扣式钢管支架构件	3.6.3.4	可调托撑和可调底座抗压强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
3	产品质量检验	3.6	金属制品-结构性金属制品	3.6.3	承插型盘扣式钢管支架构件	3.6.3.5	连接盘抗弯强度试验	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
3	产品质量检验	3.6	金属制品-结构性金属制品	3.6.3	承插型盘扣式钢管支架构件	3.6.3.6	连接盘内侧环焊缝抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
3	产品质量检验	3.6	金属制品-结构性金属制品	3.6.4	高强螺栓及连接副	3.6.4.1	预拉力	钢结构用扭剪型高强螺栓连接副 GB/T 3632-2008		维持
3	产品质量检验	3.6	金属制品-结构性金属制品	3.6.5	钢结构	3.6.5.1	连接副紧固轴力	钢结构用扭剪型高强螺栓连接副 GB/T 3632-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.6	金属制品-结构性金属制品	3.6.5	钢结构	3.6.5.2	连接副紧固轴力	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.1	外墙内保温复合板系统	3.7.1.1	拉伸粘结强度（胶粘剂）	外墙内保温复合板系统 GB/T 30593-2014		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.2	道桥用改性沥青防水卷材	3.7.2.1	外观	道桥用改性沥青防水卷材 JC/T 974-2005		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.2	道桥用改性沥青防水卷材	3.7.2.2	热老化	道桥用改性沥青防水卷材 JC/T 974-2005		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.3	建筑防水材料	3.7.3.1	热空气老化	建筑防水材料老化试验方法 GB/T 18244-2022		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.4	胶粉改性沥青玻纤毡与聚乙烯膜增强防水卷材	3.7.4.1	热老化	胶粉改性沥青玻纤毡与聚乙烯膜增强防水卷材 JC/T 1077-2008		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.5	粒化高炉矿渣粉	3.7.5.1	氯离子（质量分数）	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.6	电气安装用导管	3.7.6.1	结构	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.6	电气安装用导管	3.7.6.2	标志和文件	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.6	电气安装用导管	3.7.6.3	电气性能	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.7	热塑性塑料管材	3.7.7.1	纵向回缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.8	塑料	3.7.8.1	维卡软化温度	热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定 GB/T 1633-2000		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.9	室内空气	3.7.9.1	氨	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.10	冷热水用聚丙烯给水管材	3.7.10.1	颜色及外观检查	冷热水用聚丙烯管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 18742.2-2017		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.10	冷热水用聚丙烯给水管材	3.7.10.2	简支梁冲击	冷热水用聚丙烯管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 18742.2-2017		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.10	冷热水用聚丙烯给水管材	3.7.10.3	平均外径	冷热水用聚丙烯管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 18742.2-2017		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.10	冷热水用聚丙烯给水管材	3.7.10.4	长度	冷热水用聚丙烯管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 18742.2-2017		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.10	冷热水用聚丙烯给水管材	3.7.10.5	壁厚	冷热水用聚丙烯管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 18742.2-2017		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.11	自粘聚合物沥青泛水带	3.7.11.1	热老化	自粘聚合物沥青泛水带 JC/T 1070-2008		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.12	工业用氯化聚氯乙烯管材	3.7.12.1	维卡软化温度	工业用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 18998.2-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.12	工业用氯化聚氯乙烯管材	3.7.12.2	平均外径	工业用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 18998.2-2022		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.12	工业用氯化聚氯乙烯管材	3.7.12.3	长度	工业用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 18998.2-2022		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.12	工业用氯化聚氯乙烯管材	3.7.12.4	落锤冲击试验	工业用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 18998.2-2022		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.13	冷热水用氯化聚氯乙烯管件	3.7.13.1	烘箱试验	冷热水用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 18993.3-2020		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.14	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材	3.7.14.1	外观	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.14	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材	3.7.14.2	人工气候加速老化	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.14	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材	3.7.14.3	接缝剥离强度	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.14	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材	3.7.14.4	热老化	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.14	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材	3.7.14.5	热处理尺寸变化率	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.15	混凝土膨胀剂	3.7.15.1	抗压强度	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.16	建筑幕墙用铝塑复合板	3.7.16.1	铝材厚度	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.16	建筑幕墙用铝塑复合板	3.7.16.2	涂层厚度	建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.17	建设用砂	3.7.17.1	亚甲蓝值	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.18	给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件	3.7.18.1	外观	给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件 GB/T 10002.2-2023		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.19	聚氯乙烯（PVC）防水卷材	3.7.19.1	外观	聚氯乙烯（PVC）防水卷材 GB 12952-2011		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.19	聚氯乙烯（PVC）防水卷材	3.7.19.2	人工气候加速老化	聚氯乙烯（PVC）防水卷材 GB 12952-2011		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.19	聚氯乙烯（PVC）防水卷材	3.7.19.3	接缝剥离强度	聚氯乙烯（PVC）防水卷材 GB 12952-2011		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.19	聚氯乙烯（PVC）防水卷材	3.7.19.4	热处理尺寸变化率	聚氯乙烯（PVC）防水卷材 GB 12952-2011		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.19	聚氯乙烯（PVC）防水卷材	3.7.19.5	热老化	聚氯乙烯（PVC）防水卷材 GB 12952-2011		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.20	高强高性能混	3.7.20.1	氯离子	高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					凝土用矿物外加剂			18736-2017		
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.21	聚合物水泥防水砂浆	3.7.21.1	抗渗压力	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.21	聚合物水泥防水砂浆	3.7.21.2	粘结强度	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.21	聚合物水泥防水砂浆	3.7.21.3	耐碱性	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.21	聚合物水泥防水砂浆	3.7.21.4	抗折强度和抗压强度	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.21	聚合物水泥防水砂浆	3.7.21.5	凝结时间	聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984-2011		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.22	建筑用绝缘电工套管及配件	3.7.22.1	最小内径	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.22	建筑用绝缘电工套管及配件	3.7.22.2	外观	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.22	建筑用绝缘电工套管及配件	3.7.22.3	最大外径	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.22	建筑用绝缘电工套管及配件	3.7.22.4	最小外径	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.22	建筑用绝缘电工套管及配件	3.7.22.5	最小壁厚	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.22	建筑用绝缘电工套管及配件	3.7.22.6	阻燃性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.23	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	3.7.23.1	外观和颜色	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 5836.1-2018		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.24	聚乙烯双壁波纹管材	3.7.24.1	外观	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.24	聚乙烯双壁波纹管材	3.7.24.2	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.24	聚乙烯双壁波纹管材	3.7.24.3	规格尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.24	聚乙烯双壁波纹管材	3.7.24.4	长度	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.25	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件	3.7.25.1	耐电压	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.25	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件	3.7.25.2	尺寸偏差	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.25	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件	3.7.25.3	电气性能	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.25	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件	3.7.25.4	绝缘电阻	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.25	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件	3.7.25.5	外观	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2000		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.26	纤维水泥制品	3.7.26.1	含水率	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.26	纤维水泥制品	3.7.26.2	平板湿胀率	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.26	纤维水泥制品	3.7.26.3	抗折试验	纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.27	装饰纸面石膏板	3.7.27.1	断裂荷载	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.27	装饰纸面石膏板	3.7.27.2	含水率	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.27	装饰纸面石膏板	3.7.27.3	护面纸石膏芯粘结	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.27	装饰纸面石膏板	3.7.27.4	厚度	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.27	装饰纸面石膏板	3.7.27.5	对角线长度差	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.27	装饰纸面石膏板	3.7.27.6	长度及宽度	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.27	装饰纸面石膏板	3.7.27.7	外观质量	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.27	装饰纸面石膏板	3.7.27.8	单位面积质量	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.27	装饰纸面石膏板	3.7.27.9	受潮挠度	装饰纸面石膏板 JC/T 997-2006		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.28	给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材	3.7.28.1	颜色和外观	给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 10002.1-2023		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.29	非固化橡胶沥青防水涂料	3.7.29.1	外观	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.30	水泥	3.7.30.1	三氧化硫	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.30	水泥	3.7.30.2	碱含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.31	硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料	3.7.31.1	抹面胶浆-压折比	硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料 JG/T 420-2013		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.31	硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料	3.7.31.2	抹面胶浆-拉伸粘结强度	硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料 JG/T 420-2013		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.32	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料	3.7.32.1	抹面胶浆-压折比	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.32	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料	3.7.32.2	抹面胶浆-拉伸粘结强度	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.33	建筑密封材料	3.7.33.1	密度	建筑密封材料试验方法 第 2 部分：密度的测定 GB/T 13477.2-2018		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.34	冷热水用聚丙烯给水管件	3.7.34.1	颜色及外观检查	冷热水用聚丙烯管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 18742.3-2017		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.35	无机防水堵漏材料	3.7.35.1	抗渗压力	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.36	胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材	3.7.36.1	热老化	胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1078-2008		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.36	胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材	3.7.36.2	人工气候加速老化	胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1078-2008		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.37	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件	3.7.37.1	颜色和外观	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件 GB/T 5836.2-2018		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.38	柔性泡沫橡塑绝热制品	3.7.38.1	真空体积吸水率	柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.39	埋地排水用硬聚氯乙烯双壁波纹管材	3.7.39.1	颜色及外观	埋地排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第 1 部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.40	非结构承载用石材胶粘剂	3.7.40.1	碱处理后压剪粘结强度（石材-石材）	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T 989-2016		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.40	非结构承载用石材胶粘剂	3.7.40.2	适用期	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T 989-2016		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.40	非结构承载用石材胶粘剂	3.7.40.3	冻融循环处理后压剪粘结强度（石材-石材）	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T 989-2016		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.40	非结构承载用石材胶粘剂	3.7.40.4	标准状态下压剪粘结强度（石材-石材）	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T 989-2016		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.40	非结构承载用石材胶粘剂	3.7.40.5	外观	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T 989-2016		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.40	非结构承载用石材胶粘剂	3.7.40.6	热水处理后压剪粘结强度（石材-石材）	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T 989-2016		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.40	非结构承载用石材胶粘剂	3.7.40.7	石材-不锈钢压剪粘结强度	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T 989-2016		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.40	非结构承载用石材胶粘剂	3.7.40.8	高温处理后压剪粘结强度（石材-石材）	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T 989-2016		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.41	地下通信管道	3.7.41.1	尺寸	地下通信管道用塑料管 第 2 部分：实壁管		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					用塑料管			YDT 841.2-2016		
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.41	地下通信管道用塑料管	3.7.41.2	结构尺寸及长度	地下通信管道用塑料管 第 2 部分：实壁管 YD/T 841.2-2016		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.41	地下通信管道用塑料管	3.7.41.3	结构尺寸及长度	地下通信管道用塑料管 第 3 部分：双壁波纹管 YD/T 841.3-2016		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.41	地下通信管道用塑料管	3.7.41.4	外观	地下通信管道用塑料管 第 2 部分：实壁管 YD/T 841.2-2016		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.41	地下通信管道用塑料管	3.7.41.5	尺寸	地下通信管道用塑料管 第 3 部分：双壁波纹管 YDT 841.3-2016		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.42	流体输送用钢塑复合管及管件	3.7.42.1	外观	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.42	流体输送用钢塑复合管及管件	3.7.42.2	外形和表面质量	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.42	流体输送用钢塑复合管及管件	3.7.42.3	尺寸	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.43	埋地用聚乙烯缠绕结构壁管材	3.7.43.1	颜色和外观	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.43	埋地用聚乙烯	3.7.43.2	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					缠绕结构壁管材			部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.43	埋地用聚乙烯缠绕结构壁管材	3.7.43.3	承口和插口尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.43	埋地用聚乙烯缠绕结构壁管材	3.7.43.4	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.43	埋地用聚乙烯缠绕结构壁管材	3.7.43.5	内径和壁厚	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.44	防水卷材	3.7.44.1	接缝剥离性能	建筑防水卷材试验方法 第 21 部分：高分子防水卷材 接缝剥离性能 GB/T 328.21-2007		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.44	防水卷材	3.7.44.2	可溶物含量	建筑防水卷材试验方法 第 26 部分：沥青防水卷材可溶物含量（浸涂材料含量） GB/T 328.26-2007		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.44	防水卷材	3.7.44.3	外观	建筑防水卷材试验方法 第 2 部分：沥青防水卷材 外观 GB/T 328.2-2007		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.45	预铺防水卷材	3.7.45.1	与后浇混凝土剥离强度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.46	冷热水用氯化聚氯乙烯管材	3.7.46.1	长度	冷热水用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 18993.2-2020		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.47	冷热水用交联聚乙烯	3.7.47.1	外径	冷热水用交联聚乙烯（PE-X）管道系统 第 1 部分：总则 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					管材			18992.1-2003		
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.47	冷热水用交联聚乙烯管材	3.7.47.2	不透光性	冷热水用交联聚乙烯（PE-X）管道系统 第2部分:管材 GB/T 18992.2-2003		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.47	冷热水用交联聚乙烯管材	3.7.47.3	管材壁厚和偏差	冷热水用交联聚乙烯（PE-X）管道系统 第2部分:管材 GB/T 18992.2-2003		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.48	挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料	3.7.48.1	抹面胶浆-拉伸粘结强度	挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 30595-2014		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.48	挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料	3.7.48.2	抹面胶浆-压折比	挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 30595-2014		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.49	混凝土路面砖	3.7.49.1	防滑性能	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.50	给水用聚乙烯（PE）管件	3.7.50.1	尺寸测量	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件 GB/T 13663.3-2018		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.50	给水用聚乙烯（PE）管件	3.7.50.2	外观及颜色	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件 GB/T 13663.3-2018		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.51	给水用聚乙烯（PE）管材	3.7.51.1	外观和颜色	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材 GB/T 13663.2-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.52	湿铺防水卷材	3.7.52.1	热老化	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.53	胶粉改性沥青玻纤毡与玻纤网格布增强防水卷材	3.7.53.1	人工气候加速老化	胶粉改性沥青玻纤毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1076-2008		维持
3	产品质量检验	3.7	建材产品	3.7.53	胶粉改性沥青玻纤毡与玻纤网格布增强防水卷材	3.7.53.2	热老化	胶粉改性沥青玻纤毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1076-2008		维持
3	产品质量检验	3.8	水暖卫浴产品-水暖器材	3.8.1	ABS 压力管件	3.8.1.1	尺寸测量	丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)压力管道系统 第 2 部分：管件 GB/T 20207.2-2006		维持
3	产品质量检验	3.8	水暖卫浴产品-水暖器材	3.8.2	工业用氯化聚乙烯管件	3.8.2.1	不透光性	工业用氯化聚乙烯(PVC-C)管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 18998.3-2003		维持
3	产品质量检验	3.9	电子电气-电线电缆	3.9.1	额定电压 450/750 V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	3.9.1.1	屏蔽层编织密度	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 1 部分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		维持
3	产品质量检验	3.9	电子电气-电线电缆	3.9.1	额定电压 450/750 V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	3.9.1.2	绝缘线芯电压试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		维持
3	产品质量检验	3.9	电子电气-电线电缆	3.9.1	额定电压 450/750	3.9.1.3	结构尺寸	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 1 部分：一般要		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆			求 GB/T 5023.1-2008		
3	产品质量检验	3.9	电子电气-电线电缆	3.9.1	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	3.9.1.4	标志	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 1 部分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		维持
3	产品质量检验	3.9	电子电气-电线电缆	3.9.1	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	3.9.1.5	护套机械性能	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		维持
3	产品质量检验	3.9	电子电气-电线电缆	3.9.1	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	3.9.1.6	绝缘机械性能	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
3	产品质量检验	3.9	电子电气-电线电缆	3.9.1	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	3.9.1.7	绝缘机械性能	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008		维持
3	产品质量检验	3.9	电子电气-电线电缆	3.9.1	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	3.9.1.8	绝缘机械性能	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 1 部分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		维持
3	产品质量检验	3.9	电子电气-电线电缆	3.9.1	额定电压	3.9.1.9	绝缘线芯电压试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					450/750 V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆			缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		
3	产品质量检验	3.9	电子电气-电线电缆	3.9.2	连接用软电线	3.9.2.1	标志耐擦性检查	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 3 部分：连接用软电线 JB/T 8734.3-2016		维持
3	产品质量检验	3.9	电子电气-电线电缆	3.9.2	连接用软电线	3.9.2.2	绝缘机械性能	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 3 部分：连接用软电线 JB/T 8734.3-2016		维持
3	产品质量检验	3.9	电子电气-电线电缆	3.9.2	连接用软电线	3.9.2.3	绝缘线芯电压试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 3 部分：连接用软电线 JB/T 8734.3-2016		维持
3	产品质量检验	3.9	电子电气-电线电缆	3.9.2	连接用软电线	3.9.2.4	不延燃	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 3 部分：连接用软电线 JB/T 8734.3-2016		维持
3	产品质量检验	3.9	电子电气-电线电缆	3.9.2	连接用软电线	3.9.2.5	护套机械性能	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 3 部分：连接用软电线 JB/T 8734.3-2016		维持
3	产品质量检验	3.9	电子电气-电线电缆	3.9.3	阻燃电缆	3.9.3.1	标志	阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第 1 部分：阻燃电缆 XF 306.1-2007		维持
3	产品质量检验	3.9	电子电气-电线电缆	3.9.4	塑料绝缘控制电缆	3.9.4.1	屏蔽层结构尺寸检查	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		维持
3	产品质量检验	3.9	电子电气-电线电缆	3.9.4	塑料绝缘控制电缆	3.9.4.2	绝缘厚度测量	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.9	电子电气-电线电缆	3.9.4	塑料绝缘控制电缆	3.9.4.3	成品电缆标志	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		维持
3	产品质量检验	3.9	电子电气-电线电缆	3.9.4	塑料绝缘控制电缆	3.9.4.4	绝缘老化前拉力试验	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		维持
3	产品质量检验	3.9	电子电气-电线电缆	3.9.4	塑料绝缘控制电缆	3.9.4.5	护套厚度测量	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		维持
3	产品质量检验	3.9	电子电气-电线电缆	3.9.4	塑料绝缘控制电缆	3.9.4.6	成品电缆电压试验	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		维持
3	产品质量检验	3.9	电子电气-电线电缆	3.9.4	塑料绝缘控制电缆	3.9.4.7	绝缘线芯电压试验	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		维持
3	产品质量检验	3.9	电子电气-电线电缆	3.9.4	塑料绝缘控制电缆	3.9.4.8	工作温度下的绝缘电阻测量	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		维持
3	产品质量检验	3.9	电子电气-电线电缆	3.9.4	塑料绝缘控制电缆	3.9.4.9	导体直流电阻测量	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		维持
3	产品质量检验	3.9	电子电气-电线电缆	3.9.4	塑料绝缘控制电缆	3.9.4.10	成品电缆单根燃烧试验	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		维持
3	产品质量检验	3.9	电子电气-电线电缆	3.9.4	塑料绝缘控制电缆	3.9.4.11	外径测量	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		维持
3	产品质量检验	3.9	电子电气-电线电缆	3.9.4	塑料绝缘控制电缆	3.9.4.12	护套老化前拉力试验	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		维持
3	产品质量检验	3.9	电子电气-电线电缆	3.9.4	塑料绝缘控制电缆	3.9.4.13	内衬层结构尺寸检查	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		维持
3	产品质量检验	3.9	电子电气-电线电缆	3.9.4	塑料绝缘控制电缆	3.9.4.14	绝缘线芯识别	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		维持
3	产品质量检验	3.9	电子电气-电线电缆	3.9.4	塑料绝缘控制电缆	3.9.4.15	导体结构尺寸检查	塑料绝缘控制电缆 GB/T 9330-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.9	电子电气-电线电缆	3.9.5	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆	3.9.5.1	标志	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第1部分：一般规定 JB/T 8735.1-2016		维持
3	产品质量检验	3.9	电子电气-电线电缆	3.9.5	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆	3.9.5.2	绝缘线芯的数字识别	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第1部分：一般规定 JB/T 8735.1-2016		维持
3	产品质量检验	3.9	电子电气-电线电缆	3.9.5	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆	3.9.5.3	绝缘老化前后的机械性能	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第1部分：一般规定 JB/T 8735.1-2016		维持
3	产品质量检验	3.9	电子电气-电线电缆	3.9.5	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆	3.9.5.4	结构尺寸检查	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第1部分：一般规定 JB/T 8735.1-2016		维持
3	产品质量检验	3.9	电子电气-电线电缆	3.9.5	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆	3.9.5.5	护套老化前后的机械性能	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第1部分：一般规定 JB/T 8735.1-2016		维持
3	产品质量检验	3.9	电子电气-电线电缆	3.9.5	额定电压	3.9.5.6	电气性能	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					450/750 V 及以下橡皮绝缘软线和软电缆			软电缆 第 1 部分：一般规定 JB/T 8735.1-2016		
3	产品质量检验	3.9	电子电气-电线电缆	3.9.6	耐火电缆	3.9.6.1	标志	阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第 2 部分：耐火电缆 XF 306.2-2007		维持
3	产品质量检验	3.9	电子电气-电线电缆	3.9.6	耐火电缆	3.9.6.2	屏蔽	阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第 2 部分：耐火电缆 XF 306.2-2007		维持
3	产品质量检验	3.9	电子电气-电线电缆	3.9.7	额定电压 450/750 V 及以下橡皮绝缘电缆	3.9.7.1	护套老化前后的机械性能	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5013.1-2008		维持
3	产品质量检验	3.9	电子电气-电线电缆	3.9.7	额定电压 450/750 V 及以下橡皮绝缘电缆	3.9.7.2	绝缘老化前后的机械性能	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5013.1-2008		维持
3	产品质量检验	3.9	电子电气-电线电缆	3.9.7	额定电压 450/750 V 及以下橡皮绝缘电缆	3.9.7.3	绝缘线芯的数字识别	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5013.1-2008		维持
3	产品质量检验	3.9	电子电气-电线电缆	3.9.7	额定电压 450/750 V 及以下橡皮绝缘电缆	3.9.7.4	绝缘厚度测量	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.9	电子电气-电线电缆	3.9.7	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆	3.9.7.5	电气性能	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5013.1-2008		维持
3	产品质量检验	3.9	电子电气-电线电缆	3.9.7	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆	3.9.7.6	结构尺寸检查	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5013.1-2008		维持
3	产品质量检验	3.9	电子电气-电线电缆	3.9.7	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆	3.9.7.7	电梯电缆不延燃试验	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 1 部分：一般要求 GB/T 5013.1-2008		维持
3	产品质量检验	3.9	电子电气-电线电缆	3.9.7	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆	3.9.7.8	电气性能	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
3	产品质量检验	3.9	电子电气-电线电缆	3.9.7	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆	3.9.7.9	外形尺寸和椭圆度的测量	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
3	产品质量检验	3.9	电子电气-电线电缆	3.9.7	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆	3.9.7.10	颜色和标志的耐擦性检查	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
3	产品质量检验	3.9	电子电气-电线电缆	3.9.7	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝	3.9.7.11	电梯电缆燃烧试验	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					缘电缆					
3	产品质量检验	3.9	电子电气-电线电缆	3.9.7	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆	3.9.7.12	标志	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5013.1-2008		维持
3	产品质量检验	3.9	电子电气-电线电缆	3.9.7	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆	3.9.7.13	护套厚度测量	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
3	产品质量检验	3.9	电子电气-电线电缆	3.9.8	额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆	3.9.8.1	标志耐擦试验	额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
3	产品质量检验	3.9	电子电气-电线电缆	3.9.8	额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆	3.9.8.2	绝缘厚度	额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
3	产品质量检验	3.9	电子电气-电线电缆	3.9.8	额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆	3.9.8.3	标志	额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
3	产品质量检验	3.10	日用化工产品-涂料	3.10.1	聚氯乙烯（PVC）防水卷	3.10.1.1	中间胎基上面树脂层厚度	聚氯乙烯（PVC）防水卷材 GB 12952-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					材					
3	产品质量检验	3.10	日用化工产品-涂料	3.10.2	建筑材料	3.10.2.1	甲苯+乙苯+二甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
3	产品质量检验	3.10	日用化工产品-涂料	3.10.3	钢结构防火涂料	3.10.3.1	干密度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
3	产品质量检验	3.10	日用化工产品-涂料	3.10.3	钢结构防火涂料	3.10.3.2	初期干燥抗裂性	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
3	产品质量检验	3.10	日用化工产品-涂料	3.10.3	钢结构防火涂料	3.10.3.3	粘结强度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
3	产品质量检验	3.10	日用化工产品-涂料	3.10.3	钢结构防火涂料	3.10.3.4	耐水性	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
3	产品质量检验	3.10	日用化工产品-涂料	3.10.3	钢结构防火涂料	3.10.3.5	抗压强度	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
3	产品质量检验	3.10	日用化工产品-涂料	3.10.3	钢结构防火涂料	3.10.3.6	在容器中的状态	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
3	产品质量检验	3.10	日用化工产品-涂料	3.10.3	钢结构防火涂料	3.10.3.7	干燥时间	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
3	产品质量检验	3.10	日用化工产品-涂料	3.10.4	涂料	3.10.4.1	干燥时间	漆膜、腻子膜干燥时间测定法 GB/T 1728-2020		维持
3	产品质量检验	3.10	日用化工产品-涂料	3.10.5	交联型氟树脂涂料	3.10.5.1	耐酸性	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014（2017）		维持
3	产品质量检验	3.10	日用化工产品-涂料	3.10.5	交联型氟树脂涂料	3.10.5.2	耐冲击性	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014（2017）		维持
3	产品质量检验	3.10	日用化工产品-涂料	3.10.5	交联型氟树脂涂料	3.10.5.3	附着力	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014（2017）		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.10	日用化工产品-涂料	3.10.5	交联型氟树脂涂料	3.10.5.4	细度	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014（2017）		维持
3	产品质量检验	3.10	日用化工产品-涂料	3.10.5	交联型氟树脂涂料	3.10.5.5	耐弯曲性	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014（2017）		维持
3	产品质量检验	3.10	日用化工产品-涂料	3.10.5	交联型氟树脂涂料	3.10.5.6	耐水性	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014（2017）		维持
3	产品质量检验	3.10	日用化工产品-涂料	3.10.5	交联型氟树脂涂料	3.10.5.7	遮盖率	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014（2017）		维持
3	产品质量检验	3.10	日用化工产品-涂料	3.10.5	交联型氟树脂涂料	3.10.5.8	容器中状态	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014（2017）		维持
3	产品质量检验	3.10	日用化工产品-涂料	3.10.5	交联型氟树脂涂料	3.10.5.9	划格试验	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014（2017）		维持
3	产品质量检验	3.10	日用化工产品-涂料	3.10.5	交联型氟树脂涂料	3.10.5.10	干燥时间	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014（2017）		维持
3	产品质量检验	3.10	日用化工产品-涂料	3.10.5	交联型氟树脂涂料	3.10.5.11	铅笔硬度	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014（2017）		维持
3	产品质量检验	3.10	日用化工产品-涂料	3.10.5	交联型氟树脂涂料	3.10.5.12	耐碱性	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014（2017）		维持
3	产品质量检验	3.10	日用化工产品-涂料	3.10.5	交联型氟树脂涂料	3.10.5.13	涂膜外观	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014（2017）		维持
3	产品质量检验	3.10	日用化工产品-涂料	3.10.5	交联型氟树脂涂料	3.10.5.14	不挥发物含量	交联型氟树脂涂料 HG/T 3792-2014（2017）		维持
3	产品质量检验	3.10	日用化工产品-涂料	3.10.6	聚硅氧烷涂料	3.10.6.1	容器中状态	聚硅氧烷涂料 HG/T 4755-2014（2017）		维持
3	产品质量检验	3.10	日用化工产品-涂料	3.10.6	聚硅氧烷涂料	3.10.6.2	弯曲试验	聚硅氧烷涂料 HG/T 4755-2014（2017）		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.10	日用化工产品-涂料	3.10.6	聚硅氧烷涂料	3.10.6.3	铅笔硬度	聚硅氧烷涂料 HG/T 4755-2014（2017）		维持
3	产品质量检验	3.10	日用化工产品-涂料	3.10.6	聚硅氧烷涂料	3.10.6.4	挥发性有机化合物（VOC）含量	聚硅氧烷涂料 HG/T 4755-2014（2017）		维持
3	产品质量检验	3.10	日用化工产品-涂料	3.10.6	聚硅氧烷涂料	3.10.6.5	不挥发物含量	聚硅氧烷涂料 HG/T 4755-2014（2017）		维持
3	产品质量检验	3.10	日用化工产品-涂料	3.10.6	聚硅氧烷涂料	3.10.6.6	耐冲击性	聚硅氧烷涂料 HG/T 4755-2014（2017）		维持
3	产品质量检验	3.10	日用化工产品-涂料	3.10.6	聚硅氧烷涂料	3.10.6.7	涂膜外观	聚硅氧烷涂料 HG/T 4755-2014（2017）		维持
3	产品质量检验	3.10	日用化工产品-涂料	3.10.6	聚硅氧烷涂料	3.10.6.8	干燥时间（实干）	聚硅氧烷涂料 HG/T 4755-2014（2017）		维持
3	产品质量检验	3.10	日用化工产品-涂料	3.10.6	聚硅氧烷涂料	3.10.6.9	细度	聚硅氧烷涂料 HG/T 4755-2014（2017）		维持
3	产品质量检验	3.10	日用化工产品-涂料	3.10.6	聚硅氧烷涂料	3.10.6.10	附着力	聚硅氧烷涂料 HG/T 4755-2014（2017）		维持
3	产品质量检验	3.10	日用化工产品-涂料	3.10.6	聚硅氧烷涂料	3.10.6.11	干燥时间（表干）	聚硅氧烷涂料 HG/T 4755-2014（2017）		维持
3	产品质量检验	3.10	日用化工产品-涂料	3.10.6	聚硅氧烷涂料	3.10.6.12	适用期	聚硅氧烷涂料 HG/T 4755-2014（2017）		维持
3	产品质量检验	3.10	日用化工产品-涂料	3.10.7	建筑用钢结构防腐涂料	3.10.7.1	漆膜外观	建筑用钢结构防腐涂料 JG/T 224-2007		维持
3	产品质量检验	3.10	日用化工产品-涂料	3.10.7	建筑用钢结构防腐涂料	3.10.7.2	施工性	建筑用钢结构防腐涂料 JG/T 224-2007		维持
3	产品质量检验	3.10	日用化工产品-涂料	3.10.7	建筑用钢结构防腐涂料	3.10.7.3	容器中状态	建筑用钢结构防腐涂料 JG/T 224-2007		维持
3	产品质量检验	3.10	日用化工产品-涂料	3.10.7	建筑用钢结构	3.10.7.4	耐水性	建筑用钢结构防腐涂料 JG/T 224-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					防腐涂料					
3	产品质量检验	3.10	日用化工产品-涂料	3.10.7	建筑用钢结构防腐涂料	3.10.7.5	细度	建筑用钢结构防腐涂料 JG/T 224-2007		维持
3	产品质量检验	3.10	日用化工产品-涂料	3.10.7	建筑用钢结构防腐涂料	3.10.7.6	耐冲击性	建筑用钢结构防腐涂料 JG/T 224-2007		维持
3	产品质量检验	3.10	日用化工产品-涂料	3.10.7	建筑用钢结构防腐涂料	3.10.7.7	附着力	建筑用钢结构防腐涂料 JG/T 224-2007		维持
3	产品质量检验	3.10	日用化工产品-涂料	3.10.7	建筑用钢结构防腐涂料	3.10.7.8	耐弯曲性	建筑用钢结构防腐涂料 JG/T 224-2007		维持
3	产品质量检验	3.10	日用化工产品-涂料	3.10.7	建筑用钢结构防腐涂料	3.10.7.9	干燥时间	建筑用钢结构防腐涂料 JG/T 224-2007		维持
3	产品质量检验	3.10	日用化工产品-涂料	3.10.7	建筑用钢结构防腐涂料	3.10.7.10	遮盖力	建筑用钢结构防腐涂料 JG/T 224-2007		维持
3	产品质量检验	3.10	日用化工产品-涂料	3.10.8	建筑反射隔热涂料	3.10.8.1	半球发射率	建筑反射隔热涂料 JG/T 235-2014		维持
3	产品质量检验	3.10	日用化工产品-涂料	3.10.8	建筑反射隔热涂料	3.10.8.2	太阳光反射比	建筑反射隔热涂料 JG/T 235-2014		维持
3	产品质量检验	3.10	日用化工产品-涂料	3.10.9	富锌底漆	3.10.9.1	干燥时间	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
3	产品质量检验	3.10	日用化工产品-涂料	3.10.9	富锌底漆	3.10.9.2	涂膜外观	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
3	产品质量检验	3.10	日用化工产品-涂料	3.10.9	富锌底漆	3.10.9.3	在容器中状态	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：3　　类别数：38　　对象数：407　　参数数：4769

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
3	产品质量检验	3.10	日用化工产品-涂料	3.10.9	富锌底漆	3.10.9.4	不挥发物含量	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
3	产品质量检验	3.10	日用化工产品-涂料	3.10.9	富锌底漆	3.10.9.5	密度	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
3	产品质量检验	3.10	日用化工产品-涂料	3.10.9	富锌底漆	3.10.9.6	附着力	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
3	产品质量检验	3.10	日用化工产品-涂料	3.10.9	富锌底漆	3.10.9.7	施工性能	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
3	产品质量检验	3.10	日用化工产品-涂料	3.10.9	富锌底漆	3.10.9.8	耐冲击性（正冲）	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
3	产品质量检验	3.10	日用化工产品-涂料	3.10.9	富锌底漆	3.10.9.9	早期耐水性	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
3	产品质量检验	3.10	日用化工产品-涂料	3.10.9	富锌底漆	3.10.9.10	适用期	富锌底漆 HG/T 3668-2020		维持
3	产品质量检验	3.10	日用化工产品-涂料	3.10.10	聚合物水泥防水涂料	3.10.10.1	外观	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
3	产品质量检验	3.10	日用化工产品-涂料	3.10.11	自粘聚合物改性沥青防水卷材	3.10.11.1	钉杆水密性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
3	产品质量检验	3.10	日用化工产品-涂料	3.10.12	水乳型沥青防水涂料	3.10.12.1	外观	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
3	产品质量检验	3.10	日用化工产品-涂料	3.10.13	聚氨酯防水涂料	3.10.13.1	加热伸缩率	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
3	产品质量检验	3.10	日用化工产品-涂料	3.10.13	聚氨酯防水涂料	3.10.13.2	定伸时老化	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
3	产品质量检验	3.10	日用化工产品-涂料	3.10.13	聚氨酯防水涂料	3.10.13.3	外观	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持

以下空白

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司增城实验室
检验检测场所地址：广东省广州市增城区荔城街增城大道 30 号
领域数：1　　类别数：3　　对象数：9　　参数数：51

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	混凝土	1.1.1.1	轴心抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	混凝土	1.1.1.2	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	混凝土	1.1.1.3	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	钢材钢筋及焊接接头	1.1.2.1	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	钢材钢筋及焊接接头	1.1.2.2	屈服强度/下屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	钢材钢筋及焊接接头	1.1.2.3	断后伸长率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	钢材钢筋及焊接接头	1.1.2.4	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	钢材钢筋及焊接接头	1.1.2.5	抗拉强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司增城实验室
检验检测场所地址：广东省广州市增城区荔城街增城大道 30 号
领域数：1　　类别数：3　　对象数：9　　参数数：51

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	钢材钢筋及焊接接头	1.1.2.6	抗拉强度	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	钢材钢筋及焊接接头	1.1.2.7	最大力总延伸率/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	钢材钢筋及焊接接头	1.1.2.8	反向弯曲	钢筋混凝土用钢筋弯曲和反向弯曲试验方法 YB/T 5126-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	钢材钢筋及焊接接头	1.1.2.9	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	钢材钢筋及焊接接头	1.1.2.10	下屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	钢材钢筋及焊接接头	1.1.2.11	规定塑性延伸强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	钢材钢筋及焊接接头	1.1.2.12	上屈服强度/拉伸试验	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	钢材钢筋及焊接接头	1.1.2.13	重量偏差	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司增城实验室
检验检测场所地址：广东省广州市增城区荔城街增城大道 30 号
领域数：1　　类别数：3　　对象数：9　　参数数：51

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	钢材钢筋及焊接接头	1.1.2.14	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	钢材钢筋及焊接接头	1.1.2.15	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢筋机械连接及套筒	1.1.3.1	极限抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢筋机械连接及套筒	1.1.3.2	单向拉伸残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢筋机械连接及套筒	1.1.3.3	最大力下总伸长率	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	钢筋机械连接及套筒	1.1.3.4	抗拉强度	钢筋机械连接用套筒 JG/T 163-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.1	钢筋焊接接头	1.2.1.1	抗拉强度	《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.1	钢筋焊接接头	1.2.1.2	弯曲性能	《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司增城实验室
检验检测场所地址：广东省广州市增城区荔城街增城大道 30 号
领域数：1　　类别数：3　　对象数：9　　参数数：51

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.2	砂浆	1.2.2.1	立方体抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.2	砂浆	1.2.2.2	立方体抗压强度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	水利水电工程	1.3.1	钢筋焊接（连接）	1.3.1.1	接头抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	水利水电工程	1.3.1	钢筋焊接（连接）	1.3.1.2	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	水利水电工程	1.3.1	钢筋焊接（连接）	1.3.1.3	接头抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	水利水电工程	1.3.1	钢筋焊接（连接）	1.3.1.4	接头抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	水利水电工程	1.3.1	钢筋焊接（连接）	1.3.1.5	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法 GB/T2653-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	水利水电工程	1.3.2	砂浆	1.3.2.1	抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司增城实验室
检验检测场所地址：广东省广州市增城区荔城街增城大道 30 号
领域数：1　　类别数：3　　对象数：9　　参数数：51

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	水利水电工程	1.3.2	砂浆	1.3.2.2	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	水利水电工程	1.3.3	混凝土	1.3.3.1	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	水利水电工程	1.3.3	混凝土	1.3.3.2	抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	水利水电工程	1.3.3	混凝土	1.3.3.3	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	水利水电工程	1.3.3	混凝土	1.3.3.4	抗弯拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	水利水电工程	1.3.4	钢筋	1.3.4.1	屈服强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	水利水电工程	1.3.4	钢筋	1.3.4.2	断后伸长率	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	水利水电工程	1.3.4	钢筋	1.3.4.3	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司增城实验室
检验检测场所地址：广东省广州市增城区荔城街增城大道 30 号
领域数：1　　类别数：3　　对象数：9　　参数数：51

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	水利水电工程	1.3.4	钢筋	1.3.4.4	断后伸长率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	水利水电工程	1.3.4	钢筋	1.3.4.5	抗拉强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	水利水电工程	1.3.4	钢筋	1.3.4.6	最大力总延伸率	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	水利水电工程	1.3.4	钢筋	1.3.4.7	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	水利水电工程	1.3.4	钢筋	1.3.4.8	屈服强度	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	水利水电工程	1.3.4	钢筋	1.3.4.9	重量偏差	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	水利水电工程	1.3.4	钢筋	1.3.4.10	冷弯性能（弯曲）	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	水利水电工程	1.3.4	钢筋	1.3.4.11	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司增城实验室
检验检测场所地址：广东省广州市增城区荔城街增城大道 30 号
领域数：1　　类别数：3　　对象数：9　　参数数：51

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	水利水电工程	1.3.4	钢筋	1.3.4.12	最大力总伸长率	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	水利水电工程	1.3.4	钢筋	1.3.4.13	最大力总伸长率	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	水利水电工程	1.3.4	钢筋	1.3.4.14	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持

以下空白

批准广东雄炜建筑工程检测有限公司

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：201819122819

审批日期:2025 年 03 月 14 日　　有效日期:2030 年 04 月 23 日

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：1　　类别数：3　　对象数：13　　参数数：28

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	电线槽及配件	1.1.1.1	镀（涂）层附着力	金属基体上的金属覆盖层 电沉积和化学沉积层 附着强度试验方法评述 GB/T 5270-2024		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.2	外加剂和无机防水材料	1.1.2.1	渗透高度/渗透高度比	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		变更

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：1　　类别数：3　　对象数：13　　参数数：28

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	混凝土	1.1.3.1	早期抗裂	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	混凝土	1.1.3.2	钢筋锈蚀	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.3	混凝土	1.1.3.3	收缩	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.4	交通安全设施	1.1.4.1	抗压荷载	突起路标 GB/T 24725-2024		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.5	水泥与掺合料	1.1.5.1	细度	水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T 5055-2024		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.5	水泥与掺合料	1.1.5.2	含水量/含水率	水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T 5055-2024		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.5	水泥与掺合料	1.1.5.3	安定性	水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T 5055-2024		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.5	水泥与掺合料	1.1.5.4	需水量比	水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 DL/T 5055-2024		变更

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：1　　类别数：3　　对象数：13　　参数数：28

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.6	电缆导管	1.1.6.1	尺寸	地下通信管道用塑料管 第 2 部分：实壁管 YD/T 841.2-2024		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.1	混凝土外加剂	1.2.1.1	水泥胶砂减水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.2	混凝土	1.2.2.1	抗渗性	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2024		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.2	混凝土	1.2.2.2	凝结时间	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2024		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.2	混凝土	1.2.2.3	抗压强度	水工碾压混凝土试验规程 DL/T 5433-2024		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.3	水泥混凝土	1.2.3.1	抗渗等级	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	公路交通-工程材料	1.2.4	钢材焊接接头	1.2.4.1	弯曲性能	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008 金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	水利水电工程	1.3.1	外加剂	1.3.1.1	水泥净浆流动度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		变更

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：1　　类别数：3　　对象数：13　　参数数：28

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	水利水电工程	1.3.2	混凝土	1.3.2.1	抗渗等级	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	水利水电工程	1.3.3	量测类	1.3.3.1	地下水位	土石坝安全监测技术规范 SL/T 551-2024		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	水利水电工程	1.3.3	量测类	1.3.3.2	渗透压力	土石坝安全监测技术规范 SL/T 551-2024		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	水利水电工程	1.3.3	量测类	1.3.3.3	应变	土石坝安全监测技术规范 SL/T 551-2024		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	水利水电工程	1.3.3	量测类	1.3.3.4	应力	土石坝安全监测技术规范 SL/T 551-2024		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	水利水电工程	1.3.3	量测类	1.3.3.5	渗流量	土石坝安全监测技术规范 SL/T 551-2024		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	水利水电工程	1.3.3	量测类	1.3.3.6	孔隙水压力	土石坝安全监测技术规范 SL/T 551-2024		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	水利水电工程	1.3.3	量测类	1.3.3.7	水平位移	土石坝安全监测技术规范 SL/T 551-2024		变更

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
领域数：1　　类别数：3　　对象数：13　　参数数：28

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	水利水电工程	1.3.3	量测类	1.3.3.8	垂直位移	土石坝安全监测技术规范 SL/T 551-2024		变更
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	水利水电工程	1.3.3	量测类	1.3.3.9	接缝和裂缝开合度	土石坝安全监测技术规范 SL/T 551-2024		变更

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司增城实验室
检验检测场所地址：广东省广州市增城区荔城街增城大道 30 号
领域数：1　　类别数：1　　对象数：1　　参数数：1

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	工程材料-建设工程材料	1.1.1	混凝土	1.1.1.1	抗水渗透	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		变更

以下空白

批准广东雄炜建筑工程检测有限公司

授权签字人及其授权签字领域

证书编号：201819122819

审批日期:2025 年 03 月 14 日　　有效日期:2030 年 04 月 23 日

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）
检验检测地址：广东省广州市白云区人和镇西成工业区兴盛路 6 号（空港白云）

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	许泽森	中级技术职称	公路交通-工程材料,公路交通-水运工程,公路交通-路基路面工程,工程材料-建设工程材料	2025 年 03 月 14 日	维持
2	黄承练	中级技术职称	工程材料-建设工程材料,工程环境-建筑物理及节能,工程实体-道路工程,工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,公路交通-工程材料,公路交通-路基路面工程	2025 年 03 月 14 日	维持
3	付韶君	中级技术职称	工程环境-建筑物理及节能,工程设备-智能建筑,电子电气-电线电缆,电子电气-安防,工程设备-建筑设备	2025 年 03 月 14 日	维持
4	温炽华	高级技术职称	工程实体-地基与基础,工程环境-建筑物理及节能,工程材料-建设工程材料,工程实体-工程结构及构配件,水利水电工程,工程设备-建筑设备,地质勘察-岩土工程监测,公路交通-附属工程,公路交通-交通安全设施,工程实体-隧道工程,工程环境-环境工程,公路交通-路基路面工程,工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,工程实体-工程监测与测量,公路交通-隧道工程,防火材料,金属制品-其他金属制品,地质勘察-矿产资源,电子电气-安防,电子电气-低压,陶瓷制品-建筑陶瓷,地质勘察-岩土工程测试检测,工程设备-智能建筑,地质勘察-岩土工程勘察,公路交通-机电工程,工程实体-桥梁工程,公路交通-桥梁工程,公路交通-水运工程,工程实体-道路工程,电子电气-电线电缆,建材产品,工程环境-园林绿化,金属制品-结构性金属制品,水暖卫浴产品-水暖器材,日用化工产品-涂料,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品,公路交通-工程材料,日用化工产品-胶粘剂	2025 年 03 月 14 日	扩大
5	钟婵媛	中级技术职称	工程环境-园林绿化,工程环境-环境工程	2025 年 03 月 14 日	扩大
6	刘帅	高级技术职称	工程实体-工程结构及构配件,工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,工程实体-地基与基础	2025 年 03 月 14 日	新增

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
7	方英荣	高级技术职称	电子电气-安防, 电子电气-低压, 地质勘察-岩土工程测试检测, 工程设备-智能建筑, 公路交通-机电工程, 工程实体-桥梁工程, 金属制品-其他金属制品, 电子电气-电线电缆, 日用化工产品-涂料, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 公路交通-水运工程, 工程实体-道路工程, 工程实体-地基与基础, 工程环境-建筑物理及节能, 公路交通-隧道工程, 防火材料, 日用化工产品-胶粘剂, 建材产品, 工程环境-环境工程, 公路交通-路基路面工程, 水利水电工程, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 工程实体-工程监测与测量, 工程材料-建设工程材料, 公路交通-工程材料, 工程实体-工程结构及构配件, 工程设备-建筑设备, 地质勘察-岩土工程监测, 公路交通-附属工程, 公路交通-交通安全设施, 工程实体-隧道工程, 工程环境-园林绿化, 地质勘察-岩土工程勘察, 公路交通-桥梁工程, 地质勘察-矿产资源, 水暖卫浴产品-水暖器材, 陶瓷制品-建筑陶瓷, 金属制品-结构性金属制品	2025 年 03 月 14 日	扩大
8	郑喆	高级技术职称	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 建材产品, 日用化工产品-胶粘剂, 工程实体-工程结构及构配件, 地质勘察-岩土工程监测, 公路交通-附属工程, 防火材料, 公路交通-桥梁工程, 公路交通-水运工程, 工程实体-道路工程, 工程实体-地基与基础, 工程环境-建筑物理及节能, 工程材料-建设工程材料, 公路交通-工程材料, 公路交通-隧道工程, 工程实体-隧道工程, 工程环境-环境工程, 公路交通-路基路面工程, 水利水电工程, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 工程实体-工程监测与测量, 公路交通-交通安全设施, 地质勘察-矿产资源, 工程环境-园林绿化, 水暖卫浴产品-水暖器材, 金属制品-结构性金属制品, 电子电气-安防, 电子电气-低压, 陶瓷制品-建筑陶瓷, 工程设备-智能建筑, 地质勘察-岩土工程测试检测, 工程设备-建筑设备, 地质勘察-岩土工程勘察, 公路交通-机电工程, 工程实体-桥梁工程, 金属制品-其他金属制品, 电子电气-电线电缆, 日用化工产品-涂料	2025 年 03 月 14 日	扩大
9	陈文辉	高级技术职称	工程实体-工程结构及构配件	2025 年 03 月 14 日	维持
10	龚斌	中级技术职称	工程实体-地基与基础, 公路交通-路基路面工程	2025 年 03 月 14 日	维持

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
11	邓伟东	高级技术职称	日用化工产品-胶粘剂,工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,公路交通-工程材料,陶瓷制品-建筑陶瓷,水暖卫浴产品-水暖器材,防火材料,工程环境-环境工程,工程材料-建设工程材料,工程环境-建筑物理及节能,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品,公路交通-水运工程,公路交通-路基路面工程,公路交通-交通安全设施,公路交通-附属工程,建材产品,电子电气-电线电缆,金属制品-结构性金属制品,金属制品-其他金属制品,日用化工产品-涂料,水利水电工程,工程环境-园林绿化,工程实体-道路工程	2025年03月14日	新增

检验检测场所所属单位：广东雄炜建筑工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东雄炜建筑工程检测有限公司增城实验室
检验检测场所地址：广东省广州市增城区荔城街增城大道 30 号
检验检测地址：广东省广州市增城区荔城街增城大道 30 号

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	温炽华	高级技术职称	工程材料-建设工程材料,水利水电工程,公路交通-工程材料	2025年03月14日	
2	郑喆	高级技术职称	公路交通-工程材料,工程材料-建设工程材料,水利水电工程	2025年03月14日	
3	方英荣	高级技术职称	工程材料-建设工程材料,公路交通-工程材料,水利水电工程	2025年03月14日	

以下空白