检验检测机构
资质认定证书

证书编号：202319023080

名称：广东科伟工程检测有限公司

地址：东莞市望牛墩镇镇中路5号

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。

资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力（含食品）及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由广东科伟工程检测有限公司承担。

发证日期：2024年03月28日

有效期至：2029年03月28日

发证机关：

许可使用标志

CMA

202319023080

注：需要延续证书有效期的，应当在证书届满有效期3个月前提出申请，不再另行通知。

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

新增项目

检验检测机构

资 质 认 定 证 书 附 表

202319023080

机构名称：广东科伟工程检测有限公司

发证日期：2025年08月27日

有效期至：2029年03月28日

发证机关：广东省市场监督管理局

注销场所人员（备案制）

国家认证认可监督管理委员会制
注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围，第二部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围。

2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用 CMA 标志。本附表所列的检验检测项目/参数及相关内容用于描述机构依据标准、规范进行检验检测的技术能力。

3. 本附表无批准部门骑缝章无效。

4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。

批准广东科伟工程检测有限公司

检验检测机构资质认定项目及限制要求

证书编号：202319023080

审批日期:2025 年 08 月 27 日　　有效日期:2029 年 03 月 28 日

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.1	锚杆抗拔承载力	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.2	锚杆验收试验	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.3	喷射混凝土厚度	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.4	喷射混凝土厚度	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.5	喷射混凝土厚度	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.1	岩土体及地基	1.1.1.6	喷射混凝土厚度	复合土钉墙基坑支护技术规范 GB 50739-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.2	路基路面	1.1.2.1	压实度（挖坑灌砂法、环刀法、钻芯法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	1.1.3.1	构件截面尺寸与偏差	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.1	地质勘察-岩土工程测试检测	1.1.3	岩土结构、混凝土结构、衬砌结构	1.1.3.2	混凝土结构、衬砌结构内钢筋锈蚀检测	混凝土中钢筋检测技术规程 JGJ/T152-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.1	水泥土	1.2.1.1	配合比	水泥土配合比设计规程 JGJ/T233-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	土	1.2.2.1	含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	土	1.2.2.2	含水率	公路土工试验规程 JTG E40-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.2	地质勘察-岩土工程勘察	1.2.2	土	1.2.2.3	含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-机电工程	1.3.1	照明设施	1.3.1.1	灯杆垂直度	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.3	公路交通-机电工程	1.3.1	照明设施	1.3.1.2	灯杆基础尺寸	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-机电工程	1.3.1	照明设施	1.3.1.3	灯杆壁厚	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-机电工程	1.3.2	机电工程通用性能检测	1.3.2.1	防腐涂层厚度	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020 高速路交通工程钢构件防腐技术条件 GB/T 18226-2015 磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-机电工程	1.3.3	机电工程电性能检测	1.3.3.1	接地电阻	公路工程质量检验评定标准第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-机电工程	1.3.4	隧道照明设施	1.3.4.1	灯具开闭可调	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程 JTG 2182-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-机电工程	1.3.5	电缆电线	1.3.5.1	导体电阻	电线电缆电性能试验方法 第 4 部分：导体直流电阻试验 GB/T 3048.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.3	公路交通-机电工程	1.3.5	电缆电线	1.3.5.2	绝缘电阻常数	额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分:额定电压 1kV(Um=1.2kV)和 3kV(Um=3.6kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.3	公路交通-机电工程	1.3.6	机电工程	1.3.6.1	照度及均匀度	公路工程质量检验评定标准 第二册 机电		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				光学性能检测			工程 JTG 2182-2020 照明测量方法 GB/T 5700-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.1	桥梁孔道	1.4.1.1	摩阻、有效预应力检测	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.1	桥梁孔道	1.4.1.2	有效预应力检测	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.1	桥梁孔道	1.4.1.3	摩阻、有效预应力检测	公路桥涵施工技术规范 JTG/T F50-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.1	桥梁孔道	1.4.1.4	有效预应力检测	公路桥涵施工技术规范 JTG/T F50-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.1	桥梁孔道	1.4.1.5	有效预应力检测	公路混凝土桥梁预应力施工质量检测评定技术规程 DB35/T11638-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.1	桥梁孔道	1.4.1.6	摩阻、有效预应力检测	预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程 JGJ 85-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.1	桥梁孔道	1.4.1.7	有效预应力检测	预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程 JGJ 85-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.1	动应力、动应变（动载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.2	动挠度（动载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.3	动应力、动应变（动载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.4	动挠度（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.5	应变、应力(桥梁施工监控与运营监测)	公路桥梁施工监控技术规程 JTG/T 3650-01-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.6	挠度、变位(桥梁施工监控与运营监测)	公路桥梁结构监测技术规范 JT/T 1037-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.7	动应力、动应变（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.8	动应力、动应变（动载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.9	挠度、变位(桥梁施工监控与运营监测)	公路桥梁施工监控技术规程 JTG/T 3650-01-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.10	应变、应力(桥梁施工监控与运营监测)	公路桥梁结构监测技术规范 JT/T 1037-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.11	动挠度（动载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.12	动挠度（动载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.13	振幅	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.14	裂缝(桥梁施工监控与运营监测)	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.15	裂缝(桥梁施工监控与运营监测)	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.16	裂缝(桥梁施工监控与运营监测)	工程测量规范 GB50026-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.17	沉降（静载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.18	裂缝（静载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.19	裂缝（静载试验）	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.20	裂缝（静载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.21	裂缝（静载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.22	外观缺陷	《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.23	外观缺陷	公路桥梁技术状况评定标准 JTG/T H21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.24	外观缺陷	公路桥涵养护规范 JTGH11-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.25	外观缺陷	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.26	速度、加速度（动载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.27	速度、加速度（动载试验）	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.28	速度、加速度（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.29	速度、加速度（动载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.30	沉降(桥梁施工监控与运营监测)	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.31	沉降(桥梁施工监控与运营监测)	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.32	沉降(桥梁施工监控与运营监测)	工程测量规范 GB50026-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.33	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.34	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.35	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.36	频率、振型、阻尼比、冲击系数（动载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.37	应变、应力(桥梁施工监控与运营监测)	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.38	应变、应力(桥梁施工监控与运营监测)	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.39	应变、应力(桥梁施工监控与运营监测)	工程测量规范 GB50026-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.40	索力	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.41	索力	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.42	索力	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.43	索力	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.44	应变、应力(静载试验)	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.45	应变、应力(静载试验)	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.46	应变、应力(静载试验)	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.47	应变、应力(静载试验)	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.48	承载能力	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.49	承载能力	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.50	承载能力	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.51	承载能力	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.52	沉降、平面位移（长期监测）	《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.53	沉降、平面位移(长期监测)	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.54	沉降、平面位移（长期监测）	城市轨道交通工程监测技术规范　GB 50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.55	沉降、平面位移（长期监测）	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.56	沉降、平面位移（长期监测）	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.57	沉降、平面位移（长期监测）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.58	沉降（静载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.59	沉降（静载试验）	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.60	沉降（静载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.61	挠度、变位（桥梁施工监控与运营监测）	《建筑与桥梁结构监测技术规范》 GB50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.62	挠度、变位(桥梁施工监控与运营监测)	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.63	挠度、变位(桥梁施工监控与运营监测)	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.64	挠度、变位(桥梁施工监控与运营监测)	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.65	线形	《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.66	线形	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.67	线形	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.68	线形	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.69	挠度、变位（静载试验）	公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.70	挠度、变位（静载试验）	公路桥梁荷载试验规程　JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.71	挠度、变位（静载试验）	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.72	挠度、变位（静载试验）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.2	桥梁	1.4.2.73	振幅	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁结构及构件	1.4.3.1	桥梁轴线位移	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁结构及构件	1.4.3.2	桥梁轴线位移	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.3	桥梁结构及构件	1.4.3.3	桥梁轴线位移	工程测量规范 GB 50026-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.4	工程实体-桥梁工程	1.4.4	桥梁结构（桥梁施工监控）	1.4.4.1	索力	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.1	氯离子含量	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.2	表观缺陷	《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.3	内部缺陷	《雷达法检测混凝土结构技术标准》JGJ/T 456-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.4	内部缺陷	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.5	内部缺陷	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.6	内部缺陷	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.7	钢筋保护层厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.8	钢筋间距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.9	钢筋保护层厚度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.10	钢筋直径	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.11	钢筋间距	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.12	钢筋保护层厚度	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.13	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.14	氯离子含量	《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T 322-2013	只做电位滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.15	氯离子含量	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.16	混凝土中钢筋锈蚀状况	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.17	裂缝	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.18	裂缝长度	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.19	裂缝	《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.20	表观缺陷	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							F80/1-2017		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.21	碳化深度	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.22	表观缺陷	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.23	碳化深度	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.24	混凝土电阻率	《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.25	混凝土电阻率	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.26	钢筋锈蚀电位	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.27	钢筋锈蚀电位	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.28	几何尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							F80/1-2017		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.1	混凝土构件	1.5.1.29	位移	公路桥梁荷载试验规程 JTG/T J21-01-2015 公路桥梁承载能力检测评定规程 JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.2	桥梁结构与构件	1.5.2.1	竖直度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.3	钢构件	1.5.3.1	钢材厚度	《钢结构现场检测技术标准》 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.3	钢构件	1.5.3.2	钢材厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.3	钢构件	1.5.3.3	高强度大六角头螺栓 连接副扭矩系数	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.3	钢构件	1.5.3.4	钢结构焊缝缺陷	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2023 焊缝无损检测 超声检测 焊缝内部不连续的特征 GB/T 29711-2023 焊缝无损检测 超声检测 验收等级 GB/T 29712-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.4	混凝土结构	1.5.4.1	构件尺寸与偏差	《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.4	混凝土结构	1.5.4.2	构件尺寸与偏差	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.4	混凝土结构	1.5.4.3	表观及内部缺陷	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.4	混凝土结构	1.5.4.4	表观及内部缺陷	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.4	混凝土结构	1.5.4.5	氯离子含量	《混凝土结构现场检测技术标准》GB/ T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.1	动挠度	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.2	动应变	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.3	动挠度	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982）		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构	1.5.5.4	动应变	《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				件			50982-2014		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.5	动挠度	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015 《公路桥梁承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.6	动应变	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.7	动态应变（应力）	《钢结构现场检测技术标准》（GB/T 50621-2010）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.8	动应变	《混凝土结构试验方法标准》（GB/T 50152-2012）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.9	线形	《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.10	索力	《公路桥梁荷载试验规程》JTG/T J21-01-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.11	索力	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.12	索力	《大跨径混凝土桥梁的试验方法》（1982）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.13	索力	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.14	索力	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB 50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.15	几何尺寸	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.16	几何尺寸	城市桥梁检测与评定技术规范 CJJ/T 233-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.17	裂缝长度	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.18	恒载变异状况	《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.19	几何尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.20	竖直度	《建筑变形测量规范》 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.5	桥梁结构及构件	1.5.5.21	混凝土强度	桥梁混凝土结构无损检测技术规程 T/CECS G:J50-01-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.6	基桩	1.5.6.1	单桩竖向抗压静载试验	建筑地基基础检测规范 DBJ /T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.6	基桩	1.5.6.2	完整性	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.6	基桩	1.5.6.3	完整性	《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.6	基桩	1.5.6.4	完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.6	基桩	1.5.6.5	完整性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.6	基桩	1.5.6.6	桩身完整性（声波透射法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.6	基桩	1.5.6.7	桩身完整性（钻芯法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.6	基桩	1.5.6.8	桩身完整性（高应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.6	基桩	1.5.6.9	抗压承载力（静载试验）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.6	基桩	1.5.6.10	抗拔承载力（静载试验）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.6	基桩	1.5.6.11	承载力	《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.6	基桩	1.5.6.12	单桩水平静载试验	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.6	基桩	1.5.6.13	单桩竖向抗压静载试验	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.6	基桩	1.5.6.14	单桩竖向抗拔静载试验	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.6	基桩	1.5.6.15	承载力	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.6	基桩	1.5.6.16	单桩水平静载试验	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.6	基桩	1.5.6.17	单桩竖向抗拔静载试验	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.6	基桩	1.5.6.18	桩身完整性（低应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.5	公路交通-桥梁工程	1.5.7	钢结构	1.5.7.1	焊缝外观质量	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-水运工程	1.6.1	地基与基础（基坑）	1.6.1.1	锚杆拉拔力	《岩土锚杆(索)技术规程》CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-水运工程	1.6.1	地基与基础（基坑）	1.6.1.2	水泥土配合比	《水泥土配合比设计规程》JGJ/T 233-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-水运工程	1.6.2	水泥基渗透结晶型防水材料	1.6.2.1	抗折强度	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012　水泥胶砂强度检验方法(ISO法) GB/T 17671-1999		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-水运工程	1.6.2	水泥基渗透结晶型防水材料	1.6.2.2	湿基面粘结强度	《水泥基渗透结晶型防水材料》GB 18445-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-水运工程	1.6.2	水泥基渗透结晶型防水材料	1.6.2.3	细度	《水泥基渗透结晶型防水材料》GB 18445-2012 《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.6	公路交通-水运工程	1.6.2	水泥基渗透结晶型防水材料	1.6.2.4	混凝土抗渗性能	《水泥基渗透结晶型防水材料》GB 18445-2012 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.1	道路	1.7.1.1	路面破损	《城镇道路养护技术规范》CJJ 36-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.1	道路	1.7.1.2	水泥砼路面接缝传荷能力	《公路水泥混凝土路面设计规范》JTG D40-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.1	道路	1.7.1.3	沉降和变形	城市测量规范 CJJ/T 8-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.1	道路	1.7.1.4	沉降和变形	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.7	工程实体-道路工程	1.7.1	道路	1.7.1.5	沉降和变形	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.1	道路	1.7.1.6	路面破损	《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.1	道路	1.7.1.7	路面破损	《公路沥青路面养护技术规范》JTG 5142-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.1	道路	1.7.1.8	路面破损	公路水泥混凝土路面养护技术规范 JTJ 073.1-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.1	道路	1.7.1.9	路面破损	公路沥青路面养护技术规范 JTJ 073.2-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.1	道路	1.7.1.10	纵断面高程	公路路基路面现场测试规程 JTGE 60-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.1	道路	1.7.1.11	路面破损	城镇道路工程施工与质量验收规范 CJJ 1—2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.1	道路	1.7.1.12	纵断面高程	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-道路工程	1.7.1	道路	1.7.1.13	中线偏位	公路路基路面现场测试规程 JTGE 60-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.1	道路	1.7.1.14	宽度	公路路基路面现场测试规程 JTGE 60-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.1	道路	1.7.1.15	横坡	公路路基路面现场测试规程 JTGE 60-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.1	道路	1.7.1.16	中线偏位	工程测量规范 GB 50026-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.1	道路	1.7.1.17	宽度	工程测量规范 GB 50026-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.1	道路	1.7.1.18	横坡	工程测量规范 GB 50026-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.1	弯沉值（贝克曼梁法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.2	平整度（连续式平整度仪法）	道路与机场道面技术状况自动化检测规程 DBJ/T 15-209-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.3	承载能力（贝克曼梁法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.4	缺陷/脱空（探地雷达法）	《城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准》JGJ/T437-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.5	缺陷/脱空（探地雷达法）	《城市工程地球物理探测标准》CJJ/T 7-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.6	缺陷/脱空（探地雷达法）	《道路塌陷隐患雷达检测技术规范》T/CMEA 2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.7	路面压实度（钻芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.8	路面厚度（挖坑和钻芯法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.9	几何尺寸	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.10	几何尺寸	工程测量规范 GB 50026-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.11	路面相邻板高差	城市测量规范（CJJ/T 8—2011）		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.12	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.13	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.14	路面构造深度（手工铺砂法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.15	路面摩擦系数（摆式仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.16	路面相邻板高差	工程测量规范（GB 50026—2007）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.17	土基回弹模量（贝克曼梁法）	《公路路基路面现场测试规程》 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.18	平整度(三米直尺法)	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.19	回弹模量(贝克曼梁法)	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.20	回弹模量（承载板法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.21	土基回弹模量（承载板法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.22	土基回弹模量（贝克曼梁法）	公路路基路面现场测试规程 JTG E60-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.7	工程实体-道路工程	1.7.2	路基路面	1.7.2.23	路基回弹模量（承载板法）	公路路基路面现场测试规程 JTG E60-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.1	锁定力（测力计法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.2	锁定力（持有载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.3	锁定力（持有荷载试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.4	土钉位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.5	土钉位移（基本试验、验收试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.6	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.7	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.8	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑工程技术规程 DBJ/T15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.9	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.10	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.11	支护锚杆位移（基本试验、验收试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.12	土钉承载力（基本试验）	土钉支护技术规范 GJB 5055-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.13	土钉承载力（基本试验）	基坑土钉支护技术规程 CECS 96-97		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.14	土钉承载力（基本试验）	复合土钉墙基坑支护技术规范 GB 50739-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.15	土钉承载力（基本试验）	建筑基坑工程技术规程 DBJ/T15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.16	土钉承载力（基本试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.17	土钉承载力（基本试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.18	支护锚杆承载力（基本试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.19	支护锚杆承载力（基本试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.20	支护锚杆位移（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.21	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑基坑工程技术规程 DBJ/T15-20-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.22	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.23	支护锚杆承载力（基本试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.24	支护锚杆承载力（基本试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.25	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	复合土钉墙基坑支护技术规范 GB 50739-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.26	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.27	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.28	土钉抗拔承载力检测值（验收试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.29	基础锚杆位移（抗拔试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.30	基础锚杆位移（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.31	基础锚杆位移（抗拔试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.32	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.33	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.34	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.35	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.36	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.37	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.38	支护锚杆抗拔承载力检测值（验收试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.39	基础锚杆承载力（抗拔试验）	岩土锚杆（索）技术规程 CECS 22：2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.40	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.41	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.42	基础锚杆承载力（抗拔试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.43	基础锚杆承载力（抗拔试验）	锚杆检测与监测技术规程 JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.1	锚杆	1.8.1.44	土钉位移（基本试验、验收试验）	建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.1	不均匀系数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.2	最佳含水率/最优含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.3	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.4	最佳含水率/最优含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.5	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.6	含水量（烘干法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.7	含水量（酒精燃烧法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.8	含水量（烘干法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.9	含水量（酒精燃烧法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.10	密度（灌砂法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.11	密度（环刀法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.12	密度（灌砂法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.13	密度（环刀法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.14	密度（蜡封法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.15	承载比试验（CBR）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.2	土	1.8.2.16	承载比试验（CBR）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.1	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.2	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.3	承载力（地基载荷试验）	复合地基技术规范 GB/T 50783-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.4	承载力（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.5	承载力（地基载荷试验）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.6	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.7	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.8	承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.9	承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.10	承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.11	承载力（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.12	承载力（地基载荷试验）	既有建筑地基基础加固技术规范 JGJ 123-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.13	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.14	复合地基竖向增强体完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.15	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.16	复合地基竖向增强体持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.17	变形（地基载荷试验）	复合地基技术规范 GB/T 50783-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.18	变形（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.19	变形（地基载荷试验）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.20	地基承载力（动力触探）	公路桥涵地基与基础设计规范 JTG 3363-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.21	地基承载力（动力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.22	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.23	地基承载力（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.24	岩土性状（动力触探）	公路桥涵地基与基础设计规范 JTG 3363-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.25	岩土性状（动力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.26	岩土性状（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.27	岩土性状（动力触探）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.28	岩土性状（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.29	地基承载力（标准贯入试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.30	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.31	地基承载力（标准贯入试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.32	岩土性状（标准贯入试验）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.33	岩土性状（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.34	岩土性状（标准贯入试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.35	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.36	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.37	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.38	复合地基竖向增强体桩身强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03：2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.39	地基承载力（静力触探）	公路桥涵地基与基础设计规范 JTG 3363-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.40	地基承载力（静力触探）	岩土工程勘察规范 GB 50021-2001（2009 年版）		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.41	地基承载力（静力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.42	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.43	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.44	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础设计规范　DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.45	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.46	岩石芯样单轴抗压强度（岩基钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.47	复合地基增加体施工质量（标准贯入试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.48	复合地基增强体施工质量（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.49	复合地基增强体施工质量（动力触探）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.50	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.51	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.52	复合地基竖向增强体桩长（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.53	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.54	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.55	复合地基竖向增强体均匀性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.56	CFG 桩桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.57	CFG 桩桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.58	CFG 桩桩身完整性（低应变法）	建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.59	CFG 桩桩身完整性（低应变法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.60	CFG 桩桩身完整性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.61	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.62	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.63	变形（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.64	变形（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.65	变形（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.66	变形（地基载荷试验）	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.67	变形（地基载荷试验）	既有建筑地基基础加固技术规范 JGJ 123-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.68	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	复合地基技术规范 GB/T 50783-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.69	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.70	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基处理技术规范 DBJ/T 15-38-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.71	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.72	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测						载荷试验）			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.3	地基	1.8.3.73	复合地基竖向增强体的竖向承载力（竖向增强体载荷试验）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.4	地下连续墙	1.8.4.1	墙底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.4	地下连续墙	1.8.4.2	墙深（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.4	地下连续墙	1.8.4.3	墙底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.4	地下连续墙	1.8.4.4	墙身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.4	地下连续墙	1.8.4.5	墙身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.4	地下连续墙	1.8.4.6	墙身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.1	上拔量(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.2	上拔量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 DBJ 15-31-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.3	上拔量(静载试验)	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.4	上拔量(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.5	上拔量(静载试验)	载体桩设计规程 JGJ 135-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.6	桩身完整性（低应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.7	桩身完整性（低应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.8	桩身完整性（低应变法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.9	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.10	单桩竖向抗压承载力（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.11	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.12	桩底持力层岩土性状（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.13	水平位移(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.14	水平承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.15	水平位移(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.16	水平承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.17	沉降量(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.18	桩身完整性（声波透射法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.19	桩身完整性（声波透射法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.20	桩身完整性（声波透射法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.21	桩身完整性（声波透射法）	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.22	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.23	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.24	桩底持力层岩石单轴抗压强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范　JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.25	沉降量(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.26	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.27	竖向抗压承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.28	竖向抗压承载力(静载试验)	既有建筑地基基础加固技术规范 JGJ 123-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.29	竖向抗压承载力(静载试验)	载体桩设计规程 JGJ 135-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.30	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.31	竖向抗拔承载力(静载试验)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.32	桩身完整性（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.33	桩身完整性（高应变法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.34	桩身完整性（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.35	桩身完整性（高应变法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.36	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.37	桩底沉渣厚度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.38	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.39	桩身混凝土强度（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.40	桩身混凝土强度（钻芯法）	普通混凝土力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.41	桩身混凝土强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03：2007		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.42	桩长（钻芯法）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.43	桩长（钻芯法）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.8	工程实体-地基与基础	1.8.5	基桩	1.8.5.44	桩身完整性（高应变法）	公路工程基桩检测技术规程 JTG/T 3512-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.1	安全带	1.9.1.1	区域限制用安全带系统性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.1	安全带	1.9.1.2	围杆作业用安全带系统性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.1	安全带	1.9.1.3	坠落悬挂用安全带系统性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.1	安全带	1.9.1.4	安全带救援性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程设备-建筑施工机具及安	1.9.1	安全带	1.9.1.5	安全带阻燃性能	坠落防护 安全带系统性能测试方法 GB/T 6096-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.1	安全带	1.9.1.6	安全带阻燃性能	防护服装 阻燃服 GB 8965.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.2	扣件	1.9.2.1	扭力矩试压	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.2	扣件	1.9.2.2	扭转刚度	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.2	扣件	1.9.2.3	底座抗压	钢管脚手架扣件 GB 15831-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.2	扣件	1.9.2.4	抗压	钢管脚手架扣件 GB 15831-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.2	扣件	1.9.2.5	抗拉	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.2	扣件	1.9.2.6	抗滑	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程设备-建筑施工机具及安	1.9.2	扣件	1.9.2.7	抗破坏	钢管脚手架扣件 GB/T 15831-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.3	构件	1.9.3.1	可调托撑和可调底座抗压强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.3	构件	1.9.3.2	连接盘内侧环焊缝抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.3	构件	1.9.3.3	连接盘单侧抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.3	构件	1.9.3.4	连接盘双侧抗剪强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.3	构件	1.9.3.5	连接盘抗弯强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.3	构件	1.9.3.6	连接盘抗拉强度	承插型盘扣式钢管支架构件 JG/T 503-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.3	构件	1.9.3.7	上碗扣强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程设备-建筑施工机具及安	1.9.3	构件	1.9.3.8	下碗扣焊接强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.3	构件	1.9.3.9	可调支座抗压强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.3	构件	1.9.3.10	尺寸	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.3	构件	1.9.3.11	横杆接头强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.3	构件	1.9.3.12	横杆接头焊接强度	碗扣式钢管脚手架构件 GB 24911-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.4	安全帽	1.9.4.1	冲击吸收性能	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.4	安全帽	1.9.4.2	耐穿刺性能	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.4	安全帽	1.9.4.3	阻燃性能	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程设备-建筑施工机具及安	1.9.4	安全帽	1.9.4.4	侧向刚性	安全帽测试方法 GB 2812-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.5	安全网	1.9.5.1	阻燃性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向 损毁长度阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.5	安全网	1.9.5.2	密目网耐冲击性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.5	安全网	1.9.5.3	平（立）网耐冲击性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.5	安全网	1.9.5.4	耐冲击性能	阻燃安全网 CB/T 3749-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.5	安全网	1.9.5.5	密目网耐贯穿性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.5	安全网	1.9.5.6	耐贯穿性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.5	安全网	1.9.5.7	密目网阻燃性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.9	工程设备-建筑施工机具及安	1.9.5	安全网	1.9.5.8	平（立）网阻燃性能	安全网 GB 5725-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		全防护用品							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.5	安全网	1.9.5.9	阻燃性能	安全网 GB 5725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.5	安全网	1.9.5.10	密目网阻燃性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向 损毁长度阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.5	安全网	1.9.5.11	平（立）网阻燃性能	纺织品 燃烧性能 垂直方向 损毁长度阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5455-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.9	工程设备-建筑施工机具及安全防护用品	1.9.5	安全网	1.9.5.12	阻燃性能	阻燃安全网 CB/T 3749-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.10	工程环境-建筑物理及节能	1.10.1	围护结构	1.10.1.1	节能构造	建筑节能工程施工质量验收规范 GB 50411-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.1	低压电器	1.11.1.1	爬电距离	低压供电系统内设备的绝缘配合 第 1 部分：原理、要求和试验 GB/T 16935.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.1	低压电器	1.11.1.2	电气间隙	低压供电系统内设备的绝缘配合 第 1 部分：原理、要求和试验 GB/T 16935.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.1	低压电器	1.11.1.3	时间-电流特性	电气附件　家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.1	低压电器	1.11.1.4	电气间隙	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.1	低压电器	1.11.1.5	温升试验	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.1	低压电器	1.11.1.6	功耗	电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.1	低压电器	1.11.1.7	电击保护	低压开关设备和控制设备 第 2 部分：断路器 GB/T 14048.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.1	低压电器	1.11.1.8	耐潮	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.1	低压电器	1.11.1.9	耐潮	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.1	低压电器	1.11.1.10	耐潮	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.11	工程材料-建设工程	1.11.1	低压电器	1.11.1.1	在剩余电流条件下，验证动作特	低压开关设备和控制设备 第 2 部分：断路		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			1	性	器 GB/T 14048.2-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.1	低压电器	1.11.1.12	在剩余电流条件下，验证动作特性	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.1	低压电器	1.11.1.13	在剩余电流条件下，验证动作特性	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.1	低压电器	1.11.1.14	标志	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.1	低压电器	1.11.1.15	标志	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.1	低压电器	1.11.1.16	标志	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.1	低压电器	1.11.1.17	瞬时脱扣试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.1	低压电器	1.11.1.18	瞬时脱扣试验	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.1	低压电器	1.11.1.19	在剩余电流条件下，验证动作特性	剩余电流动作保护电器（RCD）的一般要求 GB/T 6829-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.1	低压电器	1.11.1.20	电气间隙	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.1	低压电器	1.11.1.21	电气间隙	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.1	低压电器	1.11.1.22	脱扣特性(时间-电流特性、多极断路器单极负载对脱扣特性的影响试验、周围空气温度对脱扣特性的影响试验)	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.1	低压电器	1.11.1.23	爬电距离	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.1	低压电器	1.11.1.24	爬电距离	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.1	低压电器	1.11.1.25	爬电距离	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.11	工程材料-建设工程	1.11.1	低压电器	1.11.1.2	绝缘电阻	低压开关设备和控制设备 第 1 部分:总则		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			6		GB/T 14048.1-2012		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.1	低压电器	1.11.1.27	绝缘电阻	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.1	低压电器	1.11.1.28	绝缘电阻	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.1	低压电器	1.11.1.29	绝缘电阻	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.1	低压电器	1.11.1.30	介电强度（工频耐压）	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.1	低压电器	1.11.1.31	介电强度（工频耐压）	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.1	低压电器	1.11.1.32	介电强度（工频耐压）	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.1	低压电器	1.11.1.33	温升试验	低压开关设备和控制设备 第 2 部分：断路器 GB/T 14048.2-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.1	低压电器	1.11.1.34	温升试验	家用和类似用途低压电路用的连接器件 第 1 部分：通用要求 GB/T 13140.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.1	低压电器	1.11.1.35	温升试验	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.1	低压电器	1.11.1.36	温升试验	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.1	低压电器	1.11.1.37	电击保护	家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第一部分：一般规则 GB/T 16916.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.1	低压电器	1.11.1.38	电击保护	家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第一部分：一般规则 GB/T 16917.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.1	低压电器	1.11.1.39	电击保护	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.1	低压电器	1.11.1.40	介电强度（冲击耐压）	低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.1	低压电器	1.11.1.41	介电强度（工频耐压）	低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.1	低压电器	1.11.1.42	标志	低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.1	低压电器	1.11.1.43	温升试验	低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.1	低压电器	1.11.1.44	耐潮	低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.1	低压电器	1.11.1.45	电气间隙	低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.1	低压电器	1.11.1.46	爬电距离	低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.1	低压电器	1.11.1.47	爬电距离	电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第 1 部分：用于交流的断路器 GB/T 10963.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	陶瓷砖及装饰砖	1.11.2.1	抗弯强度	陶瓷材料抗弯强度试验方法 GB/T 4741-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	陶瓷砖及装饰砖	1.11.2.2	尺寸和表面质量、尺寸允许偏差	陶瓷砖试验方法 第 2 部分：尺寸和表面质量的检验 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							3810.2-2016		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	陶瓷砖及装饰砖	1.11.2.3	吸水率	陶瓷砖试验方法 第 3 部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定 GB/T 3810.3-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	陶瓷砖及装饰砖	1.11.2.4	断裂模数	陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.2	陶瓷砖及装饰砖	1.11.2.5	破坏强度	陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.3	石材	1.11.3.1	弯曲强度	建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.3	石材	1.11.3.2	弯曲强度	天然花岗石建筑板材 GB/T 18601-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.3	石材	1.11.3.3	吸水率	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.3	石材	1.11.3.4	弯曲强度	天然板石 GB/T 18600-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.3	石材	1.11.3.5	弯曲强度	合成石材试验方法 第 2 部分：弯曲强度的测定		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T35160.2-2017		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.3	石材	1.11.3.6	体积密度	《天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验》 GB/T 9966.3-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.3	石材	1.11.3.7	压缩强度	《天然石材试验方法 第 1 部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验》 GB/T 9966.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.3	石材	1.11.3.8	吸水率	建筑装饰用人造石英石板 JG/T 463-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.3	石材	1.11.3.9	吸水率	人造石 JC/T 908-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.3	石材	1.11.3.10	吸水率	建筑装饰用水磨石 JC/T 507-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.3	石材	1.11.3.11	吸水率	合成石材试验方法 第 1 部分：密度和吸水率的测定 GB/T35160.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.3	石材	1.11.3.12	吸水率	天然大理石建筑板材 GB/T 19766-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.3	石材	1.11.3.13	吸水率	《天然石材试验方法 第 3 部分：吸水率、体积密度、真密度、		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							真气孔率试验》 GB/T 9966.3-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.3	石材	1.11.3.14	弯曲强度	天然大理石建筑板材　GB/T 19766-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.3	石材	1.11.3.15	弯曲强度	建筑装饰用仿自然面艺术石 JC/T 2087-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.3	石材	1.11.3.16	弯曲强度	《天然石材试验方法 第 2 部分：干燥、水饱和、冻融循环后弯曲强度试验》GB/T 9966.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.3	石材	1.11.3.17	弯曲性能	陶瓷砖试验方法 第 4 部分：断裂模数和破坏强度的测定 GB/T 3810.4-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.4	土	1.11.4.1	水泥或石灰剂量（EDTA 滴定法）	铁路工程土工试验规程 TB 10102-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.5	耐碱玻璃纤维网布	1.11.5.1	耐碱断裂强力	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.5	耐碱玻璃纤维网布	1.11.5.2	单位面积质量	增强制品试验方法 第 3 部分：单位面积质量的测定 GB/T 9914.3-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.5	耐碱玻璃纤维网布	1.11.5.3	断裂伸长率	增强材料 机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.5	耐碱玻璃纤维网布	1.11.5.4	断裂强力/拉伸断裂强力/耐碱断裂强力	增强材料 机织物试验方法 第 5 部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定 GB/T 7689.5-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.5	耐碱玻璃纤维网布	1.11.5.5	单位面积质量	增强用玻璃纤维网布 第 1 部分:树脂砂轮用玻璃纤维网布 JC/T 561.1-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.5	耐碱玻璃纤维网布	1.11.5.6	耐碱性/耐碱强力 保留率	增强用玻璃纤维网布 第 2 部分：聚合物基外墙外保温用玻璃纤维网布 JC 561.2-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.5	耐碱玻璃纤维网布	1.11.5.7	耐碱断裂强力保留率（快速法）	外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.5	耐碱玻璃纤维网布	1.11.5.8	耐碱断裂强力（快速法）	外墙外保温工程技术标准 JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.5	耐碱玻璃纤维网布	1.11.5.9	耐碱断裂强力保留率（快速法）	挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 30595-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.5	耐碱玻璃纤维网布	1.11.5.10	耐碱断裂强力（快速法）	挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 30595-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.5	耐碱玻璃纤维网布	1.11.5.11	耐碱性/耐碱强力 保留率	玻璃纤维网布耐碱性试验方法 氢氧化钠溶液浸泡法		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T20102-2006		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.5	耐碱玻璃纤维网布	1.11.5.12	外观	耐碱玻璃纤维网布 JC/T 841-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.5	耐碱玻璃纤维网布	1.11.5.13	耐碱强力 保留率	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.1	紧密密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.2	表观密度（广口瓶法）	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.3	表观密度（液体比重天平法）	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.4	针片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.5	压碎值	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.6	含泥量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.7	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.8	有机物含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.9	有机物含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.10	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.11	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.12	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.13	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.14	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.15	坚固性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.16	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.17	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.18	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.19	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.20	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.21	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.22	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.23	碱活性（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.24	碱活性（砂浆长度法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.25	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.26	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.27	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.28	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.29	有机物含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.30	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.31	碱活性（砂浆长度法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.32	破碎砾石含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.33	表观密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.34	磨耗试验（洛杉矶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.35	表观密度（网篮法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.36	软弱颗粒	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.37	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.6	石(粗集料)	1.11.6.38	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.1	尺寸	冷热水用聚丙烯管道系统第 2 部分:管材 GB/T 18742.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.2	尺寸	钢塑复合管 GB/T 28897-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.3	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	金属材料　室温拉伸试验方法　GB/T 228.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.4	弯曲试验	钢塑复合管 GB/T28897-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.5	压扁性能	钢塑复合管 GB/T 28897-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.6	尺寸	《给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》 GB/T10002.1-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.7	不透光性	给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 10002.1-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.8	弯曲度	给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 10002.1-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.9	尺寸	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 13663.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.10	尺寸	无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 20221-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.11	尺寸	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 13663.3-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.12	扁平试验	排水用聚氯乙烯（PVC-U）玻璃微珠复合管材 CJ/T 231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.13	扁平试验	排水用芯层发泡硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 16800-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.14	扁平试验	给水用孔网钢带聚乙烯复合管 CJ/T 181-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.15	扁平试验	高密度聚乙烯缠绕结构壁管材 CJ/T 165-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.16	维卡软化温度	热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定 GB/T8802-2001		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.17	维卡软化温度	热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定 GB/T 1633-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.18	尺寸	玻璃纤维增强塑料顶管 GB/T 21492-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.19	尺寸	硬质塑料管材弯曲度测量方法 QB/T 2803-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.20	抗冲击强度试验	建筑排水用高密度聚乙烯（HDPE）管材及管件 CJ/T 250-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.21	缝的拉伸强度	聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.22	冲击性能	埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管　CJ/T 329-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.23	冲击性能	埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管　CJ/T225-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.24	冲击性能	聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.25	尺寸	体输送用热塑性塑料管材 公称外径和公称压力 GB/T 4217-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.26	尺寸	玻璃纤维增强塑料夹砂管 GB/T 21238-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.27	落锤冲击试验/冲击强度/冲击性能	热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T14152-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.28	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分 聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.29	尺寸	高密度聚乙烯缠绕结构壁管材　CJ/T 165-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.30	屈服强度/拉伸强度/缝的拉伸强度	埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管　CJ/T225-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.31	规格尺寸	冷热水用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统 第 1 部分：总则 GB/T 18993.1-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.32	规格尺寸	冷热水用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统 第 3 部分：管件 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							18993.3-2003		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.33	规格尺寸	冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 28799.2-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.34	规格尺寸	冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 28799.3-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.35	规格尺寸	聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.36	巴氏硬度	增强塑料巴柯尔硬度试验方法 GB/T 3854-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.37	镀锌层均匀性	低压流体输送用镀锌焊接钢管　GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.38	镀锌层附着力	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.39	镀锌层重量	低压流体输送用镀锌焊接钢管　GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.40	不圆度/圆度/弯曲度	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.41	坠落试验	硬聚氯乙烯 PVC-U 管件坠落试验方法 GB/T 8801-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.42	环刚度	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第 1 部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.43	环刚度	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统第 2 部分加筋管材 GB/T 18477.2-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.44	环刚度	埋地排水用钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 CJ/T 225-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.45	环刚度	热塑性塑料管材　环刚度的测定 GB/T9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.46	初始环刚度	玻璃纤维增强塑料夹砂管 GB/T 21238-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.47	初始环刚度	玻璃纤维增强塑料顶管 GB/T 21492-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.48	环刚度	竹缠绕复合管 GB/T 37805-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.49	环刚度	给水用孔网钢带聚乙烯复合管　CJ/T 181-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.50	尺寸	埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管　CJ/T225-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.51	烘箱试验	埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管　CJ/T 329-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.52	烘箱试验	埋地排水排污用聚丙烯（PP）结构壁管道系统 第 1 部分：聚丙烯双壁波纹管材 GB/T 35451.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.53	烘箱试验	埋地排水排污用聚丙烯（PP）结构壁管道系统 第 2 部分：聚丙烯缠绕结构壁管材 GB/T 35451.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.54	烘箱试验	埋地排水用热聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统　第 1 部分：双壁波纹管材　GB/T 18477.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.55	烘箱试验	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第 2 部分：加筋管材 GB/T 18477.2-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.56	烘箱试验	埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管　CJ/T225-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.57	烘箱试验	埋地用内肋（含多肋）增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 T/GDC 26-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.58	烘箱试验	埋地用纤维增强聚丙烯(FRPP)加筋管材 QB/T 4011-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.59	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.60	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分 聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.61	环柔性	埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管 CJ/T 329-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.62	环柔性	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第 1 部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.63	环柔性	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第 3 部分：双层轴向中空壁管材 GB/T 18477.3-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.64	环柔性	埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统第 2 部分加筋		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							管材 GB/T 18477.2-2011		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.65	环柔性	埋地用聚乙烯（PE）结构壁 第 2 部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.66	环柔性	塑料管道系统 热塑性塑料管材 环柔性的测定 GB/T 39385—2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.67	环柔性	塑料管道系统--热塑性塑料管--环挠性的测定 ISO 13968:2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.68	环柔性	热塑性塑料管材　环刚度的测定 GB/T9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.69	环柔性	硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管材 QB/T 1916-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.70	环柔性	聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.71	拉伸强度/缝的拉伸强度	埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管　CJ/T 329-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.72	拉伸强度/缝的拉伸强度	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 2 部分：聚乙烯缠绕结		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							构壁管材 GB/T 19472.2-2017		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.73	拉伸强度/断裂伸长率/缝的拉伸强度	埋地钢塑复合缠绕排水管材 QB/T 2783-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.74	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 1 部分：试验方法总则 GB/T 8804.1-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.75	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 2 部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）和高抗冲聚氯乙烯（PVC-HI）管材 GB/T 8804.2-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.76	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.77	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	纤维增强塑料拉伸性能试验方法 GB/T 1447-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.78	拉伸（屈服）强度/拉伸性能/缝的拉伸强度	纤维增强热固性塑料管轴向拉伸性能试验方法 GB/T 5349-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.79	尺寸	流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T 28897-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.80	烘箱试验	埋地钢塑复合缠绕排水管材　QB/T 2783-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.81	烘箱试验	注射成型硬质聚氯乙烯（PVC-U）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）、丙烯晴-丁二烯-苯乙烯三元共聚物（ABS）和丙烯晴-苯乙烯-丙烯酸盐三元共聚物（ASA）管件热烘箱试验方法 GB/T8803-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.82	烘箱试验	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T 6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.83	烘箱试验	硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁波纹管材　QB/T 1916-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.84	烘箱试验	聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件 CJ/T 270-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.85	烘箱试验	高密度聚乙烯缠绕结构壁管材　CJ/T 165-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.86	弯曲试验	冷热水系统用热塑性塑料管材和管件 GB/T 18991-2003		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.87	弯曲试验	塑料弯曲性能的测定 GB/T 9341-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.88	弯曲试验	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.89	弯曲试验	金属材料 管 弯曲试验方法 GB/T 244-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.90	尺寸	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.91	简支梁冲击强度	塑料 简支梁冲击性能的测定 第1部分：非仪器化冲击试验 GB/T 1043.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.92	内压试验/静液压试验	冷热水用氯化聚乙烯（PVC-C）管道系统 第3部分:管件 GB/T 18993.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.93	尺寸	埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管 CJ/T 329-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.94	纵向回缩率/纵向尺寸收缩率	热塑性塑料管材纵向回缩率的测定 GB/T6671-2001		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.95	扁平试验/压扁试验/受压开裂稳定性	热塑性塑料管材　环刚度的测定　GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.96	压扁试验	给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.97	压扁试验	给水用丙烯酸共聚聚氯乙烯管材及管件 CJ/T 218-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.98	压扁试验	自动喷水灭火系统 第 20 部分：涂覆钢管 GB/T 5135.20-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.99	扁平试验/压扁试验/受压开裂稳定性	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.100	尺寸	铝合金衬塑复合管材与管件 CJ/T 321-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.101	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.102	液(水)压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验	流体输送用塑料管材液压瞬时爆破和耐压试验方法　GB/T 15560-1995		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.103	液(水)压试验/内压试验/静液压试验/爆破试验	流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法　GB/T 6111-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.104	结构尺寸及偏差	《铝塑复合压力管 第1部分 铝管搭接焊式铝塑管》GB/T 18997.1-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.105	简支梁冲击试验	热塑性塑料管材　简支梁冲击强度的测定　第1部分：通用试验方法 GB/T　18743.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.106	简支梁冲击试验	热塑性塑料管材　简支梁冲击强度的测定　第2部分：不同材料管材的试验条件 GB/T　18743.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.107	拉伸屈服应力	高分子防水材料 第1部分:片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.108	拉伸试验/抗拉强度/断后伸长率	金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.109	尺寸	冷热水用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道系统 第2部分：管材 GB/T 18993.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.110	内压试验/静液压试验	冷热水用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统 第3部分：管件 GB/T 18993.3-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.111	规格尺寸	冷热水用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 18993.3-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.112	熔接或焊接连接的拉伸强度	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.113	电热熔带焊接连接的拉伸强度	热塑性塑料管材　拉伸性能测定　第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.114	密度、表观密度	塑料　非泡沫塑料密度的测定　第 1 部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法　GB 1033.1-2008	只做浸渍法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.115	尺寸	给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件 GB/T 10002.2-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.7	流体输送用管材管件	1.11.7.116	尺寸	冷热水用聚丙烯管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 18742.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.8	墙板	1.11.8.1	抗折强度	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.9	保温棉及其制品	1.11.9.1	压缩性能	建筑用绝热制品 压缩性能的测定 GB/T 13480-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.9	保温棉及其制品	1.11.9.2	压缩强度	建筑用岩棉绝热制品 GB/T 19686-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.9	保温棉及其制品	1.11.9.3	垂直于板面的拉伸强度	建筑用绝热制品 垂直于表面抗拉强度的测定 GB/T 30804-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.10	塑料排水板	1.11.10.1	延伸率/断裂伸长率	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.10	塑料排水板	1.11.10.2	延伸率/断裂伸长率	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.10	塑料排水板	1.11.10.3	延伸率/断裂伸长率	塑料防护排水板 JC/T 2112-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.10	塑料排水板	1.11.10.4	延伸率/断裂伸长率	聚苯乙烯防护排水板 JC/T 2289-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.10	塑料排水板	1.11.10.5	延伸率/断裂伸长率	水运工程塑料排水板应用规程技术 JTS 206-1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.11	电线槽及配件	1.11.11.1	撞击试验	电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.11	电线槽及配件	1.11.11.2	锌层均匀性	电缆桥架 QB/T 1453-2003（2009）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.11	电线槽及配件	1.11.11.3	氧指数	塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.11	电线槽及配件	1.11.11.4	镀锌层均匀性	户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求 JB/T 6743-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.11	电线槽及配件	1.11.11.5	尺寸	电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.11	电线槽及配件	1.11.11.6	冲击性能	电缆桥架 QB/T 1453-2003（2009）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.11	电线槽及配件	1.11.11.7	尺寸	电缆桥架 QB/T 1453-2003（2009）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.11	电线槽及配件	1.11.11.8	镀（涂）层厚度	《铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜 第 1 部分：阳极氧化膜》 GB/T 8013.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.11	电线槽及配件	1.11.11.9	镀（涂）层厚度	户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求 JB/T 6743-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.11	电线槽及配件	1.11.11.10	镀锌层均匀性	电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.11	电线槽及配件	1.11.11.11	镀（涂）层厚度	电缆桥架 QB/T 1453-2003（2009）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.11	电线槽及配件	1.11.11.12	镀（涂）层厚度	磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.11	电线槽及配件	1.11.11.13	镀（涂）层附着力	户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求 JB/T 6743-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.11	电线槽及配件	1.11.11.14	镀（涂）层附着力	漆膜划圈试验 GB/T1720-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.11	电线槽及配件	1.11.11.15	镀（涂）层附着力	电控配电用电缆桥架 JB/T 10216-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.11	电线槽及配件	1.11.11.16	镀（涂）层厚度	色漆和清漆 漆膜厚度的测定 GB/T 13452.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.11	电线槽及配件	1.11.11.17	镀（涂）层厚度	金属覆盖层 覆盖层厚度测量 阳极溶解库仑法 GB/T 4955-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.11	电线槽及配件	1.11.11.18	镀（涂）层附着力	金属基体上的金属覆盖层 电沉积和化学沉积层 附着强度试验方法评述 GB/T 5270-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.11	电线槽及配件	1.11.11.19	冲击性能	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.11	电线槽及配件	1.11.11.20	外观	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.11	电线槽及配件	1.11.11.21	尺寸	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T 1614-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.11	电线槽及配件	1.11.11.22	绝缘电阻	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T1614-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.11	电线槽及配件	1.11.11.23	耐电压测试	难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 QB/T1614-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.1	耐热性	水性渗透型无机防水剂 JC/T 1018-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.2	耐热性	无机防水堵漏材料 GB 23440-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.3	膨胀率	膨胀水泥膨胀率试验方法 JC/T 313-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.4	表干时间	水泥基自流平砂浆用界面剂 JC/T 2329-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.5	限制膨胀率	混凝土外加剂应用技术规范 GB 50119-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.6	限制膨胀率	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.7	施工性	水泥基渗透结晶型防水材料 GB18445-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.8	抗压强度/抗压强度比	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.9	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.10	含气量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.11	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.12	施工性	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.13	混凝土抗渗性能	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.14	湿基面粘结强度	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.15	细度	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.16	氯离子含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做硫氰酸铵容量法、电位滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.17	含固量	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.18	砂浆减水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.19	水泥胶砂减水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.20	泌水率/泌水率比	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.21	泌水率/泌水率比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.22	减水率	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.23	减水率	通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.24	凝结时间/凝结时间差	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.25	凝结时间/凝结时间差	喷射混凝土用速凝剂 JC/T 477-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.26	凝结时间/凝结时间差	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.27	凝结时间/凝结时间差	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.28	凝结时间/凝结时间差	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.29	抗压强度/抗压强度比	喷射混凝土用速凝剂 JC/T 477-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.30	抗压强度/抗压强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.31	抗压强度/抗压强度比	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.32	pH 值	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.33	固体含量/含固量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.34	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.12	外加剂和无机防水材料	1.11.12.35	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做电位滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.13	嵌缝密封材料	1.11.13.1	低温柔性	膨润土橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.13	嵌缝密封材料	1.11.13.2	低温试验	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.13	嵌缝密封材料	1.11.13.3	低温柔性	氯化聚乙烯防水材卷 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.13	嵌缝密封材料	1.11.13.4	橡胶层耐热性	自粘丁基橡胶钢板止水带 T/CECS 10015-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.13	嵌缝密封材料	1.11.13.5	橡胶层耐热性	建筑防水卷材试验方法 第 11 部分：沥青防水卷材 耐热性 GB/T 328.11-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.13	嵌缝密封材料	1.11.13.6	耐热性	膨润土橡胶遇水膨胀止水条 JG/T 141-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.13	嵌缝密封材料	1.11.13.7	耐热性	丁基橡胶防水密封胶粘带 JC/T 942-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.13	嵌缝密封材料	1.11.13.8	加热收缩率	塑料门窗用密封条 GB 12002-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.13	嵌缝密封材料	1.11.13.9	加热收缩率	建筑门窗、幕墙用密封胶条 GB/T 24498-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.13	嵌缝密封材料	1.11.13.10	硬度/硬度变化	塑料门窗用密封条 GB 12002-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.13	嵌缝密封材料	1.11.13.11	硬度/硬度变化	建筑门窗、幕墙用密封胶条 GB/T 24498-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.13	嵌缝密封材料	1.11.13.12	拉伸强度/拉断强度/拉伸断裂强度	建筑门窗、幕墙用密封胶条 GB/T 24498-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.13	嵌缝密封材料	1.11.13.13	拉断伸长率/拉伸断裂伸长率/断裂伸长率	建筑门窗、幕墙用密封胶条 GB/T 24498-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.13	嵌缝密封材料	1.11.13.14	体积膨胀倍率	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.13	嵌缝密封材料	1.11.13.15	体积膨胀倍率（反复浸水试验）	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.13	嵌缝密封材料	1.11.13.16	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶小试样（德尔夫特试样）撕裂强度测定 GB/T 12829-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.13	嵌缝密封材料	1.11.13.17	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样)GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.13	嵌缝密封材料	1.11.13.18	压缩永久变形	建筑门窗、幕墙用密封胶条 GB/T 24498-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.13	嵌缝密封材料	1.11.13.19	压缩永久变形	硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第 1 部分在常温及高温条件下 GB/T 7759.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.13	嵌缝密封材料	1.11.13.20	高温流淌性	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.13	嵌缝密封材料	1.11.13.21	拉伸强度（反复浸水试验）	高分子防水材料第 3 部分：遇水膨胀橡胶 GB/T 18173.3-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.13	嵌缝密封材料	1.11.13.22	拉伸强度/拉断强度/拉伸断裂强度	高分子防水材料第 4 部分：盾构法隧道管片用橡胶密封垫 GB/T 18173.4-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.14	混凝土用水	1.11.14.1	不溶物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T11901-1989		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.15	混凝土	1.11.15.1	抗压强度	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.15	混凝土	1.11.15.2	劈裂抗拉强度	《混凝土结构现场检测技术标准》（GB/T 50784-2013）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.15	混凝土	1.11.15.3	劈裂抗拉强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.15	混凝土	1.11.15.4	坍落度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.15	混凝土	1.11.15.5	坍落度经时损失	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.15	混凝土	1.11.15.6	维勃稠度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.15	混凝土	1.11.15.7	静力受压弹性模量	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.15	混凝土	1.11.15.8	扩展度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.15	混凝土	1.11.15.9	扩展度经时损失	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.15	混凝土	1.11.15.10	表观密度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.15	混凝土	1.11.15.11	坍落扩展度和扩展时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.15	混凝土	1.11.15.12	抗压强度	《混凝土结构现场检测技术标准》（GB/T 50784-2013）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.15	混凝土	1.11.15.13	圆柱体试件抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.15	混凝土	1.11.15.14	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.15	混凝土	1.11.15.15	体积密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.15	混凝土	1.11.15.16	轴心抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.15	混凝土	1.11.15.17	抗折强度	《混凝土结构现场检测技术标准》（GB/T 50784-2013）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.15	混凝土	1.11.15.18	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.15	混凝土	1.11.15.19	凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.15	混凝土	1.11.15.20	氯离子含量（取样法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.15	混凝土	1.11.15.21	混凝土配合比	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.15	混凝土	1.11.15.22	配合比设计	粉煤灰混凝土应用技术规范 GB/T 50146-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.15	混凝土	1.11.15.23	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.15	混凝土	1.11.15.24	泌水	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.15	混凝土	1.11.15.25	水泥土配合比设计	水泥土配合比设计规程 JGJ/T 233-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.15	混凝土	1.11.15.26	抗水渗透	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.16	石灰	1.11.16.1	有效氧化钙	建筑石灰试验方法 第 2 部分 化学分析方法 JC/T478.2-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.16	石灰	1.11.16.2	氧化钙	建筑石灰试验方法 第 2 部分 化学分析方法 JC/T478.2-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.16	石灰	1.11.16.3	氧化镁	建筑石灰试验方法 第 2 部分 化学分析方法 JC/T478.2-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.16	石灰	1.11.16.4	游离水	建筑石灰试验方法 第 1 部分 物理实验方法 JC/T478.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	电工套管及配件	1.11.17.1	压力试验	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	电工套管及配件	1.11.17.2	尺寸	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	电工套管及配件	1.11.17.3	弯扁（折）性能	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	电工套管及配件	1.11.17.4	弯曲性能	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	电工套管及配件	1.11.17.5	拉伸性能	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	电工套管及配件	1.11.17.6	壁厚均匀度	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	电工套管及配件	1.11.17.7	抗压性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	电工套管及配件	1.11.17.8	绝缘强度	建筑用绝缘电工套管及配件 JG 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	电工套管及配件	1.11.17.9	冲击性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	电工套管及配件	1.11.17.10	尺寸	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	电工套管及配件	1.11.17.11	弯曲性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	电工套管及配件	1.11.17.12	电气性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	电工套管及配件	1.11.17.13	耐热性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	电工套管及配件	1.11.17.14	跌落性能	建筑用绝缘电工套管及配件 JG/T 3050-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	电工套管及配件	1.11.17.15	氧指数	塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	电工套管及配件	1.11.17.16	耐腐蚀性	可挠金属电线保护套管 JG/T 3053-1998		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	电工套管及配件	1.11.17.17	耐腐蚀性能	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	电工套管及配件	1.11.17.18	耐腐蚀性	电缆管理用导管系统 第 21 部分：刚性导管系统的特殊要求 GB/T 20041.21-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	电工套管及配件	1.11.17.19	冲击性能	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	电工套管及配件	1.11.17.20	绝缘强度	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	电工套管及配件	1.11.17.21	绝缘电阻	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	电工套管及配件	1.11.17.22	耐热性能	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.17	电工套管及配件	1.11.17.23	标志	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.18	灌浆材料	1.11.18.1	抗折强度	水泥胶砂强度检验方法 （ISO 法） GB/T 17671-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.18	灌浆材料	1.11.18.2	抗压强度	水泥胶砂强度检验方法 （ISO 法） GB/T 17671-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.18	灌浆材料	1.11.18.3	充盈度	公路工程预应力孔道压浆材料 JT/T 946-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.18	灌浆材料	1.11.18.4	压力泌水率	公路工程预应力孔道压浆材料 JT/T 946-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.18	灌浆材料	1.11.18.5	泌水率	公路工程预应力孔道压浆材料 JT/T 946-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.18	灌浆材料	1.11.18.6	流动度	公路工程预应力孔道压浆材料 JT/T 946-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.18	灌浆材料	1.11.18.7	自由膨胀率	公路工程预应力孔道压浆材料 JT/T 946-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.18	灌浆材料	1.11.18.8	自由泌水率	公路工程预应力孔道压浆材料 JT/T 946-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.18	灌浆材料	1.11.18.9	抗折强度	《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.18	灌浆材料	1.11.18.10	抗折强度	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.18	灌浆材料	1.11.18.11	充盈度	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.18	灌浆材料	1.11.18.12	压力泌水率	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.18	灌浆材料	1.11.18.13	泌水率	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.18	灌浆材料	1.11.18.14	稠度	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.18	灌浆材料	1.11.18.15	自由膨胀率(24小时)	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.18	灌浆材料	1.11.18.16	抗压强度	混凝土结构工程施工及验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.18	灌浆材料	1.11.18.17	抗压强度	《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.18	灌浆材料	1.11.18.18	抗压强度	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.18	灌浆材料	1.11.18.19	抗压强度比	水泥基灌浆材料应用技术规范 GB/T 50448-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.18	灌浆材料	1.11.18.20	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.18	灌浆材料	1.11.18.21	抗压强度	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.18	灌浆材料	1.11.18.22	抗渗压力	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.18	灌浆材料	1.11.18.23	渗透压力比	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.18	灌浆材料	1.11.18.24	氯离子含量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做硫氰酸铵容量法、电位滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.18	灌浆材料	1.11.18.25	注浆材料配合比	盾构法隧道同步注浆材料应用技术规程 T/CECS 563-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.18	灌浆材料	1.11.18.26	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做电位滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.19	建筑用密封胶	1.11.19.1	挤出性	建筑密封材料试验方法 第 3 部分：使用标准器具测定密封材料挤出性的方法 GB/T 13477.3-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.19	建筑用密封胶	1.11.19.2	挤出性	建筑密封材料试验方法 第 4 部分：原包装单组分密封材料挤出性的测定 GB/T 13477.4-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.19	建筑用密封胶	1.11.19.3	表干时间	建筑密封材料试验方法 第 5 部分：表干时间的测定 GB/T 13477.5-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.19	建筑用密封胶	1.11.19.4	拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GBT 13477.8-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.19	建筑用密封胶	1.11.19.5	拉伸摸量	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	电线电缆	1.11.20.1	带绝缘厚度	额定电压 0.6/1kV 及以下金属护套无机矿物绝缘电缆及终端 JG/T 313-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	电线电缆	1.11.20.2	火焰垂直蔓延	电线和电缆在火焰条件下的燃烧试验第 22 部分：单根绝缘细电线电缆火焰垂直蔓延试验扩散型火焰试验方法 GB/T 18380.22-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	电线电缆	1.11.20.3	芯绝缘厚度	额定电压 0.6/1kV 及以下金属护套无机矿物绝缘电缆及终端 JG/T 313-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	电线电缆	1.11.20.4	铜护套完整性	额定电压 0.6/1kV 及以下金属护套无机矿物绝缘电缆及终端 JG/T 313-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	电线电缆	1.11.20.5	标志试验	《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 1 部分：一般规定》JB/T 8734.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	电线电缆	1.11.20.6	不延燃性能（单根垂直蔓延试验）	《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第 12 部分:单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW 预混合型火焰试验方法》GB/T18380.12-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	电线电缆	1.11.20.7	不延燃试验	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 11 部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 试验装置 GB/T 18380.11-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	电线电缆	1.11.20.8	标志试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 1 部分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	电线电缆	1.11.20.9	标志	GB/T 6995.3-2008 电线电缆识别标志方法 第 3 部分：电线电缆识别标志		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	电线电缆	1.11.20.10	标志	电线电缆识别标志方法 第 1 部分：一般规定 GB/T 6995.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	电线电缆	1.11.20.11	标志	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	电线电缆	1.11.20.12	标志	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	电线电缆	1.11.20.13	标志	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第 1 部分：一般要求 GB/T5013.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	电线电缆	1.11.20.14	标志	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	电线电缆	1.11.20.15	标志	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆第 1 部分：一般要求 GB/T5023.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	电线电缆	1.11.20.16	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 11 部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验 GB/T 2951.11-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	电线电缆	1.11.20.17	结构尺寸检查（厚度测量，外径尺寸测量）	额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	电线电缆	1.11.20.18	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.11	工程材料-建设工程	1.11.20	电线电缆	1.11.20.	结构尺寸检查（厚度测量、外	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			19	形尺寸测量）	第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	电线电缆	1.11.20.20	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆　第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	电线电缆	1.11.20.21	结构尺寸检查（厚度测量、外形尺寸测量）	额定电压 750V 及以下矿物绝缘电缆及终端 第 1 部分：电缆 GB/T 13033.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	电线电缆	1.11.20.22	绝缘厚度	额定电压 0.6/1kV 及以下云母带矿物绝缘波纹铜护套电缆及终端 GB/T 34926-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	电线电缆	1.11.20.23	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	电线电缆	1.11.20.24	绝缘电阻	电线电缆电性能试验方法 第 5 部分：绝缘电阻试验 GB/T 3048.5-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	电线电缆	1.11.20.25	绝缘电阻	额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	电线电缆	1.11.20.26	绝缘电阻	额定电压 300/500V 交联聚氯乙烯绝缘软电线 JB/T 10438-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	电线电缆	1.11.20.27	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	电线电缆	1.11.20.28	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	电线电缆	1.11.20.29	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆　第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	电线电缆	1.11.20.30	绝缘电阻	额定电压 750V 及以下矿物绝缘电缆及终端 第 1 部分：电缆 GB/T 13033.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	电线电缆	1.11.20.31	热延伸试验（载荷下允许最大伸长率、冷却后永久变形）	电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第 21 部分：弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验 热延伸试验 浸矿物油试验 GB/T 2951.21-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	电线电缆	1.11.20.32	电压试验	电线电缆电性能试验方法 第 9 部分:绝缘线芯火花试验 GB/T 3048.9-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	电线电缆	1.11.20.33	电压试验	额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	电线电缆	1.11.20.34	电压试验	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	电线电缆	1.11.20.35	电压试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆　第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	电线电缆	1.11.20.36	电压试验	额定电压 750V 及以下矿物绝缘电缆及终端 第 1 部分：电缆 GB/T 13033.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	电线电缆	1.11.20.37	电压试验	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	电线电缆	1.11.20.38	电压试验	电线电缆电性能试验方法 第 13 部分:冲击电压试验 GB/T 3048.13-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	电线电缆	1.11.20.39	电压试验	电线电缆电性能试验方法 第 14 部分:直流电压试验 GB/T 3048.14-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	电线电缆	1.11.20.40	电压试验	电线电缆电性能试验方法 第 8 部分：交流电压试验 GB/T3048.8-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	电线电缆	1.11.20.41	导体直流电阻	电线电缆电性能试验方法 第 4 部分：导体直流电阻试验 GB/T3048.4-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	电线电缆	1.11.20.42	导体直流电阻	电缆的导体 GB/T3956-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	电线电缆	1.11.20.43	导体电阻	额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分：额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆 GB/T 12706.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	电线电缆	1.11.20.44	导体电阻	额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV(Um=7.2kV)到 30kV(Um=36kV)电缆 GB/T 12706.2-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	电线电缆	1.11.20.45	导体电阻	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	电线电缆	1.11.20.46	导体直流电阻/导体电阻	额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5013.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	电线电缆	1.11.20.47	导体直流电阻/导体电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 2 部分：试验方法 GB/T 5023.2-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	电线电缆	1.11.20.48	铜护套厚度	额定电压 0.6/1kV 及以下云母带矿物绝缘波纹铜护套电缆及终端 GB/T 34926-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.20	电线电缆	1.11.20.49	电压试验	额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV (Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV(Um=40.5kV)电缆》GB/T 12706.3-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.21	土工合成材料	1.11.21.1	厚度	土工合成材料 规定压力下厚度的测定 第 1 部分：单层产品厚度的测定方法 GB/T 13761.1-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.21	土工合成材料	1.11.21.2	撕破强力	土工合成材料 梯形法撕破强力的测定 GB/T 13763-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.21	土工合成材料	1.11.21.3	顶破强力	合成材料 静态顶破试验（CBR 法）GB/T 14800-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.21	土工合成材料	1.11.21.4	纵横向强力比	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.21	土工合成材料	1.11.21.5	等效孔径/有效孔径	土工布及其有关产品有效孔径的测定干筛法 GB/T 14799-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.21	土工合成材料	1.11.21.6	网眼尺寸	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.21	土工合成材料	1.11.21.7	网眼目数	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.21	土工合成材料	1.11.21.8	单位面积质量	土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法 GB/T 13762-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.21	土工合成材料	1.11.21.9	2%伸长率时的拉伸强度	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.21	土工合成材料	1.11.21.10	5%伸长率时的拉伸强度	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.21	土工合成材料	1.11.21.11	尺寸偏差	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.21	土工合成材料	1.11.21.12	垂直渗透系数	土工合成材料 防渗性能 第 2 部分：渗透系数的测定 GB/T 19979.2-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.21	土工合成材料	1.11.21.13	垂直渗透系数	土工布及其有关产品无负荷时垂直渗透特性的测定 GB/T 15789-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.21	土工合成材料	1.11.21.14	刺破试验	土工布及其有关产品刺破强力的测定 GB/T 19978-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.21	土工合成材料	1.11.21.15	外观质量	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.21	土工合成材料	1.11.21.16	断裂伸长率/标称伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.21	土工合成材料	1.11.21.17	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.21	土工合成材料	1.11.21.18	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	土工合成材料 接头/接缝宽条拉伸试验方法 GB/T 16989-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.21	土工合成材料	1.11.21.19	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸	土工合成材料 接头/接缝宽条拉伸试验方法 GB/T 16989-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.21	土工合成材料	1.11.21.20	拉伸断裂强度/拉伸屈服强度/断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.21	土工合成材料	1.11.21.21	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷伸长率/屈服伸长率	塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.21	土工合成材料	1.11.21.22	断裂伸长率/标准强度对应伸长率/最大负荷下伸长率/定负荷	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测						伸长率/屈服伸长率			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.21	土工合成材料	1.11.21.23	刺破强力/穿刺强度	土工合成材料 静态顶破试验 CBR 法 GB/T 14800-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.21	土工合成材料	1.11.21.24	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.21	土工合成材料	1.11.21.25	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.21	土工合成材料	1.11.21.26	断裂强力/断裂强度/拼接强度/缝制强度/定伸长负荷/条带拉伸/拉伸强度	玻璃纤维土工格栅 GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.1	Z 向断面收缩率/Z 向钢厚度方向断面收缩率	厚度方向性能钢板 GB/T 5313-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.2	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.3	抗拉强度/拉伸试验	《钢筋混凝土用钢材试验方法 》GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.4	断后伸长率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							228.1-2010		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.5	断后伸长率/拉伸试验	《钢筋混凝土用钢材试验方法 》GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.6	尺寸	《钢筋混凝土用钢材试验方法 》GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.7	最大力总延伸率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.8	最大力总延伸率/拉伸试验	《钢筋混凝土用钢材试验方法 》GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.9	重量偏差	《钢筋混凝土用钢材试验方法 》GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.10	屈服强度/上屈服强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.11	屈服强度/下屈服强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.12	规定塑性延伸强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							228.1-2010		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.13	规定塑性延伸强度/拉伸试验	《钢筋混凝土用钢材试验方法 》GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.14	弯曲	《钢筋混凝土用钢材试验方法 》GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.15	上屈服强度/拉伸试验	《钢筋混凝土用钢材试验方法 》GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.16	下屈服强度/拉伸试验	《钢筋混凝土用钢材试验方法 》GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.17	反向弯曲	《钢筋混凝土用钢材试验方法 》GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.18	抗拉强度/拉伸试验	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.19	断后伸长率/拉伸试验	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.20	最大力总延伸率/拉伸试验	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.21	抗拉强度	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.22	抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.23	冲击试验	金属材料夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.24	断后伸长率	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.25	尺寸	优质碳素结构钢 GB/T 699-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.26	尺寸	低合金高强度结构钢 GB/T 1591-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.27	尺寸	碳素结构钢 GB/T700-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.28	抗剪力	钢筋混凝土用钢　第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.29	抗剪力试验	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.30	尺寸偏差	低碳钢热轧圆盘条 GB/T 701-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.31	尺寸偏差	钢筋混凝土用钢　第 3 部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.32	尺寸偏差	预应力混凝土用螺纹钢筋 GB/T 20065-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.33	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.34	最大力下总伸长率	预应力混凝土用螺纹钢筋 GB/T 20065-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.35	重量偏差	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.36	重量偏差	钢筋混凝土用余热处理钢筋 GB/T 13014-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.37	重量偏差	钢筋混凝土用钢　第3部分：钢筋焊接网 GB/T 1499.3-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.38	重量偏差	预应力混凝土用螺纹钢筋 GB/T 20065-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.39	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.40	弯曲试验	钢筋混凝土用钢筋弯曲和反向弯曲试验方法 YB/T 5126-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.41	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.42	下屈服强度	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.43	强屈比（Rm/Rp0.2）	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.44	反向弯曲	钢筋混凝土用钢筋弯曲和反向弯曲试验方法 YB/T 5126-2003		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.45	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.46	弯曲试验	钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法 GB/T 33365-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.47	弯曲试验	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.48	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.49	尺寸	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.50	下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.51	弯曲	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.52	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.53	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.54	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.55	规定塑性延伸强度	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.56	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.57	下屈服强度	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.58	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.59	弯曲	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.60	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.61	尺寸	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.62	强屈比（ROm/ROeL）	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.63	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.64	最大力总延伸率	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.65	规定塑性延伸强度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.66	超强比（ROeL/ReL）	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.67	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.68	尺寸	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.69	重量偏差	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.22	钢材钢筋及焊接接头	1.11.22.70	弯曲试验	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.23	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.11.23.1	硬度试验	紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.6-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.23	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.11.23.2	维氏硬度	金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.23	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.11.23.3	硬度试验	紧固件机械性能 平垫圈 GB/T 3098.26-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.23	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.11.23.4	硬度试验	紧固件机械性能 不锈钢螺母 GB/T 3098.15-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.23	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.11.23.5	保证载荷	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.23	螺栓及连接副、紧固件、	1.11.23.6	保证载荷	紧固件机械性能螺母 GB/T 3098.2-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				钢网架构件					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.23	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.11.23.7	保证载荷	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.23	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.11.23.8	保证载荷	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.23	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.11.23.9	连接副预拉力	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.23	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.11.23.10	连接副紧固轴力	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.23	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.11.23.11	连接副扭矩系数	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.23	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.11.23.12	节点拉力载荷	钢网架螺栓球节点 JG/T 10-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.23	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.11.23.13	拉力试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.23	螺栓及连接副、紧固件、	1.11.23.14	节点抗压极限承载力	钢网架焊接空心球节 JG/T 11-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				钢网架构件					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.23	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.11.23.15	节点抗拉极限承载力	钢网架焊接空心球节 JG/T 11-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.23	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.11.23.16	楔负载试验	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 GB/T 3098.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.23	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.11.23.17	最小拉力载荷	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.23	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.11.23.18	楔负载试验	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 GB/T 3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.23	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.11.23.19	楔负载试验	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.23	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.11.23.20	连接副摩擦面抗滑移系数	钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.23	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.11.23.21	连接副摩擦面抗滑移系数	钢结构高强度螺栓连接技术规程 JGJ 82-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.23	螺栓及连接副、紧固件、	1.11.23.22	屈服强度/下屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				钢网架构件					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.23	螺栓及连接副、紧固件、钢网架构件	1.11.23.23	锚栓抗拉承载力标准值	外墙保温用锚栓 JG/T 366-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.24	砂浆/保温砂浆	1.11.24.1	抗渗性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.24	砂浆/保温砂浆	1.11.24.2	拉伸粘结强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.24	砂浆/保温砂浆	1.11.24.3	拉伸粘结强度	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.24	砂浆/保温砂浆	1.11.24.4	分层度	建筑保温砂浆　GB/T 20473-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.24	砂浆/保温砂浆	1.11.24.5	抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.24	砂浆/保温砂浆	1.11.24.6	抗压强度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.24	砂浆/保温砂浆	1.11.24.7	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.24	砂浆/保温砂浆	1.11.24.8	砂浆配合比设计	砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T 98-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.24	砂浆/保温砂浆	1.11.24.9	稠度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.24	砂浆/保温砂浆	1.11.24.10	稠度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.24	砂浆/保温砂浆	1.11.24.11	表观密度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.24	砂浆/保温砂浆	1.11.24.12	氯离子含量	预拌砂浆生产与应用技术管理规程 DBJ/T 15-111-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.24	砂浆/保温砂浆	1.11.24.13	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.24	砂浆/保温砂浆	1.11.24.14	保水性	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.24	砂浆/保温砂浆	1.11.24.15	保水率	建筑用砌筑和抹灰干混砂浆 JG/T 291-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.24	砂浆/保温砂浆	1.11.24.16	保水性	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.24	砂浆/保温砂浆	1.11.24.17	分层度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.24	砂浆/保温砂浆	1.11.24.18	分层度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.24	砂浆/保温砂浆	1.11.24.19	凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.24	砂浆/保温砂浆	1.11.24.20	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、 安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.24	砂浆/保温砂浆	1.11.24.21	凝结时间	混凝土结构修复用聚合物水泥砂浆 JG/T 336-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.24	砂浆/保温砂浆	1.11.24.22	凝结时间	聚合物改性水泥砂浆试验规程 DL/T 5126-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.24	砂浆/保温砂浆	1.11.24.23	凝结时间	聚合物改性水泥砂浆试验规程 DL/T 5126-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.24	砂浆/保温砂浆	1.11.24.24	几何尺寸	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.24	砂浆/保温砂浆	1.11.24.25	吸水率	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.24	砂浆/保温砂浆	1.11.24.26	密度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.24	砂浆/保温砂浆	1.11.24.27	抗压强度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.24	砂浆/保温砂浆	1.11.24.28	凝结时间	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.24	砂浆/保温砂浆	1.11.24.29	干密度	建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.24	砂浆/保温砂浆	1.11.24.30	干密度	无机轻集料砂浆保温系统技术标准 JGJ/T253-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.24	砂浆/保温砂浆	1.11.24.31	干密度	膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 GB/T 26000-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.24	砂浆/保温砂浆	1.11.24.32	砂浆配合比设计	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	泡沫塑料与隔热材料	1.11.25.1	吸水量	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	泡沫塑料与隔热材料	1.11.25.2	吸水率	硬质泡沫塑料吸水率的测定 GB/T 8810-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	泡沫塑料与隔热材料	1.11.25.3	吸水率	硬质酚醛泡沫绝热制品(PF) NY/T 758-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	泡沫塑料与隔热材料	1.11.25.4	吸水率	绝热用喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 20219-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	泡沫塑料与隔热材料	1.11.25.5	表观密度	柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	泡沫塑料与隔热材料	1.11.25.6	表观密度	泡沫塑料与橡胶 表观密度的测定 GB/T 6343-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	泡沫塑料与隔热材料	1.11.25.7	压缩强度	硬质泡沫塑料 压缩性能的测定 GB/T 8813-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	泡沫塑料与隔热材料	1.11.25.8	尺寸稳定性	柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2008	只做CY类产品	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	泡沫塑料与隔热材料	1.11.25.9	尺寸稳定性	硬质泡沫塑料 尺寸稳定性试验方法 GB/T 8811-2008	只做-40℃以上	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	泡沫塑料与隔热材料	1.11.25.10	尺寸稳定性	硬质酚醛泡沫绝热制品(PF) NY/T 758-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	泡沫塑料与隔热材料	1.11.25.11	尺寸稳定性	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 GB/T 10801.1-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	泡沫塑料与隔热材料	1.11.25.12	氧指数	塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第 2 部分：室温试验 GB/T 2406.2-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	泡沫塑料与隔热材料	1.11.25.13	热阻	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板 GB/T 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	泡沫塑料与隔热材料	1.11.25.14	热阻	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) GB/T 10801.2-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	泡沫塑料与隔热材料	1.11.25.15	压缩强度	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) GB/T 10801.2-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	泡沫塑料与隔热材料	1.11.25.16	压缩强度	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 GB/T 10801.1-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	泡沫塑料与隔热材料	1.11.25.17	压缩永久变形/压缩回弹率	柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	泡沫塑料与隔热材料	1.11.25.18	压缩回弹率	软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定（GB/T6669-2008）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	泡沫塑料与隔热材料	1.11.25.19	可燃性	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	泡沫塑料与隔热材料	1.11.25.20	垂直于板面方向的抗拉强度	挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 30595-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	泡沫塑料与隔热材料	1.11.25.21	垂直于板面方向的抗拉强度	硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范 GB 50404-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.25	泡沫塑料与隔热材料	1.11.25.22	垂直于板面方向的抗拉强度	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.26	无机结合料稳定材料	1.11.26.1	击实试验	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.26	无机结合料稳定材料	1.11.26.2	含水量试验	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.26	无机结合料稳定材料	1.11.26.3	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.26	无机结合料稳定材料	1.11.26.4	水泥或石灰剂量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.26	无机结合料稳定材料	1.11.26.5	石灰未消化残渣含量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.26	无机结合料稳定材料	1.11.26.6	粉煤灰烧失量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024	只做灼烧差减法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.26	无机结合料稳定材料	1.11.26.7	配合比设计	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 公路路面基层施工技术细则 JTG/T F20-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.26	无机结合料稳定材料	1.11.26.8	配合比设计	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 城镇道路工程施工与质量验收规范 CJJ 1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.11	工程材料-建设工程	1.11.27	建筑保温系统	1.11.27.	拉伸粘结强度	保温装饰板外墙外保温系统材料 JG/T		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		材料			1		287-2013		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.27	建筑保温系统	1.11.27.2	拉伸粘结强度	外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆 JC/T 993- 2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.27	建筑保温系统	1.11.27.3	拉伸粘结强度	泡沫玻璃外墙外保温系统材料技术要求 JG/T 469-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.27	建筑保温系统	1.11.27.4	吸水量	外墙外保温工程技术规程 JGJ 144-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.27	建筑保温系统	1.11.27.5	吸水量	外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆 JC/T 993- 2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.27	建筑保温系统	1.11.27.6	吸水量	泡沫玻璃外墙外保温系统材料技术要求 JG/T 469-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.27	建筑保温系统	1.11.27.7	吸水量	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.27	建筑保温系统	1.11.27.8	聚苯板上涂层可燃性	建筑材料可燃性试验方法 GB /T8626-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.27	建筑保温系统	1.11.27.9	拉伸粘结强度	《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.27	建筑保温系统	1.11.27.10	压折比	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 JG/T 158-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.1	不透水性	高分子增强复合防水片材 GB/T 26518-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.2	外观	高分子增强复合防水片材 GB/T 26518-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.3	热老化	道桥用改性沥青防水卷材 JC/T 974-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.4	外观	铝箔面石油沥青防水卷材 JC/T 504-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.5	外观	隔热防水垫层 JC/T 2290-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.6	卷材下表面沥青涂盖层厚度	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.7	外观	石油沥青纸胎油毡 GB/T 326-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.8	低温柔性（热老化）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.9	卷材下表面沥青涂盖层厚度	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.10	外观质量	《弹性体改性沥青防水卷材》 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.11	PY 卷材撕裂力	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.12	中间胎基上面树脂层厚度	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.13	低温弯折性	建筑防水卷材试验方法 第 15 部分:高分子防水卷材低温弯折性 GB/T 328.15-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.14	低温弯折性	高分子防水材料 第 1 部分:片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.15	低温柔性	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.16	低温柔性/低温柔度/柔度/低温柔性	建筑防水卷材试验方法 第 14 部分：沥青防水卷材 低温柔性 GB/T 328.14-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.17	低温柔性（热老化）	石油沥青玻璃纤维胎防水卷材 GB/T 14686-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.18	低温柔性（热老化）	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.19	低温柔性（热老化）	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.20	低温柔性（热老化）	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.21	冲击性能	聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.22	厚度	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.23	厚度/尺寸	建筑防水卷材试验方法 第 5 部分：高分子防水卷材 厚度、单位		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							面积质量 GB/T 328.5-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.24	厚度/尺寸	建筑防水卷材试验方法 第 4 部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.25	可溶物含量/浸涂材料总量	建筑防水卷材试验方法 第 26 部分：沥青防水卷材 可溶物含量（浸涂材料含量） GB/T 328.26-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.26	外观	石油沥青玻璃纤维胎防水卷材 GB/T 14686-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.27	外观	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.28	外观	胶粉改性沥青玻纤毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.29	外观	胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1078-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.30	外观	建筑防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和高分子防水卷材外观 GB/T 328.2-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.31	外观	胶粉改性沥青玻纤毡与聚乙烯膜增强防水卷材 JC/T 1077-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.32	外观	建筑防水卷材试验方法 第 3 部分：高分子防水卷材 外观 GB/T328.3-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.33	外观质量	《塑性体改性沥青防水卷材》 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.34	外观质量	《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.35	尺寸	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.36	尺寸稳定性（热老化）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.37	抗穿孔性	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.38	拉伸性能（无处理）（拉伸强度/拉力/断裂伸长率）	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.39	拉伸性能（耐化学侵蚀处理）（拉伸强度/拉	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测						力/断裂伸长率）			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.40	热稳定性（尺寸变化率）	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.41	热老化	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.42	热老化	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.43	热老化	建筑防水材料老化试验方法 GB/T 18244-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.44	热老化处理	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.45	耐冲击性	色漆和清漆 快速变形（耐冲击性）试验 第 2 部分：落锤试验（小面积冲头）GB/T 20624.2-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.46	耐冲击性/冲击性能/抗冲击性能	色漆和清漆快速变形（耐冲击性）试验 GB/T 20624.2-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.47	耐热度	自粘聚合物沥青泛水带 JC/T 1070-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.48	耐热度	坡屋面用防水材料 自粘聚合物沥青防水垫层 JC/T 1068-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.49	耐热性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.50	耐热性	现制水性橡胶高分子复合防水卷材 T/CECS 10017-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.51	耐热性	《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.52	质量损失（热老化）	胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材 JC/T 1078-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.53	面积/厚度	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.54	面积/厚度	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.55	面积/厚度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.56	面积/厚度	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.57	尺寸/高度/宽度/平直度/平整度	建筑防水卷材试验方法 第 6 部分：沥青防水卷材 长度、宽度和平直度 GB/T 328.6-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.58	尺寸/高度/宽度/平直度/平整度	建筑防水卷材试验方法 第 7 部分 高分子防水卷材 长度、宽度、平直度和平整度 GB/T 328.7-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.59	尺寸	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.60	不透水性	承载防水卷材 GB/T 21897-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.61	不透水性	玻纤胎沥青瓦 GB/T 20474-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.62	不透水性	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.63	厚度	《聚氯乙烯防水卷材》GB 12952-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.64	外观重量	《聚氯乙烯（PVC）防水卷材》GB12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.65	尺寸	聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.66	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度）/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分：总则 GB/T 1040.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.67	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）	建筑防水卷材试验方法 第 8 部分：沥青防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.8-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.68	拉伸性能（无处理）（最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸	建筑防水卷材试验方法 第 9 部分：高分子防水卷材 拉伸性能 GB/T 328.9-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
							长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率）			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.69	撕裂强度/直角撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.70	尺寸变化率（热老化）	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.71	热处理尺寸变化率	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.72	尺寸变化率	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.73	尺寸变化率（热老化）	种植屋面用耐根穿刺防水卷材 JC/T 1075-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.74	尺寸变化率（热老化）	道桥用改性沥青防水卷材 JC/T 974-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.75	尺寸变化率	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.76	撕裂性能/钉杆撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第 18 部分：沥青防水卷材 撕裂性能（钉		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							杆法）GB/T 328.18-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.77	撕裂性/梯形撕裂强度	建筑防水卷材试验方法 第 19 部分：高分子防水卷材 撕裂性 GB/T 328.19-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.78	单位面积质量	建筑防水卷材试验方法 第 4 部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.79	单位面积质量	建筑防水卷材试验方法 第 5 部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量 GB/T 328.5-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.80	单位面积质量	玻纤胎沥青瓦 GB/T 20474-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.81	尺寸稳定性/加热伸缩量/热处理尺寸变化率/尺寸稳定性/尺寸变化率（热老化）/尺寸变化（热稳定性）	建筑防水卷材试验方法 第 13 部分：沥青防水卷材 尺寸稳定性 GB/T 328.12-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.82	尺寸稳定性/加热伸缩量/热处理尺寸变化率/尺寸稳定性/尺寸变化率（热老化）/尺寸变化（热稳定性）	建筑防水卷材试验方法 第 13 部分：高分子防水卷材尺寸稳定性 GB/T 328.13-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.83	尺寸稳定性/热处理尺寸变化率	沥青防水卷材用胎基 GB/T18840-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.84	耐热性/耐热度	建筑防水卷材试验方法 第 11 部分：沥青防水卷材 耐热性 GB/T 328.11-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.85	耐热性	胶粉改性沥青玻纤毡与聚乙烯膜增强防水卷材 JC/T 1077-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.86	耐热度	铝箔面石油沥青防水卷材 JC/T 504-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.87	拉伸应变性能/拉伸性能（无处理）/最大拉力/拉力/延伸率/最大拉力时的延伸率/断裂延伸率/拉伸强度/断裂拉伸强度/拉断伸长率/断裂伸长率/膜断裂伸长率/沥青断裂延伸率	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.88	拉伸强度/拉断伸长率	高分子防水材料 第 1 部分：片材 GB/T 18173.1-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.89	不透水性/渗水	建筑防水卷材试验方法 第 10 部分：沥青和高分子防水卷材 不透水性 GB/T 328.10-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.90	单位面积质量	《弹性体改性沥青防水卷材》 GB18242-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.91	单位面积质量	坡屋面用防水材料 聚合物改性沥青防水垫层 JC/T 1067-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.92	单位面积质量	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.93	单位面积质量	弹性体改性沥青防水卷材　GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.94	单位面积质量	改性沥青聚乙烯胎防水卷材 GB 18967-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.95	单位面积质量	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.96	单位面积质量	石油沥青玻璃纤维胎防水卷材 GB/T 14686-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.97	单位面积质量	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.98	单位面积质量	透气防水垫层 JC/T 2291-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.99	单位面积质量	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.100	热老化	建筑防水材料老化试验方法 GB/T 18244-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.101	老化试验/拉伸强度保持率/拉断伸长率保持率/拉伸性能保持率	建筑防水材料老化试验方法 GB/T 18244-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.102	接缝剥离强度	建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.103	接缝剥离性能/剥离强度（卷材与卷材）	建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.104	接缝剥离性能/剥离强度（卷材与铝板）	建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.105	接缝剥离性能/接缝剥离强度/接缝剥离性	建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材接缝剥离性能 GB/T 328.20-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.106	接缝剥离性能/接缝剥离强度/接缝剥离性	建筑防水卷材试验方法 第 21 部分 高分子防水卷材 接缝剥离性		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							能 GB/T 328.21-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.107	接缝剥离强度	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.28	防水卷材	1.11.28.108	接缝剥离强度	聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.29	波纹管	1.11.29.1	外观	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.29	波纹管	1.11.29.2	外观	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.29	波纹管	1.11.29.3	尺寸	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.29	波纹管	1.11.29.4	尺寸	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.29	波纹管	1.11.29.5	局部横向荷载	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.29	波纹管	1.11.29.6	弯曲后抗渗漏性能	《预应力混凝土用金属波纹管》JG/T 225-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.29	波纹管	1.11.29.7	抗冲击性	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.29	波纹管	1.11.29.8	环刚度	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.29	波纹管	1.11.29.9	纵向荷载	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.29	波纹管	1.11.29.10	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806－2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.30	阀门管件产品	1.11.30.1	上密封试验	工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.30	阀门管件产品	1.11.30.2	密封试验	工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.30	阀门管件产品	1.11.30.3	密封试验	热塑性塑料阀门压力试验方法及要求 GB/T 27726-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.30	阀门管件产品	1.11.30.4	上密封试验	热塑性塑料阀门压力试验方法及要求 GB/T27726-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.30	阀门管件产品	1.11.30.5	密封性能	热塑性塑料阀门压力试验方法及要求 GB/T27726-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.30	阀门管件产品	1.11.30.6	上密封试验	阀门的检验和试验 GB/T 26480-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.30	阀门管件产品	1.11.30.7	密封试验	阀门的检验和试验 GB/T 26480-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.30	阀门管件产品	1.11.30.8	壳体试验	工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.30	阀门管件产品	1.11.30.9	壳体试验	热塑性塑料阀门压力试验方法及要求 GB/T 27726-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.30	阀门管件产品	1.11.30.10	壳体试验	给水排水用软密封闸阀 CJ/T 216-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.30	阀门管件产品	1.11.30.11	壳体试验	阀门的检验和试验 GB/T 26480-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.30	阀门管件产品	1.11.30.12	尺寸	塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定 GB/T 8806-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.31	混凝土预制构件	1.11.31.1	尺寸	盾构隧道管片质量检测技术标准 JJ/T 164-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.31	混凝土预制构件	1.11.31.2	尺寸	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.31	混凝土预制构件	1.11.31.3	尺寸偏差	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.31	混凝土预制构件	1.11.31.4	预制构件抗弯性能（承载力检验系数、抗裂检验系数、挠度、裂缝宽度）	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.32	金属硬度	1.11.32.1	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018	只做 A、B、C 标尺	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.33	混凝土管	1.11.33.1	外观质量	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.33	混凝土管	1.11.33.2	外观质量	混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.33	混凝土管	1.11.33.3	外观质量	钢筋混凝土井管 JC/T 448-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.33	混凝土管	1.11.33.4	外观质量	预制混凝土井壁 JC/T 2091-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.33	混凝土管	1.11.33.5	尺寸	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.33	混凝土管	1.11.33.6	尺寸	混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.33	混凝土管	1.11.33.7	尺寸	钢筋混凝土井管 JC/T 448-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.33	混凝土管	1.11.33.8	尺寸	预制混凝土井壁 JC/T 2091-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.33	混凝土管	1.11.33.9	管内衬层巴氏硬度	增强塑料巴柯尔硬度试验方法 GB/T 3854-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.33	混凝土管	1.11.33.10	内水压力	《混凝土输水管试验方法》 GB/T15345-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.33	混凝土管	1.11.33.11	内衬片材火花绝缘性	内衬 PVC 片材混凝土和钢筋混凝土排水管 JC/T　2280-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.33	混凝土管	1.11.33.12	保护层厚度	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.33	混凝土管	1.11.33.13	内水压力	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.33	混凝土管	1.11.33.14	外压荷载	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.33	混凝土管	1.11.33.15	外压荷载/外压抗裂性能	混凝土输水管试验方法 GB/T 15345-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.33	混凝土管	1.11.33.16	保护层厚度	混凝土输水管试验方法 GB/T15345-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.33	混凝土管	1.11.33.17	混凝土强度	混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 GB/T 16752-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.34	井盖和雨水箅	1.11.34.1	承载能力	再生树脂复合材料水箅 CJ/T 130-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.34	井盖和雨水箅	1.11.34.2	承载能力	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.34	井盖和雨水箅	1.11.34.3	承载能力	聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.34	井盖和雨水箅	1.11.34.4	承载能力	检查井盖 GBT 23858-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.34	井盖和雨水箅	1.11.34.5	承载能力	球墨铸铁复合树脂水箅 CJ/T 328-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.34	井盖和雨水箅	1.11.34.6	承载能力	球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T 327-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.34	井盖和雨水箅	1.11.34.7	承载能力	聚合物基复合材料水箅 CJ/T212-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.34	井盖和雨水箅	1.11.34.8	承载能力	玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T 1009-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.34	井盖和雨水箅	1.11.34.9	承载能力	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.34	井盖和雨水箅	1.11.34.10	残留变形	检查井盖 GB/T23858-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.34	井盖和雨水箅	1.11.34.11	残留变形	玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T1009-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.34	井盖和雨水箅	1.11.34.12	残留变形	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T121-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.34	井盖和雨水箅	1.11.34.13	残留变形	聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T211-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.34	井盖和雨水箅	1.11.34.14	残留变形	聚合物基复合材料水箅 CJ/T212-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.34	井盖和雨水箅	1.11.34.15	残留变形	球墨铸铁复合树脂检查井盖 CJ/T327-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.34	井盖和雨水箅	1.11.34.16	残留变形	球墨铸铁复合树脂水箅 JC/T328-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.34	井盖和雨水箅	1.11.34.17	残留变形	铸铁检查井盖 CJ/T 511-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.34	井盖和雨水箅	1.11.34.18	残留变形	再生树脂复合材料水痹 CJ/T130-2001		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.35	建筑用硅酮结构密封胶	1.11.35.1	表干时间	建筑密封材料试验方法 第 5 部分：表干时间的测定 GB/T 13477.5-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.36	路面砖	1.11.36.1	磨坑长度（耐磨性）	无机地面材料耐磨性能试验方法 GB/T 12988-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.36	路面砖	1.11.36.2	耐磨度（耐磨性）	混凝土及其制品耐磨性试验方法(滚珠轴承法)GB/T 16925-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.36	路面砖	1.11.36.3	抗压强度	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.36	路面砖	1.11.36.4	抗压强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.36	路面砖	1.11.36.5	抗压强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.36	路面砖	1.11.36.6	抗压强度	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.36	路面砖	1.11.36.7	抗压强度	砂基透水砖 JG/T376-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.36	路面砖	1.11.36.8	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.36	路面砖	1.11.36.9	抗折强度	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.36	路面砖	1.11.36.10	抗折强度	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.36	路面砖	1.11.36.11	抗折强度	砂基透水砖 JG/T376-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.36	路面砖	1.11.36.12	防滑性能	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.36	路面砖	1.11.36.13	透水性	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.36	路面砖	1.11.36.14	防滑性能	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.36	路面砖	1.11.36.15	防滑性	砂基透水砖 JG/T376-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.36	路面砖	1.11.36.16	吸水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.36	路面砖	1.11.36.17	吸水率	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.36	路面砖	1.11.36.18	劈裂拉伸强度	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.36	路面砖	1.11.36.19	吸水率	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.36	路面砖	1.11.36.20	吸水率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.36	路面砖	1.11.36.21	外观质量	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.36	路面砖	1.11.36.22	外观质量	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.36	路面砖	1.11.36.23	外观质量	烧结路面砖 GB/T 26001-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.36	路面砖	1.11.36.24	尺寸允许偏差	混凝土路面砖 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.36	路面砖	1.11.36.25	尺寸偏差	混凝土路面砖性能试验方法 GB/T 32987-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.36	路面砖	1.11.36.26	尺寸偏差	烧结路面砖 GB/T 26001-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.36	路面砖	1.11.36.27	劈裂抗拉强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.36	路面砖	1.11.36.28	抗折强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.36	路面砖	1.11.36.29	外观质量	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.36	路面砖	1.11.36.30	尺寸偏差	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.36	路面砖	1.11.36.31	透水系数	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.36	路面砖	1.11.36.32	防滑性能	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2010 公路路基路面现场测试规程 JTG E 60-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.37	沥青	1.11.37.1	筛上剩余量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.37	沥青	1.11.37.2	蒸发损失	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.37	沥青	1.11.37.3	破乳速度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.37	沥青	1.11.37.4	蒸发残留物	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.37	沥青	1.11.37.5	针入度指数	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.37	沥青	1.11.37.6	旋转薄膜加热试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.37	沥青	1.11.37.7	与粗集料的粘附性	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.37	沥青	1.11.37.8	储存稳定性	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.37	沥青	1.11.37.9	密度与相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.37	沥青	1.11.37.10	延度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.37	沥青	1.11.37.11	延度	沥青延度测定法 GB/T 4508-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.37	沥青	1.11.37.12	动力粘度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.37	沥青	1.11.37.13	软化点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.37	沥青	1.11.37.14	针入度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.37	沥青	1.11.37.15	软化点	沥青软化点测定法 环球法 GB/T 4507-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.37	沥青	1.11.37.16	针入度	沥青针入度测定法 GB/T 4509-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.37	沥青	1.11.37.17	闪点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.37	沥青	1.11.37.18	闪点与燃点	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.37	沥青	1.11.37.19	溶解度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.37	沥青	1.11.37.20	标准粘度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.37	沥青	1.11.37.21	溶解度	石油沥青溶解度测定法 GB 11148-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.37	沥青	1.11.37.22	离子电荷	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.37	沥青	1.11.37.23	弹性恢复试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	水泥与掺合料	1.11.38.1	二氧化硅,三氧化二铝和三氧化二铁总质量份数	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	水泥与掺合料	1.11.38.2	三氧化二铁	钢渣化学分析 YB/T140-2009	只做 EDTA 直接滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	水泥与掺合料	1.11.38.3	三氧化二铝	钢渣化学分析 YB/T140-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	水泥与掺合料	1.11.38.4	二氧化硅	钢渣化学分析方法 YB/T 140-2009	只做氯化铵重量法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	水泥与掺合料	1.11.38.5	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	水泥与掺合料	1.11.38.6	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T 2419-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	水泥与掺合料	1.11.38.7	活性指数	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	水泥与掺合料	1.11.38.8	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB 1345-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	水泥与掺合料	1.11.38.9	流动度比	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	水泥与掺合料	1.11.38.10	细度	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	水泥与掺合料	1.11.38.11	强度/胶砂强度（ISO 法）	水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	水泥与掺合料	1.11.38.12	需水量比	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	水泥与掺合料	1.11.38.13	需水量比	矿物掺合料应用技术规范 GB/T 51003-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	水泥与掺合料	1.11.38.14	密度	水泥密度测定方法 GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	水泥与掺合料	1.11.38.15	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	水泥与掺合料	1.11.38.16	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							1346-2011		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	水泥与掺合料	1.11.38.17	三氧化硫	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做硫酸钡重量法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	水泥与掺合料	1.11.38.18	含水量	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	水泥与掺合料	1.11.38.19	含水量/含水率	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	水泥与掺合料	1.11.38.20	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	水泥与掺合料	1.11.38.21	三氧化二铁(Fe2o3)	建材用粉煤灰及煤矸石化学分析方法 GB/T 27974-2011	只做 EDTA 直接滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	水泥与掺合料	1.11.38.22	三氧化二铁	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 EDTA 直接滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	水泥与掺合料	1.11.38.23	三氧化二铝	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做 EDTA 直接滴定铁铝合量法、硫酸铜返滴定法	维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	水泥与掺合料	1.11.38.24	二氧化硅	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做氯化铵重量法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	水泥与掺合料	1.11.38.25	氯离子	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做硫氰酸铵容量法、电位滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	水泥与掺合料	1.11.38.26	保水率	砌筑水泥 GB/T 3183-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	水泥与掺合料	1.11.38.27	三氧化硫	《粒化高炉矿渣的化学分析方法》GB/T 27975-2011	只做硫酸钡重量法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	水泥与掺合料	1.11.38.28	烧失量	《粒化高炉矿渣的化学分析方法》GB/T 27975-2011	只做灼烧差减法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	水泥与掺合料	1.11.38.29	烧失量	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做灼烧差减法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	水泥与掺合料	1.11.38.30	三氧化二铁	建材用石灰石、生石灰和熟石灰化学分析方法 GB/T 5762-2024	只做 EDTA 直接滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	水泥与掺合料	1.11.38.31	三氧化二铝	建材用石灰石、生石灰和熟石灰化学分析方法 GB/T 5762-2024	只做 EDTA 直接滴定铁铝合量法、	维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
									硫酸铜返滴定法	
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.38	水泥与掺合料	1.11.38.32	二氧化硅	建材用石灰石、生石灰和熟石灰化学分析方法 GB/T 5762-2024	只做氯化铵重量法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.39	建筑板材	1.11.39.1	外观质量	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.39	建筑板材	1.11.39.2	外观质量	纤维水泥夹芯复合墙板 JC/T1055-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.39	建筑板材	1.11.39.3	尺寸偏差	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.39	建筑板材	1.11.39.4	尺寸偏差	纤维水泥夹芯复合墙板 JC/T1055-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.39	建筑板材	1.11.39.5	抗压强度	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.39	建筑板材	1.11.39.6	抗压强度	纤维水泥夹芯复合墙板 JC/T 1055-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.39	建筑板材	1.11.39.7	抗弯破坏荷载	纤维水泥夹芯复合墙板 JC/T1055-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.39	建筑板材	1.11.39.8	单位面积质量	保温装饰外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.39	建筑板材	1.11.39.9	复合板单位面积质量	外墙保温复合板通用技术要求 JG/T 480-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.39	建筑板材	1.11.39.10	中心区域导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.39	建筑板材	1.11.39.11	吸水量	保温装饰外墙外保温系统材料 JG/T 287-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.39	建筑板材	1.11.39.12	吸水率	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.39	建筑板材	1.11.39.13	不燃性	建筑材料不燃性试验方法 GB/T 5464-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.39	建筑板材	1.11.39.14	导入系数/热阻	绝热材料稳态热阻及有关物性的测定 防护热板法 GB/T 10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.39	建筑板材	1.11.39.15	密度	外墙内保温板 JG/T 159-2004		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.39	建筑板材	1.11.39.16	密度	无机硬质绝热制品试验方法 GB/T 5486-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.39	建筑板材	1.11.39.17	可燃性	建筑材料可燃性试验方法 GB/T 8626-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.39	建筑板材	1.11.39.18	抗折强度	建筑墙板试验方法 GB/T 30100-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.39	建筑板材	1.11.39.19	抗压强度	建筑隔墙用轻质条板通用技术要求 JG/T 169-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.39	建筑板材	1.11.39.20	垂直于板面方向的抗拉强度	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 GB/T 29906-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.39	建筑板材	1.11.39.21	垂直于板面方向的抗拉强度	泡沫玻璃绝热制品 JC/T 647-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.40	钢筋机械连接及套筒	1.11.40.1	残余变形	水运工程材料试验规程 JTS/T 232-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.40	钢筋机械连接及套筒	1.11.40.2	单向拉伸屈服强度	钢筋套筒灌浆连接应用技术规程 JGJ 355-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.40	钢筋机械连接及套筒	1.11.40.3	极限抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.40	钢筋机械连接及套筒	1.11.40.4	单向拉伸残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.40	钢筋机械连接及套筒	1.11.40.5	最大力下总伸长率	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.41	焊接材料	1.11.41.1	下屈服强度	焊缝及熔敷金属拉伸试验方法 GB/T 2652-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.41	焊接材料	1.11.41.2	下屈服强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.41	焊接材料	1.11.41.3	洛氏硬度	金属材料 洛氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T 230.1-2018	只做 A、B、C 标尺	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.41	焊接材料	1.11.41.4	抗拉强度	焊缝及熔敷金属拉伸试验方法 GB/T 2652-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.41	焊接材料	1.11.41.5	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.41	焊接材料	1.11.41.6	断后伸长率	焊缝及熔敷金属拉伸试验方法 GB/T 2652-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.41	焊接材料	1.11.41.7	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.41	焊接材料	1.11.41.8	抗拉强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.42	沥青混合料	1.11.42.1	冻融劈裂试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.42	沥青混合料	1.11.42.2	浸水马歇尔稳定度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.42	沥青混合料	1.11.42.3	压实沥青混合料密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.42	沥青混合料	1.11.42.4	配合比设计	公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.42	沥青混合料	1.11.42.5	配合比设计	排水沥青路面设计与施工技术规范 JTG/T 3350-03—2020		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.42	沥青混合料	1.11.42.6	配合比设计	沥青路面施工及验收标准　GB 50092-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.42	沥青混合料	1.11.42.7	配合比设计	透水沥青混合料技术规程 CJJ/T 190-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.42	沥青混合料	1.11.42.8	渗水系数	排水沥青路面设计与施工技术规范 JTG/T 3350-03—2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.42	沥青混合料	1.11.42.9	标准马歇尔稳定度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.42	沥青混合料	1.11.42.10	沥青饱和度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.42	沥青混合料	1.11.42.11	沥青含量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.42	沥青混合料	1.11.42.12	沥青路面芯样马歇尔试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.42	沥青混合料	1.11.42.13	流值	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.42	沥青混合料	1.11.42.14	理论最大相对密度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.42	沥青混合料	1.11.42.15	矿料间隙率	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.42	沥青混合料	1.11.42.16	空隙率	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.42	沥青混合料	1.11.42.17	马歇尔稳定度	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.42	沥青混合料	1.11.42.18	车辙试验(动稳定度)	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.42	沥青混合料	1.11.42.19	肯塔堡飞散	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.42	沥青混合料	1.11.42.20	谢伦堡析漏试验	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.1	低温柔性	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.2	标准状态下粘结强度	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.3	涂膜外观	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.4	施工性	建筑内外墙底漆 JG/T 210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.5	PH 值	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.6	低温柔性	建筑防水涂料试验方法 GB/T16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.7	低温柔性	建筑用弹性中涂漆 HG/T 4567-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.8	容器中状态	内墙耐污渍乳胶涂料 HG/T 4756-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.9	施工性	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.10	施工性	内墙耐污渍乳胶涂料 HG/T 4756-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.11	施工性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.12	施工性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.13	标准状态下的粘结强度	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.14	标准状态下的粘结强度	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.15	涂膜外观	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.16	涂膜外观	建筑内外墙用底漆 JG/T 210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.17	涂膜外观	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.18	邵氏硬度（A 型）	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分:邵氏硬度计法(邵尔硬度)GB/T 531.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.19	容器中状态	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.20	容器中状态	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.21	容器中状态	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.22	涂膜外观	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.23	涂膜外观	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.24	涂膜外观	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.25	容器中状态	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.26	容器中状态	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.27	容器中状态	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.28	耐冲击性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.29	耐碱性	建筑涂料 涂层耐碱性的测定 GB/T 9265-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.30	耐碱性	水性聚氨酯地坪 JC/T 2327-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.31	耐碱性	混凝土结构防护用渗透型涂料 JG/T 337-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.32	耐碱性	混凝土结构防火涂料 GB 28375-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.33	耐碱性	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.34	在容器中状态	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.35	打磨性	儿童房装饰用水性木器涂料 GB/T 33394-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.36	打磨性	地面用水泥基自流平砂 JC/T 985-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.37	打磨性	外墙柔性腻子 GB/T 23455-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.38	打磨性	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.39	打磨性	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.40	打磨性	涂膜、腻子膜打磨性测定法 GB/T 1770-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.41	打磨性	环氧酯底漆 HG/T 2239-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.42	打磨性	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.43	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.44	干燥时间	漆膜、腻子膜干燥时间测定方法 GB/1728-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.45	耐水性	建筑涂料 涂层耐碱性的测定 GB/T 9265-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.46	耐水性	水性聚氨酯地坪 JC/T 2327-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.47	耐水性	水溶性内墙涂料 JC/T 423-1991		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.48	耐水性	混凝土结构防火涂料 GB 28375-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.49	耐水性	漆膜耐水性测定法 GB/T 1733-1993		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.50	耐水性	色漆和清漆耐液体介质的测定 GB/T 9274-1988		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.51	耐水性	醇酸树脂涂料 GB/T 25251-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.52	耐水性	钢结构防火涂料 GB 14907-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.53	耐洗刷性	内墙耐污渍乳胶涂料 HG/T 4756-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.54	耐洗刷性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.55	耐洗刷性	建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定 GB/T 9266-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.56	施工性	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.57	施工性	合成树脂乳液外墙涂料 GB/T 9755-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.58	施工性	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 JG/T 24-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.59	施工性	复层建筑涂料 GB/T 9779-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.60	施工性	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.61	施工性	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.62	涂层耐温变性	建筑涂料涂层耐温变性试验方法 JG/T 25-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.63	涂层耐温变性	弹性建筑涂料 JG/T 172-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.64	对比率	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.65	对比率	外墙无机建筑涂料 JG/T 26-2002		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.66	对比率	溶剂型外墙涂料 GB/T 9757-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.67	对比率	色漆和清漆 遮盖力的测定 第 1 部分：白色和浅色漆对比率的测定 GB/T 23981.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.68	容器中状态	建筑内外墙底漆 JG/T 210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.69	容器中状态	建筑室内用腻子 JG/T 298-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.43	建筑涂料、腻子	1.11.43.70	容器中状态	建筑外墙用腻子 JG/T 157-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.44	铝合金型材和铝塑板	1.11.44.1	铅笔硬度	色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 GB/T6739-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.45	木质素纤维	1.11.45.1	pH 值	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.45	木质素纤维	1.11.45.2	含水率	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.45	木质素纤维	1.11.45.3	吸油率	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.45	木质素纤维	1.11.45.4	平均长度	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.45	木质素纤维	1.11.45.5	最大长度	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.45	木质素纤维	1.11.45.6	灰分含量	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	砌墙砖和砌块	1.11.46.1	抗压强度	排水工程混凝土模块砌体结构技术规程 CJJ/T 230-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	砌墙砖和砌块	1.11.46.2	抗压强度	承重混凝土多孔砖 GB/T 25779-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	砌墙砖和砌块	1.11.46.3	抗压强度	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	砌墙砖和砌块	1.11.46.4	抗压强度	烧结保温砖和保温砌块 GB/T 26538-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	砌墙砖和砌块	1.11.46.5	抗压强度	烧结多孔砖和多孔砌块 GB/T 13544-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	砌墙砖和砌块	1.11.46.6	抗压强度	烧结普通砖 GB/T 5101-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	砌墙砖和砌块	1.11.46.7	抗压强度	烧结空心砖和空心砌块 GB/T 13545-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	砌墙砖和砌块	1.11.46.8	抗压强度	砂基透水砖 JG/T 376-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	砌墙砖和砌块	1.11.46.9	抗压强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	砌墙砖和砌块	1.11.46.10	立方体抗压强度	泡沫混凝土砌块 JC/T 1062-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	砌墙砖和砌块	1.11.46.11	抗压强度/块材抗压强度（取芯法）	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	砌墙砖和砌块	1.11.46.12	抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	砌墙砖和砌块	1.11.46.13	抗压强度	蒸压泡沫混凝土砖和砌块 GB/T 29062-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	砌墙砖和砌块	1.11.46.14	抗压强度	蒸压粉煤灰多孔砖 GB 26541-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	砌墙砖和砌块	1.11.46.15	抗压强度	蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	砌墙砖和砌块	1.11.46.16	抗压强度	装饰混凝土砖 GB/T 24493-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	砌墙砖和砌块	1.11.46.17	抗压强度	非承重混凝土空心砖 GB/T 24492-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	砌墙砖和砌块	1.11.46.18	轴心抗压强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	砌墙砖和砌块	1.11.46.19	抗折强度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	砌墙砖和砌块	1.11.46.20	抗折强度	砂基透水砖 JG/T 376-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	砌墙砖和砌块	1.11.46.21	抗折强度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	砌墙砖和砌块	1.11.46.22	抗折强度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	砌墙砖和砌块	1.11.46.23	抗折强度	蒸压粉煤灰砖 JC/T 239-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	砌墙砖和砌块	1.11.46.24	抗折强度	装饰混凝土砌块 JC/T 641-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	砌墙砖和砌块	1.11.46.25	含水率	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	砌墙砖和砌块	1.11.46.26	块体密度/密度/表观密度	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	砌墙砖和砌块	1.11.46.27	外观质量	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	砌墙砖和砌块	1.11.46.28	体积密度/干燥表观密度	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	砌墙砖和砌块	1.11.46.29	吸水率	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	砌墙砖和砌块	1.11.46.30	含水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	砌墙砖和砌块	1.11.46.31	吸水率	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	砌墙砖和砌块	1.11.46.32	体积密度/干密度	烧结多孔砖和多孔砌块 GB 13544-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	砌墙砖和砌块	1.11.46.33	干密度	蒸压加气混凝土性能试验方法 GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	砌墙砖和砌块	1.11.46.34	干密度	蒸压泡沫混凝土砖和砌块 GB/T 29062-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	砌墙砖和砌块	1.11.46.35	尺寸偏差	混凝土砌块和砖试验方法 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	砌墙砖和砌块	1.11.46.36	尺寸偏差	烧结普通砖 GB/T 5101-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	砌墙砖和砌块	1.11.46.37	外观质量	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	砌墙砖和砌块	1.11.46.38	尺寸测量/尺寸偏差/尺寸允许偏差	砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	砌墙砖和砌块	1.11.46.39	尺寸偏差	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.46	砌墙砖和砌块	1.11.46.40	抗压强度	蒸压灰砂多孔砖 JC/T 637-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.47	铝合金型材与铝塑板	1.11.47.1	抗拉强度	变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.47	铝合金型材与铝塑板	1.11.47.2	横向抗拉试验	建筑用隔热铝合金型材 JG/T 175-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.47	铝合金型材与铝塑板	1.11.47.3	抗拉强度	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.47	铝合金型材与铝塑板	1.11.47.4	壁厚	铝及铝合金挤压型材尺寸偏差 GB/T 14846-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.47	铝合金型材与铝塑板	1.11.47.5	壁厚	铝合金建筑型材 第 1 部分：基材 GB/T 5237.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.47	铝合金型材与铝塑板	1.11.47.6	尺寸偏差	铝合金建筑型材 第 1 部分：基材 GB/T 5237.1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.47	铝合金型材与铝塑板	1.11.47.7	基材壁厚	铝合金门窗 GB/T8478-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.47	铝合金型材与铝塑板	1.11.47.8	氧化膜厚度	铝及铝合金阳极氧化氧化膜厚度的测量方法 第 1 部分：测量原则 GB/T 8014.1-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.47	铝合金型材与铝塑板	1.11.47.9	涂层厚度/膜厚	非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法 GB/T 4957-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.47	铝合金型材与铝塑板	1.11.47.10	韦氏硬度	＜＜金属材料 韦氏硬度试验 第 1 部分：试验方法＞＞ (GB/T32660.1-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.47	铝合金型材与铝塑板	1.11.47.11	漆膜附着性	铝合金建筑型材 第 3 部分：电泳涂漆型材 GB/T 5237.3-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.47	铝合金型材与铝塑板	1.11.47.12	韦氏硬度	铝合金韦氏硬度试验方法 YS/T 420-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.48	钢管	1.11.48.1	尺寸	水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.48	钢管	1.11.48.2	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.48	钢管	1.11.48.3	断后伸长率	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.48	钢管	1.11.48.4	下屈服强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.48	钢管	1.11.48.5	尺寸	不锈钢极薄壁无缝钢管 GB/T 3089-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.48	钢管	1.11.48.6	尺寸	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.48	钢管	1.11.48.7	尺寸	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.48	钢管	1.11.48.8	弯曲/导向弯曲	金属材料 管 弯曲试验方法 GB/T244-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.48	钢管	1.11.48.9	尺寸	不锈钢小直径无缝钢管 GB/T 3090-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.48	钢管	1.11.48.10	尺寸	流体输送用不锈钢焊接钢管 GB/T 12771-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.48	钢管	1.11.48.11	压扁	金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.48	钢管	1.11.48.12	表面质量	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.48	钢管	1.11.48.13	镀锌层均匀性	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.48	钢管	1.11.48.14	镀锌层的重量测定	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.48	钢管	1.11.48.15	镀锌层均匀性	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.48	钢管	1.11.48.16	镀锌层均匀性	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.48	钢管	1.11.48.17	镀锌层均匀性	输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.48	钢管	1.11.48.18	伸长率	水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.48	钢管	1.11.48.19	伸长率	污水用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 26081-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.48	钢管	1.11.48.20	断后伸长率	金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.48	钢管	1.11.48.21	镀锌层的附着力	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.48	钢管	1.11.48.22	弯曲	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	开关插座及电气附件	1.11.49.1	开关外壳提供的防护	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	开关插座及电气附件	1.11.49.2	接地措施	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							2099.1-2021		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	开关插座及电气附件	1.11.49.3	爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离	家用和类似用途带 USB 充电接口的插座 JB/T 12148-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	开关插座及电气附件	1.11.49.4	电气间隙	家用和类似用途插头插座　第一部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	开关插座及电气附件	1.11.49.5	防触电保护	器具开关 第 1 部分：通用要求 GB/T 15092.1-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	开关插座及电气附件	1.11.49.6	防触电保护	器具开关 第 2 部分：独立安装开头的特殊要求 GB/T 15092.4-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	开关插座及电气附件	1.11.49.7	防触电保护	器具开关 第 2 部分：软线开关的特殊要求 GB/T 15092.2-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	开关插座及电气附件	1.11.49.8	防触电保护	家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第 1 部分：通用要求 GB/T 17466.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	开关插座及电气附件	1.11.49.9	防触电保护	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	开关插座及电气附件	1.11.49.10	爬电距离	家用和类似用途插头插座　第一部分：通用要求 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							2099.1-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	开关插座及电气附件	1.11.49.11	温升试验	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	开关插座及电气附件	1.11.49.12	标志检验	家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第1部分：通用要求 GB/T 17466.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	开关插座及电气附件	1.11.49.13	标志检验	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	开关插座及电气附件	1.11.49.14	拔出插头所需的力	家用和类似用途带USB充电接口的插座 JB/T 12148-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	开关插座及电气附件	1.11.49.15	拔出插头所需的力	家用和类似用途插头插座　第一部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	开关插座及电气附件	1.11.49.16	防触电保护	家用和类似用途带USB充电接口的插座 JB/T 12148-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	开关插座及电气附件	1.11.49.17	防触电保护	家用和类似用途插头插座　第一部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	开关插座及电气附件	1.11.49.18	爬电距离	家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第22		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							部分：连接盒与外壳的特殊要求 GB/T 17466.22-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	开关插座及电气附件	1.11.49.19	爬电距离	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	开关插座及电气附件	1.11.49.20	爬电距离	家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第 24 部分：住宅保护装置和其他电源功耗电器的外壳的特殊要求 GB/T 17466.24-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	开关插座及电气附件	1.11.49.21	电气间隙	家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第 22 部分：连接盒与外壳的特殊要求 GB/T 17466.22-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	开关插座及电气附件	1.11.49.22	电气间隙	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	开关插座及电气附件	1.11.49.23	电气间隙	家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第 24 部分：住宅保护装置和其他电源功耗电器的外壳的特殊要求 GB/T 17466.24-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	开关插座及电气附件	1.11.49.24	耐老化	家用和类似用途插头插座　第一部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	开关插座及电气附件	1.11.49.25	耐潮	家用和类似用途插头插座　第 1 部分：通用要求 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							2099.1-2008		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	开关插座及电气附件	1.11.49.26	温升试验	家用和类似用途低压电路用的连接器件 第 1 部分：通用要求 GB/T 13140.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	开关插座及电气附件	1.11.49.27	温升	家用和类似用途带 USB 充电接口的插座 JB/T 12148-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	开关插座及电气附件	1.11.49.28	温升试验	家用和类似用途插头插座　第一部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	开关插座及电气附件	1.11.49.29	耐老化	GB/T 16915.1-2014 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	开关插座及电气附件	1.11.49.30	绝缘电阻	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	开关插座及电气附件	1.11.49.31	耐潮	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	开关插座及电气附件	1.11.49.32	耐热	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	开关插座及电气附件	1.11.49.33	耐老化	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T 16915.1-2014		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	开关插座及电气附件	1.11.49.34	绝缘电阻和电气强度	家用和类似用途带USB 充电接口的插座 JB/T 12148-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	开关插座及电气附件	1.11.49.35	绝缘电阻	家用和类似用途插头插座　第 1 部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	开关插座及电气附件	1.11.49.36	尺寸检查	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第一部分：通用要求 GB/T 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	开关插座及电气附件	1.11.49.37	电气强度	家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 1 部分：通用要求 GB 16915.1-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	开关插座及电气附件	1.11.49.38	标志	家用和类似用途带USB 充电接口的插座 JB/T 12148-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	开关插座及电气附件	1.11.49.39	标志检验	家用和类似用途插头插座　第一部分：通用要求 GB/T 2099.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	开关插座及电气附件	1.11.49.40	电气强度	家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求 GB 2099.1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.49	开关插座及电气附件	1.11.49.41	耐老化、由外壳提供的防护和防潮	家用和类似用途带USB 充电接口的插座 JB/T 12148-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.50	路缘石	1.11.50.1	抗压强度	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.50	路缘石	1.11.50.2	抗折强度	混凝土路缘石 JC/T 899-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.51	砂(细集料	1.11.51.1	有机物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.51	砂(细集料	1.11.51.2	贝壳含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.51	砂(细集料	1.11.51.3	贝壳含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.51	砂(细集料	1.11.51.4	轻物质含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.51	砂(细集料	1.11.51.5	轻物质含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.51	砂(细集料	1.11.51.6	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.51	砂(细集料	1.11.51.7	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.51	砂(细集料	1.11.51.8	氯离子（氯化物）含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.51	砂(细集料	1.11.51.9	坚固性	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.51	砂(细集料	1.11.51.10	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.51	砂(细集料	1.11.51.11	压碎值	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.51	砂(细集料	1.11.51.12	紧密密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.51	砂(细集料	1.11.51.13	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.51	砂(细集料	1.11.51.14	颗粒级配和细度模数	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.51	砂(细集料	1.11.51.15	含泥量（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.51	砂(细集料	1.11.51.16	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.51	砂(细集料	1.11.51.17	氯离子（氯化物）含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.51	砂(细集料	1.11.51.18	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.51	砂(细集料	1.11.51.19	泥块含量	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.51	砂(细集料	1.11.51.20	压碎值	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.51	砂(细集料	1.11.51.21	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.51	砂(细集料	1.11.51.22	表观密度（标准法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.51	砂(细集料	1.11.51.23	表观密度（简易法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.51	砂(细集料	1.11.51.24	颗粒级配和细度模数	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.51	砂(细集料	1.11.51.25	碱活性（快速法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.51	砂(细集料	1.11.51.26	碱活性（砂浆长度法）	普通混凝土用砂、石质量及检测方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.51	砂(细集料	1.11.51.27	亚甲蓝值与石粉含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.51	砂(细集料	1.11.51.28	亚甲蓝值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.51	砂(细集料	1.11.51.29	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.51	砂(细集料	1.11.51.30	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.51	砂(细集料	1.11.51.31	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.51	砂(细集料	1.11.51.32	棱角性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.51	砂(细集料	1.11.51.33	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.51	砂(细集料	1.11.51.34	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.51	砂(细集料	1.11.51.35	砂当量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.51	砂(细集料	1.11.51.36	表观密度（坍落筒法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.51	砂(细集料	1.11.51.37	表观密度（容量瓶法）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.51	砂(细集料	1.11.51.38	颗粒级配和细度模数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.51	砂(细集料	1.11.51.39	轻物质含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.52	材料防火阻燃性能	1.11.52.1	电线电缆单根阻燃性能	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第13部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 测定燃烧的滴落（物）/微粒的试验方法 GB/T 18380.13-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.52	材料防火阻燃性能	1.11.52.2	电线电缆单根阻燃性能	电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第22部分：单根绝缘细电线电缆火焰垂直蔓延试验 扩散型火焰试验方法 GB/T 18380.22-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.52	材料防火阻燃性能	1.11.52.3	燃烧热值	建筑材料及制品的燃烧性能热值的测定 GB/T 14402-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.53	胶粘剂与密封材料	1.11.53.1	适用期/挤出性	干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 JC 887-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.53	胶粘剂与密封材料	1.11.53.2	低温柔性	聚氯乙烯建筑防水接缝材料 JC/T 798-1997		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.53	胶粘剂与密封材料	1.11.53.3	低温柔性	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.53	胶粘剂与密封材料	1.11.53.4	低温柔性	建筑防水沥青嵌缝油膏 JC/T 207-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.53	胶粘剂与密封材料	1.11.53.5	施工度	建筑防水沥青嵌缝油膏 JC/T 207-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.53	胶粘剂与密封材料	1.11.53.6	耐热性	建筑防水沥青嵌缝油膏 JC/T 207-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.53	胶粘剂与密封材料	1.11.53.7	表干时间	幕墙玻璃接缝用密封胶 JC/T 882-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.53	胶粘剂与密封材料	1.11.53.8	适用期/挤出性	高分子防水卷材粘结剂 JC/T 863-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.53	胶粘剂与密封材料	1.11.53.9	适用期/挤出性	幕墙玻璃接缝用密封胶 JC/T 882-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.53	胶粘剂与密封材料	1.11.53.10	适用期/挤出性	建筑密封材料试验方法 第 4 部分：原包装单组分密封材料挤出性的测定 GB/T 13477.4-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.53	胶粘剂与密封材料	1.11.53.11	适用期/挤出性	非结构承载用石材胶粘剂 JC/T 989-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.53	胶粘剂与密封材料	1.11.53.12	适用期/挤出性	胶粘剂适用期和贮存期的测定 GB/T 7123.1-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.53	胶粘剂与密封材料	1.11.53.13	水压爆破强度	硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管道系统用溶剂型胶粘剂 QB/T 2568-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.53	胶粘剂与密封材料	1.11.53.14	溶解性	硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管道系统用溶剂型胶粘剂 QB/T 2568-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.53	胶粘剂与密封材料	1.11.53.15	粘度	硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管道系统用溶剂型胶粘剂 QB/T 2568-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.53	胶粘剂与密封材料	1.11.53.16	粘度	胶粘剂粘度的测定 单圆筒旋转粘度计法 GB/T 2794-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.53	胶粘剂与密封材料	1.11.53.17	粘结强度	硬聚氯乙烯(PVC-U)塑料管道系统用溶剂型胶粘剂 QB/T 2568-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.54	有机防水涂料	1.11.54.1	流平性	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.54	有机防水涂料	1.11.54.2	耐热性	硅改性丙烯酸渗透性防水涂料 JG/T 349-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.54	有机防水涂料	1.11.54.3	低温柔性（人工气候老化处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.54	有机防水涂料	1.11.54.4	断裂伸长率（热处理）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.54	有机防水涂料	1.11.54.5	低温柔度	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.54	有机防水涂料	1.11.54.6	低温柔性	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.54	有机防水涂料	1.11.54.7	低温柔性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.54	有机防水涂料	1.11.54.8	低温柔性	沥青基防水卷材用基层处理剂 JC/T 1069-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.54	有机防水涂料	1.11.54.9	低温柔性（无处理）/低温柔性（标准条件）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.54	有机防水涂料	1.11.54.10	低温柔性（标准条件）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.54	有机防水涂料	1.11.54.11	低温柔性（热处理）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.54	有机防水涂料	1.11.54.12	低温柔性（热处理）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.54	有机防水涂料	1.11.54.13	低温柔性（热老化）	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.54	有机防水涂料	1.11.54.14	吸水率	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.54	有机防水涂料	1.11.54.15	应力松弛	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.54	有机防水涂料	1.11.54.16	延伸性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.54	有机防水涂料	1.11.54.17	断裂伸长率（标准条件）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.54	有机防水涂料	1.11.54.18	渗油性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.54	有机防水涂料	1.11.54.19	热老化	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.54	有机防水涂料	1.11.54.20	耐热度	喷涂橡胶沥青防水涂料 JC/T 2317-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.54	有机防水涂料	1.11.54.21	耐热性	沥青基防水卷材用基层处理剂 JC/T 1069-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.54	有机防水涂料	1.11.54.22	耐热性	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.54	有机防水涂料	1.11.54.23	耐热性	金属屋面丙烯酸高弹防水涂料 JG/T 375-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.54	有机防水涂料	1.11.54.24	固体含量	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.54	有机防水涂料	1.11.54.25	干燥时间与表干时间	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.54	有机防水涂料	1.11.54.26	拉伸性能（无处理、标准条件）（拉伸强度/断	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测						裂延伸率）			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.54	有机防水涂料	1.11.54.27	耐热度	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.54	有机防水涂料	1.11.54.28	撕裂强度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.54	有机防水涂料	1.11.54.29	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.54	有机防水涂料	1.11.54.30	固体含量	建筑物表面用有机硅防水剂 JC/T 902-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.54	有机防水涂料	1.11.54.31	固体含量	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.54	有机防水涂料	1.11.54.32	固体含量	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.54	有机防水涂料	1.11.54.33	固体含量	沥青基防水卷材用基层处理剂 JC/T 1069-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.54	有机防水涂料	1.11.54.34	固体含量	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.54	有机防水涂料	1.11.54.35	固体含量	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.54	有机防水涂料	1.11.54.36	干燥时间（表干时间/实干时间/烘干时间）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.54	有机防水涂料	1.11.54.37	干燥时间（表干时间/实干时间）	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.54	有机防水涂料	1.11.54.38	表干时间	沥青基防水卷材用基层处理剂 JC/T 1069-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.54	有机防水涂料	1.11.54.39	干燥时间（表干时间/实干时间）	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.54	有机防水涂料	1.11.54.40	拉伸性能（无处理、标准条件）（拉伸强度/断裂伸长率/断裂延伸率）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.54	有机防水涂料	1.11.54.41	拉伸性能（无处理）（拉伸强度/断裂延伸率）	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.54	有机防水涂料	1.11.54.42	潮湿基面粘结强度粘结强度/（潮湿基层）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.54	有机防水涂料	1.11.54.43	粘结强度（无处理）（粘结性/涂料与水泥混凝土的粘结强度）	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.54	有机防水涂料	1.11.54.44	粘结强度	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.54	有机防水涂料	1.11.54.45	粘结强度（干基面）	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.54	有机防水涂料	1.11.54.46	粘结强度（浸水处理）	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.54	有机防水涂料	1.11.54.47	粘结强度（潮湿基面）	环氧树脂防水涂料 JC/T 2217-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.54	有机防水涂料	1.11.54.48	粘结强度（无处理）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.54	有机防水涂料	1.11.54.49	粘结强度（浸水处理）	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.54	有机防水涂料	1.11.54.50	涂料与水泥混凝土的粘结强度	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.54	有机防水涂料	1.11.54.51	耐热性/耐热度	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.54	有机防水涂料	1.11.54.52	耐热度	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.54	有机防水涂料	1.11.54.53	不透水性	建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.54	有机防水涂料	1.11.54.54	不透水性	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.54	有机防水涂料	1.11.54.55	不透水性	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.54	有机防水涂料	1.11.54.56	不透水性	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.54	有机防水涂料	1.11.54.57	拉伸性能（加热处理）/拉伸强度/断裂延伸率	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.55	电缆导管	1.11.55.1	尺寸	电力电缆用导管技术条件 第 2 部分：玻璃纤维增强塑料电缆导		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							管 DL/T 802.2-2017		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.55	电缆导管	1.11.55.2	环刚度	电力电缆导管技术条件 第 1 部分：总则 DL/T 802.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.55	电缆导管	1.11.55.3	落锤冲击	电力电缆用导管技术条件 第 2 部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.55	电缆导管	1.11.55.4	尺寸	硬质塑料管材弯曲度测定方法 QB/T 2803-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.11	工程材料-建设工程材料	1.11.56	数字通信电缆	1.11.56.1	导体直流电阻	电线电缆电性能试验方法 第 4 部分:导体直流电阻试验 GB/T 3048.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.1	压浆浆液	1.12.1.1	抗折强度	《预应力孔道灌浆剂》 GB/T 25182-2010 《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.1	压浆浆液	1.12.1.2	抗折强度	公路工程预应力孔道压浆材料 JT/T 946-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.1	压浆浆液	1.12.1.3	抗压强度	《预应力孔道灌浆剂》 GB/T 25182-2010 《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T 17671-1999		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.1	压浆浆液	1.12.1.4	抗压强度	公路工程预应力孔道压浆材料 JT/T 946-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.1	压浆浆液	1.12.1.5	配合比设计	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011 水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)GB/T 17671-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.1	压浆浆液	1.12.1.6	充盈度	公路工程预应力孔道压浆材料 JT/T 946-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.1	压浆浆液	1.12.1.7	凝结时间	公路工程预应力孔道压浆材料 JT/T 946-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.1	压浆浆液	1.12.1.8	压力泌水率	公路工程预应力孔道压浆材料 JT/T 946-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.1	压浆浆液	1.12.1.9	流动度	公路工程预应力孔道压浆材料 JT/T 946-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.1	压浆浆液	1.12.1.10	充盈度	《预应力孔道灌浆剂》 GB/T 25182-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.1	压浆浆液	1.12.1.11	压力泌水率	《预应力孔道灌浆剂》 GB/T 25182-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.1	压浆浆液	1.12.1.12	泌水率	《预应力孔道灌浆剂》 GB/T 25182-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.1	压浆浆液	1.12.1.13	凝结时间	《预应力孔道灌浆剂》 GB/T 25182-2010《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.1	压浆浆液	1.12.1.14	氯离子含量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017	只做硫氰酸铵容量法、电位滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.1	压浆浆液	1.12.1.15	流动度	《预应力孔道灌浆剂》 GB/T 25182-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.1	压浆浆液	1.12.1.16	自由膨胀率	《预应力孔道灌浆剂》 GB/T 25182-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.1	压浆浆液	1.12.1.17	凝结时间	公路桥涵施工技术规范 JTG/T 3650-2020 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	混凝土外加剂	1.12.2.1	7d 限制膨胀率	《预应力孔道灌浆剂》GB/T 25182-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	混凝土外加剂	1.12.2.2	膨胀剂限制膨胀率	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	混凝土外加剂	1.12.2.3	PH 值	公路工程混凝土外加剂 JT/T523-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	混凝土外加剂	1.12.2.4	速凝剂含固量	《喷射混凝土用速凝剂》 JC 477-2005 《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	混凝土外加剂	1.12.2.5	速凝剂含固量	喷射混凝土用速凝剂 GB/T 35159-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	混凝土外加剂	1.12.2.6	密度（比重瓶法）	《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	混凝土外加剂	1.12.2.7	密度（液体比重天平法）	《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	混凝土外加剂	1.12.2.8	密度	《聚羧酸系高性能减水剂》JG/T223-2017 《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	混凝土外加剂	1.12.2.9	减水率	《混凝土外加剂》GB 8076-2008 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								50080-2016		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	混凝土外加剂	1.12.2.10	含气量	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	混凝土外加剂	1.12.2.11	泌水率比	《混凝土外加剂》GB 8076-2008《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	混凝土外加剂	1.12.2.12	速凝剂 pH 值	《喷射混凝土用速凝剂》 JC 477-2005《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	混凝土外加剂	1.12.2.13	速凝剂密度	《喷射混凝土用速凝剂》 JC 477-2005《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	混凝土外加剂	1.12.2.14	速凝剂氯离子含量	《喷射混凝土用速凝剂》 JC 477-2005《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012	只做电位滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	混凝土外加剂	1.12.2.15	喷射混凝土用速凝剂凝结时间	《喷射混凝土用速凝剂》JC 477-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	混凝土外加剂	1.12.2.16	喷射混凝土用速凝剂含水率	《喷射混凝土用速凝剂》JC 477-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	混凝土外加剂	1.12.2.17	喷射混凝土用速凝剂抗压强度比	《喷射混凝土用速凝剂》JC 477-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	混凝土外加剂	1.12.2.18	抗压强度	《喷射混凝土用速凝剂》JC 477-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	混凝土外加剂	1.12.2.19	膨胀剂凝结时间	《混凝土膨胀剂》GB/T 23439-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	混凝土外加剂	1.12.2.20	膨胀剂抗压强度	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	混凝土外加剂	1.12.2.21	膨胀剂细度	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	混凝土外加剂	1.12.2.22	膨胀剂细度	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	混凝土外加剂	1.12.2.23	pH 值	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	混凝土外加剂	1.12.2.24	含固量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	混凝土外加剂	1.12.2.25	密度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.2	混凝土外加剂	1.12.2.26	氯离子含量	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023	只做电位滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.1	有机物含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.2	有机物含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.3	海砂中贝壳含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.4	贝壳含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.5	轻物质含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.6	轻物质含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.7	紧密密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.8	坚固性	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.9	压碎指标	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.10	亚甲蓝 MB 值	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.11	氯化物(氯离子）含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.12	颗粒级配（含细度模数）	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.13	饱和面干吸水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.14	紧装密度	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.15	紧密密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.16	含水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.17	含水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.18	吸水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.19	吸水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.20	坚固性	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.21	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.22	含泥量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.23	压碎指标值	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.24	压碎指标值	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.25	压碎指标	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.26	压碎值指标	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.27	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.28	堆积密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.29	氯化物(氯离子）含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.30	颗粒级配（含细度模数）	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.31	泥块含量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.32	泥块含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.33	碱活性	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.34	碱活性	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.35	人工砂及混合砂中石粉含量（亚甲蓝值）	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.36	亚甲蓝值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.37	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.38	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.39	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.40	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.41	棱角性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.42	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.43	毛体积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.44	砂当量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.45	毛体积相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.46	表干密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.47	表干相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.48	颗粒级配（含细度模数）	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.49	轻物质含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.50	表观密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.51	表观相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.3	细集料	1.12.3.52	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.4	混凝土	1.12.4.1	拌合物氯离子含量	混凝土中氯离子含量检测技术规程 JGJ/T 322-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.5	工程用水	1.12.5.1	可溶物	生活饮用水标准检验方法 GB/T 5750.4-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.5	工程用水	1.12.5.2	不溶物	《混凝土用水标准》JGJ 63-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.5	工程用水	1.12.5.3	不溶物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.5	工程用水	1.12.5.4	pH 值	《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》GB 6920-86		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.5	工程用水	1.12.5.5	氯离子	《水质氯化物的测定 硝酸银滴定法》GB 11896-1989		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.5	工程用水	1.12.5.6	氯离子	《混凝土用水标准》JGJ 63-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.6	碳纤维复合材料	1.12.6.1	单位面积质量	《增强制品试验方法 第 3 部分：单位面积质量的测定》 GB/T 9914.3-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.7	水泥基渗透结晶型防水材料	1.12.7.1	抗压强度	《水泥基渗透结晶型防水材料》GB 18445-2012 《水泥胶砂强度检验方法(ISO 方法)》GB/T 17671-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.8	防水卷材	1.12.8.1	低温柔性	《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.12	公路交通-工程材料	1.12.8	防水卷材	1.12.8.2	可溶物含量	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.8	防水卷材	1.12.8.3	可溶物含量	《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.8	防水卷材	1.12.8.4	耐热性	《预铺防水卷材》GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.8	防水卷材	1.12.8.5	接缝剥离强度	《预铺防水卷材》GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.9	石灰	1.12.9.1	未消化残渣含量	《建筑石灰试验方法第 1 部分：物理试验方法》JC/T 478.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.9	石灰	1.12.9.2	氧化镁含量	《建筑石灰试验方法第 2 部分：化学分析方法》JC/T 478.2-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.9	石灰	1.12.9.3	有效氧化钙含量	《建筑石灰试验方法第 2 部分：化学分析方法》JC/T 478.2-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.9	石灰	1.12.9.4	氧化钙含量	《建筑石灰试验方法第 2 部分：化学分析方法》JC/T 478.2-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.9	石灰	1.12.9.5	游离水含量	《建筑石灰试验方法第 1 部分：物理试验方法》		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							JC/T 478.1-2013		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.10	金属波纹管	1.12.10.1	外观	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.10	金属波纹管	1.12.10.2	尺寸	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.10	金属波纹管	1.12.10.3	弯曲后抗渗漏性能	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.10	金属波纹管	1.12.10.4	抗局部横向荷载性能	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.11	沥青	1.12.11.1	沥青蒸发损失	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011	只做：薄膜加热试验、旋转薄膜加热试验	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.11	沥青	1.12.11.2	沥青针入度比	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011	只做：薄膜加热试验、旋转薄膜加热试验	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.11	沥青	1.12.11.3	沥青弹性恢复率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.11	沥青	1.12.11.4	沥青软化点	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.11	沥青	1.12.11.5	延度	《沥青延度测定法》GB/T4508-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.11	沥青	1.12.11.6	软化点	《沥青软化点测定法环球法》GB/T4507-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.11	沥青	1.12.11.7	针入度	《沥青针入度测定法》GB/T4509-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.11	沥青	1.12.11.8	沥青标准黏度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.11	沥青	1.12.11.9	沥青溶解度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.11	沥青	1.12.11.10	沥青溶解度	《石油沥青溶解度测定法》GB 11148-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.11	沥青	1.12.11.11	乳化沥青微粒离子的电荷性质	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.11	沥青	1.12.11.12	乳化沥青与水泥拌和性能	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.11	沥青	1.12.11.13	乳化沥青与矿料的拌和性能	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.11	沥青	1.12.11.14	乳化沥青与粗集料的黏附性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.11	沥青	1.12.11.15	乳化沥青储存稳定性	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.11	沥青	1.12.11.16	乳化沥青破乳速度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.11	沥青	1.12.11.17	乳化沥青筛上剩余量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.11	沥青	1.12.11.18	乳化沥青蒸发残留物含量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.11	沥青	1.12.11.19	沥青旋转薄膜加热试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.11	沥青	1.12.11.20	沥青动力黏度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.11	沥青	1.12.11.21	沥青闪点与燃点	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.11	沥青	1.12.11.22	沥青延度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.11	沥青	1.12.11.23	沥青针入度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.11	沥青	1.12.11.24	沥青针入度指数	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.11	沥青	1.12.11.25	沥青与粗集料的黏附性等级	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.11	沥青	1.12.11.26	沥青密度与相对密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.12	高分子防水卷材	1.12.12.1	热空气老化	《高分子防水材料 第 1 部分:片材》GB/T 18173.1-2012《硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验》 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								3512-2014		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	掺合料	1.12.13.1	含水量	《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	掺合料	1.12.13.2	活性指数	《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	掺合料	1.12.13.3	流动度比	《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	掺合料	1.12.13.4	细度	《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.13	掺合料	1.12.13.5	需水量比	《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.14	矿粉	1.12.14.1	相对密度	《公路工程集料试验规程》（JTG E42-2005）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.14	矿粉	1.12.14.2	含水量	公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004 ；公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.14	矿粉	1.12.14.3	亲水系数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.14	矿粉	1.12.14.4	加热安定性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.14	矿粉	1.12.14.5	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.14	矿粉	1.12.14.6	塑性指数	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024 公路土工试验规程 JTG 3430-2020	只做液塑限联合测定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.14	矿粉	1.12.14.7	密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.14	矿粉	1.12.14.8	筛分	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.15	无机结合料	1.12.15.1	无侧限抗压强度延迟时间	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009 《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.16	无机结合料稳定材料	1.12.16.1	石灰有效氧化钙和氧化镁	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.12	公路交通-工程材料	1.12.16	无机结合料稳	1.12.16.	石灰氧化镁含量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				定材料	2		JTG 3441-2024		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.16	无机结合料稳定材料	1.12.16.3	粉煤灰含水量	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.16	无机结合料稳定材料	1.12.16.4	无侧限抗压强度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.16	无机结合料稳定材料	1.12.16.5	最佳含水率	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.16	无机结合料稳定材料	1.12.16.6	最大干密度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.16	无机结合料稳定材料	1.12.16.7	水泥或石灰稳定材料中水泥或石灰剂量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.16	无机结合料稳定材料	1.12.16.8	粉煤灰比表面积	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.16	无机结合料稳定材料	1.12.16.9	粉煤灰烧失量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024	只做灼烧差减法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.16	无机结合料稳定材料	1.12.16.10	粉煤灰细度	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.16	无机结合料稳定材料	1.12.16.11	配合比设计	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024 公路路面基层施工技术细则 JTG/T F20-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.16	无机结合料稳定材料	1.12.16.12	石灰未消化残渣含量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.17	钢筋焊接接头	1.12.17.1	弯曲性能	《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.17	钢筋焊接接头	1.12.17.2	抗拉强度	《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.18	灌浆材料	1.12.18.1	抗压强度	《水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）》GB/T17671-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.18	灌浆材料	1.12.18.2	氯离子含量	《桥梁支座灌浆材料》JT/T 1130-2017	只做附录 A、附录 D	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.18	灌浆材料	1.12.18.3	氯离子含量	《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012	只做电位滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.18	灌浆材料	1.12.18.4	抗压强度	《桥梁支座灌浆材料》JT/T 1130-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.18	灌浆材料	1.12.18.5	抗压强度	《水泥基灌浆料应用技术规程》GB/T 50448-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.19	土工合成材料	1.12.19.1	梯形撕破强力	《土工合成材料梯形法撕破强力的测定》GB/T 13763-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.19	土工合成材料	1.12.19.2	伸长率	《土工合成材料 塑料土工格栅》GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.19	土工合成材料	1.12.19.3	玻璃纤维断裂强力和断裂伸长率	《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.19	土工合成材料	1.12.19.4	伸长率	《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.19	土工合成材料	1.12.19.5	梯形撕破强力	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.19	土工合成材料	1.12.19.6	塑料排水板滤膜的伸长率	《水运工程塑料排水板应用技术规程》JTS 206-1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.19	土工合成材料	1.12.19.7	塑料排水板复合体抗拉强度、延伸率	《水运工程塑料排水板应用技术规程》JTS206-1-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.19	土工合成材料	1.12.19.8	伸长率	《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.19	土工合成材料	1.12.19.9	伸长率/断裂伸长率	《土工合成材料测试规程》 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.19	土工合成材料	1.12.19.10	滤布伸长率	《软式透水管》JC 937-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.20	水泥混凝土	1.12.20.1	拌合物中氯离子含量	《水运工程混凝土试验检测技术规范》 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.20	水泥混凝土	1.12.20.2	拌合物水溶性氯离子含量（快速法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.20	水泥混凝土	1.12.20.3	抗压强度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》 JGJ/T384-2016《普通混凝土力学性能试验方法标准》 GB/T50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.20	水泥混凝土	1.12.20.4	抗压强度	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS 03-2007 普通混凝土力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.12	公路交通-工程材料	1.12.20	水泥混凝土	1.12.20.	扩展度经时损失	《普通混凝土拌合物性能试验方法》GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测					5		50080-2016		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.20	水泥混凝土	1.12.20.6	配合比设计	《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》 GB 50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.20	水泥混凝土	1.12.20.7	干缩率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.20	水泥混凝土	1.12.20.8	干缩率	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.20	水泥混凝土	1.12.20.9	配合比分析	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.20	水泥混凝土	1.12.20.10	水泥混凝土拌合物凝结时间	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.20	水泥混凝土	1.12.20.11	水泥混凝土拌合物凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.20	水泥混凝土	1.12.20.12	水泥混凝土拌合物含气量	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.20	水泥混凝土	1.12.20.13	含气量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.20	水泥混凝土	1.12.20.14	棱柱体轴心抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.20	水泥混凝土	1.12.20.15	芯样抗压强度	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.20	水泥混凝土	1.12.20.16	芯样抗压强度	《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.20	水泥混凝土	1.12.20.17	泌水量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.20	水泥混凝土	1.12.20.18	抗折强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.20	水泥混凝土	1.12.20.19	圆柱体轴心抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.20	水泥混凝土	1.12.20.20	抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.20	水泥混凝土	1.12.20.21	抗弯拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.20	水泥混凝土	1.12.20.22	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.20	水泥混凝土	1.12.20.23	立方体劈裂抗拉强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.20	水泥混凝土	1.12.20.24	立方体劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.20	水泥混凝土	1.12.20.25	普通混凝土配合比设计	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016 混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.20	水泥混凝土	1.12.20.26	体积密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.20	水泥混凝土	1.12.20.27	水泥混凝土拌合物泌水率	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.20	水泥混凝土	1.12.20.28	泌水率	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.20	水泥混凝土	1.12.20.29	棱柱体抗压弹性模量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.20	水泥混凝土	1.12.20.30	静力受压弹性模量	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.20	水泥混凝土	1.12.20.31	抗弯拉试件断块抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.20	水泥混凝土	1.12.20.32	抗渗等级	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.20	水泥混凝土	1.12.20.33	轴心抗压强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.20	水泥混凝土	1.12.20.34	水泥混凝土拌合物稠度	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.20	水泥混凝土	1.12.20.35	稠度（坍落度仪法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.20	水泥混凝土	1.12.20.36	稠度（维勃仪法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.20	水泥混凝土	1.12.20.37	圆柱体劈裂抗拉强度	《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.20	水泥混凝土	1.12.20.38	圆柱体劈裂抗拉强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.20	水泥混凝土	1.12.20.39	圆柱体试件抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.20	水泥混凝土	1.12.20.40	水泥混凝土拌合物表观密度	《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.20	水泥混凝土	1.12.20.41	塌落扩展度及扩展时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.20	水泥混凝土	1.12.20.42	抗弯拉弹性模量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.20	水泥混凝土	1.12.20.43	普通混凝土配合比设计	《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55-2011 《水运工程混凝土施工规范》JTS 202-2011《水运工程混凝土试验检测技术规范》JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.20	水泥混凝土	1.12.20.44	普通混凝土配合比设计	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 公路桥涵施工技术规		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							范 JTG/T 3650-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.20	水泥混凝土	1.12.20.45	普通混凝土配合比设计	普通混凝土配合比设计规程 JGJ 55-2011 公路水泥混凝土路面施工技术细则 JTG/T F30-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.20	水泥混凝土	1.12.20.46	抗渗等级	混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	粗集料	1.12.21.1	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	粗集料	1.12.21.2	含水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	粗集料	1.12.21.3	含泥量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	粗集料	1.12.21.4	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	粗集料	1.12.21.5	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	粗集料	1.12.21.6	吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	粗集料	1.12.21.7	泥块含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	粗集料	1.12.21.8	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	粗集料	1.12.21.9	坚固性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	粗集料	1.12.21.10	针片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	粗集料	1.12.21.11	空隙率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	粗集料	1.12.21.12	空隙率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	粗集料	1.12.21.13	空隙率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	粗集料	1.12.21.14	含水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	粗集料	1.12.21.15	含泥量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	粗集料	1.12.21.16	颗粒级配	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	粗集料	1.12.21.17	堆积密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	粗集料	1.12.21.18	吸水率	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	粗集料	1.12.21.19	压碎值指标	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	粗集料	1.12.21.20	泥块含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	粗集料	1.12.21.21	洛杉矶磨耗损失	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	粗集料	1.12.21.22	表观密度	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	粗集料	1.12.21.23	紧密密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	粗集料	1.12.21.24	有机物含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	粗集料	1.12.21.25	坚固性	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	粗集料	1.12.21.26	有机物含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	粗集料	1.12.21.27	针片状颗粒含量	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	粗集料	1.12.21.28	破碎砾石含量	《公路工程集料试验规程》 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	粗集料	1.12.21.29	针片状颗粒含量（游标卡尺法）	公路工程集料试验规程 JTG E42-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	粗集料	1.12.21.30	压碎值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	粗集料	1.12.21.31	含泥量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	粗集料	1.12.21.32	含水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	粗集料	1.12.21.33	吸水率	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	粗集料	1.12.21.34	坚固性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	粗集料	1.12.21.35	堆积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	粗集料	1.12.21.36	毛体积相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	粗集料	1.12.21.37	毛体积密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	粗集料	1.12.21.38	泥块含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	粗集料	1.12.21.39	磨光值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	粗集料	1.12.21.40	磨耗值	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024	只做洛杉矶法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	粗集料	1.12.21.41	表干密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	粗集料	1.12.21.42	表干相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	粗集料	1.12.21.43	表观密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	粗集料	1.12.21.44	表观相对密度	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	粗集料	1.12.21.45	软弱颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	粗集料	1.12.21.46	针片状颗粒含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	粗集料	1.12.21.47	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	粗集料	1.12.21.48	有机物含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.21	粗集料	1.12.21.49	碱活性	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.22	建筑密封材料	1.12.22.1	低温柔性	《建筑密封材料试验方法 第7部分：低温柔性的测定》GB/T 13477.7-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.22	建筑密封材料	1.12.22.2	表干时间	《建筑密封材料试验方法 第5部分：表干时间的测定》GB/T 13477.5-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.23	机械连接接头	1.12.23.1	单向拉伸残余变形	《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.23	机械连接接头	1.12.23.2	抗拉强度	《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.23	机械连接接头	1.12.23.3	最大力总伸长率	《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.24	钢材焊接接头	1.12.24.1	拉伸强度	金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651-2023 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.24	钢材焊接接头	1.12.24.2	弯曲性能	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008 金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.25	粉煤灰	1.12.25.1	安定性	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.25	粉煤灰	1.12.25.2	氯离子	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017	只做硫氰酸铵容量法、电位滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.25	粉煤灰	1.12.25.3	三氧化硫	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017	只做硫酸钡重量法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.25	粉煤灰	1.12.25.4	比表面积	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.25	粉煤灰	1.12.25.5	密度	《水泥密度测定方法》GB/T 208-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.25	粉煤灰	1.12.25.6	含水量	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.25	粉煤灰	1.12.25.7	强度活性指数	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.25	粉煤灰	1.12.25.8	细度	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.25	粉煤灰	1.12.25.9	需水量比	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.25	粉煤灰	1.12.25.10	密度	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.25	粉煤灰	1.12.25.11	烧失量	《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009	只做灼烧差减法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.25	粉煤灰	1.12.25.12	烧失量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017	只做灼烧差减法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.26	建筑防水卷材	1.12.26.1	可溶物含量	《建筑防水卷材试验方法 第 26 部分：沥青防水卷材 可溶物含量（浸涂材料含量）GB/T 328.26-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.26	建筑防水卷材	1.12.26.2	厚度	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.26	建筑防水卷材	1.12.26.3	卷材下表面沥青涂盖层厚度	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.26	建筑防水卷材	1.12.26.4	卷材下表面沥青涂盖层厚度	《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.26	建筑防水卷材	1.12.26.5	厚度	《建筑防水卷材试验方法 第 4 部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量》 GB/T 328.4-2007 《建筑防水卷材试验方法 第 5 部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量》GB/T 328.5-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.26	建筑防水卷材	1.12.26.6	外观	《建筑防水卷材试验方法 第 2 部分：沥青防水卷材 外观》 GB/T 328.2-2007 《建筑防水卷材试验方法 第 3 部分：高分子防水卷材 外观》 GB/T 328.3-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.26	建筑防水卷材	1.12.26.7	耐热性	《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.26	建筑防水卷材	1.12.26.8	耐热性	《建筑防水卷材试验方法 第 11 部分：沥青防水卷材 耐热性》		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T 328.11-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.26	建筑防水卷材	1.12.26.2	厚度	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.26	建筑防水卷材	1.12.26.10	单位面积质量	《建筑防水卷材试验方法 第 4 部分：沥青防水卷材 厚度、单位面积质量》 GB/T 328.4-2007 《建筑防水卷材试验方法 第 5 部分：高分子防水卷材 厚度、单位面积质量》GB/T 328.5-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.26	建筑防水卷材	1.12.26.11	单位面积质量	《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.26	建筑防水卷材	1.12.26.12	热老化试验	《建筑防水材料老化试验方法》GB/T 18244-2000《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.26	建筑防水卷材	1.12.26.13	接缝剥离强度	《建筑防水卷材试验方法 第 20 部分：沥青防水卷材 接缝剥离性能》 GB/T 328.20-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.27	聚氯乙烯防水卷材	1.12.27.1	不透水性	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.12	公路交通-工程材料	1.12.27	聚氯乙烯防水卷材	1.12.27.2	外观	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.27	聚氯乙烯防水卷材	1.12.27.3	拉伸强度	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.27	聚氯乙烯防水卷材	1.12.27.4	断裂伸长率	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.27	聚氯乙烯防水卷材	1.12.27.5	热处理尺寸变化率	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.27	聚氯乙烯防水卷材	1.12.27.6	热老化处理	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.27	聚氯乙烯防水卷材	1.12.27.7	梯形撕裂强度	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011《建筑防水卷材试验方法 第 19 部分：高分子防水卷材 撕裂性能》 GB/T 328.19-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.27	聚氯乙烯防水卷材	1.12.27.8	直角撕裂强度	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)》 GB/T 529-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.12	公路交通-工程材料	1.12.27	聚氯乙烯防水卷材	1.12.27.9	拉力	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.27	聚氯乙烯防水卷材	1.12.27.10	尺寸偏差	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.27	聚氯乙烯防水卷材	1.12.27.11	最大拉力时伸长率	《聚氯乙烯防水卷材》GB 12952-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.27	聚氯乙烯防水卷材	1.12.27.12	接缝剥离强度	《聚氯乙烯防水卷材》 GB 12952-2011《建筑防水卷材试验方法 第 21 部分：高分子防水卷材 接缝剥离性能》 GB/T 328.21-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.28	沥青路面用纤维	1.12.28.1	pH 值	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.28	沥青路面用纤维	1.12.28.2	含水率	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.28	沥青路面用纤维	1.12.28.3	平均长度	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.28	沥青路面用纤维	1.12.28.4	最大长度	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.28	沥青路面用纤维	1.12.28.5	纤维灰分含量	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.28	沥青路面用纤维	1.12.28.6	长度	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.28	沥青路面用纤维	1.12.28.7	吸油率	沥青路面用纤维 JT/T 533-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.29	钢管	1.12.29.1	镀锌层附着力	低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015 金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.29	钢管	1.12.29.2	镀锌层附着力	直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016 金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.29	钢管	1.12.29.3	镀锌层附着力	结构用无缝钢管 GB/T 8162-2018 金属材料 管 压扁试验方法 GB/T 246-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.30	砖及砌体构件	1.12.30.1	抗折强度	《蒸压加气混凝土性能试验方法》 GB/T11969-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.30	砖及砌体构件	1.12.30.2	体积密度	《蒸压加气混凝土性能试验方法》 GB/T11969-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.30	砖及砌体构件	1.12.30.3	含水率	《蒸压加气混凝土性能试验方法》 GB/T11969-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.30	砖及砌体构件	1.12.30.4	尺寸	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.30	砖及砌体构件	1.12.30.5	尺寸	《混凝土路面砖》 GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.30	砖及砌体构件	1.12.30.6	尺寸	《砌墙砖试验方法》 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.30	砖及砌体构件	1.12.30.7	尺寸	《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.30	砖及砌体构件	1.12.30.8	尺寸	烧结普通砖 GB/T 5101-2017 砌墙砖试验方法 GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.30	砖及砌体构件	1.12.30.9	抗压强度	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.30	砖及砌体构件	1.12.30.10	抗压强度	《混凝土路面砖》 GB/T 28635-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.30	砖及砌体构件	1.12.30.11	抗压强度	《烧结多孔砖和多孔砌块》GB/T 13544-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.30	砖及砌体构件	1.12.30.12	抗压强度	《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.30	砖及砌体构件	1.12.30.13	抗压强度	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.30	砖及砌体构件	1.12.30.14	抗折强度	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.30	砖及砌体构件	1.12.30.15	抗折强度	《混凝土路面砖》GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.30	砖及砌体构件	1.12.30.16	抗折强度	《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.30	砖及砌体构件	1.12.30.17	抗压强度	《蒸压粉煤灰多孔砖》GB/T 26541-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.30	砖及砌体构件	1.12.30.18	抗压强度	《蒸压粉煤灰砖》JC/T239-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.30	砖及砌体构件	1.12.30.19	抗折强度	《蒸压粉煤灰砖》JC/T239-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.30	砖及砌体构件	1.12.30.20	块体密度和空心率	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.30	砖及砌体构件	1.12.30.21	导热系数	《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T10294-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.30	砖及砌体构件	1.12.30.22	含水率	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.30	砖及砌体构件	1.12.30.23	吸水率	《混凝土砌块和砖试验方法》 GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.30	砖及砌体构件	1.12.30.24	吸水率	《混凝土路面砖》GB/T 28635-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.30	砖及砌体构件	1.12.30.25	体积密度	《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.30	砖及砌体构件	1.12.30.26	含水率	《砌墙砖试验方法》GB/T 2542-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.30	砖及砌体构件	1.12.30.27	外观	混凝土实心砖 GB/T 21144-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.30	砖及砌体构件	1.12.30.28	外观	《混凝土砌块和砖试验方法》GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.30	砖及砌体构件	1.12.30.29	吸水率	《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.30	砖及砌体构件	1.12.30.30	外观	《轻集料混凝土小型空心砌砖》GB/T 15229-2011　《混凝土砌块和砖试验方法》GB/T 4111-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.30	砖及砌体构件	1.12.30.31	尺寸	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.30	砖及砌体构件	1.12.30.32	抗折强度	透水路面砖和透水路面板 GB/T 25993-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.31	矿渣粉	1.12.31.1	比表面积	《水泥比表面积测定方法(勃氏法)》GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.31	矿渣粉	1.12.31.2	氯离子含量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017	只做硫氰酸铵容量法、电位滴定法	维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.31	矿渣粉	1.12.31.3	三氧化硫含量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017	只做硫酸钡重量法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.31	矿渣粉	1.12.31.4	流动度比	《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.31	矿渣粉	1.12.31.5	活性指数	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 GB/T 18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.31	矿渣粉	1.12.31.6	含水量	《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》 GB/T18046-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.31	矿渣粉	1.12.31.7	密度	《水泥密度测定方法》GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.31	矿渣粉	1.12.31.8	比表面积	水泥比表面积测定方法 勃氏法 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.31	矿渣粉	1.12.31.9	三氧化硫含量	《粒化高炉矿渣的化学分析方法》 GB/T27975-2011	只做硫酸钡重量法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.31	矿渣粉	1.12.31.10	烧失量	《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017	只做灼烧差减法	维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.31	矿渣粉	1.12.31.11	烧失量	《粒化高炉矿渣的化学分析方法》GB/T27975-2011	只做灼烧差减法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.32	外加剂	1.12.32.1	减水率	《公路工程混凝土外加剂》JT/T 523-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.32	外加剂	1.12.32.2	凝结时间差	《公路工程混凝土外加剂》JT/T 523-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.32	外加剂	1.12.32.3	含固量	《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.32	外加剂	1.12.32.4	压力泌水率	《预应力孔道灌浆剂》GB/T 25182-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.32	外加剂	1.12.32.5	减水率	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.32	外加剂	1.12.32.6	凝结时间差	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.32	外加剂	1.12.32.7	含气量	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.32	外加剂	1.12.32.8	抗压强度比	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.32	外加剂	1.12.32.9	氯离子含量	《混凝土外加剂》GB 8076-2008	只做电位滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.32	外加剂	1.12.32.10	泌水率比	《混凝土外加剂》GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.33	土	1.12.33.1	烧失量	《公路土工试验规程 JTG 3430-2020》	只做灼烧差减法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.33	土	1.12.33.2	砂的相对密度	《公路土工试验规程 JTG 3430-2020》		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.33	土	1.12.33.3	承载比（CBR）	《公路土工试验规程 JTG 3430-2020》		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.33	土	1.12.33.4	天然稠度	《公路土工试验规程 JTG 3430-2020》		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.33	土	1.12.33.5	比重	《土工试验方法标准》 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.33	土	1.12.33.6	比重（比重瓶法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.33	土	1.12.33.7	界限含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.33	土	1.12.33.8	界限含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.33	土	1.12.33.9	最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.33	土	1.12.33.10	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.33	土	1.12.33.11	最佳含水率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.33	土	1.12.33.12	最佳含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.33	土	1.12.33.13	密度（灌砂法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.33	土	1.12.33.14	密度（环刀法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.33	土	1.12.33.15	密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只做环刀法、灌砂法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.33	土	1.12.33.16	砂的相对密度	《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.33	土	1.12.33.17	粗粒土和巨粒土的最大干密度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.33	土	1.12.33.18	自由膨胀率	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.33	土	1.12.33.19	自由膨胀率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.33	土	1.12.33.20	颗粒级配	《土工试验方法标准》 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.33	土	1.12.33.21	颗粒分析（密度计法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.33	土	1.12.33.22	颗粒分析（筛分法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.33	土	1.12.33.23	承载比（CBR）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.33	土	1.12.33.24	密度（灌水法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.33	土	1.12.33.25	密度（蜡封法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.33	土	1.12.33.26	密度（蜡封法）	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.33	土	1.12.33.27	含水率（烘干法）	《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.33	土	1.12.33.28	含水率（烘干法）	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.33	土	1.12.33.29	有机质含量	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.33	土	1.12.33.30	有机质含量	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.33	土	1.12.33.31	无侧限抗压强度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.33	土	1.12.33.32	无侧限抗压强度	公路土工试验规程 JTG 3430-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.34	钢材	1.12.34.1	抗拉强度	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.34	钢材	1.12.34.2	抗拉强度	《钢筋混凝土用钢材试验方法 》GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.34	钢材	1.12.34.3	断后伸长率	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.34	钢材	1.12.34.4	最大力总延伸率	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.34	钢材	1.12.34.5	断后伸长率	《钢筋混凝土用钢材试验方法 》GB/T 28900-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.34	钢材	1.12.34.6	最大力总延伸率	《钢筋混凝土用钢材试验方法 》GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.34	钢材	1.12.34.7	重量偏差	《钢筋混凝土用钢材试验方法 》GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.34	钢材	1.12.34.8	屈服强度	《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.34	钢材	1.12.34.9	屈服强度	《钢筋混凝土用钢材试验方法 》GB/T 28900-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.34	钢材	1.12.34.10	尺寸偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分:热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.34	钢材	1.12.34.11	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 1 部分:热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.34	钢材	1.12.34.12	尺寸偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.34	钢材	1.12.34.13	重量偏差	钢筋混凝土用钢 第 2 部分:热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.34	钢材	1.12.34.14	重量偏差	冷轧带肋钢筋 GB 13788-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.34	钢材	1.12.34.15	弯曲性能	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.35	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	1.12.35.1	纵向荷载	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.35	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	1.12.35.2	尺寸	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016《塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定》GB/T 8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.35	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	1.12.35.3	局部横向荷载	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.35	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	1.12.35.4	抗冲击性	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016《热塑性塑料管材耐性外冲击性能 试验方法 时针旋转法》GB/T 14152-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.35	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管	1.12.35.5	环刚度	《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529-2016《热塑性塑料管材 环刚度的测定》GB/T 9647-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.36	预铺/湿铺防水卷材	1.12.36.1	厚度	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.36	预铺/湿铺防水卷材	1.12.36.2	厚度	预铺防水卷材 GB/T 23457-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.36	预铺/湿铺防水卷材	1.12.36.3	可溶物含量	《建筑防水卷材试验方法 第 26 部分：沥青防水卷材 可溶物含量（浸涂材料含量）》 GB/T 328.26-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.36	预铺/湿铺防水卷材	1.12.36.4	热老化	弹性体改性沥青防水卷材 GB 18242-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.36	预铺/湿铺防水卷材	1.12.36.5	耐热性	《建筑防水卷材试验方法 第 11 部分：沥青防水卷材 耐热性》 GB/T 328.11-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.37	氯化聚乙烯防水卷材	1.12.37.1	尺寸偏差	《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.37	氯化聚乙烯防水卷材	1.12.37.2	抗穿孔性	《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.37	氯化聚乙烯防水卷材	1.12.37.3	拉力	《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.37	氯化聚乙烯防水卷材	1.12.37.4	热老化处理	《氯化聚乙烯防水卷材》 GB 12953-2003《建筑		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							防水材料老化试验方法》GB/T 18244-2000		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.38	岩石	1.12.38.1	单轴抗压强度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.38	岩石	1.12.38.2	单轴抗压强度	《工程岩体试验方法标准》 GB/T50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.38	岩石	1.12.38.3	含水率	《工程岩体试验方法标准》 GB/T50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.38	岩石	1.12.38.4	吸水率	《工程岩体试验方法标准》 GB/T50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.38	岩石	1.12.38.5	含水率	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.38	岩石	1.12.38.6	吸水性	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.38	岩石	1.12.38.7	密度	《公路工程岩石试验规程》 JTG E41-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.38	岩石	1.12.38.8	毛体积密度	《公路工程岩石试验规程》 JTG E41-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.38	岩石	1.12.38.9	单轴抗压强度	公路工程岩石试验规程 JTG 3431-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.39	水泥	1.12.39.1	比表面积	《水泥比表面积测定方法（勃氏法）》 GB/T 8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.39	水泥	1.12.39.2	细度	《水泥细度检验方法（筛析法）》 GB/T 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.39	水泥	1.12.39.3	胶砂强度	《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法）》GB/T 17671-1999		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.39	水泥	1.12.39.4	密度	《水泥密度测定方法》 GB/T 208-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.39	水泥	1.12.39.5	凝结时间	《水泥标准稠度用水量、凝结时 间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.39	水泥	1.12.39.6	安定性	《水泥标准稠度用水量、凝结时 间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.39	水泥	1.12.39.7	标准稠度用水量	《水泥标准稠度用水量、凝结时 间、安定性检验方法》 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							1346-2011		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.39	水泥	1.12.39.8	凝结时间	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.39	水泥	1.12.39.9	安定性	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.39	水泥	1.12.39.10	密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.39	水泥	1.12.39.11	标准稠度用水量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.39	水泥	1.12.39.12	水泥胶砂流动度	《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 2419-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.39	水泥	1.12.39.13	比表面积	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.39	水泥	1.12.39.14	细度（筛析法）	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.39	水泥	1.12.39.15	胶砂强度(ISO 法)	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.39	水泥	1.12.39.16	胶砂流动度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.39	水泥	1.12.39.17	氯离子含量	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020	只做磷酸蒸馏-汞盐滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.39	水泥	1.12.39.18	氯离子	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2017	只做硫氰酸铵容量法、电位滴定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.40	砂浆	1.12.40.1	抗渗性能	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.40	砂浆	1.12.40.2	体积密度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.40	砂浆	1.12.40.3	立方体抗压强度	公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 JTG 3420-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.40	砂浆	1.12.40.4	保水性	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.12	公路交通-工程材料	1.12.40	砂浆	1.12.40.	分层度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测					5		70-2009		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.40	砂浆	1.12.40.6	稠度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.40	砂浆	1.12.40.7	立方体抗压强度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.40	砂浆	1.12.40.8	表观密度	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.40	砂浆	1.12.40.9	配合比设计	《砌筑砂浆配合比设计规程》 JGJ/T 98-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.40	砂浆	1.12.40.10	凝结时间	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.41	沥青混合料	1.12.41.1	沥青混合料冻融劈裂抗拉强度比	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.41	沥青混合料	1.12.41.2	沥青混合料中沥青含量（离心分离法）	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.41	沥青混合料	1.12.41.3	沥青混合料动稳定度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.41	沥青混合料	1.12.41.4	热拌沥青混合料配合比设计	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.41	沥青混合料	1.12.41.5	配合比设计	《公路沥青玛蹄脂碎石路面技术指南》SHC F40-01-2002《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.41	沥青混合料	1.12.41.6	配合比设计	沥青路面施工及验收规范 GB 50092-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.41	沥青混合料	1.12.41.7	压实沥青混合料密度（水中重法）	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.41	沥青混合料	1.12.41.8	沥青混合料中沥青含量	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.41	沥青混合料	1.12.41.9	沥青混合料理论最大相对密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.41	沥青混合料	1.12.41.10	沥青混合料理论最大相对密度（计算法）	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.12	公路交通-工程材料	1.12.41	沥青混合料	1.12.41.	沥青混合料的矿料级配	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测					11		JTG E20-2011		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.41	沥青混合料	1.12.41.12	沥青混合料马歇尔稳定度试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.41	沥青混合料	1.12.41.13	沥青路面芯样马歇尔试验	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.41	沥青混合料	1.12.41.14	流值	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.41	沥青混合料	1.12.41.15	矿料间隙率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.41	沥青混合料	1.12.41.16	空隙率	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.41	沥青混合料	1.12.41.17	沥青饱和度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.41	沥青混合料	1.12.41.18	理论最大相对密度（计算法）	《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.12	公路交通-工程材料	1.12.41	沥青混合料	1.12.41.19	密度（体积法）	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.41	沥青混合料	1.12.41.20	密度（蜡封法）	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.41	沥青混合料	1.12.41.21	密度（表干法）	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.41	沥青混合料	1.12.41.22	沥青混合料渗水系数	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.41	沥青混合料	1.12.41.23	压实沥青混合料密度	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.41	沥青混合料	1.12.41.24	沥青混合料肯塔堡飞散损失	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.12	公路交通-工程材料	1.12.41	沥青混合料	1.12.41.25	沥青混合料谢伦堡沥青析漏损失	《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.1	砌体结构	1.13.1.1	砌筑砂浆抗压强度（贯入法）	《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》JGJ/T 136-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.1	砌体结构	1.13.1.2	抹灰砂浆拉伸粘结强度	抹灰砂浆技术规程 JGJ/T 220-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.1	砌体结构	1.13.1.3	砌筑砂浆抗压强度（回弹法）	《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.1	砌体结构	1.13.1.4	烧结普通砖抗压强度（回弹法）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.1	砌体结构	1.13.1.5	裂缝宽度	房屋裂缝检测与处理技术规程 CECS293:2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.1	高强度螺栓连接副施工扭矩	钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.2	防火涂层厚度	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.3	外观质量	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.4	焊缝内部质量（超声波法）	《钢结构超声波探伤及质量分级方法》JG/T 203-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.5	防腐涂层厚度	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.6	防腐涂层厚度	给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.7	防腐涂层厚度	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.8	防腐涂层厚度	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.9	焊缝尺寸	给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.10	焊缝尺寸	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.11	焊缝尺寸	钢结构焊接规范 GB50661-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.12	高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数复验	钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.13	高强度螺栓连接副施工扭矩	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.14	高强度螺栓连接副施工扭矩	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.15	拉力载荷试验	《钢网架螺栓球节点用高强度螺栓》GB/T 16939-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.16	构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.17	抗滑移系数	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.18	构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度）	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.19	构件变形（垂直度、弯曲、跨中挠度）	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.20	高强度螺栓连接副楔负载/保证载荷	钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.21	高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数复验	钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.22	高强螺栓连接副终拧扭矩	钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.23	结构整体变形（垂直度、平面弯曲）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.24	结构整体变形（垂直度、平面弯曲）	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.25	结构整体变形（垂直度、平面弯曲）	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.26	构件尺寸	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.27	构件尺寸	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.28	构件尺寸	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.29	防火涂层厚度	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.30	防火涂层厚度	钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.31	防火涂层厚度	钢结构防火涂料应用技术规范 T/CECS 24-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.32	钢材厚度（超声法）	无损检测 接触式超声脉冲回波法测厚方法 GB/T11344-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.33	钢材厚度（超声法）	钢结构现场检测技术标准 GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.34	螺栓连接副扭矩	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件 GB/T 1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.35	节点承载力	钢网架焊接空心球节点 JG/T 11-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.36	楔负载	钢结构用扭剪型高强螺栓连接副 GB/T3632-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.37	楔负载	钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							GB/T1231-2006		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.38	楔负载	钢网架螺栓球节点用高强度螺栓 GB/T16939-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.39	钢网架倾斜	《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.40	钢网架倾斜	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.41	钢网架倾斜	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.42	钢网架挠度	《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.43	钢网架挠度	《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.44	钢网架挠度	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.45	钢网架挠度	建筑变形测量 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.46	钢网架挠度	空间网格结构技术规程 JGJ7-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.47	钢网架挠度	钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.48	钢网架水平位移	《建筑变形测量规范》 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.49	钢网架水平位移	《建筑结构检测技术标准》 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.50	钢网架水平位移	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.51	扭矩系数	《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角头螺母、垫圈技术条件》 GB/T 1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.52	扭剪型高强螺栓连接副预拉力复检	钢结构工程施工质量验收规范 GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.53	焊缝内部质量（超声波法）	《钢结构现场检测技术标准》 GB/T 50621-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.54	焊缝内部质量（超声波法）	钢结构工程施工质量验收标准（GB 50205-2020）		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.55	涂层附着力	钢结构工程施工质量验收标准　GB 50205-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.56	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.57	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测　焊缝内部不连续的特征 GB/T 29711-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.2	钢结构	1.13.2.58	焊缝内部质量（超声波法）	焊缝无损检测 超声检测　验收等级 GB/T 29712-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.3	外墙饰面砖	1.13.3.1	粘结强度	《外墙饰面砖建筑工程施工及验收规程》JGJ 126-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.4	混凝土预制构件	1.13.4.1	构件承载力（挠度、应变、裂缝宽度）	《混凝土结构试验方法标准》GB 50152-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.4	混凝土预制构件	1.13.4.2	构件承载力（挠度、应变、裂缝宽度）	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.1	保护层厚度	《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.2	保护层厚度	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.3	内部缺陷（超声法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.4	钢筋配置（间距、直径、数量）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.5	钢筋配置（间距、直径、数量）	混凝土中钢筋检测技术标准 JGJ/T 152-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.6	混凝土碳化深度	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.7	钢筋锈蚀状况（剔凿法）	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.8	钢筋锈蚀状况（剔凿法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.9	钢筋锈蚀状况（电化学法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.10	构件尺寸	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.11	构件尺寸	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.12	构件尺寸	建筑结构检测技术标准 GB/T50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.13	保护层厚度	《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.14	保护层厚度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.15	混凝土抗压强度（超声回弹综合法）	《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》 T/CECS 02-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.16	混凝土抗压强度（回弹法）	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.17	楼板厚度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.18	混凝土抗压强度（回弹-取芯法）	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.19	混凝土抗压强度（回弹法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.20	混凝土抗压强度（回弹法）	高强混凝土强度检测技术规程 JGJ/T294-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.21	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.22	混凝土抗压强度（钻芯法）	钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程 CECS03:2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.23	裂缝宽度	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.24	裂缝深度	房屋裂缝检测与处理技术规程 CECS293:2011		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.25	裂缝深度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.26	裂缝宽度	混凝土结构试验方法标准 GB/T 50152-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.27	裂缝宽度	超声法检测混凝土强度技术规程 CECS 03:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.28	裂缝深度	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.29	裂缝宽度	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.30	内部缺陷（超声法）	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.31	后锚固件抗拔承载力	《建筑结构加固工程施工质量验收规范》 GB 50550-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.32	后锚固件抗拔承载力	混凝土结构后锚固技术规程 JGJ 145-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.33	后锚固件抗拔承载力	砌体结构工程施工质量验收规范 GB 50203-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.34	混凝土电阻率	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.35	钢筋配置（间距、直径、数量）	《混凝土结构现场检测技术标准》 GB/T50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.36	外观缺陷(露筋、孔洞、蜂窝、疏松、夹渣)	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.37	垂直度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.38	外观缺陷(露筋、孔洞、蜂窝、疏松、夹渣)	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.39	混凝土碳化深度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.40	混凝土碳化深度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.41	层高	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015 附录 F		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.5	混凝土结构	1.13.5.42	构件尺寸	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.6	给水排水构筑物	1.13.6.1	水池满水	给水排水构筑物工程施工及验收规范 GB 50141-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.7	建筑结构	1.13.7.1	应变观测	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.7	建筑结构	1.13.7.2	裂缝观测（裂缝位置、走向、长度、宽度）	建筑与桥梁结构监测技术规范 GB50982-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.13	工程实体-工程结构及构配件	1.13.7	建筑结构	1.13.7.3	裂缝观测（裂缝位置、走向、长度、宽度）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.1	给水排水构筑物工程	1.14.1.1	满水试验	给水排水构筑物工程施工及验收规范 GB 50141-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.2	给水排水管道工程	1.14.2.1	压力管道系统水压	给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.3	建筑给水排水及采暖工程	1.14.3.1	压力管道水压试验	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.4	电气工程	1.14.4.1	引下线间距	《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.4	电气工程	1.14.4.2	接地体的有效长度	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.4	电气工程	1.14.4.3	接地和等电位连结电阻值	《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.4	电气工程	1.14.4.4	引下线或接闪器上附着其他电气线路的防雷电波引入措施	建筑物防雷工程施工与质量验收规范 GB50601 -2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.4	电气工程	1.14.4.5	引下线间距	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.4	电气工程	1.14.4.6	接闪器的网格尺寸及敷设方式	《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.4	电气工程	1.14.4.7	接闪器的网格尺寸及敷设方式	《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.4	电气工程	1.14.4.8	接闪器的网格尺寸及敷设方式	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.4	电气工程	1.14.4.9	第一类防雷建筑物独立接闪器（杆、网、线）或其支柱及其接地装置与被保护建筑物及其有联系的金属物之间的距离	《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.4	电气工程	1.14.4.10	第一类防雷建筑物独立接闪器（杆、网、线）或其支柱及其接地装置与被保护建筑物及其有联系的金属物之间的距离	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.4	电气工程	1.14.4.11	第一类防雷建筑物与树木之间的净距	《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.4	电气工程	1.14.4.12	第一类防雷建筑物独立接闪器（杆、网、线）或其支柱及其接地装置与被保护建筑物及其有联系的金属物之间的距离	《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.4	电气工程	1.14.4.13	第一类防雷建筑物与树木之间的净距	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.4	电气工程	1.14.4.14	土壤电阻率	《接地装置特性参数测量导则》DL/T 475-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.4	电气工程	1.14.4.15	土壤电阻率	接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则 第1部分：常规测量 GB/T 17949.1-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.4	电气工程	1.14.4.16	接地电阻	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.4	电气工程	1.14.4.17	过渡电阻	建筑物防雷工程施工与质量验收规范 GB 50601-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.4	电气工程	1.14.4.18	过渡电阻	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.4	电气工程	1.14.4.19	等电位联结导通性（导通电阻）	交流 1000V 和直流 1500V 以下低压配电系统电气安全 防护措施的试验、测量或监控设备 第 4 部分：接地电阻和等电位接地电阻 GB/T 18216.4-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.4	电气工程	1.14.4.20	建筑物防侧击雷保护措施	《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.4	电气工程	1.14.4.21	建筑物防侧击雷保护措施	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.4	电气工程	1.14.4.22	防雷（接地）装置材料的规格尺寸	《建筑物防雷工程与质量验收规范》GB50601-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.4	电气工程	1.14.4.23	防雷装置（接地装置、引下线、接闪器）连接方式	《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.4	电气工程	1.14.4.24	防雷装置（接地装置、引下线、接闪器）连接方式	《建筑电气工程施工质量验收规范 》GB 50303-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.4	电气工程	1.14.4.25	防雷（接地）装置材料的规格尺寸	《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.4	电气工程	1.14.4.26	防雷（接地）装置材料的规格尺寸	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.4	电气工程	1.14.4.27	引下线和接闪导体固定支架间距	《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.4	电气工程	1.14.4.28	引下线和接闪导体固定支架间距	《建筑电气工程施工质量验收规范 》GB 50303-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.4	电气工程	1.14.4.29	引下线和接闪导体固定支架间距	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.4	电气工程	1.14.4.30	引下线和接闪导体固定支架间距	建筑物防雷设计规范 GB 50057-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.4	电气工程	1.14.4.31	引下线和接闪导体固定支架高度	《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.4	电气工程	1.14.4.32	引下线和接闪导体固定支架高度	建筑物防雷装置检测技术规范 GB/T 21431-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.5	检查井盖	1.14.5.1	井盖残余变形	检查井盖　GB/T 23858-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.5	检查井盖	1.14.5.2	井盖承载力	检查井盖　GB/T 23858-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.6	工程管网	1.14.6.1	缺陷（电视检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.6	工程管网	1.14.6.2	缺陷（管道潜望镜检测）	城镇排水管道检测与评估技术规程 CJJ 181-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.6	工程管网	1.14.6.3	功能性缺陷（水压试验）	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.14	工程设备-建筑设备	1.14.6	工程管网	1.14.6.4	功能性缺陷（闭水试验）	给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-岩土工程监测	1.15.1	边坡工程	1.15.1.1	锚杆（索）拉力	建筑边坡工程技术规范(GB 50330-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-岩土工程监测	1.15.1	边坡工程	1.15.1.2	喷射混凝土护壁厚度	建筑边坡工程技术规范(GB 50330-2013)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-岩土工程监测	1.15.1	边坡工程	1.15.1.3	喷射混凝土厚度	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-岩土工程监测	1.15.2	加固软土地基	1.15.2.1	地表沉降	公路软土地基路堤设计与施工技术细则 JTG/T D31-02-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-岩土工程监测	1.15.2	加固软土地基	1.15.2.2	地表沉降	岩土工程监测规范 YS5229-1996		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.15	地质勘察-岩土工程监测	1.15.2	加固软土地基	1.15.2.3	地表沉降	建筑变形测量规范 (JGJ 8-2016)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	公路交通-附属工程	1.16.1	给排水用管材管件	1.16.1.1	尺寸	《塑料管道系统　塑料部件　尺寸的测定》GB/T 8806-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-附属工程	1.16.1	给排水用管材管件	1.16.1.2	维卡软化温度	《热塑性塑料管材、管件 维卡软化温度的测定》GB/T 8802-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-附属工程	1.16.1	给排水用管材管件	1.16.1.3	不圆度	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T5836.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-附属工程	1.16.1	给排水用管材管件	1.16.1.4	爆破试验	《流体输送用塑料管材液压瞬时爆破和耐压试验方法》GB/T15560-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-附属工程	1.16.1	给排水用管材管件	1.16.1.5	不圆度	给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T10002.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-附属工程	1.16.2	混凝土构件	1.16.2.1	内部缺陷	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-附属工程	1.16.2	混凝土构件	1.16.2.2	内部缺陷	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-附属工程	1.16.2	混凝土构件	1.16.2.3	内部缺陷	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.16	公路交通-附属工程	1.16.2	混凝土构件	1.16.2.4	裂缝宽度	超声法检测混凝土缺陷技术规程 CECS 21:2000		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.16	公路交通-附属工程	1.16.2	混凝土构件	1.16.2.5	钢筋锈蚀状况	建筑结构检测技术标准 GB/T 50344-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.1	中央分隔带开口护栏	1.17.1.1	涂层厚度	《公路工程质量检验评定标准　第一册 土建分册》JTG F80/1-2017《磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.1	中央分隔带开口护栏	1.17.1.2	高度	《公路工程质量检验评定标准　第一册 土建分册》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.2	隔离栅及防落网	1.17.2.1	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.2	隔离栅及防落网	1.17.2.2	立柱中距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.2	隔离栅及防落网	1.17.2.3	镀（涂）层厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.2	隔离栅及防落网	1.17.2.4	涂塑层厚度	《磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.2	隔离栅及防落网	1.17.2.5	隔离栅高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.2	隔离栅及防落网	1.17.2.6	立柱埋深	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.3	突起路标	1.17.3.1	外形尺寸	《突起路标》GB/T 24725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.3	突起路标	1.17.3.2	横向偏位	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.3	突起路标	1.17.3.3	纵向间距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.3	突起路标	1.17.3.4	安装角度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《突起路标》GB/T 24725-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.4	路面标线及标线用涂料	1.17.4.1	标线厚度	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.4	路面标线及标线用涂料	1.17.4.2	标线外观质量	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.4	路面标线及标线用涂料	1.17.4.3	标线抗滑值 BPN	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009《道路预成形标线带》GB/T 24717-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.4	路面标线及标线用涂料	1.17.4.4	正常使用期间标线逆反射亮度系数	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009《水平涂层逆反射亮度系数测试方法》JT/T 691-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.4	路面标线及标线用涂料	1.17.4.5	正常使用期间标线逆反射亮度系数	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009《逆反射体光度性能测试方法》JT/T 690-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.4	路面标线及标线用涂料	1.17.4.6	新划路面标线初始逆反射亮度系数	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009《新划路面标线初始逆反射亮度系数及测试方法》GB/T 21383-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.4	路面标线及标线用涂料	1.17.4.7	标线宽度	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.4	路面标线及标线用涂料	1.17.4.8	标线横向偏位	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.4	路面标线及标线用涂料	1.17.4.9	标线设置角度	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.4	路面标线及标线用涂料	1.17.4.10	标线间断线纵向间距	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.4	路面标线及标线用涂料	1.17.4.11	标线间断线长度	《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.5	混凝土护栏	1.17.5.1	护栏断面尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.6	里程碑和百米桩	1.17.6.1	外形尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.7	建筑及通讯用塑料管材	1.17.7.1	冲击性能	《热塑性塑料管材耐性外冲击性能 试验方法 时针旋转法》GB/T 14152-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.7	建筑及通讯用塑料管材	1.17.7.2	冲击性能	《热塑性塑料管材耐性外冲击性能 试验方法 时针旋转法》GB/T 14152-2001《地下通信管道用塑料管 第 1 部分:总则》YD/T 841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.7	建筑及通讯用塑料管材	1.17.7.3	冲击性能	《热塑性塑料管材耐性外冲击性能 试验方法 时针旋转法》GB/T 14152-2001《地下通信管道用塑料管 第 2 部分：实壁管》YD/T841.2-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.7	建筑及通讯用塑料管材	1.17.7.4	耐低温冲击性能	公路用玻璃纤维增强塑料产品 第 1 部分：通则 GB/T 24721.1-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.7	建筑及通讯用塑料管材	1.17.7.5	落锤冲击性能	热塑性塑料管材耐外冲击性能 试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001 地下通信管道用塑料管 第 1 部分：总则 YD/T 841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.7	建筑及通讯用塑料管材	1.17.7.6	冲击性能	热塑性塑料管材耐性外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001 埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第 1 部分：双壁波纹管材 GB/T 18477.1-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.7	建筑及通讯用塑料管材	1.17.7.7	冲击性能	热塑性塑料管材耐性外冲击性能试验方法 时针旋转法》GB/T 14152-2001 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.7	建筑及通讯用塑料管材	1.17.7.8	冲击强度	纤维增强塑料简支梁式冲击韧性试验方法 GB/T 1451-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.7	建筑及通讯用塑料管材	1.17.7.9	环柔性	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.7	建筑及通讯用塑料管材	1.17.7.10	尺寸	《塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定》 GB/T 8806-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.17	公路交通-交通安全	1.17.7	建筑及通讯用	1.17.7.1	尺寸	塑料管道系统 塑料部件尺寸的测定 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		设施		塑料管材	1		8806-2008 埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.7	建筑及通讯用塑料管材	1.17.7.12	维卡软化温度	《热塑性塑料管材、管件 维卡软化温度的测定》GB/T 8802-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.7	建筑及通讯用塑料管材	1.17.7.13	维卡软化温度	《热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定》GB/T 8802-2001 《地下通信管道用塑料管第 1 部分：总则》YD/T 841.1-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.7	建筑及通讯用塑料管材	1.17.7.14	外观	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 5836.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.7	建筑及通讯用塑料管材	1.17.7.15	落锤冲击试验	热塑性塑料管材耐性外冲击性能试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 5836.1-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.7	建筑及通讯用塑料管材	1.17.7.16	纵向回缩率	《热塑性塑料管材纵向回缩率的测定》GB/T 6671-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.7	建筑及通讯用塑料管材	1.17.7.17	纵向回缩率	《热塑性塑料管材纵向回缩率的测定》GB/T 6671-2001《地下通信管道用塑料管第 1 部分：总则》YD/T841.1-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.7	建筑及通讯用塑料管材	1.17.7.18	外观	给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 10002.1-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.8	交通标志	1.17.8.1	标志基础尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.8	交通标志	1.17.8.2	标志金属构件防腐涂层厚度	《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法》GB/T 4957-2003《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.8	交通标志	1.17.8.3	标志金属构件防腐涂层厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015《磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性法》GB/T 4956-2003《道路交通标志及支撑件》GB/T 23827-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.8	交通标志	1.17.8.4	标志板字体及尺寸	《道路交通交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.8	交通标志	1.17.8.5	标志底板厚度	《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.8	交通标志	1.17.8.6	标志板外形尺寸	《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.8	交通标志	1.17.8.7	标志板下缘距路面净空高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.8	交通标志	1.17.8.8	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.8	交通标志	1.17.8.9	标志板内缘距路边缘距离	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.8	交通标志	1.17.8.10	标志立柱的内边缘距土路肩边缘线距离	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.9	防眩板	1.17.9.1	竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.9	防眩板	1.17.9.2	防眩板设置间距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.9	防眩板	1.17.9.3	涂(镀)层厚度	防眩板 GB/T 24718-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.9	防眩板	1.17.9.4	安装高度	防眩板 GB/T 24718-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.17.10.1	缆索护栏混凝土基础尺寸	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.17.10.2	立柱中距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.17.10.3	立柱竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.17.10.4	螺栓连接扭矩系数	《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T 1231-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.17.10.5	立柱外边沿距路肩边线距离	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.17.10.6	镀(涂)层厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015《磁性基体上非磁性覆盖层覆盖层厚度测量 磁性		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								法》GB/T 4956-2003		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.17.10.7	外形尺寸	《波形梁钢护栏 第 1 部分：两波形梁钢护栏》GB/T 31439.1-2015《波形梁钢护栏 第 2 部分：三波形梁钢护栏》GB/T 31439.2-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.17.10.8	横梁中心高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.17.10.9	立柱埋入深度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.17.10.10	立柱壁厚	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.17.10.11	波形梁板基底金属厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 《波形梁钢护栏 第 1 部分：两波形梁钢护栏》 GB/T 31439.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.17.10.12	立柱壁厚	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017《波形梁钢护栏 第 1 部分：两波形梁钢护栏》 GB/T 31439.1-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.10	波形梁护栏、缆索护栏	1.17.10.13	基底金属材料耐弯曲性能	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.11	轮廓标	1.17.11.1	反射器中心高度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.11	轮廓标	1.17.11.2	安装角度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.17	公路交通-交通安全设施	1.17.11	轮廓标	1.17.11.3	外形尺寸	轮廓标 GB/T 24970-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.1	隧道衬砌	1.18.1.1	内部缺陷	城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.1	隧道衬砌	1.18.1.2	外观缺陷	公路隧道养护技术规范 JTG H12-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.1	隧道衬砌	1.18.1.1	内部缺陷	城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.1	隧道衬砌	1.18.1.4	厚度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.1	隧道衬砌	1.18.1.5	厚度	城市地下空间检测监测技术标准 DBJ 15-71-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.2	隧道锚杆、锚索	1.18.2.1	拉拔力	《岩土锚杆与喷射混凝土支护技术规范》GB 50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.2	隧道锚杆、锚索	1.18.2.2	锚杆拉拔力	《锚杆检测与监测技术规程》JGJ/T 401-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.2	隧道锚杆、锚索	1.18.2.3	锚杆拉拔力	公路隧道检测规程 T/CECS G:J60-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.3	隧道	1.18.3.1	断面尺寸	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.3	隧道	1.18.3.2	断面尺寸	《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》JTGF80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.3	隧道	1.18.3.3	外观缺陷	公路隧道养护技术规范 JTG H12—2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.3	隧道	1.18.3.2	断面尺寸	《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》JTGF80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.3	隧道	1.18.3.1	断面尺寸	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.3	隧道	1.18.3.6	断面尺寸	工程测量规范 GB 50026-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.4	隧道结构	1.18.4.1	锚杆锚固密实度	公路隧道施工技术规范 JTGT3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.5	综合管廊	1.18.5.1	衬砌密实性	铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.6	隧道管片	1.18.6.1	尺寸偏差	盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.6	隧道管片	1.18.6.2	管片几何尺寸	盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.18	工程实体-隧道工程	1.18.6	隧道管片	1.18.6.3	管片几何尺寸	盾构法隧道施工与验收规范 GB 50446-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-环境工程	1.19.1	土壤放射性	1.19.1.1	土壤氡浓度	民用建筑工程室内环境污染控制技术规程 DBJ 15-93-2013	只做闪烁瓶法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.19	工程环境-环境工程	1.19.1	土壤放射性	1.19.1.2	土壤氡浓度	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-环境工程	1.19.1	土壤放射性	1.19.1.3	土壤表面氡析出率	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-环境工程	1.19.2	空气污染物含量	1.19.2.1	甲醛	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014	只做 AHMT 分光光度法、酚试剂分光光度法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-环境工程	1.19.2	空气污染物含量	1.19.2.2	甲醛	居住区大气中甲醛卫生检验标准方法　分光光度法 GB/T 16129-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-环境工程	1.19.2	空气污染物含量	1.19.2.3	甲醛	建筑室内空气污染简便取样仪器检测方法 JG/T 498-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-环境工程	1.19.2	空气污染物含量	1.19.2.4	甲醛	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-环境工程	1.19.2	空气污染物含量	1.19.2.5	氨	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014	只做靛酚蓝分光光度法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-环境工程	1.19.2	空气污染物含量	1.19.2.6	苯	民用建筑工程室内环境污染控制技术规程 DBJ 15-93-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-环境工程	1.19.2	空气污染物含量	1.19.2.7	甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-环境工程	1.19.2	空气污染物含量	1.19.2.8	苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-环境工程	1.19.2	空气污染物含量	1.19.2.9	总挥发性有机化合物(TVOC)	民用建筑工程室内环境污染控制技术规程 DBJ 15-93-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-环境工程	1.19.2	空气污染物含量	1.19.2.10	二甲苯	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-环境工程	1.19.2	空气污染物含量	1.19.2.11	总挥发性有机化合物（TVOC）	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-环境工程	1.19.2	空气污染物含量	1.19.2.12	氡	T/CECS 569-2019《建筑室内空气中氡检测方法标准》	只做泵吸闪烁室法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-环境工程	1.19.2	空气污染物含量	1.19.2.13	氡气	民用建筑工程室内环境污染控制技术规程 DBJ 15-93-2013	只做闪烁瓶法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.19	工程环境-环境工程	1.19.2	空气污染物含量	1.19.2.14	氡	民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325-2020	只做泵吸闪烁室法	维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.1	地基	1.20.1.1	表层及分层沉降	《工程测量规范》GB 50026-2020 《公路路基施工技术规范》 JTG/T 3610-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.1	地基	1.20.1.2	土钉变形	《锚杆检测与监测技术规程》 JGJ/T 401-2017《岩土锚杆与喷射混凝土支护技术规范》 GB 50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.1	地基	1.20.1.3	土钉承载力	《锚杆检测与监测技术规程》 JGJ/T 401-2017《岩土锚杆与喷射混凝土支护技术规范》 GB 50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.1	地基	1.20.1.4	地基承载力	《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009 年版)		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.1	地基	1.20.1.5	地基承载力	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.1	地基	1.20.1.6	地基承载力	《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.1	地基	1.20.1.7	地基承载力	《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.1	地基	1.20.1.8	复合地基载荷试验	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.1	地基	1.20.1.9	复合地基处治质量（完整性、长度、强度）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.1	地基	1.20.1.10	表层及分层沉降	《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.1	地基	1.20.1.11	表层及分层沉降	《软土地基路基监控标准》GB/T 51275-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.1	地基	1.20.1.12	土钉承载力及变形	《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.1	沥青面层车辙（横断面尺法）	《公路路基路面现场测试规程》 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.2	沥青面层车辙（基准尺法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.3	透层油渗透深度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.4	层间黏结强度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019	只做拉拔试验法	维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.5	基层芯样完整性	《公路路面基层施工技术细则》JTGT F20-2015 《公路路基路面现场测试规程》 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.6	平整度（连续式平整度仪测试方法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.7	水泥混凝土路面强度（取芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.8	水泥混凝土路面强度（回弹法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.9	路面构造深度（手工铺砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.10	水泥混凝土路面强度（超声回弹法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.11	路面摩擦系数（摆式仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.20	公路交通-路基路面	1.20.2	路基路面	1.20.2.1	水泥混凝土路面板底脱空状况	《公路路基路面现场测试规程》JTG		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测		工程			2	（贝克曼梁弯沉仪）	3450-2019		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.13	压实度（挖坑灌砂法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.14	压实度（环刀法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.15	压实度（钻芯法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.16	路基路面回弹模量（贝克曼梁法）	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.17	路面表观损坏	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019	只做人工调查法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.18	沥青路面渗水系数	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.19	横坡	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.20	层间粘结	《公路沥青铺装层层间结合质量技术要求》DB14/T 647-2012	只做拉拔试验法	维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.21	土基回弹模量（承载板法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.22	厚度	《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019	只做挖坑法及钻芯法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.23	平整度（三米直尺法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.24	基层芯样完整性	公路路面基层施工技术细则 JTG/T F20-2015 公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.25	路面基层顶面当量回弹模量	《公路水泥混凝土路面设计规范》JTG D40-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.26	弯沉（落锤式弯沉仪法）	《道路与机场道面技术状况自动化检测规程》DBJ/T 15-209-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.27	板底脱空（落锤式弯沉仪法）	《道路与机场道面技术状况自动化检测规程》DBJ/T 15-209-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.28	弯沉值（落锤弯沉仪法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.29	水泥混凝土路面板底脱空状况（落锤式弯沉仪）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.2	路基路面	1.20.2.30	弯沉值（贝克曼梁法）	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.3	边坡	1.20.3.1	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016 工程测量标准 GB 50026-2020 建筑基坑工程监测技术规范 GB 50497-2019 城市轨道交通工程监测技术规范 GB 50911-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.3	边坡	1.20.3.2	边坡检查	《公路养护技术规范》JTG H10-2009《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.3	边坡	1.20.3.3	边坡坡度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.3	边坡	1.20.3.4	坡度	公路路基路面现场测试规程 JTG 3450-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.20	公路交通-路基路面工程	1.20.3	边坡	1.20.3.5	边坡检查	公路养护技术标准 JTG 5110-2023 建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013 公路路基施工技术规范 JTG/T 3610-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.1	水泥	1.21.1.1	凝结时间	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.1	水泥	1.21.1.2	安定性	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.1	水泥	1.21.1.3	标准稠度用水量	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.1	水泥	1.21.1.4	胶砂强度（抗压强度）	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法) GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.1	水泥	1.21.1.5	胶砂强度（抗折强度）	水泥胶砂强度检验方法(ISO 法) GB/T 17671-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.1	水泥	1.21.1.6	胶砂流动度	水泥胶砂流动度测定方法 GB/T2419-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.1	水泥	1.21.1.7	比表面积	水泥比表面积测定方法（勃氏法） GB/T8074-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.1	水泥	1.21.1.8	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T1345-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.2	橡胶	1.21.2.1	施工度	沥青针入度测定法 GB/T 4509-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.3	基础处理工程检测	1.21.3.1	地基承载力	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.3	基础处理工程检测	1.21.3.2	锚杆拉拔力	建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.3	基础处理工程检测	1.21.3.3	单桩承载力(高应变法)	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.3	基础处理工程检测	1.21.3.4	单桩承载力（单桩水平静载）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.3	基础处理工程检测	1.21.3.5	单桩承载力（单桩竖向抗压静载）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.3	基础处理工程检测	1.21.3.6	单桩承载力（单桩竖向抗拔静载）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.3	基础处理工程检测	1.21.3.7	单桩承载力(高应变法)	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.3	基础处理工程检测	1.21.3.8	单桩承载力（单桩水平静载）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.3	基础处理工程检测	1.21.3.9	单桩承载力（单桩竖向抗压静载）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.3	基础处理工程检测	1.21.3.10	单桩承载力（单桩竖向抗拔静载）	建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.3	基础处理工程检测	1.21.3.11	地基承载力（动力触探）	岩土工程勘察规范（2009 年版）GB 50021-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.3	基础处理工程检测	1.21.3.12	地基承载力（地基载荷试验）	岩土工程勘察规范（2009 年版）GB 50021-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.3	基础处理工程检测	1.21.3.13	原位密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.3	基础处理工程检测	1.21.3.14	原位密度	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.3	基础处理工程检测	1.21.3.15	单桩承载力（单桩水平静载）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.3	基础处理工程检测	1.21.3.16	单桩承载力（单桩竖向抗压静载）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.3	基础处理工程检测	1.21.3.17	单桩承载力（单桩竖向抗拔静载）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.3	基础处理工程检测	1.21.3.18	标准贯入击数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.3	基础处理工程检测	1.21.3.19	标准贯入击数	岩土工程勘察规范（2009 年版）GB 50021-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.3	基础处理工程检测	1.21.3.20	标准贯入击数	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.3	基础处理工程检测	1.21.3.21	标准贯入击数	建筑地基检测技术规范 JGJ 340-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.3	基础处理工程检测	1.21.3.22	地基承载力（动力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.3	基础处理工程检测	1.21.3.23	地基承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.3	基础处理工程检测	1.21.3.24	地基承载力（静力触探）	建筑地基基础检测规范 DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.3	基础处理工程检测	1.21.3.25	地基承载力（地基载荷试验）	建筑地基基础设计规范 GB 50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.3	基础处理工程检测	1.21.3.26	地基承载力（地基载荷试验）	建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.3	基础处理工程检测	1.21.3.27	地基承载力	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.3	基础处理工程检测	1.21.3.28	地基承载力	复合地基技术规范 GB/T 50783-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.4	管件	1.21.4.1	拉伸屈服应力	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 1 部分：试验方法总则 GB/T8804.1-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.4	管件	1.21.4.2	拉伸屈服应力	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 2 部分：硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材 GB/T 8804.2-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.21	水利水电工程	1.21.4	管件	1.21.4.3	拉伸屈服应力	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第 3 部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.4	管件	1.21.4.4	静液压强度	流体输送用热塑性塑料管道系统 耐内压性能的测定 GB/T 6111-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.5	沥青	1.21.5.1	乳化沥青筛上剩余量	公路工程沥青及沥青混合料试验规程 JTG E20-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.6	混凝土骨料(细骨料)	1.21.6.1	坚固性	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.6	混凝土骨料(细骨料)	1.21.6.2	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.6	混凝土骨料(细骨料)	1.21.6.3	坚固性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.6	混凝土骨料(细骨料)	1.21.6.4	饱和面干吸水率	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.6	混凝土骨料(细骨料)	1.21.6.5	饱和面干吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.6	混凝土骨料(细骨料)	1.21.6.6	饱和面干吸水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.6	混凝土骨料(细骨料)	1.21.6.7	堆积密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.6	混凝土骨料(细骨料)	1.21.6.8	含泥量	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.6	混凝土骨料(细骨料)	1.21.6.9	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.6	混凝土骨料(细骨料)	1.21.6.10	含泥量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.6	混凝土骨料(细骨料)	1.21.6.11	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.6	混凝土骨料(细骨料)	1.21.6.12	堆积密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.6	混凝土骨料(细骨料)	1.21.6.13	表观密度	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.6	混凝土骨料(细骨料)	1.21.6.14	表观密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.6	混凝土骨料(细骨料)	1.21.6.15	表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.6	混凝土骨料(细骨料)	1.21.6.16	细度模数	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.6	混凝土骨料(细骨料)	1.21.6.17	细度模数	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.6	混凝土骨料(细骨料)	1.21.6.18	细度模数	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.6	混凝土骨料(细骨料)	1.21.6.19	压碎指标	建设用砂 GB/T 14684-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.6	混凝土骨料(细骨料)	1.21.6.20	压碎指标	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.6	混凝土骨料(细骨料)	1.21.6.21	轻物质含量	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.7	钢筋焊接（连接）	1.21.7.1	单向拉伸残余变形	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.7	钢筋焊接（连接）	1.21.7.2	接头抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.7	钢筋焊接（连接）	1.21.7.3	接头抗拉强度	钢筋机械连接技术规程 JGJ 107-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.7	钢筋焊接（连接）	1.21.7.4	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法 GB/T2653-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.7	钢筋焊接（连接）	1.21.7.5	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.7	钢筋焊接（连接）	1.21.7.6	接头抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.8	预制混凝土衬砌管片	1.21.8.1	尺寸偏差	预制混凝土衬砌管片 GB/T 22082-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.9	掺合料(粉煤灰、矿渣、氧化镁)	1.21.9.1	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.10	洞室衬砌质量	1.21.10.1	洞室混凝土衬砌缺陷	水利水电工程勘探规程 第 1 部分：物探 SL/T 291.1-2021		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.10	洞室衬砌质量	1.21.10.2	洞室混凝土衬砌缺陷	水电工程物探规范 NB/T 10227-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.10	洞室衬砌质量	1.21.10.3	洞室混凝土衬砌脱空	水电工程物探规范 NB/T 10227-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.10	洞室衬砌质量	1.21.10.4	洞室混凝土衬砌脱空	水利水电工程勘探规程 第 1 部分：物探 SL/T 291.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.10	洞室衬砌质量	1.21.10.5	隧道衬砌背后注浆缺陷检测	冲击回波法检测混凝土缺陷技术规程 JGJ/T 411-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.11	井盖	1.21.11.1	残留变形	再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 121-2000		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.11	井盖	1.21.11.2	残留变形	聚合物基复合材料检查井盖 CJ/T 211-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.11	井盖	1.21.11.3	残留变形	聚合物基复合材料水箅 CJ/T 212-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.12	土工指标检测	1.21.12.1	渗透系数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	土工指标检测	1.21.12.2	渗透系数	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	土工指标检测	1.21.12.3	渗透临界坡降	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	土工指标检测	1.21.12.4	渗透临界坡降	水电水利工程粗粒土试验规程 DL/T 5356-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	土工指标检测	1.21.12.5	含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	土工指标检测	1.21.12.6	含水率	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	土工指标检测	1.21.12.7	比重	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	土工指标检测	1.21.12.8	比重	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.12	土工指标检测	1.21.12.9	直剪强度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	土工指标检测	1.21.12.10	直剪强度	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	土工指标检测	1.21.12.11	直剪强度	水电水利工程粗粒土试验规程 DL/T 5356-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	土工指标检测	1.21.12.12	密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	土工指标检测	1.21.12.13	密度	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	土工指标检测	1.21.12.14	液限	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	土工指标检测	1.21.12.15	液限	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	土工指标检测	1.21.12.16	塑限	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.12	土工指标检测	1.21.12.17	塑限	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	土工指标检测	1.21.12.18	颗粒级配	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	土工指标检测	1.21.12.19	颗粒级配	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	土工指标检测	1.21.12.20	相对密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	土工指标检测	1.21.12.21	相对密度	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	土工指标检测	1.21.12.22	最大干密度	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	土工指标检测	1.21.12.23	最大干密度	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	土工指标检测	1.21.12.24	塑性指数	公路土工试验规程 JTG 3430-2020	只做液塑限联合测定法	维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.12	土工指标检测	1.21.12.25	塑性指数	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019	只做液塑限联合测定	维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测								法	
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	土工指标检测	1.21.12.26	最优含水率	土工试验方法标准 GB/T 50123-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	土工指标检测	1.21.12.27	最优含水率	水电水利工程土工试验规程 DL/T 5355-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.12	土工指标检测	1.21.12.28	水泥或石灰剂量	公路工程无机结合料稳定材料试验规程 JTG 3441-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.13	启闭机与清污机检测	1.21.13.1	上拱度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.13	启闭机与清污机检测	1.21.13.2	上翘度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.13	启闭机与清污机检测	1.21.13.3	压力	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.13	启闭机与清污机检测	1.21.13.4	挠度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.13	启闭机与清污机检测	1.21.13.5	硬度	金属材料 里氏硬度试验 第 1 部分：试验方法 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							17394.1-2014		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.13	启闭机与清污机检测	1.21.13.6	行程	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.13	启闭机与清污机检测	1.21.13.7	钢丝绳缺陷	起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废 GB/T 5972-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.13	启闭机与清污机检测	1.21.13.8	钢丝绳缺陷	铁磁性钢丝绳电磁检测方法 GB/T 21837-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.14	制造安装与在役质量检测	1.21.14.1	几何尺寸	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.14	制造安装与在役质量检测	1.21.14.2	水压试验	水利工程压力钢管制造安装及验收规范 SL 432-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.14	制造安装与在役质量检测	1.21.14.3	温度	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.14	制造安装与在役质量检测	1.21.14.4	表面缺陷	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.15	岩石（体）指标检测	1.21.15.1	单轴抗压强度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.15	岩石（体）指标检测	1.21.15.2	单轴抗压强度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.15	岩石（体）指标检测	1.21.15.3	单轴抗压强度	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.15	岩石（体）指标检测	1.21.15.4	变形模量	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.15	岩石（体）指标检测	1.21.15.5	变形模量	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.15	岩石（体）指标检测	1.21.15.6	变形模量	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.15	岩石（体）指标检测	1.21.15.7	块体密度	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.15	岩石（体）指标检测	1.21.15.8	块体密度	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.15	岩石（体）指标检测	1.21.15.9	块体密度	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.15	岩石（体）指标检测	1.21.15.10	含水率	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.15	岩石（体）指标检测	1.21.15.11	含水率	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.15	岩石（体）指标检测	1.21.15.12	含水率	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.15	岩石（体）指标检测	1.21.15.13	弹性模量	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.15	岩石（体）指标检测	1.21.15.14	弹性模量	水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.15	岩石（体）指标检测	1.21.15.15	弹性模量	水电水利工程岩石试验规程 DL/T 5368-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.16	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.16.1	坚固性	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.16	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.16.2	坚固性	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.16	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.16.3	坚固性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.16	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.16.4	颗粒级配	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.16	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.16.5	颗粒级配	水运工程混凝土试验检测技术规范 JTS/T 236-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.16	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.16.6	颗粒级配	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.16	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.16.7	颗粒级配	水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.16	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.16.8	颗粒级配	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.16	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.16.9	颗粒级配	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.16	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.16.10	软弱颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.16	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.16.11	软弱颗粒含量	水工混凝土砂石骨料试验规程 DL/T 5151-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.16	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.16.12	软弱颗粒含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.16	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.16.13	饱和面干吸水率	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.16	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.16.14	饱和面干吸水率	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.16	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.16.15	饱和面干吸水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.16	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.16.16	堆积密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.16	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.16.17	含泥量(泥粉含量)	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.16	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.16.18	含泥量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.16	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.16.19	含泥量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.16	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.16.20	堆积密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.16	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.16.21	堆积密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.16	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.16.22	表观密度	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.16	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.16.23	表观密度	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.16	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.16.24	表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.16	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.16.25	针片状颗粒含量	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.16	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.16.26	针片状颗粒含量	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.16	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.16.27	针片状颗粒含量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.16	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.16.28	压碎指标	建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.16	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.16.29	压碎指标	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ 52-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.16	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.16.30	压碎指标	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.16	混凝土骨料(粗骨料)	1.21.16.31	颗粒级配	公路工程集料试验规程 JTG 3432-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.17	砂浆	1.21.17.1	抗压强度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.17	砂浆	1.21.17.2	泌水率	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.17	砂浆	1.21.17.3	稠度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.17	砂浆	1.21.17.4	表观密度	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.17	砂浆	1.21.17.5	抗压强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.17	砂浆	1.21.17.6	泌水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.17	砂浆	1.21.17.7	稠度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.17	砂浆	1.21.17.8	表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.17	砂浆	1.21.17.9	保水性试验	建筑砂浆基本性能试验方法标准 JGJ/T 70-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.18.1	涂料涂层厚度	水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.21	水利水电工程	1.21.18	铸锻、焊接、材料	1.21.18.	涂料涂层附着力	水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测				质量与防腐涂层质量检测	2				
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.18.3	焊缝内部缺陷	承压设备无损检测 第 10 部分:衍射时差法超声检测 NB/T 47013.10-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.18.4	焊缝表面缺陷	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.18.5	焊缝表面缺陷	承压设备无损检测 第 4 部分：磁粉检测 NB/T 47013.4-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.18.6	焊缝表面缺陷	承压设备无损检测 第 5 部分：渗透检测 NB/T 47013.5-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.18.7	表面清洁度	水工金属结构防腐蚀规范 SL 105-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.18.8	钢板表面缺陷	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.18.9	钢板表面缺陷	承压设备无损检测 第 5 部分：渗透检测 NB/T 47013.5-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.18.10	钢板表面缺陷	承压设备无损检测 第 4 部分:磁粉检测 NB/T 47013.4-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.18.11	铸锻件表面缺陷	铸钢铸铁件 渗透检测 GB/T 9443-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.18.12	铸锻件表面缺陷	水工金属结构制造安装质量检验通则 SL 582-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.18.13	铸锻件表面缺陷	铸钢铸铁件 磁粉检测 GB/T 9444-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.18.14	铸锻件表面缺陷	承压设备无损检测 第 5 部分：渗透检测 NB/T 47013.5-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量	1.21.18.15	铸锻件表面缺陷	承压设备无损检测 第 4 部分:磁粉检测 NB/T 47013.4-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					检测					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.18.16	焊缝内部缺陷	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.18	铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测	1.21.18.17	焊缝内部缺陷	焊缝无损检测 超声检测 验收等级 GB/T 29712-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.19	外加剂	1.21.19.1	抗压强度比	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.19	外加剂	1.21.19.2	抗压强度比	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.19	外加剂	1.21.19.3	减水率	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.19	外加剂	1.21.19.4	膨胀率	膨胀水泥膨胀率试验方法 JC/T 313-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.19	外加剂	1.21.19.5	限制膨胀率	混凝土外加剂应用技术规范 GB 50119-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.19	外加剂	1.21.19.6	限制膨胀率	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.19	外加剂	1.21.19.7	减水率	混凝土外加剂 GB8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.19	外加剂	1.21.19.8	固体含量（含固量）	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.19	外加剂	1.21.19.9	含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.19	外加剂	1.21.19.10	含气量	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.19	外加剂	1.21.19.11	含气量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.19	外加剂	1.21.19.12	含气量	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.19	外加剂	1.21.19.13	细度	水泥细度检验方法 筛析法 GB/T 1345-2005		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.19	外加剂	1.21.19.14	凝结时间差	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.19	外加剂	1.21.19.15	凝结时间差	混凝土外加剂 GB 8076-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.19	外加剂	1.21.19.16	PH 值	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.19	外加剂	1.21.19.17	减水率	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.19	外加剂	1.21.19.18	固体含量（含固量）	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.19	外加剂	1.21.19.19	细度	混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 8077-2023		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.20	混凝土	1.21.20.1	抗压强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.20	混凝土	1.21.20.2	轴心抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.20	混凝土	1.21.20.3	抗折强度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.20	混凝土	1.21.20.4	抗折强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.20	混凝土	1.21.20.5	拌合物均匀性	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.20	混凝土	1.21.20.6	拌和物均匀性	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.20	混凝土	1.21.20.7	抗压强度	混凝土物理力学性能试验方法标准 GB/T 50081-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.20	混凝土	1.21.20.8	拌合物含气量	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.20	混凝土	1.21.20.9	拌和物含气量	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.20	混凝土	1.21.20.10	抗折强度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.20	混凝土	1.21.20.11	拌合物表观密度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.20	混凝土	1.21.20.12	拌和物表观密度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.20	混凝土	1.21.20.13	拌合物凝结时间	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.20	混凝土	1.21.20.14	拌和物凝结时间	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.20	混凝土	1.21.20.15	拌合物水胶比	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.20	混凝土	1.21.20.16	拌和物水胶比	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.20	混凝土	1.21.20.17	拌合物坍落度	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.20	混凝土	1.21.20.18	拌和物坍落度	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.20	混凝土	1.21.20.19	拌合物泌水率	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T 50080-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.20	混凝土	1.21.20.20	拌和物泌水率	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	管材	1.21.21.1	壁厚	水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件 GB/T 13295-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	管材	1.21.21.2	几何尺寸	电力电缆用导管技术条件 第 2 部分:玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	管材	1.21.21.3	外观	电力电缆用导管技术条件 第 2 部分:玻璃纤维增强塑料电缆导管 DL/T 802.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	管材	1.21.21.4	外观质量	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	管材	1.21.21.5	外观质量	纤维缠绕增强热固性树脂压力管 JC/T 552-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	管材	1.21.21.6	外观质量	给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道 GB/T 32439-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	管材	1.21.21.7	外观质量	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	管材	1.21.21.8	尺寸	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	管材	1.21.21.9	局部横向荷载	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	管材	1.21.21.10	抗外荷载性能（局部横向荷载）	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	管材	1.21.21.11	抗渗漏性能(弯曲后）	预应力混凝土用金属波纹管 JG/T 225-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	管材	1.21.21.12	环刚度	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	管材	1.21.21.13	纵向荷载	预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 JT/T 529-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	管材	1.21.21.14	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	管材	1.21.21.15	尺寸	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	管材	1.21.21.16	环柔度	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	管材	1.21.21.17	拉伸屈服应力	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第1部分：试验方法总则 GB/T8804.1-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	管材	1.21.21.18	拉伸屈服应力	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第2部分：硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和高抗冲聚氯乙烯(PVC-HI)管材 GB/T 8804.2-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	管材	1.21.21.19	拉伸屈服应力	热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分：聚烯烃管材 GB/T 8804.3-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	管材	1.21.21.20	静液压强度	流体输送用热塑性塑料管道系统 耐内压性能的测定 GB/T 6111-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.21	管材	1.21.21.21	爆破强度	流体输送用塑料管材液压瞬时爆破和耐压试验方法 GB/T 15560-1995		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检	1.21	水利水电工程	1.21.21	管材	1.21.21.22	外观质量	无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 20221-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.22	预应力孔道灌浆剂	1.21.22.1	7d 限制膨胀率	混凝土膨胀剂 GB/T 23439-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.22	预应力孔道灌浆剂	1.21.22.2	24h 泌水率（常压）	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.22	预应力孔道灌浆剂	1.21.22.3	24h 自由膨胀率	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.22	预应力孔道灌浆剂	1.21.22.4	3h 自由泌水率（常压）	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.22	预应力孔道灌浆剂	1.21.22.5	充盈度	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.22	预应力孔道灌浆剂	1.21.22.6	压力泌水率	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.22	预应力孔道灌浆剂	1.21.22.7	水泥浆稠度	预应力孔道灌浆剂 GB/T 25182-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.23	路基路面	1.21.23.1	路面厚度	城镇道路工程施工与质量验收规范 CJJ 1-2008		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.24	混凝土结构、构筑物	1.21.24.1	构件截面尺寸	混凝土结构试验方法标准 GB/T 50152-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.24	混凝土结构、构筑物	1.21.24.2	抗压强度（钻芯法）	水工混凝土试验规程 SL/T 352-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.24	混凝土结构、构筑物	1.21.24.3	抗压强度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.24	混凝土结构、构筑物	1.21.24.4	抗压强度（钻芯法）	水工混凝土试验规程 DL/T 5150-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.24	混凝土结构、构筑物	1.21.24.5	抗压强度（回弹-取芯法）	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.24	混凝土结构、构筑物	1.21.24.6	抗压强度（混凝土强度）	超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程 T/CECS 02-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.24	混凝土结构、构筑物	1.21.24.7	抗压强度（混凝土强度）	钻芯检测离心高强混凝土抗压强度试验方法 GB/T19496-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.24	混凝土结构、构筑物	1.21.24.8	抗压强度（混凝土强度）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS03：2007		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.24	混凝土结构、构筑物	1.21.24.9	抗压强度（混凝土强度）	钻芯法检测混凝土强度技术规程 JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.24	混凝土结构、构筑物	1.21.24.10	抗压强度	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.24	混凝土结构、构筑物	1.21.24.11	抗折强度	混凝土结构现场检测技术标准 GB/T 50784-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.24	混凝土结构、构筑物	1.21.24.12	混凝土厚度	城镇道路工程施工与质量验收规范 CJJ 1-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.24	混凝土结构、构筑物	1.21.24.13	结构实体位置与尺寸偏差	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.1	建筑物纵横轴线	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.2	建筑物纵横轴线	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.3	应变	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.4	应变	堤防工程安全监测技术规程 SL/T 794-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.5	应变	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.6	坡度	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.7	垂直位移	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.8	垂直位移	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.9	平整度	水利水电工程施工质量检验与评定规程 SL 176-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.10	平整度	堤防工程施工规范 SL 260-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.11	建筑物断面几何尺寸	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.12	建筑物纵横轴线	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.13	扬压力	水闸安全监测技术规范 SL 768-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.14	接缝和裂缝开合度	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.15	接缝和裂缝开合度	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.16	水平位移	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.17	水平位移	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.18	结构构件几何尺寸	水利工程质量检测技术规程 SL 734-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.19	地下水位	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.20	地下水位	堤防工程安全监测技术规程 SL/T 794-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.21	地下水位	堤防工程施工规范 SL 260-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.22	地下水位	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.23	地下水位	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.24	地下水位	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.25	地下水位	水电水利工程施工安全监测技术规范 DL/T 5308-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.26	地下水位	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.27	地下水位	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.28	坡度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.29	坡度	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.30	应变	土石坝安全监测技术规范 DL/T 5259-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.31	应变	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.32	扬压力	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.33	地下水位	土石坝安全监测技术规范 DL/T 5259-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.34	地下水位	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.35	平整度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.36	平整度	水利水电工程施工测量规范 SL 52-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.37	平整度	水电水利工程施工测量规范 DL/T 5173-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.38	渗流量	堤防工程安全监测技术规程 SL/T 794-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.39	渗流量	土石坝安全监测技术规范 DL/T 5259-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.40	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.41	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.42	水平位移	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.43	渗透压力	土坝灌浆技术规范 SL 564-2014		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.44	渗透压力	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.45	渗透压力	工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.46	渗透压力	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.47	渗透压力	水电水利工程施工安全监测技术规范 DL/T 5308-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.48	渗透压力	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.49	渗透压力	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.50	垂直位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.51	垂直位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.52	垂直位移	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.53	孔隙水压力	土坝灌浆技术规范 SL 564-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.54	孔隙水压力	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.55	孔隙水压力	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.56	孔隙水压力	水电水利工程施工安全监测技术规范 DL/T 5308-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.57	扬压力	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.58	扬压力	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.59	高程	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.60	高程	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.61	高程	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.62	应力	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.63	应力	堤防工程安全监测技术规程 SL/T 794-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.64	应力	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.65	应力	广州地区建筑基坑支护技术规定 GJB 02-98		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.66	应力	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.67	应力	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.68	应力	水工隧洞安全监测技术规范 SL 764-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.69	应力	水电水利工程施工安全监测技术规范 DL/T 5308-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.70	应力	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.71	应力	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.72	平面位置	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.73	平面位置	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.74	平面位置	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.75	渗透压力	土石坝安全监测技术规范 DL/T 5259-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.76	渗透压力	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.77	应变	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.78	应变	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.79	应变	水工隧洞安全监测技术规范 SL 764-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.80	应变	水电水利工程施工安全监测技术规范 DL/T 5308-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.81	应变	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.82	应变	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.83	孔隙水压力	土石坝安全监测技术规范 DL/T 5259-2010		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.84	孔隙水压力	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.85	建筑物断面几何尺寸	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.86	建筑物断面几何尺寸	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.87	接缝和裂缝开合度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.88	接缝和裂缝开合度	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.89	接缝和裂缝开合度	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.90	渗流量	土坝灌浆技术规范 SL 564-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.91	渗流量	土石坝安全监测技术规范 SL 551-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.92	渗流量	水利水电工程安全监测设计规范 SL 725-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.93	渗流量	水电水利工程施工安全监测技术规范 DL/T 5308-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.94	渗流量	水闸安全监测技术规范 SL 768-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.95	渗流量	混凝土坝安全监测技术规范 DL/T 5178-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.96	渗流量	混凝土坝安全监测技术规范 SL 601-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.97	应力	土石坝安全监测技术规范 DL/T 5259-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.98	应力	建筑基坑工程监测技术标准 GB 50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.99	结构构件几何尺寸	工程测量标准 GB 50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.25	量测类	1.21.25.100	结构构件几何尺寸	水利水电工程测量规范 SL 197-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.26	防水卷材	1.21.26.1	厚度	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.26	防水卷材	1.21.26.2	厚度	建筑防水卷材试验方法第 4 部分：沥青防水卷材厚度、单位面积质量 GB/T 328.4-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.26	防水卷材	1.21.26.3	厚度	建筑防水卷材试验方法第 5 部分：高分子防水卷材厚度、单位面积质量 GB/T 328.5-2007		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.26	防水卷材	1.21.26.4	厚度	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.26	防水卷材	1.21.26.5	厚度	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.26	防水卷材	1.21.26.6	外观	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.26	防水卷材	1.21.26.7	外观	建筑防水卷材试验方法第 2 部分：沥青防水卷材外观 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							328.2-2007		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.26	防水卷材	1.21.26.8	尺寸偏差	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.26	防水卷材	1.21.26.9	耐热性	自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.27	钢筋	1.21.27.1	抗拉强度	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.27	钢筋	1.21.27.2	断后伸长率	金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 228.1-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.27	钢筋	1.21.27.3	屈服强度	金属材料拉伸试验第一部分室温试验方法 GB/T 228.1-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.27	钢筋	1.21.27.4	屈服强度	钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.27	钢筋	1.21.27.5	屈服强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.27	钢筋	1.21.27.6	抗拉强度	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.27	钢筋	1.21.27.7	断后伸长率	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.27	钢筋	1.21.27.8	反复弯曲	预应力混凝土用钢材试验方法 GB/T 21839-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.27	钢筋	1.21.27.9	反向弯曲	钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.27	钢筋	1.21.27.10	反向弯曲	钢筋混凝土用钢筋弯曲和反向弯曲试验方法 YB/T 5126-2003		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.27	钢筋	1.21.27.11	反复弯曲	金属材料 线材 反复弯曲试验方法 GB/T 238-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.27	钢筋	1.21.27.12	弯曲试验	焊接接头弯曲试验方法 GB/T 2653-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.27	钢筋	1.21.27.13	弯曲试验	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.27	钢筋	1.21.27.14	反复弯曲	金属材料 薄板和薄带反复弯曲试验方法 GB/T 235-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.27	钢筋	1.21.27.15	接头抗拉强度	钢筋焊接接头试验方法标准 JGJ/T 27-2014		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.27	钢筋	1.21.27.16	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.27	钢筋	1.21.27.17	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.27	钢筋	1.21.27.18	反向弯曲	钢筋混凝土用钢 第 2 部分:热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.27	钢筋	1.21.27.19	屈服强度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.27	钢筋	1.21.27.20	弯曲	钢筋混凝土用钢 第 2 部分:热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.27	钢筋	1.21.27.21	断后伸长率	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.27	钢筋	1.21.27.22	抗拉强度	钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2-2024		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.27	钢筋	1.21.27.23	冷弯性能（弯曲）	金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232-2024		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	土工合成材料检测	1.21.28.1	单位面积质量	土工合成材料 土工布及土工布有关产品单位面积质量的测定方法 GB/T 13762-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	土工合成材料检测	1.21.28.2	单位面积质量	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	土工合成材料检测	1.21.28.3	厚度	土工合成材料 塑料三维土工网垫 GB/T 18744-2002		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	土工合成材料检测	1.21.28.4	厚度	土工合成材料 聚乙烯土工膜 GB/T 17643-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	土工合成材料检测	1.21.28.5	厚度	土工合成材料 规定压力下厚度的测定 第1部分:单层产品厚度的测定方法 GB/T 13761.1-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	土工合成材料检测	1.21.28.6	厚度	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.28	土工合成材料检测	1.21.28.7	厚度	土工布 多层产品中单层厚度的测定 GB/T 17598-1998		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	土工合成材料检测	1.21.28.8	厚度	塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法 GB/T 6672-2001		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	土工合成材料检测	1.21.28.9	厚度	纺织品 织物长度和幅宽的测定 GB/T 4666-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	土工合成材料检测	1.21.28.10	断裂伸长率	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	土工合成材料检测	1.21.28.11	伸长率	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	土工合成材料检测	1.21.28.12	伸长率	纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T 3923.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	土工合成材料检测	1.21.28.13	拉伸强度	土工合成材料 塑料土工格栅 GB/T 17689-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	土工合成材料检测	1.21.28.14	拉伸强度	土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.28	土工合成材料检测	1.21.28.15	拉伸强度	土工合成材料 接头/接缝宽条拉伸试验方法 GB/T 16989-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	土工合成材料检测	1.21.28.16	拉伸强度	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	土工合成材料检测	1.21.28.17	拉伸强度	塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分：薄膜和薄片的试验条件 GB/T 1040.3-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	土工合成材料检测	1.21.28.18	拉伸强度	纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）GB/T 3923.1-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	土工合成材料检测	1.21.28.19	撕裂强力	土工合成材料 梯形法撕破强力的测定 GB/T 13763-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	土工合成材料检测	1.21.28.20	撕裂强力	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	土工合成材料检测	1.21.28.21	圆柱顶破强力	土工合成材料 静态顶破试验(CBR 法) GB/T 14800-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.28	土工合成材料检测	1.21.28.22	圆柱顶破强力	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.21	水利水电工程	1.21.29	盾构隧道管片	1.21.29.1	尺寸	盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.30	塑料排水板	1.21.30.1	延伸率/断裂伸长率	土工合成材料测试规程 SL 235-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.30	塑料排水板	1.21.30.2	延伸率/断裂伸长率	公路工程土工合成材料试验规程 JTG E50-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.31	检查井盖、水箅	1.21.31.1	残留变形	玻璃纤维增强塑料复合检查井盖 JC/T 1009-2006		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.31	检查井盖、水箅	1.21.31.2	残留变形	球墨铸铁复合树脂水箅 CJ/T 328-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.21	水利水电工程	1.21.31	检查井盖、水箅	1.21.31.3	残留变形	聚合物基复合材料水箅 CJ/T 212-2005		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.22.1	建筑门窗	1.22.1.1	抗风压性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.22	工程实体-幕墙、门窗、屋面系统	1.22.1	建筑门窗	1.22.1.2	气密性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.22	工程实体-幕墙、门窗、屋面系	1.22.1	建筑门窗	1.22.1.3	水密性能（试验室）	建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法 GB/T 7106-2019		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测		统							
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.1	地基及周边影响区（工程监测）	1.23.1.1	竖向位移/垂直位移/沉降	《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.1	地基及周边影响区（工程监测）	1.23.1.2	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.1	地基及周边影响区（工程监测）	1.23.1.3	水平位移	工程测量通用规范 GB 55018-2021		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.1	地基及周边影响区（工程监测）	1.23.1.4	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.1	地基及周边影响区（工程监测）	1.23.1.5	水平位移	建筑地基基础设计规范 GB50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.1	地基及周边影响区（工程监测）	1.23.1.6	水平位移	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.1	地基及周边影响区（工程监测）	1.23.1.7	深层侧向位移（测斜）	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.1	地基及周边影响区（工	1.23.1.8	深层侧向位移（测斜）	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.1	地基及周边影响区（工程监测）	1.23.1.9	地下水位	岩土工程勘察规范 GB50021-2001　2009 年版		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.1	地基及周边影响区（工程监测）	1.23.1.10	土体分层竖向位移	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.1	地基及周边影响区（工程监测）	1.23.1.11	土体深层竖向变形	工程测量标准 GB50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.1	地基及周边影响区（工程监测）	1.23.1.12	土体分层竖向位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.1	地基及周边影响区（工程监测）	1.23.1.13	土体深层竖向变形	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.1	地基及周边影响区（工程监测）	1.23.1.14	土体分层竖向位移	建筑地基基础设计规范 GB50007-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.1	地基及周边影响区（工程监测）	1.23.1.15	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.1	地基及周边影响区（工	1.23.1.16	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.1	地基及周边影响区（工程监测）	1.23.1.17	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.1	地基及周边影响区（工程监测）	1.23.1.18	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.1	地基及周边影响区（工程监测）	1.23.1.19	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	建(构)筑物（工程监测）	1.23.2.1	倾斜	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	建(构)筑物（工程监测）	1.23.2.2	倾斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	建(构)筑物（工程监测）	1.23.2.3	倾斜	钢结构现场检测技术标准 GB/T50621-2010		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	建(构)筑物（工程监测）	1.23.2.4	挠度	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	建(构)筑物（工程监测）	1.23.2.5	挠度	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	建(构)筑物（工程监测）	1.23.2.6	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	建(构)筑物（工程监测）	1.23.2.7	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	建(构)筑物（工程监测）	1.23.2.8	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	建(构)筑物（工程监测）	1.23.2.9	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	建(构)筑物（工程监测）	1.23.2.10	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.2	建(构)筑物（工程监测）	1.23.2.11	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	边坡及周边影响区（工程监测）	1.23.3.1	水平位移	建筑基坑工程监测技术规范 GB 50497-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	边坡及周边影响区（工	1.23.3.2	深部钻孔测斜	工程测量标准 GB50026-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	边坡及周边影响区（工程监测）	1.23.3.3	竖向位移/垂直位移/沉降	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	边坡及周边影响区（工程监测）	1.23.3.4	深部钻孔测斜	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	边坡及周边影响区（工程监测）	1.23.3.5	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	边坡及周边影响区（工程监测）	1.23.3.6	深部钻孔测斜	建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	边坡及周边影响区（工程监测）	1.23.3.7	竖向位移/垂直位移/沉降	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	边坡及周边影响区（工程监测）	1.23.3.8	裂缝	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	边坡及周边影响区（工程监测）	1.23.3.9	裂缝	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	边坡及周边影响区（工	1.23.3.10	裂缝	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测				程监测）					
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	边坡及周边影响区（工程监测）	1.23.3.11	锚杆及土钉内力/拉力	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	边坡及周边影响区（工程监测）	1.23.3.12	水平位移	工程测量标准 GB 50026-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	边坡及周边影响区（工程监测）	1.23.3.13	水平位移	建筑变形测量规范 JGJ 8-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	边坡及周边影响区（工程监测）	1.23.3.14	支护结构应力/应变	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.23	工程实体-工程监测与测量	1.23.3	边坡及周边影响区（工程监测）	1.23.3.15	水平位移	建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	公路交通-营运公路技术状况	1.24.1	桥梁技术状况	1.24.1.1	桥梁技术状况（定期检查）	城市桥梁检测技术标准 DBJ/T 15-87-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	公路交通-营运公路技术状况	1.24.2	桥涵技术状况	1.24.2.1	桥涵技术状况（定期检查）	《城市桥梁养护技术标准》 CJJ 99-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.24	公路交通-营运公路技术状况	1.24.2	桥涵技术状况	1.24.2.2	桥涵技术状况	《公路桥涵养护规范》JTG H11-2004《公路桥梁技术状况评定		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							标准》JTG/T H21-2011		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	公路交通-营运公路技术状况	1.24.3	隧道技术状况	1.24.3.1	隧道技术状况	《公路隧道养护技术规范》JTG H12-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	公路交通-营运公路技术状况	1.24.4	公路技术状况	1.24.4.1	桥隧构造物技术状况指数 BCI	《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	公路交通-营运公路技术状况	1.24.4	公路技术状况	1.24.4.2	桥隧构造物技术状况指数 BCI	《公路桥梁技术状况评定标准》JTG/T H21-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	公路交通-营运公路技术状况	1.24.4	公路技术状况	1.24.4.3	城镇道路综合完好率	《城镇道路养护技术规范》CJJ36-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	公路交通-营运公路技术状况	1.24.4	公路技术状况	1.24.4.4	沿线设施技术状况指数 TCI	《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	公路交通-营运公路技术状况	1.24.4	公路技术状况	1.24.4.5	路基技术状况指数 SCI	《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.24	公路交通-营运公路技术状况	1.24.4	公路技术状况	1.24.4.6	路面损坏状况指数 PCI	《公路技术状况评定标准》JTG 5210-2018		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	公路交通-隧道工程	1.25.1	隧道结构	1.25.1.1	表面错台	公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测									
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	公路交通-隧道工程	1.25.1	隧道结构	1.25.1.2	锚杆锚固密实度	《锚杆锚固质量无损检测技术规程》JGJ/T 182-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	公路交通-隧道工程	1.25.1	隧道结构	1.25.1.3	椭圆度	盾构法隧道施工及验收规范 GB 50446-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	公路交通-隧道工程	1.25.1	隧道结构	1.25.1.4	锚杆拉拔力	岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 GB 50086-2015		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	公路交通-隧道工程	1.25.1	隧道结构	1.25.1.5	管片几何尺寸	盾构隧道管片质量检测技术标准 CJJ/T 164-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	公路交通-隧道工程	1.25.1	隧道结构	1.25.1.6	锚杆长度	《锚杆锚固质量无损检测技术规程》JGJ/T 182-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	公路交通-隧道工程	1.25.1	隧道结构	1.25.1.7	混凝土强度	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T 23-2011		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	公路交通-隧道工程	1.25.1	隧道结构	1.25.1.8	仰拱厚度	《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）	1.25	公路交通-隧道工程	1.25.1	隧道结构	1.25.1.9	仰拱厚度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80 /		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	工程质量检测							1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	公路交通-隧道工程	1.25.1	隧道结构	1.25.1.10	仰拱填充质量	公路工程质量检验评定标准 JTG F 80/1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020 铁路隧道衬砌质量无损检测规程 TB 10223-2004/J 341-2004		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	公路交通-隧道工程	1.25.1	隧道结构	1.25.1.11	防水层施工质量（缝宽、搭接宽度、固定点间距、焊缝密实性）	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80 / 1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	公路交通-隧道工程	1.25.1	隧道结构	1.25.1.12	衬砌内钢筋间距（主筋间距、两层钢筋间距）	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80 / 1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	公路交通-隧道工程	1.25.1	隧道结构	1.25.1.13	墙面平整度	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 JTG F80 / 1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	公路交通-隧道工程	1.25.1	隧道结构	1.25.1.14	钢支撑间距	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.25	公路交通-隧道工程	1.25.1	隧道结构	1.25.1.15	钢支撑间距	公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		维持
1	建设（地质勘察、公路	1.25	公路交通-隧道工程	1.25.1	隧道结构	1.25.1.1	钢筋网格尺寸	公路工程质量检验评定标准 第一册 土建		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
	交通、水利）工程质量检测					6		工程 JTG F80 / 1-2017 公路隧道施工技术规范 JTG/T 3660-2020		
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-交通安全设施	1.26.1	交通安全设施	1.26.1.1	外观及几何尺寸	道路交通标志和标线 第 2 部分：道路交通标志 GB 5768.2-2022		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-交通安全设施	1.26.1	交通安全设施	1.26.1.2	反光标线逆反射系数	新划路面标线初始逆反射亮度系数及测试方法 GB/T 21383-2008		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-交通安全设施	1.26.1	交通安全设施	1.26.1.3	反光标志逆反射系数	道路交通反光膜 GB/T 18833-2012		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-交通安全设施	1.26.1	交通安全设施	1.26.1.4	反光标线逆反射系数	道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-交通安全设施	1.26.1	交通安全设施	1.26.1.5	标志外观及几何尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-交通安全设施	1.26.1	交通安全设施	1.26.1.6	标线外观及几何尺寸	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-交通安全设施	1.26.1	交通安全设施	1.26.1.7	外观及几何尺寸	道路交通标志板及支撑件 GB_T23827-2009		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-交通安全设施	1.26.1	交通安全设施	1.26.1.8	外观及几何尺寸	道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-交通安全设施	1.26.1	交通安全设施	1.26.1.9	标线抗滑性能	道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-交通安全设施	1.26.1	交通安全设施	1.26.1.10	标线涂层厚度	道路交通标线质量要求和检测方法 GB/T 16311-2009		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-交通安全设施	1.26.1	交通安全设施	1.26.1.11	立柱（支撑）竖直度	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017		维持
1	建设（地质勘察、公路交通、水利）工程质量检测	1.26	工程实体-交通安全设施	1.26.1	交通安全设施	1.26.1.12	立柱（支撑）竖直度	道路交通标志板及支撑件 GB_T23827-2009		维持
2	产品质量检验	2.1	日用化工产品-胶粘剂	2.1.1	建筑密封材料	2.1.1.1	拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.1	塑性体改性沥青防水卷材	2.2.1.1	接缝剥离强度	塑性体改性沥青防水卷材 GB 18243-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.2	电气安装用导管	2.2.2.1	冲击试验	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.2	电气安装用导管	2.2.2.2	尺寸	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.2	电气安装用导管	2.2.2.3	弯曲试验	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.2	电气安装用导管	2.2.2.4	冲击试验	电缆管理用导管系统 第 24 部分：埋入地下的导管系统的特殊要求 GB/T 20041.24-2009		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.2	电气安装用导管	2.2.2.5	尺寸	电缆管理用导管系统 第 24 部分：埋入地下的导管系统的特殊要求 GB/T 20041.24-2009		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.2	电气安装用导管	2.2.2.6	弯曲试验	电缆管理用导管系统 第 24 部分：埋入地下的导管系统的特殊要求 GB/T 20041.24-2009		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.2	电气安装用导管	2.2.2.7	电气性能	电缆管理用导管系统 第 24 部分：埋入地下的导管系统的特殊要求 GB/T 20041.24-2009		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.2	电气安装用导管	2.2.2.8	电气绝缘强度和绝缘电阻	电缆管理用导管系统 第 24 部分：埋入地下的导管系统的特殊要求 GB/T 20041.24-2009		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.3	给水用硬聚氯乙烯管材	2.2.3.1	尺寸测量	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 10002.1-2006		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.3	给水用硬聚氯乙烯管材	2.2.3.2	落锤冲击试验	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 10002.1-2006		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.4	冷热水用聚丙烯给水管材	2.2.4.1	壁厚	冷热水用聚丙烯管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 18742.2-2017		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.4	冷热水用聚丙烯给水管材	2.2.4.2	平均外径	冷热水用聚丙烯管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 18742.2-2017		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.4	冷热水用聚丙烯给水管材	2.2.4.3	简支梁冲击	冷热水用聚丙烯管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 18742.2-2017		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.4	冷热水用聚丙烯给水管材	2.2.4.4	纵向回缩率	冷热水用聚丙烯管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 18742.2-2017		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.4	冷热水用聚丙烯给水管材	2.2.4.5	长度	冷热水用聚丙烯管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 18742.2-2017		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.4	冷热水用聚丙烯给水管材	2.2.4.6	静液压强度	冷热水用聚丙烯管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 18742.2-2017		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.4	冷热水用聚丙烯给水管材	2.2.4.7	颜色及外观检查	冷热水用聚丙烯管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 18742.2-2017		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.5	冷热水用氯化聚氯乙烯管件	2.2.5.1	尺寸测量	冷热水用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 18993.3-2020		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.5	冷热水用氯化聚氯乙烯管件	2.2.5.2	烘箱试验	冷热水用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 18993.3-2020		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.5	冷热水用氯化聚氯乙烯管件	2.2.5.3	维卡软化温度	冷热水用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 18993.3-2020		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.5	冷热水用氯化聚氯乙烯管件	2.2.5.4	静液压强度	冷热水用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 18993.3-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.5	冷热水用氯化聚氯乙烯管件	2.2.5.5	颜色及外观	冷热水用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 18993.3-2020		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.6	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材	2.2.6.1	外观	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 GB 27789-2011		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.7	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件	2.2.7.1	标志	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 GB/T 10002.2-2003		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.7	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件	2.2.7.2	烘箱试验	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 GB/T 10002.2-2003		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.7	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件	2.2.7.3	坠落试验	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 GB/T 10002.2-2003		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.7	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件	2.2.7.4	外观	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 GB/T 10002.2-2003		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.7	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件	2.2.7.5	尺寸测量	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 GB/T 10002.2-2003		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.7	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件	2.2.7.6	维卡软化温度	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 GB/T 10002.2-2003		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.8	砂浆、混凝土防水剂	2.2.8.1	总碱量	砂浆、混凝土防水剂 JC/T 474-2008	只做火焰光度法	维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.9	埋地排水用热聚氯乙烯结构壁管道	2.2.9.1	烘箱试验	埋地排水用热聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第 3 部分：双层轴向中空壁管材 GB/T 18477.3-2009		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.10	承载防水卷材	2.2.10.1	尺寸及外观质量检查	承载防水卷材 GB/T 21897-2008		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.11	给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件	2.2.11.1	液压试验	给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件 GB/T 10002.2-2003		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.12	蒸压加气混凝土砌块	2.2.12.1	干密度	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.12	蒸压加气混凝土砌块	2.2.12.2	抗压强度	蒸压加气混凝土砌块 GB/T 11968-2020		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.13	埋地排水用热聚氯乙烯结构壁管道	2.2.13.1	环刚度	埋地排水用硬氯乙烯（PVC-U）结构壁管道系统 第 3 部分：双层轴向中控壁管材 GB/T 18477.3-2009		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.14	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	2.2.14.1	不圆度	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 5836.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.14	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	2.2.14.2	壁厚	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 5836.1-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.14	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	2.2.14.3	外观和颜色	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 5836.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.14	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	2.2.14.4	平均外径	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 5836.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.14	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	2.2.14.5	拉伸屈服应力	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 5836.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.14	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	2.2.14.6	拉伸屈服强度	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 5836.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.14	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	2.2.14.7	断裂伸长率	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 5836.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.14	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	2.2.14.8	管材承口尺寸	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 5836.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.14	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)	2.2.14.9	管材长度	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 5836.1-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					管材					
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.14	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	2.2.14.10	纵向回缩率	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 5836.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.14	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	2.2.14.11	维卡软化温度	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 5836.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.14	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	2.2.14.12	落锤冲击试验	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 5836.1-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.15	高密度聚乙烯缠绕结构壁管材	2.2.15.1	环刚度	高密度聚乙烯缠绕结构壁管材 CJ/T 165-2002		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.16	聚乙烯双壁波纹管材	2.2.16.1	环刚度	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.16	聚乙烯双壁波纹管材	2.2.16.2	烘箱试验	埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2019		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.17	硬聚氯乙烯（PVC-U）管材	2.2.17.1	液压试验	给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 10002.1-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.18	给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材	2.2.18.1	不透光性	给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 10002.1-2006		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.18	给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材	2.2.18.2	弯曲度	给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 10002.1-2006		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.18	给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材	2.2.18.3	承口	给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 10002.1-2006		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.18	给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材	2.2.18.4	插口	给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 10002.1-2006		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.18	给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材	2.2.18.5	长度	给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 10002.1-2006		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.19	非固化橡胶沥青防水涂料	2.2.19.1	外观	非固化橡胶沥青防水涂料 JC/T 2428-2017		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.20	电缆管理用导管	2.2.20.1	绝缘电气强度和绝缘电阻	电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求 GB/T 20041.1-2015		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.20	电缆管理用导管	2.2.20.2	标志和文件	电缆管理用导管系统 第 24 部分：埋入地下的导管系统的特殊要求 GB/T 20041.24-2009		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.21	水泥	2.2.21.1	氯离子	水泥化学分析方法 GB/T 176-2017	只做电位滴定法	维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.22	非开挖工程用聚乙烯管	2.2.22.1	抗冲击性能	非开挖铺设工程用聚乙烯管 CJ/T 358-2019		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.23	冷热水用聚丙烯给水管件	2.2.23.1	不圆度	冷热水用聚丙烯管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 18742.3-2017		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.23	冷热水用聚丙烯给水管件	2.2.23.2	壁厚最小值	冷热水用聚丙烯管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 18742.3-2017		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.23	冷热水用聚丙烯给水管件	2.2.23.3	平均内径	冷热水用聚丙烯管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 18742.3-2017		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.23	冷热水用聚丙烯给水管件	2.2.23.4	承口深度	冷热水用聚丙烯管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 18742.3-2017		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.23	冷热水用聚丙烯给水管件	2.2.23.5	静液压强度	冷热水用聚丙烯管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 18742.3-2017		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.23	冷热水用聚丙烯给水管件	2.2.23.6	颜色及外观检查	冷热水用聚丙烯管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 18742.3-2017		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.24	冷热水用聚丙烯管件	2.2.24.1	规格及尺寸	冷热水用聚丙烯管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 18742.3-2017		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.25	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件	2.2.25.1	坠落试验	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件 GB/T 5836.2-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.25	建筑排水用硬	2.2.25.2	壁厚	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件 GB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					聚氯乙烯(PVC-U)管件			5836.2-2018		
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.25	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件	2.2.25.3	承口	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件 GB/T 5836.2-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.25	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件	2.2.25.4	插口	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件 GB/T 5836.2-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.25	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件	2.2.25.5	维卡软化温度	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件 GB/T 5836.2-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.25	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件	2.2.25.6	颜色和外观	建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件 GB/T 5836.2-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.26	无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材	2.2.26.1	外观和颜色	无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 20221-2023		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.26	无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯（PVC-U	2.2.26.2	环刚度	无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 20221-2023		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					）管材					
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.26	无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材	2.2.26.3	纵向回缩率	无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 20221-2023		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.26	无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材	2.2.26.4	维卡软化温度	无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 20221-2023		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.26	无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材	2.2.26.5	落锤冲击	无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 GB/T 20221-2023		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.27	冷热水用氯化聚氯乙烯管材	2.2.27.1	规格及尺寸	冷热水用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统 第 2 部分:管材 GB/T 18993.2-2020		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.27	冷热水用氯化聚氯乙烯管材	2.2.27.2	不圆度	冷热水用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 18993.2-2020		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.27	冷热水用氯化聚氯乙烯管材	2.2.27.3	壁厚	冷热水用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 18993.2-2020		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.27	冷热水用氯化聚氯乙烯管材	2.2.27.4	平均外径	冷热水用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 18993.2-2020		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.27	冷热水用氯化聚氯乙烯管材	2.2.27.5	弯曲度	冷热水用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 18993.2-2020		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.27	冷热水用氯化聚氯乙烯管材	2.2.27.6	拉伸屈服应力	冷热水用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 18993.2-2020		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.27	冷热水用氯化聚氯乙烯管材	2.2.27.7	纵向回缩率	冷热水用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 18993.2-2020		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.27	冷热水用氯化聚氯乙烯管材	2.2.27.8	维卡软化温度	冷热水用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 18993.2-2020		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.27	冷热水用氯化聚氯乙烯管材	2.2.27.9	落锤冲击试验	冷热水用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 18993.2-2020		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.27	冷热水用氯化聚氯乙烯管材	2.2.27.10	长度	冷热水用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 18993.2-2020		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.27	冷热水用氯化聚氯乙烯管材	2.2.27.11	静液压强度	冷热水用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 18993.2-2020		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.27	冷热水用氯化聚氯乙烯管材	2.2.27.12	颜色及外观	冷热水用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 18993.2-2020		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.28	给水用聚乙烯（PE）管件	2.2.28.1	外观及颜色	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 13663.3-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.28	给水用聚乙烯（PE）管件	2.2.28.2	尺寸测量	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 13663.3-2018		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.28	给水用聚乙烯（PE）管件	2.2.28.3	静液压强度	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 3 部分：管件 GB/T 13663.3-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.29	给水用聚乙烯（PE）管材	2.2.29.1	外观和颜色	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 13663.2-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.29	给水用聚乙烯（PE）管材	2.2.29.2	尺寸	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 13663.2-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.29	给水用聚乙烯（PE）管材	2.2.29.3	断裂伸长率	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 13663.2-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.29	给水用聚乙烯（PE）管材	2.2.29.4	纵向回缩率	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 13663.2-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.29	给水用聚乙烯（PE）管材	2.2.29.5	静液压强度	给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T 13663.2-2018		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.30	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	2.2.30.1	壁厚偏差及平均壁厚偏差	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 10002.1-2006		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.30	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	2.2.30.2	外观	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 10002.1-2006		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.30	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	2.2.30.3	平均外径及偏差和不圆度	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 10002.1-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.30	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	2.2.30.4	承口深度和内径	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 10002.1-2006		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.30	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	2.2.30.5	标志	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 10002.1-2006		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.30	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	2.2.30.6	液压试验	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 10002.1-2006		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.30	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	2.2.30.7	纵向回缩率	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 10002.1-2006		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.30	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	2.2.30.8	维卡软化温度	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 10002.1-2006		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.30	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	2.2.30.9	落锤冲击试验	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 10002.1-2006		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.30	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	2.2.30.10	颜色	给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 10002.1-2006		维持
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.31	无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯管材	2.2.31.1	尺寸	无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 20221-2006		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.2	建材产品	2.2.31	无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯管材	2.2.31.2	纵向回缩率	无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 GB/T 20221-2006		维持
2	产品质量检验	2.3	水暖卫浴产品-水暖器材	2.3.1	冷热水用聚丙烯管件	2.3.1.1	内压试验	冷热水用聚丙烯管道系统 第 3 部分:管件 GB/T 18742.3-2017		维持
2	产品质量检验	2.3	水暖卫浴产品-水暖器材	2.3.1	冷热水用聚丙烯管件	2.3.1.2	尺寸测量	冷热水用聚丙烯管道系统 第 3 部分:管件 GB/T 18742.3-2017		维持
2	产品质量检验	2.3	水暖卫浴产品-水暖器材	2.3.1	冷热水用聚丙烯管件	2.3.1.3	静液压试验	冷热水用聚丙烯管道系统 第 3 部分:管件 GB/T 18742.3-2017		维持
2	产品质量检验	2.3	水暖卫浴产品-水暖器材	2.3.2	冷热水用聚丙烯管材	2.3.2.1	内压试验	冷热水用聚丙烯管道系统 第 2 部分:管材 GB/T 18742.2-2017		维持
2	产品质量检验	2.3	水暖卫浴产品-水暖器材	2.3.2	冷热水用聚丙烯管材	2.3.2.2	尺寸测量	冷热水用聚丙烯管道系统 第 2 部分:管材 GB/T 18742.2-2017		维持
2	产品质量检验	2.3	水暖卫浴产品-水暖器材	2.3.2	冷热水用聚丙烯管材	2.3.2.3	静液压试验	冷热水用聚丙烯管道系统 第 2 部分:管材 GB/T 18742.2-2017		维持
2	产品质量检验	2.4	电子电气-电线电缆	2.4.1	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	2.4.1.1	不延燃试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 1 部分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		维持
2	产品质量检验	2.4	电子电气-电线电缆	2.4.1	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	2.4.1.2	外形尺寸	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 1 部分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		维持
2	产品质量检验	2.4	电子电气-电线电缆	2.4.1	额定电压	2.4.1.3	导体电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆			缆电线和软线 第1部分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		
2	产品质量检验	2.4	电子电气-电线电缆	2.4.1	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆	2.4.1.4	成品电压试验	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		维持
2	产品质量检验	2.4	电子电气-电线电缆	2.4.1	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆	2.4.1.5	护套厚度测量	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		维持
2	产品质量检验	2.4	电子电气-电线电缆	2.4.1	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆	2.4.1.6	标志	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		维持
2	产品质量检验	2.4	电子电气-电线电缆	2.4.1	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆	2.4.1.7	绝缘厚度测量	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		维持
2	产品质量检验	2.4	电子电气-电线电缆	2.4.1	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆	2.4.1.8	绝缘电阻	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.4	电子电气-电线电缆	2.4.1	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆	2.4.1.9	绝缘线芯电压试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 1 部分：一般规定 JB/T 8734.1-2016		维持
2	产品质量检验	2.4	电子电气-电线电缆	2.4.2	额定电压 35kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆	2.4.2.1	外径测量	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV（Um=40.5 kV）电缆 GB/T 12706.3-2020		维持
2	产品质量检验	2.4	电子电气-电线电缆	2.4.2	额定电压 35kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆	2.4.2.2	外护套耐压试验	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV（Um=40.5 kV）电缆 GB/T 12706.3-2020		维持
2	产品质量检验	2.4	电子电气-电线电缆	2.4.2	额定电压 35kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆	2.4.2.3	导体检查	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV（Um=40.5 kV）电缆 GB/T 12706.3-2020		维持
2	产品质量检验	2.4	电子电气-电线电缆	2.4.2	额定电压 35kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆	2.4.2.4	导体电阻	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV（Um=40.5 kV）电缆 GB/T 12706.3-2020		维持
2	产品质量检验	2.4	电子电气-电线电缆	2.4.2	额定电压 35kV（Um=40	2.4.2.5	成品电缆标志	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					.5 kV）挤包绝缘电力电缆			缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV（Um=40.5 kV）电缆 GB/T 12706.3-2020		
2	产品质量检验	2.4	电子电气-电线电缆	2.4.2	额定电压 35kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆	2.4.2.6	电压试验	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV（Um=40.5 kV）电缆 GB/T 12706.3-2020		维持
2	产品质量检验	2.4	电子电气-电线电缆	2.4.2	额定电压 35kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆	2.4.2.7	电缆的单根阻燃试验	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV（Um=40.5 kV）电缆 GB/T 12706.3-2020		维持
2	产品质量检验	2.4	电子电气-电线电缆	2.4.2	额定电压 35kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆	2.4.2.8	绝缘厚度测量	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV（Um=40.5 kV）电缆 GB/T 12706.3-2020		维持
2	产品质量检验	2.4	电子电气-电线电缆	2.4.2	额定电压 35kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆	2.4.2.9	绝缘试验	额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV（Um=40.5 kV）电缆 GB/T 12706.3-2020		维持
2	产品质量检验	2.4	电子电气-电线电缆	2.4.3	固定布线用电缆电线	2.4.3.1	不延燃	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 2 部分：固定布线用电缆电线 JB/T		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								8734.2-2016		
2	产品质量检验	2.4	电子电气-电线电缆	2.4.3	固定布线用电缆电线	2.4.3.2	导体电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 2 部分：固定布线用电缆电线 JB/T 8734.2-2016		维持
2	产品质量检验	2.4	电子电气-电线电缆	2.4.3	固定布线用电缆电线	2.4.3.3	成品电线电缆电压试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 2 部分：固定布线用电缆电线 JB/T 8734.2-2016		维持
2	产品质量检验	2.4	电子电气-电线电缆	2.4.3	固定布线用电缆电线	2.4.3.4	标志耐擦性检查	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 2 部分：固定布线用电缆电线 JB/T 8734.2-2016		维持
2	产品质量检验	2.4	电子电气-电线电缆	2.4.3	固定布线用电缆电线	2.4.3.5	结构尺寸	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 2 部分：固定布线用电缆电线 JB/T 8734.2-2016		维持
2	产品质量检验	2.4	电子电气-电线电缆	2.4.3	固定布线用电缆电线	2.4.3.6	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 2 部分：固定布线用电缆电线 JB/T 8734.2-2016		维持
2	产品质量检验	2.4	电子电气-电线电缆	2.4.3	固定布线用电缆电线	2.4.3.7	绝缘线芯电压试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 2 部分：固定布线用电缆电线 JB/T 8734.2-2016		维持
2	产品质量检验	2.4	电子电气-电线电缆	2.4.4	额定电压 35kV(Um	2.4.4.1	单根电缆的不延燃试验	额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV(Um=40.5kV)挤		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					=40.5kV)电缆			包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压 35kV(Um=40.5kV)电缆 GB/T 12706.3-2008		
2	产品质量检验	2.4	电子电气-电线电缆	2.4.4	额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆	2.4.4.2	外径测量	额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压 35kV(Um=40.5kV)电缆 GB/T 12706.3-2008		维持
2	产品质量检验	2.4	电子电气-电线电缆	2.4.4	额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆	2.4.4.3	导体电阻	额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压 35kV(Um=40.5kV)电缆 GB/T 12706.3-2008		维持
2	产品质量检验	2.4	电子电气-电线电缆	2.4.4	额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆	2.4.4.4	成品电缆标志	额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压 35kV(Um=40.5kV)电缆 GB/T 12706.3-2008		维持
2	产品质量检验	2.4	电子电气-电线电缆	2.4.4	额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆	2.4.4.5	热延伸试验	额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压 35kV(Um=40.5kV)电缆 GB/T 12706.3-2008		维持
2	产品质量检验	2.4	电子电气-电线电缆	2.4.4	额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆	2.4.4.6	电压试验	额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
								压 35kV(Um=40.5kV) 电缆 GB/T 12706.3-2008		
2	产品质量检验	2.4	电子电气-电线电缆	2.4.5	固定布线用无护套电缆	2.4.5.1	不延燃试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 3 部分：固定布线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		维持
2	产品质量检验	2.4	电子电气-电线电缆	2.4.5	固定布线用无护套电缆	2.4.5.2	外径测量	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 3 部分：固定布线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		维持
2	产品质量检验	2.4	电子电气-电线电缆	2.4.5	固定布线用无护套电缆	2.4.5.3	导体电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 3 部分：固定布线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		维持
2	产品质量检验	2.4	电子电气-电线电缆	2.4.5	固定布线用无护套电缆	2.4.5.4	电压试验	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 3 部分：固定布线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		维持
2	产品质量检验	2.4	电子电气-电线电缆	2.4.5	固定布线用无护套电缆	2.4.5.5	绝缘厚度测量	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 3 部分：固定布线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		维持
2	产品质量检验	2.4	电子电气-电线电缆	2.4.5	固定布线用无护套电缆	2.4.5.6	绝缘电阻	额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 3 部分：固定布线用无护套电缆 GB/T 5023.3-2008		维持
2	产品质量检验	2.4	电子电气-电线电缆	2.4.6	耐热 105℃交联聚烯烃绝缘电线和电缆	2.4.6.1	105℃时绝缘电阻试验	额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
2	产品质量检验	2.4	电子电气-电线电缆	2.4.6	耐热105℃交联聚烯烃绝缘电线和电缆	2.4.6.2	单根绝缘电线或电缆垂直燃烧试验	额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
2	产品质量检验	2.4	电子电气-电线电缆	2.4.6	耐热105℃交联聚烯烃绝缘电线和电缆	2.4.6.3	印刷标志耐擦性	额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
2	产品质量检验	2.4	电子电气-电线电缆	2.4.6	耐热105℃交联聚烯烃绝缘电线和电缆	2.4.6.4	导体电阻	额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
2	产品质量检验	2.4	电子电气-电线电缆	2.4.6	耐热105℃交联聚烯烃绝缘电线和电缆	2.4.6.5	成品电缆阻燃性能试验	额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
2	产品质量检验	2.4	电子电气-电线电缆	2.4.6	耐热105℃交联聚烯烃绝缘电线和电缆	2.4.6.6	成品耐压	额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
2	产品质量检验	2.4	电子电气-电线电缆	2.4.6	耐热105℃交联聚烯烃绝缘电线和电缆	2.4.6.7	热延伸	额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
2	产品质量检验	2.4	电子电气-电线电缆	2.4.6	耐热105℃交联聚烯烃绝缘电线和	2.4.6.8	结构尺寸	额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					电缆					
2	产品质量检验	2.4	电子电气-电线电缆	2.4.6	耐热105℃交联聚烯烃绝缘电线和电缆	2.4.6.9	绝缘线芯耐压	额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 JB/T 10491-2022		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-涂料	2.5.1	内墙耐污渍乳胶涂料	2.5.1.1	涂膜外观	内墙耐污渍乳胶涂料 HG/T 4756-2014（2017）		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-涂料	2.5.2	道桥用防水涂料	2.5.2.1	外观	道桥用防水涂料 JC/T 975-2005		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-涂料	2.5.3	聚合物乳液建筑防水涂料	2.5.3.1	外观	聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864-2023		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-涂料	2.5.4	聚合物水泥防水涂料	2.5.4.1	外观	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-涂料	2.5.5	水泥基渗透结晶型防水材料	2.5.5.1	外观	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-涂料	2.5.5	水泥基渗透结晶型防水材料	2.5.5.2	抗压强度比	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-涂料	2.5.5	水泥基渗透结晶型防水材料	2.5.5.3	含水率	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-涂料	2.5.5	水泥基渗透结晶型防水材料	2.5.5.4	氯离子含量	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012	只做电位滴定法	维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-涂料	2.5.5	水泥基渗透结	2.5.5.5	施工性（20min）	水泥基渗透结晶型防水材料 GB		维持

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
领域数：2　　类别数：31　　对象数：261　　参数数：3273

领域序号	领域	类别序号	类别	对象序号	检测对象	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
						序号	名称			
					晶型防水材料			18445-2012		
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-涂料	2.5.5	水泥基渗透结晶型防水材料	2.5.5.6	施工性（加水搅拌后）	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-涂料	2.5.5	水泥基渗透结晶型防水材料	2.5.5.7	减水率	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-涂料	2.5.5	水泥基渗透结晶型防水材料	2.5.5.8	含气量	水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445-2012		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-涂料	2.5.6	建筑密封材料	2.5.6.1	拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 10 部分：定伸粘结性的测定 GB/T 13477.10-2017		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-涂料	2.5.6	建筑密封材料	2.5.6.2	拉伸粘结性	建筑密封材料试验方法 第 8 部分：拉伸粘结性的测定 GB/T 13477.8-2017		维持
2	产品质量检验	2.5	日用化工产品-涂料	2.5.7	聚氨酯防水涂料	2.5.7.1	外观	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		维持

以下空白

以下空白

批准广东科伟工程检测有限公司

授权签字人及其授权签字领域

证书编号：202319023080

审批日期:2025 年 08 月 27 日　　有效日期:2029 年 03 月 28 日

检验检测场所所属单位：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所名称：广东科伟工程检测有限公司
检验检测场所地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号
检验检测地址：广东省东莞市望牛墩镇镇中路 5 号

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	江小毛	高级技术职称	水利水电工程	2025 年 08 月 27 日	
2	李小国	高级技术职称	公路交通-交通安全设施, 工程实体-隧道工程, 工程实体-交通安全设施, 公路交通-营运公路技术状况, 工程实体-工程结构及构配件, 工程实体-桥梁工程, 公路交通-路基路面工程, 公路交通-工程材料, 工程实体-道路工程, 公路交通-桥梁工程, 公路交通-机电工程, 工程实体-地基与基础, 公路交通-隧道工程, 公路交通-附属工程, 公路交通-水运工程	2025 年 08 月 27 日	
3	陶亚鹏	高级技术职称	公路交通-桥梁工程, 工程实体-道路工程, 工程材料-建设工程材料, 公路交通-工程材料, 工程设备-建筑设备, 公路交通-路基路面工程, 地质勘察-岩土工程测试检测, 工程环境-环境工程, 工程实体-桥梁工程, 工程实体-工程结构及构配件, 公路交通-营运公路技术状况, 工程实体-交通安全设施, 工程实体-幕墙、门窗、屋面系统, 日用化工产品-涂料, 工程实体-地基与基础, 公路交通-隧道工程, 电子电气-电线电缆, 建材产品, 地质勘察-岩土工程勘察, 公路交通-机电工程, 公路交通-交通安全设施, 工程实体-隧道工程, 工程设备-建筑施工机具及安全防护用品, 水暖卫浴产品-水暖器材, 日用化工产品-胶粘剂, 水利水电工程, 工程环境-建筑物理及节能, 公路交通-附属工程, 公路交通-水运工程, 工程实体-工程监测与测量, 地质勘察-岩土工程监测	2025 年 08 月 27 日	
4	张洪图	高级技术职称	地质勘察-岩土工程监测, 公路交通-机电工程, 地质勘察-岩土工程勘察, 建材产品, 日用化工产品-涂料, 公路交通-水运工程, 公路交通-附属工程, 工程环境-建筑物理及节能, 水利水电工程, 日用化工产品-胶粘剂, 水暖卫浴产品-水暖器材, 电子电气-电线电缆, 公路交通-隧道工程, 公路交通-桥梁工程, 工程实体-道路工程, 工程实体-地基与基础, 工程材料-建设工程材料, 公路交通-工程材料, 工程设备-建筑设备, 公路交通-路基路面工程, 工程环境-环境工程, 地质勘察-岩土工程测试检测, 工程实体-桥梁工程, 工程实体-工程结构及构配件, 工	2025 年 08 月 27 日	

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
			程实体-工程监测与测量,公路交通-营运公路技术状况,工程实体-交通安全设施,工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品,工程实体-隧道工程,公路交通-交通安全设施		
5	徐进作	中级技术职称	地质勘察-岩土工程勘察,公路交通-桥梁工程,工程设备-建筑施工机具及安全防护用品,工程实体-幕墙、门窗、屋面系统,工程实体-工程监测与测量,地质勘察-岩土工程监测,工程实体-工程结构及构配件,工程实体-桥梁工程,地质勘察-岩土工程测试检测,工程环境-环境工程,公路交通-隧道工程,公路交通-机电工程,公路交通-交通安全设施,工程实体-交通安全设施,公路交通-营运公路技术状况,工程实体-隧道工程,电子电气-电线电缆,水暖卫浴产品-水暖器材,日用化工产品-胶粘剂,水利水电工程,工程环境-建筑物理及节能,公路交通-附属工程,公路交通-水运工程,日用化工产品-涂料,建材产品,公路交通-路基路面工程,工程设备-建筑设备,公路交通-工程材料,工程材料-建设工程材料,工程实体-地基与基础,工程实体-道路工程	2025年08月27日	

以下空白