



# 建设工程质量检测机构资质证书

编号：（粤）建检专字第20250322号

机构名称：广东人防工程质量检测有限公司

统一社会信用代码：91440101MA5CRM8M5F

登记地址：广州市白云区景泰街道广园中路901-3号3号楼（自主申报）

资质类别：专项资质

法定代表人：周华湘

技术负责人：邓智丹

质量负责人：邹国平

首次发证日期：2025年11月6日

有效期至：2030年11月6日

检测专项：建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修

## 检测场所地址：

1. 广东省广州市白云区广州市白云区景泰街道广园中路901-3号3号楼（自主申报）。

备注：《检测能力附表》和《检测报告批准人附表》附后



发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2025年11月06日



## 附表1

## 检测能力附表

机构名称: 广东人防工程质量检测有限公司

资质证书编号: (粤)建检专字第20250322号

检测场所地址: 广东省广州市白云区广州市白云区景泰街道 发证机关: 广东省住房和城乡建设厅  
广园中路901-3号3号楼 (自主申报)

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注	
建筑材料及构配件	水泥	凝结时间、安定性、胶砂强度、氯离子含量	/		
	钢筋 (含焊接与机械连接)	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总延伸率、反向弯曲、重量偏差、残余变形	/		
	骨料、集料	细骨料: 颗粒级配、含泥量、泥块含量、亚甲蓝值与石粉含量 (人工砂)、压碎指标 (人工砂)、氯离子含量	表观密度、吸水率、坚固性		
		粗骨料: 颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、针片状颗粒含量	表观密度、堆积密度、空隙率		
	砖、砌块、瓦、墙板	抗压强度、抗折强度	干密度、吸水率		
	混凝土及拌合用水	抗压强度、抗渗等级、坍落度、氯离子含量、拌合用水 (氯离子含量)	表观密度、含气量、凝结时间、抗折强度、配合比设计、拌合用水 (pH值、硫酸根离子含量、不溶物含量、可溶物含量)		
	混凝土外加剂	减水率、pH值、密度 (或细度)、抗压强度比、凝结时间 (差)、含气量、固体含量 (或含水率)、限制膨胀率、泌水率比、氯离子含量	/		
	混凝土掺合料	细度、烧失量、需水量比、比表面积、活性指数、流动度比、氯离子含量	含水率		
	砂浆	抗压强度、稠度、保水率、拉伸粘结强度 (抹灰、砌筑)	分层度、配合比设计、凝结时间		
	土	最大干密度、最优含水率、压实系数	/		
	防水材料及防水密封材料	防水卷材: 可溶物含量、拉力、延伸率 (或最大力时延伸率)、低温柔度、热老化后低温柔度、不透水性、耐热度、断裂拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度	/		
		防水涂料: 固体含量、拉伸强度、耐热度、低温柔性、不透水性、断裂伸长率	/		
	瓷砖及石材	吸水率、弯曲强度	/		
	塑料及金属管材*	金属管材: /	屈服强度、抗拉强度、伸长率、厚度偏差、截面尺寸		
	预制混凝土构件*	/	裂缝宽度、外观质量、构件尺寸、保护层厚度		
焊接材料*	/	抗拉强度、屈服强度、断后伸长率			

## 附表1

## 检测能力附表

机构名称: 广东人防工程质量检测有限公司

资质证书编号: (粤) 建检专字第20250322号

检测场所地址1: 广东省广州市白云区广州市白云区景泰街道广园中路901-3号3号楼 (自主申报)

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

检测专项	检测项目	必备参数	可选参数	备注
主体结构及装饰装修	混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度	混凝土强度(回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法)、砂浆强度(回弹法/贯入法)、砖强度(回弹法)	/	
	钢筋及保护层厚度	钢筋保护层厚度	钢筋数量、间距、直径、锈蚀状况	
	植筋锚固力	锚固承载力	/	
	构件位置和尺寸*(涵盖砌体、混凝土、木结构)	/	轴线位置、标高、截面尺寸、预埋件位置、预留插筋位置及外露长度、垂直度、平整度、构件挠度、平面外变形	
	外观质量及内部缺陷*	/	外观质量、内部缺陷	
	装饰装修工程*	/	后置埋件现场拉拔力	
	室内环境污染物*	/	甲醛、氨、TVOC、苯、氡、甲苯、二甲苯	